

Checklist of the Oxypeltidae, Vesperidae, Disteniidae and Cerambycidae, (Coleoptera) of the Western Hemisphere

2024 Edition (updated through 31 December 2023)

Larry G. Bezark

Introduction

The Cerambycidae, commonly known as longhorned beetles, longicorns, capricorns, round-headed borers, timber beetles, goat beetles (bock-käfern), or sawyer beetles, comprise one of the largest and most varied families of Coleoptera, with body length alone varying from \pm 2.5 mm (*Cyrtinus* sp.) to slightly over 17 cm (*Titanus giganteus*). Distributed world-wide from sea level to montane sites as high as 4,200 m elevation wherever their host plants are found, cerambycids have long been a favorite with collectors. Taxonomic interest in the family has been fairly consistent for the past century, but the description of new taxa has accelerated in recent decades thanks to the efforts of many excellent taxonomists. This checklist builds upon the efforts of Blackwelder (1946), Chemsak & Linsley (1982), Chemsak, Linsley & Noguera (1992), and Monné & Giesbert (1994), and presently includes over 11,000 described species and subspecies allocated in almost 2,000 genera, covering the terrestrial hemisphere from Canada and Alaska to Argentina and Chile, and including the Caribbean arc.

Adult Cerambycidae, upon which most taxonomic studies in the family have been based, vary widely in their habits. Some species are nocturnal, many are attracted to artificial light, and they also may be found at night on the trunks and branches of their host plants, or on foliage. Diurnal species also may be found on or near their host plants, but many species are attracted to blossoms of shrubs and trees, where they may serve as pollinators. Most adult Cerambycidae are capable of strong flight, but there are a number of flightless genera and species. Adult feeding requirements are variable, with some species taking nourishment from sap, leaves, blossoms, fruit, bark, and fungi, often not associated with a larval host, while others take little or no nourishment beyond water. The well-developed antennae which are one of the defining characteristics of the family serve as primary olfactory organs, and are remarkably sensitive in locating suitable host plants for oviposition, often at great distances. Male cerambycid antennae usually are longer than those of the females, and may be used to find reproductive partners by tracking the pheromones produced by the females.

Chemical communication plays an important role in mate location and recognition in many cerambycid species. Short-range mate recognition is mediated by contact pheromones in most species studied to date. Males recognize conspecific females by contacting them with their antennae and the selective advantage to males conferred by antennae of increased length is a possible reason for the long “horns” of many cerambycid species.

There appears to be variation in whether cerambycids use volatile pheromones or not, as well as variation in which sex produces the pheromone. For example, there is evidence that females of many prionine species produce pheromones from eversible glands on the ovipositor. Females of the anoplodermatine, *Migdolus fryanus* Westwood, produce a volatile pheromone from glands on the prothorax. Volatile pheromones are produced by males of several species in the subfamily Aseminae, although the site of pheromone release remains unknown. Males of many cerambycine species produce pheromones from glands associated with pits in the surface of prothorax. These pits account for the sexually dimorphic punctuation of many cerambycines and may provide a convenient morphological indication that a species uses a volatile pheromone. Research since 2004 has shown that the use of volatile attractants and pheromones is widespread in the large beetle family Cerambycidae, with pheromones now identified from more than 100 species, and

likely pheromones for many more. The pheromones identified to date from species in the subfamilies Cerambycinae, Spondylidinae, and Lamiinae are all male produced aggregation-sex pheromones that attract both sexes, whereas all known examples for species in the subfamilies Prioninae and Lepturinae are female-produced sex pheromones that attract only males. (Hanks & Millar, 2016.)

Methods used to collect adult Cerambycidae include: sweeping or beating branches and foliage; attracting them to UV and MV lights, and to various types of chemical baits; and hand-picking specimens from host plants or from blossoms. More recently, fumigation (“fogging”) methods have been employed to survey canopy insect faunas, often yielding astounding numbers of longhorned beetles. Passive traps such as malaise, flight intercept, and even pitfalls also may be used, and are particularly effective over longer periods of time. Rearing adults from infested wood can produce series of both sexes of otherwise rarely encountered species.

Larval Cerambycidae also display a variety of habits. Most species feed within dead, dying or even decaying wood, but some taxa are able to utilize living plant tissue. Girdlers (adults of the Onciderini, larvae of genera in the tribes Methiini, Hesperophanini and Elaphidiini) sever living branches or twigs, with the larvae developing within the nutrient-rich distal portion. The larvae of a few species move freely through the soil, feeding externally upon roots or tunneling up under the root crown. Digestion of cellulose appears to be aided primarily by the presence of enzymes rather than symbiotic microorganisms. In many cases, Cerambycidae are primary borers in woody plants, providing a vital "first step" in the biological recycling of these materials. Larval feeding habits typically result in frass-filled galleries or tunnels under the bark or within the sapwood of the host plant, terminating in a pupal chamber, wherein the metamorphosis from last-instar larva to pupa to adult takes place. The life spans of most species in temperate regions typically range from one to three years, but many variations exist, and cycles of from two or three months to several decades have been documented. Tropical species may be less constrained seasonally, and some populations of smaller genera literally may breed continuously, with all stages being found on and in the same pieces of wood. Most of the overall lifetime is spent in the larval stage, with adult beetles usually emerging, dispersing, reproducing, and dying within a span of but a few days to a few months.

Several species of cerambycid beetles are known to damage living trees, and may seriously affect orchards and ornamental trees; others may damage coniferous or hardwood lumber, and a few taxa can damage row crops. The majority of species, however occur within uncultivated or forested habitats, and while they are of great ecological importance within these natural ecosystems, they are of little human economic significance. Because of their close evolutionary linkage to their host plants, cerambycid beetles may be valuable bio-indicators of forest health and diversity, with differing suites of species found within primary forest habitats than those which occur within disturbed areas or secondary growth.

Checklist order

The checklist is now organized according to Bouchard et. al. (2011), and begins with the families Oxypeltidae, Vesperidae, and Disteniidae in addition to the traditional Cerambycidae. Subfamilies are also arranged according to Bouchard et. al (2011), for Cerambycidae in order – Parandrinae, Prioninae, Lepturinae, Spondylidinae, Cerambycinae and Lamiinae. Tribal classifications within the subfamilies have not been evaluated phylogenetically, so their order is alphabetical. It is acknowledged that this arrangement results in the artificial separation of similar-appearing (and undoubtedly closely related) taxa (i.e., Anaglyptini – Clytini – Tillomorphini; Acanthocinini – Colobotheiini; Bothriospilini – Torneutini), and the breakup of the lamiine

tribes with bifid tarsal claws. However, the functional value of a checklist is as an organizing reference tool, and for that reason-- and until such time as a tribal phylogeny has been determined-- the order is arranged for ease of use. Genera and species also are listed alphabetically. Citation of author, year and page number follows each taxon name, with synonymies cited in italics. Geographical distributions listed reflect the present knowledge of the authors and previous published data, and are subject to expansion as new information is contributed. An effort has been made to verify all contributed records, but the possibility exists that some erroneous identifications have led to incorrect distributional parameters for some species. These are corrected as I become aware of them. State or other provincial citations have been used where known for some larger countries to more accurately indicate known ranges; however when species are widespread in a country, states are not listed to conserve space. For more complete references by species, the author refers the reader to Monné, 1993, et seq., Catalogue of the Cerambycidae of the Western Hemisphere (Parts 1 - 22), and Monné, 2023 (Parts I, II, and III, available at <https://cerambycids.com/catalog/>). A bibliography of systematic and distributional references is provided at the end of the checklist, as well as an index to the families, subfamilies, tribes and genera.

Geographic abbreviations used in the list:

Argentina

BA = Buenos Aires; CA = Catamarca; CD = Córdoba; CH = Chaco; CO = Corrientes; CT = Chubut; ER = Entre Ríos; FO = Formosa; JU = Jujuy; LP = La Pampa; LR = La Rioja; ME = Mendoza; MI = Misiones; NE = Neuquén; RN = Río Negro; SA = Salta; SC = Santa Cruz; SE = Santiago del Estero; SF = Santa Fe; SJ = San Juan; SL = San Luis; TU = Tucumán.

Bolivia

BN = Beni; CO = Cochabamba; CQ = Chuquisaca; LP = La Paz; OR = Oruro; PN = Pando; PT = Potosí; SC = Santa Cruz; TR = Tarija.

Brazil

AC = Acre; AL = Alagôas; AM = Amazonas; AP = Amapá; BA = Bahia; CE = Ceará; DF = District Federal; ES = Espírito Santo; GO = Goiás; MA = Maranhão; MG = Minas Gerais; MS = Mato Grosso do Sul; MT = Mato Grosso; PA = Pará; PB = Paraíba; PE = Pernambuco; PI = Piauí; PR = Paraná; RJ = Rio de Janeiro; RN = Rio Grande do Norte; RO = Rondônia; RR = Roraima; RS = Rio Grande do Sul; SC = Santa Catarina; SE = Sergipe; SP = São Paulo; TO = Tocantins.

Costa Rica

AL = Alajuela; CA = Cartago; CI = Cocos Island; GU = Guanacaste; HE = Heredia; LI = Limón; PA = Puntarenas; SJ = San José.

Ecuador

eEcuador = the Amazonian provinces, principally Napo, Orellana, Pastaza and Sucumbios, east of the Andes; wEcuador = the coastal slope of the Andes below ± 2,000m. Species which exhibit trans-Andean or interior Andean distributions (including Loja Province), either occurring on both slopes, or generally distributed within the central plateau above about ±2,000m, are given no geographical annotation beyond the country name.

Mexico

AG = Aguascalientes; BC = Baja California; BCN = Baja California Norte; BCS = Baja California Sur; CA = Campeche; CHA = Chihuahua; CHS = Chiapas; CM = Colima; CO = Coahuila; DF = Distrítio Federal; DU = Durango; GR = Guerrero; GU = Guanajuato; HI = Hidalgo; JA = Jalisco; ME = México; MI = Michoacán; MO = Morelos; NA = Nayarit; NL = Nuevo León; OA = Oaxaca; PU = Puebla; QE = Querétaro; QR = Quintana Roo; SI = Sinaloa; SO = Sonora; SLP = San Luis Potosí; TA = Tamaulipas; TB = Tabasco; TL = Tlaxcala; VC = Vera Cruz; YU = Yucatán; ZA = Zacatecas.

United States

AL = Alabama; AR = Arkansas; AZ = Arizona; CA = California; CN = Connecticut; CO = Colorado; DE = Delaware; FL = Florida; GA = Georgia; IA = Iowa; ID = Idaho; IL = Illinois; IN = Indiana; KS = Kansas; KY = Kentucky; LA = Louisiana; MA = Massachusetts; MD = Maryland; ME = Maine; MI = Michigan; MN = Minnesota; MO = Missouri; MS = Mississippi; MT = Montana; NE = Nebraska; NC = North Carolina; ND = North Dakota; NH = New Hampshire; NJ = New Jersey; NM = New Mexico; NV = Nevada; NY = New York; OH = Ohio; OK = Oklahoma; OR = Oregon; PA = Pennsylvania; RI = Rhode Island; SC = South Carolina; SD = South Dakota; TN = Tennessee; TX = Texas; UT = Utah; VA = Virginia; VT = Vermont; WA = Washington; WI = Wisconsin; WV = West Virginia; WY = Wyoming.

In addition, **Hispaniola** is used when both Haiti and the Dominican Republic are cited.

Please note: This checklist is updated annually, and corrections, emendations and new citations are welcomed. Please forward all such information, pdf files, images and other documents to Bezbycids@gmail.com.

While the checklist is updated annually, taxonomic changes are incorporated regularly on the author's website: <http://bezbycids.com/byciddb/wdefault.asp?w=n>

OXYPELTIDAE

Lacordaire, 1868: 461

Cheloderus Gray in Griffith, 1832: 784

childreni Gray in Griffith, 1832: 784

penai Kuschel, 1955: 252

Chile, Argentina (NE)

Chile, Argentina (NE)

Oxypeltus Blanchard in Gay, 1851: 459

quadrispinosus Blanchard in Gay, 1851: 460

Chile, Argentina (NE, CT)

VESPERIDAE

Mulsant, 1839: 214

Vesperoctenini

Vives, 2005: 438

Vesperocetus Bates, 1891: 159

flohri Bates, 1891: 160

Mexico (Baja California, Durango to Veracruz)

Anoplodermatinae Guérin-Méneville, 1840: 276

Anoplodermatini

Guérin-Méneville, 1840: 276

Acanthomigdolus Bruch, 1941: 165

quadricollis (Bates, 1875: 47)

Argentina (LR, ME, BA, SJ)

Anoploderma Guérin-Méneville, 1840: 276

bicolor Guérin-Méneville, 1840: 277

spondylioide Fairmaire, 1893: 610

breueri Lameere, 1912: 118

martinezii Prosen, 1960: 91

peruvianum Dias, 1986: 121

Peru, Bolivia

Brazil (MT), Bolivia (SC, TR), Argentina

Peru

Cherrocarius Berg, 1898: 31

bruchi Berg, 1898: 32

sc Argentina (RN, NE)

Migdolus Westwood, 1863: 120

Paulistanus Gounelle, 1899: 6

brachypterus Lane, 1972: 83

Brazil (PN)

clypeatus Dias, 1984: 529

Brazil (MT)

cuyabanus Lane, 1937: 195

Brazil (MT)

exul (Lameere, 1915: 285)

Brazil (RO)

fryanus Westwood, 1863: 120

Brazil (SP-SC), Argentina (MI), Paraguay

bouvieri Gounelle, 1899: 6

morretesi ; Fonseca, 1958: 30 (not Lane, 1937)

fonsecai Lane, 1972: 81

Brazil (GO)

goyanus Dias, 1984: 528

Brazil (SP)

morretesi Lane, 1937: 192

Brazil (SP)

punctatus Lane, 1937: 189

Brazil (MS)

spitzi Lane, 1937: 185

Brazil (GO, MT)

thulanus (Lameere, 1902: 201)

Paramigdolus Dias, 1986: 117

tetropoides (Fairmaire, 1893: 611)

Argentina

 var. *carbonaria* Bruch, 1941: 169

Sypilus Guérin-Méneville, 1840: 277

- boeroi** Prosen, 1960: 95 Argentina (NE)
ferrugineus Gounelle, 1913: 194 Argentina (SE, ME, CD, BA)
gounellei Lameere, 1915: 62
orbignyi Guérin-Méneville, 1840: 277 Argentina (SE-BA)
venturae Dohrn, 1882: 465

Hypocephalini Blanchard, 1845: 135**Hypocephalus** Desmarest, 1832: pl.24

- Mesoclastus* Gistel, 1837: 54 Brazil (BA, MT)
armatus Desmarest, 1832: pl.24
paradoxus Gistel, 1837: 54

Mysteriini Prosen, 1960: 90**Mysteria** Thomson, 1861: 278

- Prionidium* Burmeister, 1865: 159 Brazil (RS), Argentina (BA), Uruguay
cylindripennis Thomson, 1861: 279
molle Burmeister, 1865: 160
schroederi Lameere, 1902: 211
darwini (Lameere, 1902: 210) Brazil (SC)
lacordairei (Lameere, 1902: 212) Paraguay, Argentina (ME, SF, ER), Uruguay
cylindripennis; Lacordaire, 1876: pl.81, fig.2 (not Thomson, 1861)
minuta Dias, 1988: 144 Paraguay, Argentina (MI)
seabrai Dias, 1988: 144 Argentina (JU, SE, CH, SF)

Pathocerus Waterhouse, 1901: 522

- Anoploderma (Eumysteria)* Bruch, 1908: 199 Bolivia (SC, TR), Argentina (JU-BA)
wagneri Waterhouse, 1901: 523
flabellifera Bruch, 1908: 199

Pseudopathocerus Dias, 1988: 157

- humboldti** (Lameere, 1912: 120) Brazil (MS), Paraguay, Argentina (MI)

DISTENIIDAE

Thomson, 1861: 181

Disteniini Thomson, 1861: 181**Abauba** Santos-Silva & Tavakilian, 2009: 17

- ericae** (Martins & Galileo, 1994: 80) Brazil (MA, TO)
flavipes (Villiers, 1958: 48) Peru
iani Santos-Silva & Tavakilian 2009: 23 eEcuador
napoensis Santos-Silva & Tavakilian 2009: 21 eEcuador
mediorufovittata Santos-Silva & Tavakilian 2009: 20 Brazil (RO), Bolivia (SC), Peru

America Santos-Silva & Tavakilian, 2009: 29

- aberleni** Santos-Silva & Tavakilian 2009: 38 French Guiana
amabilis (Martins & Galileo, 2001: 16) Costa Rica (San Jose, Cartago)
amethystina (Villiers, 1957: 409) Peru
berkovi Santos-Silva & Tavakilian 2009: 40 French Guiana, Brazil (AM)
biplagiata (Villiers, 1958: 52) Colombia (Cauca), Ecuador
bicolora (Fisher, 1946: 332) Panama, Colombia (Boyacá, Chocó, Santander), Venezuela
columbiana (Villiers, 1958: 50) Colombia
cuneata (Villiers, 1958: 49) Colombia
festiva (Bates, 1885: 276) Costa Rica, Panama

flavipennis (Buquet, 1851: 189)	Colombia, eEcuador
flavoviridis (Villiers, 1958: 48)	Colombia
hermieri Santos-Silva & Tavakilian 2009: 45	French Guiana
hilaris (Bates, 1885: 276)	Costa Rica, Panama
hovorei (Santos-Silva, 2007: 95)	Peru
laetifica (Bates, 1870: 441)	Brazil (AM, RO), Ecuador
larrei Santos-Silva & Tavakilian 2009: 43	French Guiana
lingafelteri (Hovore & Santos-Silva, 2007: 79)	Panama
marcelae (Hovore & Santos-Silva, 2007: 79)	Colombia
mariahelenae (Hovore & Santos-Silva, 2007: 80)	wEcuador (Napo), Brazil (RO)
morrisi (Hovore & Santos-Silva, 2007: 82)	Costa Rica (LI, PA)
peruviana (Villiers, 1958: 46)	Peru
pulcherrima (Bates, 1872: 196)	Nicaragua-Panama
quadrimaculata (Villiers, 1958: 53)	Ecuador
solangeae (Hovore & Santos-Silva, 2007: 89)	Brazil (AC, AM), Bolivia (BN)
solisi (Hovore & Santos-Silva, 2007: 92)	Costa Rica (AL, CA)
spinipennis (Villiers, 1958: 47)	Ecuador
spinosa Botero & Santos-Silva, 2020: 148	wEcuador (Napo)
thomasi (Hovore & Santos-Silva, 2007: 93)	Peru (Madre de Dios, Junin)
thouvenoti Santos-Silva & Tavakilian, 2009: 39	French Guiana
tumidicollis (Villiers, 1958: 46)	Colombia
wappesi Santos-Silva & Tavakilian, 2009: 34	Brazil (MT, RO)
<i>normae</i> Botero & Almeida, 2019: 45	

Arietocometes Santos-Silva & Tavakilian, 2009: 28

apicalis (Waterhouse, 1880: 296)	Colombia
giesberti (Hovore & Santos-Silva, 2007: 76)	Costa Rica (Alajuela), Panama
nearnsi (Hovore & Santos-Silva, 2007: 85)	Costa Rica (CA), Panama (Bocas del Toro)
punctusdiaphoros Botero & Santos-Silva, 2021: 204	Colombia (Nariño)
terryi Botero & Santos-Silva, 2021: 207	wEcuador (Napo)
rileyi (Hovore & Santos-Silva, 2007: 88)	Mexico (VC)
violaceicollis (Villiers, 1958: 51)	eEcuador
virgatus Botero & Santos-Silva, 2021: 200	wEcuador (Napo)
wappesi (Santos-Silva & Martins, 2004: 150)	Panama

Cometes Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828: 486

carinatus Villiers, 1957: 408	Brazil (ES)
hirticornis Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828: 486	Brazil, Paraguay, Argentina
mediovittipennis Santos-Silva & Tavakilian, 2009: 9	Brazil (ES)
melzeri Santos-Silva & Martins, 2004: 148	Brazil (MG, SP, RJ, SC)
monnei Hovore & Santos-Silva, 2007: 81	Brazil (DF, MG)
zikani Melzer, 1926: 6	Brazil (MG, RJ)

Cupecuara Santos-Silva & Tavakilian, 2009: 15

argodi (Belon 1896: 128)	Peru, Bolivia
erwini Botero & Santos-Silva, 2020: 643	wEcuador (Napo)
pojuba (Martins & Galileo, 2001: 17)	Brazil (AP, PA, RO)
soledari (Martins & Galileo, 2001: 16)	Bolivia (SC)
santossilvai Audureau, 2014: 48	Peru
turnbowi (Hovore & Santos-Silva, 2007: 94)	Panama

Distenia (Basisvallis) Santos-Silva & Hovore, 2007: 23

agroides Bates, 1870: 439	Brazil (GO, MG, PA, RO)
<i>pullula</i> Gounelle 1911: 246	
carinata Villiers, 1959: 60	Brazil (MT, ES), Ecuador, Peru
chaparensis Tippmann, 1953: 216	Brazil (MT), Bolivia (SC)
cyaneipennis Villiers, 1959: 67	French Guiana, Brazil (AM)
fastuosa Pascoe, 1871: 274	Guatemala-Colombia
fossulata Villiers, 1959: 75	ncBrazil (PA)
granulipes Villiers, 1959: 71	Panama, nwBrazil (AM)

phaeocera Bates, 1880: 35
rufipes; Bates, 1872: 196 (not Bates, 1870)
rufipes Bates, 1870: 440
rugiscapis Bates, 1885: 272
sallaei Bates, 1885: 273
spinipennis Fisher, 1946: 330
striaticollis Villiers, 1959: 70
turnbowi Santos-Silva , 2007: 12

Mexico, Belize, Guatemala, El Salvador,
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama (Chiriquí)
Costa Rica, Panama, Colombia (Atlántico, Bolívar)
Mexico-Panama
Mexico
Honduras, Costa Rica
Brazil (MT)
Brazil (AM)

Distenia (Distenia) Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828: 485

Antinoe Thomson, 1864: 224
Thelxiope Thomson, 1864: 226
Aphelles Blessig, 1872: 165
Sakuntala Lameere, 1890: 213
angustata Bates, 1870: 440
annulicornis Villiers, 1959: 75
caerulescens Gounelle, 1911: 248
charynae Santos-Silva & Hovore, 2007: 24
cinctipennis Gounelle, 1911: 247
columbina Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828: 485
esmeralda Villiers, 1959: 67
forcipata Villiers, 1959: 76
langurioides Bates, 1885: 275
limbata Bates, 1885: 273
macella Villiers, 1959: 64
marcelae Santos-Silva & Hovore , 2007: 19
marinonii Botero & Almeida, 2019: 43
ermudezi Santos-Silva & Hovore, 2007: 16
peninsularis Santos-Silva & Hovore, 2008: 14
pilosa Villiers, 1959: 64
solangeae Santos-Silva & Hovore, 2007: 21
splendens Bates, 1870: 439
suturalis Bates, 1870: 440
lateralis Fisher, 1946: 329
fryi Villiers, 1959: 61
tavakiliani Santos-Silva & Hovore, 2007: 22
toledoii Perez-Flores & Botero, 2022: 2
viridicyanea (Thomson, 1864: 226)
atrocyannea Villiers, 1959: 66
bahiaensis Villiers, 1959: 68

Fr Guiana, Suriname, cBrazil (AM, GO), Bolivia (SC),
Colombia
Brazil (GO, MT, RJ)
Brazil (RO), Bolivia (SC)
Brazil (GO), Ecuador, Bolivia
Brazil (GO, MT, MG, ES, RJ, SP, PR, SC, RS), Argentina (MI)
Guyana, Brazil (AM)
Brazil (BA, ES)
Mexico (VC)
Mexico, Guatemala, Costa Rica, Panama
Brazil (BA)
Colombia (Amazonas), French Guiana, Brazil (AM, PA)
Brazil (BA, ES)
Brazil (MG, PA), Bolivia (BE, SC)
Costa Rica
Brazil (RJ, SC, SP)
Brazil (MG)
Brazil (AM)
Colombia (Meta), Fr Guiana, Brazil (AM), Ecuador, Peru, Bolivia (SC)

Disteniaazteca Santos-Silva & Hovore, 2007: 23
fimbriata (Lacordaire, 1869: 228)
fimbria; Villiers, 1959: 57
pilati (Chevrolat, 1857: 104)
pilatei; Thomson, 1861: 182

Colombia
Mexico (Oaxaca)
French Guiana, Brazil (BA, MT, ES, SC)

Elytrimitatrix (Elytrimitatrix) Santos-Silva & Hovore, 2007: 24

undata (Fabricius, 1775: 181)
undulatus Gmelin, 1790: 1860
plebejus Fabricius, 1798: 147

Mexico, Guatemala, Costa Rica (Cartago)

Mexico - Colombia

eUSA

Elytrimitatrix (Grossifemora) Santos-Silva & Hovore, 2007: 25

batesi (Villiers, 1959: 65)
bispinosa Santos-Silva & Hovore, 2008: 2
brevicornis (Bates, 1885: 274)
castanea Santos-Silva & Hovore, 2008: 10
charpentierae LeTirant & Santos-Silva, 2014: 2
chimalapensis Perez-Flores & Botero, 2022: 4
chrysostigma (Bates, 1872: 196)
emarginata Fisher, 1946: 331

Panama
Mexico (QE)
Mexico, Guatemala (Suchitepequez)
Panama
Peru
Mexico (Oaxaca)
Nicaragua, Costa Rica

cinnamea Santos-Silva & Hovore, 2008: 5	Costa Rica
clavata Santos-Silva & Hovore, 2008: 5	Mexico (VC)
cunninghami Heffern & Santos-Silva, 2016: 575	Mexico (Sinaloa, Jalisco)
curoei Santos-Silva & Le Tirant, 2016: 301	Mexico (OA)
dilatata Heffern, Botero & Santos-Silva, 2023: 12	Mexico (Oaxaca)
franki Botero & Santos-Silva, 2020: 157	eEcuador (Loja)
fuscula (Bates, 1885: 273)	Mexico (VC)
geniculata (Bates, 1872: 195)	Mexico (CH, OA, QR, VC) – Panama
giesberti Santos-Silva & Hovore, 2008: 12	Mexico (GR)
guatemalana Santos-Silva & Hovore, 2008: 13	Guatemala
guisayotea Santos-Silva & Hovore, 2008: 19	Honduras
hefferni Santos-Silva & Hovore, 2008: 4	Mexico (SO)
hoegei (Bates, 1885: 271)	Mexico, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica (GU)
hondurensa Santos-Silva & Hovore, 2008: 7	Honduras
incognita Santos-Silva & Hovore, 2008: 13	Mexico (OA)
irregularis (Linsley, 1935: 70)	Mexico (MEX, GR, NA)
lineatopora (Bates, 1880: 35)	Guatemala, Honduras
linsleyi Santos-Silva & Hovore, 2008: 6	Mexico (GR)
maculata Botero & Santos-Silva, 2022: 1	Mexico (Chiapas)
mexicana Santos-Silva & Hovore, 2008: 17	Mexico (MO, OA)
michelii Santos-Silva & Hovore, 2008: 10	Mexico (OA)
nearnsi Santos-Silva & Hovore, 2008: 23	Mexico (VC)
nigrella (Bates, 1880: 36)	Mexico (CH), Guatemala
nogueirai Heffern & Santos-Silva, 2016: 572	Mexico (Hidalgo)
pictipes (Bates, 1885: 275)	Guatemala, Honduras
pseudosimplex Santos-Silva & Hovore, 2008: 11	Belize
pseudovittata Santos-Silva & Hovore, 2008: 16	Guatemala
pubescens Santos-Silva & Hovore, 2008: 12	Mexico (HI), Nicaragua
punctiventris (Bates, 1885: 274)	Costa Rica (PA), Panama
sauria Santos-Silva & Hovore, 2008: 19	Mexico (HI, OA)
setosa Santos-Silva & Hovore 2008: 17	Honduras
sharonae Santos-Silva & Hovore, 2008: 16	Guatemala
simplex (Bates, 1885: 274)	Guatemala, Costa Rica, Panama
spinifemora Santos-Silva & Hovore ,2008: 7	Guatemala
trifasciata (Bates, 1892: 157)	Mexico, Guatemala, Honduras, Costa Rica
violacea Santos-Silva & Hovore, 2008: 4	Panama
vittata (Bates, 1880: 36)	Guatemala

Hovorestenia Santos-Silva, 2007: 14

cleidade Botero, 2020: 2	Colombia, Ecuador
espilota Botero, 2020: 6	Colombia (Cauca)
humeralis (Waterhouse, 1880: 295)	Ecuador
thalassina Santos-Silva & Hovore, 2008: 2	Ecuador

Novantinoe Santos-Silva & Hovore, 2007: 19

agriloides (Bates, 1885: 272)	Mexico (VC), Guatemala, Honduras
apiculatra Botero & Gutierrez, 2020: 2	Colombia (N Santander)
bicolor (Thomson, 1864: 226)	Guianas, Colombia, wEcuador
chemsaki Santos-Silva & Hovore, 2007: 588	Colombia
cotopaxiana Santos-Silva & Hovore, 2007: 594	Ecuador
cribristernis (Bates, 1885: 272)	Costa Rica, Panama (Darien)
cristinae Santos-Silva & Hovore, 2007: 598	Guatemala
darlingtoni (Fisher, 1942: 3)	Dominican Republic, Puerto Rico
decora Bezark & Santos-Silva, 2012: 413	Panama
denticornis (Bates, 1870: 439)	Brazil (AM, PA)
equatoriensis (Villiers, 1959: 74)	Ecuador
fabiola Botero, Heffern & Santos-Silva, 2018: 4	Mexico (Oaxaca)
falsa Heffern, Botero & Santos-Silva, 2023: 14	Mexico (Veracruz)
fulvopicta (Bates, 1885: 271)	Guatemala
germaini (Villiers, 1959: 73)	Bolivia
guyanensis (Villiers, 1959: 68)	French Guiana, Brazil (AM)

hefferni Santos-Silva & Hovore, 2007: 592	Mexico (OA)
hovorei Santos-Silva , 2007: 593	Costa Rica, Panama
iani Santos-Silva & Hovore, 2007: 601	Colombia (Nariño, Amazonas), Peru
jolyi Santos-Silva & Hovore, 2007: 587	Venezuela
lezamai Santos-Silva & Hovore, 2007: 599	Colombia (Caquetá), Ecuador
lingafelteri Santos-Silva & Hovore, 2007: 583	Panama
mariahelena Santos-Silva & Hovore, 2007: 593	Ecuador, Colombia (Nariño)
mathani (Villiers, 1959: 69)	Colombia
monnei Santos-Silva & Hovore, 2007: 582	Colombia
morrisi Santos-Silva & Hovore, 2007: 586	Mexico (HI, PU)
noguerai Santos-Silva & Le Tirant, 2016: 300	Mexico (CH)
oxaqueña Botero, Heffern & Santos-Silva, 2018: 2	Mexico (Oaxaca)
payettei Santos-Silva & Le Tirant, 2016: 298	Nicaragua
pegnai (Hudepohl, 1989: 357)	Bolivia
peruviensis (Villiers, 1959: 70)	Colombia, Brazil (AM), Ecuador, Peru,
pubescens Bezark, Santos-Silva & Botero, 2023: 9	Honduras (Yoro)
puertoricensis (Lingafelter & Micheli, 2004: 46)	Puerto Rico
rileyi Santos-Silva & Hovore, 2007: 591	Colombia (Amazonas), Ecuador
rufa (Villiers, 1959: 65)	Venezuela
solisi Santos-Silva & Hovore, 2007: 585	Costa Rica (HE)
spinosa (Bates, 1885: 273)	Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia (Chocó, Santander)
<i>striatiscapis</i> (Villiers, 1959: 74)	
thomasi Santos-Silva & Hovore, 2007: 584	Guatemala
tumidicollis (Villiers, 1959: 72)	Peru
unidentata (Villiers, 1959: 63)	Ecuador
vivida Botero & Almeida, 2019: 47	eEcuador
wappesi Santos-Silva & Hovore, 2007: 581	Costa Rica (GU), Panama
 Myopsocometes Santos-Silva & Tavakilian, 2009: 10	
humeralis (Villiers, 1957: 410)	Brazil (BA, MG)
pseudohumeralis Santos-Silva & Tavakilian, 2009: 14	Brazil (MG)
 Oculipetilus Santos-Silva & Hovore, 2007: 16	
brunneorufus (Thomson, 1861: 182)	Brazil (RJ-RS)
pulcher (Melzer) 1926: 5	Brazil (MG, RJ)
<i>mirabilis</i> Villiers, 1959: 62	
 Paracometes Villiers, 1957: 412	
acutipennis (Buquet, 1851: 191)	French Guiana, Peru (Madre de Dios)
birai (Hovore & Santos-Silva, 2007: 122)	Costa Rica (PA)
eximius (Bates, 1885: 275)	Costa Rica, Panama
mathani Villiers, 1958: 51	Colombia (Santander)
micans Santos-Silva & Tavakilian, 2009: 27	Colombia (Risaralda), Panama
raberi Heffern & Santos-Silva, 2016: 593	Panama
solangeae Botero & Almeida, 2019: 51	wEcuador (Napo), Brazil (Para)
venustus (Bates, 1885: 276)	Costa Rica, Panama
viridis Botero & Gutierrez, 2020: 5	Peru (Huanuco)
 Villiersicometes Santos-Silva, 2003: 480	
<i>Microcometes</i> Villiers, 1957: 410	
absalom Tavakilian & Santos-Silva, 2012: 1	French Guiana
bijubatus (Gounelle, 1911: 251)	Brazil (PE)
galileoae Botero & Almeida, 2019: 53	Brazil (ES)
lineatus (Villiers, 1957: 412)	Brazil (BA, ES)
scellierae Dalens, 2013: 1	French Guiana
wagneri (Gounelle, 1911: 250)	Brazil, Argentina (MI)

Dynamostini Lacordaire, 1869: 196

Aiurasyma Martins & Galileo, 2001: 18
potira Martins & Galileo, 2001: 20
santandereana Botero & Almeida, 2019: 41

Colombia
 Colombia (Santander)

Heteropalpini Villiers, 1980: 33

Heteropalpus Buquet, 1843: pl. 118
pretiosus Buquet, 1843: pl. 118
smaragdinus Villiers, 1958: 40

Guyana, French Guiana, Brazil (AM)

Pseudocometes Villiers, 1957: 413
argutulus (Buquet, 1851: 190)
scapularis (Bates, 1870: 441)
bicoloripes Villiers, 1958: 38
coeruleus (Bates, 1870: 442)
basalis Villiers, 1958: 38
harrisoni Le Tirant & Santos-Silva, 2014: 2

French Guiana, Brazil (PA, AM, MT)
 Colombia (Santander), wEcuador (Napo)
 Peru

CERAMBYCIDAE

Latreille, 1802: 211

Parandrinae Blanchard, 1845: 134
Prionides aberrantes Bates, 1869: 38

Erichsoniini Thomson, 1861: 140, 274

Erichsonia Westwood, 1849: 210
dentifrons Westwood, 1849: 211

Mexico (PU, VC), Guatemala, El Salvador, Honduras

Parandrini Blanchard, 1845: 134

Acutandra Santos-Silva, 2002: 49
araucana (Bosq, 1951: 191)
caterinoi Lingafelter & Tishechkin, 2017: 406
degeerii (Thomson, 1867: 111)
murrayi (Lameere, 1912: 115)
scrobriculata Zikán, 1948: 28
punctatissima (Thomson, 1861: 84)
ubitiara (Santos-Silva & Martins, 2000: 167)

Chile, Argentina (NE, LP)
 wEcuador (Pichincha, Carchi)
 Mexico?, Panama-c SAmer
 Brazil
 French Guiana, Brazil (AM)
 Costa Rica (San Jose), Colombia

Neandra Lameere, 1912: 114

brunnea (Fabricius, 1798: 49)
purpureus Herbst, 1799: 21
sayi Thomson, 1867: 114
quadricollis Thomson, 1867: 114
conformis Thomson, 1867: 115
dentata Thomson, 1867: 115
minuta Thomson, 1867: 116
ampliceps Casey, 1912: 216
gravidula Casey, 1912: 216
brunnea coloradensis Linsley, 1957: 2
brunnea quebecensis Abdullah, 1968: 75
marginicollis (Schaeffer, 1929: 40)
brunnea; Fall, 1901: 142 (not Fabricius, 1798)
punctillata Schaeffer, 1929: 40

e, c USA, se Canada

swUSA (CA, AZ)

Birandra (Birandra) Santos-Silva, 2002: 47	
boucheri Santos-Silva & Lezama, 2010: 403	Costa Rica (AL, GU, HE, PA), Panama
lucanoides (Thomson 1861: 85) <i>colombica</i> ; Vivas Berthier, 1942: 37 (not White, 1853)	Colombia, Venezuela
marihelena (Santos-Silva, 2002: 48)	
punctata (White, 1853: 2) <i>luciana</i> Thomson, 1861: 86 <i>fabricii</i> Thomson, 1867: 117	Jamaica Panama, wEcuador, nSAmer
silvaini (Tavakilian, 2000: 150)	Trinidad & Tobago, Fr Guiana, Brazil, Colombia, Perú
Birandra (Yvesandra) Monné, 2006: 16	
angulicollis (Bates, 1879: 2) <i>punctata</i> ; Bates, 1872: 166 (not White, 1853)	Mexico-Panama
antioquensis (Cardona-Duque, Santos-Silva & Wolff, 2007: 40)	
antonkozlovi Santos-Silva, Nascimento & Le Tirant, 2018: 753	Colombia
cribrata (Thomson, 1861: 87)	Peru (Junin)
cubaecola (Chevrolat, 1862: 275)	Cuba
lata (Bates, 1884: 226)	Cuba
latreillei Santos-Silva & Shute, 2009: 24 <i>laevis</i> Schönherr, 1817 (not Latreille, 1804) <i>laevis</i> sensu auctorum (Monné 2006, part)	Mexico (VC) Cuba, Hispaniola, Jamaica
pinchoni (Villiers, 1979: 182)	
tavakili (Santos-Silva, 2002: 33)	Martinique, Dominica Puerto Rico
Parandra (Hesperandra) Arigony, 1977: 163	
conspicua Tippmann, 1960: 89	Ecuador, Bolivia
expectata Lameere, 1902: 69 <i>montana</i> Zikán, 1948: 27	Brazil, Paraguay, Argentina, Uruguay
imitatrix (Santos-Silva, 2005: 231)	Brazil (MG, ES)
tucumana Zikán, 1948: 30	Argentina, Uruguay
Parandra (Parandra) Latreille, 1802: 160	
<i>Gnathophorus</i> Kirby, 1837: 166	
Hesperandra (Zikandra) Santos-Silva, 2003: 120	
barclayi Santos-Silva, 2015: 1	Peru
brasiliaca Zikán, 1948: 31 <i>cribraria</i> Zikán, 1948: 34 <i>melzeri</i> Zikán, 1948: 32	Brazil (MG –RJ, SC, BA)
gilloglyi Santos-Silva & Lezama, 2010: 400	Panama, wEcuador
glaberrima Zikán, 1948: 35	Brazil (BA, GO)
glabra (Degeer, 1774: 352) <i>testaceus</i> Fabricius, 1794: 437 <i>ferruginea</i> Sturm, 1826: 181 <i>lineola</i> Gory in Guérin-Méneville, 1831: pl. 42, fig.7 <i>mandibularis</i> Perty, 1832: 84 <i>maxillosa</i> Laporte, 1840: 387 <i>lineolata</i> Gory in Guérin-Méneville, 1844: 207 <i>grandis</i> Thomson, 1861: 79 <i>columbica</i> Thomson, 1861: 80 <i>barbata</i> Thomson, 1861: 95 <i>occipitalis</i> Thomson, 1867: 108 <i>obsolescens</i> Casey, 1912: 217 var. <i>translucida</i> Zikán, 1948: 37 <i>lucida</i> Zikán, 1948: 36 <i>laevis</i> Latreille, 1804: 253	Mexico-Argentina, Bolivia (CO, SC), W Indies
humboldti (Santos-Silva, 2003: 123)	
minuscula Zikán, 1948: 38 <i>costalimai</i> Zikán, 1948: 38 <i>itatiayaensis</i> Zikán, 1948: 39	Colombia, eEcuador, Peru Brazil (MG, RJ, SP)
monnei (Santos-Silva, 2001: 229)	Brazil (SP, RJ, SC)
separanda Zikán, 1948: 33	Brazil

<i>laevicollis</i> Zikán, 1948: 33	
<i>zellibori</i> Zikán, 1948: 34	
solisi (Santos-Silva, 2007: 2)	Costa Rica, Panama
thomasi (Santos-Silva, 2002: 955)	Bolivia (SC)
ubirajarai (Santos-Silva, 2001: 216)	Brazil (SP, RJ, MG, SC)
Parandra (Tavandra) Santos-Silva, 2003: 125	
brachyderes Lameere, 1902: 71	Mexico (MI, CM)
brevicollis Lameere, 1902: 70	wEcuador, Galapagos Is
<i>galapagoensis</i> Van Dyke, 1953: 127	
colombica White, 1853: 3	Nicaragua - Colombia, Venezuela, Ecuador
<i>gyllenhali</i> Thomson, 1867: 110	
guianensis (Tavakilian, 2000: 168)	French Guiana
lalanne cassouorum (Tavakilian, 2000: 165)	French Guiana
letiranti Santos-Silva & Vigneault, 2022: 74	Peru (Junin)
longicollis Thomson, 1861: 83	Mexico-Argentina, Bolivia (SC)
<i>gracillima</i> Bates, 1869: 38	
polita Say, 1835: 192	scUSA (LA, TX, VA, CO), Mexico-Bolivia (SC)
<i>cylindrica</i> Thomson, 1861: 82	
santossilvai Lingafelter & Tishechkin, 2017: 403	Bolivia (SC)
scaritoides Thomson, 1861: 82	Colombia
solangeae (Santos-Silva, 2003: 394)	Venezuela
villei Lameere 1885: 3	Honduras, Colombia, Venezuela, Ecuador

Prioninae Latreille, 1802: 212

Anacolini Thomson, 1857: 10

Allaiocerus Galileo, 1987: 618	
metallicus Galileo, 1987: 619	Brazil (AM)

Anacolus Berthold 1827: 395

<i>Geoprionus</i> Lameere, 1890: cxxi	
sanguineus (Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825: 200)	Costa Rica, Panama, Brazil (RJ)
<i>lugubris</i> Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825: 200	
<i>praeustus</i> Perty, 1832: 87	
<i>bimaculatus</i> Ménétriés, 1838: 130	
<i>lividus</i> Ménétriés, 1838: 131	
<i>nigricollis</i> Ménétriés, 1838: 131	
<i>menetriesi</i> Buquet, 1840: 254	
<i>scapularis</i> Buquet, 1840: 254	
<i>variabilis</i> White, 1853: 23	
<i>nigrinus</i> White, 1853: 24	
<i>melanocerus</i> White, 1853: 24	
<i>xanthocerus</i> White, 1853: 24	
<i>syntheticus</i> Lameere, 1890: cxxii	

Atrocolus Monné & Monné 2008: 215

guarani Monné & Monné, 2011: 1859	Paraguay
mariahelene Monné & Monné 2008: 216	Brazil (BA)

Biribellus Galileo, 1987: 528

isabelae Santos-Silva, Hernandez & Galileo, 2018: 134	Peru (Loreto)
huedepohli (Galileo, 1987: 531)	French Guiana
martinsi Galileo, 1987: 529	Brazil (RO), Peru
punctatus Galileo, 1987: 531	Brazil (AM)

Calloctenus White, 1850: 12	
pulcher White, 1850: 12	Colombia, Venezuela
var. <i>nigripennis</i> White, 1853: 58	
Chariea Audinet-Serville, 1832: 197	
birai Monné & Monné, 2015: 79	Peru
cyanaea Audinet-Serville, 1832: 198	French Guiana, Brazil (AM), Bolivia (LP)
lepesmei Tippmann, 1956: 759	French Guiana
longispina Galileo & Martins, 1990: 41	French Guiana, nBrazil (PA)
Cycloprionus Tippmann, 1953: 200	
flavus Tippmann, 1953: 202	French Guiana, Brazil (AM), Peru
<i>ornatus</i> Lane, 1972: 353	
Episacus Waterhouse, 1880: 291	
pilosicollis Waterhouse, 1880: 291	Colombia, Ecuador
Flabellomorphus Galileo & Martins, 1990: 44	
longus Galileo & Martins, 1990: 45	French Guiana, Brazil (AM)
Galileoana Chemsak, 1998: 24	
opaca Chemsak, 1998: 25	Mexico (TA)
Homoeomyzo Galileo, Komiya & Santos-Silva, 2018: 283	
katsurai Galileo, Komiya & Santos-Silva, 2018: 285	Venezuela (Merida)
Hovorelus Galileo & Monné, 2003: 38	
adiectus Galileo & Martins, 2010: 35	Costa Rica (SJ)
splendidus Galileo & Monné, 2003: 39	Peru, Bolivia (LP)
Mutilon Botero, Galileo & Santos-Silva, 2019: 738	
hirsutumidus Botero, Galileo & Santos-Silva, 2019: 740	Colombia (Santander)
Myzomorphus Dejean, 1835: 319	
<i>Udeteromorphus</i> Tippmann, 1960: 99	
amabilis (Tippmann, 1960: 101)	Bolivia (CO), Brazil (MG)
birai Bezark, Galileo & Santos-Silva, 2016: 14	Costa Rica (PA)
flavipes Galileo, 1987: 595	Brazil (ES)
gounellei Lameere, 1912: 98	Brazil (MG, RJ, SP)
herteli Gilmour, 1960: 21	Colombia
poultoni Lameere, 1912: 98	Brazil
quadripunctatus (Gray in Griffith, 1831: pl.70, fig.1)	Colombia, Venezuela, French Guiana,
<i>quadrimaculatus</i> Gory, 1832: pl.31	Brazil (AM, BA-SC) , wEcuador
<i>quadrinotatus</i> Ménétrier, 1838: 131	
<i>pygmaeus</i> Buquet, 1840: 254	
<i>necydalooides</i> Thomson, 1864: 279	
scutellatus Sallé, 1849: 429	Costa Rica, Venezuela, Trinidad & Tobago
var. <i>apicalis</i> White, 1853: 25	
var. <i>bicolor</i> White, 1853: 26	
var. <i>plagiatus</i> White, 1853: 25	
var. <i>scapularis</i> White, 1853: 25	
var. <i>thoracicus</i> White, 1853: 26	
var. <i>unicolor</i> White, 1853: 25	
sparsimflabellatus Zajciw, 1963: 55	Brazil (RJ, SP)

Nicias Thomson, 1857: 136

Hamadryades Thomson, 1857: 22
alurnoides (Thomson, 1857: 23)

Guianas, Suriname, Trinidad & Tobago,
 nwBrazil (AM)

Nocalusa Santos-Silva & Galileo, 2018: 140

prodigiosa Santos-Silva & Galileo, 2018: 142
santossilvai Delahaye, 2019: 1

Bolivia (LP)
 Colombia (Boyaca)

Oideterus Thomson, 1857: 15

Udeterus Thomson, 1858: 515
Temnesthes Bates, 1875: 51

Colombia
 Colombia (Boyacá)
 Colombia, Ecuador
 Costa Rica (SJ), Ecuador
 Colombia (Antioquia), wEcuador
 Ecuador (Azuay)
 wEcuador (Morona-Santiago, Napo)
 Colombia (Valle de Cauca)
 Ecuador
 Colombia (Cauca)
 Ecuador (Azuay)
 Colombia
 Costa Rica, Panama
 Colombia (Meta)
 Colombia
 Colombia (Valle de Cauca)

Otheostethus Bates, 1872: 169

disjunctus Galileo, 1987: 517
imposter Botero, Galileo & Santos-Silva, 2019: 748
melanurus Bates, 1872: 170

Brazil (AM)
 Colombia (Cauca), W Ecuador
 Nicaragua, Costa Rica

Piesacus Galileo, 1987: 494

exiguus Galileo, 1987: 497
magnus Galileo, 1987: 501

Colombia
 Colombia

Poekilosoma Audinet-Serville, 1832: 184

Poecilosoma Laporte, 1840: 411
Ceroctenus Audinet-Serville, 1832: 196
carinatipenne Lane, 1941: 152
ornatum (Dalman, 1823: 62)
gagatinum Germar, 1823: 504
ornatipenne Audinet-Serville, 1832: 185
maculipenne Audinet-Serville, 1832: 186
abdominalis Audinet-Serville, 1832: 197
flamiger Perty, 1832: 87
semirufum Newman, 1838: 492
rufipenne Blanchard, 1843: 207
flaviventris Buquet in Guérin-Méneville, 1844: 215
unicolor Guérin-Méneville, 1844: 215
equestris Guérin-Méneville, 1844: 215
latifascia White, 1853: 58
mixtus White, 1853: 58

Brazil (PE, ES)
 Brazil (BA-RJ)

Prionapterus Guérin-Méneville, 1831: pl.42, fig.10

Halcydocius Berg, 1881: 62
breyeri Bruch, 1929: 205
staphilinus Guérin-Méneville, 1831: pl.42, fig.10
staphylinus Guérin-Méneville in Audinet-Serville, 1832: 200
flavipennis Guérin-Méneville in Audinet-Serville, 1832: 201

Paraguay, Argentina (MI)
 Paraguay, Argentina (BA, CD)

- philippii* Berg, 1881: 64
philippii var. *schulzi* Bruch, 1908: 202
staphylinus var. *wagneri* Gounelle, 1911: 320
staphylinus var. *schaeferi* Bosq, 1947: 293
- suspectus** Galileo & Martins, 1990: 48
travassosi Lane, 1938: 263
woltersi Bruch, 1925: 207
- Paraguay
Brazil (MS)
Argentina (CA)
- Rhachiculus** Galileo, 1987: 508
cristatus Galileo, 1987: 510
- Venezuela
- Rhodocharis** Lacordaire, 1868: 49
anacoloides Lacordaire, 1868: 50
var. *bicolor* Tippmann, 1953: 204
- Brazil (RJ)
- Ucai** Galileo & Martins, 2009: 93
letiziae Santos-Silva, 2014: 214
nascimentoi Galileo & Martins, 2009: 95
- Brazil (MG)
Brazil (SP)
- Xanthonicias** Galileo, 1987: 511
prostrata Galileo, 1987: 513
- Brazil (AM, PA), Peru
- Callipogonini** Thomson, 1861: 323
Enoploceritae Thomson, 1864: 290
Orthomegitae Thomson, 1864: 294
Anacanthini Thomson, 1864: 285
Ergatites Fairmaire in Jacquelain Du Val, 1864: 117
Ctenoscelinae Pascoe, 1869: 661
- Apotrophus** Bates, 1875: 48
Paranaecus Thomson, 1877: 269
simplicicollis Bates, 1875: 49
olivieri Thomson, 1877: 270
- Brazil (SP, PR)
- Callipogon (Callipogon)** Audinet-Serville, 1832: 140
barbatum (Fabricius, 1781: 208)
var. *ornatum* Bates, 1879: 5
hauseri Nonfried, 1892: 20
friedlaenderi Nonfried, 1892: 22
beckeri Lameere, 1904: 56
lemoinei Reiche, 1840: 275
var. *kraatzi* Nonfried, 1890: 19
levchenkoi Srkrylnik, 2020: 128
senex Dupont, 1832: pl.33
barbatum; Audinet-Serville, 1832: 142 (not Fabricius, 1781)
- Guatemala-Panama
Mexico (DU, NA)
Honduras-Colombia, Venezuela, Ecuador,
Peru
Nicaragua (Nueva Segovia)
Mexico (GU, PU, VC)-El Salvador, Honduras
- Callipogon (Callomegas)** Lameere, 1904: 64
limonovi Titarenko, 2017: 155
proletarium Lameere, 1904: 66
subsp. *shulzhenkoi* Titarenko, 2017: 153
sericeum (Olivier, 1795: 16)
- Dominican Republic
Puerto Rico, Martinique
Cuba
Cuba, Puerto Rico, Hispaniola
- Callipogon (Dendroblaptus)** Chevrolat, 1864: 179
barbiflavum Chevrolat, 1864: 180
- Cuba, Bahamas
- Chorenta** Gistel, 1848: viii
Anacanthus Audinet-Serville, 1832: 165 (preoccupied; Gray, 1830 Pisces)
biramiguelus Santos-Silva, 2004: 281
espiritosantensis (Seabra, 1941: 369)
leonardi Audureau & Demez, 2013: 46
- Brazil (MT, RO), Peru
Brazil (ES)
Peru (Huanuco)

reticulatus (Dalman in Schoenherr, 1817: 147)	Brazil (MG-RS), Bolivia (LP, SC), Argentina
<i>costatus</i> Audinet-Serville, 1832: 166	
toulgoeti Dalens, Touroult & Tavakilian, 2010: 215	French Guiana, Suriname, Brazil (AP)
Ctenoscelis Audinet-Serville, 1832: 134	
acanthopus (Germar, 1823: 467)	Brazil (BA-RS), Paraguay, Argentina
ater (Olivier, 1795: 11)	Venezuela, Guianas, Brazil (AP), Ecuador
coeus (Perty, 1832: 86)	French Guiana, Brazil, Bolivia
<i>dyrrhacus</i> Buquet, 1843: 235	
<i>nausithous</i> Buquet, 1843: 236	
Cubaecola Lameere, 1912: 164	Cuba
hoploderooides Lameere, 1912: 164	
Enoplocerus Audinet-Serville, 1832: 146	
armillatus (Linnaeus, 1767: 622)	Costa Rica, Panama, South America (widely distributed)
<i>octodentatus</i> Schoenherr, 1817: 342	
<i>gigas</i> Csiki, 1909: 343	
Hephialtes Thomson, 1864: 285	
moureai Santos-Silva, 2004: 35	Brazil (PN, SP, RJ, SC)
ruber (Thunberg, 1822: 305)	Guadeloupe, French Guiana, Brazil
<i>tricostatus</i> Thomson, 1864: 286	
<i>badium</i> Thomson, 1865: 577	
touroulti Delahaye, 2020: 71	Guadeloupe, Jamaica
Orthomegas Audinet-Serville, 1832: 149	
cinnamomeus (Linnaeus, 1758: 389)	Hispaniola, Trinidad, Colombia, Venezuela, Guianas,
<i>mucronatus</i> Fabricius, 1775: 160	Brazil, Ecuador, Peru, Bolivia (BN, LP, SC)
<i>cinctus</i> Voet, 1778: 16	
<i>corticinus</i> Olivier, 1790: 294	
<i>spadiceus</i> Dalman in Schoenherr, 1817: 148	
<i>corticanum</i> ; Williams, 1929: 145	
folschveilleri Audureau, 2011: 82	Mexico (Guerrero)
fragosoi (Bleuzen, 1993: 19)	Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panama
frischeiseni (Lackerbeck, 1998: 518)	Brazil, Peru, Bolivia (BN)
haxairei (Bleuzen, 1993: 19)	Colombia, Ecuador, Peru
irroratus (Lameere, 1915: 55)	Colombia (Magdalena), Ecuador (Loja)
jaspideus Buquet in Guérin-Méneville, 1844: 212	Brazil (PE-RS), Paraguay, Argentina
marechali (Bleuzen, 1993: 18)	Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia
maryae (Schmid, 2011: 247)	French Guiana
monnei (Bleuzen, 1993: 18)	Mexico (VC, QR), Costa Rica
pehlkei (Lameere, 1904: 60)	Colombia, Peru
similis Gahan, 1894: 223	Brazil (BA-SC), Peru
<i>joinvillei</i> Ribeiro, 1935: 417	
sylvainae Audureau, 2011: 75	French Guiana, Venezuela (Aragua)
Navosoma Blanchard, 1843: 206	
<i>Naosoma</i> Gemminger & Harold, 1872: 2763	
luctuosum (Schoenherr, 1817: 346)	Brazil (BA-RS), Paraguay, Argentina
<i>huberti</i> Buquet, 1840: xxviii	Uruguay
<i>triste</i> Blanchard, 1843: 206	
<i>blanchardii</i> Thomson, 1877: 270	
Parachorenta Delahaye & Santos-Silva, 2016: 2	
demezi Delahaye & Santos-Silva, 2016: 2	Peru (Junin)
Seticeros Perger & Santos-Silva, 2010: 30	
aquilus (Thomson, 1865: 577)	Colombia, Bolivia

convergens Vlasak & Santos-Silva, 2021: 1	Ecuador (Pichincha)
granulocephalus Ramirez, Esteban & Santos-Silva, 2011: 109	Costa Rica (SJ), Panama (Bocas del Toro)
tunupai Perger & Santos-Silva, 2010: 32	Bolivia (LP)
Spiloprionus Aurivillius, 1897: 241	
sericeomaculatus Aurivillius, 1897: 242	Bolivia
Stictosomus Audinet-Serville, 1832: 153	
semicostatus Audinet-Serville, 1832: 154	French Guiana, Brazil (AM, PA), Ecuador
Trichocnemis LeConte, 1851: 110	
<i>Ergates (Callergates)</i> Lameere, 1904: 47	
pauper (Linsley, 1957: 5)	swUSA (CA)
spiculatus spiculatus LeConte, 1851: 110	wNorth America
<i>californica</i> White, 1853: 37	
<i>spiculigera</i> White, 1853: 39	
subsp. neomexicanus (Casey, 1890: 491)	wcUSA, Mexico (BC)
var. <i>marmoratus</i> Cockerell, 1890: 161	
Calocomini Galileo & Martins, 1993: 81	
Calocomus Audinet-Serville, 1832: 194	
desmaresti (Guérin-Méneville, 1831: pl.42, fig.8)	Bolivia (SC), Paraguay, Argentina (JU-LP)
<i>hamatiferus</i> Lacordaire in Audinet-Serville, 1832: 195	
<i>lunuliferus</i> Drapiez, 1837: 53	
<i>bravardi</i> Burmeister, 1865: 314	
<i>desmaresti caripariensis</i> Tippmann, 1960: 97	
ab. <i>bimaculatus</i> Tippmann, 1960: 96	
ab. <i>conjunctus</i> Tippmann, 1960: 97	
ab. <i>melancholicus</i> Tippmann, 1960: 96	
kreuchelyi Buquet, 1840: 142	Colombia
<i>lycius</i> Buquet, 1840: 142	
morosus White, 1850: 11	Brazil (MS, GO, MG, SP), Bolivia (SC), Paraguay,
<i>coriaceus</i> Fairmaire, 1864: 270	Argentina (JU-RN)
rodingeri Tippmann, 1951: 304	Peru, Bolivia
rugosipennis Lucas, 1857: 181	Brazil, Argentina
Macrodonitiini Thomson, 1861: 324	
<i>Acanthineritae</i> Thomson, 1864: 294	
<i>Ancistrotides</i> Lacordaire, 1869: 81	
Acalodegma Thomson, 1877: 261	
<i>Acadolegma</i> ; Lameere, 1919: 94	
servillei (Blanchard in Gay, 1851: 452)	Chile, Argentina (ME)
<i>marginipennis</i> Fairmaire, 1864: 270	
<i>bihamata</i> Bates, 1869: 43	
vidali Elgueta & Cerda, 2002: 12	Chile
Acanthinodera Hope, 1833: 106	
<i>Malloderes</i> Dupont, 1835: pl.125	
<i>Malloderus</i> ; Drapiez, 1841: 56	
cumingii Hope, 1833: 105	Chile
<i>scabrosus</i> Lequien, 1833: pl.74	
<i>mercurius</i> Erichson in Meyens, 1834: 266	
<i>microcephalus</i> Dupont, 1835: pl.125	
Ancistrotus Audinet-Serville, 1832: 135	
aduncus Buquet, 1853: xxiv	Brazil (ES, MG, RJ)
uncinatus (Klug, 1825: 454)	Brazil (MG-SC)
<i>hamaticollis</i> Audinet-Serville, 1832: 137	

- Chalcoprionus** Bates, 1875: 273
badeni Bates, 1875: 274 Colombia (Antioquia, Cauca)
- Macrodontia** Lacordaire 1830: 171
Macrodontus Gistel, 1848: 129
antonkozlovi Santos-Silva, 2016: 126
batesi Lameere, 1912: 166
dejeani; Bates, 1879: 5 (not Gory, 1839)
dejeani borgmeieri Tippmann, 1953: 190
laevis Pouillaude, 1915: 46
castroi Marazzi, Pavisi & Marazzi 2008: 8
cervicornis (Linnaeus, 1758: 38)
cervicornis melzeri Tippmann, 1953: 188
crenata (Olivier, 1795: 27)
quadrispinosus Schoenherr, 1817: 346
castanea Blanchard, 1848: 210
ehrenreichi Kolbe, 1894: 42
dejeanii Gory, 1839: 127
flavipennis Chevrolat, 1833: 65
impressicollis Blanchard, 1848: 210
itayensis Simoens, 2006: 1
jolyi Bleuzen, 1994: 26
marechali Bleuzen, 1990: 9
mathami Pouillaude, 1915: 44
zischkai Tippmann, 1960: 92
cambeforti Bleuzen, 1990: 9
Peru, Bolivia (LP)
Guatemala-Panama
Guatemala, Honduras
Colombia, Guianas-sBrazil, Peru, Bolivia (BN, SC),
eEcuador
Colombia, Venezuela, Fr Guiana, Suriname, Peru,
Bolivia (CO, SC), Brazil
Colombia-Bolivia
Brazil (BA-RS, GO), Paraguay, Argentina
Peru
Venezuela
Colombia, Ecuador
wEcuador
Brazil (AC), Peru, Bolivia
- Macrotomini** Thomson 1860: 290, not Laporte, 1832
Mallodonitae Thomson, 1861: 318
Stenodontines Lameere, 1902: 63
Prinobiini Vives, 2000: 84
- Allomallodon** Santos-Silva & Galileo, 2010: 66
boliviensis Wappes & Santos-Silva, 2019: 2
hermaphroditus (Thomson, 1867: 103)
popelairei (Lameere, 1902: 83) Bolivia (SC)
Colombia
Peru, Bolivia (SC)
- Aplagiognathus** Thomson, 1860: 320
hybostoma Bates, 1879: 8
spinosis (Newman, 1840: 194) Mexico (GR, CH, OA), Guatemala, Honduras
Mexico (ME, TL, OA, PU, VC), Guatemala
- Archodontes** Lameere, 1903: 216
Paramallus Casey, 1912: 227
melanopus melanopus (Linnaeus, 1767: 623)
ciliipes Say, 1824: 328
simplicicolle Haldeman, 1847: 30
simplicicolle var. *biimpressum* Haldeman, 1847: 30
subsp. **aridus** Casey, 1924: 224
subsp. **serrulatus** (LeConte, 1854: 82) seUSA (FL-TX)
swUSA (CA, AZ), Mexico (BC)
scUSA, Mexico
- Basitoxus** Audinet-Serville, 1832: 174
Basitaxus; Chenu, 1870: 307
Baseotoxus; Gemminger & Harold, 1872: 2768
megacephalus (Germar, 1823: 468) Brazil (BA-RJ)
armatus Audinet-Serville, 1832: 175
- Chiasmetes** Pascoe, 1867: 411
Chiasmus Thomson, 1861: 318
limae (Guérin-Méneville in Duperrey, 1830: 128)
melitaeques Blanchard, 1843: 206
gracilicorne Buquet in Guérin-Méneville, 1844: 215 Ecuador, Peru, Chile

Curitiba Lameere, 1903: 26	
brunni (Lameere, 1903: 26)	Brazil (MT, PR-RS), Paraguay
<i>scheerpeltzi</i> Tippmann, 1953: 182	
Hisarai Santos-Silva & Martins, 2005: 393	
<i>seripierriae</i> (Santos-Silva & Martins, 2003: 255)	Brazil (MT, AM)
Hovorodon Santos-Silva, Swift & Nearns, 2010: 21	
bituberculatum (Palisot de Beauvois, 1805: 216)	Dominican Republic, Cuba, West Indies
<i>carpor</i> Chevrolat, 1862: 273	Virgin Islands, Puerto Rico, Haiti,
<i>hornebecki</i> Chevrolat 1862: 273	Saint Johns, Guadeloupe
maxillosum (Drury, 1773: 133)	West Indies
santacruzensis (Santos-Silva & Hovore, 2004: 51)	Bolivia (SC)
subcancellatum (Thomson, 1867: 102)	Brazil
Ialyssus Thomson 1864: 296	
<i>Jalysus</i> ; Gemminger & Harold, 1872: 2763	
tuberculatus (Olivier, 1795: 20)	Guianas, Brazil (AM, MA, PA)
Mallodon Lacordaire 1830: 171	
<i>Opheltes</i> Thomson, 1864: 306	
<i>Orthomallodon</i> Linsley, 1957: 3	
baiulus (Erichson, 1847: 138)	Colombia, Venezuela, Fr Guiana, eEcuador, Brazil, Peru, Bolivia (BN, CO, LP, SC)
<i>occipitale</i> Thomson, 1867: 93	
<i>columbianum</i> Thomson, 1867: 98	
chevrolatii chevrolatii Thomson, 1867: 94	Mexico-Colombia, Venezuela, Peru, Ecuador Galapagos Is (S. Cruz)
subsp. galapagoensis (Mutchler, 1938: 11)	Galapagos Is (S. Cristobal)
subsp. glabratus (Linsley & Chemsak, 1966: 206)	Galapagos Is (Isabela)
subsp. vandykei (Linsley & Chemsak, 1966: 206)	sUSA, Mexico-Colombia
dasystomus dasystomus (Say, 1824: 326)	
<i>costulata</i> LeConte, 1851: 111	
<i>degeneratum</i> Thomson, 1867: 95	
<i>debile</i> Casey, 1912: 222	
<i>melanopus</i> ; Haldeman 1847: 30 (not Linnaeus, 1767)	
<i>spinibarbe</i> ; Haldeman 1847: 31 (not Linnaeus 1758)	
<i>masticator</i> Thomson, 1867: 99	
<i>angustatum</i> Thomson, 1867: 100	
<i>guatemalensis</i> Casey, 1912: 227	
<i>mandibularis</i> Lackerbeck, 1998: 517 (not Gemminger, 1872)	
<i>baroni</i> Casey, 1912: 223	
<i>socorroensis</i> Linsley & Chemsak, 1966: 251	
<i>linsleyi</i> Fragoso & Monné, 1995: 220	Peru
spinibarbis (Linnaeus, 1758: 390)	Mexico-Argentina, Fr Guiana, Brazil (RO, MA, PI), Bolivia (TR), introduced in Spain
<i>frangens</i> Voet, 1778: 2	
<i>miles</i> Voet, 1778: 2	
<i>maxillosus</i> Olivier, 1795: 16	
<i>dentatus</i> Fabricius, 1801: 263	
<i>similis</i> Schoenherr, 1817: 345	
<i>gagatinus</i> Germar, 1823: 468	
<i>germarii</i> Thomson, 1867: 100	
<i>bonariense</i> Thomson, 1867: 99	
<i>orbignyi</i> Thomson, 1867: 101	
vermiculatus Hovore & Santos-Silva, 2004: 49	Panama
Mallodonoplus Thomson, 1860: 320	
<i>Mallodonoplus</i> ; Gemminger & Harold, 1872: 2768	
nobilis Thomson, 1861: 321	Colombia, Venezuela
Mallodonopsis Thomson, 1860: 317	
<i>mexicana</i> Thomson, 1861: 317	Mexico-Colombia, Venezuela, Ecuador
<i>serrata</i> Thomson, 1861: 317	

Mecosarthon Buquet, 1840: 172	
bupagus Buquet, 1840: 172	Brazil (BA-PR)
domingoensis (Fisher, 1932: 1)	Dominican Republic
gounellei (Lameere, 1903: 135)	Brazil (BA)
tritomegas Lameere, 1920: 137	Brazil
Neoma Santos-Silva, Thomas & Wappes, 2011: 2	
corrosa (Bates, 1879: 7)	Mexico-Panama
Neomallodon Linsley, 1957: 2	
arizonicus (Casey, 1912: 228)	swUSA (AZ), Mexico (SO, JA)
<i>remotus</i> Linsley, 1934: 161	
Nothopleurus Lacordaire, 1869: 125	
castaneum (Casey, 1924: 225)	Mexico (BCN, BC)
serratus (Thomson, 1865: 578)	swUSA (CA, AZ), Mexico
<i>lobigenis</i> Bates, 1884: 235	
<i>gnatho</i> ; LeConte, 1858: 81 (not White, 1853)	
<i>mandibulare</i> ; Gemminger, 1872: 254 (not Fabricius, 1801)	
<i>dentiger</i> Leng, 1884: 9	
<i>komyai</i> Santos-Silva & Martins, 2005: 394	
madericus (Skiles, 1978: 414)	swUSA (AZ), Mexico (CHA)
<i>arizonicus</i> ; Hovore & Giesbert 1976: 350 (not Casey, 1912)	
subsulcatus (Dalman, 1823: 63)	Mexico (YU), Honduras
<i>gnatho</i> White, 1853: 45	
<i>ebeninus</i> Lacordaire, 1869: 125	
Parastrongylaspis Giesbert, 1987: 147	
linsleyi Giesbert, 1987: 148	Mexico (VC), Guatemala, (HU), Costa Rica
thomasi Giesbert, 1992: 155	Mexico (CHS, VC), Guatemala (Huehuetenango)
Physopleurus Lacordaire, 1869: 120	
<i>Basitoxus (Parabasitoxus)</i> Fragoso & Monné, 1995: 721	
amazonicus (Fragoso & Monné, 1995: 723)	Fr Guiana, Brazil, Peru, Bolivia (SC)
antonkozlovi Santos-Silva & Botero, 2016: 797	Colombia
crassidens (Bates, 1869: 45)	French Guiana, Brazil (AM, RO, MT), Peru
dohrnii Lacordaire, 1869: 121	Venezuela
erikae Santos-Silva & Martins, 2009: 97	Colombia
exiguus Santos-Silva & Martins, 2003: 248	Brazil (MG), Bolivia (SC)
longiscapus Lameere, 1912: 127	Peru, Colombia, Ecuador, Brazil, Bolivia (CO)
maillei Audinet-Serville, 1832: 175	Brazil, Paraguay, Argentina
<i>mallei</i> ; Redtenbacher, 1867: 202	
rafaeli Santos-Silva, 2006: 266	Brazil (AM)
rugosus Gahan, 1894: 224	French Guiana, Brazil (AM, AP, PA)
<i>swiffo</i> Chalumeau, 2010: 113	
tritomicros Lameere, 1912: 126	French Guiana, Brazil (AM, MA, RO)
ubirajarae Delahaye & Tavakilian, 2015: 131	French Guiana
villardi Lameere, 1902: 87	Guatemala?, eEcuador, Peru
<i>guatemalensis</i> Casey, 1912: 227	
<i>maxillosus</i> ; Bates in Whymper, 1891: 37 (not Drury, 1773)	
Protorma Waterhouse, 1880: 288	
costifer (Thomson, 1877: 275)	nSouth America, French Guiana
<i>scabrosa</i> Waterhouse, 1880: 289	
<i>recurvatum</i> Williams, 1929: 143	
Stenodontes Audinet-Serville, 1832: 173	
chevrolati Gahan, 1890: 23	seUSA (FL), Cuba, Puerto Rico, Bahamas
<i>cubeensis</i> Casey, 1912: 224	
<i>parallelus</i> Casey, 1912: 225	

<i>damicornis</i> ; Chevrolat, 1862: 273 (not Linnaeus, 1771)	
<i>exsertus</i> ; Horn, 1880: xvii (not Olivier, 1795)	
<i>mandibularis</i> ; Leng, 1884: 9 (not Fabricius 1801)	
damicornis (Linnaeus, 1771: 532)	Jamaica, Puerto Rico
<i>crenulatus</i> Drury, 1773: 86	
<i>melanopus</i> Drury & Westwood, 1837: 82	
<i>obesus</i> Thomson, 1865: 578	
exsertus (Olivier, 1795: 17)	Puerto Rico, Hispaniola
<i>mandibularis</i> Fabricius, 1801: 261	
<i>laevigatus</i> Palisot de Beauvois, 1805: 227	
Strongylaspis Thomson, 1860: 313	
<i>antonkozlovi</i> Galileo & Santos-Silva, 2018: 2	Honduras
<i>aureus</i> Monné & Santos-Silva, 2003: 33	Brazil (AM)
<i>batesi</i> Lameere, 1903: 34	Brazil (ES-SP), Paraguay, Argentina
<i>boliviensis</i> Monné & Santos-Silva, 2003: 36	Bolivia (LP, SC)
<i>bullatus</i> Bates, 1872: 167	Mexico, Guatemala-Costa Rica
<i>championi</i> Bates, 1884: 233	Mexico (JA, GU, RQ, YU), Guatemala, Costa Rica
<i>christianae</i> Monné & Santos-Silva, 2003: 42	Brazil (MG, SC, AM), Peru, Bolivia (SC)
<i>corticarius</i> (Erichson in Schomburgk, 1848: 571)	seUSA (FL?), Mexico-Panama, Cuba,
<i>scobinatus</i> Thomson, 1861: 313	Jamaica, Dominica, nSAmer
<i>scobinatus</i> var. <i>belti</i> Bates, 1884: 233	
<i>lobulifer</i> Bates, 1892: 145	
<i>gramreta</i> Gilmour, 1956: 30	
<i>dohrni</i> Lameere, 1903: 30	Mexico
<i>fryi</i> Lameere, 1912: 133	Brazil (MT)
<i>graniger</i> Bates, 1884: 233	Panama
<i>hirticollis</i> Tippmann, 1953: 183	Colombia
<i>kraepelini kraepelini</i> Lameere, 1903: 28	wEcuador
subsp. <i>parvula</i> Linsley & Chemsak, 1966: 209	Galapagos Is
<i>macrotomoides</i> Tippmann, 1953: 186	Colombia
<i>migueli</i> Monné & Santos-Silva, 2003: 38	Brazil (RO, MG), Ecuador
<i>sericans</i> Tippmann, 1953: 184	Colombia
<i>sericeus</i> Zajciw, 1970: 2	Brazil (ES)
Xixuthrus Thomson 1864: 296	
<i>domingoensis</i> Fisher, 1936: 1	Hispaniola
Mallaspini Thomson, 1861: 302	
<i>Pyrodes</i> Lacordaire, 1869: 180	
Charmallaspis Galileo & Martins, 1992: 319	
<i>pulcherrima</i> (Perty, 1832: 86)	Colombia, Venezuela, eEcuador, Brazil (AM, RO, PA, MT), Peru, Bolivia (SC)
<i>fastuosus</i> Erichson, 1847: 139	
<i>heterocerus</i> Erichson, 1847: 139	
<i>petalocerus</i> White, 1853: 50	
<i>antennatus</i> White, 1853: 51	
<i>formosus</i> Bates, 1869: 51	
<i>smithiana</i> (White), 1850: 12	Brazil (PA)
Esmeralda Thomson, 1860: 303	
<i>coerulea</i> (Schoenherr, 1817: 346)	Guyana, French Guiana, Brazil (AM, AP, PA)
<i>columbinus</i> Guérin-Méneville, 1844: 214	
<i>suavis</i> Thomson, 1861: 304	
<i>laetificus</i> ; Melzer, 1919: 123 (not Bates, 1869: 56)	
<i>costulata</i> Bates, 1891: 158	Guyana, Brazil (AM, PA, MG)
<i>laetifica</i> Bates, 1869: 56	Guyana, French Guiana, Brazil (AM, RO), Peru
<i>politina</i> (Fragoso & Monné, 1988: 135)	Brazil (RO)

Hileolaspis Galileo & Martins, 1992: 395	
auratus (Linnaeus, 1758: 395)	Venezuela, Guianas, Brazil (AM, MT, GO), Peru, Bolivia (CO, LP, SC), Paraguay
<i>bifasciatus</i> Linnaeus, 1767: 624	
<i>amazon</i> Voet, 1778: 3	
<i>amazonus</i> Fabricius, 1801: 262	
<i>nigricornis</i> Guérin-Méneville, 1855: 598	
<i>rubrozonatus</i> Lucas, 1857: 180	
<i>gratiosus</i> Bates, 1869: 51	
<i>nodicornis</i> Bates, 1869: 53	
<i>dispar</i> Bates, 1869: 54	
<i>candezei</i> Lameere, 1885: xii	
<i>insignis</i> ; Nonfried, 1894: 136 (not Bates, 1884: 238)	
Insuetaspis Galileo & Martins, 1992: 323	
paradoxus (Bates, 1869: 383)	Nicaragua, Costa Rica, Panama
<i>insignis</i> Bates, 1884: 238	
Mallaspis Audinet-Serville, 1832: 188	
scutellaris (Olivier, 1795: 14)	Colombia, Venezuela, Guianas, eEcuador, Peru, Brazil (AM, PA, MT), Bolivia (SC)
<i>buckleyi</i> Waterhouse, 1880: 290	
Oropyrodes Galileo & Martins, 1992: 317	
maculicollis (Bates, 1891: 158)	Mexico (CHA, DU, SI, ZA)
Poecilopyrodes Galileo & Martins, 1992: 381	
pictus (Perty, 1832: 85)	Brazil (BA-SP), Bolivia
Praemallaspis Galileo & Martins, 1992: 306	
argodi (Lameere, 1909: 51)	Costa Rica (GU), Colombia
<i>bourgoini</i> Lameere, 1909: 52 (part, male)	
batesi (Lameere, 1909: 50)	wEcuador
inca Galileo & Martins, 1992: 316	Peru
leucaspis (Guérin-Méneville, 1844: 214)	Brazil (PR-RS), Argentina, Uruguay
rhombodera (Bates, 1879: 10)	Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela
xanthaspis (Guérin-Méneville, 1844: 214)	Colombia
<i>bourgoini</i> Lameere, 1909: 52 (part, female)	
Pyrodes Audinet-Serville, 1832: 186	
nitidus (Fabricius, 1787: 128)	Brazil (AL-RS), Paraguay, Argentina
<i>speciosus</i> Olivier, 1795: 31	
<i>angulatus</i> Olivier, 1795: 31	
<i>pallasii</i> Germar, 1823: 469	
<i>aeneus</i> Buquet, 1860: 618	
<i>speciosus</i> var. <i>cupripennis</i> Heyne & Taschenberg, 1907: 238	
Scatopyrodes Galileo & Martins, 1992: 326	
angustus (Taschenberg, 1870: 193)	Costa Rica-Panama, Colombia, wEcuador
<i>praecellens</i> Bates, 1871: 376	
aspericornis Haller & Delahaye, 2018: 98	Mexico (OA)
beltii <i>beltii</i> (Bates, 1869: 49)	Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia
<i>salvini</i> Bates, 1869: 49	
subsp. fryi (Lameere, 1909: 46)	Colombia, wEcuador
iris (Bates, 1884: 237)	Mexico (DU, CHS), Guatemala
<i>gounellei</i> Lameere, 1912: 172	
lampros (Bates, 1884: 236)	Guatemala
longiceps (White, 1853: 52)	Mexico, Guatemala, Honduras
moreletii (Lucas, 1851: Ixv)	Guatemala
samiatus Galileo & Martins, 1992: 381	Honduras
tenuicornis <i>tenuicornis</i> (White, 1850: 11)	swMexico (OA)

<i>angusticollis</i> Lucas, 1857: 179	
subsp. marginatus (White, 1853: 49)	Guatemala, Honduras
<i>cervicalis</i> Casey, 1912: 256	
trichostethus (Bates, 1879: 11)	Costa Rica, Panama
vietus Galileo & Martins, 1992: 335	El Salvador, Honduras
 Meroscelisini Thomson, 1861: 299	
<i>Orthosomitae</i> Thomson, 1864: 284	
<i>Tragosomitae</i> Thomson, 1864: 186	
<i>Monodesmides</i> Lacordaire, 1868: 140	
<i>Closterinae</i> Lacordaire, 1868: 149	
Andinotrichoderes Tippmann, 1960: 98	
<i>pellitus</i> Tippmann, 1960: 98	Peru, Bolivia
Hyleoza Galileo, 1987: 259	
<i>Acanthocornis</i> Monné & Monné, 2011: 1861	
<i>confusa</i> Tavakilian & Galileo, 1991: 550	French Guiana, Brazil (AM, PA)
<i>flavus</i> Monné & Monné, 2011: 1862	
<i>lineata</i> ; Galileo, 1987: 261 (not Bates, 1869)	
<i>lineata</i> (Bates, 1869: 48)	Brazil (RO, AM)
<i>dialepta</i> Galileo & Martins, 1988: 437	
Lasiogaster Gahan, 1892: 255	
<i>costipennis</i> Gahan, 1892: 256	Mexico, Guatemala, Belize
Meroscelisus Audinet-Seville, 1832: 157	
<i>Meroscelicus</i> ; Chenu, 1870: 308	
<i>Sylenessis</i> Pascoe, 1888: 511	
<i>apicalis</i> White, 1853: 26	Brazil (ES-SC)
<i>opacus</i> Buquet, 1860: 618	Brazil (SC)
<i>servillei</i> Thomson, 1865: 577	Brazil (ES-RS), Paraguay, Argentina
<i>dispar</i> Pascoe, 1888: 512	
<i>thoracicus</i> Seabra, 1942: 417	Brazil (ES)
<i>violaceus</i> Audinet-Serville, 1832: 158	Brazil (BA-SC), Paraguay
<i>cyanescens</i> Lacordaire, 1869: 48	
<i>zikani</i> Melzer, 1919: 154	Brazil (MG)
Microplophorus Blanchard in Gay, 1851: 454	
<i>Microporus</i> ; Chenu, 1870: 307	
<i>calverti</i> Philippi in Germain, 1897: 451	Chile, Argentina (NE)
<i>magellanicus</i> Blanchard in Gay, 1851: 456	Chile, Argentina (RN-SC)
<i>castaneus</i> Blanchard in Gay, 1851: 457	
<i>penai</i> Galileo, 1987: 195	Chile
Monodesmus Audinet-Serville, 1832: 160	
<i>atratus</i> Fisher, 1932: 3	Cuba
<i>callidioides</i> Audinet-Serville, 1832: 161	Cuba, Bahamas, Cayman Islands
<i>inermis</i> Galileo, 1987: 210	"Amérique merid." ?
<i>nothus</i> Chevrolat, 1862: 269	Jamaica
Polyzoa Audinet-Serville, 1832: 166	
<i>lacordairei</i> Audinet-Serville, 1832: 167	Brazil (GO, BA-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay
<i>dejeanii</i> ; Gray in Griffith, 1831: pl.65, fig.3 (not Latreille, 1829)	
Quercivir Lameere, 1912: 37	
<i>dohrni</i> Lameere, 1912: 37	Brazil (RJ-SC)
<i>gounellei</i> Lameere, 1912: 38	Brazil (MG-RS)
<i>zikani</i> Melzer, 1919: 141	

Sarifer Kirsch, 1870: 373	
flavirameus Kirsch, 1870: 374	Colombia, eEcuador, Peru, Bolivia (CO, SC), Brazil, Argentina
seabrai Fragoso & Monné, 1982: 519	Dominican Republic
Tragosoma Audinet-Serville, 1832: 159	
harrisi LeConte, 1851: 107	Northern USA, Canada to Mexico
<i>spiculum</i> Casey, 1890: 492	
<i>sodalis</i> Casey, 1899: 98	
<i>parvicollis</i> Casey, 1899: 99	
<i>repens</i> Casey, 1924: 226	
nigripenne Bates, 1892: 146	Mexico (DU)
pilosicornis Casey, 1890: 492	wUSA (CA, sOR)
soror Laplante, 2017: 4	USA (ID, WY, MO, WA, OR, CA, Canada (BC))
spiculum Casey, 1890: 492	sRocky Mountains (New Mexico, sColorado), seArizona
<i>chiricahuae</i> Linsley, 1959: 127	
Trichoderes Chevrolat, 1843: 35	
cylindroidus (Bates, 1884: 231)	Guatemala
pini Chevrolat, 1843: 36	Mexico (NL-ME, DU, VC) - Honduras
rugosus Bates, 1884: 236	Mexico, Guatemala
Prionini Latreille, 1804: 264	
<i>Titanitae</i> Thomson, 1864: 292	
<i>Psalidognathitae</i> Thomson, 1864: 280	
<i>Derobrachinae</i> Pascoe, 1869: 661	
Apterocaulus Fairmaire, 1864: 267(in part)	
<i>Micropsalis</i> Burmeister, 1865: 314 (not Meyer, 1859)	
heterogama (Burmeister, 1861: 314)	Argentina
<i>germainii</i> Fairmaire, 1864: 268	
subsp. durnfordii Burmeister, 1879: 196	Chile, Argentina
Braderochus Buquet, 1852: 658	
<i>Aulacocerus</i> White, 1853: 13	
dentipes (Chemsak, 1979: 127)	Honduras, Costa Rica, Panama, Colombia (Choco)
<i>shuteae</i> Bleuzen, 1994: 53	
hovorei Santos-Silva & Martins, 2005: 237	Colombia (Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Santander)
jolyi Bleuzen, 1994: 51	Venezuela, Guyana
levoiturieri (Buquet, 1842: 203)	Colombia (Caldas, Boyacá, Santander)
mundus (White, 1853: 13)	Venezuela
retrospinosis Lameere, 1916: 233	Colombia (Meta, Caquetá)
salcedoi Bleuzen, 1994: 52	Venezuela
Callistoprionus Tippmann, 1953: 202	
fasciatus Tippmann, 1953: 203	Costa Rica, Panama
Derobrachus Audinet-Serville, 1832: 154	
<i>Pithocles</i> Thomson, 1864: 291	
<i>Braderochus</i> Lacordaire, 1869: 74 (part)	
agyleus Buquet, 1852: 657	Colombia, Guianas, wEcuador
apterus Bates, 1879: 4	Mexico (VC), Guatemala, El Salvador, Honduras, Panama
asperatus Bates, 1878: 274	Costa Rica, Peru
brevicollis Audinet-Serville, 1832: 155	seUSA
chemsaki Santos-Silva, 2007: 74	Mexico
cusucoensis Santos-Silva, Mal, Van Roie & Jocque, 2018: 396	Honduras
digueti Lameere, 1915: 57	Mexico (NA)
dohrni Lameere, 1911: 268	Guatemala
drumonti Santos-Silva, 2007: 48	Mexico (JA)
geminatus LeConte, 1853: 233	USA (AZ, CA, NM, TX), Mexico (BCN, BCS, SI, SO)
<i>forreri</i> Bates, 1884: 230	

granulatus Bates, 1884: 230	Mexico (JA, PU, TA, SLP), Honduras, Costa Rica
hovorei Santos-Silva, 2007: 19	wUSA, Mexico
inaequalis (Bates, 1872: 167)	Mexico, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica (GU)
<i>megalophthalmus</i> Tippmann, 1953: 194	swUSA Mexico (SO)
leechi Chemsak & Linsley, 1977: 512	Mexico (VC)
lingafelteri Santos-Silva, 2007: 88	Mexico-Panama, Colombia, Ecuador
longicornis (Bates, 1872: 166)	Mexico (DU, NA), Guatemala
megacles Bates, 1884: 230	
<i>lepesmei</i> Tippmann, 1953: 196	Mexico (Veracruz)
moroni Heffern & Santos-Silva, 2016: 570	Mexico (OA, PU), Guatemala, Honduras
procerus Thomson, 1861: 324	Mexico (GU, JA, SI)
smithi Bates 1892: 144	Mexico-Nicaragua
sulcicornis LeConte, 1851: 110	
<i>kuwerti</i> Nonfried, 1891: 273	eUSA (FL)
thomasi Santos-Silva, 2007: 48	Panama
wappesi Santos-Silva, 2007: 32	

Orthosoma Audinet-Serville, 1832: 155

<i>Orthosomus</i> Drapiez, 1842: 195	
brunneum (Forster, 1771: 37)	eUSA, seCanada
<i>unicolor</i> Drury, 1773: 83	
<i>pennsylvanicus</i> Degeer, 1775: 99	
<i>cylindricus</i> Fabricius, 1781: 207	
<i>cylindroides</i> Gmelin, 1790: 1818	
<i>sulcatus</i> Olivier, 1795: 39	
<i>amplians</i> Casey, 1912: 231	
<i>spadix</i> Casey, 1912: 231	

Prionacalus White, 1845: 109

<i>Prionoculus</i> Thomson 1864: 280	
atys White, 1850: 11	Ecuador, Peru
<i>simonsi</i> Waterhouse, 1900: 504	
cacicus (White, 1845: 110)	Colombia, Ecuador, Peru
<i>gunteri</i> Gahan, 1894: 221	
<i>wallisi</i> Taschenberg, 1870: 191 (female)	
<i>atys</i> Lacordaire, 1876: pl.81, fig.1 (not White, 1850)	
demelti Quentin & Villiers, 1983: 224	Colombia
inermus Komiya & Santos-Silva, 2018: 19	Peru (Piura)
iphis White, 1850: 11	Ecuador
<i>cacicus</i> White, 1845: 110 (female)	
<i>buckleyi</i> Waterhouse, 1872: 261	
<i>whitei</i> Waterhouse, 1900: 505	
<i>emmae</i> Kolbe, 1901: 480	
uniformis Waterhouse, 1900: 505	Peru
whymperi Bates, 1892: 36	Ecuador
<i>trigonodes</i> Bates in Whymper, 1891: 37	
<i>giovannii</i> Huedepohl, 1985: 117	
woytkowskii (Heyrovsky, 1960: 162)	Peru, Bolivia, Argentina (JU)

Prionus (Antennalia) Casey 1912: 249

fissicornis Haldeman, 1845: 125	Canada, cUSA (MT-NM, TX)
<i>transversus</i> Casey, 1912: 223	
<i>thoracicinus</i> Casey, 1924: 223	
<i>fissicornis parviceps</i> Casey, 1912: 250	

Prionus (Homaesthesia) LeConte, 1873 : 288

arenarius Hovore, 1981:453	swUSA (TX, NM)
emarginatus Say, 1824:327	cUSA (CO, WY, NM)
<i>innocuus</i> LeConte, 1862:43	
<i>pubicollis</i> Casey, 1912:254	
<i>debiliceps</i> Casey, 1912:255	

geminus Santos-Silva, Nearns & Swift, 2016: 34	USA (ID, UT, CO, AZ)
integer LeConte, 1851:107	cUSA (ID, NV, UT, CO, KS)
palparis Say, 1824:327	scUSA (AZ, NM, CO, KS, NE, OK)
simplex (Casey, 1912:253)	cUSA (KS)
spinipennis Hovore & Turnbow, 1984:1	swUSA (NM, TX)
simplex (Casey, 1912: 253)	w & cUSA (KS, NE, UT, NE, WY, CO, NM, AZ)
<i>linsleyi</i> Hovore, 1981: 455	
<i>rhodocerus</i> Linsley, 1957: 10	

Prionus (Neopolyarthron) Semenov 1899: 255

cuneatus Casey, 1912: 247	c & seUSA, MT & CO s to TX & FL
<i>robustus</i> Casey, 1924: 222	
debilis Casey, 1891: 21	cUSA
imbricornis (Linnaeus, 1767: 622)	eUSA, NY to FL, w to KS & eTX
<i>imbricornis mimus</i> Casey, 1912: 248	
<i>imbricornis brunneus</i> Casey, 1912: 248	
<i>diversus</i> Casey, 1912: 247	
<i>beauvoisi</i> Lameere, 1915: 60	

Prionus (Prionus) Geoffroy 1762: 198

Hypoprionus Santos-Silva, Nearns & Swift: 2016: 8
Prionellus Casey 1924: 209 (preoccupied: Kiefer, 1895 Cecidomyiidae)
Prionus (Riponus) Casey, 1912: 245

aztecus Casey, 1912: 246	Mexico (ZA, DU)
<i>batesi</i> Lameere, 1920: 144	
<i>mexicanus</i> Lameere, 1912: 245 (not Bates, 1884)	
<i>aztecus</i> Lameere, 1915: 60 (not Casey, 1912)	
californicus Motschulsky, 1845: 89	wCanada (BC), wNAmerica e to ND, Mexico (BC, SO)
<i>crassicornis</i> LeConte, 1851: 108	
<i>curvatus</i> LeConte, 1859: 19	
<i>horni</i> Lameere, 1912: 243	
<i>alutaceus</i> Casey, 1912: 237	
<i>solidus</i> Casey, 1912: 238	
<i>spiculosus</i> Casey, 1912: 240	
<i>consors</i> Casey, 1912: 240	
<i>consors acomanus</i> Casey, 1912: 241	
<i>consors proximans</i> Casey, 1912: 241	
<i>angustulus</i> Casey, 1912: 241	
<i>californicus ineptus</i> Casey, 1912: 242	
<i>californicus punctulatus</i> Casey, 1912: 243	
<i>fissifrons</i> Casey, 1912: 243	
<i>texanus</i> Casey, 1912: 243	
<i>terminalis</i> Casey, 1912: 244	
<i>tristis</i> Casey, 1912: 236	
<i>serriger</i> Casey, 1924: 215	
<i>suspectus</i> Casey, 1924: 215	
<i>orbiceps</i> Casey, 1924: 216	
<i>humeralis</i> Casey, 1924: 216	
<i>fontinalis</i> Casey, 1924: 221	
<i>californicus compar</i> Casey, 1924: 217	
<i>californicus ovipennis</i> Casey, 1924: 217	
<i>spiculosus coloradensis</i> Casey, 1924: 219	
<i>scutellaris</i> Casey, 1924: 219	
<i>ineptus ambiguus</i> Casey, 1924: 219	
<i>ineptus uintanus</i> Casey, 1924: 220	
<i>spaldingi</i> Casey, 1924: 221	
<i>tumidus</i> Casey, 1912: 235	
<i>stultus</i> Casey, 1924: 221	
<i>stultus parvicollis</i> Casey, 1924: 222	
<i>nanus</i> Casey, 1924: 222	
evoluticornis Komiya & Nogueira, 2014: 3	Mexico (Jalisco)

flohri Bates, 1884: 227	Mexico (MI)
<i>hintoni</i> Linsley, 1935: 69	
hectori Le Tirant & Santos-Silva, 2023: 4	Mexico (Durango)
heroicus Semenov, 1907: 259	swUSA (AZ, NM, CO)
<i>heros</i> Fall, 1905: 274 (not Skinner, 1905: 291 preoccupied)	
<i>vastus</i> Casey, 1912: 236	
<i>tetricus</i> Casey, 1912: 237	
howdeni Chemsak, 1979: 127	Mexico (DU)
laticollis (Drury, 1773: 83)	eN Amer
<i>brevicornis</i> Fabricius, 1801: 260	
<i>kempi</i> Casey, 1912: 233	
<i>laticollis oblongus</i> Casey, 1912: 234	
<i>parvus</i> Casey, 1912: 234	
<i>frosti</i> Casey, 1924: 210	
<i>nigrescens</i> Casey, 1924: 211	
<i>densus</i> Casey, 1924: 211	
lecontei Lameere, 1912: 244	Canada (BC), wN Amer (CA), Mexico (BC)
mexicanus Bates, 1884: 227	wMexico
<i>townsendi</i> Casey, 1912: 246	
<i>curticollis</i> Casey, 1912: 246	
pocularis Dalman in Schoenherr, 1817: 148	Canada, eN Amer-TX
<i>laevigatus</i> Harris, 1837: 83	
<i>obliquicornis</i> LeConte, 1851: 108	
<i>curticornis</i> LeConte, 1851: 109	
<i>validiceps</i> Casey, 1912: 235	
<i>pocularis prolixus</i> Casey, 1912: 239	
<i>bicolor</i> Casey, 1912: 239	
poultoni Lameere, 1912: 177	Mexico
Psalidognathus Gray in Griffith, 1831: pl.6	
antonkozlovi Noguchi & Santos-Silva, 2016: 1	Peru
cerberus Santos-Silva & Komiya 2012: 19	Colombia
deyrollei Thomson, 1877: xcvi	Colombia
erythrocerus Reiche, 1840: 358	Colombia
friendii Gray, 1831: pl.6, fig.14	Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela, Peru, Ecuador, Brazil, Bolivia
<i>superbus</i> Fries, 1834: 325	
<i>incas</i> Thomson, 1859: 42	
<i>boucardi</i> Thomson, 1874: 427	
<i>limenius</i> Erichson, 1847: 139	
<i>gloriosus</i> Thomson, 1880: lx	
modestus Fries, 1834: 327	Costa Rica-Colombia, Venezuela
<i>colombianus</i> Demelt, 1989: 243	
<i>modestus chocoensis</i> Salazar, 2005: 246	
<i>mygaloides</i> Thomson, 1859: 41 (identity unknown)	
<i>wallisi</i> Taschenberg, 1870: 191 (male)	
<i>limbatus</i> Taschenberg, 1870: 192	
<i>batesii</i> Thomson, 1877: 257	
<i>castaneipennis</i> Thomson, 1877: 260	
onorei Quentin & Villiers, 1983: 444	Colombia, wEcuador
pubescens Quentin & Villiers, 1983: 443	Peru
reichei Quentin & Villiers, 1983: 442	Ecuador, Peru
rufescens Quentin & Villiers, 1983: 446	Ecuador, Colombia
<i>victorsinyaevi</i> Lazarev & Murzin, 2019: 475	
sallei Thomson, 1859: cxlv	Venezuela
thomsoni Lameere, 1885: ix	Colombia, Ecuador, Brazil (AM)
<i>mygaloides</i> Thomson, 1859: 41 (female)	
vershinini Zubov & Titarenko, 2019: 483	eEcuador
Titanus Audinet-Serville, 1832: 133	
<i>Pernopterus</i> Gistel, 1848: 129	
giganteus (Linnaeus, 1771: 531)	Colombia, Guianas, Brazil (AM), eEcuador, Peru

Trichoprionus Fragoso & Monné, 1982: 521	
aureopilosus Fragoso & Monné, 1982: 522	Dominican Republic
Solenopterini Lacordaire, 1869: 180	
<i>Poecilosomides</i> Lacordaire, 1869: 185	
<i>Dérancistrines</i> Lameere, 1912: 181	
Derancistrachroma Lingafelter, 2015: 374	
melanoleuca Lingafelter, 2015: 375	Dominican Republic
Derancistrus Audinet-Serville, 1832: 181	
<i>Harmosternus</i> Gahan, 1890: 30	
anthracinus (Gahan, 1890: 31)	Cuba, Hispaniola
coeruleus Lameere, 1912: 170	Cuba
elegans (Palisot de Beauvois, 1805: 217)	Hispaniola
hovorei Lingafelter & Woodley, 2007: 167	Dominican Republic
pilosus Devesa, Fonseca & Barro, 2017: 194	Cuba
Elateropsis Chevrolat, 1862: 269	
antennata Galileo & Martins, 1994: 126	Hispaniola
bahamica Galileo & Martins, 1994: 122	Bahamas
castaneoa (Zayas, 1975: 40)	Cuba
caymanensis (Fisher, 1941: 109)	Cayman Islands
dichroma Lingafelter, 2015: 364	Dominican Republic
ebenina Chevrolat, 1862: 271	Jamaica, Bahamas
fellerae (Chemsak, 1983: 714)	Belize (Twin Cays)
femorata (Sallé, 1855: 270)	Hispaniola
foliacea Galileo & Martins, 1994: 135	Bahamas
fulvipes (Chevrolat in Guérin-Méneville, 1838: 282)	Cuba
<i>fimbriatus</i> Chevrolat, 1862: 270	
<i>venustus</i> Chevrolat, 1862: 270	
julio Lingafelter & Michel, 2004: 40	Puerto Rico
lineata (Linnaeus, 1758: 389)	Jamaica, Cuba, Guadeloupe
<i>fuliginosus</i> Fabricius, 1775: 160	
<i>subpunctatus</i> Chevrolat, 1862: 271	
<i>punctatus</i> Gahan, 1890: 27	
nigricornis (Fisher, 1941: 108)	Cayman Islands
nigripes (Fisher, 1941: 108)	Cayman Islands
peregrina Galileo & Martins, 1994: 118	Guadeloupe (?)
quinquenotata Chevrolat, 1862: 271	Jamaica, Cuba (?)
reticulata Gahan, 1890: 30	Cuba
rugosa Gahan, 1890: 28	seUSA (FL), Bahamas, Cuba (?)
scabrosa Gahan, 1890: 29	seUSA (FL), Cuba, Bahamas
<i>fuliginosus</i> ; Chevrolat, 1862: 271 (not Fabricius, 1775)	
<i>castaneous</i> Zayas, 1975: 40	
<i>punctatus</i> ; Zayas, 1957: 171 (not Gahan, 1890)	
sericeiventris Chevrolat, 1862: 270	Cuba
trimarginata (Cazier & Lacey, 1952: 8)	Bahamas
woodleyi Lingafelter, 2015: 365	Dominican Republic
Holonotus Thomson, 1860: 304	
laevithorax (White, 1853: 54)	Mexico (VC), Guatemala, Honduras
<i>minor</i> Bates, 1884: 239	
latithorax Thomson, 1861: 305	Mexico (QR, OA)
nigroaeneus Bates, 1869: 57	Nicaragua, Costa Rica, Colombia
sternalis Gahan, 1894: 117	Guatemala, Costa Rica
Prosternodes Thomson, 1860: 288	
cinnamipennis (Chevrolat, 1838: 281)	Cuba, Bahamas
cubanus Zayas, 1975: 29	Cuba

Solenoptera Audinet-Serville, 1832: 183

<i>Derancistrodes</i> Galileo & Martins, 1993: 96	
adusta Galileo & Martins, 1993: 448	Trinidad & Tobago
bilineata (Fabricius, 1775: 163)	W Indies (Puerto Rico, Virgin Islands)
canaliculata (Fabricius, 1787: 130)	St Lucia, St Vincent, Mustique, Trinidad,
<i>subcanaliculata</i> White, 1853: 53	Martinique, Guadeloupe
var. <i>asterius</i> Gahan, 1895: 86	
chalumeaui Villiers, 1979: 23	St Martin
dominicensis (Gahan, 1890: 26)	Hispaniola, Cuba
<i>fraudulenta</i> Galileo & Martins, 1993: 445	
furfurosa (Galileo & Martins, 1993: 205)	Dominican Republic
helbi Lingafelter, 2015: 370	Dominican Republic
intermedia Gahan, 1890: 27	Colombia
luciae (Lameere, 1912: 171)	St Lucia
metallescens Thomson, 1861: 306	Martinique, Dominica
michelii (Chemsak), 1979: 125 agalissus	Puerto Rico
parandroides Lameere, 1885: xii	Cuba
quadrilineata (Olivier, 1795: 40)	Martinique, Guadeloupe
rugosa Lingafelter, 2015: 372	Dominican Republic
scutellata (Gahan, 1890: 25)	Cuba, Hispaniola
sulcicollis Thomson, 1861: 306	Martinique, Guadeloupe
<i>sulcipennis</i> , Thomson, 1878: 4	
thomae (Linnaeus, 1767: 623)	W Indies
<i>lateralis</i> Chevrolat, 1877: xxxi	
tomentosa Lingafelter, 2015: 373	Dominican Republic
touroulti Dalens & Delahaye, 2007: 32	St Lucie
vittata (Olivier, 1795: 39)	Hispaniola
<i>oberthuri</i> Gahan, 1895: 85	

Sphenostethus Haldeman, 1846: 126

<i>Hoplopteryx</i> ; Westwood, 1845: 40 (not Agassiz, 1838)	
taslei (Buquet, 1841: xxxix)	eUSA
<i>seripennis</i> Haldeman, 1846: 126	
<i>denticulatus</i> Westwood, 1845: 40	

Lepturinae Latreille, 1804: 305

<i>Rhagiidae</i> Kirby in Richardson, 1837: 178	
<i>Dérécéphalides</i> Mulsant, 1839: 212	
<i>Stenocoritae</i> Thomson, 1864: 142	

Caraphiini Ohbayashi, Lin & Yamasako, 2016: 189**Caraphia** Gahan, 1906: 75

<i>Noctileptura</i> Chemsak & Linsley, 1984: 281	
lingafelteri Ohbayashi & Yamasako, 2016: 210	Honduras, El Salvador, Nicaragua
seriata (Chemsak & Linsley), 1984: 283	Mexico (CHS), Guatemala
squamosa (Chemsak & Linsley), 1984: 282	Mexico (CHS)
warneri Wappes & Santos-Silva, 2018: 9	Guatemala (Zacapa)
woodruffi Wappes & Santos-Silva, 2018: 11	Guatemala, Honduras

Desmocerini Blanchard, 1845: 163

Dorcasomides Lacordaire, 1869: 456

Desmocerus Dejean, 1821: 111

aureipennis aureipennis Chevrolat, 1855: 187	wUSA (CA, OR, NV)
<i>auripennis</i> ; LeConte, 1857: 23	
subsp. cribripennis Horn, 1881: viii	wN Amer (Br Col, WA, OR, n CA)
subsp. lacustris Linsley & Chemsak, 1972: 11	nwUSA (OR)
subsp. piperi Webb, 1905: 104	wN Amer (n Rocky Mts)

californicus californicus Horn, 1881: vii	wUSA (CA)
subsp. dimorphus Fisher, 1921: 207	wUSA (CA)
palliatus (Forster, 1771: 40)	eNorth America
blandus Fabricius, 1775: 182	
cyaneus Fabricius, 1775: 823	
elongatus Bland, 1862: 269	

Encylopini LeConte, 1873: 326

Encyclops Newman, 1838: 392	
<i>Microrhabdium</i> Kraatz, 1879: 118	
<i>Microrhabdium</i> ; Plaviltstshikov, 1936: 108	
caerulea (Say, 1826: 280)	eNorth America
<i>pallipes</i> Newman, 1838: 392	
californica Van Dyke, 1920: 45	wUSA (CA, OR)

Leptalia LeConte, 1873: 204

macilenta (Mannerheim, 1853: 253)	wAlaska, wN Amer (Pacific Coast, ID)
<i>frankenhaeuseri</i> Mannerheim, 1853: 252	
<i>fuscollis</i> LeConte, 1857: 65	

Necydalini Latreille, 1825: 401

Atelopteryx Lacordaire, 1869: 473	
compsoceroides Lacordaire, 1869: 474	Brazil (RJ-RS), Paraguay, Argentina

Callisphyris Newman, 1840: 1

<i>Callisphiris</i> Thomson, 1864: 151	
apicicornis Fairmaire & Germain, 1859: 497	Chile, Argentina (NE)
<i>vespa</i> Fairmaire & Germain, 1861: 106	
crassus Barriga & Peña, 1994: 93	Chile
ficheti Barriga & Peña, 1994: 93	Chile
fritzi Cerdá, 1968: 101	Chile
leptopus Philippi, 1859: 673	Chile, Argentina (NE-SC)
<i>semicaligatus</i> Fairmaire & Germain, 1859: 496	
<i>schytei</i> Philippi, 1862: 412	
<i>schythei</i> Philippi & Philippi, 1864: 380	
macropus Newman, 1840: 1	Chile, Argentina (NE)
<i>auriventris</i> Cerdá, 1993: 13	
molorchoides (Guérin-Méneville, 1838: 66)	Chile, Argentina (NE)
<i>annulatus</i> Philippi & Philippi, 1864: 380	
odyneroides Fairmaire & Germain, 1864: 385	Chile, Argentina (NE)
<i>uretai</i> Cerdá, 1963: 3	
pepsioides Barriga & Peña, 1994: 92	Chile
rufiventer Philippi, 1859: 673	Chile
<i>concolor</i> Fairmaire & Germain, 1861: 105	
<i>testaceipes</i> Fairmaire & Germain, 1864: 286	
<i>asphaltinus</i> Fairmaire & Germain, 1859: 497	

Cauarana Lane, 1974: 528

iheringi (Gounelle, 1910: 46)	Brazil
--------------------------------------	--------

Hephaestion Newman, 1840: 10

annulatum Philippi, 1859: 672	Chile, Argentina (NE)
auratum Cerdá, 1968: 103	Chile
bullocki Cerdá, 1968: 102	Chile
chalybeum Philippi, 1865: 653	Chile
corralensis Philippi & Philippi, 1864: 379	Chile
cyanopterum Philippi & Philippi, 1864: 377	Chile

flavicollis Philippi & Philippi, 1864: 378	Chile
fuscescens Philippi & Philippi, 1864: 379	Chile
holomelas Philippi & Philippi, 1864: 379	Chile
lariosi Bosq, 1951: 194	Chile
nigricornis Fairmaire & Germain, 1861: 105	Chile
ocreatum Newman, 1840: 10	Chile, Argentina (NE)
pallidicornis Fairmaire & Germain, 1859: 493	Chile
tolhuaca Cerdá, 1995: 75	Chile
versicolor Philippi, 1859: 671	Chile
violaceipennis Fairmaire & Germain, 1861: 105	Chile, Argentina (NE)
<i>iopterus</i> Philippi & Philippi, 1864: 368	
 Hephaestoides Zajciw, 1961: 217	
cyanipennis Zajciw, 1961: 218	Brazil (RJ)
 Mendesina Lane, 1974: 526	
carinithorax (Mendes, 1938: 118)	Brazil (GO)
 Necydalis Linnaeus, 1758: 421	
<i>Gymnopteron</i> Schrank 1798: 373	
acutipennis Van Dyke, 1923: 51	wUSA (CA, OR)
barbarae Rivers, 1890: 112	wUSA (CA)
cavipennis LeConte, 1873: 204	wNorth America, Mexico (BC)
diversicollis <i>diversicollis</i> Schaeffer, 1932: 152	wNorth America
<i>laevicollis</i> ; Van Dyke, 1923: 52 (not LeConte, 1869)	
subsp. californica Linsley, 1940: 279	wUSA (CA)
laevicollis LeConte, 1869: 383	wNorth America
<i>laevicollis seminiger</i> Linsley, 1940: 277	
mellita (Say, 1835: 194)	eNorth America
<i>melitta</i> Hamilton, 1895: 338	
<i>americanus</i> Haldeman, 1847: 44	
rudei Linsley & Chemsak, 1972: 19	wUSA (CA)
 Parahephaestion Melzer, 1930: 192	
brasiliensis (Melzer, 1923: 8)	Brazil (MG)
malleri (Melzer, 1930: 191)	Brazil (SC)
zikani (Melzer, 1923: 7)	Brazil (MG)
 Planopus Bosq, 1953: 78	
laniniensis Bosq, 1953: 78	Chile, Argentina (NE)
<i>lugubris</i> Prosen, 1962: 147	
octaviusbarrosi Cerdá, 1968: 102	Chile
 Rhathymoscelis Thomson, 1860: 160	
batesi Lane, 1965: 277	Guatemala
<i>haldemani</i> Bates, 1885: 287 (not Thomson, 1861)	
dormei Gounelle, 1910: 48	Brazil (MG)
haldemanni Thomson, 1861: 161	Mexico (GR)
melzeri Costa Lima, 1922: 22	Brazil (RJ)
mortieri Dalens & Touroult, 2014: 63	French Guiana
peruibensis Lane, 1951: 8	Brazil (SP)
rothschildi Lane, 1965: 281	Mexico (OA)
taunayi Lane, 1936: 772	Brazil (SP)
wheeleri Lane, 1974: 524	Guyana, French Guiana
zikani Melzer, 1931: 54	Brazil (AM)
 Stenorhopalus Blanchard in Gay, 1851: 477	
<i>Platynocera</i> Blanchard in Gay, 1851: 471 (preoccupied; Blanchard, 1847 Chrysomelidae)	
<i>Stenorhopalus</i> Gemminger & Harold, 1872: 2880	
andina Cerdá, 1968: 104	Chile

annulata Philippi & Philippi, 1864: 381	Chile
bicolor Philippi, 1865: 652	Chile
flavicans (Fairmaire & Germain, 1859: 495)	Chile
gracilipes (Blanchard in Gay, 1851: 469)	Chile, Argentina (NE)
gracilis (Blanchard in Gay, 1851: 478)	Chile, Argentina (NE)
lepturoides Blanchard in Gay, 1851: 473	Chile
macer (Newman, 1840: 10)	Chile, Argentina
monsalvei Cerda, 1954: 94	Chile
nigriceps Philippi, 1859: 673	Chile
opaca (Fairmaire & Germain, 1859: 494)	Chile
rubriceps Blanchard in Gay, 1851: 472	Chile
rufofemorata (Fairmaire & Germain, 1859: 494)	Chile
rugosa (Fairmaire & Germain, 1861: 106)	Chile, Argentina (NE)
valdiviensis Cerda, 1995: 76	Chile
virescens (Fairmaire & Germain, 1859: 495)	Chile

Ulochaetes LeConte, 1854: 82**leoninus** LeConte, 1854: 82

wNorth America (Br Col, WA, ID, OR, CA), Mexico (BC)

Lepturini Latreille, 1802: 218*Encyclopini* LeConte, 1873: 326*Rhagii* Boppe, 1921: 14*Toxotini* Boppe, 1921: 14**Alosternida** Podany, 1961: 27**chalybaea** (Haldeman, 1847: 60)

eUSA

Analeptura Linsley & Chemsak, 1976: 26**lineola** (Say, 1824: 421)

eNorth America

indirecta Newman, 1841: 71*cincta* Haldeman, 1847: 63*cincta* var. *obsoleta* Haldeman, 1847: 63*cincta* var. *lateralis* Haldeman, 1847: 63**Anastrangalia** Casey, 1924: 280**haldemani** (Casey, 1891: 42)

swUSA (AZ, NM), Mexico (DU)

lucifera Hopping, 1922: 163**laetifica** (LeConte, 1859: 89)

wNorth America, Mexico (BCN)

lugens LeConte, 1859: 89**sanguinea** (LeConte, 1859: 89)

sCanada, wUSA

boulderensis Casey, 1913: 252*apicata* Casey, 24: 280**sanguinolenta** (Linnaeus, 1761: 196)

Palearctic, established in Argentina

variabilis (Degeer, 1775: 137)*bonaeriensis* (Burmeister, 1865: 177)**Anoplodera (Anoploderomorpha)** Pic, 1901: 69**pubera** (Say, 1826: 279)

eNorth America

Bellamira LeConte, 1873: 328**scalaris** (Say, 1826: 278)

eNorth America, Mexico (YU), Puerto Rico (?)

coarctatus Haldeman, 1847: 59**Brachyleptura** Casey, 1913: 247**brevis** Kirby in Richardson, 1837: 182

eUSA

champlaini Casey, 1913: 254**vagans** Swaine & Hopping, 1928: 63 (part)**circumdata** (Olivier, 1800: 32)

eUSA

subquadrata Casey, 1913: 251

dehiscens (LeConte, 1859: 89)	wNorth America
rubrica (Say, 1824: 418)	eNorth America
<i>erythroptera</i> Germar, 1823: 522	
vagans (Olivier, 1800: 31)	eNorth America
<i>cuneatula</i> Casey, 1913: 253	
<i>fusella</i> Casey, 1913: 254	
<i>puella</i> Casey, 1913: 254	
<i>puella tetrica</i> Casey, 1913: 255	
Brachyta Fairmaire, 1868: 185	
<i>lanhami</i> (Lewis, 1976: 227)	USA (Wyoming)
Cerrostrangalia Hovore & Chemsak, 2005: 17	
<i>solisi</i> Hovore & Chemsak, 2005: 18	Costa Rica (HE)
<i>herrerai</i> Hovore & Chemsak, 2005: 20	Costa Rica (HE, PA)
Charisalia Casey, 1913: 247	
<i>americana</i> (Haldeman, 1847: 63)	eUSA
Chontalia Bates, 1872: 233	
<i>cyanicollis</i> Bates, 1872: 233	Guatemala, Nicaragua, Costa Rica
<i>cyanipennis</i> ; Linsley & Chemsak, 1971: 23	
<i>cyanicolor</i> ; Linsley & Chemsak, 1971: 23	
Choriolaus Bates, 1885: 283	
<i>Euryptera</i> LeConte & Horn 1883: 313 (part)	
<i>aegrotus</i> Bates, 1885: 283	Mexico (OA)
<i>auratus</i> Giesbert & Wappes, 1999: 9	Guatemala
<i>celestae</i> (Chemsak & Linsley, 1974: 37)	Mexico (CHS)
<i>derhami</i> Chemsak & Linsley, 1976: 40	Mexico (OA)
<i>filicornis</i> (Linsley & Chemsak, 1971: 4)	Mexico (CHS), Guatemala, Honduras
<i>flavirostris</i> (Bates, 1880: 40)	Guatemala, Costa Rica (AL)
<i>fulveolus</i> (Bates, 1885: 283)	Mexico, Guatemala
<i>gracilis</i> (Chemsak & Linsley, 1974: 39)	Costa Rica
<i>hirsutus</i> (Bates, 1885: 283)	Mexico (CHS, OA, VC)
<i>howdeni</i> Giesbert & Wappes, 1999: 8	Mexico (CH)
<i>latescens</i> Bates, 1885: 284	Mexico (OA)
<i>nigripennis</i> Giesbert & Wappes, 1999: 10	Guatemala, Costa Rica (GU)
<i>ruficollis</i> (Pascoe, 1866: 289)	Colombia
<i>sabinoensis</i> (Knoll, 1954: 129)	swUSA (AZ)
<i>sulcipennis</i> Linsley, 1970: 139	Mexico (VC)
<i>suturalis</i> Giesbert & Wappes, 1999: 11	Guatemala, Honduras
Cyphonotida Casey, 1913: 247	
<i>rostrata rostrata</i> (Bates, 1872: 183)	
<i>laevicollis</i> (Bates, 1880: 39)	Mexico - Panama, Guyana, Colombia, Brazil (RO),
subsp. <i>borealis</i> Linsley & Chemsak, 1976: 135	Peru (Chiclayo), Ecuador, Bolivia (CH)
<i>ventralis</i> ; Casey, 1913: 260 (not Horn, 1894)	swUSA (AZ), nMexico
subsp. <i>ventralis</i> (Horn, 1894: 401)	
subsp. <i>texana</i> Giesbert & Hovore, 1998: 19	
Dorcasina Casey, 1913: 269	
<i>grossa</i> (LeConte, 1873: 225)	wUSA (CA)
<i>matthewsii</i> (LeConte, 1869: 384)	wNorth America (Pacific Coast)
<i>macrocera</i> Casey, 1913: 270	
Etorofus Matsushita, 1933: 204	
<i>anthracinus</i> (LeConte, 1875: 174)	wUSA (OR, CA)
<i>subcostata</i> Fall, 1907: 249	

deletus (LeConte, 1850: 328)	neUSA
obliteratus (Haldeman, 1847: 62)	swCanada (Br Col), wUSA
<i>perductor</i> Walker in Lord, 1866: 333	
<i>idahoensis</i> Casey, 1913: 259	
plagiferus (LeConte, 1873: 224)	wNorth America
plebejus (Randall, 1838: 28)	seCanada, neUSA
propinquus (Bland, 1865: 384)	wNorth America, Alaska
<i>regularis</i> Casey, 1913: 259	
<i>miniscula</i> Casey, 1913: 260	
soror (LeConte, 1873: 223)	wUSA (CA)
subhamatus (Randall, 1838: 44)	seCanada, eUSA
<i>interrupta</i> Newman, 1841: 72	
<i>elegans</i> Haldeman, 1847: 63	
<i>armata</i> Haldeman, 1847: 63	
vitiosus (LeConte, 1854: 18)	Canada
 Eurylemma Chemsak & Linsley, 1974: 40	
auricollis Chemsak & Linsley, 1974: 40	Mexico (CHS)
 Euryptera Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828: 687	
albosterna Chemsak & Linsley, 1974: 42	Costa Rica
latipennis Lepeletier & Aud.-Serville in Latreille, 1828: 688	Brazil, Bolivia, Paraguay, Argentina
<i>latipennis</i> var. <i>virgata</i> Gounelle, 1911: 107	
<i>brasiliensis</i> Fuchs, 1956: 568	
leonina Gounelle, 1911: 108	Brazil (GO)
nigrosuturalis Melzer, 1935: 183	Brazil (SC)
unilineatocollis Fuchs, 1956: 567	Brazil (SP, SC)
 Fortuneleptura Villiers, 1979: 25	
cameneni Villiers, 1979: 26	Martinique
 Grammoptera Audinet-Serville, 1835: 215	
Parallelina Casey, 1913: 247	neUSA
exigua (Newman, 1841: 73)	
<i>saucia</i> LeConte, 1862: 40	
haemaites (Newman, 1841: 73)	eNorth America-eCanada (Manitoba)
<i>nana</i> Newman, 1841: 73	
<i>ruficeps</i> LeConte, 1862: 40	
militaris (Chevrolat, 1855: 187)	wUSA (CA), Mexico (BCN)
<i>molybdica</i> LeConte, 1873: 218 (part)	
molybdica (LeConte, 1851: 101)	wNorth America
rhodopus (LeConte, 1874: 68)	wUSA (OR, CA, NV)
<i>campanifera</i> Casey, 1913: 256	
subargentata (Kirby in Richardson, 1837: 184)	North America (boreal)
<i>similis</i> Kirby in Richardson, 1837: 185	
<i>rufibasis</i> LeConte, 1862: 40	
<i>quebecensis</i> Couper, 1864: 88	
<i>filicornis</i> Casey, 1913: 255	
 Idiopidonia Swaine & Hopping, 1928: 15	
pedalis (LeConte, 1861: 355)	eNorth America
 Judolia Mulsant, 1863: 496	
cordifera (Olivier, 1800: 25)	eUSA
var. <i>lunaris</i> Haldeman, 1847: 59	
<i>deceptiva</i> Casey, 1924: 283	
<i>longior</i> Casey, 1924: 284	
gaurotooides gaurotooides (Casey, 1893: 592)	wcUSA (Rocky Mts, ID)
<i>vivarium</i> Casey, 1924: 282	
<i>knalli</i> Swaine & Hopping, 1928: 46	

subsp. <i>auripilis</i> Linsley & Chemsak, 1976: 50	wUSA (OR, CA, NV)
<i>impura</i> (LeConte, 1857: 64)	wUSA (OR, CA)
<i>instabilis</i> (Haldeman, 1847: 59)	wNorth America, Mexico (DU)
<i>convexa</i> LeConte, 1850: 332	
<i>quadrata</i> ; Horn, 1886: xiii (not LeConte, 1873)	
<i>flaviventris</i> Schaeffer, 1908: 342	
<i>pacifica</i> Casey, 1913: 249	
<i>trajecta</i> Casey, 1913: 250	
<i>montivagans</i> <i>montivagans</i> (Couper, 1864: 87)	North America (boreal regions)
<i>sexmaculata</i> ; Kirby in Richardson, 1837: 182 (not Linnaeus, 1758)	
<i>seminigra</i> Casey, 1924: 283	
subsp. <i>barberi</i> (Fall, 1907: 250)	wUSA (OR, CA)
<i>quadrata</i> (LeConte, 1873: 225)	wCanada-nc USA (CO)
<i>scapularis</i> (Van Dyke, 1920: 43)	wUSA, Mexico (BCN)
<i>isabellae</i> Hopping, 1922: 162	
<i>sexpilota</i> (LeConte, 1859: 80)	swUSA (CA), Mexico (BCN)
<i>minuta</i> Casey, 1924: 284	
<i>swainei</i> <i>swainei</i> (Hopping, 1922: 163)	wUSA (CA), Mexico (BCN)
subsp. <i>jacintana</i> (Linsley, 1940: 256)	swUSA (CA)

Leptochoriolaus Chemsak & Linsley, 1976: 47
opacus Chemsak & Linsley, 1976: 47

Costa Rica

Leptura (Leptura) Linnaeus, 1758: 397
Stenura Haldeman, 1847: 62 (part)
Strangalia; LeConte, 1850: 327 (part)
Nakanea Ohbayashi, 1963: 9
abdominalis (Haldeman, 1847: 63)
 atrovittata Bland, 1864: 255
hovorei Linsley & Chemsak, 1976: 103
kerniana Fall, 1907: 249
pacifica (Linsley, 1940: 255)
sequoiae (Hopping, 1934: 115)

eUSA

wUSA (CA)
wUSA (OR, CA)
swUSA (CA)
wUSA (CA)

Lepturobosca (Cosmosalia) Casey, 1913: 267
chrysocoma (Kirby in Richardson, 1837: 179)
 auripilis LeConte, 1850: 339
 aureola Casey, 1913: 268
 auripilis densepilosa Casey, 1924: 281
nigrolineata nigrolineata (Bland, 1865: 383)
 subsp. ***truxali*** (Papp, 1955: 217)

Canada, wUSA, nUSA, Mexico
wcUSA (NM, CO)
swUSA (NM)

Lepturopopsis Linsley & Chemsak, 1976: 158
biforis (Newman, 1841: 70)
 laurentica Casey, 1913: 271
dolorosa (LeConte, 1861: 355)

eNorth America
wNorth America (Pacific Coast)

Lycidocerus Chemsak & Linsley, 1976: 44
sanguineus Chemsak & Linsley, 1976: 45

Costa Rica

Lycochoriolaus Linsley & Chemsak, 1976: 34
angustatus (Melzer, 1935: 183)
 rotundipennis (Fuchs, 1956: 570)
angustisternis (Gounelle, 1911: 111)
 var. *nigrum* Gounelle, 1911: 112
ater (Gounelle, 1911: 107)
aurifer (Linsley, 1970: 139)
costulatus (Bates, 1885: 284)
lateralis (Olivier, 1800: 22)
 distans Germar, 1823: 524

Brazil (SC)
Brazil (GO), Bolivia (CO)
Brazil (MG)
Mexico (TA)
Mexico (OA, VC)
seUSA-TX, Mexico (TA, OA, VC, CHS)

<i>flavatra</i> Blatchley, 1914: 92	
<i>subintegra</i> Casey, 1924: 285	
lyciformis (Pascoe, 1866: 289)	Colombia, Brazil (RO, MT), Bolivia (CO, SC)
mimulus (Bates, 1885: 285)	Mexico (TA-CHS)
sericeus (Bates, 1885: 285)	Panama
similis (Linsley, 1970: 140)	Mexico (OA)
xantho (Bates, 1885: 282)	Mexico (OA)
 Lycomorphoides Linsley, 1970: 133	
<i>simulans</i> Linsley, 1970: 133	Costa Rica, Panama
 Lygistopterooides Linsley & Chemsak, 1971: 21	
<i>longipennis</i> (Bates, 1885: 286)	Mexico (DU)
 Macrochoriolaus Linsley, 1970: 134	
<i>elegans</i> Linsley, 1970: 135	Mexico (GR)
 Megachoriolaus Linsley, 1970: 128	
<i>atripennis</i> (Bates, 1870: 313)	Brazil (AM)
<i>ayalai</i> Joly, Vigneault & Santos-Silva, 2017: 36	Venezuela
<i>bicolor</i> (Gounelle, 1911: 109)	Brazil (GO), Bolivia (LP)
<i>chemsaki</i> Linsley, 1970: 129	Mexico (SI, JA, OA)
<i>clarkei</i> Monné & Monné 2008: 47	Brazil (RO), Bolivia (SC)
<i>cruentus</i> (Martin, 1930: 70)	swUSA (AZ)
<i>cruentata</i> ; Hopping, 1937: 27	
<i>cruneta</i> ; Knull, 1954: 129	
<i>flammatus</i> (Linsley, 1961: 137)	Mexico (MO)
<i>ignitus</i> (Schaeffer, 1908: 341)	swUSA (AZ)
<i>breviceps</i> (Linsley, 1961: 139)	
<i>imitatrix</i> Linsley, 1970: 131	Mexico (SLP)
<i>lineaticollis</i> Chemsak & Linsley, 1974: 36	Panama
<i>nigricollis</i> Chemsak & Linsley, 1974: 36	Mexico (OA)
<i>patricia</i> (Bates, 1885: 286)	Mexico (VC), Honduras, Costa Rica, Panama
<i>princeps</i> Bates, 1885: 286	
<i>spiniferus</i> (Linsley, 1961: 136)	Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panama
<i>sylvainae</i> Audureau, 2010: 2	Nicaragua
<i>texanus</i> (Knull, 1941: 388)	USA (TX)
<i>unicolor</i> (Bates, 1892: 159)	Mexico (GR)
<i>venustus</i> (Breme, 1844: 311)	Colombia
<i>yucatanus</i> Giesbert & Wappes, 1999: 12	Mexico (YU, QR)
 Meloemorpha Chemsak & Linsley, 1976: 177	
<i>aliena</i> (Bates, 1880: 38)	Mexico, Guatemala
var. <i>erythrogaster</i> Bates, 1885: 278	
<i>anomala</i> (Bates, 1885: 279)	Guatemala
 Mimiptera Linsley, 1961: 139	
<i>fulvella</i> (Bates, 1885: 286)	Costa Rica, Panama
<i>planicoxis</i> Bates, 1892: 159	
<i>costaricensis</i> Melzer, 1935: 182	
 Mordellistenomimus Chemsak & Linsley, 1976: 43	
<i>nanus</i> (Bates, 1885: 284)	Mexico, Guatemala
 Nemognathomimus Chemsak & Linsley, 1976: 42	
<i>angelicae</i> Gutierrez & Noguera, 2017: 76	Mexico (Hidalgo)
<i>breviceps</i> Giesbert, 1997: 39	Panama
<i>michelbacheri</i> Chemsak & Giesbert, 1986: 33	Mexico (JA)
<i>opacipennis</i> Chemsak & Noguera, 1993: 88	Mexico (JA)

- pallidulus** (Linsley, 1935: 82)
pubicollis Linsley, 1935: 83
wappesi Gutierrez & Noguera, 2017: 73
- Mexico, Guatemala, El Salvador
Mexico (CHS, OA), Guatemala
- Neoalosterna** Podany, 1961: 27
capitata (Newman, 1841: 71)
rubida (LeConte, 1873: 224)
keeni Casey, 1913: 257
- eNorth America
wNorth America
- Neobellamira** Swaine & Hopping, 1928: 15
delicata *delicata* (LeConte, 1874: 68)
subsp. **australis** Linsley & Chemsak, 1976: 5
- wUSA (OR, CA)
swUSA (CA)
- Neoleptura** Thomson, 1860: 153
alpina Chemsak & Linsley, 1976: 186
auripennis Chemsak & Linsley, 1976: 183
lecontei Thomson, 1861: 153
minutipunctis Chemsak & Linsley, 1976: 185
- Mexico (DU, SI)
Mexico (MI)
Mexico (OA)
Mexico (OA)
- Orthochoriolaus** Linsley & Chemsak, 1976: 36
chihuahuae (Bates, 1885: 285)
huachucae Schaeffer, 1905: 164
batesi Linsley, 1961: 134
- swUSA (AZ), Mexico (CHA, DU)
- Ortholeptura** Casey, 1913: 204
insignis (Fall, 1907: 251)
obscura (Swaine & Hopping, 1928: 56)
valida (LeConte, 1857: 64)
oculea Casey, 1913: 204
- wUSA (CA), Mexico (BCN)
nwUSA (WA, OR, ID)
wNorth America (Pacific Coast), Mexico (BCN)
- Pseudophistomis** Linsley & Chemsak, 1971: 35
pallida (Bates, 1872: 183)
- Nicaragua, Costa Rica (GU)
- Pseudostrangalia** Swaine & Hopping, 1928: 24
cruentata (Haldeman, 1847: 64)
maneii Casey, 1914: 367
- eNorth America-TX
- Pseudotyphocerus** Linsley & Chemsak, 1971: 34
ater Chemsak & Linsley, 1981: 486
inflaticollis Chemsak & Linsley, 1976: 174
nitidicollis Chemsak & Linsley, 1976: 172
proxater Giesbert, 1997: 17
pubipennis (Bates, 1885: 279)
rufiventris (Bates, 1872: 183)
virescens Chemsak & Linsley, 1976: 173
auricornis Chemsak & Linsley, 1981: 488
vittatus Chemsak & Linsley, 1981: 487
- Costa Rica
Panama
El Salvador, Nicaragua
Panama
Guatemala
Mexico (VC), Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panama
Costa Rica, Panama
Panama
- Pygoleptura** Linsley & Chemsak, 1976: 59
brevicornis (LeConte, 1873: 226)
carbonata (LeConte, 1861: 355)
nigrella nigrella (Say, 1826: 279)
lacustris Casey, 1891: 43
praestans Casey, 1913: 267
serricornis Casey, 1924: 279
subsp. **oregonensis** Linsley & Chemsak, 1976: 62
- wUSA (OR, CA)
swCanada (Br Col), wUSA
Canada, Alaska, nUSA
nwUSA (OR)
- Stenelytrana** Gistel, 1848: 132
Leptura (Stenura) Dejean, 1837: 381 (not Cuvier, 1829, Aves)
Leptura (Megaleptura) Casey, 1913: 267

emarginata (Fabricius, 1787: 158)	eUSA
gigas (LeConte, 1873: 223)	swUSA (TX), Mexico (CHA)
splendens (Knoll, 1935: 191)	swUSA (AZ)
Stenostrophia Casey, 1913: 248	
amabilis (LeConte, 1857: 64)	swCanada (Br Col), wUSA
coquilletti (Linell, 1897: 398)	swUSA (CA)
tribalteata tribalteata (LeConte, 1873: 224)	wUSA (CA, NV)
subsp. serpentina (Casey, 1891: 41)	wNorth America (Rocky Mts)
subsp. sierrae Linsley & Chemsak, 1976: 113	wUSA (CA, OR)
Stictoleptura Casey, 1924: 280	
<i>Corymbia</i> Des Gozis, 1886: 33; nec Walker, 1865	
<i>Aredolpona</i> Nakane & N. Ohbayashi, 1957: 50	
<i>Melanoleptura</i> Miroshnikov, 1998: 594	
<i>Paracorymbia</i> subgen. <i>Batesiata</i> Miroshnikov, 1998: 594	
canadensis canadensis (Olivier, 1800: 8)	seCanada, eUSA
<i>erythroptera</i> Kirby in Richardson, 1837: 180	
<i>cinnamoptera</i> Haldeman, 1847: 64	
<i>tenuicornis</i> Haldeman, 1847: 64	
subsp. cribripennis (LeConte, 1859: 21)	wCanada - CA
<i>coccinea</i> LeConte, 1873: 226	
<i>canadensis</i> form <i>ebena</i> Leng, 1890: 197	
<i>cribripennis divisa</i> Casey, 1924: 281	
subsp. arizonensis Linsley & Chemsak, 1976: 144	swUSA (AZ, NM)
Strangalepta Casey, 1913: 247	
abbreviata (Germar, 1823: 523)	eNorth America
<i>vittata</i> ; Olivier, 1800: 523 (not Swederus, 1787)	
<i>semivittata</i> Kirby in Richardson, 1837: 183	
<i>gulosa</i> Kirby in Richardson, 1837: 184	
<i>nitidipennis</i> Provancher, 1877: 616	
<i>vittata</i> var. <i>saratogensis</i> Rau, 1935: 63	
Strangalia Audinet-Serville, 1835: 220	
<i>Ophistomis</i> Thomson, 1857: 319	
<i>Ophiostomis</i> ; Gemminger & Harold, 1872: 2875	
<i>Strangalina</i> Aurivillius, 1912: 245	
<i>Strangalidium</i> Giesbert, 1997: 34	
acuminata (Olivier, 1800: 20)	eNorth America
<i>emaciata</i> ; Newman, 1841: 68 (not Bates, 1880)	
<i>unicolor</i> Haldeman, 1847: 62	
albicollis (Pascoe, 1860: 63)	French Guiana, Brazil (PA, GO, RO), eEcuador, Peru, Bolivia (SC)
<i>irene</i> (Gounelle, 1911: 103)	
anneae Chemsak & Linsley, 1981: 490	Costa Rica, Panama
antennata Schaeffer, 1908: 342	swUSA (AZ)
auripilis Chemsak, 1969: 6	Mexico (DU, SI)
beierli Giesbert, 1997: 21	Mexico (CHS)
beltii (Bates, 1872: 182)	Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama
<i>maculifrons</i> Giesbert, 1985: 276	
benitoespinali Chalumeau, 1985: 148	W Indies (Montserrat)
biannulata (Linsley, 1935: 83)	Mexico
bicolor (Swederus, 1787: 197)	eUSA-Colorado
<i>bicolorata</i> Terton, 1806: 352	
<i>bicolor</i> Say, 1824: 418	
<i>simulans</i> Casey, 1913: 278	
bicolorella Chemsak, 1969: 2	Mexico (SI, JA, CM)
<i>pulchra</i> Chemsak, 1969: 5	
bivittata (Bates, 1870: 311)	French Guiana, Guyana, Brazil (AM, PA), eEcuador, Bolivia (CO, SC)
<i>paraensis</i> Bates, 1870: 311	
bonfisi Villiers, 1979: 24	Guadeloupe

brachialis (Bates, 1885: 280)	Mexico (CHS, OA, QR, VC), Belize
<i>nigrita</i> Linsley, 1935: 110	
cambrei Linsley & Chemsak, 1976: 20	
cantharidis (Chemsak & Linsley, 1976: 174)	Nicaragua, Costa Rica, Panama
caviventra Chemsak, 1969: 8	Mexico (JA, MI, OA, CHS)
cavei Chemsak & Linsley, 1981: 489	El Salvador
chemsaki (Giesbert, 1997: 35)	Costa Rica (CA), Panama
debroizei Chalumeau & Touroult, 2005: 156	W Indies (Dominica)
dolicops Chemsak, 1969: 3	Mexico (OA, CHS), Guatemala
doyeni Chemsak & Linsley, 1976: 223	Mexico (JA, OA, CHS), Guatemala
eickworti Chemsak & Noguera, 1997: 12	Mexico (CHS)
elegans Giesbert, 1997: 22	Mexico (VC), Honduras, Costa Rica
emaciata (Bates, 1880: 39)	Costa Rica
famelica famelica Newman, 1841: 68	eUSA
<i>obsoleta</i> Haldeman, 1847: 61	
<i>obsoleta</i> var. <i>flaviceps</i> Haldeman, 1847: 61	
var. <i>confluenta</i> Haldeman, 1847: 61	Brazil, Bolivia (CO, SC)
<i>ochreipennis</i> Casey, 1913: 278	
flavocincta (Thomson, 1861: 155)	Brazil (MG-SC), Paraguay, Argentina, Uruguay
<i>latifasciata</i> Melzer, 1926: 9	
<i>tristis</i> Melzer, 1922: 5	
fulvicornis (Bates, 1872: 183)	Mexico (Chiapas, Oaxaca)
<i>variabilis</i> Melzer, 1926: 8	Costa Rica, Panama
<i>flavovittata</i> Melzer, 1926: 10	Mexico (JA-CHS)
<i>rustica</i> Melzer, 1926: 10	Honduras
giesberti Gutierrez & Noguera, 2020: 96	Costa Rica
guindoni Giesbert, 1989: 463	Honduras
hamatipes Giesbert, 1986: 140	Honduras, Costa Rica, Panama
hondrae Chemsak & Linsley, 1979: 271	W Indies (Dominica)
hovorei Giesbert, 1997: 24	Guatemala (?), Costa Rica (CA), Panama
ianswifti Hovore & Chemsak, 2005: 4	Guatemala
instabilis Giesbert, 1985: 285	Guatemala
insularis (Fisher, 1932: 56)	Panama
kunaia (Giesbert, 1997: 36)	
lachrymans (Bates, 1885: 280)	Costa Rica (Puntarenas)
lapidicina Giesbert, 1997: 25	Honduras (Cortés)
linsleyana (Giesbert, 1986: 142)	eNorth America-TX
<i>linsleyi</i> ; Giesbert, 1985: 280 (not Gressitt, 1951)	
lourdesae Nearns & Swift, 2019: 152	Brazil (ES, RJ)
lunai Santos-Silva, Van Roie & Jocque, 2021: 53	Mexico, Guatemala
luteicornis (Fabricius, 1775: 197)	Argentina, Uruguay
<i>aversa</i> Casey, 1913: 277	
<i>carolinae</i> Casey, 1913: 277	
lyrata (Redtenbacher, 1867: 190)	Brazil (AM)
<i>discophora</i> Redtenbacher, 1867: 191	Brazil (GO, RJ-RS), Argentina, Uruguay
melampus (Bates, 1885: 280)	
<i>histrio</i> Bates, 1885: 281	
melanophthisis (Berg, 1889: 107)	Mexico (DU, SI), Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua
<i>melanura</i> var. <i>nigripennis</i> Melzer, 1930: 191	Guatemala
melanostoma (Bates, 1870: 312)	Nicaragua, Costa Rica, Panama
melanura (Redtenbacher, 1867: 189)	swUSA (AZ), Mexico (CHA)
<i>dimidiata</i> Redtenbacher, 1867: 189	Guyana, French Guiana, Brazil (AM, MT), eEcuador
var. <i>furcata</i> Melzer, 1930: 191	Mexico (CHS), Guatemala, Costa Rica
var. <i>atra</i> Gounelle, 1911: 107	Mexico (SI, NA, JA), Guatemala
montivaga Chemsak & Linsley, 1976: 226	Guatemala, Honduras
monzoni Giesbert, 1997: 27	
nigella (Bates, 1872: 233)	
occidentalis Linsley & Chemsak, 1976: 15	
ochroptera (Bates, 1870: 312)	
opleri Chemsak & Linsley, 1976: 227	
palaspina Chemsak, 1969: 3	
pallifrons Giesbert, 1997: 28	

panama Di Iorio, 2002: 76	Panama
<i>dimidiata</i> Chemsak & Linsley, 1981: 487 (not Redtenbacher, 1867)	
panamensis Giesbert, 1985: 278	Panama
penrosei Hovore & Chemsak, 2005: 8	wEcuador
pectoralis (Bates, 1885: 282)	Mexico (CHS, OA, VC)
picticornis (Bates, 1869: 384)	Nicaragua, Costa Rica, Panama
<i>felix</i> Bates, 1885: 282	
pseudocantharidis Giesbert, 1985: 284	Costa Rica, Panama
rubiginosa (Gounelle, 1911: 105)	Brazil (MT, RO, GO), Bolivia (CO)
rubicollis (Bates, 1870: 312)	Fr Guiana, Brazil (AM, RO, MT), Peru, Bolivia (CO)
sallaei (Bates, 1885: 280)	Mexico
saltator (Bates, 1885: 281)	Costa Rica, Panama
semifulva (Bates, 1870: 313)	Brazil (AM, MT)
sexnotata Haldeman, 1847: 61	sUSA (FL-AZ)
<i>montana</i> Casey, 1891: 40	
<i>texana</i> Casey, 1913: 276	
<i>evanescens</i> Casey, 1913: 276	
sexocellata Hovore & Chemsak, 2005: 5	Honduras, Nicaragua
sinaloae Chemsak & Linsley, 1981: 490	Mexico (SI, MI)
<i>gracilis</i> ; Chemsak, 1969: 7 (not Gressitt, 1934)	
solitaria Haldeman, 1847: 61	seUSA
splendida (Aurivillius, 1920: 361)	Brazil (AM)
strigosa Newman, 1841: 68	seUSA (FL)
suavis (Melzer, 1926: 7)	French Guiana, Brazil (AM), eEcuador, Bolivia
succincta (Redtenbacher, 1867: 190)	Brazil (ES, RJ)
<i>auriflua</i> (Redtenbacher, 1867: 190)	
thoracica (Fleutiaux & Sallé, 1889: 465)	Guadeloupe
tricolor Vlasak & Santos-Silva, 2023: 1	wEcuador (Napo)
turnbowi Hovore & Chemsak, 2005: 2	Honduras
veracruzana Hovore & Chemsak, 2005: 7	Mexico (VC)
virilis LeConte, 1873: 212	scUSA (TX, OK)
westcotti Chemsak & Linsley, 1976: 231	Mexico (NA)
xanthomelaena Monné & Monné, 2005: 234	Brazil (MG, RO), Bolivia (SC)
xanthotela (Bates, 1892: 158)	Mexico (GR)
yoryinethae Nearns & Swift, 2019: 154	Costa Rica (Puntarenas)
zacapensis Giesbert, 1997: 30	Guatemala
zikani (Melzer, 1922: 5)	Brazil (MG-SC)
 Strophiona Casey, 1913: 248	
laeta (LeConte, 1857: 64)	wUSA (WA-CA-NM)
<i>ostenta</i> Casey, 1913: 265	
nitens (Forster, 1771: 45)	eNorth America-CO
<i>zebra</i> ; Provancher, 1877: 614 (not Olivier, 1795)	
<i>zebrata</i> ; Haldeman, 1847: 62 (not Fabricius, 1801)	
<i>quagga</i> Germar, 1823: 521	
<i>bellina</i> Casey, 1913: 265	
tigrina Casey, 1913: 266	wUSA (WA, OR, CA), Mexico (BCN)
<i>reducta</i> Casey, 1913: 266	
 Toxoleptura Miroshnikov, 1998: 411	
pernigra (Linell, 1897: 397)	wUSA (s CA)
vexatrix (Mannerheim, 1853: 250)	sAlaska, wNorth America
<i>quadrillum</i> LeConte, 1859: 88	
<i>convolvens</i> Casey, 1913: 250	
 Trachysida Casey, 1913: 271	
aspera aspera (LeConte, 1873: 228)	Alaska, wUSA (OR, CO, NM)
var. <i>parkeri</i> Hippisley, 1922: 66	
subsp. brevifrons (Howden, 1959: 158)	seCanada, neUSA (MI, NY)
subsp. rufescens Linsley & Chemsak, 1976: 117	wUSA (CA)
mutabilis (Newman, 1841: 71)	eNorth America-scCanada (Alberta)

luridipennis Haldeman, 1847: 63
quadricollis LeConte, 1850: 339
laetitia Provancher, 1877: 620
mutabilis ab. *provancheri* Aurivillius, 1912: 223

Trigonarthris Haldeman, 1847: 65

<i>Leptura</i> (<i>Cercolia</i>) Casey, 1913: 268	
atrata (LeConte, 1850: 339)	seUSA-TX, KS
<i>liebecki</i> Hopping, 1922: 164	
minnesotana (Casey, 1913: 269)	eNorth America
proxima (Say, 1824: 420)	eNorth America
<i>kempiana</i> Casey, 1924: 281	
subpubescens Kirby in Richardson, 1837: 180	eNorth America

Typocerus LeConte, 1850: 333

acuticauda acuticauda Casey, 1913: 274	eNorth America
<i>thoracicus</i> Casey, 1913: 274	
subsp. standishi Knull, 1938: 141	scUSA (KS-TX-MS)
<i>oklahomensis</i> Hopping, 1940: 33 (part)	
badius (Newman, 1841: 69)	seUSA (GA, FL)
balteatus Horn, 1878: 55	wcNorth America
subsp. diana Lewis, 2001: 11	swUSA (NM, TX)
confluens Casey, 1913: 272	cUSA
<i>caligans</i> Casey, 1913: 273	
deceptus Knull, 1929: 144	ecUSA
fulvocinctus Knull, 1956: 338	seUSA (FL)
<i>flavocinctus</i> ; Linsley & Chemsak, 1976: 84	
gloriosus Hopping, 1922: 166	wcUSA (CO, UT, NM, AZ)
lugubris (Say, 1824: 419)	eNorth America
lunulatus lunulatus (Swederus, 1787: 197)	eUSA
<i>arcuata</i> Olivier, 1800: 32	
<i>lunata</i> Fabricius, 1801: 360	
<i>lunatus fractus</i> Hoffman, 1958: 220	
subsp. texanus Linsley & Chemsak, 1976: 84	scUSA (LA, TX, AR)
octonotatus (Haldeman, 1847: 62)	ecUSA
<i>sinuatus</i> ; LeConte, 1850: 335 (not Newman, 1841)	
<i>arapahoe</i> Casey, 1924: 278	
serricornis Linsley & Chemsak, 1976: 69	wcUSA (UT, ID, NV, OR, CO)
sinuatus (Newman, 1841: 70)	seUSA-NM, CO, Mexico (CO)
<i>brunnicornis</i> LeConte, 1873: 214	
<i>brunnicornis inflatus</i> Knull, 1959: 47	
sparsus LeConte, 1878: 614	scCanada, ncUSA (Great Lakes)
velutinus (Olivier, 1800: 18)	eNorth America
<i>fugax</i> Fabricius, 1798: 153	
<i>tenuior</i> Kirby in Richardson, 1837: 181	
<i>manitobensis</i> Swaine & Hopping, 1928: 35	
subsp. nobilis (Newman, 1841: 69)	seUSA-GA, OK
<i>trimaculatus</i> Champlain & Knull, 1922: 304	
<i>oklahomensis</i> Hopping, 1940: 33 (part)	
zebra (Olivier, 1800: 19)	eUSA-TX
<i>zebrata</i> Fabricius, 1801: 364	
<i>carolina</i> Weber, 1801: 91	
<i>aurigera</i> Newman, 1841: 70	

Xestoleptura Casey, 1913: 248

behrensi (LeConte, 1873: 227)	swCanada (Br Col), wUSA
cockerelli (Fall, 1907: 251)	wcUSA (AZ, UT, CO, NM)
crassicornis (LeConte, 1873: 227)	wUSA-ID
<i>corusca</i> Casey, 1913: 261	
crassipes (LeConte, 1857: 65)	wNorth America
<i>xanthogaster</i> LeConte, 1859: 88	

<i>fasciventris</i> LeConte, 1861: 355	
<i>crassipes shastana</i> Casey, 1913: 263	
<i>muliebris</i> Casey, 1913: 263	
<i>vancouveri</i> Casey, 1913: 263	
octonotata (Say, 1824: 419)	eNorth America
<i>stictica</i> Newman, 1841: 72	
<i>quadripunctata</i> Haldeman, 1847: 64	
tibialis (LeConte, 1850: 236)	sCanada, nwUSA, Rocky Mts
<i>hirtella</i> LeConte, 1873: 226	
<i>columbica</i> Casey, 1913: 261	
<i>miquelonensis</i> Pic, 1922: 11	
<i>pictipennis</i> Casey, 1924: 285	

Rhagiini Kirby, 1837: 178

Acmaeops LeConte, 1850: 235

<i>Gnathacmaeops</i> Linsley & Chemsak, 1972: 135	
discoideus (Haldeman, 1847: 60)	eNorth America
pratensis (Laicharting, 1784: 172)	North America (boreal regions)
<i>strigilata</i> Fabricius, 1792: 341	
<i>longiceps</i> Kirby in Richardson, 1837: 187	
<i>semimarginata</i> Randall, 1838: 30	
<i>fulvipennis</i> Mannerheim, 1853: 251	
proteus <i>proteus</i> (Kirby in Richardson, 1837: 186)	North America (montane regions)
<i>sublineata</i> Haldeman, 1847: 60	
<i>gibbula</i> LeConte, 1861: 356	
<i>pinicola</i> Schaeffer, 1908: 341	
<i>parkeri</i> Casey, 1913: 242	
<i>lacustrina</i> Casey, 1913: 242	
<i>obsoleta</i> Casey, 1913: 243	
<i>puncticeps</i> Casey, 1913: 243	
<i>aurora</i> Casey, 1913: 244	
<i>coloradensis</i> Casey, 1913: 244	
<i>cavicornis</i> Casey, 1913: 244	
<i>scutellata</i> Casey, 1924: 276	
subsp. durangoensis Linsley & Chemsak, 1972: 98	Mexico (DU)

Acmaeopsoides Linsley & Chemsak, 1976: 166

rufula (Haldeman, 1847: 60)	neNorth America
------------------------------------	-----------------

Anthophylax LeConte, 1850: 326

<i>Anthophilax</i> ; LeConte in Agassiz, 1850: 236	
attenuatus (Haldeman, 1847: 59)	seCanada, neUSA
cyaneus (Haldeman, 1847: 151)	eNorth America
<i>malachiticus</i> Haldeman, 1847: 64	
hoffmani Beutenmüller, 1903: 518	seUSA
viridis LeConte, 1850: 326	eNorth America
<i>viridis viridipennis</i> Casey, 1918: 416	

Brachysomida Casey, 1913: 219

atra (LeConte, 1850: 323)	swCanada, nwUSA (WA, ID, CO)
<i>morata</i> Casey, 1913: 222	
<i>aterrima</i> Casey, 1924: 276	
bivittata (Say, 1824: 416)	sCanada, eUSA
<i>varians</i> LeConte, 1850: 324	
<i>fusciceps</i> LeConte, 1850: 324	
<i>incertus</i> Bland, 1863: 321	
<i>oblongus</i> Casey, 1913: 218	
californica (LeConte, 1851: 101)	wUSA (CA, OR, WA, ID)
<i>subaeneus</i> LeConte, 1851: 101	

<i>tumida</i> LeConte, 1857: 63	
<i>fusca</i> LeConte, 1857: 62	
<i>subcyanea</i> LeConte, 1857: 63	
<i>lugens</i> LeConte, 1857: 62	
<i>viola</i> LeConte, 1860: 321	
<i>mollipilosa</i> LeConte, 1860: 321	
<i>pinguis</i> LeConte, 1873: 210	
<i>celestina</i> Casey, 1913: 222	
<i>corpulenta</i> Casey, 1913: 222	
<i>lanatula</i> Casey, 1913: 224	
<i>francisca</i> Casey, 1913: 225	
<i>californica proxima</i> Casey, 1913: 225	
<i>brevicornis</i> Casey, 1913: 226	
<i>trinitatis</i> Casey, 1913: 226	
<i>tumidiceps</i> Casey, 1913: 227	
<i>caerulea</i> Casey, 1913: 227	
<i>caerulea chalybea</i> Casey, 1913: 228	
<i>robustula</i> Casey, 1913: 228	
<i>protensis collis</i> Casey, 1913: 228	
<i>hirsuta</i> Casey, 1913: 228	
<i>lepidula</i> Casey, 1913: 229	
<i>versicolor</i> Casey, 1913: 229	
nigripennis LeConte, 1850: 323	eUSA
rugicollis Linsley & Chemsak, 1972: 135	ncUSA (Rocky Mts)
vittigera Linsley & Chemsak, 1972: 127	wUSA (CA)
<i>corpulenta</i> ; Hopping, 1943: 119 (not Casey, 1913)	
Centrodera LeConte, 1850: 325	
<i>Rhamnusium</i> Haldeman, 1847: 58	
<i>Centrodera (Apatophysitis)</i> Gressitt, 1947: 191	
<i>Parapachyta</i> Casey, 1913: 216	
autumnata Leech, 1963: 173	wUSA (CA)
dayi Leech, 1963: 178	wUSA (WA, ID, OR, CA)
decorata (Harris, 1841: 93)	eNorth America
rubidus Haldeman, 1847: 58	
decorata lacustris Casey, 1918: 416	
minima Linsley & Chemsak, 1972: 40	
nevadica nevadica LeConte, 1873: 205	
subsp. arizonica Linsley & Chemsak, 1972: 42	
oculata oculata Casey, 1913: 202	
nevadica ; Fall, 1901: 148 (not LeConte, 1873)	
arida Van Dyke, 1946: 89	
subsp. blaisdelli Van Dyke, 1927: 102	
osburni Knull, 1947: 73	
quadrimaculata (Champlain & Knull, 1922: 147)	
spurca (LeConte, 1857: 63)	
cervinus Walker, 1866: 332	
sublineata LeConte, 1862: 40	
tenera Casey, 1913: 203	
pilosa Van Dyke, 1927: 101	
Comacmaeops Linsley & Chemsak, 1972: 88	
brunnea (Knull, 1962: 107)	swUSA (TX)
parva Linsley & Chemsak, 1972: 89	Mexico (HI, GR)
Cortodera Mulsant, 1863: 572	
Acmaeops LeConte, 1850: 321 (part)	
Leptacmaeops Casey, 1913: 219	
Leptacmaeops (Acmaeopsilla) Casey, 1913: 240	
barri Linsley & Chemsak, 1972: 120	wcUSA (OR, NV, ID)
bivittata Linsley & Chemsak, 1972: 121	swUSA (AZ)

- coniferae** Hopping & Hopping, 1947: 233
- cubitalis** (LeConte, 1861: 355)
 - basalis* LeConte, 1873: 211
 - basalis dichroma* Casey, 1913: 231
 - cuneata* Casey, 1913: 232
 - auricollis* Casey, 1913: 232
 - elegantula* Casey, 1913: 232
 - quadrinotata* Casey, 1913: 233
 - tenuis* Casey, 1913: 233
 - temporalis* Casey, 1913: 233
 - minima* Casey, 1913: 234
- falsa** (LeConte, 1860: 80)
- ferrea** Linsley & Chemsak, 1972: 115
- fraudis** Linsley & Chemsak, 1972: 121
- funerea** Linsley & Chemsak, 1972: 118
- impunctata** Hopping & Hopping, 1947: 222
- longicornis** (Kirby in Richardson, 1837: 185)
 - dorsalis* LeConte, 1859: 21
 - vincita* LeConte, 1861: 356
 - ligata* LeConte, 1873: 211
 - marginalis* LeConte, 1857: 23
 - punctiventris* Casey, 1913: 238
 - alticola* Casey, 1913: 239
 - suturalis* Casey 1924: 277
 - oregonensis* Hopping & Hopping, 1947: 227
 - harneyensis* Hopping & Hopping, 1947: 228
 - bakeri* Hopping & Hopping, 1947: 229
- militaris militaris** (LeConte, 1850: 322)
 - subsp. **constans** Linsley & Chemsak, 1972: 110
 - subsp. **variipes** (Casey, 1891: 38)
 - berkeleyensis* Hopping & Hopping, 1947: 226
- nitidipennis** (Casey, 1913: 236)
- placerensis** Hopping & Hopping, 1947: 223
 - sierrae* Hopping & Hopping, 1947: 224
- robusta** Hopping & Hopping, 1947: 234
- spuria** (LeConte, 1873: 228)
- stolida** (Casey, 1924: 277)
- subpilosa** (LeConte, 1850: 322)
 - lupina* LeConte, 1860: 321
 - intermedia* Casey, 1913: 236
 - pugetana* Casey, 1913: 237
 - quadriceps* Casey, 1913: 237
- thorpi** Linsley & Chemsak, 1972: 123
- tuberculicollis** Linsley & Chemsak, 1972: 118
- vanduzeei** Linsley & Chemsak, 1972: 122
- Enoploderes (Enoploderes)** Faldermann, 1837: 309
 - Pyrotrichus* LeConte, 1862: 41
 - Xylostylon* Reitter, 1879: 82
 - vitticollis** (LeConte, 1862: 41)
 - cribripennis* Casey, 1913: 198
- Evodinus** LeConte, 1850: 325
 - Brachyta* Fairmaire in Jacquelin du Val, 1864: 185
 - monticola** (Randall, 1838: 27)
 - carolinensis* Casey, 1924: 275
 - vancouveri** Casey, 1913: 216
- Gauromes** LeConte, 1850: 324
 - cyanipennis** (Say, 1824: 423)
 - laportei* Guérin-Méneville, 1831: pl.46, fig.6
- swCanada, wUSA (OR, CO)
wUSA (CA)
- swUSA (CA), Mexico (BCN)
swUSA (CA)
- wUSA (CA, NV)
wUSA (CA)
- nwUSA (WA, OR)
wNorth America
- wNorth America (Br Col, WA, OR, nCA)
wUSA (nCA)
wUSA (CA)
- nwUSA (WA, OR)
wUSA (CA)
- nwUSA (WA)
nwUSA (ID-CO)
wUSA (CA, NV)
wNorth America (Br Col, WA, OR, CA, UT)
- wUSA (NV)
swUSA (NM)
wUSA (CA)
- wNorth America (Pacific Coast)
- eNorth America
- wCanada, Alaska, nwUSA
- eNorth America

<i>servillei</i> Audinet-Serville, 1835: 214	
<i>ione</i> Newman, 1840: 30	
<i>leonardii</i> Haldeman, 1847: 60	
ab. <i>canadensis</i> Podany, 1962: 246	
ab. <i>aurata</i> Podany, 1962: 246	
thoracica (Haldeman, 1847: 60)	eNorth America
Metacmaeops Linsley & Chemsak, 1972: 137	
vittata (Swederus, 1787: 198)	eUSA
<i>quadrivittata</i> Schoenherr, 1817: 497	
<i>quadrivittata</i> var. <i>pallida</i> Haldeman, 1847: 65	
<i>directa</i> Newman, 1841: 71	
Neanthophylax Linsley & Chemsak, 1972: 78	
<i>Anthophilax</i> Horn in Leng, 1890: 98 (part)	
mirificus (Bland, 1865: 382)	wNorth America (Rocky Mts), Costa Rica?
<i>venustus</i> Bland, 1865: 383	
<i>costaricensis</i> Bates, 1885: 277	
pubicollis Linsley & Chemsak, 1972: 81	wcUSA (ID)
subvittatus (Casey, 1891: 37)	wcUSA (CO)
tenebrosus tenebrosus (LeConte, 1873: 208)	wUSA (OR, CA)
subsp. nigrolineatus (Van Dyke, 1917: 36)	swCanada, nwUSA (WA, OR)
subsp. orientalis Linsley & Chemsak, 1972: 81	nwUSA (OR, UT)
Pachyta Dejean, 1821: 112	
<i>Argaleus</i> LeConte, 1850: 319	
<i>Acmaeops</i> ; Thomson, 1866: 55 (not LeConte, 1850)	
<i>Anthophylax</i> ; Blessig, 1873: 232 (not LeConte, 1850)	
<i>Neopachyta</i> Bedel, 1906: 93	
<i>Pachyta</i> (<i>Linsleyana</i>) Podany, 1964: 43	
armata LeConte, 1873: 207	wUSA (Pacific Coast)
lamed (Linnaeus, 1758: 391)	Europe, Siberia
<i>pedella</i> Degeer, 1775: 129	
<i>spadicea</i> Paykull, 1800: 101	
<i>lamed</i> ab. <i>bohemica</i> Sláma, 1963: 55	
subsp. liturata Kirby in Richardson, 1837: 178	Alaska, Canada, wUSA
<i>nitens</i> LeConte, 1850: 319	
<i>conflagrata</i> Motschulsky, 1860: 147	
<i>lamed americana</i> Podany, 1964: 50	
Pidonia (Ceratopidonia) Linsley & Chemsak, 1976: 119	
quadrata (Hopping, 1931: 233)	swCanada (Br Col), nwUSA
Pidonia (Pidonia) Mulsant, 1863: 570	
<i>Grammoptera</i> ; Thomson, 1864: 141 (not Audinet-Serville, 1835)	
<i>Pseudopidonia</i> Pic, 1900: 81	
<i>Hapalosalia</i> Casey, 1913: 200	
<i>Pidnota</i> ; Bayer & Shenefelt, 1969: 5	
aurata (Horn, 1860: 570)	eUSA
densicollis (Casey, 1914: 366)	eUSA
nitidicollis Horn, 1860: 570	eNorth America
ruficollis (Say, 1824: 421)	eNorth America
<i>sphaericollis</i> Say, 1826: 280	
<i>allecta</i> Newman, 1841: 73	
<i>paupercula</i> Newman, 1841: 72	
<i>strausii</i> Webb, 1908: 41	
<i>vibex fragilis</i> Casey, 1913: 202	
<i>lineicornis</i> Casey, 1913: 201	
<i>laeviceps</i> Casey, 1913: 202	
scripta (LeConte, 1869: 384)	wNorth America

vibex Newman, 1841: 72	eNorth America
Pidonia (Thesalia) Casey, 1891: 36	
<i>gnathoides</i> (LeConte, 1873: 228)	swCanada (Br Col), wUSA
<i>lisa</i> Leng, 1890: 108	
<i>rubriceps</i> Casey, 1913: 198	
Piodes LeConte, 1850: 318	
<i>coriacea</i> LeConte, 1850: 318	nwUSA (WA, OR, ID)
Platerosida Linsley, 1970: 135	
<i>howdeni</i> Linsley, 1970: 137	Mexico (DU)
Pseudogaurotina Plavilstshikov, 1958: 720	
<i>Gaurotes</i> Lacordaire, 1869: 442 (part)	
<i>abdominalis</i> (Bland, 1862: 270)	seCanada, neUSA
ab. <i>micans</i> Podany, 1962: 226	
<i>cressoni</i> <i>cressoni</i> (Bland, 1864: 69)	swCanada, wcUSA (Rocky Mts)
ab. <i>howdeni</i> Podany, 1962: 237	
ab. <i>amethystina</i> Podany, 1962: 238	
ab. <i>nigrita</i> Podany, 1962: 238	
subsp. <i>lecontei</i> (Casey, 1913: 219)	wUSA (Pacific Coast)
Rhagium Fabricius, 1775: 182	
<i>Stenocorus</i> Geoffroy, 1762: 221	
<i>Stencorus</i> ; Lamarck, 1817: 312	
<i>Hargium</i> Samouelle, 1819: 210	
<i>Harpium</i> ; Reitter, 1912: 6	
<i>Allorhagium</i> Kolbe, 1884: 270	
<i>inquisitor inquisitor</i> (Linnaeus, 1758: 393)	Holarctic: North America (boreal regions)
<i>lineatus</i> Olivier, 1795: 13	
<i>investigator</i> Mannerheim, 1852: 283	
<i>californicum</i> Casey, 1913: 195	
<i>crassipes</i> Casey, 1913: 195	
<i>parviceps</i> Casey, 1913: 195	
<i>boreale</i> Casey, 1913: 195	
<i>cariniventre</i> Casey, 1913: 196	
<i>thoracicum</i> Casey, 1913: 196	
<i>montanum</i> Casey, 1913: 197	
<i>mexicanum</i> Casey, 1913: 197	
<i>canadense</i> Podany, 1964: 30	
<i>americanum</i> Podany, 1964: 32	
<i>quadricostatum</i> Podany, 1964: 34	
<i>nigra</i> Podany, 1978: 4	
Stenocorus (Stenocorus) Geoffroy, 1762: 221	
<i>Stenochorus</i> Reitter, 1912: 6	
<i>Toxotus</i> Dejean, 1821: 112	
<i>Anisorus</i> Mulsant, 1863: 467	
<i>Minaderus</i> Mulsant, 1863: 467	
<i>Toxotochorus</i> Reitter, 1907: 208	
<i>Stenocorus (Eutoxotus)</i> Casey, 1913: 206	
<i>alteni</i> Giesbert & Hovore, 1998: 16	California
<i>copei</i> Linsley & Chemsak, 1972: 54	swUSA (NM)
<i>cylindricollis</i> (Say, 1824: 417)	eNorth America
<i>dives</i> Newman, 1841: 68	
<i>atratus</i> Haldeman, 1847: 58	
<i>dentipennis</i> Haldeman, 1847: 58	
<i>flavolineatus</i> (LeConte, 1854: 18)	swCanada (Br Col), nwUSA
<i>flavolimbatus</i> ; LeConte, 1857: 23	

nubifer (LeConte, 1859: 80)	wNorth America
<i>lateralis</i> Casey, 1891: 37	
<i>pacificus</i> Casey, 1913: 209	
<i>tenellus</i> Casey, 1913: 210	
<i>hesperus</i> Casey, 1913: 210	
<i>parviceps</i> Casey, 1913: 210	
<i>truncatulus</i> Casey, 1913: 211	
<i>apiciventris</i> Casey, 1913: 211	
<i>rufipennis</i> Casey, 1913: 212	
<i>plagiatus</i> Casey, 1924: 273	
<i>uteanus</i> Casey, 1924: 273	
<i>marginellus</i> Casey, 1924: 274	
<i>morio</i> Casey, 1924: 274	
<i>spinosus</i> Hopping, 1940: 32	
obtusus (LeConte, 1873: 206)	swCanada, nwUSA
<i>brevicollis</i> Casey, 1913: 214	
schaumii (LeConte, 1850: 320)	seCanada, neUSA
<i>schaumii</i> var. <i>croceus</i> Leng, 1890: 68	
testaceus Linsley & Chemsak, 1972: 51	wcUSA (UT)
trivittatus (Say, 1824: 422)	scCanada, nc USA
vestitus (Haldeman, 1847: 59)	wNorth America
<i>vestitus</i> var. <i>ater</i> Leng, 1890: 68	
<i>virgatus</i> LeConte, 1874: 67	
<i>aureatus</i> Casey, 1913: 213	
<i>aureatus gilvicornis</i> Casey, 1913: 213	
<i>sericatus</i> Casey, 1913: 213	
<i>subpinguis</i> Casey, 1913: 213	
<i>oregonensis</i> Casey, 1913: 214	
<i>flaccidus</i> Casey, 1913: 212	
vittiger (Randall, 1838: 29)	seCanada, neUSA
<i>trivittatus</i> ; Haldeman, 1847: 58 (not Say, 1824)	
<i>trivittatus</i> var. <i>nigripes</i> Haldeman, 1847: 58	
<i>virgatus</i> ; Leng, 1890: 69 (not LeConte, 1874)	

Stenocorus (Toxotopsis) Casey, 1913: 206

cinnamopterus (Randall, 1838: 45)	neUSA-TX
<i>aesculi</i> Haldeman, 1847: 59	

Tomentgaurotes Podany, 1962: 242

batesi (Aurivillius, 1912: 194)	Mexico
<i>donacioides</i> Bates, 1880: 37	
<i>batesi</i> m. <i>mexicana</i> Podany, 1962: 243	
maculosus (Bates, 1885: 277)	Mexico (HI, CHS)
multiguttatus (Bates, 1892: 158)	Mexico (GR, PU)
ab. <i>nigrita</i> Podany, 1962: 244	
ochropus (Bates, 1880: 37)	Mexico
plumbeus Chemsak & Linsley, 1963: 85	Mexico (OA, VC)

Sachalinobiini Danilevsky, 2010: 43**Sachalinobia** Jacobson, 1899: 39

<i>Pseudopachyta</i> Swaine & Hopping, 1928: 16	
<i>rugipennis</i> (Newman, 1844: 476)	eCanada, neUSA

Xylosteini Reitter, 1913: 5**Leptorhabdium** Kraatz, 1879: 118

<i>Leptorrhadium</i> Ganglbauer, 1881: 686	
<i>Leptorrhabdium</i> Ganglbauer, 1881: 716	
<i>Psilorhabdium</i> Kraatz, 1879: 118	
 pictum (Haldeman, 1847: 58)	eUSA

Pseudoxylosteus Sama, 1993: 12
ornatus (LeConte, 1873: 205)

wUSA (OR, CA)

Spondylidinae Audinet-Serville, 1832: 123
(Spondylinae, auct)

Asemini Thomson, 1861: 259

Criocephalites Fairmaire in Jacquelin du Val, 1864: 125

Criomorphaires Planet, 1924: 232

Tetropiina Reitter, 1912: 42 (part)

Arhopalus Audinet-Serville, 1834: 77

Criocephalum Dejean, 1835: 328

Criocephalus Mulsant, 1839: 63

asperatus (LeConte, 1859: 19)

honduranus Casey, 1912: 265

filitarsis Casey, 1912: 266

cubensis (Mutchler, 1914: 346)

foveicollis (Haldeman, 1847: 35)

agreste Kirby in Richardson, 1837: 170 (not Fabricius, 1787)

impressus Gemminger & Harold, 1872: 2789

lacustrinus Casey, 1912: 267

cervinus Casey, 1912: 267

hesperus Chemsak & Linsley, 1965: 141

hispaniolae (Fisher, 1942: 4)

montanus (LeConte, 1873: 170)

spissicornis Casey, 1912: 264

spissicornis longicornis Casey, 1912: 264

gracilipes Casey, 1912: 265

cavicornis Casey, 1912: 266

coloradensis Casey, 1924: 231

nubilus (LeConte, 1850: 36)

obsoletus (Randall, 1838: 27)

rusticus; Haldeman, 1847: 35 (not Linnaeus, 1758)

obscurus LeConte, 1850: 36

mexicanus Thomson, 1861: 260

paganum Lacordaire, 1869: 211

productus (LeConte, 1850: 36)

elongatus Casey, 1924: 230

propinquus Casey, 1924: 230

wNorth America-Honduras

Cuba

Canada, nUSA

swUSA (CA)

Dominican Republic

wcUSA (UT, CO, AZ, NM, TX), Mexico

seUSA, Bahamas, Jamaica

eUSA, Canada-Honduras

wNorth America-Honduras

Asemum Eschscholtz, 1830: 66

Liasemum Casey, 1912: 262

australe LeConte, 1850: 35

champlainianus Casey, 1924: 231

eUSA

caseyi Linsley, 1957: 13

wUSA (CA, OR), Mexico (BC)

glabrellum Bates, 1892: 146

Mexico (GU), Guatemala, Honduras

nitidum LeConte, 1873: 169

wNorth America (WA, OR, CA)

mokelumne Casey, 1912: 262

Europe, Asia, North America-Honduras

striatum (Linnaeus, 1758: 396)

atrum Eschscholtz, 1830: 66

moestum Haldeman, 1847: 35

moestum var. *obsoletum* Haldeman, 1847: 35

moestum var. *brunneum* Haldeman, 1847: 35

substriatum Haldeman, 1847: 36

juvencum Haldeman, 1847: 36

fuscum Haldeman, 1847: 36

gracilicorne Casey, 1912: 258

ebenum Casey, 1912: 258

curtipenne Casey, 1912: 258

amputatum Casey, 1912: 259
parvicorne Casey, 1912: 260
fulvipenne Casey, 1912: 260
costulatum Casey, 1912: 261
pugetanum Casey, 1912: 261
brevicornis Casey, 1912: 261
carolinum Casey, 1924: 227
stocktonense Casey, 1924: 227

Megasemum Kraatz, 1879: 97

Nothorhina LeConte, 1873: 169
Notorhina Leng, 1884: 63
asperum (LeConte, 1854: 18)
aspera impressa Casey, 1912: 264
aspera rectipennis Casey, 1912: 264
uteanus Casey, 1924: 231

wUSA, Mexico (SO)

Tetropium Kirby in Richardson, 1837: 174

Criomorphus Mulsant, 1839: 58
Isarthron Dejean, 1835: 329
abietis Fall, 1912: 320
auripilis Bates, 1885: 435
beckeri Franz, 1955: 324
cinnamopterum Kirby in Richardson, 1837: 174
fuscum (Fabricius, 1787: 154)
guatemalanum Bates, 1892: 147
guatemalenum Aurivillius, 1912: 19
opacipenne Bates, 1885: 435
opacum Franz, 1955: 323
parallelum Casey, 1891: 23
parvulum Casey, 1891: 24
alaskanum Fall, 1926: 201
pilosicorne Linsley, 1935: 71
schwarzianum Casey, 1891: 24
schwerdtfegeri Franz, 1955: 324
velutinum LeConte, 1869: 382
columbianum Casey, 1912: 268
hexagonum Casey, 1912: 228
boreale Casey, 1924: 228

wUSA (WA, OR, CA)

swUSA (AZ), Mexico (VC)

Guatemala

seCanada, neUSA

Europe, eCanada (Introduced)

Guatemala

Mexico (VC)

Guatemala, Honduras

wcUSA (CO, AZ, NM)

ncUSA (CO, MN), wCanada, Alaska

Mexico (ME)

eUSA (PA, MI, GA), Canada (Ontario)

Guatemala

nwUSA, swCanada

Atimiini LeConte, 1873: 322

Atimia Haldeman, 1847: 56

confusa (Say, 1826: 276)
tristis Haldeman, 1847: 56
dorsalis LeConte, 1869: 385
gannoni Hovore & Giesbert, 1974: 139
helenae Linsley, 1934: 25
hoppingi Linsley, 1939: 75
huachucae Champlain & Knull, 1922: 148
maritima Linsley, 1939: 70
mexicana Linsley, 1934: 24
vandykei Linsley, 1939: 74

eUSA-TX

wUSA (Pacific Coast), Mexico (BC)

wUSA (CA)

wUSA (CA)

nwUSA (WA, OR)

swUSA (AZ)

wUSA (CA)

Mexico (ME)

swUSA (NM)

Paratimia Fisher, 1915: 78

conicola Fisher, 1915: 78

wUSA (CA, OR)

Saphanini Lacordaire, 1869: 211

Michthisoma LeConte, 1850: 30

Michthysoma LeConte, 1873: 332

Mychthisoma Gemminger & Harold, 1873: 2998
heterodoxum LeConte, 1850: 30 seUSA (NC, GA)

Spondylidini Audinet-Serville, 1832: 123

Neospondylis Sama, 2005: 2

Spondylis Fabricius, 1775: 159, auct.
mexicanus (Bates, 1879: 15) Mexico (CHA, ME, OA, VC)
erebea Casey, 1912: 220
upiformis (Mannerheim, 1843: 304) wNorth America, Mexico
laticeps LeConte, 1850: 233
collaris Casey, 1912: 218
robustula Casey, 1912: 219
subpubescens Casey, 1912: 219
basalis Casey, 1912: 220
parva Casey, 1924: 226

Scaphinus LeConte, 1851: 100

muticus (Fabricius, 1801: 265) seUSA
sphaericollis LeConte, 1847: 93

Cerambycinae Latreille, 1802: 211

Acangassuini Galileo & Martins, 2001: 95

Acangarana Nascimento & Bravo, 2018: 578

santossilvai Nascimento & Bravo, 2018: 578 Brazil (BA)

Acangassu Galileo & Martins, 2001: 97

diminuta Galileo & Martins, 2001: 97 Brazil (RJ)

Achrysonini Lacordaire, 1868: 203, 231

Abyarachryson Martins, 2002: 51

signaticolle (Blanchard in Gay, 1851: 491) Chile

Achryson Audinet-Serville, 1833: 572

Trichomallus Lacordaire, 1868: 338 Argentina
chacoense Di Iorio, 2003: 2 Brazil, Paraguay, Argentina, Uruguay
foersteri Bosq, 1953: 1 French Guiana, Brazil (AP, GO, MA, MT, PE), eEcuador,
immaculipenne Gounelle, 1909: 305 Colombia, Bolivia (BN, CO, SC)
unicolor Gounelle, 1909: 599
immaculipenne var. *humeromaculatum* Tippmann, 1960: 107 Venezuela
jolyi Monné, 2006: 158
concolor Joly, 2000: 175 wEcuador (Galapagos Is.), Peru, Bolivia, Chile,
lineolatum Erichson, 1847: 142 Bolivia (SC)
scutellatum Kirsch, 1889: 37
galapagoensis Linell, 1898: 259
galapagoensis darwini Linsley & Chemsak, 1966: 213
galapagoensis flavescens Linsley & Chemsak, 1966: 213
lineolatum var. *andinum* Tippmann, 1960: 108 Brazil (GO, MT), Bolivia (CO), Paraguay, Argentina
lutarium Burmeister, 1865: 175
lineolatum var. *nigricans* Tippmann, 1960: 109 Brazil (GO, MT), Bolivia (CO), Paraguay, Argentina
maculatum Burmeister, 1865: 175 Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina, Uruguay
var. *fusculum* Pavlovskikh, 1927: 108
maculipenne (Lacordaire, 1868: 338) Brazil, Bolivia (SC)
setosum Zajciw, 1963: 60
maculipennis Zajciw, 1958: 12 (not Lacordaire, 1869)

meridionale Martins, 1976: 75	Brazil (PR, SC)
peracchii Martins, 1976: 74	Brazil (RJ)
philippii Germain, 1897: 560	Chile
pictum Bates, 1870: 248	Venezuela, Guyana, Suriname, French Guiana, Colombia, Brazil (AM, RR), eEcuador, Peru, Bolivia (SC)
quadrimaculatum (Fabricius, 1792: 328)	Costa Rica, Guadeloupe, Trinidad, Aruba, Guyana, Venezuela, Brazil, Argentina
<i>ornatipenne</i> Perroud, 1855: 383	
<i>hirsutulum</i> Bates, 1870: 248	
<i>kartaboensis</i> Fisher, 1944: 1	
<i>griseopubescens</i> Monné, 1972: 109	
surinamum (Linnaeus, 1767: 632)	sUSA. West Indies-South America
<i>surinamensis</i> Olivier, 1795: 42	
<i>surinam</i> Leng, 1885: 117	
<i>longicollis</i> Degeer, 1775: 117	
<i>simplex</i> Voet, 1778: 22	
<i>circumflexus</i> Fabricius, 1787: 144	
<i>pallens</i> Fabricius, 1792: 297	
var. <i>chontalense</i> Bates, 1872: 171	
undulatum Burmeister, 1865: 175	Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina, Uruguay
unicolor Bruch, 1908: 203	Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina, Uruguay
uniforme Martins & Monné, 1975: 274	Bolivia (SC)
 Araespor Thomson, 1878: 14	
longicollis Thomson, 1878: 15	Cuba?, Fiji
<i>angustulus</i> Fairmaire, 1881: 474	
 Cerdeia Monné, 2006: 159	
<i>Pehuenia</i> Cerda, 1980: 65 (preoccupied; Roth, 1902 Mammalia)	
lunata (Germain, 1898: 749)	Chile
testacea (Cerda, 1980: 65)	Chile
 Cotyachryson Martins, 2002: 65	
cinereus Blanchard in Gay, 1851: 493 (not Villers, 1789)	Chile
<i>philippii</i> Porter, 1925: 218	
<i>gayi</i> Pavlitschikov, 1921: 110	
inspergatus (Fairmaire & Germain, 1859: 509)	Chile
<i>obscurus</i> Germain, 1898: 649	
sulcicorne (Germain, 1898: 649)	Chile
 Drascalia Fairmaire & Germain, 1864: 387	
<i>Acanthachryson</i> Bruch, 1921: 354	
praelonga Fairmaire & Germain, 1864: 388	Chile, Argentina (CA, NE)
<i>vianai</i> Monné, 1969: 279	
<i>spinithorax</i> Bruch, 1921: 355	
 Enosmaeus Thomson, 1878: 9	
<i>Pseudoeme</i> Fisher, 1932: 4	
cubanus Thomson, 1878: 10	Cuba, Hispaniola, Puerto Rico
<i>poolei</i> Fisher, 1932: 5	
 Esseiachryson Martins, 2002: 57	
minutum (Blanchard in Gay, 1851: 492)	Chile
 Geropa Casey, 1912: 305	
concolor (LeConte, 1873: 176)	swUSA (TX), Mexico
<i>aequicollis</i> Casey, 1912: 306	
 Huequenia Cerda, 1986: 33	
<i>Angolia</i> Cerda, 1980: 64 (not Malloch, 1934)	
araucana (Cerda, 1980: 64)	Chile, Argentina
livida (Germain, 1898: 739)	Chile, Argentina

Neoachryson Monné & Monné, 2004: 133		
<i>castaneum</i> Monné & Monné, 2004: 134		Argentina (ME)
Xenocompsa Martins, 1965: 94		
<i>flavonitida</i> (Fairmaire & Germain, 1859: 507)	Chile, Argentina (NE)	
<i>bifasciatum</i> Philippi & Philippi, 1860: 251		
<i>martinsi</i> Cerdá, 1980: 65	Chile	
<i>semipolita</i> (Fairmaire & Germain, 1859: 508)	Chile	
<i>pallidicornis</i> Fairmaire & Germain, 1864: 387		
Ysachron Garcia, Botero & Santos-Silva, 2021: 91		
<i>pilosus</i> Garcia, Botero & Santos-Silva, 2021: 93	Colombia (Atlantico)	
<u>Agallissini</u> LeConte, 1873: 321		
Agallissus Dalman, 1823: 66		
<i>Agalissus</i> Thomson, 1864: 205		
<i>Aplectrus</i> Duponchel & Chevrolat in Orbigny, 1841: 12		
<i>Cryptopleura</i> LeConte, 1850: 6		
<i>lepturoides</i> (Duponchel & Chevrolat, 1841: 12)	swUSA (TX), Mexico-Honduras	
<i>grata</i> Haldeman, 1853: 363		
<i>clytoides</i> Lacordaire, 1869: 134		
<i>melanioides</i> Dalman, 1823: 66	Mexico-Honduras, Costa Rica	
var. <i>quadrimaculatus</i> White, 1853: 61		
var. <i>concolor</i> Bates, 1880: 67		
var. <i>trifasciatus</i> Bates, 1880: 67		
Osmopleura Linsley, 1964: 194		
<i>chamaeropis</i> (Horn, 1893: 138)	seUSA (TX, SC, GA, FL)	
Zagymnus LeConte, 1873: 204		
<i>clerinus</i> (LeConte, 1873: 321)	seUSA (TX, GA, SC, FL), Cuba	
<i>floridanus</i> Casey, 1912: 376		
<i>rugicollis</i> Chemsak & Linsley, 1968: 38	Belize	
<i>variatus</i> Chemsak & Linsley, 1968: 39	wMexico (SI)	
<u>Alanizini</u> Di Iorio, 2003: 1		
Alanizus Di Iorio, 2003: 1		
<i>tortuosus</i> Di Iorio, 2003: 6	Argentina (LR)	
<u>Anaglyptini</u> Lacordaire, 1868: 84		
Aphysotes Bates, 1885: 307		
<i>Amphysotes</i> Linsley, 1935: 87		
<i>santossilvai</i> Noguera & Gutierrez, 2019: 2	Mexico (Veracruz)	
<i>tubericollis</i> Bates, 1885: 308	Honduras, Costa Rica, Panama, Brazil?	
Clytoderus Linsley, 1935: 89		
<i>pygmaeus</i> Linsley, 1935: 90	Mexico (ME)	
Cyrtophorus LeConte, 1850: 29		
<i>verrucosus</i> (Olivier, 1800: 67)	eUSA-TX	
Diphyrama Bates, 1872: 187		
<i>singularis</i> Bates, 1872: 188	Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, wEcuador	

Microclytus LeConte, 1873: 320

- compressicollis** (Laporte & Gory, 1835: 106)
compressicornis Leng, 1918: 207
gibbulus LeConte, 1850: 234
niger LeConte, 1850: 29
gazellula Horn, 1884: 148 (not Haldeman, 1847)
insinuans Casey, 1893: 591
frosti Casey, 1912: 375
gazellula (Haldeman, 1847: 42)

neNorth America

Pempteurus Bates, 1885: 304

- sericans** Bates, 1885: 304

Guatemala, Costa Rica, Panama

Tilloctylus Bates, 1885: 303

- Tillomorpha* Chevrolat, 1860: 503 (not Blanchard in Gay, 1851)
balteatus (Chevrolat, 1860: 503)
baoruco Lingafelter, 2011: 66
bruneri Fisher, 1932: 60
clavipes Bates, 1885: 304
cleroides (White, 1855: 290)
conradti Bates, 1892: 164
cubae Fisher, 1932: 63
geminatus (Haldeman, 1847: 42)
duplicatus LeConte, 1850: 29
haematocephalus (Chevrolat, 1862: 534)
minutus Fisher, 1932: 62
puertoricensis Fisher, 1935: 51
neiba Lingafelter, 2011: 69
nivicinctus (Chevrolat, 1862: 264)
pilosus Zayas, 1975: 144
rufipes Fisher, 1942: 20
elongatus Zayas, 1975: 143

Mexico (VC), Honduras, Costa Rica
Dominican Republic
Cuba
Guatemala
Colombia, Venezuela
Guatemala
Cuba
neNorth America

Mexico (OA, VC)
W Indies (Puerto Rico, St. John)

Dominican Republic
Cuba
Cuba
Cuba

Basipteronini Fragoso, Monné & Seabra, 1987: 201**Basiptera** Thomson, 1864: 204

- Baseoptera* Gemminger & Harold, 1872: 2976
Anosternus Burmeister, 1879: 198
castaneipennis Thomson, 1864: 205
sanguinolentus Burmeister, 1865: 162

Brazil (MS), Paraguay, Argentina

Diastrophosternus Gounelle, 1911: 233

- bruchi** Gounelle, 1911: 234

Paraguay, Argentina (MI, SE)

Bimiini Lacordaire, 1868: 403, 464
Sibyllini Cerdá, 1973: 115**Adalbus** Fairmaire & Germain, 1859: 490

- crassicornis** Fairmaire & Germain, 1859: 490
flavipennis Fairmaire & Germain, 1859: 491
dimidiatipennis Fairmaire & Germain, 1859: 492
proteus Germain, 1900: 901

Chile, Argentina (NE)

Lautarus Germain, 1900: 863

- concinnus** (Philippi & Philippi, 1859: 670)
laevigata Philippi & Philippi, 1864: 376
dancoi Lameere, 1900: 112
dankoi Bruch, 1912: 194

Chile, Argentina (RN-SC)

- Phantazoderus** Fairmaire & Germain, 1864: 391
frenatus Fairmaire & Germain, 1864: 392 Chile, Argentina (CT)
- Zehra** Özdikmen, 2008: 661
Sybilla Thomson, 1864: 148
Sibylla Thomson, 1858: 406
coemeterii (Thomson, 1856: 482) Chile, Argentina (RN, NE)
flavosignata (Fairmaire & Germain, 1859: 489) Chile
integra (Fairmaire & Germain, 1859: 488) Chile, Argentina (NE)
krahmeri (Cerda, 1973: 119) Chile
livida (Germain, 1900: 890) Chile
- Bothriospilini** Lane, 1950: 370
- Bothriospila** Aurivillius, 1923: 437
elegans Aurivillius, 1923: 438 Brazil (BA-SP), Paraguay
pulcherrima Martins & Galileo, 2012: 332 Brazil (CE, BA)
- Chlorida** Audinet-Serville, 1834: 31
Tetracanthus Hope, 1835: 107
cincta Guérin-Méneville, 1844: 259 Mexico-Colombia, eEcuador
costata Audinet-Serville, 1834: 32 Brazil, Paraguay, Argentina, Uruguay
curta Thomson, 1857: 288 French Guiana, Brazil (AM, MA), eEcuador, Bolivia (PA)
parvula Thomson, 1861: 243
denticulata Buquet, 1860: 623 Guianas, eEcuador
fasciata Bates, 1870: 263 Brazil (AM)
festiva (Linnaeus, 1758: 389) seUSA (FL), W Indies, Central America, South America
spinosus Degeer, 1775: 100
sulcatus Sulzer, 1776: 45
africanus Voet, 1778: 17
inexpectata Martins, Galileo & Oliveira, 2011: 276 Brazil (MA)
obliqua Buquet, 1852: 655 Colombia
spinosa Aurivillius, 1887: 191 Colombia, Ecuador, Bolivia (SC)
transversalis Buquet in Guérin-Méneville, 1844: 221 Colombia
- Chrotoma** Casey, 1891: 27 swUSA (TX-CA), Mexico (BC)
dunniana Casey, 1891: 27
- Delemodacrys** Martins & Napp, 1979: 91 French Guiana, Brazil (AP, PA)
mourei Martins & Napp, 1979: 93
- Gnaphalodes** Thomson, 1861: 235
trachyderoides Thomson, 1861: 236 swUSA (TX), Mexico-Panama
var. *inermis* Bates, 1884: 243
- Knulliana** Linsley, 1962: 109
Cerasphorus Dejean, 1835: 326 (not Audinet-Serville, 1834)
Chion; Newman, 1840: 23 (not Scopoli, 1777)
cincta cincta (Drury, 1773: 85) eNAmer-TX, Mexico (NL, SO, CO)
balteatus Degeer, 1775: 111
garganicus Fabricius, 1775: 178
rusticus Fabricius, 1781: 228
ruricola Gmelin, 1790: 1860
quadrispinosus Haldeman, 1847: 32
filicornis Casey, 1924: 256
subsp. *sonorensis* (Schaeffer, 1908: 332) swUSA (TX, AZ), Mexico (SO)
subsp. *spinifera* (Fabricius, 1792: 275) seUSA, Mexico, W Indies (Bahamas)
ochracea Bates, 1885: 243
cinnamomea Fleutiaux & Sallé, 1889: 463

Pseudeburia Botero, 2015: 2	
albolineata (Fisher, 1944: 4)	Colombia, Venezuela
Ranqueles Gounelle, 1906: 140	
gounellei Bosq, 1947: 296	Argentina (CA-CD), Bolivia (SC)
mus Gounelle, 1906: 141	Argentina (CA-ME)
steparius Di Iorio, 1996: 142	Argentina (NE)
Scapanopygus Gounelle, 1913: 203	
cinereus Gounelle, 1913: 204	Argentina (SE), Bolivia (SC)
Taygayba Martins & Galileo, 1998: 49	
venezuelensis Martins & Galileo, 1998: 50	Venezuela
Timbaraba Monné & Napp, 2004: 509	
dispar Monné & Napp, 2004: 510	Venezuela
<u>Callichromatini</u> Swainson, 1840: 293	
Callichroma Latreille, 1816: 24	
<i>Pallene</i> Gistel, 1848: 130	Colombia
<i>Diotecon</i> Schmidt, 1924: 300	Colombia, French Guiana, Brazil (MT)
<i>Schwarzterion</i> Schmidt, 1924: 300	
<i>Mionochroma (Schmidtianum)</i> Podany, 1965: 40	
atroviride Schmidt, 1924: 319	Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama
auricomum (Linnaeus, 1767: 629)	
<i>suturalis</i> Fabricius, 1781: 212	Brazil (AM)
<i>suturatus</i> Gmelin, 1790: 1824	Colombia (Boyaca), Brazil (ES, RJ-SC)
<i>auricomum cyanescens</i> Schmidt, 1924: 320	
<i>auricomum rubescens</i> Schmidt, 1924: 320	
<i>auricomum viridescens</i> Schmidt, 1924: 320	
<i>auronicum</i> Williams, 1931: 226	
batesi Gahan, 1894: 118	
<i>cosmicum</i> Bates, 1872: 186 (not White, 1853)	
brachiale Bates, 1870: 334	
collarti Fuchs, 1959: 2	
<i>magnificum</i> Napp & Martins, 2009: 345	
<i>cosmicum</i> White, 1853: 158	Honduras, Nicaragua, Costa Rica
<i>cyanomelas</i> White, 1853: 164	Mexico-Panama
<i>distinguendum</i> Gounelle, 1911: 165	Brazil (MG-PR)
<i>euthalia</i> Bates, 1879: 403	Panama
<i>gounellei gounellei</i> Achard, 1910: 279	French Guiana
subsp. rubricrus Schmidt, 1924: 317	Brazil (AM, MT)
<i>gisteli</i> Schmidt, 1923: 276	Brazil (ES)
<i>hoffmannsi</i> Schmidt, 1924: 316	Brazil (AM)
<i>holochlorum holochlorum</i> Bates, 1872: 185	Mexico (JA-CHS)-Colombia, Venezuela
<i>opiparum</i> Bates, 1874: 222	
<i>chiriquina</i> Bates, 1879: 402	
<i>compressipes</i> Casey, 1912: 314	
<i>regalis</i> Casey, 1912: 314	
<i>carinatum</i> Schmidt, 1924: 387	
subsp. melancholicum Bates, 1872: 186	
ab. <i>rufovarium</i> Aurivillius, 1912: 312	Mexico (PU, VC, QR)
<i>iris iris</i> Taschenberg, 1870: 194	
<i>purpuratum</i> Lameere, 1884: 106	Costa Rica, Panama, Trinidad, Colombia, Venezuela
<i>fulgens</i> Lameere, 1884: 106	
<i>trilineatum octolineatum</i> Podany, 1965: 37	
subsp. trilineatum Bates, 1879: 403	
<i>minima</i> Podany, 1965: 36	Ecuador, Peru, Bolivia, Brazil, Paraguay, Argentina Nicaragua

- omissum** Schmidt, 1924: 313
onorei Giesbert, 1998: 60
seiunctum Schmidt, 1924: 314
sericeum (Fabricius, 1792: 253)
velutinum (Fabricius, 1775: 167)
 spectabilis Voet, 1778: 12
 porphyrogenitum Bates, 1870: 333
 nigricans Aurivillius, 1908: 2
viridipes Bates, 1879: 404
- Brazil (ES-SC)
eEcuador
Peru, Bolivia (SC)
Brazil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia (BN, LP, SC)
Venezuela, Guianas, cBrazil (MT), West Indies
- Costa Rica, Panama, Colombia, eEcuador (Orellana)**
- Cnemidochroma** Schmidt, 1924: 299
buckleyi (Bates, 1879: 404)
coeruleum (Achard, 1910: 280)
 fulgidum Schmidt, 1924: 380
lopesi Fragoso & Monné, 1989: 209
ohausi (Schmidt, 1924: 381)
phyllopoides (Schmidt, 1924: 381)
phyllopus (Guérin-Méneville, 1844: 220)
 corvina Burmeister, 1865: 169
- Ecuador, Peru, Bolivia (SC)
Suriname, French Guiana, Brazil (PA)
- Brazil (DF, MT)
Brazil (ES-SP)
Brazil (GO, MS, MT)
Brazil (BA-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay
- Cotychroma** Martins & Napp, 2005: 17
acaguassu Martins & Napp, 2005: 17
- Brazil (ES)
- Linsleychroma** Giesbert, 1998: 61
monnei Giesbert, 1998: 61
- Panama
- Mionochroma** Schmidt, 1924: 299
atterimum (Gounelle, 1911: 172)
aureotinctum (Bates, 1870: 335)
 aurosum (Schmidt, 1924: 308)
carmen Napp & Martins, 2009: 290
chloe (Gounelle, 1911: 167)
decipiens (Schmidt, 1924: 311)
elegans (Olivier, 1790: 298)
 var. *gahani* Aurivillius, 1912: 311
equestre (Gounelle, 1911: 170)
electrinum (Gounelle, 1911: 176)
flachi (Schwarzer, 1923: 257)
guyanense Juhel & Dalens, 2017: 28
novella (Bates, 1885: 293)
ocreatum (Bates, 1870: 335)
pseudovittatum (Schwarzer, 1923: 258)
rufescens (Gahan, 1895: 113)
 var. *aureotinctum* Bates, 1885: 293
rufitarsis (Schwarzer, 1929: 356)
spinosissimum (Schmidt, 1924: 313)
subaurosum (Zajciw, 1966: 347)
subnitescens (Gounelle, 1911: 171)
 subnitens Podany, 1965: 40
tavakilianni Juhel & Dalens, 2017: 25
vittatum (Fabricius, 1775: 166)
 viridiaurea Degeer, 1775: 145
 ochropus Voet, 1778: 12
 aureum Gmelin, 1790: 1877
 rugicollis Guérin-Méneville, 1844: 220
 assimilatum White, 1853: 158
 scitulum Pascoe, 1866: 292
 vittatum f. *rufiventris* Schmidt, 1924: 305
wilkei (Schmidt, 1924: 309)
- Brazil (SP, PR)
Mexico, Panama, Colombia (SU), Guianas, Peru, Bolivia (SC)
Brazil
Colombia
Brazil (BA-RS), Paraguay, Argentina
Brazil (BA, ES)
Guadeloupe, Grenada, Dominica, St. Lucia
- Brazil (GO, MG-RJ)
Brazil (MA, MS), Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia
Brazil (ES-SC)
French Guiana (Roura, Korou)
Nicaragua, Costa Rica, Panama
Fr Guiana, Colombia, Brazil (AM), Peru, eEcuador
Colombia (SU), Brazil (BA, ES, RJ, SP)
W Indies (St. Lucia, St. Thomas, Guadeloupe,
 Martinique), Mexico (VC)
Bolivia
Peru
Peru, Bolivia (LP, SC), Brazil (AM, MA, MT)
Brazil (MG, RJ, SP, PR)
- French Guiana (Roura, Kaw)
Mexico-Brazil
- Panama, Ecuador

Monnechroma Napp & Martins, 2005: 434

<i>Xenochroma</i> Schmidt, 1924, (preoccupied; Warren, 1902 Lepidoptera)	
azurea (Demets, 1976: 136)	Mexico, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica
hovorei (Giesbert, 1998: 62)	Costa Rica
seabrai (Fragoso & Monné, 1989: 210)	Brazil (MG)
subpulvereum (Schmidt, 1924: 379)	Brazil (MG-SP)
<i>subcomosum</i> Schmidt, 1924: 380	
<i>difficilis</i> Schwarzer, 1929: 357	
tibialis (Giesbert, 1987: 36)	Costa Rica
uniforme (Gounelle, 1911: 169)	Brazil (ES-SC)
<i>schmidti</i> Melzer, 1926: 11	

Philematium Thomson, 1864: 171

femorale (Olivier, 1790: 297)	Africa, introduced in Cuba
<i>albitarsis</i> Fabricius, 1801: 267	
<i>leucodactyla</i> Chevrolat, 1862: 257	
festum (Gmelin, 1790: 1823)	Africa, introduced in Guadeloupe
<i>festivum</i> Fabricius, 1775: 166	

Plinthocoelium Schmidt, 1924: 300

<i>Plinthocoalium</i> Arnett, 1962: 860	
<i>Callichroma</i> LeConte, 1850: 37 (not Latreille, 1816)	
chilensis (Blanchard in Gay, 1851: 465)	Chile(?), Mexico
<i>sapphira</i> Bates, 1879: 402	
cobaltinum (LeConte, 1873: 195)	Mexico (BC)
columbinum (Guérin-Méneville, 1838: 282)	Cuba, Hispaniola, Jamaica, Bahamas
<i>virens</i> (Drury, 1770: 89)	
domingoensis (Fisher, 1922: 52)	Dominican Republic, Puerto Rico
koppei Schmidt, 1924: 385	Mexico
schwarzi (Fisher, 1914: 97)	swUSA (TX), Mexico
suaveolens suaveolens (Linnaeus, 1768: 224)	seUSA (DE-FL-TX)
<i>elegans</i> Haldeman, 1847: 31 (not Olivier, 1790)	
<i>splendidum</i> LeConte, 1850: 37	
<i>virescens</i> Leng, 1886: 61	
<i>plicatum</i> Craighead, 1923: 64 (not LeConte, 1853)	
subsp. plicatum (LeConte, 1853: 233)	swUSA (TX, NM, AZ), Mexico (SO)
<i>smaragdina</i> Casey, 1912: 314	
<i>suaveolens smaragdinoides</i> Schmidt, 1924: 384	
xanthogastrum (Bates, 1880: 45)	Nicaragua, Costa Rica

Xystochroma Schmidt, 1924: 299

bouvieri (Gounelle, 1911: 174)	Panama, Colombia, Brazil, Paraguay
buprestoides (Bates, 1885: 293)	Mexico (VC)
chloropus (Bates, 1879: 404)	Costa Rica (LI, PA), Panama, Venezuela
clypearium (Schwarzer, 1923: 256)	Costa Rica, Panama, Venezuela
echinatum Napp & Martins, 2005: 208	Brazil (RJ, SP)
femoratum Napp & Martins, 2005: 208	Brazil (RS, MG)
gracilipes (Bates, 1879: 404)	Brazil
<i>planipenne</i> Schmidt, 1924: 303	
<i>cuprisuturatum</i> Zajciw, 1965: 552	
incomptum Napp & Martins, 2005: 208	Venezuela
luteotarsis Bezark & Santos-Silva, 2023: 2	wEcuador (Napo)
minutum (Zajciw, 1965: 551)	Brazil (RJ)
neglectum (Gounelle, 1911: 172)	Brazil (GO, ES-SP)
<i>equestriforme</i> Schmidt, 1924: 302	
<i>roeri</i> Podany, 1965: 35	
setigerum (Schmidt, 1924: 302)	Colombia
touroulti Juhel & Dalens, 2017: 32	French Guiana (Roura, Saul)
zikani (Zajciw, 1965: 553)	Brazil (RJ, SP)

Callidiini Kirby in Richardson, 1837: 170

Callidiellum Linsley, 1940: 254

cupressi (Van Dyke, 1923: 48)
rufipennis (Motschulsky, 1861: 19)
virescens Chemsak & Linsley, 1966: 152

wUSA (CA)
Japan, introduced in wCanada, NE USA
swUSA (AZ, CA)

Callidium Mulsant, 1839: 42 (not Fabricius, 1775)

Meridion des Gozis, 1886: 32

Callidium (*Callidostola*) Reitter, 1912: 37

angustipennis Chemsak, 1964: 187
antennatum antennatum Newman, 1838: 393
subsp. **hesperum** Casey, 1912: 288

wUSA (CA, NV)
eNorth America-WY
wNorth America-ID, CO

vancouverense Van Dyke, 1927: 104

biguttatum Sallé, 1856: 688

Dominican Republic

californicum Casey, 1912: 289

wUSA (CA)

cicatricosum Mannerheim, 1853: 246

wNorth America (Alaska-OR, ID), Rocky Mts.

subopacum Swaine, 1919: 12E

duodecimsignatum Perroud, 1855: 385

frigidum Casey, 1912: 289

Brazil

lacustre Casey, 1912: 289

eNorth America

hoppingi Linsley, 1957: 33

wNorth America (Br Col-ID, UT)

juniperi Fisher, 1920: 157

wcUSA (OK, NM, UT)

leechi Linsley & Chemsak, 1963: 209

wUSA (CA)

powelli Linsley & Chemsak, 1963: 207

wUSA (CA)

pseudotsugae Fisher, 1920: 155

wUSA (CA, OR)

schotti Schaeffer, 1917: 184

neUSA, sCanada

semperfurens Linsley, 1942: 192

wUSA (CA)

sequoiarium Fisher, 1920: 156

wUSA (CA)

texanum Schaeffer, 1917: 185

eUSA-AZ, CA, NV

janthinum Leng, 1884: 113 (not LeConte, 1850)

wUSA (CA)

vandykei Linsley, 1957: 287

pallidum Van Dyke, 1928: 111 (not Say, 1823)

wUSA (CA)

violaceipenne Linsley & Chemsak, 1963: 208

Europe, Asia, eN Amer, introduced in Uruguay

violaceum (Linnaeus, 1758: 395)

janthinum LeConte, 1850: 34

wcUSA (SD)

viridocyanum Linsley & Chemsak, 1963: 208

Calydon Thomson, 1864: 263

Callidium Blanchard in Gay, 1851: 497 (not Mulsant, 1839)

Chile, Argentina (NE, CT)

globithorax (Fairmaire & Germain, 1861: 108)

skottsbergi Aurivillius, 1911: 189

Chile, Argentina (RN-SC)

skottsbergi nigricollis Schwarzer, 1930: 106

submetallicum (Blanchard in Gay, 1851: 497)

Elatotrypes Fisher, 1919: 38

hoferi Fisher, 1919: 39

wcUSA (CO, NV)

cicatricosum Leng, 1884: 112 (not Mannerheim, 1853)

Meriellum Linsley, 1957: 287

Merium LeConte, 1873: 296 (not Kirby, 1837)

w & neNorth America, (AL, ID, CO)

proteus (Kirby in Richardson, 1837: 172)

simile Kirby in Richardson, 1837: 172

bifossulatum Casey, 1912: 287

Phymatodes (Phymatodes) Mulsant, 1839: 47 (not Dejean, 1835)

Poecilium Fairmaire in Jacquelain du Val, 1864: 134

Phymatodes (Melasmetus) Reitter, 1912: 39

Phymatodes (Phymatoderus) Reitter, 1912: 39

Phymatodes (Phymatodellus) Reitter, 1912: 40

- Phymatodina* Casey, 1912: 281
Microcallidium Casey, 1912: 283
Pseudopoecilum Planet, 1924: 226
Paraphymatodes Plavilstshikov, 1934: 215
- aeneus** LeConte 1854: 18
aereus (Newman 1838: 393)
pallipes Haldeman, 1847: 37
 - amoenus** (Say, 1824: 413)
coccineicollis Haldeman, 1847: 39
amoenus hudsonicus Casey, 1912: 284
 - ater** LeConte, 1884: 22
blandus (LeConte, 1859: 79)
blandus picipes Linsley, 1934: 165
blandus propinquus Linsley, 1934: 181
 - concolor** Linsley, 1934: 181
decussatus (LeConte, 1857: 61)
juglandis Leng, 1890: 214
fasciipilosus Van Dyke, 1920: 33
 - dimidiatus** (Kirby in Richardson, 1837: 173)
kalmi Schoenherr, 1817: 442
palliatus Haldeman, 1847: 41
mannerheimi LeConte, 1857: 60
frosti Casey, 1924: 240
 - fulgidus** Hopping, 1928: 246
rainieri Van Dyke, 1937: 113
 - grandis** Casey, 1912: 277
lecontei Linsley, 1938: 109
obscurum LeConte, 1859: 79 (not Fabricius, 1787)
 - hardyi** (Van Dyke, 1928: 112)
hirtellus (LeConte, 1873: 172)
densipennis Casey, 1912: 284
ursae Knoll, 1940: 556
 - huetheri** Wappes & Santos-Silva, 2019: 2
infuscatus (LeConte, 1859: 285)
lengi Joutel, 1911: 200
maculicollis LeConte, 1878: 614
elongatus Hopping, 1937: 8
 - nigerrimus** Van Dyke, 1920: 35
nigrescens Hardy & Preece, 1927: 190
oregonensis Chemsak, 1963: 39
 - nitidus** LeConte, 1874: 66
crucialis Casey, 1912: 282
elegans Casey, 1912: 282
exilis Casey, 1912: 283
collaris Casey, 1924: 240
mohavensis Linsley & Chemsak, 1963: 210
 - obliquus** Casey, 1891: 26
harfordi Casey, 1912: 279
var. *latifasciatus* Hardy & Preece, 1927: 191
australis Chemsak, 1963: 40
posticus Van Dyke, 1920: 36
 - shareae** Cope, 1984: 63
testaceus (Linnaeus, 1758: 396)
variabilis Linnaeus, 1761: 192
var. *ventralis* Haldeman, 1847: 37
 - tysoni** Chemsak & Linsley, 1984: 73
varius (Fabricius, 1776: 232)
varians Bland, 1862: 275
versicolor Gmelin, 1790: 1852
subfasciellum White, 1855: 322
albofasciatum Bland, 1862: 274
semicircularis Bland, 1862: 275
- wNorth America (Pacific Coast)
eNorth America
eNorth America
eNorth America (Nova Scotia-PA)
wUSA (CA, OR)
- wUSA (CA)
wNorth America (Pacific Coast)
- eUSA, wNorth America (Alaska, CA, ID)
- swCanada (British Columbia), nwUSA (WA)
- wNorth America (Pacific Coast), AZ, Mexico (BC)
- Canada (British Columbia)
wUSA (CA, OR, ID, WY), wCanada, Mexico (BC)
- Canada, neUSA (Maine, New York)
wUSA (CA, OR)
eNorth America (Atlantic Coast), Texas
eUSA-wNorth America (Br Col-CA)
- wUSA (CA, ID)
nwUSA (OR)
- wNorth America (Pacific Coast, ID)
- wNorth America (Pacific Coast)
- swUSA (NM)
Europe, eNorth America
- wUSA (CA)
eNamer-swUSA (TX, AZ, UT)

<i>varius diffidens</i> Casey, 1912: 280	
<i>latipennis</i> Casey, 1912: 280	
vilitatis Linsley, 1940: 253	wUSA (CA, OR, ID)
<i>vile</i> LeConte, 1873: 172 (not Newman, 1842)	
vulneratus (LeConte, 1857: 60)	wNorth America (Pacific Coast), Idaho
<i>concinnus</i> Casey, 1912: 278	
Physocnemum Haldeman, 1847: 38	
<i>Dularius</i> Thomson, 1861: 258	
andreae (Haldeman, 1847: 36)	eNorth America (Atlantic Coast)
<i>luscus</i> Thomson, 1861: 259	
brevilineum (Say, 1824: 413)	eNorth America-TX
<i>compressipes</i> Casey, 1912: 269	
<i>densem</i> Casey, 1912: 270	
<i>pictum</i> Casey, 1924: 239	
<i>longitarse</i> Casey, 1924: 239	
<i>angulatum</i> Casey, 1924: 239	
violaceipenne Hamilton, 1896: 286	neNorth America
Pnigomenus Bosq, 1951: 195	
<i>kuscheli</i> Bosq, 1951: 196	Chile
Poecilium Fairmaire 1864: 134	
<i>lividum</i> Rossi, 1794: 98	Europe, eUSA (introduced NY, MA, PA, VA)
Pronocera Motschulsky, 1859: 494	
<i>Pronocerus</i> Motschulsky, 1875: 148	
<i>Pseudophymatodes</i> Pic, 1901: 12	
<i>Protocallidium</i> Csiki, 1904: 99	
<i>Potocallidium</i> Reitter, 1912: 38	
<i>Gonocallus</i> LeConte, 1873: 171	
<i>collaris collaris</i> (Kirby in Richardson, 1837: 141)	eNorth America-WA, Alaska
<i>lepidus</i> LeConte, 1850: 34	
subsp. lecontei Chemsak, 1963: 38	wUSA (CA)
Ropalopus Mulsant, 1839: 39	
<i>Rhopalopus</i> Redtenbacher, 1845: 110	
<i>Euryoptera</i> Horn, 1860: 571	
<i>sanguinicollis</i> (Horn, 1860: 571)	neUSA, sCanada
Semanotus Mulsant, 1839: 54	
<i>Sympiezocera</i> Lucas, 1851: cvi	
<i>Xenodorum</i> Marseul, 1856: 48	
<i>Hylotrupes</i> LeConte, 1873: 296 (part)	
<i>Anocomis</i> Casey, 1912: 271	
<i>Anacomis</i> Leng, 1920: 275	
<i>Hemicallidium</i> Casey, 1912: 274	
<i>amethystinus</i> (LeConte, 1853: 234)	wNorth America (Pacific Coast)
<i>amplus amplus</i> (Casey, 1912: 273)	British Columbia to sCalifornia, Pacific
<i>ampla angusta</i> Casey, 1912: 273	Coast e to continental divide
<i>ampla oblivious</i> Casey, 1924: 237	
<i>ampla terracensis</i> Casey, 1924: 237	
<i>amplus sequoiae</i> (Van Dyke, 1923: 51)	wUSA (CA), VA (Falls Church, introduced?)
<i>australis</i> Giesbert, 1993: 146	Guatemala
<i>basalis</i> (Casey, 1924: 237)	British Columbia-cCalifornia
<i>ligneus thujae</i> Van Dyke, 1927: 103	Oregon, California, Idaho, Utah, Arizona
<i>conformis</i> (Casey, 1912: 236)	Japan, Canada (British Columbia, introduced)
<i>japonicus</i> Lacordaire, 1869: 47	wUSA (AZ, CA, NV, ID)
<i>juniperi</i> (Fisher, 1915: 77)	

ligneus (Fabricius, 1787: 153)	eCanada & US, s to Oklahoma & eTexas
<i>russicum</i> Stephens, 1831: 248	
<i>nicolas</i> White, 1855: 321	
<i>ligneum parvicollis</i> Casey, 1912: 272	
litigiosus (Casey, 1891: 25)	Pacific Coast, British Columbia to sCalifornia
terminatus (Casey, 1912: 274)	Alaska to Nova Scotia, south to Colorado
<i>canadensis</i> Casey, 1924: 238	
Thrichocalydon Bosq, 1951: 58	
<i>havrylenkoi</i> (Bosq, 1951: 58)	Chile, Argentina (NE)
Xylocrius LeConte, 1873: 172	
<i>Hylocrius</i> ; Lameere, 1883: 38	
<i>agassizii</i> (LeConte, 1861: 357)	wNorth America (Br Col-CA, ID, AZ, NM), Rocky Mts
<i>cibratus</i> LeConte, 1873: 172	wUSA (CA, NV)
	<u>Callidiopini</u> Lacordaire, 1869: 340
Ceresium Newman, 1842: 322	
<i>Diatomocephala</i> Blanchard, 1853: 266	
<i>Raphidera</i> Perroud, 1855: 336	
<i>Raphidodera</i> Gemminger & Harold, 1872: 2831	
<i>Pneumida</i> Thomson, 1864: 191	
compressipenne (Fisher, 1932: 35)	Haiti
flavipes (Fabricius, 1792: 327)	Mexico?
<i>simplex</i> Gyllenhal in Schoenherr, 1817: 178	
miserum (Thomson, 1878: 8)	Hispaniola
	<u>Cerambycini</u> Latreille, 1802: 211
	<u>Cerambycina</u> Latreille, 1802: 211
Atiaia Martins & Monné, 2002: 186	
<i>consobrina</i> (Gahan, 1892: 19)	Venezuela, Suriname, French Guiana, Brazil (AP, MA)
<i>testaceicornis</i> (Melzer, 1923: 7)	Brazil (GO, MT, ES-SC)
Bothrocerambyx Schwarzer, 1929: 353	
<i>Parabrasilianus</i> Fragoso, 1970: 99	
<i>nevermanni</i> Schwarzer, 1929: 353	Costa Rica-wEcuador
<i>macrocephalus</i> Fragoso, 1970: 99	
Hamaederus Santos-Silva, García and Botero, 2021: 5	
<i>allofasciatus</i> Santos-Silva, García and Botero, 2021: 25	French Guiana (Kaw)
<i>bipartitus</i> (Buquet, 1860: 624)	French Guiana, Suriname, Brazil, eEcuador, Bolivia
<i>dozieri</i> Martins & Galileo, 2010: 565	Trinidad & Tobago
<i>fasciatus</i> (Martins & Monné, 1975: 275)	eEcuador, Bolivia (SC)
<i>fragosoi</i> Martins & Monné, 2002: 238	French Guiana, Brazil (AP)
<i>fraterculus</i> (Martins, 1979: 26)	Bolivia (Santa Cruz), Paraguay
<i>glaberrimus</i> (Martins, 1979: 26)	Brazil (AM, MG, ES, RJ)
<i>glabricollis</i> (Bates, 1870: 251)	Brazil (AM, RR), Peru, eEcuador, Bolivia (CO, SC)
<i>inconstans</i> (Gounelle, 1913: 208)	Brazil (SC, RS), Argentina, Uruguay
<i>mirim</i> Martins & Monné, 2002: 230	French Guiana, Brazil (AM)
<i>pactor</i> (Lameere, 1885: lxi)	Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina, Uruguay
<i>murinus</i> Gahan, 1892: 22	
<i>pisinnus</i> (Martins & Monné, 1975: 276)	Paraguay, Argentina (SA)
<i>plicatus</i> (Olivier, 1790: 299)	Mexico, Guatemala (IZ), Costa Rica,
<i>luridipennis</i> Gahan, 1892: 22	Venezuela, Suriname, French Guiana, Brazil, Bolivia (CO, SC)
<i>rugosus</i> (Olivier, 1795: 11)	French Guiana, Brazil (PA)
<i>rusticus</i> (Gounelle, 1909: 608)	French Guiana, Brazil (AM, MG, GO), Bolivia (SC), Peru

- yucatecus** (Chemsak & Noguera, 1997: 6)
barauna Martins & Monné, 2002: 239
confusus Martins & Monné, 2002: 243
- Hirtobrasilianus** Fragoso & Tavakilian, 1985: 231
matogrossensis (Fragoso, 1971: 8)
seabrai (Fragoso & Tavakilian, 1985: 232)
villiersi (Fragoso & Tavakilian, 1985: 235)
- Juiaparus** Martins & Monné, 2002: 166
batus batus (Linnaeus, 1758: 390)
datus Linnaeus, 1764: 69
spinosus Goeze, 1777: 464
var. *carthaginæ* Gahan, 1892: 21
subsp. *lacordairei* (Gahan, 1892: 20)
erythropus (Nonfried, 1895: 305)
lasiocerus (Gahan, 1892: 22)
mexicanus (Thomson, 1861: 196)
castaneus Bates, 1870: 250
punctulatus (Gahan, 1892: 21)
- Jupoata** Martins & Monné, 2002: 195
antonkozlovi Nascimento & Botero, 2018: 2
brenesi Duran & Martins, 2012: 52
costalimai (Zajciw, 1966: 105)
divaricata Martins & Galileo, 2011: 190
garbei (Melzer, 1922: 4)
germana Martins, Galileo & Oliveira, 2011: 277
gigas Martins & Monné, 2002: 212
jaechi Schmid, 2014: 325
paraensis Martins & Monné, 2002: 200
peruviana (Tippmann, 1960: 111)
robusta Martins & Monné, 2002: 203
rufipennis (Gory in Guérin-Méneville, 1831: pl.44, fig.1)
spinosa Martins & Galileo, 2008: 56
- Paratiaia** Dalens & Giuglaris, 2012: 35
hulini Dalens & Giuglaris, 2012: 37
- Peruanus** Tippmann, 1960: 110
serricornis Tippmann, 1960: 111
- Plocaederus** Dejean, 1835: 319 (not Dejean 1821: 105)
Hamaticherus Audinet-Serville, 1834: 15
Hamaticherus White, 1853: 125
Hammatochaerus Gemminger & Harold, 1872: 2800
Brasilianus (*Brasilianus*) Jacobson, 1924: 238
Macrobrasilianus Fragoso, 1971: 7
bellator (Audinet-Serville, 1834: 15)
macrus Bates, 1870: 251
- Potiaxixa** Martins & Monné, 2002: 219
gounellei (Zajciw, 1966: 106)
intermedia (Martins, 1979: 27)
longipennis (Zajciw, 1966: 107)
- Mexico (QR, YU), Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Costa Rica?, Brazil (DF, PB, PE, BA), Bolivia (SC), Argentina
- French Guiana, Brazil (MT), Bolivia (CO), Peru
Venezuela, French Guiana, Brazil (AM, MT), eEcuador, Peru
French Guiana, Suriname, Brazil (AP)
- Honduras-Panama, Colombia, Venezuela, Fr Guiana
Brazil, Bolivia (CO, BN, SC)
- Brazil, Bolivia, Colombia, Paraguay, Argentina
Colombia
- French Guiana, Brazil, eEcuador, Bolivia (SC)
Mexico-Brazil, Bolivia (LP)
- Brazil (MG, ES, RJ)
- Costa Rica (Alajuela)
Costa Rica
- Brazil (SP-SC, RJ), Bolivia (SC)
- Bolivia (SC)
- Brazil
- Brazil (MA)
- Brazil (AP, RO)
- Bolivia (CO)
- Brazil (PA)
- French Guiana, Peru
- Costa Rica, Colombia (AT), Brazil
- Mexico-Panama, Colombia, Fr Guiana, Suriname, eEcuador,
Bolivia, Brazil (AM-SC), Argentina (MI)
- French Guiana
- French Guiana
- eEcuador, Peru
- French Guiana, Suriname, Brazil, eEcuador
- French Guiana, Suriname, Brazil (GO, SP)
Brazil (BA, SP)
- French Guiana Brazil (RJ)

Sphallotrichina Martins & Monné, 2002: 148

Amphelictus Bates, 1884: 242

- aibussu** Martins & Monné, 2005: 57
 abaiba Martins & Monné, 2005: 58
 - aielloae** Eya & Chemsak, 2003: 19
 - antonkozlovi** Santos-Silva & Botero, 2017: 3
 - astales** Martins & Monné, 2005: 49
 - bicolor** Chemsak & Linsley, 1964: 223
 - brevidens** Chemsak & Linsley, 1964: 223
 - caliginosus** Martins & Monné, 2005: 59
 - castaneus** Chemsak & Linsley, 1964: 225
 - cribripennis** Chemsak Linsley, 1964: 221
 - curoei** Eya & Chemsak, 2003: 22
 - fortunenesis** Eya & Chemsak, 2003: 14
 jumerim Martins & Monné, 2005: 48
 - fuscipennis** Eya & Chemsak, 2003: 1
 novellus Martins & Monné, 2005: 53
 - gillloglyi** Eya & Chemsak, 2003: 16
 - hispidus** Martins & Monné, 2005: 58
 - hovorei** Eya & Chemsak, 2003: 7
 - melas** Bates, 1884: 242
 - milleri** Chemsak & Linsley, 1964: 222
 - panamensis** Chemsak & Linsley, 1964: 224
 - parvipunctus** Eya & Chemsak, 2003: 10
 - potiauba** Martins & Monné, 2005: 56
 - rugiscapus** Fuchs, 1976: 57
 - scabrosus** Eya & Chemsak, 2003: 11
 - secus** Martins & Monné, 2005: 60
- Brazil (MT), Peru (Junin)
- Panama
- Colombia(Bogota)
- Ecuador
- Mexico (GR), Costa Rica, Panama
- Honduras, Costa Rica, Panama
- Peru
- Venezuela, Colombia, French Guiana, Ecuador, Brazil, Bolivia
- Colombia, Ecuador
- Costa Rica (AL, CA, GU), Panama
- Costa Rica (AL, GU), Panama, Ecuador
- Colombia
- Panama
- Bolivia (LP)
- Costa Rica (AL, GU, PA)
- Mexico
- Costa Rica, Colombia
- Costa Rica (CA, GU, PA, SJ), Panama
- Peru
- Venezuela
- Colombia
- Costa Rica, Panama, Colombia, Ecuador, Bolivia
- Bolivia (CO, LP, SC)

Butherium Bates, 1870: 255

- erythropus** (Lucas, 1857: 187)
- Brazil (PE-SC), Bolivia (SC), eEcuador, Paraguay, Argentina

Cevaeria Tavakilian, 2004: 2

- estebani** Tavakilian, 2004: 5

French Guiana, Bolivia (SC)

Coleoxestia Aurivillius, 1912: 64

- Xestia** Audinet-Serville, 1834: 16
 - anthracina** Martins & Monné, 2005: 143
 - apeara** Galileo & Santos-Silva, 2016: 126
 - armata** (Gounelle, 1909: 615)
 - atrata** (Gounelle, 1909: 612)
 nigra Lane, 1956: 12
 - aurigena** Martins & Monné, 2005: 129
 - beckeri** Galileo, Martins & Santos-Silva, 2015: 100
 - bettellaroum** Galileo & Santos-Silva, 2016: 66
 - brevipennis** (Bates, 1870: 256)
 - chemsaki** Santos-Silva & Wappes, 2017: 3
 - cinnamomea** (Gounelle, 1909: 615)
 - clarkei** Santos-Silva & Wappes, 2017: 2
 - corvina** (Germar, 1823: 508)
 scabricolle Nonfried, 1895: 307
 - curoei** Eya & Chemsak, 2005: 9
 - denticornis** (Gahan, 1892: 29)
 - diamantina** Nascimento & Santos-Silva, 2018: 2
 - ebenina** Melzer, 1935: 174
 - errata** Martins & Monné, 2005: 172
 - eyai** Santos-Silva & Wappes, 2017: 3
 - exotica** Martins & Monné, 2005: 151
 - fasciola** Martins & Monné, 2005: 131
- Brazil (PA), Bolivia (SC)
- Brazil (DF)
- Brazil (PA, GO, MT, MS)
- Colombia, Brazil (GO, PR), Bolivia (SC)
- wEcuador
- Brazil (BA)
- Bolivia (SC)
- Brazil (AM)
- Peru (Cusco)
- Brazil (GO, MS, SP), Paraguay, Argentina
- Bolivia (Santa Cruz)
- Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina,
- Uruguay
- Panama, Costa Rica
- Brazil (BA, ES, RJ, PE), Bolivia (SC)
- Brazil (Bahia)
- Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina (MI)
- Brazil (BA-SP, PR), Bolivia (SC)
- Peru (Ucayali)
- Brazil (MG, RJ), Paraguay
- Argentina

- femorata** (Gounelle, 1909: 613)
fragosoi Santos-Silva & Wappes, 2017: 7
glabripennis (Bates, 1870: 256)
globulicollis (Gahan, 1892: 31)
 semipubescent Zikan & Zikan, 1944 (not Melzer, 1923)
guttula Martins & Monné, 2005: 147
hovorei Santos-Silva & Wappes, 2017: 9
illex (Gounelle, 1909: 611)
julietae Galileo & Martins, 2006: 706
kuratai Eya & Chemsak, 2005: 12
lissonota Fragoso, 1993: 338
moromokoi Galileo & Santos-Silva, 2016: 129
nigripes Martins & Monné, 2005: 175
nigropicea (Bates, 1870: 256)
nitida (Bates, 1872: 172)
nitidissima Eya & Chemsak, 2005: 27
olivieri Fragoso, 1993: 336
pirrensis Eya & Chemsak, 2005: 1
polita (Waterhouse, 1880: 486)
pubicornis (Gounelle, 1909: 610)
rachelae Eya & Chemsak, 2005: 3
rafaeli Santos-Silva & Wappes, 2017: 11
rubromaculata (Gounelle, 1909: 612)
 bimaculata Fuchs, 1955: 48
rufosemivittata Tippmann, 1960: 113
sanguinipes (Bates, 1884: 242)
semipubescent Melzer, 1923: 4
setigera Melzer, 1926: 6
sobrina Melzer, 1923: 4
spinifemorata Fragoso, 1993: 333
spinipennis *spinipennis* (Audinet-Serville, 1834: 17)
 subsp. *interiorana* Fragoso, 1993: 333
spinosa Galileo & Martins, 2010: 34
striatopunctata Eya & Chemsak, 2005: 20
thomasi Eya & Chemsak, 2005: 23
tupuhuna Martins & Monné, 2005: 140
vittata (Thomson, 1861: 192)
 confusa Lacordaire, 1869: 271
 longipennis Gahan, 1892: 31
waterhousei (Gounelle, 1909: 614)
 denticollis Melzer, 1920: 430
weemsi Galileo & Santos-Silva, 2016: 63
- Brazil (GO, ES, MA, SP), Bolivia (CO, SC), Paraguay
Brazil (Rondonia)
French Guiana, Brazil (AP, PA, MA, RO, AM), Bolivia (SC), Peru
Brazil (ES, RJ, GO)
- Brazil (MG)
wEcuador (Pichincha)
Brazil, Bolivia (SC)
Bolivia (SC, CO), Peru
Mexico (VC), Guatemala, El Salvador, Honduras
Mexico (VC)-Costa Rica, Colombia
Brazil (AM)
Brazil (PR), Bolivia (SC), Argentina
Brazil (PA)
Mexico-Colombia, Ecuador, Brazil, Bolivia
Panama
French Guiana, cBrazil (MT), Bolivia (SC)
Panama
eEcuador, Brazil, Bolivia (SC)
Brazil (GO, PE-RJ), Bolivia (SC), Peru, Paraguay Argentina
Costa Rica, Panama
Brazil (PR)
Honduras, Nicaragua-Colombia, French Guiana
 wEcuador, Brazil (GO), Peru
Bolivia (SC), Peru
Guatemala-Panama, Venezuela, Ecuador
Brazil (ES-SC), Paraguay
Brazil (PR, SP, SC)
Brazil (RJ-SC)
French Guiana, Brazil (MT)
Brazil (BA-RS), Bolivia (SC, CO), Paraguay,
 Argentina (MI), Uruguay
Brazil (PA, MT, RR)
Brazil (BA)
Panama
Panama
Brazil (PA)
Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panama, seBrazil,
 Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
- Brazil (GO, MT, CE-RS), Bolivia (SC), Paraguay,
 Argentina, Uruguay
Trinidad & Tobago

Criodion Audinet-Serville, 1834: 571

- Criodon* Chenu, 1870: 313
Criocion Gounelle, 1909: 609
antennatum Gahan, 1892: 24
cinereum (Olivier, 1795: 35)
- dejeani** Gahan, 1892: 25
fulvopilosum Gahan, 1892: 23
murinum Nonfried, 1895: 206
rhinoceros Bates, 1870: 253
spinosum Galileo, Martins & Santos-Silva, 2015: 373
subpubescens Martins & Monné, 2005: 187
tomentosum Audinet-Serville, 1834: 572
 angustatum Buquet, 1852: 358
 pilosum Lucas, 1857: 188
 hirsutum Bates, 1870: 253
torticolle Bates, 1870: 252

Venezuela, wEcuador (Imbabura)
Costa Rica (AL, LI, PA), Puerto Rico?, Venezuela,
 Colombia, Guianas, Bolivia (SC)
Brazil (ES-SP)
French Guiana, Brazil (AM), Peru, Bolivia
Guatemala, Costa Rica
Brazil (PA, MA, AM), Ecuador, Peru
Bolivia (SC)
Brazil (AM)
Brazil, Paraguay, Argentina

French Guiana, Brazil (RO, BA, MA), Bolivia (BN, SC),
Paraguay, Argentina

- tuberculatum** Gahan, 1892: 25
Guatemala, Panama, French Guiana, Brazil, eEcuador, Bolivia (CO)
- Ischionorox** Aurivillius, 1922: 405
antiqua Aurivillius, 1922: 406
Argentina (ME, SE)
- Iuati** Martins & Galileo, 2010
spinithorax Martins & Galileo, 2010: 85
Peru, Brazil (RO)
- Macrambyx** Fragoso, 1982: 145
suturalis (Gory, 1832: pl. 1)
feisthamelii Buquet, 1852: 355
French Guiana, Brazil (AM, PA, MT), eEcuador
- Melathemma** Bates, 1870: 258
polita Bates, 1870: 258
Brazil (AM), eEcuador
- Metacriodion** Fragoso, 1970: 97
capixaba Fragoso, 1970: 97
pictum (Waterhouse, 1880: 292)
Brazil (ES)
French Guiana, eEcuador, Peru, Bolivia (SC)
- Ochrodion** Fragoso, 1982: 144
gahani (Gounelle, 1909: 609)
quadrimaculatum (Gahan, 1892: 27)
sexmaculatum (Buquet in Guérin-Méneville, 1844: 228)
sommeri Gahan, 1892: 27
tavakiliani Martins & Monné, 2005: 22
testaceum (Gahan, 1892: 26)
Brazil (GO, MG, SP)
Brazil (MG, RJ)
Brazil (ES-PR, MG, SP)
French Guiana
Brazil (ES-SP), Peru
- Paracriodion** Fragoso, 1982: 147
modestum (Buquet, 1852: 357)
pubicolle Melzer, 1931: 52
morrisi Monné 2014: 141
romani (Aurivillius, 1926: 1)
Brazil (ES-PR)
Bolivia (SC)
Fr Guiana, Colombia, eEcuador, Brazil (AM, MT)
- Paraphallenum** Fragoso, 1982: 145
fulguratum (Chabrilac, 1857: 196)
literatum Gahan, 1892: 28
Brazil
- Poeciloxestia** Lane, 1965: 269
bivittata (Buquet, 1852: 356)
omega Zajciw, 1967: 197
carlylei Fragoso, 1978: 134
coriacea Martins & Monné, 2005: 90
dorsalis (Thomson, 1861: 193)
elegans (Gory, 1833: pl. 64)
hirsutiventris Fragoso, 1978: 133
lanceolata Fragoso, 1978: 153
lanei Fragoso, 1978: 125
lateralis (Erichson, 1847: 140)
melzeri Lane, 1965: 270
sagittaria Melzer, 1923: 5 (not Bates, 1872)
minuta Fragoso, 1978: 131
nitida Haller & Santos-Silva, 2023: 363
ochrotaenia (Bates, 1870: 257)
paraensis Lane, 1965: 274
parallela Fragoso, 1978: 129
plagiata (Waterhouse, 1880: 293)
rugosicollis Fragoso, 1978: 126
sagittaria (Bates, 1872: 173)
santossilvai Devesa & Wappes, 2020: 73
Brazil (RJ-SC)
Colombia
Brazil (AM)
Brazil (BA-RS), Paraguay
Brazil (PE-RS)
Peru, Bolivia (CO, SC)
Mexico (QR)-Panama
Brazil (MT, RR), Bolivia (SC)
Peru, Bolivia (SC), French Guiana
Brazil (RO, ES, MG, RJ), Peru, Bolivia
- Brazil (PE-RS, MS)
Venezuela (Carabobo)
Brazil (AM, PA)
Trinidad, Venezuela, French Guiana, Brazil (PA), Bolivia
Brazil (RO, PA, MS, GO, DF, MG, SP)
Peru, eEcuador
eEcuador, Bolivia (SC)
Nicaragua-nSouth America
eEcuador

signatipennis (Melzer, 1923: 5)	Brazil (SP, SC)
suturalis (Perty, 1832: 90)	Brazil (MT, MG-RS), Bolivia (SC), Argentina
travassosi Fragoso, 1978: 149	Brazil (MT, SP, PR)
Sphallambyx Fragoso, 1982: 145	
chabriacii (Thomson, 1857: 123)	Brazil (MG, RJ, SP, PR)
<i>toledopizai</i> Melzer, 1934: 70	
mexicanum Galileo & Martins, 2006: 706	Mexico (VC), Guatemala, Costa Rica, Panama
superbum (Aurivillius, 1910: 147)	Colombia, eEcuador, Peru, Brazil (AC), Bolivia
Sphallenopsis Fragoso, 1981: 145	
pilosovittata (Bates, 1872: 172)	Nicaragua, Costa Rica, Panama
Sphallenum Bates, 1870: 253	
tuberosum Bates, 1870: 255	French Guiana, Brazil, eEcuador
Sphallopterus Fragoso, 1982: 146	
batesi Fragoso, 1982: 147	Brazil (PA)
Sphallotrichus Fragoso, 1982: 145	
bidens (Fabricius, 1801: 271)	Guianas, Brazil (AP, AM, PA), Bolivia (SC)
<i>lugubris</i> Voet, 1806: 27	
<i>castanopterum</i> Erichson in Schomburg, 1848: 571	
<i>femorale</i> Bates, 1870: 254	
hirsuticornis Fragoso, 1995: 188	eEcuador
puncticolle puncticolle (Bates, 1870: 254)	French Guiana, Brazil (AM, PA), Bolivia (SC)
subsp. robustus (Bates, 1872: 172)	Nicaragua, Costa Rica, French Guiana
sculpticolle (Buquet, 1852: 356)	Colombia
sericeotomentosus Fragoso, 1995: 188	Venezuela, Brazil (widespread), Bolivia (SC)
setosus (Germar, 1823: 507)	Brazil (widespread), Paraguay, Argentina
spadiceus (Gahan, 1892: 29)	Brazil (MA, GO, ES-PR), Argentina
<i>setosum</i> Bondar, 1928: 33 not Germar, 1823.	
Xestiodion Fragoso, 1981: 379	
annulipes (Buquet in Guérin-Méneville, 1844: 228)	Brazil (BA-SC), Bolivia (SC), Paraguay
pictipes (Newman, 1838: 396)	French Guiana, Brazil (GO, MT, BA-SC)
<i>octomaculatum</i> Nonfried, 1894: 137	
similis (Melzer, 1920: 428)	Brazil (MG, ES, SP)
Cleomenini Lacordaire, 1869: 97	
Dere White, 1855: 248	
thoracica White, 1855: 249	China, Laos, introduced seUS (Georgia)
Clytini Mulsant, 1839: 70	
Amyipunga Martins & Galileo 2011: 154	
armaticollis (Zajciw, 1964: 305)	Bolivia (SC), Argentina (JU)
barbarae Schmid, 2011: 249	Peru
canescens (Martins & Galileo, 2005: 10)	Colombia
moritzii (Thomson, 1861: 225)	Colombia (Boyaca), Venezuela
Anthoboscus Chevrolat, 1860: 455	
<i>Clytanthus</i> Thomson, 1864: 190	Mexico (CHS)
oculatus Giesbert, 1992: 158	Mexico (CHA)-Panama
tricolor (Chevrolat, 1835: 75)	

Ayriclytus Martins & Galileo 2011: 235	
boliviensis Martins & Galileo 2011: 237	Mexico (TB), Bolivia (SC)
gracilis (Zajciw, 1958: 244)	Brazil (SP, PR), Paraguay
macilentus (Bates, 1872: 187)	Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia
simoni (Lameere, 1893: 274)	Venezuela
Calloides LeConte, 1873: 319	
lorquini (Buquet, 1860: 629)	wUSA (CA, NV, OR)
nobilis nobilis (Harris, 1837: 84)	eNorth America
subsp. mormonus Schaeffer, 1911: 124	swUSA (AZ, CO, UT)
<i>biformis</i> Casey, 1912: 358	
<i>muliebris</i> Casey, 1912: 358	
<i>coloradensis</i> Casey, 1912: 358	
regalis (Chevrolat, 1860: 488)	Mexico (OA)
Cetimaju Galileo & Martins 2007: 346	
abare Galileo & Martins 2007: 347	Colombia
Chlorophorus Chevrolat, 1863: 290	
annularis (Fabricius, 1787: 156)	Asia, USA & Brazil (introduced)
Clytoleptus Casey, 1912: 350	
<i>Clyanthus</i> LeConte, 1873: 319 (not Thomson, 1864)	
albofasciatus (Laporte & Gory, 1838: 96)	eNorth America
<i>gracilicornis</i> Casey, 1912: 371	
<i>tristis</i> Casey, 1912: 371	
Clytus Laicharting, 1784: 88	
blaisdelli Van Dyke, 1920: 39	wUSA (CA)
canadensis Hopping, 1928: 264	wNorth America (Br Col, OR, ID, CO)
chemsaki Hovore & Giesbert, 1974: 142	wUSA (CA)
clitellarius (Van Dyke, 1920: 40)	wUSA (CA)
marginicollis Laporte & Gory, 1838: 41	eNorth America
<i>vespoides</i> Haldeman, 1847: 40	
<i>carolinensis</i> Casey, 1912: 372	
montesuma Laporte & Gory, 1838: 42	Mexico
<i>montezuma</i> White, 1855: 264	
pacificus (Van Dyke, 1920: 38)	wNorth America (Pacific Coast)
planifrons (LeConte, 1874: 67)	wNorth America (Pacific Coast)
ruricola (Olivier, 1800: 65)	eNorth America
<i>hamatus</i> Say, 1824: 423	
<i>catulus</i> Casey, 1912: 370	
Cotyclytus Martins & Galileo 2011: 127	
amazonicus (Fuchs, 1975: 1)	Brazil (AM)
arrigadai Galileo, Martins & Santos-Silva 2014: 4	Bolivia (LP)
basalis (Chevrolat, 1861: 384)	Venezuela
cristatus (Chevrolat, 1861: 384)	Colombia
curvatus (Germar, 1821: 171)	Brazil, Paraguay, Argentina (BA, ER), Uruguay
discretus (Melzer, 1934: 223)	Brazil (RJ)
distinctus (Zajciw, 1963: 425)	Brazil (RJ)
dorsalis (Laporte & Gory, 1838: 23)	Brazil (GO, ES, RJ)
lebasii (Chevrolat, 1861: 381)	Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela
magicus (Perty, 1832: 93)	Brazil (BA-SP)
niger (Aurivillius, 1920: 366)	Brazil (BA)
parumnotatus Zajciw, 1963: 176	Argentina (JU, SA, TU, CA)
patagonicus (Bruch, 1911: 169)	Argentina (CT, CH)
peruvianus (Schmid, 2009: 279)	Peru (Junin)
potiuna (Galileo & Martins, 2007: 350)	Peru (Cuzco)
regularis (Chevrolat, 1861: 385)	Trinidad & Tobago, Venezuela

- scenicus** (Pascoe, 1866: 294)
columbianus Fuchs, 1963: 451
- sobrinus** (Laporte & Gory, 1838: 29)
- stillatus** (Aurivillius, 1908: 4)
- suturalis** (Fuchs, 1963: 453)
- Dexithea** Thomson, 1864: 185
- fabricii** (Chevrolat, 1860: 490)
- humeralis** Chemsak & Noguera, 2001: 50
- klugii** (Laporte & Gory, 1835: 51)
- Euryxcelis** Dejean, 1835: 331
- suturalis** (Olivier, 1800: 62)
dejeanii Chevrolat, 1862: 530
megalopus Casey, 1924: 271
subtropica Casey, 1924: 271
- Glycobius** LeConte, 1873: 319
- Arhopalus* Lacordaire, 1869: 64 (not Audinet-Serville, 1834)
- Plagionotus* LeConte & Horn, 1883: 304 (not Mulsant, 1842)
- speciosus** (Say, 1828: 53) (not Adams, 1817)
hayii Gray in Griffith, 1831: pl. 65, fig. 6
haiji Gray in Griffith, 1832: 118
westermanni Motschulsky, 1856: 23
- Isotomus** Mulsant, 1863: 143
- Caloclytus* Fairmaire in Jacquelain du Val, 1864: 145
- comptus** (Mannerheim in Hummel, 1825: 36)
perspicillus Fischer, 1832: 438
pubicollis Laporte & Gory, 1838: 73
insularis Laporte & Gory, 1838: 74
- Itaclytus** Martins & Galileo 2011: 163
- justini** (Chevrolat, 1861: 382)
- olivaceus** (Laporte & Gory, 1838: 30)
burmeisteri Chevrolat, 1862: 57
- tumulifer** (Aurivillius, 1908: 3)
- Mecometopus** Thomson, 1860: 222
- aesopus** (Chevrolat, 1860: 502)
- aurantisignatus** Zajciw, 1964: 307
- batesii** (White, 1855: 257)
- bicinctus** Aurivillius, 1920: 367
- cauaburi** Martins & Galileo 2011: 210
- centurio** (Chevrolat, 1862: 58)
accensus Chevrolat, 1862: 59
- globicollis** (Laporte & Gory, 1838: 32)
troglodytes Laporte & Gory, 1838: 33
curtus (Laporte & Gory, 1838: 34)
crassicornis Chevrolat, 1862: 519
- hauseri** Bezark, Santos-Silva & Galileo, 2016: 588
- latithorax** Martins & Galileo, 2008: 276
- lepriuri** (Laporte & Gory, 1838: 29)
consanguineus Chevrolat, 1862: 523
- martinsi** Galileo & Santos-Silva, 2016: 137
- melanion** Bates, 1885: 300
- mundus** (Chevrolat, 1860: 498)
- palmatus** (Olivier, 1800: 29)
festivus Chevrolat, 1862: 520
- polygenus** Thomson, 1861: 223
- Panama, Colombia, Venezuela
- Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina, Uruguay
 Bolivia (SC), Paraguay
 Brazil (BA)
- Mexico (ME, VC)
 Mexico (MX, NL, CS, OA)
 Mexico-Costa Rica
- seUSA (FL), W Indies (Bahamas, Hispaniola,
 Puerto Rico, Cayman Islands)
- neUSA, sCanada
- Europe, Hispaniola (introduced)
- Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela
 Brazil (GO, MT, BA-SC), Paraguay
- Bolivia (SC)
- Mexico (VC, TB), Guatemala, Nicaragua, Costa Rica
 French Guiana, Brazil (PA)
 Brazil (PA, AM), Ecuador
 Brazil (ES-SP), Argentina (MI)
 Brazil (AM)
 Brazil (ES-RS), Argentina (MI), Uruguay
- French Guiana, Brazil (AM, PA, MA)
- Bolivia (CO)
 Nicaragua, Costa Rica (GU), Panama
 French Guiana, Brazil (AM, PA)
- Peru
 Mexico (VC)
 Guatemala, Honduras
 Suriname, French Guiana, Brazil (GO, PA)
- French Guiana, Brazil, eEcuador, Peru, Bolivia

- remipes** Bates, 1885: 300
riveti Gounelle, 1910: 16
 var. *pilosa* Gounelle, 1910: 16
wallacei (White, 1855: 259)
wappesi Santos-Silva & Galileo, 2016: 138
- Panama**
Colombia, wEcuador
- Guianas, Brazil (AP, AM, RO), Bolivia (CO, SC), Peru**
Brazil (AM)
- Megacheuma** Mickel, 1919: 198
brevipenne brevipenne (LeConte, 1873: 197)
 melanosticum Mickel, 1919: 199
 subsp. *tiemannii* Hovore, 1979: 459
- wUSA (UT, NV)**
swUSA (CA)
- Megacyllene** Casey, 1912: 348
Cyllene Newman, 1840: 7 (not Gray, 1834)
abnormis (Aurivillius, 1920: 365)
 var. *montana* Tippmann, 1953: 217
acuta (Germar, 1821: 170)
 exsanguis Chevrolat, 1862: 527
 consimilis Chevrolat, 1862: 52
anacantha (Chevrolat, 1862: 52)
andesiana (Casey, 1912: 352)
angulata (Fabricius, 1775: 192)
 amazonica Bates, 1870: 395
 boliviensis Chevrolat, 1862: 525
 cayennensis Laporte & Gory, 1838: 10
 caracasensis Chevrolat, 1862: 380
 chiliensis Laporte & Gory, 1838: 11
 chilensis Blanchard in Gay, 1851: 486
 ziczac Voet, 1778: 21
angulifera (Casey, 1912: 354)
 comanchei Rice & Morris, 1992: 200
antennata (White, 1855: 252)
 eurystethus LeConte, 1858: 82
astecus (Chevrolat, 1860: 489)
bella Zubaran & Di Iorio, 2017: 87
bonplandi (Gounelle, 1911: 185)
boryi (Laporte & Gory, 1838: 12)
 minuta Chevrolat, 1862: 62
caryae (Gahan, 1908: 141)
castanea (Laporte & Gory, 1838: 10)
castroi Prosen, 1947: 255
 cryptofasciata Di Iorio, 1998: 5
chalybeata (White, 1855: 250)
cleroides (Melzer, 1931: 194)
congener (Laporte & Gory, 1838: 8)
 patruelis Chevrolat, 1862: 53
costaricensis (Thomson, 1861: 218)
decora (Olivier, 1800: 63)
 charus Say, 1835: 193
 infaustus LeConte, 1850: 17
 ab. *castelnauii* Aurivillius, 1912: 384
 ab. *hornii* Aurivillius, 1912: 384
 ab. *mediana* Aurivillius, 1912: 384
 chara kansana Casey, 1912: 355
 chara solida Casey, 1912: 355
 chara genitiva Casey, 1912: 355
designata (Chevrolat, 1862: 50)
ebenina Monné & Napp, 2004: 323
ellifranziana (Fuchs, 1961: 448)
falsa (Chevrolat, 1862: 51)
 acutus Laporte & Gory, 1838: 9 (not Germar, 1821)
gaucha Martins & Galileo, 2011: 58
- Bolivia**
- Brazil (GO, MT, BA-RS), Bolivia (SC), Paraguay,**
Argentina (SA-BA), Uruguay
- Brazil (RJ-RS), Argentina (SA)**
Ecuador, Peru
Mexico-Panama, W Indies (Dominica), French Guiana,
Brazil (AM, MA), Chile, Bolivia (BN, SC),
Venezuela, Colombia
- cNorth America (Alberta-KS, TX)**
- swUSA (CA-TX), Mexico (BC, SO, CO)**
- Mexico (MI, VC, MO, GR, CM)**
Argentina (MI)
Brazil (MG, PR, RJ, SC, SP), Argentina (SA-MI)
Brazil (MG, RJ, SP, SC, RS), Argentina, Uruguay
- eNorth America-TX, Mexico**
Brazil (MG, SP, SC), eArgentina (MI-BA), Paraguay
Argentina (SA-RN)
- Brazil (ES, PA, SC, SP)**
Brazil (ES, SP, PR)
Brazil (MG, RJ, RS, SC, SP)
- Costa Rica**
eNorth America-TX, Alberta
- Brazil (MG, RJ, SP)**
Brazil (SC)
Costa Rica
Brazil (GO, BA-RS), Paraguay,
Argentina (FO, MI), Uruguay
Brazil (RS)

- giesberti** Botero, Santos-Silva & Wappes, 2019: 4
globosa Aragao & Monné, 2011: 167
guarani Aragao & Monné, 2011: 161
hoffmanni (Laporte & Gory, 1838: 13)
horioni Tippmann, 1960: 133
 ab. *bifasciata* Tippmann, 1960: 134
 ab. *suturaalba* Tippmann, 1960: 134
insignita Perroud, 1855: 388
lanei (Tippmann, 1953: 218)
latreillei (Laporte & Gory, 1838: 91)
 insignita (Perroud, 1855: 388)
lutosa (LeConte, 1861: 356)
magna Di Iorio, 1997: 389
mellyi (Chevrolat, 1862: 54)
 ab. *modesta* Tippmann, 1960: 135
menalaspis (Chevrolat, 1862: 378)
multiguttata (Burmeister, 1865: 176)
 megaspilota Martins, 1974: 153
murina (Burmeister, 1879: 201)
neblinosa Di Iorio, 1995: 320
nebulosa Laporte & Gory, 1838: 11
 spinifera (Newman, 1840: 8)
nevermanni Martins & Galileo, 2008: 272
panamensis (Bates, 1885: 295)
powersi Linsley & Chemsak, 1963: 211
 infausta Hopping, 1937: 445 (not LeConte, 1850)
proxima (Laporte & Gory, 1838: 5)
 elongata Chevrolat, 1862: 379
punensis Martins & Galileo, 2008: 273
quinquefasciata (Melzer, 1931: 55)
robiniae (Forster, 1771: 43)
 pictus Drury, 1773: 91
 flexuosum Fabricius, 1775: 191
robusta Linsley & Chemsak, 1963: 211
rotundicollis Zajciw, 1963: 174
rufipes (Laporte & Gory, 1838: 8)
ruhofemorata Di Iorio, 1997: 394
sahlbergi (Aurivillius, 1913: 237)
snowi snowi (Casey, 1912: 353)
 subsp. **zuniana** (Casey, 1912: 353)
spixii (Laporte & Gory, 1838: 92)
tafvallensis Di Iorio, 1998: 9
trifasciata Viana, 1994: 165
unicolor Fuchs, 1955: 49
 lateripilosa Zajciw, 1963: 171
unicoloricollis Fuchs, 1961: 447

Miricyltus Martins & Galileo 2011: 240
 miri (Galileo & Martins 2007: 347)
 quadrifasciatus (Chevrolat, 1861: 386)
 solidicornis Bates, 1885: 300
 triangularis Martins & Galileo 2011: 243

Neoclytus Thomson, 1860: 67
 Rhopalopachys Chevrolat, 1860: 457
 Rhopalomerus Chevrolat, 1860: 457
 Plagithmysus Horn, 1875: 150
 Plagitmesus Schaufuss, 1915: 859 (error for *Plagithmysus*)
 acteon (Chevrolat, 1860: 499)
 actaeon Bates, 1880: 58
 acuminatus acuminatus (Fabricius, 1775: 194)

 Mexico (Nayarit)
 Brazil (PA), Argentina
 Argentina, Uruguay
 Brazil (AM, PR-RS, SP), Paraguay
 Bolivia

 Brazil (RS, PR, SP), Argentina, Uruguay
 Brazil (SP- RS, PR)
 Brazil (MG, PR, RJ, RS, SC, SP), Uruguay,
 Argentina (BA)
 wcUSA (CO, KS, IA)
 Argentina (SA, CA, LR)
 Brazil (MG-RS), Bolivia (CO, SC), Paraguay,
 Argentina (BA), Uruguay
 Colombia, Venezuela, eEcuador, Peru, Bolivia (SC)
 Bolivia, Argentina

 Paraguay, ncArgentina (SA, ER, SE, SF), Uruguay
 Brazil (RJ), Bolivia (SC), Argentina (SA, TU)
 Bolivia, Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay

 Costa Rica
 Costa Rica, Panama
 wcUSA (ND)

 Venezuela, Brazil, Paraguay, Bolivia (CO, SC)
 Argentina (SA-MI, SL)
 Peru
 Bolivia (LP), Chile, Argentina (SA, JU)
 eNorth America, ID

 swUSA (NM, AZ)
 Argentina (TU)
 Brazil, Argentina, Uruguay
 Argentina (CA, CO, SA, SL, TU)
 Brazil
 wUSA (CO, AZ), nMexico
 swUSA (NM)
 Brazil, Paraguay, Argentina, Uruguay
 Argentina (TU)
 Argentina (TU, CA)
 Brazil (RJ, RS), Paraguay,
 Argentina (CO, ER, MI), Uruguay
 Brazil (SC)

 Bolivia (SC)
 Costa Rica, Panama, Colombia

 Bolivia (SC)

 Mexico (VC), Guatemala, Honduras, Nicaragua (NS)
 eNAmer-Manitoba-TX, Argentina

<i>erythrocephalum</i> Fabricius, 1787: 156	
<i>americanus</i> Gmelin, 1790: 1854	wUSA (TX-CO), Mexico
<i>aspericolle</i> Germar, 1823: 517	wEcuador
subsp. <i>hesperus</i> Linsley, 1935: 163	wUSA (CA)
anama Galileo & Martins 2007: 350	cUSA (OK, MO, KS)
angelicus Van Dyke, 1927: 107	Hispaniola, Puerto Rico, Guadeloupe, Saba
approximatus (LeConte, 1862: 42)	Turks & caicos
araneiformis (Olivier, 1800: 61)	swUSA (TX), Mexico, Guatemala
<i>koechlini</i> Hagenbach, 1822: 12	
augusti (Chevrolat, 1835: 73)	Bahamas
<i>abbreviatus</i> Schaeffer, 1908: 340	wNorth America (Pacific Coast)
<i>dubius</i> Chevrolat, 1835: 74	
bahamicus Cazier & Lacey, 1952: 36	Mexico-Panama
balteatus LeConte, 1873: 201	USA CA, AZ, UT
<i>magnus</i> Van Dyke, 1927: 109 (not Schaeffer, 1904)	Cuba
<i>interruptus</i> Van Dyke, 1927: 109 (not LeConte, 1873)	Guatemala
cacus (Chevrolat, 1860: 493)	wNorth America (Pacific Coast)
caprea (Say, 1824: 424)	
<i>gibbicollis</i> Laporte & Gory, 1838: 24	Mexico
<i>elevatus</i> Laporte & Gory, 1838: 32	Panama
chevrolatii (Laporte & Gory, 1838: 26)	Venezuela
clavipes (Chevrolat, 1860: 495)	Mexico (PU, SLP, VC, CHS), Guatemala, Honduras, Costa Rica
conjunctus (LeConte, 1857: 61)	eNamer-TX
<i>conjunctus occiduus</i> Casey, 1912: 369	
<i>tularensis</i> Casey, 1912: 369	
curtulus (Chevrolat, 1860: 497)	Brazil (BA, ES-SC)
nglemani Giesbert, 1989: 270	wUSA (CA)
fraterculus Martins & Galileo, 2008: 273	swUSA (CA), Mexico (BC)-Honduras
hoegei (Bates, 1880: 56)	
horridus (LeConte, 1862: 42)	
<i>confusus</i> Van Dyke, 1937: 115	Cuba
<i>longipes</i> LeConte, 1873: 200 (not Drury, 1773)	eUSA (NJ-VA, SC, TN)
<i>kirbyi</i> Hopping, 1932: 558 (not Aurivillius, 1912)	seUSA (GA, FL)
<i>fulgoratus</i> Casey, 1912: 367	seUSA (GA, FL), Cuba, Jamaica
impar (Germar, 1823: 571)	
interruptus LeConte, 1873: 201	
irroratus (LeConte, 1858: 26)	swUSA (CA), Mexico (BC)
<i>morosus</i> Chevrolat, 1860: 501	
zekeli (White, 1855: 254)	
<i>longipes</i> Laporte & Gory, 1835: 16 (not Drury, 1773)	
jibacoense Zayas, 1975: 137	
jouteli jouteli Davis, 1904: 34	
subsp. simplarius Blatchley, 1917: 240	
longipes (Drury, 1773: 84)	
<i>drurii</i> Fabricius, 1775: 181	swUSA (CA), Mexico (BC)
<i>angulatum</i> Fabricius, 1792: 335	wUSA (CA)
<i>rhombifer</i> Olivier, 1800: 46	
<i>hopei</i> Laporte & Gory, 1838: 18	
magnus Schaeffer, 1904: 224	
modestus modestus Fall, 1907: 81	
<i>carus</i> Fall, 1907: 81	wUSA (CA, OR)
subsp. zebratus Van Dyke, 1927: 108	eUSA-TX, Mexico (CO)
mucronatus mucronatus (Fabricius, 1775: 193)	
<i>luscum</i> Fabricius, 1798: 152	swUSA (TX, AZ), Mexico (NL)
<i>maculosus</i> Gmelin, 1790: 1854	North America (boreal)
<i>humeralis</i> Newman, 1838: 394	
<i>luscus strictulus</i> Casey, 1912: 369	
subsp. vogti Linsley, 1957: 35	
muricatulus muricatulus Kirby in Richardson, 1837: 177	
<i>leucozonus</i> Laporte & Gory, 1838: 90	
<i>muricatus</i> Haldeman, 1847: 41	
<i>longipes</i> Kirby in Richardson, 1837: 176 (not Drury, 1773)	

<i>kirbyi</i> Aurivillius, 1912: 392	
<i>ascendens</i> LeConte, 1878: 462	
subsp. infans Casey, 1912: 368	wUSA (CA, OR)
nubilus Linsley, 1933: 93	wUSA (CA)
<i>modestus</i> Fall, 1907: 81 (part)	
pallidicornis Fisher, 1932: 58	Haiti
peninsularis Schaeffer, 1905: 133	Mexico (BC)
personatus Chemsak & Linsley, 1974: 132	Costa Rica
podagricus (White, 1855: 254)	Hispaniola
provoanus Casey, 1924: 272	wUSA (Pacific Coast-UT)
<i>basalis</i> Van Dyke, 1927: 106	
<i>basillaris</i> Van Dyke, 1929: 136	
pubicollis Fisher, 1932: 59	Cuba
purus Bates, 1885: 302	Mexico (VC), Guatemala
pusillus (Laporte & Gory, 1835: 22)	Guyana, Suriname, Colombia, Brazil, Peru,
<i>guianensis</i> (Laporte & Gory, 1838: 22)	Bolivia (LP, SC), Paraguay, Argentina, Uruguay
<i>tapajonus</i> Bates, 1870: 395	
resplendens Linsley, 1935: 163	wUSA (CA)
rufitarsis (Chevrolat, 1860: 494)	Guatemala
rufus (Olivier, 1800: 28)	Costa Rica, Panama-nArgentina, Colombia, Venezuela
var. <i>meridionalis</i> Aurivillius, 1926: 3	Guyana, French Guiana, Brazil, Bolivia (SC), Paraguay
scutellaris (Olivier, 1790: 266)	eNamer-KS-TX
<i>elegans</i> Haldeman, 1847: 40	
senilis (Fabricius, 1798: 152)	seUSA (GA, FL), Cuba, Bahamas
<i>cordifer</i> Klug, 1829: 13	
<i>devastator</i> Laporte & Gory, 1838: 17	
<i>rufescens</i> Laporte & Gory, 1838: 16	
smithi Bates, 1892: 164	Mexico (NA-OA)
steelei Chemsak & Linsley, 1978: 138	Mexico (Revillagigedo Islands, Socorro Island)
tenuiscriptus Fall, 1907: 82	wUSA (CA, AZ, UT), Mexico
torquatus LeConte, 1873: 200	swUSA (TX), Mexico
unicolor (Laporte & Gory, 1835: 34)	Ecuador, Peru, Chile
<i>kekeli</i> White, 1855: 254	
<i>longipes</i> Laporte & Gory, 1838: 16 (not Drury, 1773)	
vanduzeei Van Dyke, 1927: 107	swUSA (AZ)
ypsilon Chevrolat, 1862: 63	Brazil (SC, RS), Paraguay, Argentina, Uruguay
<i>famelicus</i> Burmeister, 1865: 176	

Ochraethes Chevrolat, 1860: 454

<i>Clytopsis</i> Casey, 1912: 350	
<i>Ochraesthes</i> Thomson, 1861: 219	
<i>Ochrestes</i> Lacordaire, 1869: 65	
<i>Ochresthes</i> Bates, 1880: 50	
<i>Ochroesthes</i> Chevrolat, 1860: 472	
brevicornis (Chevrolat, 1860: 480)	Mexico (DF, MO, MX, PU)
<i>virescens</i> Chevrolat, 1860: 481	
cinereolus (Bates, 1892: 162)	Mexico (JA, GU, GR, VC, OA)
<i>octomaculata</i> Chemsak & Noguera, 2001: 51	
citrinus (Chevrolat, 1860: 474)	swUSA (TX), Mexico-Honduras
<i>sigmoideus</i> Bates, 1885: 298	
confusus Perez-Flores & Toledo-Hernandez, 2022: 9	Mexico (Puebla, Tabasco, Oaxaca, Chiapas)
dimidiaticornis (Chevrolat, 1860: 487)	Mexico
<i>nimbata</i> Casey, 1912: 373	
litura Bates, 1885: 298	Guatemala
nevadensis Heffern, Botero & Santos-Silva, 2020: 180	wUSA (Nevada)
nigrescens Chemsak & Linsley, 1974: 134	Mexico (DU)
nigroapicalis Perez-Flores & Toledo-Hernandez, 2022: 13	Mexico (Jalisco, Nayarit, Zacatecas)
nigropunctatus (Chevrolat, 1860: 486)	Mexico
obliquus (Chevrolat, 1860: 473)	Mexico (HI, PU, TA, CH, VC), Guatemala, Honduras
<i>zebratus</i> Bates, 1885: 298	
obscuricornis Bates, 1892: 163	Mexico (GR, HI)

- palmeri** Bates, 1880: 52
picticornis Bates, 1880: 52
pollinosus (Chevrolat, 1835: 71)
skillmani Wappes, Santos-Silva & Botero, 2018: 2
sommeri (Chevrolat, 1835: 72)
 tibialis Laporte & Gory, 1838: 71
 circuliferus Chevrolat, 1860: 472
 circulifer Aurivillius, 1912: 386
 giesberti Botero, Santos-Silva & Wappes, 2019: 2
tomentosus (Chevrolat, 1860: 479)
tulensis Bates, 1892: 163
umbratilis Bates, 1885: 297
viridiventris (Chevrolat, 1860: 479)
 nigritus Bates, 1892: 162
 clerinus Bates, 1892: 162
z-littera (Chevrolat, 1860: 476)
 z-litterata Linsley, 1935: 86
 cristoforii Chevrolat, 1860: 477
 christofori Aurivillius, 1912: 386
- Pirangoclytus** Martins & Galileo 2011: 181
amarillys (Chevrolat, 1861: 387)
 jansoni Bates, 1870: 399
chaparensis Martins & Galileo 2011: 186
flavius (Bates, 1870: 399)
fraternus Martins & Galileo 2011: 186
granulipennis (Zajciw, 1963: 178)
insignis (Chevrolat, 1862: 65)
 palmatus White, 1855: 260 (not Olivier, 1790)
 palmatus Lameere, 1884: 91
jauffreti Martins & Galileo 2011: 192
laetus (Fabricius, 1801: 348)
 femoralis Fuchs, 1963: 454
latecinctus (Bates, 1870: 398)
mniszechii (Chevrolat, 1862: 64)
 mendosus Galileo & Martins, 1996: 58
nubicollis (Zajciw, 1964: 308)
placens (Chevrolat, 1862: 64)
purus (Bates, 1870: 398)
 ellifranzae Fuchs, 1963: 456
rubefactus (Bates, 1870: 398)
sulphurosus (Di Iorio, 2006: 17)
triangularis (Laporte & Gory, 1835: 31)
 rhinotragoides (Thomson, 1861: 224)
 amabilis Chevrolat, 1862: 521
 maronensis Chevrolat, 1862: 522
 funereus Chevrolat, 1862: 523
ycoca (Galileo & Martins 2007: 347)
- Placoclytus** Chemsak & Linsley, 1974: 129
championi (Bates, 1885: 302)
distortus (Chevrolat, 1860: 500)
virgulatus Chemsak & Linsley, 1974: 130
- Placosternus** Hopping, 1937: 447
crinicornis (Chevrolat, 1860: 460)
 var. *sanguinipes* Chevrolat, 1860: 460
 similiguttatus Chevrolat, 1862: 380
difficilis (Chevrolat, 1862: 263)
 crinicornis Horn, 1880: 134 (not Chevrolat 1860)
 reducta Casey, 1912: 351
- Mexico (JA, SLP)
Guatemala
Mexico (CHS, VC)-Panama
Mexico (Oaxaca)
Mexico
Mexico (Sinaloa)
Mexico (PU)
Mexico (JA, HI)
Guatemala
Mexico (GR, OA)
Mexico (MO, VC)
- Nicaragua-Panama, Colombia, Guyana, French Guiana
- Bolivia (SC)
Venezuela, Brazil (AM, PA)
Bolivia (BE)
Brazil (AM, PA), Peru
Brazil (MG, ES-SC), Paraguay, Argentina
- Brazil (PA)
Colombia?, Peru, Brazil (PA)
- Brazil (AM), Bolivia (SC)
Brazil (MG, ES, RJ, SP, PR, SC, RS), Paraguay, Argentina
- Brazil (AM), Peru
Brazil (RJ)
Brazil (AM, RO), Bolivia (LP)
- Colombia, Brazil (AM)
Peru (Satipo), Bolivia
French Guiana, Brazil (RR, PA)
- Brazil (AM)
- Mexico (CHS), Guatemala, Honduras
Mexico
Mexico (ME, MI)
- USA (NY, TX, CA), Jamaica, Hawaii, Haiti, Marquesas Islands
Mexico-Colombia, Venezuela
- sUSA (CA-FL), Mexico, Honduras, Cuba, Bahamas

<i>filicornis</i> Casey, 1912: 352	
<i>erythropus</i> (Chevrolat, 1835: 4)	swUSA (TX), Mexico-Costa Rica
<i>mexicanus</i> Laporte & Gory, 1838: 6	
<i>variegatus</i> Laporte & Gory, 1838: 6	
<i>guttatus</i> (Chevrolat, 1860: 459)	Mexico-Colombia, Venezuela, Brazil (MG)
Rostroclytus Martins & Galileo 2011: 158	
<i>capixaba</i> (Napp & Monné, 2006: 41)	Brazil (ES, BA)
<i>rondonianus</i> (Napp & Monné, 2006: 40)	Brazil (MT, RO), eEcuador
<i>turuna</i> (Galileo & Martins 2007: 349)	French Guiana, Brazil (AM, PA)
Sarosesthes Thomson, 1864: 185	
<i>Arhopalus</i> LeConte, 1873: 319 (not Audinet-Serville, 1834)	
<i>fulminans</i> (Fabricius, 1775: 192)	eNAmer
Tanyochraethes Chemsak & Linsley, 1965: 148	
<i>anthophilus</i> (Chevrolat, 1860: 485)	Mexico (OA)
<i>clathratus</i> (Chevrolat, 1860: 483)	Mexico
<i>hololeucus</i> (Bates, 1892: 163)	Mexico (CO)
<i>minca</i> Galileo & Martins, 2007: 349	Colombia
<i>ochrozona</i> (Bates, 1885: 299)	Guatemala-Costa Rica
<i>smithi</i> Chemsak & Linsley, 1965: 151	Mexico (JA)
<i>tildeni</i> Chemsak & Linsley, 1965: 148	swUSA (TX)
<i>truquii</i> (Chevrolat, 1860: 484)	Mexico
Trichoxys Chevrolat, 1860: 454	
<i>abbreviatus</i> Bates, 1880: 50	Mexico, Guatemala, Honduras
<i>apelles</i> (Newman, 1838: 394)	Mexico (CHS), Honduras
<i>atripes</i> (Chevrolat, 1860: 469)	Mexico
<i>bilineatus</i> (Chevrolat, 1860: 461)	Mexico (OA, GR)
<i>hirtellus</i> (Chevrolat, 1860: 467)	Mexico
<i>ochraetheoides</i> Linsley, 1935: 85	
<i>labyrinthicus</i> (Chevrolat, 1860: 463)	Mexico (DU, OA, CM), Honduras
<i>longipes</i> Chemsak & Linsley, 1974: 135	Mexico (OA)
<i>melanotulus</i> (White, 1855: 273)	Mexico
<i>flexus</i> Chevrolat, 1860: 468	
<i>pellitus</i> (White, 1855: 272)	Mexico (OA)
<i>penrosei</i> Lingafelter & Wappes, 2012: 158	Mexico (SI, DU, LA)
<i>rubripes</i> (White, 1855: 273)	Mexico (OA)
<i>sulphurifer</i> (Chevrolat, 1860: 470)	Mexico (ME, PU)
<i>viridicollis</i> (Chevrolat, 1860: 464)	Mexico, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panama
<i>vitticollis</i> (Laporte & Gory, 1838: 7)	Mexico (DU, GU, OA, ZA)
<i>fortunatus</i> Chevrolat, 1860: 465	
<i>westwoodii</i> (Chevrolat, 1860: 471)	Mexico (ME, OA, VC)
Triodoclytus Casey, 1913: 387	
<i>Paraclytus</i> Casey, 1912: 351 (not Bates, 1884)	
<i>Synclytus</i> Lucas, 1920: 480	
<i>lanifer</i> (LeConte, 1873: 198)	wUSA (CA, OR)
<i>brevitarsis</i> Casey, 1912: 375	
<i>crucialis</i> Casey, 1912: 375	
Tylcus Casey, 1912: 348	
<i>hartwegii</i> (White, 1855: 252)	swUSA (TX, AZ), Mexico, Guatemala
Unaiuba Martins & Galileo 2011: 169	
<i>aulai</i> (Bruch, 1911: 168)	Brazil (AM)?, Bolivia (LP), Argentina (SF)
<i>interruptus</i> Van Dyke, 1927: 109 (not LeConte, 1873)	
<i>beltiana</i> (Bates, 1885: 301)	Nicaragua, Costa Rica
<i>lebasii</i> Bates, 1872: 186 (not Chevrolat, 1862)	

bruchi (Melzer, 1927: 570)	Brazil (SP-RS)
catarina (Napp & Monné, 2006: 39)	Brazil (SC, SP)
flava Martins & Galileo 2011: 176	Venezuela, Brazil (AM)
giesberti (Chemsak & Noguera, 1993: 86)	Mexico (JA)
icterica (Gounelle, 1911: 187)	Brazil (GO)
ion (Chevrolat, 1860: 496)	Mexico (ME)-Nicaragua, Costa Rica (GU)
<i>jon</i> Chevrolat, 1860: 496	
var. <i>ionides</i> Bates, 1885: 300	
ludicus (Melzer, 1934: 224)	Brazil (SC)
m-fasciata Schmid, 2015: 17	Brazil (RJ)
spinosum Galileo, Martins & Santos-Silva, 2015: 373	Bolivia (SC)
pinima (Galileo & Martins, 2007: 349)	Peru, Bolivia (CO)
sarukhani (Chemsak & Noguera, 1993: 87)	Mexico (JA)
vitticollis (Aurivillius, 1920: 365)	Peru
vitellina (Martins & Galileo, 2008: 274)	Costa Rica (GU)
zonata (Martins & Galileo, 2008: 273)	Guatemala

Xylotrechus (Rusticoclytus) Vives, 1977: 130

annosus annosus (Say, 1827: 277)	eNAmer-Rocky Mts
annosus emotus (Brown, 1952: 335)	wNAmer (Br Col-CA, CO)
nauticus (Mannerheim, 1843: 305)	wUSA (Pacific Coast), Mexico (BC)
<i>gramineus</i> Haldeman, 1847: 40	

Xylotrechus (Xylotrechus) Chevrolat, 1860: 456

aceris Fisher, 1917: 215	neNorth America
albonotatus Casey, 1912: 361	wUSA (CA), Mexico (BC)
<i>cinereus</i> Van Dyke, 1920: 41	
<i>abietis</i> Van Dyke, 1929: 136	
bowditchi bowditchi Hopping, 1928: 247	wUSA (AZ, UT, CO)
subsp. hoppingi Linsley, 1957: 35	wUSA (NM, CO)
<i>mormonus</i> Hopping, 1932: 540 (not LeConte, 1861)	
<i>obliteratus</i> Hopping, 1932: 542 (part)	
colonus (Fabricius, 1775: 191)	eNorth America-TX
<i>coloreum</i> Fabricius, 1801: 345	
<i>campestre</i> Olivier, 1800: 65	
<i>villicum</i> Olivier, 1800: 64	
<i>terminans</i> Fabricius, 1798: 151	
<i>upsilon</i> Stephens, 1831: 244	
<i>agrestis</i> LeConte, 1850: 28	
convergens LeConte, 1873: 198	eNorth America
durangoensis Chemsak & Linsley, 1974: 137	Mexico (DU)
gemellus Casey, 1893: 590	cUSA (IN)
hovorei Swift, 2007: 287	USA (sCalifornia)
insignis LeConte, 1873: 199	wUSA (WA, OR, CA), Mexico (BC)
<i>obliteratus</i> Leng, 1887: 199 (not LeConte, 1873)	
<i>planifrons</i> Fall, 1901: 147 (not LeConte, 1874)	
<i>diruptus</i> Casey, 1912: 367	
var. incongruens Casey, 1912: 366	wUSA (CA)
integer (Haldeman, 1847: 41)	neNorth America
<i>fuscus</i> LeConte, 1850: 27 (not Kirby, 1837)	
<i>frosti</i> Van Dyke, 1937: 114	
lengi Schaeffer, 1908: 340	wNorth America (Pacific Coast)
mormonus (LeConte, 1861: 357)	wNorth America (Yukon-CA, UT)
<i>obliteratus</i> Hopping, 1932: 534 (part)	
nitidus (Horn, 1860: 570)	neUSA-TX
nunenmacheri Van Dyke, 1920: 43	nwUSA (OR)
<i>uniformis</i> Casey, 1924: 270	
obliteratus LeConte, 1873: 199	wUSA (Rocky Mts)
quadrimaculatus (Haldeman, 1847: 41)	neNorth America
quercus Schaeffer, 1905: 163	swUSA (AZ, NM), nwMexico (CHA, SI)
rameyi Alten, 2014: 1	Utah

- ruficeps** (Bates, 1870: 393)
rufiventre (Germar, 1823: 495)
erythrogaster White, 1853: 146
- tarnieri** (Bates, 1870: 392)
ventrale (Germar, 1823: 494)
viridipenne Thomson, 1860: 254
vinolenta Dalens, Tavakilian, & Touroult, 2010: 84
violaceipenne (Aurivillius, 1897: 244)
- Brazil (MG-RS)
Brazil (ES-RS), Argentina
- French Guiana, Brazil (PA)
Brazil (BA-RS), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
Brazil
- French Guiana
Brazil (SC)
- Caperonotus** Napp, 1993: 657
- cardinalis** (Bates, 1870: 393)
guianensis Dalens & Touroult, 2009: 236
superbus (Aurivillius, 1897: 245)
tucurui Napp & Monné, 2008: 26
- Brazil (AM), Peru
French Guiana
Colombia (BO), Brazil, Ecuador
Brazil (PA)
- Chaetosopus** Napp & Martins, 1988: 480
- contiguus** Napp & Martins, 1988: 483
infalsatus Napp & Martins, 1988: 481
violaceus (Martins, 1973: 208)
- Brazil (PR)
Brazil (MG, RJ)
Brazil (SP)
- Chlorethe** Bates, 1867: 24
- Chimoreia* Lane, 1956: 15
brachyptera Zajciw, 1963: 416
ingae Bates, 1867: 24
mandibularis Lane, 1956: 16
lalannecassoui Dalens, Tavakilian, & Touroult, 2010: 90
scabrosa Zajciw, 1963: 418
- Brazil (MS, PR, SC)
French Guiana, Brazil (AM), eEcuador, Peru,
Bolivia (LP, SC)
French Guiana
Brazil (ES, RJ, MS, PR, SC, RS), Argentina (MI)
- Compsoceridius** Bruch, 1908: 207
- gounellei** (Bruch, 1908: 208)
- Brazil (PR-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay
- Compsocerus** Lacordaire 1830: 175
- Orthostoma* White, 1853: 146 (part)
Compsocera Thomson, 1861: 253
Orthostoma (*Orthostomidius*) Bruch, 1908: 209
- barbicornis** Audinet-Serville, 1834: 62
opacipennis Gounelle, 1910: 140
- bicoloricornis** Schwarzer, 1923: 258
chevrolati Gounelle, 1910: 141
deceptor Napp, 1976: 20
barbicornis Melzer, 1918: 420 (not Audinet-Serville, 1834)
- parviscopus** (Burmeister, 1865: 169)
vicinus Bosq, 1951: 100
- proximus** Napp, 1977: 97
violaceus (White, 1853: 147)
igneum White, 1853: 147
aulica Thomson, 1861: 253
thrysophora Burmeister, 1865: 169
equestris Gounelle, 1911: 181 (not Guérin-Méneville, 1844)
- Brazil (ES, RJ)
Brazil (ES)
Brazil (PR-RS)
Brazil (MG, RJ)
Argentina (JU-CA)
Brazil (PR), Bolivia, Argentina (SA)
Brazil (GO, BA-RS), Bolivia, Paraguay,
Argentina, Uruguay
- Compsopyris** Dalens, Touroult & Tavakilian, 2010: 49
- pereurae** Dalens, Touroult & Tavakilian, 2010: 50
- French Guiana
- Cosmisomopsis** Zajciw, 1960: 135
- viridis** Zajciw, 1960: 136
- Brazil (PB, BA), Argentina (SA, MI)
- Cosmoplatidius** Gounelle, 1911: 233
- abare** Napp & Martins, 2006: 474
bilineatus (Buquet, 1841: 154)
- Peru, Brazil (AM, PA, MG), Bolivia (SC)
Mexico, Guatemala, Honduras, Nicaragua,

- sellatus*** (White, 1853: 82)
ochraceus Linsley, 1961: 5
- lycoides*** Guérin-Méneville, 1844: 233
annulipes (Blanchard in D'Orbigny, 1846: 207)
- simulans*** (Bates, 1870: 428)
mandibularis Gounelle, 1911: 234
- Dilocerus** Napp, 1980: 193
brunneus Napp & Martins, 2006: 247
marinonii Napp, 1980: 195
- Ecoporanga** Napp & Martins, 2006: 245
achira Napp & Martins, 2006: 246
cooperi Monné & Monné, 2014: 2371
wallacei Monné & Monné, 2014: 2371
- Goatacara** Napp & Martins, 2006: 33
boliviana Napp & Martins, 2006: 34
- Hylorus** Thomson, 1864: 261
armatus (Chabriac, 1857: 199)
hamaticornis Chevrolat, 1859: 28
- Maripanus** Germain, 1898: 653
quadrimaculatus (Germain, 1892: clxvi)
decoratus Germain, 1898: 656
- Mimochariergus** Zajciw, 1960: 57
carbonelli Zajciw, 1960: 58
fluminensis Napp & Mermudes, 1999: 82
- Orthostoma** Lacordaire, 1830: 174
Maxillaria Gistel, 1848:
Orthoschema Thomson, 1861: 253
Orthoschema (Orthoprasis) Aurivillius, 1910: 159
abdominale (Gyllenhal in Schoenherr, 1817: 157)
tenuicorne Bates, 1870: 392
chryseis (Bates, 1870: 393)
vittata (Aurivillius, 1910: 156)
- Protuberonotum** Barriga & Cepeda, 2004: 6
roitmani Barriga & Cepeda, 2004: 6
- Rosalia (Rosalia)** Audinet-Serville, 1833: 561
funebris Motschulsky, 1845: 87
alpina LeConte, 1852: 177 (not Linnaeus, 1758)
funebris mandibularis Casey, 1912: 313
funebris acomana Casey, 1912: 313
- Upindauara** Napp & Martins, 2006: 32
bella Napp & Martins, 2006: 33
- Curiini** LeConte, 1873: 304
- Curius** Newman, 1840: 17
chemsaki Nearns & Ray, 2006: 51
dentatus Newman, 1840: 17
concinnatus Haldeman, 1847: 43
- El Salvador, Costa Rica, Panama,
Trinidad, Colombia
Guianas, Brazil (AM, GO, MG, SP), Bolivia (SC)
- French Guiana, Brazil (AM, GO, PA, RO), Ecuador,
Peru, Bolivia (SC)
- Bolivia (SC)
Bolivia (SC), Argentina (JU)
- Bolivia (SC)
Peru (Amazonas)
eEcuador
- Bolivia (SC)
- Brazil (GO, MG, RJ)
- Chile, Argentina (NE)
- Brazil (RJ), Uruguay
Brazil (RJ)
- Colombia, Brazil, eEcuador, Paraguay
Peru, Bolivia (SC, TR), Argentina
Suriname, French Guiana, Brazil (AP, PA, PI)
Venezuela
- Chile
- wNorth America (NM, CA-Alaska)
- Brazil (RO)
- Colombia, Venezuela
seUSA (MD-FL)

panamensis Bates, 1885: 268
punctatus (Fisher, 1932: 55)

Panama
Cuba, Haiti

Diorini Lane, 1950: 373

Diorus White, 1853: 135

Salobra Lane, 1939: 74

biapiculatus White, 1853: 135

discreta Lane, 1939: 75

French Guiana, Brazil (ES, SP, GO, AC, MS), Bolivia (SC)

Diringsiella Martins & Galileo, 1991: 134

femoralis Martins & Galileo, 1991: 135

Brazil (SC)

Dodecosis Bates, 1867: 27

nigricornis Martins & Galileo, 1991: 135

saperdina Bates, 1867: 27

Brazil (AM, PA)

French Guiana, Brazil (AC, AP, PA)

Monneella Martins, 1985: 172

bicolor Martins, 1985: 173

Brazil (MG, ES)

Oxandrella Zajciw, 1959: 606

bondili Giuglaris & Dalens, 2014: 79

French Guiana

frederici Dalens, Giuglaris & Tavakilian, 2010: 106

French Guiana

rafaeli Galileo & Martins, 2011: 577

Brazil (RO)

serotina Zajciw, 1959: 606

Brazil (RJ)

Dichophyiini Gistel, 1848: 8

Allodemus Zajciw, 1962: 200

centromaculatus Zajciw, 1968: 553

Brazil (ES)

tricolor (Perty, 1832: 91)

Brazil (BA, PB-SP, MS), Bolivia (SC), Paraguay,

flavofasciatus Zajciw, 1962: 200

Argentina, Uruguay

Alloesia Chevrolat, 1863: 761

bicolor Waterhouse, 1880: 488

eEcuador

bivittata Chevrolat, 1863: 763

Venezuela

chlorophana Chevrolat, 1863: 762

Costa Rica (PA), Panama, Colombia

var. *aeneipenne* Chevrolat, 1863: 762

var. *hilare* Chevrolat, 1863: 762

var. *nitidipenne* Chevrolat, 1863: 762

vittata (Fabricius, 1801: 309)

Brazil

Amoaba Napp & Martins, 2006: 35

plumosa Napp & Martins, 2006: 36

Ecuador

Callideriphus Blanchard in Gay, 1851: 487

Callideryphus Bruch, 1912: 202

Brazil, Bolivia (SC), Argentina (BA, CH, ER)

grossipes Blanchard in Gay, 1851: 487

var. *brasiliensis* Melzer, 1923: 10

rubricollis Melzer, 1934: 79

subsp. **flavipennis** Melzer, 1934: 78

signaticollis Melzer, 1934: 80

m. *frontalis* Fuchs, 1961: 8

tucumanus Napp & Martins, 2002: 128

Brazil (SC, RS)

Argentina (TU)

Chrysoprasis Audinet-Serville, 1834: 5

Chrysoprasus Perty, 1832: 89

aeneicollis (Buquet in Guérin-Méneville, 1844: 226)

ignicollis Bates, 1870: 417

aeneiventris Bates, 1870: 416

abyara Napp & Martins, 1998: 477

airi Napp & Martins, 1997: 36

atrata Bates, 1872: 190

aurata Aurivillius, 1910: 164

aureicollis White, 1853: 149

brevicornis Bates, 1870: 415

aurigena (Germar, 1823: 496)

latemarginata Zajciw, 1960: 349

auriventris auriventris Redtenbacher, 1868: 195

chrysogastra Bates, 1870: 416

subsp. **longipes** Aurivillius, 1910: 163

chlorota Gounelle, 1911: 214

azurearegina Clarke, 2015: 3

basalis Chevrolat, 1859: 27

beraba Napp & Martins, 1997: 20

bicolor (Olivier, 1800: 258)

flavicollis Martins, 1964: 53

bipartita Zajciw, 1963: 281

birai Galileo, Santos-Silva & Le Tirant, 2015: 106

catarina Napp & Martins, 1998: 489

chalybea Redtenbacher, 1868: 195

chevrolati Lameere, 1884: 108

collaris Chevrolat, 1859: 27

concolor Redtenbacher, 1868: 194

punctiventris Bates, 1870: 417

cuiciuna Napp & Martins, 1998: 468

dutreuxi Lameere, 1884: 108

festiva Audinet-Serville, 1834: 7

var. *caerulescens* Gounelle, 1911: 215

globulicollis Zajciw, 1958: 252

grupiara Napp & Martins, 2009: 76

guerrerensis Bates, 1892: 167

hirtula White, 1853: 150

jacintha Bates, 1880: 65

hirtula Bates, 1872: 190 (not White, 1853)

hispidula Bates, 1870: 416

hypocrita Erichson, 1847: 142

auronitens Bates, 1870: 411

bouchardi Pascoe, 1866: 292

sthenias Bates, 1870: 411

var. *chalybeomera* Aurivillius, 1910: 170 *nomen nudum*

var. *leptosthenias* Bates, 1892: 167

ibaca Napp & Martins, 1997: 23

icuara Napp & Martins, 1998: 470

imitatrix Galileo, Martins, Le Tirant & Santos-Silva, 2014: 2

itaiuba Napp & Martins, 1997: 22

linearis Bates, 1870: 417

marta Napp & Martins, 1999: 151

maryhowardi Clarke, 2015: 4

melanostetha Bates, 1870: 414

moerens White, 1853: 150

floralis Bates, 1870: 415

morana Napp & Martins, 2009: 79

nana Bates, 1870: 414

nigrina Bates, 1870: 417

nigristernis Zajciw, 1960: 291

nitidisternis Zajciw, 1960: 350 (emended name)

French Guiana, Brazil (PA)

Brazil, Paraguay, Argentina, Uruguay

Brazil (RO, AM, PA)

Brazil (BA), Bolivia (CQ, SC), Argentina (SA, TU)

Venezuela

Brazil (RS), Bolivia (TR), Uruguay, Argentina (SA)

Colombia, Guianas, Brazil (AM, AC, PA)

Brazil (MG, GO, MA-RS), Bolivia (SC, TR),

Paraguay, Argentina, Uruguay

Brazil (ES-RS), Paraguay, Argentina

Brazil (BA, GO)

Bolivia (SC)

Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina

French Guiana, Brazil (PA)

Brazil (BA, ES)

French Guiana, Brazil (AM, PA)

Panama

Brazil (SC)

Brazil (PA, RJ, SP, MG)

Colombia

Brazil (ES, MS)

Brazil (GO, MG-RS), Bolivia (SC) Paraguay,

Argentina, Uruguay

Venezuela

Venezuela

Costa Rica (LI), Panama, French Guiana, Brazil, Bolivia (SC)

Brazil (BA, PB)

Brazil (RO)

Mexico (GR)

Nicaragua-Panama, Venezuela, eEcuador, Bolivia (LP)

Brazil (AM)

Mexico-Uruguay, Bolivia (CO, LP, SC, TR), Ecuador, Brazil

Brazil (RO), Bolivia (BN)

Brazil [PA]

Bolivia (LP)

French Guiana, Brazil (AM, PA)

Brazil (BA-RS), Paraguay, Argentina

Colombia

Bolivia (SC)

Brazil (AM, PA)

Venezuela, French Guiana, Brazil (AM, PA, MA)

Bolivia (SC)

French Guiana, Brazil (PA)

Brazil (ES, RJ)

Brazil (RJ)

Brazil (PB)

- nitidisternis*** Zajciw, 1960: 350 (error)
- nymphula*** Bates, 1870: 417
- obiuna*** Napp & Martins, 1997: 28
- pacifica*** Napp & Martins, 1995: 907
- para*** Napp & Martins, 1998: 483
- pilosa*** Galileo & Martins, 2003: 32
- piriana*** ***piriana*** Napp & Martins, 1999: 155
 subsp. ***margarita*** Napp & Martins, 1999: 159
- pitanga*** Napp & Martins, 1999: 159
- poticuara*** Napp & Martins, 1997: 19
- potiuna*** Napp & Martins, 1997: 19
- principalis*** Napp & Martins, 2009: 78
- punctulata*** Bates, 1870: 413
- quadrimaculata*** Gounelle, 1913: 419
- reticulicollis*** Zajciw, 1958: 254
- ritcheri*** Gounelle, 1913: 226
 aspericollis Melzer, 1931: 56
 parumbilobata Zajciw, 1960: 351
- rotundicollis*** Bates, 1870: 411
- rubricollis*** Napp & Martins, 2006: 36
- rugulicollis*** Bates, 1870: 417
- sapphirina*** Gounelle, 1911: 214
- seticornis*** Bates, 1880: 65
 sobrina Bates, 1872: 190 (not Bates, 1870)
- sobrina*** Bates, 1870: 415
- suturalis*** Lameere, 1884: 107
- suturella*** White, 1853: 149
- tendira*** Napp & Martins, 1998: 470
- timapeba*** Napp & Martins, 1997: 25
- tobiuna*** Napp & Martins, 1998: 482
- tybyra*** Napp & Martins, 1998: 479
- valida*** Bates, 1870: 416
- variabilis*** Zajciw, 1958: 256
- viridis*** Fisher, 1944: 8
- vittata*** Aurivillius, 1910: 164
- Eriphosoma*** Melzer, 1922: 10
- barbiellinii*** Melzer, 1922: 11
- bipartitum*** (Buquet in Guérin-Méneville, 1844: 226)
 var. *axillaris* Melzer, 1922: 11
- jacobi*** Fuchs, 1961: 17
- marcela*** Napp & Monné, 2006: 232
- mermudes*** Napp & Monné, 2006: 232
- Solangebira*** Santos-Silva, Botero & Nascimento: 5
- bipunctatus*** (Perty, 1832: 91)
 atricollis Melzer, 1931: 56
- bivittatus*** (Melzer, 1934: 77)
- carinatus*** (Zajciw, 1970: 265)
- carioca*** (Napp & Martins, 2002: 87)
- flavicollis*** (Fisher, 1938: 135)
- laetus*** (Blanchard in Gay, 1851: 488)
- picticollis*** (Gounelle, 1911: 216)
 m. *quadripunctatus* Fuchs, 1961: 8
 m. *reductus* Fuchs, 1961: 8
- marginatus*** (Zajciw, 1970: 266)
- tacuarembo*** (Napp & Martins, 2002: 85)
- transversalis*** (Fairmaire & Germain, 1864: 389)
- Brazil (GO-RS), Argentina, Uruguay
Brazil (MT)
wEcuador
Brazil (PA)
Colombia
Colombia
Venezuela
Venezuela
Brazil (PA)
French Guiana, Brazil (PA)
Trinidad & Tobago (Trinidad)
French Guiana, Brazil (AM, AP, PA, PB, PE, MA)
Colombia
Brazil (PB)
Brazil (PB), Bolivia (SC, TR), Paraguay,
Argentina (SE, TU)
- Costa Rica, Panama, French Guiana, Brazil, Peru
Panama
Brazil (RJ, SP)
Brazil (GO, MG, MS), Bolivia (CQ)
Nicaragua, Costa Rica
- Brazil (AM), Bolivia (CO)
Venezuela
Colombia, Venezuela
Brazil (MG), eEcuador (Loja)
Brazil (ES, RJ)
Bolivia (SC)
Brazil (BA, MG), Bolivia (SC)
Brazil, Bolivia (CQ)
Brazil
Venezuela
Colombia, Venezuela
- Brazil (RJ, SP)
Brazil (MG-RJ)
- Brazil (SC), Paraguay
Brazil (ES)
Brazil (BA, MG)
- Brazil (MG-RS), Paraguay, Argentina (MI)
- Argentina (TU), Uruguay
Brazil (RJ)
Brazil (RJ)
Brazil (SC, RS), Uruguay
Chile, sArgentina (RN-CT)
Brazil (GO, RJ, PA, RS), Argentina (MI)
- Brazil (SP)
Brazil (RS), exallUruguay
Chile
- Bolivia (SC, TR), Argentina, Uruguay

- ab. *dalessandroi* Prosen, 1947: 256
- nigrosignatum** Zajciw, 1957: 307
- rubronigrum** Napp & Santos, 1996: 238
- sellatum** (Buquet in Guérin-Méneville, 1844: 226)
- plagiatus* White, 1855: 293
- Erythropterus** Melzer, 1934: 76
- amabilis** Melzer, 1934: 76
- boliviensis** Clarke, 2007: 155
- cuissi** Napp & Monné, 2005: 57
- kochi** Clarke, 2007: 156
- urucuri** Martins & Galileo, 2004: 229
- Eupempelus** Bates, 1870: 401
- illuminus** Mermudes & Napp, 2001: 250
- olivaceus** Bates, 1870: 401
- rileyorum** Galileo, Martins & Santos-Silva, 2015: 380
- spinithorax** Mermudes & Napp, 2001: 251
- Homogenes** Thomson in Chevrolat, 1862: 751
- albolineatus** (Buquet in Guérin-Méneville, 1844: 226)
- lepruriui** (Buquet in Guérin-Méneville, 1844: 226)
- thoracicum* White, 1853: 111
- rubricolle* Bates, 1870: 410
- mimus** Napp & dos Santos, 1996: 433
- rubrogaster** Napp & dos Santos, 1996: 434
- Mallosoma** Audinet-Serville, 1834: 68
- piptadeniae** Giacomet, 1976: 2
- scutellare** White, 1853: 110
- zonatum** (Sahlberg, 1823: 52)
- vinculatus* Germar, 1823: 501
- elegans* Audinet-Serville, 1834: 69
- fuligineum* Newman, 1840: 7
- Monnecles** Napp & dos Santos, 1999: 281
- apolinarii** (Gounelle, 1913: 420)
- Neopoeciloderma** Monné & Martins, 1981: 186
- Poeciloderma* Jacquin du Val in Sagra, 1857: 267 (not White, 1853)
- lepturoides* (Jacquin du Val in Sagra, 1857: 267)
- Plectrocerum** Dejean, 1835: 330
- cribratum** Sallé, 1856: 689
- spincorne** (Olivier, 1800: 68)
- Poeciloderma** White, 1853: 122
- Olbius* Thomson, 1864: 204
- sexfasciatum** (Olivier, 1790: 265)
- quadrifasciatus* Schoenherr, 1817: 460
- Potisangaba** Napp & Martins, 2009: 73
- panama** Napp & Martins, 2009: 75
- Pseudothonalmus** Guerrero in Lingafelter & Micheli, 2004: 43
- divisus** (Chevrolat, 1858: 210)
- major** (Gahan, 1895: 117)
- terminalis** (White, 1853: 123)
- woodleyi** Lingafelter, Micheli & Guerrero, 2004: 44
- Brazil (ES, RJ)
- Brazil (MG, ES)
- Brazil (MG-RS), Paraguay, Argentina
- Brazil (ES-RS), Paraguay, Argentina
- Bolivia (SC)
- Brazil (RO)
- Bolivia (SC)
- Venezuela
- Bolivia (LP, SC)
- Brazil (AM)
- Panama
- eEcuador
- Brazil (BA, RJ)
- French Guiana, Brazil (AM, MT, GO), Peru
- Brazil (RO)
- Brazil (RO, MT)
- Brazil (SP-SC)
- French Guiana, Brazil (AM, MA), Peru
- Brazil (GO, MT, PE-RS), Bolivia (SC, TR)
- Paraguay, Argentina, Uruguay
- Costa Rica, Panama, Colombia
- Cuba, Hispaniola
- Dominican Republic
- Haiti, Bahamas
- Jamaica, Dominican Republic
- Panama
- Cuba
- Jamaica
- Jamaica
- Puerto Rico

Purpuricenopsis Zajciw, 1968: 551**humeralis** Zajciw, 1968: 552

Brazil (ES)

Stratone Thomson, 1864: 335**Paracalydon** Zajciw, 1961: 219**aurantia** Galileo & Martins, 1992: 60

Paraguay

rufotestacea Thomson, 1864: 336

French Guiana, Brazil (AM)

transversalis (Chevrolat, 1862: 752)

French Guiana, Brazil (PA), Peru

succinctum Zajciw, 1961: 220**Tacyba** Napp & Martins, 2002: 90**tenuis** (Blanchard in Gay, 1851: 489)

Chile, Argentina (CT, RN)

clathratus Fairmaire & Germain, 1860: 5*niger* Philippi & Philippi, 1864: 383*testaceicornis* Fairmaire & Germain, 1859: 505*maculata* (Cerda, 1988: 69)**Tobipuranga** Napp & Martins, 1996: 201**aspersa** Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015: 276

Brazil (BA)

auricollis (Dalman in Schoenherr, 1817: 156)

Guyana, French Guiana, Brazil (PA)

nigriventris Bates, 1870: 413

Brazil (AM, PA), eEcuador

auripes (Bates, 1870: 413)

Nicaragua, Costa Rica, Panama

belti (Bates, 1872: 190)

French Guiana

chlorogaster (Aurivillius, 1910: 165)

French Guiana

ignea (Bates, 1870: 413)

Peru, Brazil (AM), eEcuador

longicornis (Bates, 1870: 412)*frontalis* Kirsch, 1875: 286

eEcuador, Peru, Bolivia (LP, SC), Brazil (AM-MT)

ruficoxis (Bates, 1870: 412)**ybyra** Napp & Martins, 1996: 205

Brazil

Trichrous Chevrolat, 1858: 210**basalis** (White, 1853: 122)

Jamaica

bicolor (Sallé, 1856: 687)

Dominican Republic

brevicornis Zayas, 1975: 148

Cuba

dimidiatipennis (Chevrolat, 1838: 282)

Cuba, Bahamas

fisheri Monné & Giesbert, 1992: 251

Hispaniola

bicolor Fisher, 1932: 70 (not Sallé, 1856)

Cuba, Hispaniola

irroratus (Olivier, 1800: 70)

Dominican Republic

jaegeri Chevrolat, 1858: 211

Jamaica

jamaicensis Chevrolat, 1858: 211

Jamaica

lineolatus (White, 1853: 122)

Jamaica

leucogrammus White, 1855: 294

Dominican Republic

nigripes Fisher, 1942: 21

Cuba, Bahamas

pilipennis Chevrolat, 1862: 262

Bahamas

prasinus Cazier & Lacey, 1952: 41

Dominican Republic

violaceipennis Fisher, 1942: 22

Cuba

vittatus Fisher, 1932: 69**Unabiara** Napp & Martins, 2002: 71

Chile

collaris (Philippi & Philippi, 1864: 382)

Argentina

nigerrima (Di Iorio, 2002: 69)**Unatara** Martins & Napp 2007: 195

Colombia

atinga Martins & Napp 2007: 196

Ecuador (Azuay)

polylepis Vlasak & Santos-Silva, 2022: 3**Dryobiini** Linsley, 1964: 7**Anisotyma** Napp & Monné, 2009: 30

El Salvador

soteri Napp & Monné, 2009: 30 new species

Dryobius LeConte, 1850: 23*sexnotatus* Linsley, 1957: 287*sexfasciatum* Say, 1824: 415 (not Olivier, 1792)

eNorth America

Ornithia Thomson, 1864: 213*mexicana* (Sturm, 1843: 354)*chevrolati* Guérin-Méneville, 1844: 228*zapotensis* Tippmann, 1960: 135

swUSA (TX), Mexico, Honduras, Nicaragua

Costa Rica, Panama

Mexico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua

Eburiini Blanchard, 1845: 145*Heteropsini* Lacordaire, 1869: 121**Beraba** Martins, 1997: 67*angusticollis* (Zajciw, 1961: 121)*cheilaria* (Martins, 1967: 51)*decora* (Zajciw, 1961: 123)*erosa* (Martins, 1981: 209)*grammica* (Monné & Martins, 1992: 273)*hovorei* Botero, 2015: 4*inermis* Martins & Galileo, 2002: 9*iuba* Martins, 1997: 69*limpida* Martins, 1997: 70*longicollis* (Bates, 1870: 264)*marica* Galileo & Martins, 1999: 193*moema* Martins, 1997: 69*oedetae* Martins & Galileo, 2008: 56*pallida* Galileo & Martins, 2008: 50*piriana* Martins, 1997: 68*spinosa* (Zajciw, 1967: 527)*tate* Galileo & Martins, 2010: 368

Brazil (RJ)

Brazil (MT, MS), Bolivia (CO, SC)

Brazil (MA, GO, MT)

Brazil (BA, MG)

Brazil (MG, ES)

wEcuador

Colombia (CU, AM)

Colombia (Bolivar), wEcuador

Colombia (Bolivar), Venezuela

Venezuela, Brazil (AM)

Colombia (AT, MA, SA)

wEcuador

French Guiana

Bolivia (SC)

Panama, Colombia (Atlántico, Bolivar)

Peru

Bolivia (SC)

Cupanoscelis Gounelle, 1909: 618*clavipes* Gounelle, 1909: 619*heteroclitia* Gounelle, 1909: 619*inermis* Monné & Martins, 1992: 271*latitibialis* Monné & Martins, 1992: 270*sanmartini* Martins & Monné, 1975: 279*serrana* Martins & Galileo, 1999: 808

Brazil (MA, GO), Bolivia (SC), Argentina

Brazil, Bolivia (SC, TR), Paraguay, Argentina

Brazil (BA, MG)

Brazil (BA, MG)

Venezuela

Brazil (GO)

Dioridium Zajciw, 1961: 217*Mocajuba* Lane, 1972: 358*borgmeieri* (Lane, 1972: 358)*hirsutum* Zajciw, 1961: 218

Brazil (PA), eEcuador, Bolivia (CO)

Brazil

Eburella Monné & Martins, 1973: 152*cauera* (Galileo & Martins, 1999: 194)*crucena* Botero & Santos-Silva, 2022: 2*longicollis* Martins & Galileo, 1999: 807*migueli* Botero, 2015: 7*pinima* Martins, 1997: 67*pumicosa* Monné & Martins, 1973: 152

French Guiana, Brazil (AM)

Bolivia (Santa Cruz)

Bolivia (SC)

Colombia

Peru, Bolivia (SC)

Brazil (MT, MS, RO), Bolivia (SC)

Eburia Lacordaire, 1830: 177*Dissacanthus* Hope, 1835: 107*Dissacantha* Thomson, 1864: 240*Coelaturia* Thomson, 1861: 237*Drymo* Thomson, 1864: 242*aegrota* Bates, 1880: 21*minutivestis* Chemsak & Linsley, 1973: 347

Mexico (VC, YU), Guatemala, Nicaragua, Costa Rica (GU)

- aliciae** Noguera, 2002: 17
amabilis Boheman, 1859: 150
angeldiazi Perez, Toledo & Villagomez, 2018: 290
bahamicae Fisher, 1932: 11
baroni Bates, 1892: 148
bimaculata (Voet, 1778: 16)
bonairensis Gilmour, 1968: 115
brevicornis Chemsak & Linsley, 1973: 339
brevispinis Bates, 1880: 21
 affluens Chemsak & Linsley, 1973: 338
brunneicomis Chemsak & Linsley, 1973: 340
cacapyra Martins, 1999: 246
caymanensis Fisher, 1941: 109
 var. *obsoleta* Fisher, 1948: 226
championi Bates, 1880: 20
charmata Martins, 1981: 207
chemsaki Noguera, 2002: 31
cinerea Franz, 1959: 189
cinereopilosa Fisher, 1932: 13
clara Bates, 1884: 245
concisispinis Fisher, 1941: 111
confusa Zayas, 1975: 61
copei Noguera, 2002: 36
crinita Noguera, 2002: 38
cruciata (Linsley, 1935: 73)
cubae Fisher, 1932: 16
decemmaculata (Fabricius, 1775: 181)
 quinquemaculatus Fabricius, 1792: 296
dejeani Gahan, 1895: 94
didyma (Olivier, 1795: 125)
 pulverea Chevrolat, 1862: 266
distincta Haldeman, 1847: 150
elegans Chemsak & Linsley, 1973: 342
elongata Fisher, 1932: 18
fisheri Russo, 1930: 144
frankie Noguera, 2002: 48
giesberti Noguera, 2002: 52
giroxiae Le Tirant & Santos-Silva, 2016: 3
haldemani LeConte, 1851: 102
hovorei Noguera, 2002: 58
inarmata Chemsak & Linsley, 1973: 343
inexpectata Touroult, 2012: 71
insulana Gahan, 1895: 93
jamaicae Fisher, 1942: 6
juanitae Chemsak & Linsley, 1970: 300
 megalops Chemsak & Linsley, 1973: 346
lanigera lanigera Linell, 1898: 259
 amabilis Howard, 1889: 192 (not Boheman, 1859)
 subsp. **costaricensis** Martins & Galileo, 2012: 311
laticollis Bates, 1880: 22
 sinaloae Chemsak & Linsley, 1970: 302
latispina Chemsak & Linsley, 1973: 344
lewi Fisher, 1948: 225
linsleyi Lacey, 1949: 1
longicornis Fisher, 1932: 9
maccartyi Noguera, 2002: 71
macrotaenia Bates, 1880: 20
marginalis Fisher, 1947: 29
mutata Bates, 1884: 245
mutica LeConte, 1853: 233
 manca LeConte, 1858: 24
 tumida LeConte, 1873: 181

Mexico (MO, JA)
Panama
Mexico (MI)
Bahamas
Mexico (GR, MI, OA, VC)
W Indies (Antigua)
Curaçao, Bonaire, Suriname
Mexico (YU, QR), Belize
Mexico (VC, QR), Nicaragua

Mexico (YU, QR), Belize
wEcuador
W Indies (Cayman Islands)

Mexico (CHS)-Costa Rica
Brazil (ES), Paraguay (San Pedro)
Mexico (JA, MO)
Peru
Florida, Cuba
Mexico
W Indies (Cayman Islands)
Cuba
Costa Rica
Nicaragua, Panama, Colombia
Mexico (GU, MI, ME)
Mexico (QR), Guatemala, Cuba
W Indies

Guadeloupe, Martinique
Cuba, Dominican Republic

seUSA, Bahamas
Mexico (QR)
Cuba
Cuba, Hispaniola
Costa Rica, Panama
Honduras
Mexico (GR)
sUSA (FL-NM), Mexico (TA, NL)
Guatemala (Izabal), Honduras, Costa Rica, Panama
Mexico (SI, JA)
Lesser Antilles (Martinique)
Martinique, St. Vincent
Jamaica
Mexico (SI, JA, CO, OA)

wEcuador (Galapagos Islands)

Costa Rica (GU)
Mexico, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica

Mexico (NA)
W Indies (Cayman Islands)
swUSA (AZ), nMexico (CHA)
Cuba
Mexico (JA, CO, GU, OA)
Mexico (CHS)-El Salvador, Nicaragua
Cuba
Panama
swUSA (TX), Mexico

- nigrovittata** Bates, 1884: 246
nigovittata Linsley, 1935: 73
conspersa Horn, 1894: 399
- octomaculata** Chevrolat, 1862: 265
- ovicollis** LeConte, 1873: 180
quadricollis Casey, 1924: 259
densa Casey, 1924: 259
- paraegrota** Chemsak & Linsley, 1973: 348
- pecki** Touroult, 2014: 87
- pedestris** White, 1853: 88
- pellacia** Zayas, 1975: 69
- perezi** Chemsak & Giesbert, 1986: 22
- pillosa** (Erichson in Meyens, 1834: 267)
bauri Linell, 1898: 260
proletaria Blair, 1933: 481 (not Erichson, 1847)
rospigliosii Bréthes, 1925: 15
- pinarensis** Zayas, 1975: 69
- portoricensis** Fisher, 1932: 15
- porulosa** Bates, 1892: 149
var. *porifera* Bates, 1892: 149
- postica** White, 1853: 89
- powelli** Chemsak & Linsley, 1970: 301
- pseudostigma** Lingafelter & Nearns, 2007: 182
- quadrigeminata** (Say, 1826: 275)
- quadrinotata** (Linnaeus, 1767: 626)
ramphygeus Linnaeus, 1767: 633
binodosa Gahan, 1895: 95
- quadrinotata** (Latreille, 1811: 165)
speciosa Blanchard, 1843: 208
- ramsdeni** Fisher, 1932: 14
- ribardoii** Noguera, 2002: 102
- rufobrunnea** Perroud, 1855: 367
- schusteri** Giesbert, 1993: 137
- semipubescens** (Thomson, 1861: 238)
meinerti Aurivillius, 1912: 79
nigrovittata Aurivillius, 1893: 184 (not Bates, 1884)
- sericea** Sallé, 1855: 271
- sexnotata** Boheman, 1859: 151
- stigma** (Olivier, 1795: 126)
duvalii Chevrolat, 1862: 266
- submutata** Chemsak & Linsley, 1973: 352
- terroni** Noguera, 2002: 118
- tetrastalacta** White, 1853: 89
maculatus Drury, 1773: 84
quadrimaculatus Panzer in Drury, 1788: 141 (not Linnaeus, 1767)
- thoracica** White, 1853: 92
virginensis Gilmour, 1963: 77
- velmae** McCarty, 1993: 336
- Mexico**
- Cuba, Guadeloupe, Dominica, Barbados**
swUSA (TX), Mexico (TA, SLP)
- Mexico (SI, JA, CO)**
Barbados, West Indies
Mexico, Belize, Guatemala, Honduras, Nicaragua, CR, Panama
Cuba
Mexico (JA, MO, GU)
wEcuador (Galapagos Islands), Peru, Bolivia, Chile
- Cuba, Jamaica**
Puerto Rico
Mexico (NL, YU, QR, CHS), Belize, Honduras
- Jamaica**
Mexico (SO, SI, JA)
Dominican Republic
eNorth America, introduced in Cuba and Argentina
Cuba, Puerto Rico, Virgin Is, Guadeloupe
- Colombia, wEcuador-Chile**
- Cuba**
Mexico (OA)
Guatemala, wEcuador
Mexico (CHS), Guatemala, Honduras
Venezuela
- Cuba, Jamaica, Hispaniola**
wEcuador
seUSA (FL), Cuba, Mexico-Costa Rica,
Hispaniola, Bahamas
Mexico (CHS), Guatemala, Honduras
Mexico (YU, QR)
Bahamas, Jamaica
- W Indies (Virgin Is), Curaçao, Suriname**
- Mexico (VC)**
- Eburiaca** Martins, 1999: 162
sinopia Martins: 1999: 153
- Brazil (MA, MT, MG)**
- Eburiola** Thomson, 1864: 203
geminata (Fabricius, 1787: 144)
maculosus Olivier, 1790: 305
erythrocephala Thomson, 1864: 203
- Jamaica, Dominican Republic**
- Eburodacrys** White, 1853: 93
Eburogutta Gemminger & Harold, 1872: 2815
Oncoptera Lacordaire, 1869: 297
Sarquinopus Martins, 1970: 45

- aenigma** Galileo & Martins, 2006: 181
alini Napp & Martins, 1980: 77
amazonica Melzer, 1927: 561
anae Garcia, Botero & Martinez, 2019: 127
angeli Garcia, Botero & Martinez, 2019: 129
apua Martins & Galileo, 2005: 769
asperula Bates, 1880: 23
assimilis Gounelle, 1909: 625
ayri Galileo & Martins, 2006: 184
bezarki Botero, 2017: 504
bifipradora Martins & Galileo, 2012: 558
bilineata Joly, 1992: 139
boteroi Ferreira, Ferreira & Bravo, 2023: 11
callixantha Bates, 1872: 174
campestris Gounelle, 1909: 633
catarina Galileo & Martins, 1992: 1
cincora Martins, Galileo & Oliveira, 2011: 278
coalescens Bates, 1884: 247
costai Gounelle, 1909: 628
crassimana Gounelle, 1909: 621

crassipes Martins & Galileo, 2008: 58
cunusaia Martins, 1997: 66
decipiens Gounelle, 1909: 626
dubitata White, 1853: 95
 subaffinis White, 1853: 95
eburiooides (White, 1853: 114)
 arcifera Bates, 1870: 271
 var. *concolor* Gounelle, 1909: 620
eduardo Botero, 2017: 502
elegantula Gounelle, 1909: 631
errata Galileo & Martins, 2010: 370
eutribialis Monné & Martins, 1992: 265
flexuosa Gounelle, 1909: 627
fortunata Lameere, 1884: 87
fraterna Galileo & Martins, 2010: 371
gaucha Galileo & Martins, 1992: 4
gigas (Gounelle, 1909: 629)
 longilineata var. *gigas* Gounelle, 1909
 longilineata gigas Napp & Martins, 1980: 84
granipennis Gounelle, 1909: 629
guttata Martins & Galileo, 2005: 6
havanensis Chevrolat, 1862: 267
hirsutula Bates, 1870: 269
inaequalis Galileo & Martins, 2009: 164
laevicornis Bates, 1884: 247
lancinata Napp & Martins, 1980: 81
lanei Zajciw, 1958: 233
lenkoi Napp & Martins, 1980: 81
levida Martins, 1973: 206
longilineata White, 1853: 93
 basicornis Dohrn, 1882: 373
luederwaldti Melzer, 1922: 4
lugubris Gounelle, 1909: 622
mancula White, 1853: 94
martinezii Martins, 1997: 66
megavini Pett, 2019: 674
megaspilota White, 1853: 95
monticola Monné & Martins, 1973: 149
moruna Martins, 1997: 66
nemorivaga Gounelle, 1909: 623
 curialis Gounelle, 1909: 624

Brazil (RO, MT)
Brazil (MG-SP)
Brazil (PA)
Colombia (Bolivar)
Colombia (Bolivar)
Bolivia (CO, SC)
Mexico-Panama, Colombia (MA), Venezuela
Brazil (GO, MA, MT, SP), Bolivia (SC)
Colombia (Tolima)
Brazil (Parana)
Brazil (RR)
Colombia (Sucre), Venezuela
Brazil (Bahia)
Mexico (JA, CO, OA), Nicaragua, Panama, Colombia, Venezuela
Brazil, Bolivia (BN, SC), Paraguay, Argentina
Brazil (SC)
Brazil (MA)
Mexico, Guatemala, Honduras, Nicaragua, CR, Panama, Colombia
Brazil (GO)
Colombia, Brazil (MA, DF, RO, PB), Bolivia (SC), Paraguay,
Argentina, Venezuela
French Guiana
Brazil, Bolivia (SC, TR), Paraguay
Brazil (GO, MA)
Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina

Brazil (ES-RS), Paraguay, Argentina

Brazil (Amazonas)
Brazil (GO, MT, RO), Bolivia (SC)
Bolivia (SC)
Brazil (MT)
Brazil, Bolivia (SC), Argentina (CH)
Brazil, Bolivia (SC)
Bolivia (SC)
Brazil (RS), Bolivia (SC)
Guyana, French Guiana, Brazil

Brazil (GO, MA, MT), eEcuador, Bolivia, Colombia
Colombia
Cuba, Mexico-Panama, Colombia, Venezuela, Brazil, Bolivia, Paraguay
Brazil (AM, PA)
Bolivia (SC)
Nicaragua, Panama, Venezuela
Brazil (ES)
Peru (Junin), Bolivia (BN)
Brazil (BA-SP)
Brazil (AM), eEcuador
Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Uruguay, Argentina

Brazil (MA-SP)
Brazil (GO), Bolivia (SC)
Brazil (GO, MT, MG-RS)
Bolivia, Argentina (SA), Venezuela (JU)
Paraguay (President Hayes)
Brazil (AM)
Brazil (MG)
Colombia
Mexico, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Colombia,
Brazil, Venezuela, Bolivia (SC, TR), Paraguay

- hesperidis*** Chemsak & Linsley, 1970: 304
- notula*** Gounelle, 1909: 632
- obscura*** Martins, 1973: 204
- perspicillaris*** (Erichson in Schomburg, 1848: 572)
cacica Bates, 1870: 267
- pilicornis*** Fisher, 1944: 5
- pinima*** Martins, 1999: 365
- prolixa*** Monné & Martins, 1992: 266
- puella*** (Newman, 1840: 196)
- pumila*** Monné & Martins, 1992: 268
- punctipennis*** White, 1853: 94
- putia*** Galileo & Martins, 2006: 183
- quadridentis*** (Fabricius, 1801: 308)
virgo Newman, 1840: 196
citreoguttata Thomson, 1861: 240
- raripila*** Bates, 1870: 270
laticlavia Monné & Martins, 1973: 150
- rhabdota*** Martins, 1967: 48
- rubicunda*** Monné & Martins, 1992: 267
- rufispinis*** Bates, 1870: 269
- sanguinipes*** Gounelle, 1909: 632
- santossilvai*** Botero, 2017: 502
- seabrai*** Zajciw, 1958: 235
- seminigra*** Gounelle, 1909: 622
- separata*** Martins, Galileo & Oliveira, 2011: 278
- sexguttata*** Lameere, 1884: 87
- sexmaculata*** (Olivier, 1790: 305)
var. *approximata* Aurivillius, 1926: 2
- silviamariae*** Galileo & Martins, 2006: 181
- skillmani*** Galileo, Martins & Santos-Silva, 2015: 378
- stahli*** Aurivillius, 1893: 181
- sticticollis*** Bates, 1874: 220
- sulfurifera*** Gounelle, 1909: 630
amabilis Galileo & Martins, 2009: 145
- sulphureoesignata*** (Erichson, 1847: 140)
var. *umbrosa* Kirsch, 1875: 285
longipilis Bates, 1870: 268
- superba*** Napp & Martins, 1980: 79
- translucida*** Galileo & Martins, 2010: 370
- trilineata*** (Aurivillius, 1893: 183)
- triocellata*** (Stål, 1857: 63)
mexicana Thomson, 1861: 239
mexicana var. *interrupta* Bates, 1884: 247
- truncata*** Fuchs, 1956: 572
asperipennis Zajciw, 1963: 421
- tuberosa*** Gounelle, 1909: 625
- vidua*** (Lacordaire, 1869: 298)
grossipes Martins, 1970: 46
- vittata*** (Blanchard in D'Orbigny, 1847: 20)
- wappesi*** Galileo, Martins & Santos-Silva, 2015: 376
- xirica*** Martins & Galileo, 2005: 769
- yolandae*** Botero, 2017: 500
- Eburodacrystola*** Melzer, 1928: 146
- pickeli*** Melzer, 1928: 146
- Eburostola*** Tippmann, 1960: 115
- amazonica*** Tippmann, 1960: 116
- Eleutho*** Thomson 1864: 242
- consobrina*** (Jacquelin du Val in Sagra, 1857: 265)
- Brazil (PA, AM, MA, GO, MG, SP, MS), Bolivia
Brazil (GO, MA, SP, MS)
Guyana, French Guiana, Brazil (AM, PA), Peru
Nicaragua, Panama, Colombia, Venezuela, Brazil
Brazil (PA)
Brazil (MA, RO, MT)
Guyana, French Guiana, Brazil (BA, PA)
Brazil (BA-ES, MT), Bolivia (SC)
French Guiana, Brazil (RO, GO, BA-PR), Paraguay
Bolivia (SC)
Colombia, French Guiana, Brazil (MA, PA, MT), Peru,
Bolivia (BN, SC)
French Guiana, Ecuador, Peru, Bolivia (SC), Brazil (PA)
Brazil (PB, PE)
Brazil (GO, MT)
Colombia, Fr Guiana, Brazil (AM, AP), Peru, Bolivia
Brazil (RO, DF, GO, MT), Bolivia (BN, SC), Colombia
Colombia (Atlántico, Bolívar), Venezuela
Brazil (PR, MA-BA, SP), Bolivia (SC), Argentina (SA)
Brazil (BA, GO, MA, MT, MG, SP), Paraguay (San Pedro)
Brazil (MA)
Brazil (GO, PB-RS), Bolivia, Paraguay, Argentina
South America (widely distributed)
- Peru
Bolivia (SC)
Brazil, Bolivia (SC), Uruguay, Argentina
Nicaragua, Costa Rica
Colombia, French Guiana, Brazil, Bolivia
- Trinidad, Colombia, Guyana, French Guiana, eEcuador,
Brazil (AP, AM), Peru, Bolivia (BN, SC)
- Peru, Brazil (MT), eEcuador, Bolivia (BN, LP, SC)
Brazil (PB)
Brazil (BA-RS)
Mexico-Colombia, Venezuela
- Brazil, Bolivia (SC), Paraguay (Ñeembucu), Argentina
- Brazil, Argentina
Brazil (SP-SC), Argentina, Uruguay
- Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina, Uruguay
Bolivia (SC)
Bolivia (SC)
Colombia
- Brazil, Bolivia (SC)
- Brazil (PA)
- Cuba, Jamaica

<i>pedestris</i> White, 1853: 88 (part)	
<i>consobrinoides</i> Vitali, 2007: 42	Jamaica
<i>stroheckeri</i> (Knoll, 1949: 104)	seUSA (FL)
Erosida Thomson, 1860: 242	
<i>delia</i> Thomson, 1861: 242	Colombia, Venezuela, Brazil (BA), Bolivia (SC)
<i>elegans</i> Lacordaire, 1869: 295	
<i>formosa</i> (Blanchard in D'Orbigny, 1846: 208)	Brazil (PA, MA, MS), Bolivia (LP, SC)
ab. <i>conjunctionula</i> Tippmann, 1960: 166	
<i>gratiosa</i> (Blanchard in D'Orbigny, 1846: 208)	Brazil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina
<i>lineola</i> (Fabricius, 1781: 228)	Venezuela, Brazil
<i>brasiliensis</i> Gmelin, 1790: 1860	
<i>yucatana</i> Giesbert, 1985: 82	Mexico (JA, QR)
Heterops Blanchard, 1842: 51	
<i>cubaecola</i> Fisher, 1947: 36	Cuba
<i>dimidiatus</i> (Chevrolat, 1838: 283)	seUSA (FL), Bahamas, Cuba
<i>subangulata</i> Chevrolat, 1838: 283	
<i>bipartitus</i> Lacordaire, 1869: 128	
<i>hispaniolae</i> Fisher, 1932: 72	Hispaniola
<i>lanieri</i> (Chevrolat, 1838: 283)	Cuba
<i>lasnieri</i> Chevrolat, 1862: 264	
<i>bicolor</i> Fisher, 1936: 346	Cuba
<i>duvali</i> Fisher, 1947: 35	
<i>lanieri</i> Jacquelin du Val, 1857: 263	Bahamas
<i>loreyi</i> (Duponchel, 1837: 309)	
<i>robusta</i> Cazier & Lacey, 1952: 43	
Neoeburia Galileo & Martins, 2006: 179	
<i>turuna</i> Galileo & Martins, 2006: 179	Peru
Pantomallus Lacordaire, 1869: 286	
<i>Opades</i> Lacordaire, 1869: 288	
<i>costipennis</i> (Buquet in Guérin-Méneville, 1844: 221)	Colombia, Suriname, French Guiana, eEcuador,
<i>vittipennis</i> Bates, 1870: 261	Brazil (AM, MA, RR), Peru
<i>costifera</i> Waterhouse, 1880: 486	
<i>costulatus</i> (Bates, 1870: 265)	French Guiana, Peru, Brazil (AM)
<i>fuliginea</i> Bates, 1872: 173	Mexico (VC, CHS)-Panama
<i>inermis</i> Fleutiaux & Sallé, 1889: 461	Lesser Antilles (Grenada, Guadeloupe, Martinique, Montserrat)
<i>martinezii</i> Martins & Galileo, 2002: 6	Colombia
<i>morosus</i> (Audinet-Serville, 1834: 10)	Brazil, Paraguay, Uruguay, Argentina
<i>villosicornis</i> Lacordaire, 1869: 287	
<i>pallidus</i> Aurivillius, 1923: 440	Brazil (MG-SC)
<i>piruatinga</i> Martins, 1997: 76	Brazil (PA, MA)
<i>proletarius</i> (Erichson, 1847: 140)	Peru, Bolivia (SC)
<i>ravati</i> Tourot & Deknuydt, 2022: 339	Lesser Antilles (Martinique)
<i>reclusus</i> (Martins, 1981: 209)	Brazil (MT, SP), Bolivia (LP, SC)
<i>rugosus</i> Martins & Galileo, 2005: 767	Bolivia (SC)
<i>sordidus</i> (Burmeister, 1865: 165)	Brazil (MA, CE-PR), Bolivia (SC, TR), Paraguay,
<i>titinga</i> Galileo & Martins, 2004: 325	Uruguay, Argentina
<i>tristis</i> (Blanchard in D'Orbigny, 1846: 208)	Bolivia (SC), Paraguay (San Pedro)
<i>crassicornis</i> Martins, 1981: 208	Brazil (MT, ES), Bolivia (SC), Paraguay (San Pedro)
Pronuba Thomson, 1860: 241	
<i>Microspiloma</i> Bates, 1867: 24	
<i>decora</i> Thomson, 1861: 241	Brazil (BA-RS), Paraguay, Argentina
<i>dorilis</i> (Bates, 1867: 25)	Colombia, Brazil, eEcuador, Bolivia
<i>gracilis</i> Hovore & Giesbert, 1990: 792	Honduras, Costa Rica
<i>incognita</i> Hovore & Giesbert, 1990: 789	Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panama

lenkoi Monné & Martins, 1974: 25	Brazil (MS), Bolivia SC
Quiacaua Martins, 1997: 70	
abacta (Martins, 1981: 206)	Brazil (MG, ES)
taguaiba Martins, 1997: 71	Brazil (AM, MA, PA)
vespertina (Monné & Martins, 1973: 147)	Brazil (MG, ES)
Simplexeburia Martins & Galileo, 2010: 589	
divisa Martins & Galileo, 2010: 590	Brazil (AM)
Solangella Martins, 1997: 73	
lachrymosa (Martins & Monné, 1975: 280)	Bolivia (SC)
meridana (Bates, 1872: 174)	Venezuela
micromacula Martins, 1997: 74	wEcuador
Styliceps Lacordaire, 1869: 291	
sericata Pascoe, 1859: 16	Mexico (JA)-Panama, French Guiana, Suriname, Brazil (AM, AP, PA, RO, MA, MT), eEcuador, Bolivia (CO, SC)
<i>amazonica</i> Thomson, 1861: 210	
<i>sericans</i> Lacordaire, 1869: 292	
Susuacanga Martins, 1997: 60	
blancaneauoi (Bates, 1880: 20)	Mexico, Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador
<i>blancaneauxi</i> Bates, 1884: pl. 17, fig. 5	
boteroi Le Tirant & Santos-Silva, 2016: 1	Mexico (GR)
falli (Linsley, 1940: 257)	swUSA (CA, AZ), Mexico (BC, SO)
<i>semipubescens</i> Fall, 1909: 163 (not Thomson, 1861)	
hatsueae (Chemsak & Giesbert, 1986: 21)	Mexico (JA, GR, MI, OA)
maculicornis (Bates, 1870: 266)	Brazil (ES-SC)
marcelae Botero, 2015: 11	Mexico
octoguttata (Germar, 1821: 168)	Brazil, Bolivia, Peru, Paraguay, Argentina
ab. <i>basibiguttata</i> Tippmann, 1960: 115	
ab. <i>inguttata</i> Tippmann, 1960: 115	
ab. <i>melanescens</i> Tippmann, 1960: 115	
ab. <i>basiquadriguttata</i> Tippmann, 1960: 115	
ab. <i>quadricostata</i> Tippmann, 1960: 115	
<i>unicolor</i> Bates, 1870: 265	
opaca (Chemsak & Linsley, 1973: 347)	Mexico (JA, YU, QR), Guatemala, Honduras
patruelis (Bates, 1884: 244)	Mexico
poricolle (Chemsak & Linsley, 1973: 351)	Mexico
rotundipenne (Bates, 1884: 245)	Mexico (DU, VC, PU, OA)
stigmatica (Chevrolat, 1834: fasc. 3, N° 60)	swUSA (TX, AZ), Mexico
<i>perforata</i> LeConte, 1873: 180	
ulkei (Bland, 1862: 270)	swUSA (AZ), Mexico
wappesi (Noguera, 2002: 123)	Guatemala, Honduras
Tumiditarsus Zajciw, 1961: 124	
cicatricornis Zajciw, 1961: 125	Argentina (FO)
Uncieburia Martins, 1997: 72	
nigricans (Gounelle, 1909: 618)	Brazil, Bolivia (SC, TR), Paraguay (Concepcion)
<i>rogersi</i> var. <i>nigricans</i> Gounelle, 1909: 618	
<i>cornuta</i> Aurivillius, 1925: 505	
quadrilineata (Burmeister, 1865: 165)	Brazil, Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay
rogersi (Bates, 1870: 266)	Brazil (MG, RR, SP), Bolivia (SC), Argentina
<i>subcornuta</i> Fuchs, 1955: 47	
Volxemias Lameere, 1884: 85	
dianella Lameere, 1884: 86	Brazil (ES, RJ)
seabrai Zajciw, 1968: 539	Brazil (ES)
solangeae Monné & Monné, 2018: 492	Brazil (São Paulo)

Ectenessini Martins, 1998: 82

Acanthonessa Napp & Martins, 1982: 355
quadrispinosa (Melzer, 1931: 192)

Brazil (PB-SP)

Bomarion Gounelle, 1909: 674

achrostum Napp & Martins, 1982: 378	Peru, Bolivia (SC)
affabile Napp & Martins, 1982: 380	Brazil (ES)
amborensis Galileo & Martins, 2008: 50	Bolivia (SC)
anormale (Thomson, 1867: 145)	Brazil (BA)
aureolatum Martins, 1968: 21	Bolivia (SC)
boavidai Martins, 1968: 18	Brazil (MG-PN)
carenatum Martins, 1962: 150	Bolivia (CO, SC)
caudatum Martins & Galileo, 2012: 331	Bolivia (SC)
fraternum Napp & Martins, 1982: 379	Brazil (SP)
heteroclitum (Thomson, 1867: 137)	Brazil (ES, SP)
lineatum Gounelle, 1909: 675	Brazil (GO, BA-ES)
signatipenne Gounelle, 1909: 675	Brazil (PE, BA)

Cotynessa Martins & Galileo, 2006: 175

abatinga Martins & Galileo, 2006: 175

Bolivia (SC)

Ectenessa Bates, 1885: 257

andrei Martins & Galileo, 1996: 292	Brazil (RS)
angusticollis (Buquet, 1860: 627)	Brazil (ES-SC)
<i>fenestratum</i> Thomson, 1865: 572	
<i>sexmaculata</i> Bates, 1885: 257	
argodi Belon, 1902: 15	Brazil (BA, GO, MG, SP)
aurantiaca Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015: 272	Brazil (BA)
canoi Perez-Flores & Santos-Silva, 2022: 1	Guatemala (Peten)
caputnigra Nascimento & Botero, 2018: 427	Colombia (Antioquia)
decorata (Melzer, 1935: 173)	Brazil (MG-PR)
fenestrata (Gounelle, 1909: 601)	Brazil (BA, ES, SP)
<i>quadrimaculatus</i> Zajciw, 1961: 104	
guttigera (Lucas, 1857: 183)	Brazil (GO, MT, CE-ES)
gymnopennis Dalens & Giuglaris, 2012: 331	French Guiana
lurida Martins, 1973: 203	Trinidad
melanicornis Napp & Martins, 1982: 374	Brazil (BA-PR)
mornacai Touroult & Poirier, 2021: 20	Lesser Antilles (Martinique)
nitida Bates, 1885: 258	Mexico (VC)-Nicaragua, Costa Rica
ocellata (Gounelle, 1909: 600)	Brazil (MA, MT, GO, SP), Paraguay
ornatipennis Tippmann, 1960: 109	Peru, Brazil (MT), Bolivia
quadriguttata (Burmeister, 1865: 168)	Bolivia (SC), Brazil, Paraguay, Argentina
scansor (Gounelle, 1909: 675)	Brazil (GO, BA-RJ, PR)
spinipennis (Buquet, 1860: 626)	French Guiana, Brazil, Peru, Bolivia (BN, SC)
villardi Belon, 1902: 13	Brazil (GO, MA, MG), Bolivia (SC, TR)
wappesi Galileo & Santos-Silva, 2016: 135	Panama
zamalloae Galileo & Martins, 2008: 49	Bolivia (SC)

Ectenesseca Martins & Galileo, 2005: 765

clavula Martins & Galileo, 2005: 766

Brazil (RO)

Ectenessidia Gounelle, 1909: 603

metallica Napp & Martins, 2006: 32	Brazil
nigriventris (Belon, 1902: 15)	Brazil (GO, MA, MG), Bolivia (SC), Argentina
<i>varians</i> , var. <i>cyaneipennis</i> Gounelle, 1909: 604	
varians (Gounelle, 1909: 604)	Brazil, Bolivia (SC)
var. <i>simplicipennis</i> Gounelle, 1909: 604	

Eurymerus Audinet-Serville, 1833: 566		
eburioides Audinet-Serville, 1833: 566	Brazil (GO, PE-RS), Bolivia (SC),	
<i>flavosignatus</i> White, 1853: 115	Paraguay, Argentina, Uruguay	
var. <i>nigricans</i> Tippmann, 1960: 109		
Lembu Galileo, Martins & Santos-Silva 2014: 5		
dieguezi Galileo, Martins & Santos-Silva 2014: 6	Paraguay	
Lissoeome Martins, Chemsak & Linsley, 1966: 207		
maculata Martins & Galileo, 1998: 48	Brazil (BA)	
testacea Martins, Chemsak & Linsley, 1966: 209	Venezuela	
Meryeurus Martins & Galileo, 1998: 115		
servillei Martins & Galileo, 1998: 117	Brazil (MG), Bolivia (SC)	
Mirador Martins, Santos-Silva, Galileo & Limeira De Oliveira, 2014: 603		
ayrti Martins, Santos-Silva, Galileo & De Oliveira, 2014: 603	Brazil (MA)	
bravoi Nascimento & Santos-Silva, 2018: 5	Brazil (Bahia)	
Niophis Bates, 1867: 27		
<i>Trumais</i> Gounelle, 1909: 605		
<i>Apomethia</i> Martins, Chemsak & Linsley, 1966: 210		
aper (Germar, 1823: 510)	Brazil	
antennata (Martins, Chemsak & Linsley, 1966: 211)	Costa Rica, Panama	
brusteli Dalens & Touroult, 2014: 9	French Guiana	
bucki Martins & Monné, 1973: 24	Brazil (ES, RJ)	
coptorhina Bates, 1867: 28	French Guiana, Brazil (MA, PA)	
<i>coptorrhina</i> Bates, 1870: 245		
neotropica (Martins, 1961: 190)	Costa Rica, Panama, Peru	
picticornis (Martins, 1964: 195)	Brazil (AM, PA, RO)	
rufula (Gounelle, 1909: 605)	Brazil (GO, MA), Paraguay	
Paralisseome Dalens & Touroult, 2010: 288		
maculipennis Dalens & Touroult, 2010: 289	French Guiana	
Paraniophis Dalens & Touroult, 2014: 6		
signatipes Dalens & Touroult, 2014: 7	French Guiana	
Tricheurymerus Zajciw, 1961: 106		
obscurus (Prosen, 1947: 254)	Bolivia (SC), Paraguay, Argentina	
quadristigma (Gounelle, 1909: 602)	French Guiana, Brazil (RO, GO, MA, MT), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina	
	Elaphidiini Thomson, 1864: 235	
	<i>Elaphidionitae</i> Thomson, 1864: 235	
	<i>Elaphidiini</i> Ivie, 1985: 303	
	<i>Elaphidiini</i> Lingafelter, 1998: 7	
	<i>Sphérionides</i> Lacordaire, 1869: 312	
	<i>Stenosphenini</i> LeConte, 1873: 316	
Adiposphaerion Martins & Napp, 1992: 471		
rubrum Martins & Napp, 1992: 473	French Guiana, Brazil (AM, AC), eEcuador	
Aetheibidion Martins, 1968: 327		
hirtellum (Gounelle, 1913: 215)	Bolivia (SC, TR), Paraguay, Argentina (SA, SE)	

Alicianella Noguera, 2006: 165

Aliciana Noguera, 2005: 65 (not *Aliciana* Clarke, 1978)
quadrimaculata (Noguera, 2005: 66)

Mexico (CH)

Ambonus Gistel, 1848: 11

Trichophorus Audinet-Serville, 1834: 17 (not *Trichophorus* Temminck, 1821)

Crocidastus Pascoe, 1867: 319

albomaculatus (Burmeister, 1865: 167)

distinctus (Newman, 1840: 6)

electus (Gahan in Gahan & Arrow, 1904: 254)

Bolivia (SC, TR), Argentina, Uruguay

French Guiana, Brazil, Bolivia, Paraguay, Argentina

Honduras, Nicaragua, Panama, Colombia, Suriname, Brazil,

Bolivia (SC,TR), Argentina

Brazil, Bolivia (BN, SC, TR), Paraguay, Argentina

Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina

wArgentina (ME)

interrogationis (Blanchard in Orbigny, 1846: 208)

lippus (German, 1823: 508)

proximus (Berg, 1889: 117)

Amethysphaerion Martins & Monné, 1975: 290

Ametisphaerion Martins, 2005: 294

Amethisphaerion Martins, 2005: 373

eximum Martins & Napp, 1992: 466

wEcuador

falsus Martins, 1995: 747

Colombia (Atlantico), Venezuela

trinidadense Martins & Napp, 1992: 470 (not Gilmour, 1963)

Paraguay, Argentina

guarani Martins & Napp, 1992: 468

Brazil (ES)

jocosum Martins & Napp, 1992: 468

wEcuador (Manabi)

martinsi Telnov & Roosileht, 2023: 696

Brazil (PR), Bolivia (SC)

nigripes Martins & Monné, 1975: 290

Brazil (MG)

submetallicum Martins & Napp, 1992: 468

Trinidad

trinidadensis (Gilmour, 1963: 90)

eEcuador

tuna Martins, 2005: 373

Amorupi Martins, 2005: 260

fulvoterminata (Berg, 1889: 113)

Brazil (GO, MT, AP-RJ, SP), Bolivia (SC), Argentina

hudepohli (Martins, 1974: 144)

Bolivia (SC)

Aneflomorpha Casey, 1912: 291

Anepsyra Casey, 1912: 291

aculeata (LeConte, 1873: 184)

swUSA (TX)

australis Linsley, 1942: 37

Mexico (BC)

brevipila Chemsak & Noguera, 2005: 20

Mexico (MI)

cazieri Chemsak, 1962: 107

swUSA (AZ)

cribellata (Bates, 1892: 152)

Mexico (GU, OA)

crinita Chemsak & Linsley, 1975: 202

Mexico (MI, ME)

crypto Lingafelter, 2022: 13

Arizona

delongi (Champlain & Knull, 1922: 147)

seUSA (FL, GA)

exilis Chemsak & Noguera, 2005: 22

Mexico (CHA)

fisheri Linsley, 1936: 475

swUSA (TX)

giesberti Chemsak & Linsley, 1975: 201

Mexico (SI, JA, CHS), Honduras, Nicaragua

wappesi Chemsak & Noguera 1997: 7

swUSA (AZ)

gilana Casey, 1924: 243

parkeri Knull, 1934: 334

Mexico (ME)

gracilis (Linsley, 1935: 75)

Mexico (BC)

grandicolle (Linsley, 1942: 40)

Mexico (JA)

hovorei Chemsak & Noguera, 2005: 23

wUSA (OR, CA, NV, UT, NM), Mexico (BC)

linearis LeConte, 1859: 80

longipennis Casey, 1912: 294

parowana Casey, 1924: 242

testacea Casey, 1924: 243

elongata Linsley, 1936: 473

californica Linsley, 1936: 476

linsleyae Chemsak, 1962: 105

swUSA (AZ)

longispina Chemsak & Noguera, 2005: 24

Mexico (OA)

- longitudinis** Chemsak & Noguera, 2005: 25
luteicornis Linsley, 1957: 285
mexicana (Linsley, 1935: 74)
minuta Chemsak, 1962: 103
modica Chemsak & Noguera, 2005: 27
monzoni Wappes, Botero & Santos-Silva, 2018: 8
paralinearis Lingafelter, 2022: 21
parvipunctata Chemsak & Noguera, 2005: 28
preclara Chemsak & Linsley, 1975: 203
puebla Chemsak & Noguera, 2005: 29
rectilinea rectilinea Casey, 1924: 243
 spinicornis Linsley, 1935: 147
 duncani Linsley, 1936: 472
 citrana Chemsak, 1960: 149
rosaliae Linsley, 1942: 38
ruficollis Chemsak & Linsley, 1975: 203
rufipes Chemsak & Linsley, 1968: 31
seminuda Casey, 1912: 294
semirufa Linsley, 1935: 146
sinaloae (Linsley, 1935: 145)
 martini Chemsak & Linsley, 1968: 32
subpubescens (LeConte, 1862: 41)
tenuis (LeConte, 1854: 81)
texana Linsley, 1936: 473
 werneri Chemsak, 1962: 106
unispinosa Casey, 1912: 295
 arizonica Linsley, 1936: 475
volitans (LeConte, 1873: 186)
wappesi Chemsak & Noguera, 2005: 30
yumae Giesbert & Hovore, 1976: 97
- Mexico (CHA)**
swUSA (AZ)
Mexico (ME)
swUSA (AZ)
Mexico (YU)
Guatemala (Baja Verapaz)
Arizona, New Mexico
Mexico (OA, PU)
Mexico (CHS)
Mexico (PU)
swUSA (AZ, NM, TX), Mexico (BC, SI, JA, CO)
- swUSA (AZ)**
Mexico (BC)
Mexico (SI, DU)
Mexico (SI, MI, OA)
swUSA (TX)
Mexico (OA, CHS), Guatemala
Mexico (SI)
- eUSA**
swUSA (TX), Mexico
swUSA (NM, TX), Mexico (CO)
- swUSA (AZ), Mexico (CHA)**
- Mexico (BC)**
Mexico (NA)
swUSA (AZ)
- Mexico (SI)**
Mexico (JA)
swUSA, Mexico (BC, SO, SI)
Mexico (VC)
Mexico (YU)
Mexico (ME)
swUSA (AZ), Mexico
- Mexico (VC)**
Mexico (SI)
Mexico (SLP, TB)-Panama
Guatemala (Zacapa)
Mexico (JA, OA, VC, CHS)
swUSA (AZ-TX), Mexico (CHA)
- swUSA (AZ), Mexico**
- Guatemala, Costa Rica, Panama (Chiriquí)**
El Salvador, Costa Rica
Mexico (CHS)
Mexico (BC)
swUSA (AZ, NM), Mexico (SO)
swUSA (TX), Mexico
swUSA (CA-TX), Mexico (BC, SO)
- swUSA (AZ, CA)**
Mexico (JA, VC, YU)-Panama

- rugicollis** Linsley, 1935: 74
sericatus Chemsak & Linsley, 1968: 26
sonoranus Casey, 1924: 241
obscurus Leng, 1885: pl.2, fig.27 (not LeConte, 1873)
variegatus Chemsak & Linsley, 1963: 93
zilchi Franz, 1954: 218
- Anelaphus** Linsley, 1936: 464
Elaphidionoides Linsley, 1957: 283
Peranoplium Linsley, 1957: 17
Gymnopsyra Linsley, 1937: 67
albofasciatus (Linell, 1897: 393)
linelli Casey, 1924: 246
albopilus Chemsak & Noguera, 2003: 58
asperus (Knoll, 1962: 105)
badius Chemsak, 1991: 478
belkini Skiles, 1985: 307
bravoi Galileo & Martins, 2010: 34
brevidens (Schaeffer, 1908: 333)
quadricolle Casey, 1924: 246
brummermannae Lingafelter, 2020: 7
bupalpus (Chemsak, 1991: 477)
cerussatus (Newman, 1841: 111)
martinsi Monné, 2006: 166
fasciatus Martins, 2005: 308
cinereus (Olivier, 1800: 69)
subtropicum Casey, 1924: 245
nanum Gahan, 1895: 103 (not Fabricius, 1792)
cinnabarinus (Fisher, 1942: 11)
colombianus Martins & Galileo, 2003: 178
colombianus Chemsak & Noguera, 2003: 62
cordiforme Tyson, 2013: 275
crispulus (Fisher, 1947: 30)
curacaoensis Gilmour, 1968: 133
daedaleus (Bates, 1874: 219)
debilis (LeConte, 1854: 442)
dentatus Chemsak, 1962: 110
erici Santos-Silva, 2021: 375
eximium (Bates, 1885: 250)
erakyra Galileo, Martins & Santos-Silva, 2015: 378
maculatus Galileo, Martins & Santos-Silva, 2014: 280
fasciatum (Fisher, 1932: 28)
truncatipenne Fisher, 1941: 113
giesberti Chemsak & Linsley, 1979: 269
guttiventre (Chevrolat, 1862: 261)
hirtus Chemsak & Noguera, 2003: 61
hispaniolae (Fisher, 1932: 30)
hoferi (Knoll, 1934: 69)
inermis (Newman, 1840: 29)
truncatum Haldeman, 1847: 33
grisescens Bates, 1885: 249
yucatanus Fuchs, 1961: 4
inflaticollis Chemsak, 1959: 165
inornatus (Chemsak & Linsley, 1979: 270)
izabalensis Santos-Silva, 2021: 377
jansoni Linsley, 1961: 7
lanuginosus (Bates, 1885: 250)
lingafelteri Touroult, 2014: 88
maculatum (Chemsak & Noguera, 1993: 76)
magnipunctatus (Knoll, 1934: 12)
phoracanthoides Linsley, 1937: 68
chemsaki Linsley 1963: 98
- Mexico
Mexico (YU)
swUSA (AZ, TX), Mexico (SO)
- Mexico (YU)
El Salvador
- swUSA (AZ, NV, CA)
- Mexico (JA)
swUSA (TX, NM, AZ)
Mexico (JA, SI)
swUSA (TX)
Brazil (BA)
swUSA (CA-TX), Mexico (BC)
- Arizona
Mexico (JA)
Bolivia (SC, TR), Argentina
- seUSA (FL), Bahamas, Cuba, Hispaniola, Jamaica
- Cuba
Colombia (BO), Brazil (MA)
- Panama
Puerto Rico, Dominican Republic
Curaçao
Mexico, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
swUSA (TX), Mexico, Honduras
swUSA (AZ)
Mexico (VC), Nicaragua (Granada)
Mexico (OA, TB), Honduras
Bolivia (SC)
- Cuba, Bahamas, Cayman Islands
- Mexico (VC), Guatemala, Honduras
Cuba
Mexico (MO)
Hispaniola
swUSA (AZ), Mexico
sUSA (GA-TX), Bahamas, Guadeloupe,
Greater Antilles, Mexico (VC)-Nicaragua
- swUSA (CA)
Honduras
Guatemala (Izabal)
Honduras, Nicaragua, Costa Rica
Guatemala, Costa Rica (GU)
Grenada, St Vincent, Grenadines, WI
Mexico (JA)
swUSA (TX, NM, AZ)

- michelbacheri** Linsley, 1942: 42
- misellus** (Bates, 1885: 251)
- moestus** (LeConte, 1854: 442)
 - laterale* Casey, 1914: 365
 - pinorum* (Casey, 1914: 365)
- mutatus** (Gahan, 1890: 32)
 - tomentosum* Chevrolat, 1862: 260 (part)
 - lanatum* Leng, 1890: 214 (not Chevrolat, 1862)
 - pilosum* Fisher, 1932: 36
- nanus** (Fabricius, 1792: 300)
 - thomae* Gahan, 1895: 104
- nitidipennis** Chemsak & Linsley, 1968: 33
- niveivestitus** (Schaeffer, 1905: 132)
 - niveipenne* Schaeffer, 1908: 327
- panamensis** Linsley, 1961: 39
- piceus** (Chemsak, 1962: 111)
- pisopus** Chemsak & Noguera, 2003: 62
- praeclarus** Lingafelter 2008: 359
- pumilus** (Newman, 1840: 29)
- punctatus** (LeConte, 1873: 185)
- robi** Hrabovsky, 1987: 135
- rotundus** Vlasak & Santos-Silva, 2020: 458
- savinai** Audureau, 2021: 8
- similis** (Schaeffer, 1908: 334)
 - hoferi* Knoll, 1934: 69
 - nanulum* Casey, 1924: 247
 - tuckeri* Casey, 1924: 247
- souzai** (Zajciw, 1964: 433)
- sparsus** Martins & Galileo, 2003: 178
- spurcus** (LeConte, 1854: 442)
- steveni** Santos-Silva, 2021: 373
- subdepressus** (Schaeffer, 1904: 222)
- subfasciatus** (Gahan, 1895: 103)
- subinermis** Linsley, 1957: 286
 - antennatus* Chemsak, 1959: 166
- submoestus** Linsley, 1942: 42
- subseriatus** (Bates, 1885: 250)
- tikalinus** Chemsak & Noguera, 2003: 62
- transversus** (White, 1853: 101)
- trinidadensis** Martins & Galileo, 2010: 566
- tuckeri** (Casey, 1924: 247)
 - nanulum* Casey, 1924: 247
- undulatus** (Bates, 1880: 25)
- vandenberghei** Devesa, Lingafelter & Santos-Silva, 2021: 1
- velteni** Vitali, 2009: 352
- vernus** Chemsak, 1991: 479
- villosus** (Fabricius, 1792: 302)
 - pulverulentum* Olivier, 1800: 69
 - putator* Peck, 1819: 307
 - arctum* Newman, 1840: 29
 - parallelus* Newman, 1840: 29
 - pruinosum* Guérin-Méneville, 1844: 225
 - rusticus* LeConte, 1850: 14
 - oblitum* LeConte, 1850: 14
 - abruptus* Casey, 1912: 301
 - villosum scuticularis* Casey, 1912: 302
 - lacustris* Casey, 1912: 302
 - medialis* Casey, 1912: 302
 - medialis canadensis* Casey, 1912: 303
 - medialis densicollis* Casey, 1912: 303
 - defectus* Casey, 1912: 303
 - molliculus* Casey, 1912: 304
- Mexico (BC)
Guatemala-Panama
sUSA (NC, SC, TX-AZ), Mexico (CO)
- seUSA (FL), Cuba, Puerto Rico, Bahamas
- W Indies (Puerto Rico, Virgin Islands)
- Mexico (CO, SI, MO, JA, MI, OA), Guatemala (Zacapa)
swUSA (TX)
- Panama
swUSA (CA, AZ, UT), Mexico (SO, JA)
Guatemala (Zacapa), Honduras
Dominican Republic
eUSA-TX
Mexico (BC)
French Guiana, Brazil (AM, PA, RO, MT, MA, AP)
Honduras (Francisco Morazán)
Nicaragua (Granada), Costa Rica (Guanacaste)
swUSA (CA-AZ), Mexico
- Panama (Cocle), French Guiana, Brazil, Bolivia (SC), Argentina
Colombia
swUSA (TX), Mexico
Mexico (Chiapas)
swUSA (AZ), Mexico (BC)
Guadeloupe
swUSA (TX), Mexico
- swUSA (AZ), Mexico (BC, SO)
Costa Rica (LI), Panama, Colombia (BO, AT)
Guatemala
Jamaica
Trinidad & Tobago, Trinidad
swUSA (CA-TX)
- sMexico, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
Nicaragua (Rivas)
Dominican Republic (fossil)
Mexico (JA)
eNorth America-TX, Mexico (TA), Cuba

- breviusculus* Casey, 1914: 364
militaris Casey, 1914: 364
davisi Skiles, 1985: 308
yucatecus Chemsak & Noguera, 2003: 64
zacapensis Santos-Silva, 2021: 380
- Anopliomorpha** Linsley, 1936: 465
antennata Chemsak & Noguera, 1993: 73
antillara (Fisher, 1932: 42)
xylebora Cazier & Lacey, 1952: 21
monticola Fisher, 1935: 191
gracilis Chemsak & Noguera, 1993: 74
hirsuta (Linsley, 1935: 76)
reticollis (Bates, 1885: 254)
rinconia (Casey, 1924: 248)
- Anoplocurius** Fisher, 1920: 153
altus Knull, 1942: 224
canotiae Fisher, 1920: 154
incompletus Linsley, 1942: 47
- Apoclausirion** Martins & Napp, 1992: 475
nigricorne Martins & Napp, 1992: 475
- Aposphaerion** Bates, 1870: 275
Xenobidion Martins, 1968: 323
fasciatum (Martins, 1971: 1434)
longicolle Bates, 1870: 275
nigritum Galileo & Martins, 2010: 368
punctulatum Martins & Napp, 1992: 470
unicolor (White, 1855: 233)
uniforme Berg, 1889: 112
- Appula** Thomson, 1864: 245
aliena Martins, 1981: 210
argenteoapicalis Fuchs, 1961: 8
diamantinensis Franceschini, 2002: 22
eduardae Franceschini, 2002: 21
lateralis (White, 1853: 113)
melancholica Gounelle, 1909: 650
nigripes Bates, 1870: 279
santarensis Franceschini, 2002: 19
sericatula Gounelle, 1909: 649
undulans (White, 1853: 114)
- Apyrauna** Martins, 2005: 247
annulicornis Martins, 2005: 249
maculicorne (Germain, 1898: 665)
larsoni Cerda, 1980: 63
- Astromula** Chemsak & Linsley, 1965: 145
nitidum Chemsak & Linsley, 1965: 147
- Atharsus** Bates, 1867: 25
nigricauda Bates, 1867: 25
- Atylostagma** White, 1853: 97
politum White, 1853: 97
glabra Schaeffer, 1909: 99
- Centrocerum** Chevrolat, 1861: 189
divisum Martins & Monné, 1975: 283
- Mexico (YU, QR)
Guatemala (Zacapa)
- Mexico (JA, NA)
Haiti, Bahamas, Cuba
- Mexico, Honduras
Mexico (ME, GR, MO, SI), Honduras, Costa Rica (GU), Colombia (BO)
Mexico-Honduras, Costa Rica (GU, PA)
swUSA (AZ), Mexico (BC, CO)
- swUSA (TX, NM, AZ)
swUSA (AZ), Mexico (SO)
swUSA (CA), Mexico (BC)
- Brazil (MT)
- Brazil (GO)
French Guiana, Brazil (MA, PA, AM, MT)
Bolivia (SC)
Brazil (RO, AM, PA)
Costa Rica, Panama-Colombia, eSamer-Argentina
- Brazil (MT, RO), Bolivia (SC)
Brazil, Peru, Bolivia (BN, CO, LP, SC)
Brazil (MT, PA), Bolivia (SC)
Brazil (MT, GO, MS)
French Guiana, Brazil
Brazil, Bolivia, (CO, SC), Paraguay
French Guiana, Brazil (PA, RO), Bolivia (LP, SC)
Brazil (PA)
Brazil, Paraguay
Brazil (BA, MG, ES, RJ)
- Brazil, Bolivia (SC), Argentina
Chile
- swUSA (CA)
- Colombia, Brazil (PA, MA, MT), Bolivia (CO, SC)
- swUSA (AZ), Mexico-Panama, Colombia, Brazil? (SP)
- Brazil (SC, RS)

exornatum (Newman, 1841: 111)	Argentina
<i>argentinum</i> Burmeister, 1865: 174	
hirsuticeps Bosq, 1952: 95	Argentina (JU, TU)
richteri Bruch, 1911: 167	Argentina (CT)
variatum (Newman, 1841: 94)	Brazil (GO, MG-RS), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina (MI)
<i>elegans</i> Chevrolat, 1861: 190	
var. <i>puberulum</i> Chevrolat, 1861: 190	
var. <i>hirsutum</i> Chevrolat, 1861: 191	
var. <i>jocosum</i> Chevrolat, 1861: 191	
Cicatrishaerion Lingafelter, Morris, Skillman, and Santos-Silva, 2021: 2	
belizensis Bezark & Lingafelter, 2022: 215	Belize (Belize, Stann Creek)
rileyi Lingafelter, Morris, Skillman, and Santos-Silva, 2021: 3	Mexico (Oaxaca)
wappesi Lingafelter, Morris, Skillman, and Santos-Silva, 2021: 3	Mexico (Quintana Roo)
Clausirion Martins & Napp, 1984: 63	
bicolor Galileo & Martins, 2000: 160	French Guiana, Brazil (MG, PA)
comptum Martins & Napp, 1984: 63	Guyana, French Guiana, Brazil (RO, MT), Bolivia (CO)
Conosphaeron Linsley, 1935: 77	
<i>Conosphaerion</i> Linsley, 1961: 173	
concolor <i>concolor</i> Linsley, 1935: 78	Mexico (SO, MO, CM, ME, JA, GR, PU, CHS, OA)
subsp. bicolor Chemsak & Linsley, 1967: 289	Mexico (SO)
subsp. piceum Linsley, 1935: 141	Mexico (SI)
spinipenne Chemsak & Linsley, 1967: 289	Panama
Cotyperiboeum Galileo & Martins, 2010: 387	
antennarium Galileo & Martins, 2010: 387	Bolivia (SC)
Cratericus Galileo & Martins, 2012: 298	
divaricatus Galileo & Martins, 2012: 299	Jamaica
Curtomerus Stephens, 1839: 275	
<i>Cylindera</i> Newman, 1833: 509	
<i>Lampronerus</i> Thomson, 1861: 202	
<i>Cyrtomerus</i> Gemminger & Harold, 1872: 2836	
<i>Cylindrodera</i> Gemminger & Harold, 1872: 2922	
<i>Sotenus</i> Sharp, 1878: 205	
brunneus (Kirsch, 1889: 37)	Ecuador
fasciatus (Fisher, 1932: 49)	seUSA (FL), Cuba
flavus (Fabricius, 1775: 191)	seUSA (FL), Honduras, W Indies, Hawaii, Tahiti, Guyana, Suriname, Venezuela, Brazil (PE, SC)
<i>pilicorne</i> Fabricius, 1792: 327	
<i>luteum</i> Stephens, 1831: 249	
<i>pallida</i> Newman, 1833: 510	
<i>setiger</i> Sharp, 1878: 205	
<i>subflavus</i> Chemsak, 1966: 213	
glaber (Fisher, 1932: 51)	Cuba
lingafelteri Galileo & Martins, 2011: 577	Bolivia (SC)
piraiuba Martins & Galileo 2006: 176	Colombia
politus Martins, 1995: 743	Colombia
puncticollis (Fisher, 1932: 50)	Haiti
purus Martins, 1974: 150	Bolivia (SC)
Elaphidion Audinet-Serville, 1834: 66	
<i>Elaphidium</i> Agassiz, 1846: 135	
<i>Cyclopleurus</i> Hope, 1835: 107	
<i>Centrocerum</i> Thomson, 1864: 244 (not Chevrolat, 1861)	
albosignatum Chevrolat, 1862: 259	Cuba
androsense Fisher, 1942: 7	Bahamas, Dominican Republic
angustatum Zayas, 1975: 79	Cuba

antiguense Vlasak, 2019: 442	West Indies (Antigua)
auricoma Lingafelter 2008: 366	Dominican Republic
bahamicae Cazier & Lacey, 1952: 15	Bahamas
bidens (Fabricius, 1787: 143) bispinosus Gmelin, 1790: 1859	America
cayamae Fisher, 1932: 24	Cuba
clavis Linsley, 1957: 284	seUSA (SC-FL)
conspersum Newman, 1841: 110 excelsum Zayas, 1975: 86 (not Gahan, 1895)	W Indies
costipenne Fisher, 1932: 39	Haiti
cristalense Zayas, 1975: 82	Cuba
cryptum Linsley, 1963: 79	seUSA (FL), Bahamas
cubae Fisher, 1932: 27	Cuba
curacaoe Gilmour, 1968: 128	Curaçao
densevestitum Fisher, 1942: 10	Jamaica
difflatus Zayas, 1975: 84	Cuba
depressum Zayas, 1975: 83	Cuba
elongatum Fisher, 1942: 14	Cuba
excelsum Gahan, 1895: 101	Guadeloupe
frisevestitum Fisher, 1942: 13	Cuba
fullonium Newman, 1841: 110 confusum Fisher, 1932: 32	Haiti
glabratum (Fabricius, 1775: 180) mite Newman, 1840: 27 insulare Newman, 1840: 27 glabratum Gahan, 1895: 100 (part) (not Fabricius, 1775) cobbeni Gilmour, 1963: 81 hummelincki Gilmour, 1963: 84 insulare Chemsak, 1966: 212 (not Newman, 1840)	W Indies
glabriuscum (Bates, 1885: 251)	Panama
inclusum Vitali 2007: 30	Hispaniola, Dominican Republic (Fossil)
irroratum (Linnaeus, 1767: 633) ordinatum Newman, 1840: 26 tessellatum Newman, 1840: 26 insulare Gilmour, 1963: 81 (not Newman, 1840)	USA, Mexico-Panama, W Indies, Bahamas
subsp. debieni Chalumeau & Touroult, 2005: 754	St-Martin, St-Barthélemy, Puerto Rico
iviei Lingafelter 2008: 367	Cuba, Dominican Republic
jamaicensis Fisher, 1932: 40	Jamaica
jibacoense Zayas, 1975: 92	Cuba
knulli Linsley, 1957: 18	seUSA (FL)
laeve White, 1853: 102	Honduras
lanatum Chevrolat, 1862: 260	Cuba, Bahamas
lewisi Fisher, 1941: 111	W Indies (Cayman Islands)
linsleyi Knull, 1960: 7	swUSA (TX)
liviae Devesa & Grillo, 2016: 39	Cuba
manni Fisher, 1932: 21 wickhami Fisher, 1935: 192	Bahamas
mayesae Ivie, 2007: 58	Puerto Rico
michelii Ivie, 2007: 56	Puerto Rico
mimeticum Schaeffer, 1905: 132 elaphidionoides Fuchs, 1961: 2	swUSA (TX), Mexico (JA, QR), Belize, Honduras
mucronatum (Say, 1824: 427) glabratum Newman, 1840: 27 (not Fabricius, 1775) nebulosum Guérin-Méneville, 1844: 225 muricatum Haldeman, 1847: 33 muricatum var. <i>vestitum</i> Haldeman, 1847: 34	eNAmer-TX
nearnsi Lingafelter 2008: 370	Dominican Republic
niveonotatum Zayas, 1975: 96	Cuba
pauropilosum Zayas, 1975: 98	Cuba
pseudonomon Ivie, 1985: 312	Virgin Islands
quadrituberculatum Chevrolat, 1862: 259	Cuba, Bahamas
robustum Vlasak & Santos-Silva, 2021: 1	Lesser Antilles (Antigua)

rotundipenne Fisher, 1932: 23	Dominican Republic
scabricolle (Bates, 1872: 175)	Nicaragua, Costa Rica, Panama
scaramuzzai Fisher, 1951: 77	Cuba
spinicorne (Drury, 1773: 92)	W Indies (Greater Antilles, St. Martin)
<i>insularis</i> Gmelin, 1790: 1859	
<i>armatus</i> Voet, 1806: 27	
splendidum Fisher, 1932: 19	Cuba, Hispaniola
tectum LeConte in Schwarz, 1878: 414	seUSA (FL)
thompsoni Fisher, 1941: 112	W Indies (Cayman Islands)
tocanum Vitali, 2009: 224	Dominican Republic (fossil)
tomentosum Chevrolat, 1862: 260	W Indies (Greater Antilles, Montserrat)
truncatipenne Fisher, 1941: 113	W Indies (Cayman Islands)
tuberculicolle Fisher, 1932: 25	Cuba, Jamaica
uncinatum Zayas, 1975: 105	Cuba
unispinosum Fisher, 1942: 9	Cuba
wappesi Lingafelter 2008: 361	Dominican Republic
williamsi Chemsak, 1967: 185	Bahamas
 Elaphidionopsis Linsley, 1936: 467	
fasciatipennis Linsley, 1936: 467	swUSA (TX), Mexico (CO)
 Enaphalodes Haldeman, 1847: 151	
<i>Romaleum</i> White, 1855: 309	
<i>Hypermallus</i> Lacordaire, 1869: 302	
<i>Thersalus</i> Pascoe, 1865: 372	
<i>antonkozlovi</i> Lingafelter & Santos-Silva, 2018: 2	Costa Rica (Cartago), Panama (Bocas del Toro)
<i>archboldi</i> Lingafelter & Chemsak, 2002: 571	seUSA (FL)
<i>atomarius</i> (Drury, 1773: 93)	eNAmer- AZ, Mexico (VC)-Honduras
<i>marylandicus</i> Fabricius, 1775: 179	
<i>marilandicum</i> Haldeman, 1847: 32	
<i>pulverulentus</i> Degeer, 1775: 299	
<i>variegatus</i> Goeze, 1777: 481	
<i>multicolor</i> Gmelin, 1790: 1857	
<i>bispinosus</i> Pascoe, 1863: 562	
<i>bispinus</i> Lacordaire, 1869: 303	
<i>thoracicum</i> Casey, 1912: 297	
<i>decipiens</i> Bates, 1884: 248	
<i>atomarium</i> Bates, 1880: 24 (not Drury, 1773)	
<i>bingkirki</i> Lingafelter & Santos-Silva, 2018: 4	Nicaragua
<i>birai</i> Bezark, 2015: 75	Ecuador
<i>boyacanus</i> Martins, 2005: 287	Panama, Costa Rica, Colombia (BO)
<i>coronatus</i> (White, 1853: 100)	Mexico-Costa Rica
<i>cortiphagus</i> (Craighead, 1923: 69) (larva)	AZ-eUSA, Mexico (SO)
<i>cylindricus</i> Knoll, 1927: 116	
<i>cunninghami</i> Lingafelter & Santos-Silva, 2018: 9	Mexico (BCS)
<i>hispicornis</i> (Linnaeus, 1767: 634)	USA, Mexico (Sonora, Mexico, Tamaulipas, Oaxaca)
<i>spinicornis</i> Chevrolat, 1861: 248	
<i>simplicicollis</i> Haldeman, 1847: 151	
<i>lecontei</i> Haldeman, 1847: 151	
<i>operarium</i> White, 1855: 309	
<i>procerum</i> LeConte, 1859: 88	
<i>monzoni</i> Lingafelter & Santos-Silva, 2018: 7	Guatemala
<i>niveitector</i> (Schaeffer, 1905: 160)	swUSA (AZ), Mexico
<i>rufulus</i> (Haldeman, 1847: 32)	eNorth America, AZ
<i>mancum</i> Casey, 1912: 298	
<i>crinicornis</i> Casey, 1912: 298	
<i>seminitidus</i> (Horn in Leng, 1885: 130)	swUSA (AZ, CA)
<i>senex</i> Bates, 1884: 248	Mexico, Guatemala, Nicaragua
<i>taeniatus</i> (LeConte, 1854: 81)	swUSA (TX), Mexico (TA)

Etymosphaerion Martins & Monné, 1975: 285
unicolor Martins & Monné, 1975: 285

Bolivia (SC)

Eurysthea Thomson, 1860: 247

Euristhea Lacordaire, 1869: 321

Paramallocera Aurivillius, 1912: 100

Mallocera (section 2); Lacordaire, 1869: 321

antonkozlovi Botero & Santos-Silva, 2017: 4

barsevskisi Botero & Santos-Silva, 2017: 7

caesariata (Martins, 1995: 746)

cribripennis (Bates, 1885: 256)

hirca (Berg, 1889: 116)

hirta (Kirby, 1818: 441)

vau Berg, 1889: 115

oblita Lameere, 1890: clxxii

iliniae (Kirsch, 1889: 38)

angusticollis Bates in Whymper, 1891: 37

koepckeai (Franz, 1956: 137)

lacordairei (Lacordaire, 1869: 321)

latefasciata (Fonseca-Gessner, 1990: 837)

llinasi Taboada-Verona & Botero, 2018: 392

magnifica Martins, 1985: 174

martinsi (Fonseca-Gessner, 1990: 834)

nakagomei Botero, Heffern & Santos-Silva, 2018: 8

nearnsi Botero & Santos-Silva, 2017: 15

nicolai (Aurivillius, 1908: 2)

nogueirai Botero, Heffern & Santos-Silva, 2018: 5

obliqua (Audinet-Serville, 1834: 18)

parva Martins & Galileo, 2013: 575

punctata (Fonseca-Gessner, 1990: 839)

robertsi (Fonseca-Gessner, 1990: 833)

rotundicollis (Martins, 1995: 744)

sordida (Erichson, 1847: 140)

dysoni White, 1853: 106

squamifera (Martins, 1967: 45)

subandina (Fonseca-Gessner, 1990: 836)

tatianakozlovae Botero & Santos-Silva, 2017: 11

vandenberghei Santos-Silva, Heffern & Botero, 2022: 532

Colombia (Cundinamarca)

Colombia (Cundinamarca)

Venezuela

Costa Rica-Colombia, Ecuador, Peru

Bolivia (SC), Argentina (JU, SA, CA)

Brazil (DF, PB-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay

Ecuador

Ecuador, Peru

Brazil, Paraguay, Argentina

Ecuador

Colombia (Quindio)

Bolivia

Bolivia (CO)

Colombia (Valle de Cauca)

wEcuador (Carchi)

Peru, Bolivia (BN, SC), Argentina (JU)

Mexico (Guanajuato)

Brazil (MG-RJ), Paraguay

Ecuador (Loja)

Ecuador

Ecuador, Peru

Colombia

Colombia, Venezuela, eEcuador, Peru, Bolivia (SC)

Peru, Ecuador

Bolivia

Colombia (Bogota)

Nicaragua (Jinotega)

Eustromula Cockerell, 1906: 242

Eustroma LeConte, 1873: 186

keiferi Linsley, 1934: 108

validum (LeConte, 1858: 82)

huachucae Casey, 1924: 245

politum Casey, 1924: 246

Mexico (Tres Marias Is)

swUSA (CA-TX), Mexico (BC)

Hemilissopsis Lane, 1959: 306

clenchi Lane, 1959: 306

fernandezae Hovore & Chemsak, 2006: 46

French Guiana, Brazil (PA, RO), Ecuador

Costa Rica (GU), Panama

Heteronyssicus Tavakilian & Dalens, 2014: 39

aureopilosus (Lacey, 1949: 4)

quadriguttatus Martins, 2005: 67

Brazil (AM, PA, MT, RO), eEcuador,

Peru, Suriname, French Guiana

Hopogrammicosum Gounelle, 1913: 210

cinnamomeum Gounelle, 1913: 211

Argentina (SE)

Ironeus Bates, 1872: 178

curoei Santos-Silva, Botero & Le Tirant, 2018: 194

duplex Bates, 1872: 179

Mexico (GR)

Mexico (JA, OA), Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica

mutatus Bates, 1885: 255	Mexico (VC), Honduras
pulcher Bates, 1880: 29	Mexico-Panama, Venezuela, Bolivia (SC)
Iuaca Galileo & Martins, 2000: 162	
nigromaculata Galileo & Martins, 2000: 163	Bolivia (SC)
Jampruca Napp & Martins, 1982: 362	
nigricornis Napp & Martins, 1982: 364	Brazil (MG, ES)
tyligma Napp & Martins, 1982: 365	Brazil (BA, MG)
Lanephus Martins, 2005: 288	
njumanii (Haldeman, 1847: 375)	Brazil (MA, MT), Bolivia (SC)
<i>bidens</i> Newman, 1840: 25 (not Fabricius, 1787)	
<i>newmanii</i> ; LeConte, 1850: 16	
Lingafelterellus Santos-Silva & Galileo, 2017: 346	
barclayi Bezark & Santos-Silva, 2023: 474	wEcuador (Loja)
birai Santos-Silva & Galileo, 2017: 349	Colombia (Valle del Cauca)
clarkei Santos-Silva & Galileo, 2017: 347	Bolivia (SC)
Linsleyonides Skiles, 1985: 316	
albomaculatus (Champlain & Knull, 1922: 146)	seUSA (FL), Cuba, Bahamas
chemsaki Skiles, 1985: 317	Jamaica
portoricensis (Fisher, 1932: 33)	Puerto Rico
Maesicus Audureau, 2021: 4	
lasombraensis Audureau, 2021: 5	Nicaragua (Matagalpa)
Magaliella Galileo & Martins, 2008: 25	
punctata Galileo & Martins, 2008: 25	Brazil (ES)
Mallocera Audinet-Serville, 1833: 567	
amazonica Bates, 1870: 278	Trinidad, French Guiana, Brazil (AM, MA, PA, MT), Peru,
<i>aureotincta</i> Linsley, 1934: 198	eEcuador, Bolivia (PN, SC)
glauca Audinet-Serville, 1833: 567	Guianas, Brazil (AM, PE-SC), Bolivia (SC), Paraguay,
<i>sericata</i> Newman, 1840: 5	Argentina
ramosa Gounelle, 1909: 647	Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
simplex White, 1853: 113	Brazil (PE-ES), Bolivia (TR)
<i>pickeli</i> Melzer, 1931: 52	
spinicollis Bates, 1872: 179	Nicaragua-Panama
umbrosa Gounelle, 1909: 648	Brazil, Bolivia (SC, TR), Paraguay, Argentina
Meganeflus Linsley, 1961: 180	
fulvipennis (Bates, 1892: 148)	Mexico (VC, SLP), Belize
Mephritis Pascoe, 1866: 479	
<i>Nephalius</i> Gounelle, 1907: 243 (not Newman, 1841)	
adelphus (Martins, 1973: 207)	eBrazil (MG)
amictus (Newman, 1841: 93)	eBrazil (MA, GO, ES-SP)
<i>cinerascens</i> Lucas, 1857: 186	
<i>cinerascens</i> Pascoe, 1866: 480	
apicatus (Linsley, 1935: 140)	Costa Rica, Panama, Colombia (BO, AT), Brazil (RO)
apicepullus Galileo & Martins, 2011: 578	Brazil (AM)
auricolle Tavakilian & Martins, 1991: 193	French Guiana, Brazil (RO, AM)
blandus (Newman, 1841: 112)	Guyana, French Guiana, Brazil, Bolivia (LP, SC), Paraguay
<i>detritum</i> Lameere, 1890: clxxii	
bonasoi Galileo, Martins & Santos-Silva, 2014: 276	Bolivia (SC)
callidioides (Bates, 1870: 272)	Brazil
<i>diabolicus</i> (Lameere, 1890: clxxi)	

- castaneus** Martins & Napp, 1992: 464
citreus Napp & Martins, 1982: 85
costae Garcia & Nascimento, 2020: 2
destitutus Napp & Martins, 1982: 83
eleandroi Galileo, Martins & Santos-Silva, 2014: 279
estoni Galileo & Martins, 2011: 580
flavipes (Gounelle, 1909: 641)
fraterculus Martins & Napp, 1992: 464
genuinus Napp & Martins, 1982: 81
guttatus Napp & Martins, 1982: 82
hovorei Santos-Silva & Lingafelter 2021: 1
meyeri Galileo, Martins & Santos-Silva, 2014: 278
paucispinum (Lameere, 1890: clxx)
punctulatus Galileo, Martins & Santos-Silva, 2014: 277
quadrimaculatus Martins & Napp, 1992: 462
serius (Newman, 1841: 93)
vescus Galileo & Martins, 2011: 578
- Peru**
Brazil (BA)
Colombia (Bolivar)
Brazil (GO, MA, MT)
Bolivia (SC)
Brazil (AM)
Brazil (GO, BA-SP)
Peru
Brazil (RJ-PR)
Brazil (MG), Bolivia (SC)
Ecuador (Napo)
Bolivia (SC)
Brazil (GO, MG-PR), Bolivia (SC, TR), Paraguay
Bolivia (SC)
Bolivia (CO)
Brazil (BA, GO, ES-SP)
Brazil (AM)
- Metironeus** Chemsak, 1991: 470
hesperus Chemsak, 1991: 470
hovorei hovorei Chemsak, 1991: 471
 subsp. **ruficollis** Chemsak, 1991: 473
- Mexico**
Mexico (JA, OA), Guatemala, Nicaragua
eMexico (YU, QR), Guatemala
- Micraneflus** Linsley, 1957: 284
imbellis (Casey, 1914: 363)
- swUSA (AZ, CA), Mexico (BC)**
- Micranoplium** Linsley, 1957: 18
Anoplium Haldeman, 1847: 34 (part)
unicolor (Haldeman, 1847: 34)
cinerascens LeConte, 1850: 15
- eUSA**
- Micropsyrassa** Linsley, 1961: 170
Haplophaerion Linsley, 1961: 173
bimaculata (Bates, 1872: 176)
doyeni Chemsak & Giesbert, 1986: 26
glabrata Martins & Chemsak, 1966: 123
meridionalis Martins, 1974: 143
minima Martins & Chemsak, 1966: 122
nitida Martins & Chemsak, 1966: 122
opaca Martins & Chemsak, 1966: 124
pilosella (Bates, 1892: 153)
reticulata Martins & Chemsak, 1966: 124
stellata Martins & Chemsak, 1966: 126
- Mexico-Costa Rica**
Mexico (Colima, Jalisco, Oaxaca)
Mexico (OA)
Brazil (SP, PR), Bolivia (SC), Paraguay
Honduras, El Salvador, Costa Rica
Mexico (SLP, CHS), Guatemala, Honduras
Mexico (GR, PU)
Mexico, Guatemala
Mexico (MI, GR, MO, PU)
Mexico (OA)
- Miltesthus** Bates, 1872: 177
Aulacoscapus Linsley, 1935: 148
marginatus Bates, 1872: 178
ataxiiformis Linsley, 1935: 148
- Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama**
- Minipsyrassa** Martins, 1974: 141
bicolor Martins, 1974: 142
guanabarina Martins & Napp, 1992: 473
- Bolivia (LP, SC)**
Brazil (RJ)
- Morphanefflus** Martins & Napp, 1992: 465
prolixus Martins & Napp, 1992: 465
- Bolivia (SC, TR), Paraguay, Argentina (SA, JU)**
- Neanefflus** Linsley, 1957: 19
opacicornis Linsley, 1957: 285
brevispinus Chemsak, 1962: 109
fuchsii (Wickham, 1905: 170)
- Texas, New Mexico, Mexico (Chihuahua)**
wUSA (AZ, CA, UT, TX), Mexico (BC)

Neomallocera Martins & Napp, 1992: 460	
opulenta (Newman, 1841: 94)	Brazil (ES-SC), Paraguay
Neoperiboeum Linsley, 1961: 171	
juanitae Chemsak, 1991: 476	Mexico (JA, CM, GR), Guatemala
vilosulum (Bates, 1872: 176)	Mexico (VC), Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama
Nephalioides Linsley, 1961: 172	
nigriventris (Bates, 1874: 220)	Mexico-Costa Rica
rutilus (Bates, 1872: 177)	Mexico-Costa Rica
Nephalius Newman, 1841: 93	
<i>Miopteryx</i> Blanchard in Orbigny, 1843: 209	
cassus (Newman, 1841: 94)	Costa Rica (PA), French Guiana, Brazil (GO, MT, MA-PR)
levigatus Martins & Galileo, 2012: 332	Brazil (PB)
spiniger (Blanchard in Orbigny, 1847: 209)	Brazil (GO, MT), Bolivia (SC, TR), Paraguay, Argentina, Uruguay
Nesanoplium Chemsak, 1966: 214	
dalensi Chalumeau & Touroult, 2005: 90	St. Lucie
puberulum (Fleutiaux & Sallé, 1889: 464)	W Indies (widely distributed)
spinosum Botero, Bezark & Santos-Silva, 2020: 158	Honduras (Islas de las Bahia)
Nesiosphaerion Martins & Napp, 1982: 62	
caymanensis (Fisher, 1948: 225)	W Indies (Cayman Islands)
charynae Lingafelter, 2008: 361	Dominican Republic
insulare (White, 1853: 109)	Jamaica
testaceum (Fisher, 1932: 45)	Haiti, Dominican Republic
Nesodes Linsley, 1935: 72	
insularis Linsley, 1935: 74	Mexico (Revillagigedo Island)
Nyssicostylus Melzer, 1923: 5	
melzeri Chemsak & Martins, 1966: 193	Venezuela
overalli Galileo & Martins, 1990: 12	Brazil (PA)
paraba Martins, 2005: 87	Bolivia (SC)
subopacus (Bates, 1885: 257)	Brazil
<i>phthisicus</i> Bates, 1885: 257	
<i>aurivillii</i> Melzer, 1923: 6	
Nyssicus Pascoe, 1859: 17	
<i>Holacanthus</i> White, 1853: 96 (preoccupied; Lacépède, 1802 Pisces)	
<i>Lampracantha</i> Thomson, 1861: 244	
<i>Lampracanthus</i> Thomson, 1861: 376	
contaminatus Martins, 2005: 74	Bolivia (CO)
fernandezi Joly & Martinez, 1981: 102	Venezuela
granulatus Tavakilian & Dalens, 2014: 32	French Guiana, Brazil (Amapa)
lobatus Tavakilian & Dalens, 2014: 35	French Guiana
mendosus Martins, 2005: 73	Brazil
quadriguttatus (Swederus, 1787: 196)	Ecuador, French Guiana, Venezuela
<i>rosalesi</i> Joly & Martinez, 1981: 107	
topographicus Linsley, 1935: 109	Honduras, Costa Rica, Panama
<i>setosus</i> Lacey, 1949: 7	
Orion Guérin-Méneville, 1844: 229	
maurus (Newman, 1841: 111)	Brazil (RJ, RS), Argentina, Uruguay
<i>patagonicus</i> Guérin-Méneville, 1844: 229	
<i>lachesis</i> Blanchard, 1843: 209	
<i>lacordairei</i> Ritsema, 1889: 144	
<i>brunneus</i> Guérin-Méneville, 1844: 229	

Orwellion Skiles, 1985: 311

Elaphidionoides Linsley, 1963: 86 (part)
fasciatum Skiles, 1985: 314
gibbulum gibbulum (Bates, 1880: 25)
 subsp. **arizonicense** (Casey, 1891: 28)
lineatum Skiles, 1985: 313
occidentalis (Giesbert & Hovore, 1976: 95)

Mexico (OA, VC, QR), Guatemala, Belize, Honduras
 Mexico-Costa Rica
 swUSA (AZ, NM), Mexico (CHA, SO)
 Mexico (QR), Honduras
 swUSA (AZ, CA), Mexico (BC)

Pantonyssus Bates, 1870: 276

bitinctus Gounelle, 1909: 646
erichsonii (White, 1853: 108)
flavipes Fisher, 1944: 6
glabriocollis Fuchs, 1961: 7
nigriceps Bates, 1870: 276
obscurus Martins, 2005: 372
pallidus Martins, 1995: 742
puncticollis Martins, 1995: 741
santossilvai Martins, 2005: 150
suturale Martins & Galileo, 2003: 178

Colombia (SU), Bolivia (SC), Brazil (MT, MS, GO, MA, SP)
 French Guiana, Brazil (PA)
 Costa Rica (GU), Venezuela
 Brazil (PA)
 Colombia, Brazil (BA, MG, ES, RJ, SP, PR, SC), Bolivia (SC)
 wEcuador
 Colombia
 wEcuador
 Brazil (AM, RO, MT)
 Colombia

Paranyssicus Martins, 2005: 75

conspicillatus (Erichson, 1847: 141)
quadrinus Bates, 1870: 271
quadriguttatus Buquet, 1860: 627 (not Swederus, 1787)
tresorensis Dalens, 2011: 11

French Guiana, Brazil (BA, AM, MA, CE, TO), Peru, Bolivia,
 eEcuador
 French Guiana

Parapantonyssus Galileo & Martins, 2010: 367

ipiri Galileo & Martins, 2010: 368

Guatemala

Parasphaerion Martins & Napp, 1992: 461

granulosum Martins & Napp, 1992: 462

Suriname

Parastizocera Linsley, 1961: 176

procera (Erichson in Schomburg, 1848: 572)
suturale Pascoe, 1866: 479
rubricollis Fisher, 1944: 6

Mexico (YU)-Panama, Grenada, Colombia, Venezuela,
 Brazil

Parelaphidion Skiles, 1985: 310

Elaphidionoides Linsley, 1963: 86 (part)
aspersum (Haldeman, 1847: 32)
vicinum Haldeman, 1847: 33
flumineus Casey, 1912: 300
incertus externus Casey, 1912: 300
compactus Casey, 1914: 364
incertum (Newman, 1840: 28)
neglectum LeConte, 1850: 13
brevicornis Casey, 1912: 300
obsolescens Casey, 1924: 244

eUSA-TX

eNAmer-TX

Periboeum Thomson, 1864: 245

Nephalius Thomson, 1861: 245 (not Newman, 1841)
acuminatum (Thomson, 1861: 245)
atylodes Salvador, 1978: 19
birai Nascimento & Mermudes, 2023: 12
bolivianum Martins & Monné, 1975: 289
dilectum Napp & Martins, 1984: 128
guttigerum Napp & Martins, 1984: 127
maculatum Magno, 1987: 433
metallicum Magno, 1987: 431

Brazil (widespread), Paraguay

Brazil (Bahia)
 Bolivia (SC)
 eEcuador, Brazil (BA)
 Brazil (ES)
 Argentina (TU)
 Brazil (RO, MT)

- obscuricorne** Martins & Monné, 1975: 288
ocellatum Gounelle, 1909: 640
maculatum Magno, 1987: 433
paraense Napp & Martins, 1984: 128
piliferum (Erichson, 1847: 141)
latericum Gounelle, 1909: 638
pubescens (Olivier, 1790: 309)
ebeninum Bates, 1870: 274
santossilvai Nascimento & Mermudes, 2023: 41
spinosum Galileo & Martins, 2010: 386
terminatum (Perroud, 1855: 374)
umbrosum Gounelle, 1909: 640
vicinum (Perroud, 1855: 377)
- Piezophidion** Galileo & Martins, 1992: 59
bordoni Martins, 2005: 92
intricatum Galileo & Martins, 1992: 60
punctatum Martins, 2005: 93
simplex Martins, 2005: 94
thoracicum Martins, Galileo & de-Oliveira, 2009: 506,
- Pilisphaerion** Martins & Napp, 1992: 470
exoticum Martins & Napp, 1992: 471
- Poecilomallus** Bates, 1892: 151
longispinis Devesa, Lingafelter & Santos-Silva, 2021: 5
palpalis Bates, 1892: 151
- Protomallocera** Martins & Napp, 1992: 460
hilarei (Gounelle, 1909: 648)
- Protosphaerion** Gounelle, 1909: 634
loreum Gounelle, 1909: 636
pictum Martins, 2005: 325
punctatum Martins, 2005: 324
signatipenne Gounelle, 1909: 636
variabile Gounelle, 1909: 635
var. *bimaculata* Gounelle, 1909: 635
var. *bivitta* Gounelle, 1909: 635
var. *fuscipes* Gounelle, 1909: 635
var. *seminigra* Gounelle, 1909: 635
- Pseudomallocera** Zajciw, 1961: 219
auriflua (Klug, 1825: 460)
assimilis Zajciw, 1961: 220
- Pseudoperiboeum** Linsley, 1935: 77
lengi (Schaeffer, 1909: 101)
pullum Knull, 1958: 185
subarmatum Linsley, 1935: 77
- Psyrassa** Pascoe, 1866: 481
Pseudibidion Casey, 1912: 291
Hemistizocera Linsley, 1961: 172
Stizocera Haldeman, 1847: 43 (not Audinet-Serville, 1834)
Megapsyrassa Linsley, 1961: 176
Pseudaneflus Chemsak & Linsley, 1963: 85
aliena (Linsley, 1934: 235)
androwi Wappes, Botero & Santos-Silva, 2018: 4
- Peru (San Martin), Bolivia
Bolivia, Brazil, Paraguay, Argentina
- French Guiana, Brazil (PA)
Peru, Bolivia (SC), Brazil
- Trinidad, Venezuela, Guianas, Brazil (AM, MA),
eEcuador, Peru, Bolivia
Brazil (Amazonas, Para)
Bolivia (SC)
Brazil (ES-RS), Bolivia (LP), Uruguay, Argentina
Brazil (GO, MT, MG), Bolivia (SC)
Panama, Colombia, Bolivia (Chapare)
- Venezuela
Brazil (MS), Paraguay, Bolivia (SC, TR)
Brazil (RS, SC), Bolivia (SC)
wEcuador
Brazil (MA)
- French Guiana, Brazil (PA)
- Nicaragua (Granada)
Mexico (YU), Guatemala, Nicaragua, Costa Rica
- Suriname, Brazil, Bolivia (SC), Paraguay
- French Guiana, Brazil (GO, MT)
Bolivia (SC)
Bolivia (SC)
French Guiana, Brazil (AM, MA), Peru, Bolivia (SC)
Brazil (GO, MT, BA-RS), Bolivia (SC), Argentina,
Uruguay
- Brazil (ES, MG)
- swUSA (AZ), Mexico (SO)
Mexico (NA-GR, PU)
- Mexico (JA, CHS, VC), Belize
Belize, Nicaragua, Panama

- angelicae** Toledo, 2005: 12
atkinsoni (Chemsak & Giesbert, 1986: 31)
audureau Heffern, Botero & Santos-Silva, 2020: 182
auricomis (Chemsak & Linsley, 1963: 86)
basicornis Pascoe, 1866: 482
belangeri Santos-Silva, Botero & Le Tirant, 2018: 199
bicolor Garcia & Toledo, 2022: 199
(replacement for *linsleyi* Toledo 2002)
brevicornis Linsley, 1934: 164
basicornis Schaeffer, 1905: 161 (not Pascoe, 1866)
sallei Linsley & Martin, 1933: 180 (not Bates, 1885)
castanea Bates, 1880: 28
texana Schaeffer, 1905: 160
cerina Toledo, 2005: 20
chamelae Toledo, 2005: 23
chemsaki Toledo, 2002: 57
chiapaneca (Giesbert, 1993: 142)
clavigera Toledo, 2005: 21
cribricollis (Bates, 1885: 253)
punctulata Bates, 1892: 152
crupina Garcia & Toledo, 2022: 199
(replacement for *testacea* Giesbert, 1993)
cylindricollis Linsley, 1935: 144
ebenina Linsley, 1935: 143
garciai Santos-Silva, Botero & Le Tirant, 2018: 196
graciliatra Toledo, 2005: 30
jaumei (Fisher, 1935: 193)
katsurae Chemsak & Noguera, 1993: 77
levicollis Chemsak & Noguera, 1993: 78
linsleyi (Chemsak & Giesbert, 1986: 29)
lisitskyi Santos-Silva et. al., 2019: 2
ludmilakozlovae Santos-Silva et. al., 2017: 494
maesi Audureau, 2010: 4
megalops Chemsak & Noguera, 1993: 79
meridionalis Martins, 2005: 370
nigricornis Bates, 1892: 153
nigripes Linsley, 1935: 78
nigroaenea Bates, 1892: 153
obscuriventris Garcia & Santos-Silva, 2022: 10
ocularis Garcia & Santos-Silva, 2022: 12
oaxacae Toledo, 2002: 60
olegkozlovi Santos-Silva et. al., 2017: 497
pertenuis (Casey, 1924: 248)
proxima Toledo, 2005: 45
puncticollis (Chemsak & Linsley, 1963: 87)
rufescens Nonfried, 1894: 139
ruhofemorata Linsley, 1935: 79
sallaei Bates, 1885: 255
sonorensis Garcia & Santos-Silva, 2022: 8
sthenias Bates, 1892: 152
subglabra Linsley, 1935: 142
subpicea (White, 1853: 109)
testacea Linsley, 1935: 144
tympanophora Bates, 1885: 255
tysoni Bezark & Santos-Silva, 2023: 5
unicolor (Randall, 1838: 42)
unisucre Santos-Silva et. al., 2017: 498
vandenberghei Wappes, Botero & Santos-Silva, 2018: 2
vandevenderi Wappes, Botero & Santos-Silva, 2018: 6
wappesi Garcia & Santos-Silva, 2022: 6
woodleyi Lingafelter, 2008: 363
lestoides (Bates, 1872: 177)
- Mexico (CHS, OA)
Mexico (JA, CHS), Guatemala (Zacapa), Costa Rica
Nicaragua (Rivas)
Mexico (YU)
Mexico, Belize, El Salvador, Honduras, Nicaragua, CR
Mexico (GR)
Mexico (JA)
swUSA (TX)
USA (TX), Mexico
Guatemala, Honduras
Mexico (GR, JA)
Mexico (CHS), Guatemala
Mexico (CHS)
Costa Rica, Panama
Mexico (VC, QR)
Mexico (CHS), Guatemala, Honduras, Costa Rica (LI)
Mexico (SI, MI, JA)
Guatemala, (BV, SU), El Salvador, Honduras
Mexico (Tamaulipas)
Honduras
Cuba, Bahamas
Mexico (JA)
Mexico (JA)
Mexico (JA)
Peru (La Libertad)
Colombia (Boyaca)
Nicaragua
Mexico (SO, SI, JA, MO)
wEcuador
Mexico (JA, GR)
Mexico (JA, ME)
Mexico (CM, GR)
Mexico (Jalisco)
Guatemala (Zacapa)
Mexico (OA)
Honduras (Cortes)
eUSA
Mexico (CHS), Guatemala, Honduras
Mexico (OA), Honduras
Brazil (AM)
Mexico (ME)
swUSA (TX), Mexico, Costa Rica (GU)
Mexico (Sonora)
Mexico (JA, GR)
Panama
Honduras, Nicaragua, Costa Rica
Guatemala-Panama, French Guiana
Mexico (VC), Guatemala, Honduras, Nicaragua
Guatemala (Suchitepequez)
eUSA-TX
Colombia (Atlantico, Bolivar, Sucre)
Nicaragua (Rivas)
Mexico (SO)
Mexico (Michoacan)
Dominican Republic
Mexico (OA), Guatemala-Panama, Colombia

zacki Botero, Bezark & Santos-Silva, 2020: 161	Mexico (YU, QR), Guatemala (Peten)
Psyrassaforma Chemsak, 1991: 473	
janzeni Chemsak, 1991: 475	Guatemala (Zacapa), Costa Rica
nitida Chemsak, 1991: 474	Mexico (VC, QR, GR), Guatemala, Honduras, Nicaragua
Rhomboidederes Zajciw, 1963: 278	
<i>Moureana</i> Zajciw, 1967: 529	
iuba Galileo & Martins, 2010: 386	Bolivia (SC)
minutus Napp & Martins, 1984: 132	Colombia, Guianas, Ecuador, Brazil, Bolivia (SC)
ocellicollis Zajciw, 1963: 279	Brazil (ES)
ravidus (Gounelle, 1909: 639)	Brazil (GO, ES-RS), Paraguay, Uruguay, Argentina
<i>reticulicollis</i> Zajciw, 1963: 280	
unicolor (Zajciw, 1967: 529)	Brazil (PA)
Romulus Knull, 1948: 82	
globosus Knull, 1948: 83	seUSA (FL)
Sphaerioeme Martins & Napp, 1992: 473	
rubristerna Martins & Napp, 1992: 474	Suriname, Brazil
Sphaerion Audinet-Serville, 1834: 68	
<i>Sphaerion</i> Thomson, 1864: 244	
costae Garcia & Nascimento, 2020: 4	Colombia (Atlantico, Bolivar)
cyanipenne Audinet-Serville, 1834: 68	Brazil (PB-SC, PR), Paraguay, Bolivia (SC)
exutum (Newman, 1841: 93)	swUSA (TX)?, Mexico (CHS, YU)-Argentina
<i>ducale</i> Bates, 1870: 272	
<i>dubius</i> Lane, 1951: 1	
inerme White, 1853: 108	Brazil, Bolivia (BN, SC, TR), Paraguay, Uruguay, Argentina
<i>myrrheum</i> Gounelle, 1909: 637	
<i>aduncum</i> Napp & Martins, 1984: 129	
iwasanga Galileo, Martins & Santos-Silva, 2015: 441	Bolivia (SC)
lentiginosum Berg, 1889: 119	Bolivia (SC, TR), nArgentina (CO), Uruguay
lingafelteri Galileo & Santos-Silva, 2016: 133	Bolivia (SC)
rusticum Burmeister, 1865: 167	Argentina, Bolivia (TA), Uruguay
sladeni Gahan in Gahan & Arrow, 1904: 253	Brazil (GO, MA, MT), Bolivia (SC, TR), Paraguay
Sphaerionillum Bates, 1885: 256	
castaneum Chemsak & Linsley, 1967: 42	Mexico (OA), Guatemala
pictum Bates, 1885: 256	Mexico (VC, QR, CHS), Guatemala
quadrisignatum Bates, 1885: 257	Mexico (VC)
Stenelaphus Linsley, 1936: 477	
alienus (LeConte, 1875: 173)	swUSA (AZ, NM), Mexico
Stenosphenus Haldeman, 1847: 39	
<i>Stenosphenopsis</i> Linsley, 1935: 95	
beyeri Schaeffer, 1905: 163	swUSA (AZ, NM)
bivittatus Giesbert & Chemsak, 1989: 276	Mexico (CHS, TB, QR), Guatemala, Honduras
cordovanus Giesbert & Chemsak, 1989: 293	Mexico (JA, OA, SI, MI)
cribripennis cribripennis Thomson, 1861: 372	Mexico, Honduras, Costa Rica (GU)
subsp. novatus Horn, 1885: 178	Mexico (BC)
<i>lucanus</i> Casey, 1912: 346	
debilis Horn, 1885: 179	swUSA (CA-UT), Mexico (BC, DU)
<i>comus</i> Bates, 1892: 169	
<i>pruddeni</i> Casey, 1912: 346	
<i>aridus</i> Linsley, 1935: 166	
<i>nigricornis</i> Fisher, 1946: 90	

dolosus Horn, 1885: 179	swUSA (TX), Mexico
<i>longicollis</i> Casey, 1891: 34	
<i>castaneus</i> Casey, 1924: 269	
gaumeri Bates, 1892: 169	Mexico (YU, QR)
insulicola Fisher, 1942: 24	Cuba
languriooides languriooides Bates, 1885: 313	Mexico, Guatemala, Honduras, Costa Rica
<i>languriooides</i> Aurivillius, 1912: 443	
<i>nitidicollis</i> Linsley, 1935: 95	
subsp. wappesi Giesbert & Chemsak, 1989: 283	Mexico (CHS, QR), Nicaragua
lineatus lineatus Bates, 1885: 313	Mexico (CHS), Guatemala
subsp. costaricensis Giesbert & Chemsak, 1989: 285	Costa Rica
lugens LeConte, 1862: 41	swUSA (TX), Mexico
<i>hirsutipennis</i> Bates, 1872: 191	
maccartyi Giesbert & Chemsak, 1989: 289	Mexico
notatus (Olivier, 1800: 61)	eNorth America-TX
<i>deflendum</i> Newman, 1840: 6	
<i>discoideus</i> Sturm, 1826: 199	Mexico-Costa Rica
<i>discicollis</i> Dejean, 1835: 330	Mexico (YU)
<i>pinorum</i> Casey, 1924: 268	Mexico (CHS)
ochraceus ochraceus Bates, 1872: 190	Mexico (JA, OA, GR)
subsp. sexlineatus Bates, 1892: 169	Mexico, Guatemala, El Salvador, Costa Rica (PA)
penicilliventris Giesbert & Chemsak, 1989: 292	Mexico
proruber Giesbert & Chemsak, 1989: 280	Mexico
protensus Bates, 1880: 66	
rubidus Linsley, 1935: 94	
rufipes Bates, 1872: 191	
<i>sublaevicollis</i> Bates, 1892: 168	swUSA (AZ, NM, TX), Mexico, Guatemala, Honduras
sobrius (Newman, 1840: 30)	
<i>sobrinus</i> Fisher, 1946: 94	
<i>amabile</i> Newman, 1841: 112	
<i>subtilis</i> Bates, 1880: 66	
<i>lepidus</i> Horn, 1885: 179	
<i>basicornis</i> Linsley, 1934: 60	
<i>arizonicus</i> Linsley, 1935: 165	
<i>blairi</i> Linsley, 1935: 94	
<i>rossi</i> Linsley, 1942: 45	
<i>piceus</i> Knoll, 1947: 253	
<i>texanus</i> Knoll, 1947: 254	
suturalis Bates, 1872: 191	Mexico (MI, PU, OA)
trispinosus Bates, 1872: 191	Mexico-Costa Rica
<i>ebeninus</i> Bates, 1872: 234	
<i>erythroderus</i> Bates, 1885: 313	
vitticollis Bates, 1892: 169	Mexico (VC, CHS, TB), Guatemala, Honduras

Stizocera Audinet-Serville, 1834: 107

<i>Styzocera</i> Thomson, 1861: 188	Brazil (BA-RS, MS), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
<i>Nesostizocera</i> Linsley, 1961: 170	Brazil (BA, ES-SC)
<i>Nephalius</i> Lacordaire, 1869: 188 (part) (not Newman, 1841)	Bolivia (TR), Paraguay
<i>Castiale</i> Pascoe, 1866: 480	Brazil (ES)
armata Audinet-Serville, 1834: 107	Brazil (AM, PA, RO), Bolivia (LP)
armigera (White, 1853: 107)	Bolivia (SC)
asyka Galileo & Martins, 2004: 326	Brazil (AM, RO), eEcuador, Bolivia, Paraguay
atiaia (Martins & Napp, 1983: 89)	W Indies (Cayman Island)
bisignata Zajciw, 1958: 237	Brazil (GO, MA, BA-RS)
boliviensis Galileo & Santos-Silva, 2016: 130	Curaçao, Colombia
boyi Melzer, 1927: 562	
caymanensis Fisher, 1941: 114	
consobrina Gounelle, 1909: 642	
curacaoae Gilmour, 1968: 139	
<i>rugulosa</i> Galileo & Martins, 2000: 160	
daudini Chalumeau & Touroult, 2005: 751	Martinique
debilis Galileo & Martins, 2010: 33	Brazil (BA)

delicata Lingafelter, 2004: 2	Bolivia (SC)
diversispinis Zajciw, 1962: 197	Brazil (ES, RJ)
dozieri (Fisher, 1947: 33)	Haiti
elegantula (Perroud, 1855: 381)	Brazil (GO, MT-RJ), Paraguay
<i>viridipennis</i> Pascoe, 1866: 480	
evanescens Vitali, 2011: 340	Dominican Republic (fossil)
floridana Linsley, 1949: 154	seUSA (FL)
fragilis (Bates, 1870: 274)	Brazil (RJ-SC), Bolivia (SC), Paraguay
geniculata (Pascoe, 1866: 479)	Colombia (MAG, AT), Venezuela, Trinmidad, Brazil (RR)
horni Melzer, 1923: 6	Brazil (SP, PR)
howdeni Gilmour, 1963: 87	Trinidad
ichilo Lingafelter, 2004: 6	Bolivia (SC)
ignea Martins et al 2014: 604	Brazil (MA)
insolita Gilmour, 1968: 141	Curaçao
insulana (Gahan, 1895: 106)	Cuba, Jamaica, Bahamas
<i>punctiventris</i> Cazier & Lacey, 1952: 25	
jamaicensis Vitali, 2007: 46	Jamaica
jassuara (Martins & Napp, 1983: 89)	Brazil (BA, ES, RJ)
juati Martins & Napp, 1983: 87	Brazil (BA-RJ), Bolivia (SC)
kawensis Galileo & Martins, 2009: 146	French Guiana
laceyi Linsley, 1934: 234	Mexico (Veracruz), Guatemala, Belize
lingafelteri Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015: 274	Brazil (BA)
lissonota (Bates, 1870: 274)	Panama, Colombia (BO), French Guiana, Brazil, Bolivia (BN, SC)
longicollis Zajciw, 1963: 277	Brazil (ES, RJ)
meinerti (Aurivillius, 1900: 409)	Venezuela, Brazil (GO, MT, MA-SP), Bolivia (SC), Paraguay
<i>tricolor</i> Gounelle, 1909: 644	
melanura (Erichson in Schomburgk, 1848: 572)	Guyana, French Guiana
mojuba Martins & Napp, 1983: 85	Brazil (ES-SP)
nigroapicalis Fuchs, 1961: 6	French Guiana, Brazil (RR)
nigroflava Zajciw, 1965: 88	Bolivia (SC), nArgentina (SA)
pantonyssoides Zajciw, 1968: 540	Brazil (ES), eEcuador
phtisica Gounelle, 1909: 643	Brazil (GO, BA-SP), Paraguay
plicicollis (Germar, 1823: 506)	Mexico-Argentina, Brazil (MA), Uruguay, Bolivia (SC, TR)
plumbea Gounelle, 1909: 645	Brazil (GO, MA), Bolivia (SC)
poeyi (Guérin-Méneville, 1838: 284)	Cuba, Costa Rica (PA), Panama, Colombia, Venezuela, French Guiana, Brazil, Bolivia (SC)
var. <i>conspicillata</i> Gounelle, 1909: 644	
punctatissima Martins, 2005: 190	Brazil (MG)
rugicollis (Guérin-Méneville, 1844: 233)	Nicaragua-Colombia
ruthveronae Taboada-Verona & Botero, 2020: 1	Colombia (Bolivar)
seminigra Martins & Napp, 1983: 84	Brazil (BA)
spinicornis (Fairmaire, 1864: 274)	Bolivia (TR), Argentina (SE-SL)
<i>spiniformis</i> Bruch, 1912: 191	
sublaevigata Zajciw, 1962: 198	Brazil (PB-RJ), Bolivia (SC)
submetallica (Chemsak & Linsley, 1968: 29)	Mexico (SI-CHS), Guatemala
suturalis (Martins & Napp, 1992: 464)	wEcuador, Peru
tristis (Guérin-Méneville, 1844: 233)	Brazil, Bolivia (SC, TR), Paraguay, Argentina
vanzwaluwenburgi Fisher, 1932: 46)	Puerto Rico, Virgin Islands (St. Croix)
wagneri (Gounelle, 1913: 21)	Paraguay, Argentina
wappesi Nascimento, 2018: 181	Bolivia (Santa Cruz)

Terpnissa Bates, 1867: 25**listropterina** Bates, 1867: 25

Mexico (CHS), Costa Rica, Panama, eEcuador, French Guiana, Brazil, Bolivia (BN, LP, SC), Argentina

Trichophoroides Linsley, 1935: 139*Eutrichophoroides* Linsley, 1961: 174
Neotrichophoroides Linsley, 1961: 179

Mexico (JA)-Costa Rica

Panama

Mexico (JA), Guatemala, Belize, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
Haiti**albisparsus** (Bates, 1872: 175)**aurivillii** (Linsley, 1961: 179)**decipiens** (Bates, 1880: 26)**dozieri** (Fisher, 1932: 38)

jansoni (Bates, 1885: 252)	Honduras, Nicaragua, Costa Rica
niveus Linsley, 1935: 140	Mexico (MO), Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
pilicornis (Fuchs, 1961: 1)	Mexico (OA, QR, YU), Guatemala, Honduras
signaticolle (Chevrolat, 1862: 261)	Cuba, Bahamas, Hispaniola
variolosum (Fisher, 1947: 32)	Cuba
Tropimerus Giesbert, 1987: 359	
cyanescens Giesbert, 1987: 360	Mexico (CHS)
hovorei Giesbert, 1987: 360	El Salvador, Costa Rica
Urimaso Galileo, Rosa & Santos-Silva, 2020: 298	
<i>Anama</i> Martins, 2005: 258	
limpidus (Martins, 2005: 260)	Panama, French Guiana, Brazil (AM, MT)
Urorcites Thomson, 1878: 21	
cribripennis Thomson, 1878: 22	Chile
<u>Eligmodermini</u>	Lacordaire, 1869: 337
Acanthoibidion Lane, 1959: 17	
chevrolatii (White, 1855: 219)	Venezuela
venezuelensis Lane, 1959: 18	
Eligmoderma Thomson, 1864: 246	
aragua Martins & Galileo, 2009: 210	Venezuela
convexicolle Aurivillius, 1923: 441	Venezuela
ibidionoides Thomson, 1864: 247	Colombia
<i>spinicolle</i> Aurivillius, 1923: 441	
lara Galileo & Martins, 2012: 297	Venezuela
minuta Martins & Galileo, 2009: 211	Venezuela, Trinidad & Tobago
politum Nonfried, 1895: 310	Panama
trifasciatum Aurivillius, 1923: 440	Venezuela
ziczac Nonfried, 1895: 310	Panama
Hosticus Galileo, Rosa & Santos-Silva, 2020: 300	
Alienus Galileo & Martins, 2010: 388	
curiosus (Galileo & Martins, 2010: 388)	Brazil (ES)
Limozota Pascoe, 1866: 482	
virgata Pascoe, 1866: 482	Colombia, Venezuela
Tucanti Martins & Galileo, 2009: 355	
plumicornis Martins & Galileo, 2009: 355	Venezuela
<u>Erlandiini</u>	Aurivillius, 1912: 12
Erlandia Aurivillius, 1904: 205	
inopinata Aurivillius, 1904: 206	Bolivia (SC), Paraguay, Argentina (TU)
<i>megacephala</i> Di Iorio, 1998: 1	
mexicana Noguera & Chemsak, 2001: 369	Mexico
<u>Eumichthini</u>	Linsley, 1940: 368
Eumichthys LeConte, 1873: 190	
oedipus LeConte, 1873: 190	wNorth America (Pacific Coast)
var. <i>ater</i> Hardy & Preece, 1927: 188	
var. <i>ruber</i> Hardy & Preece, 1927: 188	
<i>funebris</i> Van Dyke, 1920: 34	
<i>malkini</i> Fisher, 1942: 51	

Poecilobrium Horn in LeConte & Horn, 1883: 291

chalybeum (LeConte, 1873: 189)
rugosipenne Linell, 1897: 395
minutum Casey, 1924: 261
gibsoni Hopping, 1931: 234

wNorth America (Br Col, CA, CO, ID-NM)

Araeotis Bates, 1867: 26

fragilis Bates, 1867: 26

Brazil (PA)

Aruama Martins & Napp 2007: 191

incognita Martins & Napp 2007: 192
viridis Martins & Napp 2007: 191

Brazil
Bolivia (SC)

Caribbomerus Vitali, 2003: 11

Merostenus White, 1855: 244 (preoccupied; Walker, 1837 Eupelmidae)

asperatus (Fisher, 1932: 52)
attenuatus (Chevrolat, 1862: 263)
brasiliensis (Napp & Martins, 1984: 57)
charynae (Micheli, 2003: 192)
decoratus (Zayas, 1975: 121)
elieri Devesa & Santos-Silva, 2021: 530
elongatus (Fisher, 1932: 54)
jaliscanus Heffern, Santos-Silva & Nascimento, 2021: 365
mexicanus (Napp & Martins, 1984: 55)
moulini Touroult & Poirier, 2021: 18
picturatus (Napp & Martins, 1984: 57)
productus (White, 1855: 244)
tuberculatus Fisher, 1942: 15
similis (Fisher, 1932: 53)
zayasi Devesa & Santos-Silva, 2021: 533

Haiti, Dominican Republic
W Indies
Brazil (BA)
Puerto Rico
Cuba, Dominican Republic
Cuba
Cuba, Dominican Republic
Mexico (Jalisco)
Mexico (DU)
Lesser Antilles (Martinique)
Jamaica
Jamaica

W Indies (Antigua, Barbuda), Dominica
Cuba

Elaphopsis Audinet-Serville, 1834: 101

earina Martins & Napp, 1989: 57
rubida Audinet-Serville, 1834: 101

Brazil (ES)
Brazil (ES, RJ)

Gracilia Audinet-Serville, 1834: 81

Nothrus Haldeman, 1847: 43
Oesyophila Bedel, 1894: 156
minuta (Fabricius, 1781: 235)
pygmaeum Fabricius, 1792: 323
picea Fabricius, 1792: 317
vini Panzer, 1799: 10
fuscus Haldeman, 1847: 43
approximata Fairmaire, 1883: clix
obliquata Horn, 1885: 174
albanica Csiki, 1931: 278

Europe, introduced in eUSA,
Argentina and Uruguay

Hypexilis Horn, 1885: 173

longipennis Linsley, 1935: 82
pallida Horn, 1885: 173
howdeni (Napp & Martins, 1984: 56)

Mexico (ME)
swUSA (TX), Mexico (NL)

Lianema Fall, 1907: 85

tenuicornis Fall, 1907: 86

Mexico (BC)

- Parommidion** Martins, 1974: 151
extricatum Martins, 1974: 152
inauditum Napp & Martins, 1984: 52
- Brazil (GO), Bolivia (SC), Paraguay
Argentina (CD, CA)
- Penichroa** Stephens, 1839: 270
Exilia Mulsant, 1863: 131 (not Conrad, 1860)
Liagrica Costa, 1855: 59
fasciata (Stephens, 1831: 250)
bipunctatum Zoubkoff, 1833: 336
fasciolatum Krynický, 1834: 170
timidum Ménétries, 1832: 288
champlaini Knull, 1941: 695
- Europe, Asia, nUSA (NY, PA, ID)
- Perigracilia** Linsley, 1942: 48
delicata Knull, 1942: 225
exigua (Zayas, 1975: 122)
tenuis Linsley, 1942: 49
- swUSA (AZ)
Cuba
Mexico (BC)
- Raglicia** Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015: 275
monnei Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015: 276
- Brazil (BA)
- Sulcogracilia** Bezark & Santos-Silva, 2022: 586
mexicana Bezark & Santos-Silva, 2022: 586
- Mexico (Nuevo Leon)
- Hesperophanini** Mulsant, 1839: 61
- Hesperophanina** Mulsant, 1839: 61
- Alastos** Napp & Martins, 1982: 358
batesi (Pascoe, 1888: 493)
improvisus Moxey, 1965: 241
pascoei Martins & Galileo, 1999: 97
- Costa Rica-eEcuador, Venezuela, Bolivia (SC)
Bolivia (LP), Ecuador
- Anatinomma** Bates, 1892: 150
alveolatum Bates, 1892: 151
bispinosum Aurivillius, 1916: 337
brevicornis Fisher, 1944: 1
insularis Chemsak & Linsley, 1964: 217
- Mexico (SLP, VC, TB, CHS), Guatemala, Honduras
Mexico (PU, YU), Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panama
Guatemala, Nicaragua, Costa Rica
Mexico (Cozumel Island), Honduras (Islas de la Bahia)
- Anoplomerus** Guérin-Méneville, 1844: 224
buqueti Belon, 1890: ix
globulicollis Buquet, 1860: 625
gracilis Bates, 1870: 260
rotundicollis Guérin-Méneville, 1844: 224
- Brazil, Paraguay, Argentina, Uruguay
French Guiana, Brazil (AP, PA)
Brazil (ES-PR), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
- Austranoplium** Chemsak & Linsley, 1963: 209
concolor Chemsak & Linsley, 1963: 210
- Mexico (OA, YU)
- Austrophanes** Chemsak & Linsley, 1963: 218
robustum Chemsak & Linsley, 1963: 218
- Mexico (JA, OA)
- Brittonella** Fisher, 1932: 7
chardoni Fisher, 1932: 8
- Puerto Rico
- Brothylus** LeConte, 1859: 80
conspersus LeConte, 1859: 285
gemmaulatus LeConte, 1859: 80
- wUSA (CA, OR)
wUSA (OR, UT), Mexico (SI)

<i>castaneus</i> Casey, 1924: 253	
<i>consors</i> Casey, 1924: 254	
<i>longicollis</i> Casey, 1924: 254	
Cacophrissus Bates, 1885: 252	
<i>Knullanoplium</i> Linsley, 1957: 16	
maculipennis Chemsak & Linsley, 1963: 221	Mexico (GR)
pauper Bates, 1885: 252	swUSA (AZ), Mexico (BC, SI)
<i>subpubescens</i> Schaeffer, 1909: 100	
<i>duncani</i> Knull, 1927: 117	
<i>insoletum</i> Linsley, 1942: 43	
pubescens Chemsak & Linsley, 1963: 220	Mexico (OA)
Catoptronotum Zajciw, 1959: 610	
bipenicillatum Zajciw, 1959: 611	Brazil (MG, RJ, PR)
Cetimaique Martins & Galileo, 1999: 72	
trinodosa Martins & Galileo, 1999: 74	Brazil (ES)
Corupella Martins & Napp 2007: 191	
asperata Martins & Napp 2007: 191	Brazil (SC, RJ)
Dubiefostola Tavakilian & Monné, 1991: 161	
auricollis Tavakilian & Monné, 1991: 161	French Guiana, Brazil (MT)
Eucrossus LeConte, 1873: 174	
villicornis LeConte, 1873: 175	swUSA, Mexico (SO, CHA, BC)
<i>phoenicis</i> Casey, 1924: 249	
Eusapia Gounelle, 1909: 687	
amazonica (White, 1855: 240)	French Guiana, Suriname, Brazil (PA, GO, MA-ES),
<i>rubiginosa</i> Gounelle, 1909: 688	Bolivia (LP, SC), Paraguay
guyanensis Huedepohl, 1988: 526	Colombia, French Guiana, Brazil (AM, PA)
matogrossensis Huedepohl, 1988: 525	Brazil (MT)
Grammicosum Blanchard in Orbigny, 1846: 209	
flavofasciatum Blanchard in Orbigny, 1847: 209	Chile, Argentina (RN-SC)
Haplidus LeConte, 1873: 175	
glabricollis Chemsak & Linsley, 1964: 218	Mexico (CHS)
laticeps Knull, 1941: 317	swUSA (TX), Mexico (CO)
parvulus Chemsak & Linsley, 1963: 230	Mexico (ZA)
pubescens Chemsak & Linsley, 1964: 219	Mexico (DU)
testaceus LeConte, 1873: 176	wUSA (CA, ID, AZ, NM)
<i>breviceps</i> Casey, 1924: 250	
Hesperanoplium Linsley, 1957: 18	
antennatum (Linsley, 1932: 115)	wUSA (CA)
notabile (Knull, 1947: 72)	wUSA (CA)
Hespereburia Tavakilian & Monné, 1991: 166	
balouporum Tavakilian & Monné, 1991: 168	French Guiana
blancheti Dalens & Tavakilian, 2009: 4	French Guiana
brachypa (Bates, 1870: 260)	French Guiana, Brazil (PA), Bolivia (BN, SC)
leduci Touroult & Demez, 2014: 2	Peru

Hesperophanes Dejean, 1835: 328	
<i>Anoplium</i> Haldeman, 1847: 34	
<i>Trichoferus</i> Wollaston, 1854: 427	
<i>Stromatiump</i> ; LeConte, 1873: 301 (not Audinet-Serville, 1834)	
<i>pubescens</i> (Haldeman, 1847: 34)	eNorth America
Hesperophanoschema Zajciw, 1970: 263	
<i>hirsutum</i> Zajciw, 1970: 264	Brazil (ES)
Hesperophymatus Zajciw, 1959: 613	
<i>chydaeus</i> Martins & Monné, 1975: 277	Bolivia (SC), Argentina (SA)
<i>limexylon</i> Zajciw, 1959: 614	Brazil (RJ)
Heteraneflus Chemsak & Linsley, 1963: 226	
<i>castaneus</i> Chemsak & Linsley, 1963: 227	Mexico (QR)
Liosteburia Tavakilian & Monné, 1991: 158	
<i>bleuzeni</i> Tavakilian & Monné, 1991: 158	French Guiana, Brazil (AM)
Liostola Zajciw, 1962: 241	
<i>nitida</i> Zajciw, 1962: 242	French Guiana, Brazil (AM, AP, RO, MT), eEcuador
Makromastax Santos-Silva, Botero & Le Tirant, 2018: 201	
<i>mandibularis</i> (Chemsak & Linsley, 1963: 229)	Mexico (MO, PU)
<i>nitidus</i> Chemsak & Linsley, 1963: 228	
Malcho Mondaca & Beeche, 2022: 2	
<i>chilense</i> (Cerda, 1968: 105)	Chile
Malobidion Schaeffer, 1908: 336	
<i>auricome</i> Chemsak & Linsley, 1963: 211	Mexico (YU), Honduras
<i>brunneum</i> Schaeffer, 1908: 337	wUSA (UT, AZ), Mexico (SO)
<i>uteanum</i> Casey, 1924: 258	
<i>palpalis</i> Linsley, 1932: 114	
<i>grande</i> Chemsak & Linsley, 1963: 211	Mexico (OA), Guatemala, Honduras
Meganoplium Linsley, 1940: 258	
<i>imbelle</i> (LeConte, 1881: 27)	swUSA (CA), Mexico (BC)
Megosmidus Hovore, 1988: 5	
<i>tuberculatus</i> Hovore, 1988: 6	Mexico (BC)
Nesophanes Chemsak, 1967: 184	
<i>fulgidum</i> Chemsak, 1967: 184	Bahamas
Ochrus Lacordaire, 1869: 225	
<i>Jabaquara</i> Lane, 1956: 1	
<i>Eurymeropsis</i> Zajciw, 1960: 397	
<i>chapadense</i> Napp & Martins, 1982: 367	Brazil (MA, MT)
<i>duplicatus</i> Napp & Martins, 1982: 368	Brazil (PA, MT)
<i>grammoderus</i> Lacordaire, 1869: 225	French Guiana, Suriname, Brazil (AM, PA), eEcuador
<i>fuscofasciata</i> Zajciw, 1960: 398	
<i>ornatus</i> (Fisher, 1935: 189)	W Indies (Guadeloupe, St. Lucia)
<i>tippmanni</i> (Lane, 1956: 1)	Brazil (ES-RS)
<i>bucki</i> Fuchs, 1961: 5	
<i>trifasciatus</i> Dalens & Touroult, 2011: 333	French Guiana

Oraphanes Chemsak & Linsley, 1984: 283	
binotatum Chemsak & Linsley, 1984: 284	Mexico (CM)
Osmidus LeConte, 1873: 177	
guttatus LeConte, 1873: 178	swUSA (CA, AZ, NV), Mexico (BC, OA, SO)
<i>obscurellus</i> Casey, 1924: 255	
<i>vestitus</i> Casey, 1924: 255	
Paracorupella Martins & Galileo 2009: 529	
pallida Martins & Galileo 2009: 530	Venezuela
Paraliostola Tavakilian & Monné, 1991: 163	
durantoni Tavakilian & Monné, 1991: 164	French Guiana, Brazil (AM, MT)
nigramacula Martins & Galileo 2010: 588	Brazil (RO)
Parandraceps Giesbert, 1998: 75	
turnbowi Giesbert, 1998: 75	Dominican Republic
Perilasius Bates, 1880: 17	
brunneus Franz, 1954: 217	Guatemala, El Salvador
championi Bates, 1880: 18	Mexico (CHS), Guatemala, Honduras
Phrynocris Bates, 1867: 26	
notabilis Bates, 1867: 26	Costa Rica, Fr Guiana, Brazil (AM, RO, PA, MA, MT, MS, GO), eEcuador
Phymatoderus Blanchard in Orbigny, 1847: 209	
bizonatus Blanchard in Orbigny, 1847: 209	Chile, Argentina (NE)
Potiaete Martins & Galileo, 1999: 60	
maculata Martins & Galileo, 1999: 61	Brazil (ES)
Stromatium Audinet-Serville, 1834: 80	
<i>Solenophorus</i> Mulsant, 1839: 65	
alienum Pascoe, 1857: 95	Brazil (ES)
longicorne (Newman, 1842: 246)	Asia, USA (introduced)
<i>asperulum</i> White, 1855: 300	
fulvum Villers, 1789: 256	Europe, introduced in North America, Cuba, South America
<i>auratum</i> Bober, 1793: 135	
<i>unicolor</i> Olivier, 1800: 58	
<i>inerme</i> Tournier, 1872: 260	
<i>pallidum</i> Zoubkoff, 1833: 336	
<i>platyfemur</i> Chevrolat, 1882: 57	
<i>strepens</i> Fabricius, 1798: 150	
Thecladoris Gounelle, 1909: 616	
tylonotoides Gounelle, 1909: 617	Brazil (GO, RR, MT)
Tippmannia Monné, 2006: 180	
<i>Dolichopterus</i> Tippmann, 1953: 335 (preoccupied; Hall, 1859 Eurypterida)	
bucki Lane, 1973: 112	Costa Rica, Panama, eEcuador, Brazil (MT), Argentina (TU, LR), Bolivia (SC)
olivascens Lane, 1973: 113	Brazil (MG, ES), Argentina (MI)
rhamnusioides Tippmann, 1953: 337	Brazil (MG-SC)
Trichoferus Wollaston 1854: 427	
campestris (Faldermann) 1835: 435	Europe, Asia, Oriental, introduced in Canada
<i>flavopubescens</i> Kolbe, 1886: 219	
<i>rusticus</i> Ganglbauer, 1887: 133	
<i>turkestanicus</i> Heyden, 1886: 193	

Tylonotus Haldeman, 1847: 37	
bimaculatus Haldeman, 1847: 38	eNorth America-TX, AZ
masoni (Knoll, 1928: 11)	eUSA
Vilchesia Cerda, 1980: 63	
valenciae Cerda, 1980: 63	Chile
Xeranoplium Linsley, 1957: 15	
bicolor Chemsak & Linsley, 1963: 224	Mexico (GR)
flavofemoratum Chemsak & Linsley, 1963: 226	Mexico (GR)
gracilis (Fisher, 1932: 43)	Cuba
peninsulare Chemsak & Linsley, 1963: 223	Mexico (BC)
pubescens Chemsak & Giesbert, 1986: 25	Mexico (JA)
puncticolle Chemsak & Linsley, 1963: 224	Mexico (JA, CM)
ruficolle Chemsak & Linsley, 1963: 225	Mexico (PU)
tricallosum (Knoll, 1938: 140)	USA (AZ, CO)
<i>gracile</i> Linsley, 1957: 16	
Zamodes LeConte, 1873: 187	
obscurus LeConte, 1873: 188	eUSA (PA)
Zathecus Bates, 1867: 26	
graphites Bates, 1867: 26	Brazil (AM, MT), Bolivia (SC), eEcuador
<u>Hexoploniini</u> Martins, 2006: 22	
Calycibidion Martins, 1971: 1432	
multicavum Martins, 1971: 1433	Brazil (BA)
rubricolle Galileo & Martins, 2010: 4	Brazil (BA, PI)
<i>bicolor</i> Martins et. al., 2014: 376	
turbidum Napp & Martins, 1985: 122	Brazil (BA)
Ctenoplon Martins, 1967: 60	
x-littera (Thomson, 1865: 575)	Brazil (GO, MA, PE-RS), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
Epacroplon Martins, 1967: 54	
armatipes (Martins, 1962: 280)	Bolivia (SC)
cruciatum (Aurivillius, 1899: 262)	Brazil (MA, BA-RS), Paraguay, Argentina
Glyptoceridion Martins, 1959: 270	
quincunx (Thomson, 1867: 162)	Brazil (AM, PA), Peru, Bolivia (PN)
Glyptoscapus Aurivillius, 1899: 264	
bivittatus Gounelle, 1909: 660	Brazil (MG)
flaveolus (Bates, 1870: 285)	Colombia, Brazil (AM, PA), eEcuador,
letiziae Nascimento & Santos-Silva, 2018: 3	Brazil (MG)
pallidulus (White, 1855: 234)	Panama, Colombia (BO), French Guiana, Brazil (PA), Peru, Argentina
<i>cicatricosus</i> Aurivillius, 1899: 264	
<i>vanettii</i> Martins, 1959: 270	
Gnomidolon Thomson, 1864: 219	
amaurum Martins, 1967: 194	Peru
analogum Martins, 1967: 192	Brazil (ES, RJ)
basicoeruleum Martins, 1962: 127	Mexico (CHS, QR), Guatemala, El Salvador, Costa Rica
bellulus Martins, 2006: 128	Bolivia
bellus Martins & Galileo, 2002: 13	Colombia (AT, BO)

- biarcuatum** (White, 1855: 228)
excelsum Martins, 1962: 274
- bipartitum** Gounelle, 1909: 661
- bonsae** Martins, 1967: 268
- bordoni** Joly, 1991: 17
- brethesi** Bruch, 1908: 204
- cingillum** Martins, 1967: 186
- colasi** Martins, 1967: 221
- conjugatum** (White, 1855: 231)
eganum Bates, 1870: 287
- cruciferum** (Gounelle, 1909: 659)
- denticorne** Bates, 1892: 155
- elegantulum** Lameere, 1885: 88
bituberculatum Thomson, 1864: 219 (not Aud-Serv, 1834)
- franciscoi** Garcia, 2019: 2
- fraternum** Martins, 1971: 1426
- friedi** Clarke, 2007: 258
- fuchsii** Martins, 1971: 129
- galileoae** Audureau, 2015: 61
- gemuseusi** Clarke, 2007: 261
- glabratum** Martins, 1962: 273
- gounellei** Martins, 1967: 295
- gracile** (Gounelle, 1909: 658)
- grantsauí** Martins, 1967: 234
- guianense** (White, 1855: 225)
meinerti Aurivillius, 1900: 410
- hamatum** Linsley, 1935: 479
- humerale** Bates, 1870: 287
- ignicolor** Napp & Martins, 1985: 126
- incisum** Napp & Martins, 1985: 127
- insigne** Martins, 1967: 180
- insulicola** Bates, 1885: 260
elegantulum Aurivillius, 1900: 410 (not Lameere, 1884)
piceicollis Linsley, 1935: 481
seabrai Martins, 1960: 2
- laetabile** Bates, 1885: 260
- lansbergei** (Thomson, 1867: 159)
- longipenne** Martins, 1967: 225
- maculicorne** Gounelle, 1909: 661
- melanosomum** Bates, 1870: 288
costaricense Martins, 1962: 272
- meridanum** Napp & Martins, 1985: 129
- musivum** (Erichson, 1847: 141)
subeburneum White, 1855: 234
clymene Thomson, 1867: 161
confusum Fisher, 1944: 6
- nanum** Martins, 1962: 269
- nigritum** Martins, 1967: 188
- nympha** Thomson, 1865: 575
- oeax** Thomson, 1867: 160
- opacicolle** Napp & Martins, 1985: 124
- ornaticolle** Martins, 1960: 6
- pallidicauda** Gounelle, 1909: 662
- parallelum** Clarke, 2007: 257
- peruvianum** Martins, 1960: 5
- picipes** Bates, 1870: 287
- picticorne** Martins, 1971: 134
- pictum** (Audinet-Serville, 1834: 106)
- pilosum** Martins, 1962: 271
- primarium** Martins, 1967: 190
- proseni** Martins, 1962: 270
- proximum** Martins, 1960: 4
- Guyana, French Guiana, Colombia, Brazil (AM), Peru
- Brazil (GO, BA-SP), Bolivia (SC)
- Bolivia (SC)
- Venezuela
- Brazil (GO, MT), Bolivia (TR), Paraguay, Argentina
- wEcuador
- Peru
- Colombia, French Guiana, Brazil (AM),
 eEcuador, Peru, Bolivia (CO, SC)
- Peru, Brazil (GO, PB, BA, MG), Bolivia (SC)
- Panama
- Brazil (GO, BA-RS), Paraguay, Argentina
- Panama (Panama), Colombia (Atlantico, Bolivar)
- Brazil (PA)
- Bolivia (SC)
- Bolivia (SC)
- Peru
- Bolivia (SC)
- Colombia, Brazil (PA)
- Brazil (BA)
- Brazil (GO, MT)
- Venezuela, Bolivia (SC), Brazil (PR), Paraguay
- Colombia, Venezuela, Guiana, Brazil
- Costa Rica, Panama, Colombia (AT, BO)
- Panama, Fr Guiana, Peru, Brazil (PA)
- Brazil (MG)
- Venezuela, Trinidad & Tobago
- Brazil (BA, ES)
- Panama, Colombia, Venezuela, Brazil (PA)
- Honduras-Panama
- Venezuela, Brazil (AM)
- Colombia
- French Guiana, ncBrazil (AM, GO)
- Guatemala-Panama, nSAmer- eEcuador, Bolivia (SC)
- Venezuela
- Venezuela, Guyana, French Guiana, eEcuador, ncBrazil (AM, MA),
 Peru, Bolivia (SC)
- Bolivia (SC)
- wEcuador
- Brazil (ES-RS)
- Guyana, French Guiana, Suriname
- wcBrazil (RO, MT)
- Panama, Colombia (BO), Brazil (RJ-RS), Paraguay, Argentina
- Peru, Bolivia (BN, SC), Brazil (MA, AC-RS), Paraguay
- Bolivia (SC)
- Brazil (MA), Peru
- French Guiana, ncBrazil (AM, PA), Bolivia
- wEcuador
- Brazil (GO-RS), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
- Argentina (TU)
- eBrazil (BA)
- Costa Rica?, Brazil (MT), Bolivia (SC)
- Bolivia (SC), Argentina (SA, JU)

- pubicolle** Joly, 1990: 211
pulchrum Martins, 1960: 7
rubricolor Bates, 1870: 286
pygmaeum Martins, 1962: 275
simplex (White, 1855: 230)
dubium Bates, 1870: 290
sinopium Martins, 2006: 179
subfasciatum Martins, 1967: 184
suturale (White, 1855: 222)
tricolor Linsley, 1935: 481
sylvarum (Bates, 1892: 155)
tomentosum Martins, 1971: 131
ubirajarae Joly, 1990: 174
varians Gounelle, 1909: 662
micans Fisher, 1937: 146
micans var. *brunneicaudatum* Fisher, 1937: 147
addictum Melzer, 1935: 175
wappesi Martins, 2006: 178
- Hexocycnidolon** Martins, 1960: 27
unoculum (Bates, 1870: 292)
vulcanoi Martins, 1960: 27
hylaeum Martins, 1962: 134
- Hexoplön** Thomson, 1864: 219
Gnomidolon Lacordaire, 1869: 330 (part)
affine (Thomson, 1865: 575)
consanguineum Aurivillius, 1899: 261
albipenne Bates, 1872: 179
colombianum Martins, 1959: 340
annulatum Martins & Galileo, 2011: 192
anthracinum Martins, 1967: 135
armatum Aurivillius, 1899: 263
bellulum Galileo & Martins, 2010: 387
bucki Martins, 1967: 106
calligrammum Bates, 1885: 259
smithi Bates, 1892: 154
carissimum (White, 1855: 223)
cearense Martins & Galileo, 1999: 301
ctenostomoides Thomson, 1867: 162
eximum Aurivillius, 1899: 260
illumineum Napp & Martins, 1985: 124
immaculatum Galileo & Martins, 2009: 161
integrum Tippmann, 1960: 118
juno Thomson, 1865: 575
- leucostictum** Martins, 1959: 343
longispina Aurivillius, 1899: 261
lucidum Martins, 1962: 267
navajasi Martins, 1959: 344
eganum; Linsley, 1935: 480 (not Bates, 1870)
nigricolle Gounelle, 1909: 657
nigritarse Aurivillius, 1899: 262
nigropiceum Martins, 1959: 343
praetermissum Bates, 1870: 442
var. *simplex* Gounelle, 1909: 657
lanei Martins, 1959: 345
reinhardti Aurivillius, 1899: 262
rosalesi Martins, 1971: 1423
rubriceps Martins & Galileo, 2013: 572
scutellare Napp & Martins, 1985: 123
- Venezuela
cBrazil (MT), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
Panama, Colombia, Venezuela, Peru, Brazil (AM),
Bolivia (SC)
Guyana, French Guiana, Brazil (AM, PA)
- Brazil (PA, MT)
Peru, Brazil (AM, PA), Bolivia (SC)
Panama, Colombia, Venezuela
- Mexico (VC)-Honduras
Brazil (BA, ES)
Venezuela
Brazil (GO, MT, MG, SC, PB-RS), Bolivia (SC),
Paraguay, Argentina, Uruguay
- Bolivia (SC), Brazil (RO)
- French Guiana, Brazil (AM, RO, PA), eEcuador, Peru
- Brazil (MG-RJ)
- Guatemala-Colombia, Venezuela
- Bolivia (SC)
Peru
Brazil (GO, MT, MG, SP)
Bolivia (SC)
Brazil (BA-RJ)
Mexico (JA, MO, CM, NA, GR, VC, OA, CHS),
Guatemala, Honduras
French Guiana, Brazil (MA), Peru, Bolivia (SC)
Brazil (CE)
Brazil (BA-RS), Argentina (MI)
Brazil (MG, ES)
Brazil (RO)
Ecuador
Bolivia (SC)
Brazil (GO, MT, BA-PR), Peru, Bolivia (SC),
Paraguay, Argentina
Colombia
Brazil (RJ, SP)
wEcuador
Panama
- Brazil (PA, GO, MT)
Brazil (PE-SC)
Paraguay
Colombia, Brazil
- Peru, Brazil (GO, BA-SP)
Venezuela
Ecuador (Napo)
Brazil (BA, MG)

- speciosum speciosum** Fisher, 1937: 145
 subsp. **ferruginosum** Martins, 1959: 347
umbrinum (Martins, 1971: 1421)
uncinatum Gounelle, 1909: 659
venus Thomson, 1864: 219
- Isostenygra** Martins & Galileo, 1999: 315
monnei Martins & Galileo, 1999: 317
- Neognomidolon** Martins, 1967: 39
pereirai (Martins, 1960: 8)
poecilum Martins, 1967: 43
- Notosphaeridion** Martins, 1960: 153
brevithorax (Martins, 1960: 3)
scabrosum (Gounelle, 1909: 663)
umbrinum Martins, 1971: 1421
vestitum Martins, 1960: 154
- Ophtalmoplton** Martins, 1965: 119
aurivillii Martins, 1965: 128
diversum Martins, 1965: 123
impunctatum Martins, 1965: 126
inerme Martins, 1965: 124
nigricorne Napp & Martins, 1985: 118
simile Martins, Galileo & de-Oliveira 2009: 507
spinosum Martins, 1965: 121
- Paratetroplon** Audureau, 2015: 61
michelroberti Audureau, 2015: 62
- Pronoplon** Martins, 1967: 317
rubriceps (Gounelle, 1909: 662)
- Pseudoplon** Martins, 1971: 1418
oculatum Martins, 1971: 1419
rasile Napp & Martins, 1985: 116
transversum Napp & Martins, 1985: 114
- Spinoplon** Napp & Martins, 1985: 119
bicolor Napp & Martins, 1985: 121
inusitatum Napp & Martins, 1985: 119
tutoia Martins, 2006: 190
- Stenogra** Audinet-Serville, 1834: 95
angustata (Olivier, 1790: 252)
coarctatus Fabricius, 1801: 349
apicalis Gounelle, 1911: 225
brevispinosa Delfino, 1985: 500
conspicua (Perty, 1832: 91)
tricolor Audinet-Serville, 1834: 97
contracta Pascoe, 1862: 355
cosmocera White, 1855: 221
euryarthron Delfino, 1985: 497
globicollis Kirsch, 1889: 38
histrio Audinet-Serville, 1834: 97
histrio nigrina Franz, 1954: 220
holmgreni Aurivillius, 1908: 5
seabrai Delfino, 1985: 498
setigera (Germar, 1823: 516)
- Brazil, Bolivia, Paraguay, Argentina
 Brazil (MA, MS, SP, PR), Paraguay
 Venezuela
 Argentina, Brazil, Peru, Bolivia (SC), Paraguay
 Colombia, French Guiana
- Brazil (AM), Bolivia (SC)
- Brazil (SP)
 Brazil (MG)
- Brazil (SP, PR), Argentina
 Brazil, Bolivia (SC, TR), Paraguay, Argentina
 Venezuela
 Brazil (PB, BA)
- Brazil (RJ)
 Brazil (ES, RJ)
 Brazil (MT)
 Guyana, French Guiana, Brazil, Bolivia (SC)
 Brazil (BA)
 Brazil (MA), Paraguay
 Brazil (RJ)
- Peru
- Brazil (MA, GO, MT), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
- Brazil (BA, MG)
 Brazil (RN)
 Brazil (BA, MG)
- Brazil (BA)
 Brazil (BA, MG)
 Bolivia
- Guyana, French Guiana, Brazil (AM, PA)
- Brazil (BA-SC), Argentina
 Peru
 Brazil (AM, PB-RS), Bolivia (PN), Paraguay,
 Argentina
 eEcuador, Brazil (AM), Peru
 Brazil, Peru, Bolivia (PN, SC), Paraguay, Argentina
 Peru
 Ecuador
 Mexico, Guatemala, Honduras, El Salvador,
 Nicaragua, Costa Rica
 Brazil (PA), Peru
 Peru
 Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina

Tapuruia Lane, 1973: 149

beebei (Fisher, 1944: 7)
felisbertoi Lane, 1973: 150
jolyi Napp & Martins, 1985: 118

Venezuela, Guianas, Brazil (AM), Ecuador
French Guiana, Brazil (AM, PA), Bolivia (SC)
Panama, Colombia (SU), Venezuela

Tetraibidion Martins, 1967: 307

aurivillii (Gounelle, 1909: 656)
aeneonigrum Fisher, 1937: 147
concolor Martins, 2006: 210
ephimerum Martins, 1967: 312
sahlbergi (Aurivillius, 1899: 260)

Brazil (PE-RS, GO), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
Bolivia (SC)
Brazil (SP, SC)
Brazil (RJ)

Tetroplon Aurivillius, 1899: 259

caudatum caudatum Aurivillius, 1899: 259
subsp. **nigricornis** Bruch, 1926: 340

Peru, Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
Bolivia, Argentina (SA, CD)

Trichoplon Martins, 1967: 66

extremum (Martins, 1959: 341)

Brazil (PA, MG-RJ)

Uirassu Martins & Galileo, 2010: 438

beckeri Martins & Galileo, 2010: 439

Brazil (BA)

Holopleurini Chemsak & Linsley, 1974: 183**Holopleura** LeConte, 1873: 193

marginata LeConte, 1873: 194
helena LeConte, 1873: 194

wNorth America (Br Col-CA)

Hyboderini Linsley, 1940: 371**Hybodera** LeConte, 1873: 191

debilis LeConte, 1874: 66
tuberculata LeConte, 1873: 191

wUSA (CA, OR)
wNorth America (Pacific Coast)

Megobrium LeConte, 1873: 192

edwardsi LeConte, 1873: 193

wUSA (CA)

Pachymerola Bates, 1892: 161

mariaeugeniae Noguera, 2005: 68
ruficollis ruficollis Giesbert, 1987: 44
subsp. **humeralis** Giesbert, 1987: 47
toledo Chemsak & Noguera, 1997: 9
vitticollis Bates, 1892: 161
wappesi Giesbert, 1993: 143

Mexico (OA)
Mexico (SI, JA, NA, CM, OA, CHS, QR), El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua
Costa Rica
Mexico (CHS)
Mexico (JA, GR, OA)
Guatemala

Pseudopilema Linsley, 1940: 373

hoppingi (Van Dyke, 1920: 36)

wUSA (CA)

Hylotrupini Zagajkevitch, 1991: 67**Hylotrupes** Audinet-Serville, 1834: 77

bajulus (Linnaeus, 1758: 396)
var. *bullatus* Haldeman, 1847: 36
inaequalis Casey, 1924: 233
latus Casey, 1924: 233
nematocerus Casey, 1924: 234

Europe, introduced in eNorth America,
Brazil, Argentina, Uruguay

puncticollis Casey, 1924: 234
incertus Casey, 1924: 234
pedicellatus Casey, 1924: 235
minutus Casey, 1924: 235
caudata Degeer, 1775: 86
linneiana Laicharting, 1784: 69
livida Mulsant, 1839: 56
puella Villa, 1833: 36
similis Marsham, 1802: 335

Ideratini Martins & Napp, 2009: 216

Ideratus Thomson, 1864: 183

Beaveria Lane, 1970: 51
Beaveriella Napp & Martins, 2005: 434
cyanipennis (Thomson, 1864: 183)
nactus (Lane, 1970: 52)
sagdus (Monné & Martins, 1972: 76)
virginiae (Dalens & Tavakilian, 2006: 711)

Colombia
 Brazil (RO, MG)
 Brazil (MG, PA)
 French Guiana

Lissonotini Swainson in Swainson & Shuckard, 1840: 289, 291

Lissonotus Dalman in Schoenherr, 1817: 364

andalgalensis Bruch, 1908: 218	Bolivia (TR), Paraguay, Argentina (CA, SE, ME)
biguttatus Dalman in Schoenherr, 1817: 159	Brazil
bisignatus Dupont, 1836: 13	French Guiana, Brazil (RO, ES)
confinis Aurivillius, 1915: 325	Brazil (PA)
corallinus Dupont, 1836: 11 m. <i>nigriventris</i> Fuchs, 1966: 13	Panama, Colombia, Venezuela
cruciatus Dupont, 1836: 8	French Guiana
ephippiatus Bates, 1870: 437	Brazil (AM), Peru
equestris (Fabricius, 1787: 153) <i>unidentatus</i> Olivier, 1795: 20 <i>cinctus</i> Panzer in Voet, 1798: 2	Venezuela, Guyana, French Guiana, Suriname, Brazil (RR, AM, PA, MT), Ecuador, Peru
<i>cingulatus</i> Panzer in Voet, 1798: 2 <i>biserratus</i> Voet, 1806: 29 <i>shepherdi</i> Pascoe, 1859: 16	introduced in Barbados
fallax Bates, 1870: 436	Brazil (AM), Bolivia (SC)
flabellicornis (Germar, 1823: 504)	Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
flavocinctus flavocinctus Dupont, 1836: 9 subsp. multifasciatus Dupont, 1836: 10	Colombia, Venezuela, Bolivia
subsp. puncticollis Bates, 1885: 333 <i>lucanus</i> Casey, 1912: 317 <i>multifasciatus</i> Leng, 1886: 62 (not Dupont, 1836)	Mexico-Panama swUSA (CA-TX), Mexico (BC, GU)
kuaiuba Martins & Galileo, 2004: 232	Venezuela
nigrofasciatus Aurivillius, 1925: 508	Venezuela
princeps Bates, 1870: 438	Bolivia
rubidus White, 1853: 63	Brazil (PA)
rubripes Tippmann, 1960: 150	Brazil (AL, BA)
rugosus Fuchs, 1958: 53	Argentina
simplex Bates, 1870: 438	Brazil (AM)
spadiceus Dalman, 1823: 65 <i>purpuratus</i> Germar, 1823: 503	Brazil (DF, BA-RS), Paraguay, Argentina
unifasciatus Gory in Guérin-Méneville, 1831: pl 43, fig. 1 <i>abdominalis</i> Dupont, 1836: 12	Brazil (ES, RJ), Bolivia (LP, SC)
zellibori Tippmann, 1953: 331	Brazil (PA)

Luscosmodicini Martins, 2003: 30

Luscosmodicum Martins, 1970: 47
beaveri Martins, 1970: 48

Colombia, Brazil (MA, AM - SP)

Methiini Thomson, 1861: 5

Coleomethia Linsley, 1940: 32
australis Hovore, 1987: 14
bezarki Galileo & Martins, 2009: 162
chemsaki Hovore, 1987: 9
crinicornis Hovore, 1987: 11
mexicana Chemsak & Linsley, 1964: 161
xanthocollis (Knoll, 1935: 98)
evaniformis Knoll, 1937: 306

Mexico (OA)
Costa Rica (GU)
Mexico (BC)
Mexico (JA)
Mexico (HI)
swUSA (TX)

Cyanomethia Philips & Ivie, 1998: 60
pseudothonalmus Philips & Ivie, 1998: 60

W Indies (Virgin Islands)

Methia Newman, 1842: 418

Thia Newman, 1840: 18
Staphylinoeme Gounelle, 1913: 197
Tessaropa Haldeman, 1847: 375
Dysphaga LeConte, 1852: 143
Tessaroptes Gemminger & Harold, 1873: 3063
acostata Linsley, 1940: 287
aestiva Fall, 1907: 86
mormona Fall, 1901: 151 (not Linell, 1896)
fragilis Linsley, 1932: 121
argentina Bruch, 1918: 20
arizonica Schaeffer, 1908: 352
batesi Chemsak & Linsley, 1971: 120
Callia (?) Bates, 1885: 425
bicolor (Horn, 1885: 196)
bicolorata Linsley, 1962: 34
bicolor; Linsley, 1935: 72 (not Horn, 1885)
boliviiana (Martins & Galileo, 2006: 174)
brevis Fall, 1929: 58
carinata Linsley, 1940: 289
carioca (Martins, 1981: 13)
curvipennis Chemsak & Linsley, 1965: 143
debilis (Horn, 1895: 246)
dentata Chemsak & Linsley, 1964: 58
dubia Linsley, 1940: 286
dolichoptera Lingafelter, 2010: 26
elizabeth (Bezark, 2013: 274)
elongata (Galileo & Martins 2009: 162)
enigma Martins, 1981: 12
falli Martin, 1920: 215
fischeri Melzer, 1923: 5
incauta Lane, 1939: 73
flavicornis Casey, 1924: 257
flavomera Nascimento & Bravo, 2018: 580
guanabrina (Martins, 1981: 13)
hispaniolae (Lingafelter, 2010: 266)
jamaicensis Philips & Ivie, 1998: 71
juniperi Linsley, 1937: 64
knalli Linsley, 1940: 288
lata Knoll, 1958: 282
lineata Linsley, 1935: 72

swUSA (AZ)
wUSA (CA)
Paraguay (Boqueron), nwArgentina (LR, CA)
swUSA (AZ)
Mexico
swUSA (TX)
Mexico
Bolivia (SC)
swUSA (AZ, CA), Mexico (BC)
swUSA (AZ)
Brazil (RJ)
swUSA (CA)
Mexico (BC)
Mexico (DU)
swUSA (AZ)
Dominican Republic
Panama
Brazil (RO)
Paraguay
swUSA (CA)
Brazil (BA, ES-RS, MT), Paraguay
swUSA (AZ)
Brazil (Bahia)
Brazil (RJ)
Dominican Republic
Jamaica
swUSA (CA)
swUSA (AZ)
swUSA (TX)
Mexico (ME)

longipennis Martins, 1997: 167	Brazil (PI, MG)
luctuosa (Zayas, 1975: 54)	Cuba
<i>taina</i> Zayas, 1975: 53	
lycooides Chemsak & Linsley, 1971: 120	Mexico (VC)
maculosa Chemsak & Linsley, 1964: 56	Mexico (HI)
martinsi Noguera & Gutierrez, 2019: 5	Mexico (Oaxaca)
mineira (Martins, 1981: 14)	Brazil (MG)
mormona Linell, 1897: 399	wUSA (AZ, NM, UT, CO), Mexico (CHA, CO)
<i>mormonica</i> Casey, 1924: 257	
<i>delicata</i> Casey, 1924: 257	
necydalea (Fabricius, 1798: 148)	seUSA, swUSA (TX), Mexico,
<i>pusilla</i> Newman, 1840: 18	Belize, West Indies, Barbados, Bahamas
<i>dejeanii</i> Haldeman, 1847: 42	
<i>constricticollis</i> Schaeffer, 1908: 351	
<i>impressicollis</i> Chemsak, 1966: 211	
<i>insularum</i> Chemsak, 1966: 210	
<i>pallida</i> Fisher, 1932: 6	
<i>pulchra</i> Chemsak & Linsley, 1964: 159	
<i>punctata</i> LeConte, 1873: 240	
<i>rhizophorae</i> Chemsak & Feller, 1988: 181	
nigra Bezark & Santos-Silva, 2022: 589	Guatemala (Quetzaltenango)
occidentalis Chemsak & Linsley, 1964: 59	Mexico (SO, SI)
pallidipennis Linsley, 1942: 32	Mexico (BC)
picta Linsley, 1942: 29	Mexico (BC)
<i>separata</i> Linsley, 1942: 30	
robusta Linsley, 1940: 285	swUSA (CA)
similis Bezark & Santos-Silva, 2019: 77	eEcuador
subarmata Linsley, 1942: 31	Mexico (BC)
subvittata Chemsak & Linsley, 1964: 55	Mexico (HI), Costa Rica (GU)
tenuipes (Haldeman, 1846: 126)	eUSA-TX
<i>ventralis</i> Haldeman, 1847: 375	
<i>laevis</i> LeConte, 1873: 240	
<i>apicalis</i> Casey, 1914: 371	
tlaxcalaensis Perez-Flores, 2022: 291	Mexico (Tlaxcala)
trium Gilmour, 1968: 100	Curaçao, Bonaire, Aruba, Venezuela
tubuliventris (Gounelle, 1913: 198)	Argentina (SE)
violaceipennis Chemsak & Linsley, 1964: 158	Mexico (CHA)
vittata Chemsak & Linsley, 1964: 57	Mexico (PU)
 Neoxela Botero, Bezark & Santos-Silva, 2022: 599	
<i>Xela</i> Botero, Bezark & Santos-Silva, 2020: 163 (preoccupied; Jell, 1990 Trilobite)	
<i>tysoni</i> (Botero, Bezark & Santos-Silva, 2020: 164)	Guatemala (Quetzaltenango)
 Paratessaropa Zajciw, 1957: 301	
<i>brachyptera</i> Zajciw, 1957: 302	Brazil (RJ)
 Pseudomethia Linsley, 1937: 65	
<i>arida</i> Linsley, 1937: 67	swUSA (AZ, CA), Mexico (SO)
 Styloxus LeConte, 1873: 239	
<i>Idoemea</i> Horn, 1880: 137	
<i>Malthopia</i> Casey, 1912: 308	
<i>Malthophia</i> Casey, 1918: 415	
<i>angelesae</i> Noguera, 2005: 63	Mexico (OA, MO)
<i>bicolor</i> (Champlain & Knull, 1922: 145)	swUSA (CA, AZ, NM)
<i>ruficeps</i> Van Dyke, 1927: 100	
 fulleri fulleri (Horn, 1880: 138)	swUSA (TX)
<i>texana</i> Schaeffer, 1908: 351	
subsp. <i>californicus</i> (Fall, 1901: 256)	wUSA (CA, OR), Mexico (BC)

<i>oculata</i> Casey, 1912: 309	
fuscus Chemsak & Linsley, 1964: 51	Mexico (VC)
lucanus LeConte, 1873: 240	Mexico (BC, SO, SI)
oblatipilis Chemsak & Linsley, 1964: 50	swUSA (sTX), Mexico (TA)
parvulus Chemsak & Linsley, 1964: 50	Mexico (SLP)

Molorchini Gistel, 1848: 2

Merionoedopsis Gounelle, 1911: 113

aeneiventris Gounelle, 1911: 115	Brazil, Paraguay, Argentina
brevipennis Melzer, 1934: 214	Brazil (PR, SC), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina (JU)
zamalloae Clarke, 2015: 2	Bolivia (SC)

Molorchus Fabricius, 1792: 356

<i>Heliomanes</i> Newman, 1840: 17	
<i>Glyphyra</i> Newman, 1840: 19	
<i>Laphyra</i> Newman, 1842: 418	
<i>Caenoptera</i> C.G.Thomson, 1859: 150	
<i>Linomius</i> Mulsant, 1863: 226	
<i>Sinolus</i> Mulsant, 1863: 228	
<i>Conchopterus</i> Fairmaire in Jacquelain du Val, 1864: 153	
bimaculatus <i>bimaculatus</i> Say, 1824: 428	eNorth America-TX
<i>affinis</i> J.E. LeConte, 1824: 172	
<i>obscurus</i> LeConte, 1850: 21	
subsp. californicus Linsley, 1963: 161	wUSA (CA)
subsp. ceanothinus Linsley, 1963: 161	wUSA (CA)
subsp. celti Knoll, 1930: 101	neUSA
subsp. corni Haldeman, 1847: 45	seUSA, Cuba
<i>ruficollis</i> LeConte, 1850: 21	
<i>sanguinicollis</i> Chevrolat, 1862: 257	
subsp. semiustus (Newman, 1840: 19)	sUSA (FL-TX)
eburneus Linsley, 1931: 37	wUSA (CA)
longicollis LeConte, 1873: 193	wUSA
minor Linnaeus, 1758: 421	Europe (introduced in Brazil)

Necydalopsini Lacordaire, 1868: 405, 493

Altitudarium Vlasak & Santos-Silva, 2022: 6

andinum Vlasak & Santos-Silva, 2022: 8	Ecuador (Pichincha)
---	---------------------

Austronecydalopsis Barriga & Cepeda, 2007: 23

curkovici Barriga & Cepeda, 2007: 24	Chile
iridipennis (Fairmaire & Germain, 1864: 386)	Chile

Eucharassus Bates, 1885: 308

bicolor Melzer, 1934: 75	Costa Rica
chemsaki Monné, 2007: 206	Costa Rica (PA)
confusus Galileo & Martins, 2001: 101	Venezuela
dispar Bates, 1885: 309	Costa Rica, Panama
flavotibiale Galileo & Martins, 2001: 98	Colombia
hovorei Monné, 2007: 208	Costa Rica (PA)
lingafelteri Monné 2007: 208	Panama
nevermanni Melzer, 1934: 74	Costa Rica
nigratus Martins & Galileo, 2009: 531	Colombia
nisseri Aurivillius, 1891: 100	Colombia
wappesi Monné, 2007: 209	Panama, Guatemala

Lissozodes Bates, 1870: 408

basalis (White, 1855: 213)	Brazil (AM, PA), Colombia, Ecuador
-----------------------------------	------------------------------------

Methicula Chemsak & Linsley, 1971: 117*Abaiba* Martins & Napp, 2007: 193**dimidiata** Chemsak & Linsley, 1971: 118*dimorphica* Martins & Napp 2007: 193

Colombia, eEcuador

Necydalopsis Blanchard in Gay, 1851: 473**trizonata** Blanchard in Gay, 1851: 474*cyanipennis* Fairmaire & Germain, 1861: 106

Chile

Neozodes Zajciw, 1958: 249**signatus** Zajciw, 1958: 250

French Guiana, Brazil (AM), eEcuador

Ozodes Audinet-Serville, 1834: 98**flavitarsis** Gounelle, 1911: 211**ibidiinus** Bates, 1870: 409**infuscatus** Bates, 1870: 409**malthinoides** Bates, 1870: 410**multituberculatus** Bates, 1870: 409**nodicollis** Audinet-Serville, 1834: 99**sexmaculatus** Zajciw, 1967: 531**xanthophasma** Bates, 1872: 189

Brazil (GO), Paraguay

Brazil (PA)

French Guiana, Brazil (RR, MA, PA), Bolivia (SC)

French Guiana, Brazil (RO, MA, AM), Bolivia (SC)

Guatemala, Honduras, Nicaragua, CR, Panama, Brazil (BA)

Brazil (GO, MG-SP)

Brazil (ES, RJ)

Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama

Parepimelitta Bruch, 1918: 23**barriai** (Cerda, 1968: 106)**femoralis** (Fairmaire & Germain, 1859: 499)*valdiviensis* Philippi & Philippi, 1859: 674*gounellei* Bruch, 1918: 24

Chile

Chile, Argentina (NE)

Piruapsis Galileo & Martins 2006: 708**antennatus** Galileo & Martins, 2006: 709**nigellus** (White), 1855: 217**tubericornis** Vlasak & Santos-Silva, 2022: 4**vestitus** (White), 1855: 217

Trinidad

Venezuela

Ecuador (Azuay)

Venezuela

Sthelenus Buquet, 1859: 621**ichneumoneus** Buquet, 1860: 622*braconinus* Bates, 1870: 315**morosus** Pascoe, 1862: 356

Colombia, French Guiana, Brazil (AM), Bolivia, Ecuador

Venezuela

Neocorini Martins, 2005: 240**Aleiphagion** Martins, 1970: 47**castaneum** (Gounelle, 1911: 190)*unicolor* Martins, 1970: 48**eburneum** Mermudes & Monné, 1999: 83**myrmex** Napp & Martins, 1984: 51**plaumannii** Martins, 1975: 17**rugosum** Martins & Galileo, 1994: 686**taeniatum** Mermudes & Monné, 1999: 83**tasyba** Galileo & Martins, 2009: 340**tricolor** Martins, 1975: 16**una** Mermudes & Monné, 1999: 84

Brazil, Bolivia (SC, TR), Paraguay, Argentina (FO)

Brazil (RJ)

Colombia

Brazil (PR, SC), Bolivia (SC)

Brazil (BA, RS), Bolivia (SC)

Brazil (BA)

Bolivia (SC)

Brazil (RJ), Bolivia (SC)

Brazil (RJ)

Coscinedes Bates, 1885: 258**elpis** Santos-Silva, 2022: 2**gracilis** Bates, 1885: 259**oaxacae** Martins & Galileo, 2006: 176

Guatemala (Zacapa)

Mexico, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama

Mexico (OA)

- Fregolia** Gounelle, 1911: 192
listopteroides Gounelle, 1911: 192 Brazil, Argentina (MI)
- Marauna** Martins & Galileo, 2006: 176
abati Galileo & Martins, 2007: 205 Paraguay
bucki Galileo & Martins, 2007: 203 Brazil (RS)
punctatissima Martins & Galileo, 2006: 176 Bolivia (SC)
- Myrmeocorus** Martins, 1975: 14 Brazil (SC)
- allodapus* Martins, 1975: 15
- Neocoridolon** Melzer, 1930: 188 Brazil (ES-SC)
- borgmeieri* Melzer, 1930: 188
- Neocorus** Thomson, 1864: 220 Brazil (RJ, SP, MG), Bolivia (SC), Argentina
diversipennis Belon, 1903: 50 French Guiana, Brazil (GO, RJ-RS), Bolivia (SC, TR),
ibidionoides (Audinet-Serville, 1834: 98) Paraguay, Argentina
ibidionides Gounelle, 1909: 685 Brazil (MG)
zikani Melzer, 1920: 434
- Obriini** Mulsant, 1839: 95
- Obrium** Dejean, 1821: 110
- Phyton* Newman, 1840: 19 Mexico (VC) - Panama, wEcuador
- Diozodes* Haldeman, 1847: 42 Panama, Costa Rica (PA)
- albifasciatum* Bates, 1872: 182 Guatemala
- angulosum* Bates, 1885: 269 Venezuela
- arciferum* Bates, 1885: 270 Mexico (DU)
- asperatum* Joly, 2010: 703 Mexico (GR, OA), Honduras
- balteatum* Hovore & Chemsak, 1980: 41 swUSA (TX)
- batesi* Hovore & Chemsak, 1980: 40 Argentina (BA)
- beckeri* Knull, 1962: 105 wUSA (CA, OR)
- bifasciatum* Martins & Galileo, 2003: 18 Europe, Asia, Argentina (introduced)
- californicum* Van Dyke, 1920: 37 Brazil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)
- cantharinum* (Linnaeus, 1767: 673) Peru
- cicaticosum* Gounelle, 1909: 686 Colombia (SU), Venezuela, Bolivia (SC)
- circunflexum* Martins & Galileo, 2003: 19 Panama, Colombia (SU)
- clavijoi* Joly, 2010: 704 swUSA (AZ), Mexico (BC, CHA)
- clerulum* Bates, 1885: 270 Panama, Costa Rica (PA), Venezuela, Brazil (Pará, Goiás)
- constricticolle* Schaeffer, 1908: 338 Costa Rica, Panama (Chiriquí)
- cordicolle* Bates, 1870: 308 Mexico (OA, TB), Guatemala
- costaricum* Hovore & Chemsak, 1980: 47 Mexico (SI-VC)
- cribripenne* Bates, 1885: 271 Mexico (DU)
- cruciferum* Bates, 1885: 270 swUSA (AZ), Mexico, Nicaragua, Costa Rica
- dimidiatum* Hovore & Chemsak, 1980: 45 Mexico (BC, SO)
- discoideum* (LeConte, 1873: 190) Mexico (BC, SI)
- dominicum* Linsley, 1957: 85 swUSA (TX)
- giesberti* Hovore & Chemsak, 1980: 37 Venezuela
- glabrum* Knull, 1937: 41 Canada-Honduras, Costa Rica (GU)
- latecinctum* Joly, 2010: 705
- maculatum** (Olivier, 1800: 32)
pallidum Say, 1824: 412 swUSA (TX), Mexico (TA)
limum Newman, 1840: 18 Brazil (RS), Paraguay, Argentina (MI)
lituratum Bates, 1885: 268 Colombia
howdeni Knull, 1955: 139 Mexico (BC)
- mozinnae* Linell, 1897: 395
- multifarum** Berg, 1889: 109
- obliquum** Martins & Galileo, 2003: 21
- peninsulare** Schaeffer, 1908: 338
- brunneum* Schaeffer, 1904: 223 (not Fabricius, 1792)

- peculiare** Martins & Galileo, 2011: 192
piperitum Bates, 1885: 269
planicolle Hovore & Chemsak, 1980: 49
quadrifasciatum Zajciw, 1965: 90
rubidum LeConte, 1850: 21
ruficolle Bates, 1885: 270
rufulum Gahan, 1908: 142
rubrum Leng, 1885: pl.3, fig.16 (not Newman, 1838)
semidiffusum Joly, 2010: 705
trifasciatum Bosq, 1951: 98
- vicinum** Gounelle, 1909: 686
xanthum Hovore & Chemsak, 1980: 43
- Trinidad & Tobago
Panama
Mexico (NA)
Brazil (RJ)
eNorth America
Mexico (DU, JA, SI, SO), Honduras, Nicaragua, Costa Rica
eNorth America
- Venezuela
French Guiana, Brazil (MA, BA, MT, SP), Bolivia (SC),
Argentina, Uruguay
Brazil (MG, BA, GO, PE), Bolivia (SC), Argentina (SA)
Mexico (CHS), Guatemala
- Oemini** Lacordaire, 1868: 216
Oeminae Pascoe, 1869: 498
Oemini Gounelle, 1909: 592
- Amphelissoeme** Martins, 1981: 15
viridescens Martins, 1981: 15
- Brazil (BA)
- Aponoeme** Martins, 1985: 171
Apanoeme Martins & Galileo, 1998: 47
amazonica Martins, 1985: 171
castanea Martins & Galileo, 1997: 47
- Brazil (AM)
Brazil (MS), Paraguay
- Argentinoeme** Bruch, 1911: 164
pseudobscura Di Iorio, 1995: 279
schulzi Bruch, 1911: 165
- Argentina (ER)
Brazil (MT), Bolivia (SC, TR), Argentina
- Atenizus** Bates, 1867: 2
Ceratoeme Melzer, 1920: 426
apicalis Dalens & Touroult, 2014: 4
capixaba Martins, 1981: 10
castaneus Martins, 1981: 10
hylaeanus Martins, 1981: 11
laticeps Bates, 1867: 28
plaumannii Tippmann, 1960: 105
simplex Bates, 1884: 240
taunayi Melzer, 1920: 426
vittipennis Tippmann, 1960: 106
- French Guiana
Brazil (ES)
Colombia, Venezuela
Brazil (MA, AM)
Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panama, Brazil
Brazil (MS, PR), Bolivia (SC)
Honduras-Panama, Venezuela, French Guiana, Brazil (MA)
Brazil (MG, SP, PA)
- Austroeme** Martins, Chemsak & Linsley, 1966: 217
femorata Martins, 1997: 108
gentilis (Gounelle, 1909: 592)
fissithorax Gounelle, 1909: 593
modesta (Gounelle, 1909: 593)
- Brazil (PI)
Brazil (GO, MA-RJ), Bolivia (SC)
Brazil (AC, GO), Uruguay
- Biraoeme** Santos-Silva, Nascimento & Botero, 2023: 1927
costata (Martins & Galileo, 2005: 765)
unicolor (Martins, 1981: 14)
- Bolivia (SC)
Venezuela
- Chromoeme** Chemsak & Linsley, 1967: 36
angustissima (Buquet, 1857: 412)
- Brazil (ES-RS), Argentina, Uruguay
- Eudistenia** Fall, 1907: 82
costipennis Fall, 1907: 83
- swUSA (CA)

Euryprosopus White, 1853: 136	
clavipes White, 1853: 137	Brazil (ES-SP)
<i>alexianus</i> Buquet, 1853: 257	
<i>dardanus</i> Buquet, 1853: 258	
<i>apicalis</i> Buquet, 1853: 259	
<i>nigripennis</i> Buquet, 1853: 260	
<i>cyanipennis</i> Buquet, 1853: 260	
<i>chabrellaci</i> Buquet, 1857: 411	
<i>opacipennis</i> Martins, 1973: 202	
Gounelleoeme Monné & Martins, 1974: 22	
<i>Gounellea</i> Martins, Chemsak Linsley, 1966: 213 (not Lane, 1964)	
echinoscapus (Gounelle, 1913: 196)	Argentina (SE, SL)
Haplidoeme Chemsak & Linsley, 1965: 142	
punctata Chemsak & Linsley, 1971: 118	Mexico (HI)
schlingeri Chemsak & Linsley, 1965: 143	swUSA (CA), Mexico (BC)
Kalore Martins & Galileo, 2006: 173	
asanga Martins & Galileo, 2006: 174	Bolivia (SC)
minima Galileo & Martins, 2011: 576	Brazil (AM)
Liberadaxia Alten, Alten & Ramey, 2009: 1	
deslauriersi Alten, Alten & Ramey, 2009: 1	Arizona , Utah
Limernaea Thomson, 1878: 20	
<i>Lymerneae</i> ; Thomson, 1878: 21	
<i>Sphagoeme</i> Aurivillius, 1893: 178	
acuta (Martins & Galileo, 1994: 685)	Brazil (MG)
aurivillii (Gounelle, 1909: 598)	Brazil, Paraguay
lineata (Martins, 1981: 16)	Suriname, French Guiana
ochracea (Fisher, 1927: 23)	Costa Rica, Panama, Colombia
paraensis (Martins, 1977: 84)	French Guiana, Brazil (AM, PA)
picta Thomson, 1878: 21	Brazil
<i>nigrotibialis</i> Martins, 1973: 203	
premarginata (Dalens & Touroult, 2014: 2)	French Guiana
sahlbergi (Aurivillius, 1893: 179)	Brazil (MT, BA-SC), Bolivia (SC)
<i>bicolor</i> Zajciw, 1960: 130	
suturalis (Martins, 1977: 86)	French Guiana, Brazil (PA, MA, MT)
Macroeme Aurivillius, 1893: 177	
condyla (Martins, 1971: 60)	Brazil (BA, MG)
cylindrica (Thomson, 1857: 122)	Brazil (BA-ES)
<i>decorata</i> Buquet, 1860: 625	
plana (Perty, 1832: 89)	Brazil (MG, RJ)
<i>chabrellacii</i> Thomson, 1857: 121	
priapica (Thomson, 1857: 121)	Brazil, Bolivia (SC), Argentina, Paraguay, Uruguay
similis Martins & Galileo, 2011: 190	Bolivia (SC)
sobrina Gounelle, 1909: 595	Brazil (GO, MA, MT), Paraguay
vittipennis (Melzer, 1934: 213)	French Guiana, Brazil (RR, AM, PA, MT)
Malacopterus Audinet-Serville, 1833: 565	
<i>Malacomacrus</i> White, 1853: 41	
<i>Ganimus</i> LeConte, 1873: 173	
pavidus (Germar, 1823: 506)	Brazil (GO, BA-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay
<i>pallescens</i> White, 1853: 41	
tenellus (Fabricius, 1801: 335)	swUSA (CA, AZ)-Colombia, Brazil, Bolivia (LP, SC)
<i>lineatus</i> Guérin-Méneville, 1844: 222	Cuba, Guadeloupe, Jamaica, Dominican Republic
<i>mexicanus</i> Thomson, 1861: 248	
<i>vittatus</i> LeConte, 1873: 173	

- Martinsia** Chemsak & Linsley, 1967: 35
ackermannii Dalens & Robin, 2023: 1
cordigera Touroult, Dalens & Tavakilian, 2010: 13
scabrosa Chemsak & Linsley, 1967: 35
 French Guiana (Apatou, la Trinite, Roura)
 French Guiana, Brazil (Amapa)
 Brazil (BA, MA), Bolivia (SC), Argentina (SA)
- Metalloeme** Touroult, Dalens & Tavakilian, 2010: 7
viridescens Touroult, Dalens & Tavakilian, 2010: 11
 French Guiana
- Methioeme** Zajciw, 1963: 56
brevipennis Zajciw, 1963: 57
 Brazil
- Methioides** Chemsak & Linsley, 1967: 31
cicatricosa Chemsak & Linsley, 1967: 33
 Brazil (BA)
- Mimoeme** Chemsak & Linsley, 1967: 37
lycoides Chemsak & Linsley, 1967: 39
pseudamerica Touroult, Dalens & Tavakilian, 2010: 6
 Venezuela
 French Guiana
- Necydalosaurus** Tippmann, 1960: 119
durantoni Touroult & Tavakilian, 2008: 338
ichneumonides Touroult & Tavakilian, 2008: 340
mysticus Tippmann, 1960: 120
 French Guiana
 French Guiana
 Panama, French Guiana, Peru
- Neoeme** Gounelle, 1909: 595
annulicornis (Buquet, 1860: 627)
picticornis Bates, 1870: 245
 var. *dubia* Melzer, 1928: 144
bouvieri Gounelle, 1909: 595
huddepohli (Martins & Monné, 1975: 270)
opaca Zajciw, 1958: 446
pallida (Buquet, 1860: 626)
quinquelineata Zajciw, 1958: 448
 French Guiana, Brazil (AM, MA, BA-SC),
 eEcuador, Paraguay, Bolivia (CO, SC)
- Nesoeme** Linsley & Chemsak, 1966: 209
kuscheli Linsley & Chemsak, 1966: 211
 Ecuador (Galapagos Islands)
- Ocroeme** Martins, Chemsak & Linsley, 1966: 213
aspericollis Martins, Chemsak & Linsley, 1966: 214
nana (Bates, 1870: 247)
recki (Melzer, 1931: 191)
tricolor Martins, 1980: 227
 Venezuela
 Brazil (AM, RO, PA, MA)
 Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina, Uruguay
 Brazil (MA, MT)
- Oeme** Newman, 1840: 8
Sclerocerus LeConte, 1850: 20
costata costata LeConte, 1873: 174
strangulata Horn, 1880: 133
minutivestis Casey, 1924: 251
californica Linsley, 1934: 162
 subsp. **abietis** Chemsak, 1965: 352
rigida rigida (Say, 1826: 274)
linearis Harris, 1837: 85
indecora Newman, 1840: 8
 subsp. **deserta** Casey, 1924: 252
strangulata Craighead, 1923: 40 (not Horn, 1880)
incertula Casey, 1924: 252
subobsoleta Casey, 1924: 253
truncata Casey, 1924: 253
hirsuta Van Dyke, 1927: 99
rotundicollis Linsley, 1932: 116
 wUSA, Mexico
 swUSA (CA)
 eUSA-TX
 wUSA (TX, UT, AZ, CO)

Paramartinsia Martins & Galileo, 2005: 764	Bolivia (SC)
quadrimaculata Martins & Galileo, 2005: 765	
Paranoplium Casey, 1924: 250	wUSA (CA)
gracile gracile (LeConte, 1881: 27)	
<i>densicolle</i> Casey, 1924: 250	
subsp. laticolle (Linsley, 1934: 163)	wUSA (CA)
Paratemnopsis Martins, 1978: 134	Brazil (RJ-SC)
ambiguus (Melzer, 1927: 141)	
Phrynoeme Martins, 1980: 228	Paraguay, Argentina
<i>Ochroeme (Phrynoeme)</i> Martins, 1980: 228	
cucullata (Gounelle, 1913: 199)	
Placoeme Chemsak & Linsley, 1964: 45	Mexico (VC, QR), Guatemala, Costa Rica (GU)
vitticollis Chemsak & Linsley, 1964: 45	Bolivia (SC)
wappesi Galileo & Martins, 2010: 33	
Proeme Martins, 1978: 118	French Guiana
asimoni Touroult, Dalcens & Tavakilian, 2010: 4	Brazil (AM)
bella Martins, 1978: 125	Brazil (BA-RS, ES)
bucki (Melzer, 1931: 51)	Brazil (ES)
cyanescens (Aurivillius, 1910: 145)	Colombia, Ecuador
latipennis (Lane, 1973: 372)	Brazil (MT)
lyciformis Martins, 1978: 124	Brazil (BA-RS), Paraguay, Argentina
plagiata (Buquet, 1860: 622)	
<i>rufithorax</i> Aurivillius, 1893: 180	Brazil (MG-SC)
rufoscapus (Aurivillius, 1910: 145)	Brazil (PA, MT)
seabrai Martins, 1978: 120	
Sepaicutea Lane, 1972: 355	Mexico (VC), Guatemala
fisheri Lane, 1972: 356	
Sphalloeme Melzer, 1928: 143	Honduras?, Brazil (BA, ES-SC), Argentina (MI)
costipennis Melzer, 1928: 143	Mexico (NL)
mexicana Galileo, Martins & Santos-Silva, 2015: 384	
Stenoeme Gounelle, 1909: 597	Paraguay
aguilaris Galileo & Martins, 2010: 32	Brazil (BA, MG, ES)
annularis Martins, 1980: 224	Brazil (BA)
bellarmini Gounelle, 1909: 598	Brazil (BA)
furca Nascimento & Bravo, 2018: 581	Brazil (GO, PE)
iheringi Gounelle, 1909: 597	Brazil (ES)
kempfi Martins, 1980: 223	
Temnopis Audinet-Serville, 1834: 90	Brazil (MT, BA, MG, RJ), Bolivia (SC), Argentina
castanea Martins, 1978: 129	Brazil (PA)
fasciata Galileo & Martins, 2003: 475	Brazil (GO, ES)
forticornis (Tippmann, 1960: 102)	Brazil (PA, AM)
fuscipennis Martins, 1978: 133	Venezuela
jolyi Martins, 1978: 132	Brazil (Pernambuco, Amazonas)
ignota Santos-Silva, Nascimento & Botero, 2023: 1932	Brazil (GO, MA, PE-RS), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
latifascia Martins & Monné, 1975: 271	Bolivia (SC), Argentina (SL)
martinezii Martins, 1985: 170	Brazil (CE, RN-RS), Paraguay, Argentina
megacephala (Germar, 1823: 509)	
<i>taeniatus</i> Audinet-Serville, 1834: 91	
var. <i>fuscipes</i> Lacordaire, 1869: 220	

nigripes Aurivillius, 1893: 179	Brazil (AM, BA-RJ), Peru
oculata Zajciw, 1960: 129	French Guiana, Brazil (PA, MT), Bolivia (SC)
<i>apicalis</i> Tippmann, 1960: 102	
rubicollis Martins, Galileo & de-Oliveira 2009: 510	Brazil (MA)
spiculata Botero and Santos-Silva, 2022: 9	Bolivia (Beni)
 Tristachycera Bates, 1872: 170	
<i>Trichachycera</i> Gilmour, 1968: 89	
<i>viridis</i> Bates, 1872: 171	Nicaragua, Costa Rica, Panama
 Vandykea Linsley, 1932: 118	
<i>tuberculata</i> Linsley, 1932: 118	wUSA (CA)
 Wappesoeme Galileo, Martins & Santos-Silva, 2015: 382	
<i>camiri</i> Galileo, Martins & Santos-Silva, 2015: 383	Bolivia (SC)
 Xanthoeme Martins, 1980: 225	
<i>signaticornis</i> (Melzer, 1920: 421)	Brazil (BA-SC)
 Opsimini LeConte, 1873: 294	
 Dicentrus LeConte, 1880: 195	
<i>Paraopsimus</i> Champlain & Knull, 1926: 205	
<i>bidentatus</i> (Champlain & Knull, 1926: 205)	nwUSA (OR)
<i>bluthneri</i> LeConte, 1880: 195	wNorth America (Pacific Coast)
 Opsimus Mannerheim, 1843: 305	
<i>quadrilineatus</i> Mannerheim, 1843: 305	wNorth America (Pacific Coast)
<i>quadrilineatus bipleuralis</i> Casey, 1924: 229	
 Oxycoleini Martins & Galileo, 2003: 52	
 Equescollum Nascimento, Botero & Lezama, 2019: 2	
<i>birai</i> Nascimento, Botero & Lezama, 2019: 3	Costa Rica (SJ, GU, PA), Panama (Chiriquí)
 Oxycoleus Lacordaire, 1869: 485	
<i>Stenoptrellus</i> Bates, 1870: 314	
<i>Merionoeda</i> Bates, 1885: 287 (not Pascoe, 1858)	
<i>Oxylopsebus</i> Clarke, 2008: 62	
<i>bicolor</i> (Melzer, 1934: 214)	Nicaragua, Honduras, Costa Rica
<i>brachypterus</i> (Clarke, 2008: 66)	Bolivia (SC)
<i>brasiliensis</i> (Tippmann, 1953: 223)	Brazil (RJ-SC)
<i>carinatipennis</i> (Zajciw, 1964: 249)	Brazil (MG-SC)
<i>clavipes</i> Lacordaire, 1869: 485	Mexico (OA)
<i>culicinus</i> (Bates, 1870: 315)	Costa Rica, Panama, Brazil (AM)
<i>flavipes</i> Martins & Galileo, 2006: 178	Bolivia (SC)
<i>gratiosus</i> (Bates, 1885: 287)	Mexico (DU, VC)
<i>laetus</i> Julio, 1997: 3	Brazil (MG, RO)
<i>mirabilis</i> Nascimento & Santos-Silva, 2021: 359	Mexico (Chiapas), Guatemala (Baja Verapaz)
<i>piceus</i> Giesbert, 1993: 144	Guatemala, Costa Rica (PA)
<i>ruficollis</i> (Zajciw, 1964: 250)	Brazil (ES)
<i>schusteri</i> Perez-Flores & Santos-Silva, 2022: 3	Guatemala (Izabal)
<i>similis</i> Nascimento & Santos-Silva, 2021: 362	Panama (Chiriquí), Costa Rica (Guanacaste)
 Tethlimmena Bates, 1872: 185	
<i>aliena</i> Bates, 1872: 185	Mexico (TB), Guatemala-Panama
<i>basalis</i> Gahan, 1895: 111	W Indies (St. Vincent)
<i>obscura</i> (Julio, 1997: 4)	Brazil (GO, MT)

Wappesia Nascimento & Santos-Silva, 2021: 356

cyaneus (Martins & Galileo, 2005: 770)
gahani (Gounelle, 1911: 168)
tristis (Melzer, 1933: 373)
latipennis (Zajciw, 1964: 253)

Bolivia (CO)
Brazil (MT, GO)
Brazil (MG, SC)

Paraholopterini Martins, 1997: 201**Paraholopterus** Cerda & Cekalovic, 1986: 189

nahuelbutensis Cerda & Cekalovic, 1986: 190

Chile

Phlyctaenodini Lacordaire, 1868: 370**Ancylodonta** Blanchard in Gay, 1851: 494

Semnus Lacordaire, 1869: 376
almeidai Mendes, 1946: 235
apipema Martins & Galileo, 2006: 175
glabripennis Zajciw, 1970: 502
nitidipennis Germain, 1898: 781
tristis Fairmaire & Germain, 1859: 510 (not Blanchard, 1851)
phlyctaenoides Lacordaire, 1869: 376
tristis Blanchard in Gay, 1851: 494
granulata Germain, 1898: 762

Brazil (MG, RJ, SP)
Bolivia (SC)
Uruguay
Chile

Ambeodontus Lacordaire 1868: 374

Marileus Germain, 1897: 555
tristis Fabricius 1775
chiloensis Germain, 1897: 557

New Zealand, Tasmania, Chile

Ommidion Newman, 1840: 196

Ommatidion Gemminger & Harold, 1872: 2826
mirim Martins, 1998: 10
modestum Newman, 1840: 196

Brazil (RJ)
Brazil

Parasemnus Martins, 1998: 26

regalis Germain, 1894: 453

Chile

Phoracanthini Newman, 1840: 2**Phoracantha** Newman, 1840: 19

recurva Newman, 1840: 19
semipunctata (Fabricius, 1775: 180)
inscripta Germar, 1848: 226

Australia. Introduced in swUSA (CA), Mexico, Brazil
Australia. Introduced in swUSA (CA), Mexico (BC),
Brazil, Ecuador, Bolivia (SC)

Piezocerini Lacordaire, 1868: 204 (key), 324

Zelliboriinae Lane, 1951: 5

Haruspicina Martins, 1976: 199**Acruspex** Martins, 1976: 225

spinipennis (Zajciw, 1970: 591)

French Guiana, Brazil (BA-ES)

Haruspex Thomson, 1864: 221

bivittis (White, 1855: 220)
maculicornis Bates, 1870: 281
agnatus Melzer, 1934: 71
inermis Belon, 1903: 48
pallidus Gounelle, 1909: 652

Costa Rica-Panama, French Guiana, Brazil, Peru,
Bolivia (SC), Paraguay, Argentina

brevipes (White, 1855: 218)	Brazil (GO, BA-SC), Ecuador (Napo, Sucumbios)
celatus Lane, 1970: 59	Colombia
daithmus Martins, 1976: 207	Colombia
inscriptus Gahan, 1895: 107	Mexico-Colombia, Venezuela, Trinidad, W Indies (Barbados, Grenada)
<i>insularis</i> Fisher, 1935: 195	
<i>similis</i> Fisher, 1935: 196	
insulsus Martins & Galileo, 2005: 766	Costa Rica (GU), Panama
lineolatus Bates, 1870: 280	Venezuela, eEcuador, Guianas, Peru, Brazil (AM, AC), Bolivia (SC)
<i>laevifemoratus</i> Waterhouse, 1880: 294	Bolivia (LP, SC)
mentitus Martins, 1976: 214	French Guiana, Brazil (AM, PA, GO)
modestus (White, 1855: 239)	Brazil (PA)
ornatus Bates, 1870: 281	Brazil (BA, MG, RJ, SP)
pictilis Martins, 1976: 203	Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina, Uruguay
quadripustulatus Gounelle, 1909: 651	Colombia
submaculatus (White, 1855: 220)	

Piezocerina Lacordaire, 1868: 204 (key), 324

Alienosternus Martins, 1976: 230	
<i>cristatus</i> (Zajciw, 1970: 592)	Brazil (PI, GO, MA, MT)
<i>metallicus</i> Martins, 1976: 232	Brazil (MT)
<i>sanjacintero</i> Garcia, Botero & Martinez, 2019: 3	Colombia (Bolivar)
<i>simplex</i> Martins, 1976: 236	Argentina (SA, LR, SJ)
<i>solitarius</i> (Gounelle, 1909: 655)	Brazil (MA, GO, MG, MT)
<i>wappesi</i> Garcia, Botero & Martinez, 2019: 5	Bolivia (Santa Cruz)

Cicatrizocera Martins, 1976: 239	
<i>bilistrata</i> (Lane, 1959: 303)	French Guiana, Brazil (AM, PA)

Colynthaea Thomson, 1878: 5	
<i>coriacea</i> (Erichson in Schomburg, 1848: 573)	Guyana, French Guiana, Brazil (MA, PI-SC, MT)
<i>grossa</i> Thomson, 1878: 6	

Gorybia Pascoe, 1866: 481	
<i>abnormalis</i> Galileo & Martins, 2013: 6	Bolivia (SC)
<i>acuta</i> Martins, 1976: 332	Brazil (ES)
<i>adiaphora</i> Martins, 1976: 325	Brazil (GO, PE-RS)
<i>alboapex</i> Martins, 1976: 328	Venezuela
<i>alveolata</i> Galileo & Martins, 2013: 4	Bolivia (SC)
<i>amazonensis</i> Martins & Galileo, 2010: 590	Brazil (AM)
<i>apatheia</i> Martins, 1976: 355	Brazil (MG, ES, RJ, SP), Paraguay, Argentina
<i>maculosa</i> Martins, 1976: 353	
<i>armata</i> Martins, 1976: 314	Honduras?, Colombia, Venezuela
<i>asyka</i> Galileo & Martins, 2013: 2	Bolivia (SC)
<i>bahiensis</i> Galileo & Martins, 2010: 2	Brazil (BA)
<i>calcitrata</i> Martins, 1976: 322	Argentina (FO)
<i>castanea</i> (Gounelle, 1909: 653)	Brazil (MA, MG, PI, GO, DF, SP, MT, MS, RS)
<i>bispinosa</i> Martins, Galileo & de-Oliveira, 2009: 510	
<i>chontalensis</i> (Bates, 1880: 30)	Nicaragua-Panama
<i>clarkeorum</i> Wappes, Botero and Santos-Silva, 2019: 6	Bolivia (SC)
<i>echinata</i> Martins, 1976: 320	Brazil (ES)
<i>florida</i> Galileo & Martins, 2013: 6	Bolivia (SC)
<i>galileoeae</i> Wappes, Botero and Santos-Silva, 2019: 4	Bolivia (SC)
<i>guenda</i> Galileo & Martins, 2013: 4	Bolivia (SC)
<i>hirsutella</i> Martins, 1976: 313	Brazil (BA, ES)
<i>inarmata</i> Galileo & Martins, 2013: 4	Bolivia (SC)
<i>instita</i> Martins, 1976: 305	Brazil (GO, MA-MG), Bolivia (SC)
<i>invicta</i> Martins, 1976: 317	Brazil (BA, MG, ES), Bolivia (SC)
<i>lissonota</i> Martins, 1976: 319	Brazil (MA, ES)
<i>longithorax</i> Galileo & Martins, 2013: 4	Bolivia (SC)

martes Pascoe, 1866: 481	Brazil (BA-SC), Paraguay, Argentina
martinsi Wappes, Botero and Santos-Silva, 2019: 2	Bolivia (SC)
minima Martins, 1976: 357	Brazil (PE)
montana Martins & Galileo, 2007: 176	French Guiana
orygma Martins, 1976: 344	Brazil (AP)
pallida Martins, 1976: 346	Peru
palpalis Martins, 1976: 349	Brazil (PR-RS)
picturata Martins, 1976: 352	Brazil (SP), Bolivia (SC)
pilosa Martins, 1976: 332	Brazil (MS)
procera Martins, 1976: 312	Brazil (AM, MT)
proxima Martins, 1976: 336	Brazil (BA, MG, SP, RS, MS), Paraguay
pusilla (Bates, 1870: 282)	French Guiana, Brazil (AM, PA)
quadrispinosa Galileo & Martins, 2008: 51	French Guiana, Bolivia (SC), Guatemala-Panama
reclusa Martins, 1976: 341	Brazil (RO)
rondonia Galileo & Martins, 2010: 2	Brazil (GO, MA, MT, MG, SP)
ruficauda (Gounelle, 1909: 654)	Brazil (MA, BA)
rugosa Martins, 1976: 358	French Guiana, Brazil (AC), Bolivia (SC)
semiopaca Martins, 1976: 311	Brazil (MG)
senticosa Martins, 1976: 324	Brazil (BA)
separata Martins, 1976: 339	Brazil (RO, GO, MT, BA, MG, ES, RJ)
simplicior (Bates, 1870: 282)	Brazil (RJ)
stomias Martins, 1976: 348	Brazil (AM)
sulcata Martins & Galileo, 2010: 590	French Guiana, Brazil (MA, MT), Bolivia (SC)
sutarella Martins, 1976: 342	Argentina (SA)
thoracica Martins, 1976: 330	Costa Rica (PA), Panama, Venezuela
tibialis Martins, 1976: 328	Bolivia (SC)
tuberosa Galileo & Martins, 2013: 2	Brazil (BA, RS)
umbrella Martins, 1976: 356	Brazil (GO, MG, MT), Bolivia (SC)
veneficella Martins, 1976: 307	Bolivia (SC)
wappesi Galileo & Martins, 2013: 6	Brazil (MG, SP)
zonula Martins, 1976: 343	

Hemilissa Pascoe, 1858: 238

bifasciata Garcia, Botero & Martinez, 2019: 7	Colombia (Bolivar)
birai Galileo, Bezark & Santos-Silva, 2016: 10	Brazil (RO)
catapotia Martins, 1976: 293	French Guiana, Brazil (AP, PA, MT)
claudiae Garcia, Botero & Martinez, 2019: 11	Colombia (Bolivar)
cornuta Bates, 1870: 284	French Guiana, Brazil (AM, MT), Peru, Bolivia (SC)
<i>laevigata</i> Thomson, 1878: 3	
emblema Martins, 1976: 284	Venezuela, Bolivia (SC)
erikae Garcia, Botero & Martinez, 2019: 9	Colombia (Bolivar)
fabulosa Martins, 1985: 175	Venezuela
gummosa (Perty, 1832: 90)	Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
opaca Martins, 1976: 289	Colombia, Venezuela, Guianas, Brazil
picturata Galileo & Martins, 2000: 164	Venezuela
quadrispinosa Gounelle, 1913: 213	Brazil (AM, MT), Peru, Bolivia (BN, SC), Argentina
rufa Melzer, 1934: 73	Costa Rica
sulcicollis Bates, 1870: 284	Costa Rica, French Guiana, Brazil, Bolivia (BN, SC), Argentina
undulaticollis Zajciw, 1960: 399	Brazil (ES)
violascens? (Perty, 1832: 90)	Brazil (BA)

Migmocera Martins, 1976: 237**flavicauda** (Bates, 1885: 258)

Guatemala

Migorybia Martins, 1985: 175**miranda** Martins, 1985: 175

Venezuela

santossilvai Garcia, Botero & Martinez, 2019: 15

Colombia (Bolivar)

Othnocerus Martins, 1976: 276**aethes** Martins, 1976: 277

Brazil (ES)

- Pharcidodes** Martins, 1976: 359
divisus Martins, 1976: 362
nigripennis Martins, 1985: 177
rubiginosus (Thomson, 1878: 4)
var. *apicalis* Gounelle, 1909: 653
suturalis (Gounelle, 1909: 653) Brazil (RJ, PR)
Brazil (BA)
Brazil (BA-RJ)
Brazil (RO, GO, MT, MG), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
- Piezarina** Martins, 1976: 250
smaragdina Martins, 1976: 250 Costa Rica, Panama, French Guiana,
Brazil (AM, PA, MA, MT), Bolivia (SC)
- Piezasteria** Martins, 1976: 245
helenae Martins, 1985: 176 Costa Rica, Colombia
sternalis Martins, 1976: 246 French Guiana, Brazil (GO, MT, ES), Bolivia (SC)
- Piezocera** Audinet-Serville, 1834: 92
Pyrgotes Bates, 1867: 27 Venezuela
advena Martins, 1976: 268 Brazil (AM)
aenea (Bates, 1867: 27) Brazil (BA-RJ), Paraguay
araujosilvai Melzer, 1935: 174 French Guiana, Brazil (PA, MT, BA), Bolivia (SC)
ataxia Martins, 1976: 267 Brazil (BA-SC), Paraguay
bivittata Audinet-Serville, 1834: 93 Brazil (MS, SP), Bolivia (SC)
costula Martins, 1976: 264 Brazil (PA), Peru, Bolivia (SC)
flavipennis (Zajciw, 1970: 593) Venezuela
gratiosa Lameere, 1893: 273 swUSA (TX), Mexico (CHS, VC, OA)-Costa Rica
monochroa Bates, 1885: 258
serraticollis Linell, 1897: 394 Brazil (ES-RS), Paraguay
nodicollis Melzer, 1934: 72 Trinidad & Tobago
rufula Martins & Galileo, 2010: 567 Colombia
- Piezogenista** Martins, 1976: 255 Brazil (BA)
- Piezosecus** Martins & Galileo, 2003: 225 Brazil (MG, SP, ES)
- Pseudocolynthaea** Martins, 1976: 244 Brazil (BA-ES, PR), Argentina (MI)
- Thyellocerus** Martins, 1976: 248
fulgidipennis (Gounelle, 1909: 652) French Guiana, Brazil (AM, GO, MT), Bolivia (SC, TR),
Peru, Paraguay, Argentina
- Zelliboria** Lane, 1951: 5 Guyana, French Guiana, Brazil
daedalea (Perty, 1832: 98)
- Platyarthron** Guérin-Méneville, 1844: 230
Coelomarthon Thomson, 1861: 199 Mexico (VC), Guatemala, Honduras
Coelartron Lacordaire, 1869: 142
Platyarthrum Agassiz, 1846: 295
bilineatum Guérin-Méneville, 1844: 230
chilense (Thomson, 1861: 200) Nicaragua, Costa Rica
quadrinotatum Bates, 1869: 385
laterale Bates, 1885: 316 Nicaragua, Costa Rica
rectilineum Bates, 1880: 70 Mexico (CHS), Guatemala
- Platyarthrini** Bates, 1870: 419
Coelarthrides Lacordaire, 1869: 138

semivittatum Bates, 1885: 316
villiersi Delfino, 1985: 500

Costa Rica, Panama
 wEcuador

Plectromerini Nearns & Branham 2008: 19

Plectromerus Haldeman, 1847: 43

Pentomacrus White, 1855: 297
Plectromerus LeConte, 1873: 304
Curiosa Micheli, 1983: 262
acunai (Fisher, 1936: 344)
bidentatus Fisher, 1942: 16
dentipes (Olivier, 1790: 268)
 dentatum JE LeConte, 1824: 172
 scambus Newman, 1841: 79
 costatus Cazier & Lacey, 1952: 30
dezayasi Nearns & Branham, 2008: 28
distinctus (Cameron, 1910: 186)
 crenulatus Cazier, 1952: 1)
dominicanus (Micheli, 1983: 262)
exis Zayas, 1975: 123
fasciatus (Gahan, 1895: 109)
femoratus (Fabricius, 1792: 316)
 femoratus White, 1855: 297
giesberti Nearns & Branham, 2008: 36
grimaldii Nearns & Branham, 2005: 19
hovorei Nearns & Branham, 2008: 38
josephi Nearns & Branham, 2008: 40
lingafelteri Micheli & Nearns, 2005: 25
michelii Nearns & Branham, 2008: 42
morrisi Nearns & Branham, 2008: 43
navassae Nearns & Steiner, 2006: 63
ornatus Fisher, 1947: 34
pinicola Zayas, 1975: 125
pseudoexis Vitali & Haxaire, 2007: 60
pumilus Cazier & Lacey, 1952: 33
ramosi Micheli & Nearns, 2005: 30
roncavei Nearns & Miller, 2009: 56
serratus (Cameron, 1910: 185)
tertiarius Vitali, 2004: 453
thomasi Nearns & Branham, 2008: 51
turnbowi Nearns & Branham, 2008: 52
unidentatus Fisher, 1942: 17
wappesi Giesbert, 1985: 81

Cuba
 Dominican Republic
 SE USA to CA, Cuba, Bahamas

 Nicaragua
 Haiti, Dominican Republic

 Dominican Republic
 Cuba, Dominican Republic, Jamaica
 St Vincent, Grenada, Montserrat, Grenadines
 Jamaica

 Guatemala
 Dominican Republic (fossil)
 Honduras, Nicaragua, Costa Rica (GU)
 Dominican Republic
 Dominican Republic
 Grand Cayman Island
 Panama
 Navassa Island
 Cuba
 Cuba
 Jamaica
 Cuba, Bahamas
 Puerto Rico, Virgin Islands
 Honduras
 Haiti, Dominican Republic
 Dominican Republic (fossil)
 Haiti
 Dominican Republic
 Jamaica
 Mexico (QR), Honduras, Jamaica

Pleiarthrocerini Lane, 1950: 371

Pleiarthrocerus Bruch, 1914: 340

opacus Bruch, 1914: 341
 Argentina (SA, TU)

Brazil (AP, PB, PE, BA), Bolivia (SC),

Plesioclytini Wappes & Skelly, 2015: 2

Plesioclytus Giesbert, 1993: 129
morrisi Wappes & Skelly, 2015: 3
relictus Giesbert, 1993: 129

se USA (Georgia)
 seUSA (FL)

Proholopterini Monné, 2012: 44

Neholopterus Martins & Monné, 1998: 59

antarcticus (Aurivillius, 1910: 148)	Chile, Argentina
ochraceus (Bruch, 1918: 14)	Argentina (CT)
reedi (Bruch, 1918: 16)	Argentina (ME)
richteri (Bruch, 1918: 18)	Argentina (CT)

Proholopterus Monné, 2012: 44

<i>Holopterus</i> Blanchard in Gay, 1851: 475 (preoccupied; Brehm, 1845 Aves)	
annulicornis (Philippi & Philippi, 1859: 674)	Chile, Argentina (NE, SC)
<i>araneipes</i> Fairmaire & Germain, 1859: 500	
chilensis (Blanchard in Gay, 1851: 476)	Chile
laevigatus (Philippi & Philippi, 1859: 675)	Chile
<i>compressicornis</i> Fairmaire & Germain, 1859: 501	

Stenophantes Burmeister, 1861: 314

herrerae Cerdá, 1987: 187	Chile
longipes Burmeister, 1861: 314	Bolivia, Argentina
<i>cujanus</i> Burmeister, 1865: 174	
<i>sublineatus</i> Fairmaire, 1864: 273	
martinezii Cerdá, 1980: 91	Argentina (NE)
patagonicus Bruch, 1918: 12	Argentina (CT)

Psebiini Lacordaire, 1868: 403

<i>Psébiides</i> Lacordaire, 1869: 479	
<i>Gracilaires</i> Mulsant, 1839: 99 (part)	
<i>Leptideites</i> Fairmaire in Jacquelain du Val, 1864: 193	
<i>Cambainae</i> Lane, 1951: 12	
<i>Nathriini</i> Linsley, 1963: 153	

Dodecocerus Dalens & Touroult, 2008: 305

poirieri Dalens & Touroult 2008: 305	French Guiana
---	---------------

Frondipedia Martins & Napp, 1984: 321

charma Martins & Napp, 1984: 322	Brazil (SC)
---	-------------

Hovoreia Chemsak & Noguera, 1993: 72

chica Chemsak & Noguera, 1993: 73	Mexico (JA)
--	-------------

Nathriobrium Hovore, 1980: 115

methioides Hovore, 1980: 116	swUSA (TX)
-------------------------------------	------------

Nathrius Bréthes, 1916: 76

<i>Leptidea</i> Mulsant, 1839: 105	
<i>Leptideella</i> Strand, 1936: 169	
<i>Deuteroleptidea</i> Paclt, 1946: 169	
brevipennis (Mulsant, 1839: 105)	Europe; introduced in wUSA, Argentina,
<i>minuta</i> Motschulsky, 1845: 84	Chile, Uruguay
<i>manca</i> LeConte, 1850: 24	
<i>rufipennis</i> Dufour, 1851: 351	
<i>porteri</i> Bréthes, 1916: 77	

Paraleptidea Gounelle, 1913: 218

<i>Cambaia</i> Lane, 1951: 12	
<i>Necydaliella</i> Zajciw, 1960: 55	
femorata Gounelle, 1913: 219	Argentina (SE)
longitarsis (Lane, 1951: 13)	Brazil (RJ, SP)

sanmartini (Zajciw, 1960: 56)
femorata Monné & Zajciw, 1970: 30 (not Gounelle, 1913)

Brazil (RS), Argentina (ER), Uruguay

Pseudocephalini Aurivillius, 1912: 154
Ametrocephalitae Thomson, 1861: 256

Pseudocephalus Newman, 1842: 353

Pseudocephala Pascoe, 1862: 361
Ametrocephala Blanchard in Gay, 1851: 480
Orthocephala Thomson, 1861: 257
Orthocephalus Pascoe, 1862: 361
Attodera Thomson in Pascoe, 1862: 361
monstrosus (Blanchard in Gay, 1851: 481)
auromaculatus Cerdá, 1980: 66

Chile

Pteroplatini Thomson, 1861: 138

Aphylax Lacordaire, 1869: 165

lyciformis (Germar, 1823: 502)
mentiens Lacordaire, 1869: 165
lyciformis bahiae Aurivillius, 1926: 3

Brazil (GO, BA-RS, MS), Paraguay, Argentina,
Uruguay

Corynellus Bates, 1885: 318

arrogans (Buquet, 1840: 287)
aureus Linsley, 1961: 6
cinnabarinus Chemsak & Linsley, 1979: 269
elianaë Santos-Silva & Wappes, 2020: 4
lampyrimorphus Swift, 2008: 5
lutescens Noguera & Gutierrez, 2019: 7
mimulus Bates, 1885: 319
ochraceus Bates, 1885: 319
rebeccaë Santos-Silva & Wappes, 2020: 2

Colombia
Colombia
Guatemala-Costa Rica
Panama (Panama)
Costa Rica (GU)
Mexico (Veracruz)
Mexico
Costa Rica, Panama
Bolivia (SC)

Cosmoplatus Aurivillius, 1891: 101

brasilianus Zajciw, 1963: 62
peruvianus Aurivillius, 1891: 102
polis Hernandez, Santos-Silva & Nascimento, 2019: 2

Brazil (AM)
Peru, Bolivia (SC)
Peru (Loreto)

Deltosoma Thomson, 1864: 258

fernandezii Dalens & Giuglaris 2014: 6
flavidum Aurivillius, 1925: 489
guatemalense Bates, 1880: 72
humeralis Dalens & Giuglaris 2014: 4
lacordairei Thomson, 1864: 258
xerophila Di Iorio, 1995: 208
hovorella Di Iorio, 2003: 6

French Guiana
Costa Rica, Panama
Mexico (CHS)-Honduras, Costa Rica (PA)
French Guiana
French Guiana, Brazil (AC, AM), Ecuador, Bolivia (SC)
Brazil (SP, PA, MA, MG), Bolivia (SC), Paraguay

Nubosoplatus Swift, 2008: 2

inbio Swift, 2008: 3

Costa Rica (GU), Panama

Pteroplatus Buquet, 1840: 287

anchora Belon, 1903: 52
antonkozlovi Santos-Silva & Botero, 2020: 2
fasciatus Buquet, 1841: 151
gracilis Buquet, 1840: 287
rostainei Buquet, 1840: 287
caudatus Martins & Galileo, 2013: 573
luculentus Botero, Santos-Silva & Bezark, 2019: 81
pallidicolor Martins & Galileo, 2013: 575

Bolivia (CO, LP, SC)
Panama (Bocas del Toro)
Colombia (BO, CU, QU, SA), Peru (Junin)
Colombia (Cesar), Ecuador (Loja)
Peru (Cajamarca)

- pulcher** Buquet, 1840: 287
rostainei Buquet, 1840: 287
suturalis Buquet, 1840: 287
fasciatus Buquet, 1841: 151
elegans Buquet, 1841: 152
dimidiatipennis Buquet, 1841: 153
nigriventris Breme, 1844: 309
transversalis Breme, 1844: 309
atrovilaceus Kirsch, 1889: 39
caudatus Martins & Galileo, 2013: 573
- quadriscopulatus** Bates, 1880: 73
terminalis Bates, 1885: 317
- variabilis** Sallé, 1849: 430
- Thelegetra** Thomson, 1864: 258
adustus Burmeister, 1865: 165
latipennis Thomson, 1864: 258
radiatus Haase, 1893: est 13
- Acatinka** Santos-Silva, Martins & Clarke, 2010: 606
boucheri (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005: 28)
gallardi (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004: 126)
maia (Newman, 1841: 92)
alboscutellata Fisher, 1947: 4
quinquemaculata (Zajciw, 1966: 89)
- Acorethra** Bates, 1873: 126
aureofasciata Gounelle, 1911: 164
chrysaspis Bates, 1873: 126
- Acutiphoderes** Clarke 2015: 24
baeri (Gounelle, 1913: 222)
 ab. *flavonotata* Gounelle, 1913: 223
 ab. *biannulata* Gounelle, 1913: 223
necydalea (Linnaeus, 1758: 399)
glaucescens Linnaeus, 1767: 642
nitida Degeer, 1775: 153
odyneroides White, 1855: 196
- Acyderophes** Clarke 2015: 30
fulgida (Chemsak & Linsley, 1979: 76)
- Acyphoderes** Audinet-Serville, 1833: 549
abdominalis (Olivier, 1800: 8)
olivieri Bates, 1870: 328
amboroensis Clarke, 2013: 374
auricapilla Fisher, 1947: 3
azureoopallescens Tippmann, 1953: 210
aurulenta (Kirby, 1818: 443)
sericinus White, 1855: 195
abdominalis Gahan, 1895: 111 (not Olivier, 1795)
carinicollis Bates, 1873: 119
 var. *nigricans* Gounelle, 1911: 150
crinita (Klug, 1825: 474)
moestus Bates, 1873: 117
hirtipes (Klug, 1825: 473)
femoratus Klug, 1825: 475
brachialis Pascoe, 1862: 369
rufofemorata Fisher, 1930: 12
- Colombia (BO, CU, NS, PU), Ecuador (Loja, Napo)
 Mexico, Guatemala, Honduras, Nicaragua
 Colombia, Venezuela
- Brazil, Bolivia (CO), Paraguay, Argentina, Uruguay
 Brazil (BA-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay
- Rhinotragini** Thomson, 1861: 133
- French Guiana**
 French Guiana, Trinidad & Tobago
 Brazil (BA-RS), Argentina, Uruguay
- Brazil (MT, RO), Peru
- Brazil (GO)
 Brazil (MG, ES, RJ, SP)
- Brazil (RS), Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay
- Brazil (PA, GO), French Guiana, Peru, Ecuador
- Mexico (VC)-Costa Rica
- Nicaragua-Panama, Brazil (AM, GO, MT),
 Guyana, French Guiana, eEcuador, Peru, Bolivia (SC)
 Bolivia (SC)
 Brazil (SP, PR), Paraguay
- Brazil (GO, BA-RS), Argentina, Uruguay
- Brazil (GO, BA-RS), Bolivia (SC), Paraguay,
 Argentina, Uruguay
- Brazil (MA, ES-RS), Bolivia, Paraguay,
 Argentina
- Brazil (BA-RS), Argentina

- rubrohirsutotibialis** Tippmann, 1953: 210 Bolivia (SC)
- Adepimelitta** Clarke, 2016:
debilis (Gounelle, 1911: 59) Brazil (GO, BA, MG), Bolivia (BO)
eupheme (Lameere, 1884: 89) Brazil (SC)
cazieri Fisher, 1952: 4
- Aechmutes** Bates, 1867: 23
armatus Gounelle, 1911: 120 Peru
boliviensis Clarke, 2011: 71 Bolivia (SC)
lycoides Bates, 1867: 23 Panama, Suriname, Brazil (AM, RO)
subandinus Clarke, 2011: 74 Bolivia (SC)
- Agaone** Pascoe, 1859: 22
Cantharoxyllymna Linsley, 1934: 346 Brazil (PA)
Cantharoxylumna Neave, 1939: 572 Panama
amazonica Bezark, Santos-Silva & Martins, 2011: 62 Guyana, French Guiana, Brazil, Ecuador, Peru,
bicolor (Linsley, 1934: 347) Ecuador, Peru, Bolivia (SC), Brazil (AM, RO)
notabilis (White, 1855: 199) Brazil (BA, ES, MG, RJ)
peruviensis (Fisher, 1952: 10)
punctilla Martins & Santos-Silva, 2010: 404
- Amborotragus** Clarke, 2013: 390 Bolivia (SC)
vestigiepimeron Clarke, 2013: 392
- Ameriphoderes** Clarke 2015: 38
acutipennis (Thomson, 1861: 179) Mexico (CM, OA, VC)-Honduras
amoena (Chemsak & Linsley, 1979: 74) Mexico (SI, NA, JA, OA), Guatemala (Zacapa)
argenteolineata Santos-Silva & Bezark, 2016: 543 Mexico (CH), Guatemala
ayalai (Chemsak & Linsley, 1988: 124) Mexico (JA)
bayanicus (Giesbert, 1991: 381) Costa Rica, Panama
cribricollis (Bates, 1892: 160) Mexico, Guatemala, Costa Rica
magna (Giesbert, 1991: 381) Mexico (CHS), Guatemala (HU)
parva (Chemsak & Linsley, 1979: 79) Mexico (SI, NA, JA)
prolixa (Chemsak & Linsley, 1979: 78) Mexico (CM)
suavis (Bates, 1885: 290) swUSA (sTX), Mexico-Costa Rica
velutina (Bates, 1885: 290) Guatemala, Honduras
yucateca (Bates, 1892: 159) Mexico (CA, CHS, QR, YU), Honduras
- Amerispheca** Clarke 2015: 50 Mexico (BC)
delicata (Horn, 1894: 400)
- Anomaloderes** Clarke 2015: 28 Venezuela
itaiuba (Martins & Galileo, 2004: 230)
- Anomalotragus** Clarke, 2010: 240 Bolivia (SC)
morrisi Clarke, 2010: 242 Bolivia (SC)
recurvilytra Clarke, 2010: 241
- Antennommata** Clarke, 2010: 243 Venezuela
brunnea Joly, Vigneault & Santos-Silva, 2017: 24 Bolivia (SC)
costata Clarke, 2010: 244
- Apostropha** Bates, 1873: 130 Brazil (MG-SC)
curvipennis Bates, 1873: 130
bivitticollis Zajciw, 1963: 245

Brachyphoderes Clarke 2015: 53	
dehiscens (Chemsak, 1997: 15)	El Salvador
longicollis (Chemsak & Noguera, 1993: 80)	Mexico (JA)
Bromiades Thomson, 1864: 165	
brachyptera (Chevrolat in Guérin-Méneville, 1838: 285)	Cuba, Mexico-Colombia
meridionalis Fisher, 1930: 14	
Caprichasia Clarke, 2013: 246	
serjaniaphila Clarke, 2013: 247	Bolivia (SC)
tommyi (Hovore, 1989: 250)s	Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panama
Carenoptomerus Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 280	
guyanensis Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 280	French Guiana
Catorthontus Waterhouse, 1880: 487	
collaris Waterhouse, 1880: 487	eEcuador, Brazil (AM)
Chariergodes Zajciw, 1963: 241	
anceps (Melzer, 1927: 563)	Brazil (MG-SC)
carinicollis (Zajciw, 1963: 241)	Brazil (ES-SP)
flava (Zajciw, 1963: 243)	Brazil (RJ)
lingafelteri Wappes & Santos-Silva, 2017: 10	Costa Rica (GU), Panama
turrialbae (Giesbert, 1991: 388)	Costa Rica
Charisia Champion, 1892: 161	
bleuzeni Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 208	French Guiana
durantoni Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 206	French Guiana
euphrosyne (Newman, 1840: 21)	Brazil (ES, RJ)
hirsutipennis Zajciw, 1973: 14	
melanaria (Gounelle, 1911: 159)	Brazil (GO, RJ)
mneme (Newman, 1841: 90)	Brazil (ES-SC)
ornaticollis (Zajciw, 1973: 13)	Brazil (ES, RJ)
Chrysaethe Bates, 1873: 27	
amboroensis (Clarke, 2010: 253)	Bolivia (SC)
amoena (Gounelle, 1911: 124)	Brazil (GO), Paraguay
laceyi Fisher, 1952: 11	
asperiventris (Bates, 1872: 184)	Brazil (MG-RJ)
atrata (Bates, 1872: 184)	Brazil (GO, ES-RS)
subsp. <i>gianensis</i> (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005: 29)	French Guiana
atrocephala (Fisher, 1947: 1)	Brazil (RJ-SC)
aurantipennis (Giesbert, 1991: 387)	Nicaragua, Costa Rica, Panama
aurata (Bates, 1870: 320)	Brazil (AM), Bolivia (SC)
aureicollis (Aurivillius, 1920: 363)	Brazil (ES, RJ)
ab. <i>discinotata</i> Aurivillius, 1920: 363	
beltiana (Bates, 1872: 184)	Nicaragua, Costa Rica
cyanipennis (Bates, 1872: 184)	Nicaragua-Panama
globulicollis (Melzer, 1935: 181)	Brazil (SC)
iodes (Bates, 1885: 288)	Panama
jorgei (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 305)	French Guiana
lazzoii Clarke, 2013: 380	Bolivia (SC)
ochraceicollis (Zajciw, 1965: 121)	French Guiana, Peru, Bolivia
panamensis Bezark & Santos-Silva, 2016: 239	Panama
smaragdina (Bates, 1870: 320)	French Guiana, Brazil (AM)
viriditincta (Giesbert, 1991: 387)	Mexico (GR)
Chrysommata Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 190	
keithi (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 304)	French Guiana

<i>lauracea</i> (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 193)	French Guiana
Clepitoides Clarke, 2009: 570	
<i>anae</i> Clarke, 2009: 571	Bolivia (SC)
<i>crocata</i> (Bates, 1873: 39)	Brazil (MG, RJ)
<i>gerardi</i> Clarke, 2009: 573	Bolivia (SC)
<i>neei</i> Clarke, 2009: 573	Bolivia (SC)
<i>pallidicornis</i> (Zajciw, 1966: 346)	Brazil (MG, ES, RJ)
<i>picturata</i> (Gounelle, 1911: 24)	Brazil (ES, RS)
<i>thomasi</i> Santos-Silva, Martins & Clarke 2013: 411	Brazil (SC, MS, ES, PA), Paraguay, Argentina
Corallancyla Tippmann, 1960: 137	
<i>durantoni</i> Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 177	French Guiana
<i>neotropica</i> Tippmann, 1960: 138	Brazil (SP, PR, SC)
Crossomeles Chemsak & Noguera, 1993: 82	
<i>acutipennis</i> Chemsak & Noguera, 1993: 84	Mexico-Costa Rica, Panama
<i>aureopilis</i> (Fisher, 1953: 16)	Mexico (VC, JA-YU)
<i>copei</i> Nearns & Swift, 2022: 40	Mexico (Quintana Roo)
<i>oscarcastilloi</i> Nearns & Swift, 2022: 42	Costa Rica (Puntarenas)
Cylindrommata Tippmann, 1960: 122	
<i>aurantia</i> Monné & Mermudes, 2009: 2644	Brazil (RJ, SP)
<i>longissima</i> Tippmann, 1960: 124	Brazil (SC, SP)
<i>lustrata</i> Monné & Mermudes, 2009: 2645	Brazil (MG)
<i>susanae</i> Monné & Mermudes, 2009: 2646	Brazil (MG, RJ)
<i>willersi</i> Santos-Silva & Martins, 2013: 25	Brazil (SC)
Eclipta Bates, 1873: 29	
<i>aberlenci</i> (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005: 32)	French Guiana
<i>aegrota</i> (Bates, 1872: 233)	Nicaragua
<i>amabilis</i> (Melzer, 1934: 216)	Brazil (RS), Argentina, Uruguay
<i>amanoaphila</i> Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 201	French Guiana
<i>anoguttata</i> (Bates, 1873: 35)	Brazil (RJ-PR)
<i>astrigae</i> (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 296)	French Guiana
<i>atrides</i> (Fisher, 1952: 13)	Brazil (SC)
<i>bilineaticollis</i> (Zajciw, 1965: 124)	Brazil (RJ)
<i>bipunctata</i> (Melzer, 1934: 219)	Brazil (PR-RS)
<i>birai</i> Bezark, et. al. 2015: 66	Brazil (SP)
<i>bistriaticollis</i> (Zajciw, 1965: 125)	Brazil (RJ)
<i>bivittata</i> (Fuchs, 1961: 11)	Brazil (SC)
<i>brachialis</i> (Bates, 1873: 31)	Brazil (RJ, SP)
<i>brevipennis</i> (Melzer, 1934: 217)	Brazil (SP-RS), Paraguay, Argentina
var. <i>flavofemorata</i> Fisher, 1937: 150	
var. <i>fulvipes</i> Fisher, 1947: 50	
var. <i>sanguinicollis</i> Fisher, 1947: 50	
<i>castanea</i> (Bates, 1873: 29)	Brazil (RJ)
<i>championella</i> (Bates, 1880: 42)	Mexico-Costa Rica
<i>rubriventris</i> Linsley, 1934: 347	
<i>cribripennis</i> (Bates, 1873: 33)	Brazil (MG-PR)
<i>curtipennis</i> (Zajciw, 1966: 325)	Brazil (RJ)
<i>cyanea</i> (Bates, 1885: 288)	Mexico (VC, OA)
<i>dendensis</i> Nascimento & Santos-Silva, 2018: 1	Brazil (Bahia)
<i>discolor</i> (Gounelle, 1911: 136)	Brazil (GO, ES), Bolivia
<i>eirene</i> (Newman, 1841: 92)	Brazil (BA-RJ)
<i>eperuaphila</i> (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005: 31)	French Guiana
<i>erythrodera</i> (Bates, 1873: 33)	Brazil (RJ, SP)
<i>faurei</i> Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 198	French Guiana, Brazil (RO)
<i>ficta</i> Bezark, Martins & Santos-Silva, 2013: 188	Costa Rica (GU)
<i>flavicollis</i> (Bates, 1873: 30)	Brazil (RJ-PN)

fritschei (Gounelle, 1913: 386)	Colombia
gracilis (Fisher, 1952: 15)	Paraguay
gianensis (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004: 131)	French Guiana
lanuginosa (Bates, 1873: 32)	Brazil (ES, RJ)
lateralis (Fisher, 1952: 12)	Brazil (SC)
liturifera (Bates, 1873: 31)	Brazil (MG-SP)
<i>lutifera</i> Blackwelder, 1946: 576	
lucida Bezark, Martins & Santos-Silva, 2013: 189	Costa Rica (Colon), Panama
malacodermoides (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 200)	French Guiana
malthinoides (Bates, 1870: 319)	Brazil (AM)
melzeri (Zajciw, 1967: 199)	Brazil (RJ)
minuens (Giesbert, 1991: 390)	Panama
nais (Gounelle, 1911: 130)	Brazil (GO)
nearnsi Wappes & Santos-Silva, 2017: 3	Panama
nigriventris (Melzer, 1934: 218)	Brazil (SC)
m. <i>impunctata</i> Fuchs, 1961: 15	
notaticollis (Gounelle, 1911: 133)	Brazil (GO, MG, RJ, SC), Paraguay
notatipes (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005: 33)	French Guiana
perplexa (Gounelle, 1911: 132)	Brazil (GO)
prolixa (Bates, 1873: 32)	Brazil (PR)
pseudoruficollis (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005: 30)	French Guiana
quadrispinosa (Gounelle, 1913: 387)	Colombia
ramulicola (Gounelle, 1911: 131)	Brazil (GO)
ricei Wappes & Santos-Silva, 2017: 2	Costa Rica (GU)
ruficollis (Bates, 1870: 319)	Brazil (AM)
sallaei (Bates, 1885: 289)	Mexico (VC)-Panama
seabrai (Zajciw, 1960: 132)	Brazil (ES, RJ)
semiflamea Gounelle, 1911: 137	Brazil (GO, SP-SC)
<i>bicolor</i> Fuchs, 1961: 15	
m. <i>puncticollis</i> Fuchs, 1961: 15	
m. <i>transversefasciata</i> Fuchs, 1961: 16	
seminigra (Gounelle, 1911: 134)	Brazil (GO)
signaticollis (Melzer, 1922: 6)	Brazil (ES-RS)
socia (Melzer, 1934: 217)	Brazil (MG-SC)
subcastanea (Zajciw, 1966: 324)	Brazil (ES, RJ)
taraleaphila (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 294)	French Guiana
thoracica (Bates, 1873: 30)	Brazil (MG-RS)
transversemaculata (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005: 34)	French Guiana
vitticollis (Bates, 1873: 34)	Brazil (MG, RJ, SP, PR)
<i>holosericea</i> Zajciw, 1967: 321	

Ecliptoides Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005: 37

azadi (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 299)	French Guiana
bauhiniae (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004: 138)	French Guiana
bivitticollis (Fisher, 1952: 7)	Brazil (SC)
<i>curvatovittata</i> Fuchs, 1961: 12	
eunomia (Newman, 1841: 92)	Brazil (BA-RS), Paraguay, Argentina
var. <i>nigrilatera</i> Gounelle, 1911: 126	
fanchonae (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 293)	French Guiana
giuglarisi (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004: 136)	French Guiana
hogani Martins, Santos-Silva & Clarke, 2012: 494	Brazil (SC)
hovorei (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 303)	French Guiana
julietae Clarke, 2009: 567	Bolivia (SC)
lauraceae (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004: 132)	French Guiana
monostigma (Bates, 1869: 384)	Nicaragua, Costa Rica, Panama
pilosipes (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004: 141)	French Guiana
plaumannii (Fuchs, 1961: 13)	Brazil (SC, MG, SP, RS)
pseudovicinus Clarke, 2013: 395	Bolivia (SC)
pusillus (Gounelle, 1911: 38)	Brazil (GO, BA-RJ)
<i>collarti</i> Fuchs, 1959: 1	
quadrivittatus (Melzer, 1922: 9)	Brazil (MG)
rouperti (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005: 38)	French Guiana

- rufulus** (Melzer, 1934: 76)
schmidi Martins, Santos-Silva & Clarke, 2012: 487
tavakiliani Martins, Santos-Silva & Clarke, 2012: 491
titoi Clarke, 2009: 567
vandenberghei Wappes & Santos-Silva, 2017: 13
vargasi Clarke, 2009: 569
vasconezi (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004: 137)
vicinus (Melzer, 1927: 564)
- Argentina (SA)
Brazil (ES, BA, SC)
Brazil (RO)
Bolivia (SC)
Nicaragua, Costa Rica (LI)
Bolivia (SC)
French Guiana
Brazil (MG)
- Ecliptophanes** Melzer, 1934: 219
bucki (Melzer, 1934: 219)
chacunfrancozii (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 307)
laticornis (Melzer, 1922: 7)
scopipes (Zajciw, 1965: 126)
silvai (Zajciw, 1958: 241)
tommyi (Hovore, 1989: 250)
- Brazil (RS)
French Guiana
Brazil (RJ, SP), Paraguay
Brazil (RJ)
Brazil (PB)
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama
- Ephippotragus** Clarke, 2013: 384
thomasi Clarke, 2013: 388
wappesi Clarke, 2013: 386
- Bolivia (SC)
Bolivia (SC)
- Epimelitta** Bates, 1870: 330
Charis Newman, 1840: 21
bicolor (Bates, 1873: 124)
lestradei Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 203
 nwBrazil (AM), eEcuador, Peru
penicillata Casari & Santos-Silva, 2016: 379
prodigiosa Casari & Santos-Silva, 2016: 372
rufiventris Bates, 1870: 331
scoparia (Klug, 1825: 469)
 acutipennis Fisher, 1947: 54
 meliponica Bates, 1870: 331
 miranda Tippmann, 1960: 128
- Brazil (ES, RJ)
French Guiana
Brazil (RS, SC)
Brazil (ES, SP)
Brazil (RO, AM)
Guyana, Brazil (AM, PA), Bolivia (SC), Peru
- Epipoda** Clarke, 2014: 383
abeli Clarke, 2014: 385
vanini Clarke, 2014: 388
- Bolivia (SC)
Brazil (PA)
- Erratamelitta** Clarke, 2016: 23
erato (Newman, 1840: 21)
 bicolor (Bates, 1873: 124)
eliasi Clarke, 2016: 26
- Brazil (ES, RJ)
Brazil (ES)
- Erythroplatys** White, 1855: 201
boliviensis Clarke, 2011: 56
cardinalis Monné & Fragoso, 1990: 730
corallifer White, 1855: 202
rugosus (Lucas, 1857: 182)
 tricolor Lane, 1951: 15
simulator Gounelle, 1911: 118
- Bolivia (SC)
Brazil (MT)
Brazil (PA, GO), Bolivia (SC)
eBrazil (SP)
Brazil (GO), Peru, Bolivia (SC)
- Etimasu** Santos-Silva, Martins & Clarke, 2010: 612
cosmipes (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 183)
- French Guiana, Brazil (AM)
- Exepimelitta** Clarke, 2016: 11
consobrina (Melzer, 1931: 1)
 nigerrima var. *flavipubescens* Fisher, 1947: 56
lestradei (Peñaherrera-Leiva and Tavakilian, 2003: 203)
mimica (Bates, 1873: 123)
- Honduras, Costa Rica
French Guiana, Brazil (PA)
Brazil (RJ)

- nigerrima** (Bates, 1892: 160)
windsori Clarke, 2016: 15 Mexico (VC)-Costa Rica
 Bolivia (SC)
- Fissipoda** Clarke, 2014: 376
barbigerus (Kirby, 1818: 443)
aaede Newman, 1841: 91 Brazil (MG-PR), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
manni (Fisher, 1930: 15) Bolivia (BN)
- Forficuladeres** Clarke 2015: 34
forficulifera (Gounelle, 1913: 388) Costa Rica (GU), Panama, Colombia
propinquus Linsley, 1934: 350
sexualis (Linsley, 1934: 349) Mexico-Panama
- Giesberteclipta** Santos-Silva, Bezark & Martins, 2012: 69
costipennis (Giesbert 1991: 391) Panama
monteverdensis (Giesbert 1991: 392) Costa Rica
morrisoni (Bezark & Santos-Silva, 2016: 242) wEcuador
unicolor Vlasak & Santos-Silva, 2020: 464 wEcuador (Pichincha)
- Giesberticus** Wappes & Santos-Silva, 2019: 12 Bolivia (CO, SC)
longiventris Wappes & Santos-Silva, 2019: 13
- Grupiara** Martins & Santos-Silva, 2010: 406 Brazil (BA, GO, SP-RS), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
- Ischasia** Thomson, 1864: 163
cuneiformis Fisher, 1952: 3 Brazil (PR, SC)
ecclinusae Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004: 120 French Guiana
exigua Fisher, 1947: 52 Venezuela
feuilleti Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 194 French Guiana
indica Giesbert, 1991: 393 Costa Rica
linsleyi Giesbert, 1996: 330 Costa Rica (PA), Panama
mareki Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004: 124 French Guiana, Brazil (AM)
martinsi Wappes & Santos-Silva, 2017: 11 Panama, Costa Rica (CA, GU)
nevermanni Fisher, 1947: 53 Costa Rica, Panama
nigripes Zajciw, 1973: 74 Brazil (SC)
picticornis Zajciw, 1973: 74 Brazil (RJ-SC)
pouteriae Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004: 123 French Guiana
rufina Thomson, 1864: 163 Brazil (ES-RS)
sabatieri Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004: 122 French Guiana
valida Gounelle, 1911: 155 Brazil (MT-BA)
 var. *atra* Gounelle, 1911: 156 French Guiana
viridithorax Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004: 121
- Ischasioides** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 303 Brazil (ES, SP)
berkovae Martins, Santos-Silva & Clarke, 2012: 511 Brazil (GO, MT, BA-RS)
- crassitarsis** (Gounelle, 1911: 156)
 m. *atrocephala* Fuchs, 1956: 571 eEcuador
 m. *nigrovittata* Fuchs, 1956: 571 French Guiana
- brasiliensis* Fisher, 1947: 2
- giesberti** Santos-Silva, Bezark & Martins, 2012: 72 Brazil (GO, BA-RS), Paraguay, Argentina
gounellei Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 311 French Guiana
- Isthmiade** Thomson, 1864: 166
braconides (Perty, 1832: 94)
hephestionoides Thomson, 1864: 166 French Guiana
buirettei Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005: 44 Brazil (ES)
cylindrica Zajciw, 1972: 137 Costa Rica (LI), Fr Guiana, Brazil (AM, PA, GO, MS),
ichneumoniformis Bates, 1870: 326 Peru, Bolivia
 ab. *rufithorax* Tippmann, 1960: 127

- laevicollis** Tippmann, 1953: 215
carinifrons Zajciw, 1972: 138
 var. *rubrosignata* Tippmann, 1953: 215
- macilenta** Bates, 1873: 122
mariahelenae Clarke, 2013: 376
martinsi Clarke, 2009: 586
modesta Gounelle, 1911: 153
necydalea (Linnaeus, 1758: 399)
glaucescens Linnaeus, 1767: 642
nitida Degeer, 1775: 153
- parabraconides** Giesbert, 1991: 394
perpulchra Linsley, 1961: 65
planifrons Zajciw, 1972: 137
rubra Bates, 1873: 121
rugosifrons Zajciw, 1972: 582
vitripennis Giesbert, 1991: 396
zamalloae Clarke, 2009: 582
- Iyanola** Lingafelter & Ivie, 2013: 269
romei (Touroult, 2011: 1)
- Katerinaella** Vlasak & Santos-Silva, 2018: 386
costaricensis Vlasak & Santos-Silva, 2018: 387
- Klugiatragus** Clarke, Spooner & Willers, 2015: 2
laticornis (Klug, 1825: 469)
melete Newman, 1841: 91
- Laedorcari** Santos-Silva, Clarke & Martins, 2011: 184
fulvicollis (Lacordaire, 1868: 503)
obscuripennis Zajciw, 1963: 254
rubroscutellaris Tippmann, 1960: 121
pubipennis (Fisher, 1952: 16)
vestitipennis (Zajciw, 1963: 252)
- Lygrocharis** Melzer, 1927: 566
neivai Melzer, 1927: 567
nigripennis Mendes, 1938: 117
setosus Bezark & Santos-Silva, 2017: 590
- Mimommata** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 181
mollardi Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 181
pernauti Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 282
- Monneus** Magno, 2001: 1
longiventris Magno, 2001: 2
- Neophygopoda** Melzer, 1933: 371
nigritarsis Gounelle, 1911: 164
tibialis Melzer, 1933: 371
- Neoregestoma** Monné & Giesbert, 1992: 250
Oregostoma Audinet-Serville, 1833: 551 (part),
bettelai Clarke, 2010: 261
coccineum (Gory in Guérin-Méneville, 1831: pl. 44, fig. 7)
rubricorne Audinet-Serville, 1833: 553
discoideum (Audinet-Serville, 1833: 552)
erythrocallum (Lane, 1940: 1)
fasciatum (Aurivillius, 1920: 363)
- Brazil (Pará), Peru, Bolivia (SC)
 Brazil, Uruguay
 Bolivia (SC)
 Bolivia (SC)
 Brazil (GO)
 Suriname, French Guiana
- Costa Rica (GU, PA), Panama
 Panama
 Brazil (ES), Bolivia (SC, TR)
 Brazil (GO, ES-SC)
 Brazil (SP-SC)
 Panama
 Bolivia (SC)
- Santa Lucia, Lesser Antilles
- Costa Rica (Puntarenas)
- Brazil (BA-SC), Paraguay, Argentina
- Colombia, Peru, Brazil, Bolivia
- Peru
 Brazil (RJ)
- Brazil (RJ-PR)
 Brazil, Paraguay, Uruguay
 Ecuador
- French Guiana
 French Guiana
- Bolivia
- Brazil (BA, MG)
 Bolivia (SC, TR), Argentina (TU)
- Bolivia (SC)
 Brazil (ES-RS)
- Brazil (MG, RJ)
 Brazil (GO)
 Paraguay

- | | |
|--|---|
| giesberti Clarke 2007: 154 | Bolivia (SC) |
| luridum (Klug, 1825: 470) | Brazil (GO, RJ-PR), Paraguay, Argentina, Uruguay |
| var. <i>pallipes</i> Aurivillius, 1920: 362 | |
| m. <i>flavum</i> Fuchs, 1961: 9 | |
| salazari Esteban & Santos-Silva, 2015: 2 | Costa Rica, Panama |
| spinipenne (Fuchs, 1961: 9) | French Guiana |
| unicolor (Aurivillius, 1920: 362) | Brazil |
| Neothomasella Santos-Silva & Bezark, 2018: 449 | |
| <i>Thomasella</i> Santos-Silva, Bezark & Martins, 2012: 70 (preoccupied; Fredericks, 1928 Brachiopoda) | |
| igniventris (Giesbert 1991: 389) | Panama |
| Odontocera Audinet-Serville, 1833: 546 | |
| albicans (Klug, 1825: 471) | Brazil (ES, RJ) |
| albitarsis Melzer, 1922: 9 | Brazil (MG-RJ) |
| annulicornis Magno, 2001: 3 | French Guiana, Brazil (MG) |
| armipes Zajciw, 1963: 246 | Brazil (AM) |
| aurocincta aurocincta Bates, 1873: 42 | Mexico (NA, JA, MI, ME, GR, CM, VC, OA, CHS), Honduras |
| var. <i>nigroapicalis</i> Fisher, 1947: 52 | |
| subsp. <i>arizonensis</i> Linsley, 1961: 163 | swUSA (AZ), Mexico (SO, SI) |
| auropilosa Tippmann, 1953: 212 | Peru, Bolivia (SC) |
| barnouini Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 171 | French Guiana, Peru |
| beneluzi Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 170 | French Guiana |
| bettyae Bezark, Martins & Santos-Silva, 2013: 187 | eEcuador |
| bilobata Zajciw, 1965: 127 | Brazil (BA, ES, RJ) |
| bisulcata Bates, 1870: 326 | French Guiana, cBrazil (RO, PA, GO, MT) |
| <i>flavocalceata</i> Gounelle, 1911: 148 | |
| buscki Fisher, 1930: 4 | Panama |
| chrysostetha Bates, 1870: 320 | Brazil(AM, PA), French Guiana, eEcuador, Bolivia (CO, SC) |
| cinctura Bezark, Martins & Santos-Silva, 2013: 183 | Costa Rica (AL) |
| clara Bates, 1873: 38 | Mexico (CHS, OA, ME)-Costa Rica |
| <i>carinicollis</i> Linsley, 1934: 348 | |
| colon (Bates, 1870: 319) | French Guiana, Brazil (AM, PA) |
| <i>mori</i> Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 289 | |
| compressipes White, 1855: 191 | Brazil (AM, PA, MT), eEcuador, Peru, Bolivia (SC) |
| <i>planitibialis</i> Fisher, 1953: 15 | |
| cylindrica Audinet-Serville, 1833: 548 | Brazil (BA-SP) |
| darlingtoni Fisher, 1930: 9 | Colombia |
| dice Newman, 1841: 91 | Brazil (GO, BA-RS) |
| dispar Bates, 1870: 321 | Panama, Brazil (AM) |
| ellianocarti Wappes & Santos-Silva, 2019: 9 | Panama (Panama) |
| fasciata (Olivier, 1800: 10) | Nicaragua-Colombia, Brazil (MA, GO, MT, BA, MG, ES, SP, MS) |
| <i>vitrea</i> Audinet-Serville, 1833: 547 | Guianas, eEcuador, Peru, Bolivia (CO, SC), Argentina |
| <i>chrysozone</i> White, 1855: 192 | |
| furcifera Bates, 1870: 323 | French Guiana, Brazil (AM, PA, MT), Peru, Bolivia (BN) |
| fuscicornis Bates, 1885: 289 | Mexico (JA, NAY, TA, VC, CHS), Guatemala (HU) |
| galileoe Wappes & Santos-Silva, 2017: 4 | Mexico (Guerrero) |
| globicollis Zajciw, 1971: 19 | Brazil (MT, RO) |
| hilaris Bates, 1873: 43 | Brazil (PA, RO), Bolivia, wEcuador (Napo) |
| <i>punctata</i> ; Bates, 1870: 323 (not Klug, 1825) | |
| hirundipennis Zajciw, 1962: 423 | Peru |
| javieri Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 287 | French Guiana |
| leucothea Bates, 1873: 42 | Brazil (ES-SC) |
| limula Bezark, Martins & Santos-Silva, 2013: 184 | Costa Rica (GU) |
| lineatocollis Melzer, 1934: 220 | Brazil (ES-SC) |
| ab. <i>crucifera</i> Tippmann, 1960: 126 | |
| longipennis Zajciw, 1962: 418 | Brazil (PA) |
| magnifica Bezark & Santos-Silva, 2017: 588 | Ecuador |
| malleri Melzer, 1934: 221 | Brazil (MG-SC) |
| margaritacea (Fabricius, 1801: 349) | South America |

- mellea** White, 1855: 188
margaritacea Fabricius, 1801: 372
sulfureicauda Gounelle, 1911: 146
m. flava Fuchs, 1916: 16
- meridiana** Fisher, 1953: 14
- molorchoides** (White, 1855: 200)
- mhthomsai** Wappes & Santos-Silva, 2017: 7
- nigriclavis** Bates, 1873: 41
- nigroaurantia** Perez-Flores & Santos-Silva, 2022: 5
- nigrovittata** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 283
- ochracea** Monné & Magno, 1988: 447
- ornaticollis** Bates, 1870: 323
- parallela** White, 1855: 189
paniculata Monné & Magno, 1988: 446
- petiolata** Bates, 1873: 44
- poecilopoda** White, 1855: 191
basalis Aurivillius, 1925: 483
- punctata** (Klug, 1825: 471)
- quiinaphila** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 167
- sabatieri** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 289
- scabricollis** Melzer, 1934: 222
- signatipennis** Zajciw, 1971: 20
- simplex** White, 1855: 189
cinctiventris Bates, 1870: 321
- skelleyi** Wappes & Santos-Silva, 2017: 8
- solangae** Magno, 2001: 2
- stangei** Wappes & Santos-Silva, 2017: 6
- subtilis** Monné & Magno, 1988: 446
- tibialis** Zajciw, 1971: 19
- tridentifera** Gounelle, 1913: 221
- triliturata** Bates, 1870: 324
- triplaris** Fisher, 1930: 3
- triplehorni** Wappes & Santos-Silva, 2015: 180
- trisignata** Gounelle, 1911: 145
- tuberculata** Zajciw, 1967: 530
- tumidicollis** Zajciw, 1965: 128
- typhoeus** Fisher, 1947: 5
- villosa** Monné & Magno, 1988: 444
- virgata** Gounelle, 1911: 141
- vittipennis** Bates, 1873: 37
subpunctata Zajciw, 1970: 63
- zeteki** Fisher, 1930: 6
- zikani** Melzer, 1927: 565
gibbicollis Zajciw, 1964: 435
- French Guiana, Brazil (AM, GO, MT), Peru,
 eEcuador, Bolivia
- Argentina (SA)
 Costa Rica-Brazil (AM), French Guiana
 Guatemala (Zacapa)
 Brazil (RJ-RS)
 Guatemala (Peten)
 French Guiana
 Brazil (MT)
 French Guiana, Brazil (AP, PA), Bolivia (SC), Peru
 French Guiana, Brazil (PA)
- Brazil (GO, ES, RJ, MT)
 Guyana, French Guiana, Brazil (PA)
- French Guiana, Brazil (PA, RO, BA, ES), Ecuador
 French Guiana
 French Guiana
 Costa Rica, Panama
 Peru
 French Guiana, Brazil (MA, AM, PA, RO), Bolivia (CO)
- Costa Rica (PU)
 Brazil (ES)
 Venezuela (AR)
 French Guiana, cBrazil (MT)
 Brazil (ES, RJ)
 Brazil, Argentina (MI)
 French Guiana, Brazil (MA, PA)
 Panama, Colombia
 Nicaragua
 French Guiana, Brazil (PA, GO)
 Brazil (MG)
 Brazil (RJ)
 Brazil
 French Guiana, Brazil (MT)
 Brazil (GO, ES-SC), Argentina
 eBrazil (MG, RJ)
- Costa Rica, Panama
 Brazil (MG, RJ, SP)

Odontocroton Clarke, 2018: 3

- apicalis** (Klug, 1825: 472)
- flavicauda** (Bates, 1873: 40)
 var. *notatisternis* Gounelle, 1911: 142
- flavirostris** (Melzer, 1930: 195)
- melzeri** (Fisher, 1952: 8)
- monnei** (Zajciw, 1968: 48)
- quinquecallosus** (Zajciw, 1963: 248)
- rufifrons** (Fisher, 1937: 151)
- sanguinolentus** (Bates, 1873: 39)
- septemtuberculatus** (Zajciw, 1963: 250)
- soror** (Gounelle, 1911: 143)
- Brazil (MG), Argentina?, Uruguay?
 Brazil (PR, SC), Bolivia (TA), Paraguay,
 Argentina (MI, CH, CO, ER)
 Brazil (BA, ES)
 Brazil (SC)
 Uruguay
 Bolivia (SC, TR), Argentina (CO)
 Brazil (PR, SC, RS), Argentina (MI, CO, ER),
 Paraguay, Uruguay?
 Brazil (BA, MG, ES, RJ, SP)
 Bolivia (TR), Argentina (SA, TU)
 Brazil (GO, MG, ES, SP)

Odontogracilis Clarke 2015: 57

- cracentis** (Chemsak & Noguera, 1997: 7)

Mexico (JA)

exilis (Fisher, 1947: 51)	Mexico (CHS)-Panama
gracilis (Klug, 1825: 472)	Brazil (ES-RS)
var. <i>perplexa</i> Melzer, 1922: 9	
<i>elegans</i> Guérin-Méneville, 1831: pl. 44, fig. 9	
mudgei Bezark & Santos-Silva, 2023: 481	Mexico (Veracruz)
violaceus (Santos-Silva, Bezark & Martins, 2012: 78)	Costa Rica (GU)
 Odontomelitta Clarke, 2016: 3	
apicula (Bates), 1885: 289	Panama, Ecuador, Bolivia
postimelina (Giesbert), 1996: 334	Mexico (CHS)
 Ommata White, 1855: 194	
andina Clarke, in Santos-Silva, Martins & Clarke, 2010: 604	Bolivia (SC)
buddemeyerae Clarke, 2010: 247	Bolivia (SC)
<i>elegans</i> White, 1855: 194	Mexico-Panama, Colombia, Venezuela, Fr Guiana
hirtipes Zajciw, 1965: 122	Brazil (SC)
nigricollis Santos-Silva, Martins & Clarke, 2010: 602	Brazil (ES)
tibialis Fuchs, 1961: 10	Brazil (SC)
 Oxyommata Zajciw, 1970: 153	
collaris (Audinet-Serville, 1833: 553)	Brazil (ES)
 Optomerus Giesbert, 1996: 327	
bispeculifer (White, 1855: 190)	Panama, Guyana, French Guiana, Brazil (MA, PA, MT)
roppai (Magno, 1995: 554)	French Guiana, Brazil (MT)
 Oregostoma Audinet-Serville, 1833: 551	
bipartitum (Bates, 1873: 26)	Brazil (MG-RS), Paraguay, Argentina
var. <i>basinotata</i> Melzer, 1934: 215	
nigripes Audinet-Serville, 1833: 552	Brazil (RJ, SP, SC)
nitidiventre (Gounelle, 1911: 123)	Brazil (GO)
puniceum (Newman, 1838: 495)	Brazil (ES, RJ)
 Ornistomus Thomson, 1864: 166	
bicinctus Thomson, 1864: 167	Brazil (ES-RS), Bolivia (SC), Argentina, Uruguay
simulatrix Clarke, 2011: 69	Bolivia (SC)
 Oxylymma Pascoe, 1859: 21	
<i>Oxycalympna</i> Gemminger & Harold, 1872: 2888	
birai Wappes & Santos-Silva, 2019: 4	Brazil (Bahia)
caeruleocincta Bates, 1885: 436	Panama, Costa Rica
championi Bates, 1885: 288	Guatemala
durantoni Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 172	French Guiana, Brazil (PA)
faurei Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 175	French Guiana
gibbicollis Bates, 1873: 23	Brazil (BA)
levida Pascoe, 1859: 22	Brazil (PA)
pallida Santos-Silva, Bezark & Martins, 2012: 76	Brazil (RO)
rileyi Heffern, Botero & Santos-Silva, 2020: 187	Panama (Bocas del Toro)
soniae Wappes & Santos-Silva, 2019: 2	Bolivia (Santa Cruz)
sudrei Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 174	French Guiana, Brazil (AM)
surinamensis Wappes & Santos-Silva, 2019: 5	Suriname (Sipaliwini)
telephorina Bates, 1870: 316	Brazil (AM), Ecuador
tuberculicolle Fisher, 1947: 48	Costa Rica, Panama (Canal Zone)
 Panamapoda Clarke, 2014: 348	
panamensis (Giesbert, 1996: 332)	Panama

Pandrosos Bates, 1867: 23

- Leptorrhopala* Kolbe, 1893: 253
phtisicus (Klug, 1825: 460)
exilis White, 1855: 201
proximus Mermudes & Napp, 2009: 62

Costa Rica (LI), Panama, Brazil (AM, GO, MT, BA)

Brazil (MA, MT)

Paraeclipta Clarke, 2011: 234

- albopilosa** Wappes & Santos-Silva, 2019: 7
bicoloripes (Zajciw, 1965: 204)
cabrujai Clarke, 2011: 237
clementecruzi Clarke, 2011: 239
croceicornis (Gounelle 1911: 25)
ecuadorensis Bezark & Santos-Silva, 2017: 586
flavipes (Melzer, 1922: 60)
jejuna (Gounelle, 1911: 128)
kawensis (Penaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004: 128)
longipennis (Fisher, 1947: 2)
melgarae Clarke, 2011: 241
moscosoi Clarke, 2011: 246
rectipennis (Zajciw, 1965: 202)
soumourouensis (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 308)
tenuis (Burmeister, 1865: 173)
tomhacketti Clarke, 2011: 244
unicoloripes (Zajciw, 1965: 205)
vandenberghei Wappes & Santos-Silva, 2019: 8

- Bolivia (Santa Cruz)
Brazil (RJ, SP, BA, MG, SC)
Bolivia (SC)
Bolivia (SC)
Brazil (Goiás), Bolivia (SC)
Ecuador
Brazil (MG-RJ), wEcuador (Guayas)
Brazil (GO)
French Guiana
Brazil (SC)
Bolivia (SC)
Bolivia (SC, TR)
Brazil (SC), Paraguay, Argentina (BA)
French Guiana
Brazil, Paraguay, Argentina, Uruguay
Bolivia (SC)
Brazil (SC), Argentina (MI)
Nicaragua (Nueva Segovia)

Paramelitta Clarke, 2014: 355

- aglaia** (Newman, 1840: 22)
var. *rufofemorata* Gounelle, 1911: 162
wappesi Clarke, 2014: 357

Brazil (MG, ES)

Bolivia (SC)

Paraphygopoda Clarke, 2014: 349

- nappae** Clarke, 2014: 353
viridimicans Fisher, 1952: 2

- Bolivia (SC)
Brazil

Parischasia Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005: 45

- chamenoisi** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005: 48
ligulatipennis (Gounelle, 1911: 158)

- French Guiana
Brazil (RO-MG)

Pasiphyle Thomson, 1864: 164

- Pasiphile* Lacordaire, 1869: 508
Pasiphile Bates, 1873: 130
mystica Thomson, 1864: 164

Brazil (GO, MG-SP)

Phespia Bates, 1873: 127

- cercerina** (Bates, 1870: 325)
corinna (Pascoe, 1866: 290)
corynna; Lacordaire, 1869: 508
gibbosa Magno, 1992: 789
simulans Bates, 1873: 127

- French Guiana, Brazil (AM, PA, MT)
Guatemala-Colombia

- French Guiana, Brazil (RO)
Brazil (BA-SC)

Phygopoda Thomson, 1864: 164

- agdae** (Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015: 280)
birai Wappes & Santos-Silva, 2021: 6
boliviensis Clarke, 2017: 7
carellii Wappes & Santos-Silva, 2021: 8
chaquensis Clarke, 2017: 9
exilis (Melzer, 1933: 372)
fugax Thomson, 1864: 164

- Brazil (BA)
Brazil (Pará)
Bolivia (SC)
Brazil (Pará)
Bolivia (TA, SC)
Argentina
Brazil (BA-SC)

- fulvitarsis** Gounelle, 1911: 163
hirsuta Wappes & Santos-Silva, 2021: 4
ingae Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004: 143
jacobi Fuchs, 1961: 16
longiscopifera Clarke, 2017: 5
- Phygomelitta** Clarke, 2014: 359
triangularis (Fuchs, 1961: 6)
- Phygopoides** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 184
maxwelli Clarke, 2017: 11
pradosiae Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 187
talisiaphila Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 189
- Pseudacorethra** Tavakilian & Penaherrera-Leiva, 2007: 84
zischkai (Tippmann) 1960: 130
- Pseudagaone** Tippmann, 1960: 124
cerdai (Tavakilian & Penaherrera-Leiva 2007: 84)
suturafissa Tippmann, 1960: 126
williamsi Santos-Silva, Bezark & Martins, 2012: 67
- Pseudisthmiade** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005: 39
larrei Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005: 40
- Pseudophygopoda** Tavakilian & Penaherrera-Leiva 2007: 103
albitarsis (Klug, 1825: 475)
longipennis Zajciw, 1963: 423
subvestita (White 1855: 190)
- Pyrpotyra** Santos-Silva, Martins & Clarke, 2010: 614
albitarsis (Galileo & Martins, 2010: 7)
capixaba Santos-Silva, Martins & Clarke, 2010: 602
paradisiaca (Tippmann, 1953: 213)
paraensis Santos-Silva, Martins & Clarke, 2010: 617
pytinga Santos-Silva, Martins & Clarke, 2010: 617
- Rashelapso** Clarke, Martins & Santos-Silva, 2012: 256
durantoni (Penaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004: 142)
schmidi Clarke, Martins & Santos-Silva, 2012: 257
- Rhinobatesia** Clarke, 2018: 14 new genus
rugicollis (Bates, 1880: 43)
nevermanni Fisher, 1930: 8
- Rhinotragus** Germar, 1823: 513
analis Audinet-Serville, 1833: 550
antonioi Clarke, 2011: 62
bilineatus Joly, Vigneault & Santos-Silva, 2017: 26
bizonatus Gounelle, 1911: 117
 ab. *rufithorax* Tippmann, 1960: 121
conformis Monné & Fragoso, 1990: 732
dorsiger Germar, 1823: 513
 marginatus Perty, 1832: 94
 anceps Newman, 1838: 495
 apicalis Guérin-Méneville, 1844: 236
 var. *collaris* Melzer, 1930: 193
 var. *vittatus* Melzer, 1930: 194
 var. *amparensis* Melzer, 1930: 194
- French Guiana, Brazil (AP, PA)
Venezuela (Merida)
French Guiana
Brazil (SC, RS), Argentina, Paraguay
Bolivia (SC)
- Brazil
- Bolivia (SC)
French Guiana
Suriname, Brazil (PA)
- French Guiana, Brazil (AP, AM, PA, MA), eEcuador, Bolivia
- French Guiana
Bolivia (SC)
Brazil (RO)
- French Guiana
- Brazil, Bolivia
- French Guiana, Brazil (AM, MG, PA, ES)
- Brazil (AM, RO)
Brazil (ES)
Colombia, French Guiana, Peru
Brazil (PA)
Brazil (PA)
- French Guiana
Brazil (MT)
- Mexico (VC), Guatemala, Honduras, Costa Rica
- Brazil
Bolivia (SC)
Venezuela
Brazil (GO), Bolivia
- Brazil (MT)
Brazil (GO, MT, BA-RS), Bolivia, Argentina, Uruguay

- festivus** Perty, 1832: 94
suturalis Audinet-Serville, 1833: 550
 var. *immaculipennis* Gounelle, 1911: 116
- longicollis** Bates, 1880: 41
apicalis Bates, 1872: 183 (not Guérin-Méneville, 1844)
- lucasi** Thomson, 1861: 178
zikani Melzer, 1930: 194
m. boliviensis Fuchs, 1961: 9
sanctijacobi Huedepohl, 1984: 409
- martinsi** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 178
- monnei** Clarke, 2011: 65
- robustus** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 179
- sulphureus** Giesbert, 1991: 385
- trilineatus** White, 1855: 200
- trizonatus** Blanchard in Griffith, 1832: pl. 66, fig. 1
- Brazil (GO, MG-SP)
- Nicaragua-Panama
- Venezuela, French Guiana, Brazil (AM, RO, MT),
 Bolivia (SC), wEcuador
- Suriname, Brazil (AM)
 Bolivia (SC)
 French Guiana
 Panama
 Brazil (PA, RO)
 South America
- Rhopalessa** Bates, 1873: 28
clavicornis (Bates, 1873: 28)
nigricollis Zajciw, 1969: 405
nigrotarsis Fisher, 1937: 149
- demissa* (Melzer, 1934: 215)
- hirticollis** (Zajciw, 1958: 239)
- irwini** Wappes & Santos-Silva, 2017: 2
- moraguesi** (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 309)
- pilosicollis** (Zajciw, 1966: 345)
- subandina** Clarke, Martins & Santos-Silva, 2011: 328
- Brazil, Paraguay, Argentina, Uruguay
- Brazil (RJ-RS), Paraguay
 Brazil (BA, PB)
 Argentina
 French Guiana
 Bolivia (SC, TR), Argentina (SA, TU)
 Bolivia (SC)
- Saltanecydalopsis** Barriga & Cepeda, 2007: 28
Rhinion Wappes & Santos-Silva, 2017: 2
irwini Barriga & Cepeda, 2007: 28
parkeri Wappes & Santos-Silva, 2017: 5
- Argentina
- Sphecomorpha** Newman, 1838: 396
Sphecogaster Lacordaire, 1869: 471
chalybea Newman, 1838: 397
biplagiatus Lacordaire, 1869: 472
- faurei** Tavakilian & Penaherrera-Leiva 2007: 109
- murina** (Klug, 1825: 473)
- rufa** Gounelle, 1911: 151
- vespiventris** (Bates, 1880: 43)
synoeciae Chemsak & Noguera, 1997: 8
- Suriname, French Guiana, Brazil (PA)
- French Guiana
 Brazil (GO-RS), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
 Brazil (GO), Bolivia
 Mexico (OA), Guatemala
- Stenochariergus** Giesbert & Hovore, 1989: 348
dorianae Giesbert & Hovore, 1989: 348
hollyae Giesbert & Hovore, 1989: 349
- Costa Rica (PA), Panama
 Costa Rica
- Stenopseustes** Bates, 1873: 131
aeger Bates, 1873: 131
gibbicollis Fisher, 1947: 5
- josemartii** (Zayas, 1956: 113)
- lingafelteri** Clarke, 2013: 398
- sericinus** Bates, 1880: 44
- transversus** Santos-Silva & Bezark, 2016: 544
- Brazil
- Cuba
 Bolivia (SC)
 Mexico, Guatemala, Costa Rica (CA)
 Mexico (VC)
- Stultutragus** Clarke, 2010: 255
bifasciatus (Zajciw, 1965: 123)
- cerdai** (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 197)
- clarkei** Santos-Silva & Martins, 2013: 22
- crotonaphilus** Clarke, 2010: 259
- endoluteus** Bezark, Santos-Silva & Martins, 2011: 65
- Brazil (ES)
 French Guiana
 Brazil (SC, SP)
 Bolivia (TR), Argentina
 Brazil (BA)

estebani Audureau & Demez, 2014: 13	Peru
fenestratus (Lucas, 1857: 182)	Brazil (GO, BA-SP), Paraguay
linsleyi (Fisher 1947: 47)	Costa Rica, Panama
mataybaphilus Clarke, 2010: 257	Bolivia (SC)
nigricornis Fisher, 1947: 51	Brazil
poecilus (Bates, 1873: 35) var. <i>maculicollis</i> Fisher, 1947: 51	Brazil
romani (Aurivillius, 1919: 3)	Brazil (AM, MT)
tippmanni Santos-Silva, Bezark & Martins, 2012: 73	Brazil (SP)
ventriguttatus Santos-Silva, Bezark & Martins, 2012: 74	Brazil (MG)
xantho (Bates, 1873: 35)	Brazil (MG, PR, SC)
 Sulcommata Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 210	
durantoni Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 210	French Guiana
ruficollis Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 281	French Guiana
 Thouvenotiana Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 164	
ichneumona Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 164	French Guiana
 Tomopterchasia Clarke, 2013: 400	
sullivanorum Clarke, 2013: 402	Bolivia (SC)
 Tomopteropsis Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 165	
cerdai Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 166	French Guiana, Brazil (Rondonia)
 Tomopterus Audinet-Serville, 1833: 544	
albopilosus Zajciw, 1964: 423 <i>ornatipennis</i> Zajciw, 1971: 314	Brazil (ES-SP)
aurantiacosignatus Zajciw, 1969: 411 <i>tuberculicollis</i> Zajciw, 1964: 427	French Guiana, Brazil (ES)
basimaculatus Zajciw, 1964: 425 <i>tuberculicollis</i> Zajciw, 1964: 427	Bolivia, Argentina (TU)
brevicornis Giesbert, 1996: 325	Mexico (CHS), Nicaragua, Costa Rica, Panama
clavicornis Magno, 1995: 556	French Guiana, Brazil (AM, PA, RO)
consobrinus Gounelle, 1911: 166	Trinidad & Tobago, French Guiana, Brazil (MA, PA, RO, MT, ES, GO), Peru, Bolivia
 exilis Chemsak & Linsley, 1979: 70	Mexico (QR)
flavofasciatus Fisher, 1947: 56	Brazil, Paraguay, Argentina, Uruguay
grossefoveolatus Zajciw, 1964: 426	Panama, French Guiana, Brazil (AP, PA)
kunayala Giesbert, 1996: 322	Panama
larroides White, 1855: 177 <i>vittipennis</i> Fisher, 1930: 17	Brazil (PA, GO, MT), Bolivia, Paraguay, Argentina
<i>subvespoides</i> Zajciw, 1971: 316	
longicornis Zajciw, 1969: 413	Brazil (RJ)
obliquus Bates, 1870: 329	French Guiana, Brazil, Peru, Paraguay, Argentina
pictipennis Zajciw, 1969: 415	Peru
quadratipennis Bates, 1873: 128 <i>arisana</i> Matsushita & Tamanuki, 1942: 81 (the specimen described was likely an introduction; this taxon has not been reported since 1942)	Brazil (RJ)
rufotibialis (Zajciw, 1968: 541)	Brazil (ES)
seabrai Magno, 1995: 559	Brazil (ES, RJ)
servillei Magno, 1995: 555	French Guiana, Brazil (MA, PA)
similis Fisher, 1930: 19	French Guiana, Brazil (MA, AM, AP, PA), Bolivia
staphylinus Audinet-Serville, 1833: 545 <i>pretiosus</i> Newman, 1840: 21	Brazil (ES-RS), Bolivia (SC), Argentina, Uruguay
<i>vespoides</i> ; Burmeister, 1865: 173 (not White, 1855)	
<i>quadratipennis</i> ; Costa Lima, 1936: 302 (not Bates, 1873)	
<i>tuberculatus</i> Zajciw, 1971: 313	
 tetraspilotus Magno, 1995: 557	Brazil (RO, AM), Peru
vespoides White, 1855: 176	Mexico-Panama

Xenocrasis Bates, 1873: 131

<i>anamarcelae</i> Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 276	French Guiana
<i>badeni</i> Bates, 1873: 132	Brazil (ES-RS)
<i>apicornis</i> Fisher, 1952: 6	
<i>fereyi</i> Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 277	French Guiana
<i>panamensis</i> Giesbert, 1991: 383	Panama
<i>politipennis</i> (Zajciw, 1971: 305)	French Guiana, Brazil (AM)

Xenocrasoides Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 279

<i>soukai</i> Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 276	French Guiana
---	---------------

Rhopalophorini Blanchard, 1845: 152**Aguassay** Napp & Mermudes, 2001: 6

<i>collaris</i> (Klug, 1825: 459)	Brazil (PA, RO)
-----------------------------------	-----------------

Allorhopaliella Martins, Galileo & Santos-Silva 2015: 377

<i>boliviensis</i> Martins, Galileo & Santos-Silva 2015: 377	Bolivia (CO)
--	--------------

Argyrodines Bates, 1867: 24

<i>aurivillii</i> (Gounelle, 1905: 295)	Brazil (GO, MG), Bolivia (SC)
<i>pulchella</i> Bates, 1867: 24	French Guiana, Brazil (AM)

Brachylophora Clarke, 2011: 155

<i>auricollis</i> (Bruch, 1918: 26)	Brazil (PB), Bolivia (SC, TR), Paraguay, Argentina (SA)
-------------------------------------	---

Closteropus Guérin-Méneville, 1844: 222

<i>argentatus</i> Bates, 1879: 418	Venezuela
<i>blandus</i> Guérin-Méneville, 1844: 223	Brazil
<i>herteli</i> Tippmann, 1960: 131	eEcuador, Peru, Bolivia (SC)
<i>herteli flavitarsis</i> Tippmann, 1960: 132	
<i>speciosus</i> (Klug, 1825: 457)	Brazil (ES)

Contractus Bezark & Santos-Silva, 2022: 227

<i>bicolor</i> Bezark & Santos-Silva, 2022: 230	wEcuador (Manabi)
<i>setosus</i> Bezark & Santos-Silva, 2022: 227	wEcuador (Loja)

Coremia Audinet-Serville, 1834: 22

<i>plumipes</i> (Pallas, 1772: 5)	Nicaragua, Costa Rica, Suriname, Fr Guiana, Brazil,
<i>hirtipes</i> Olivier, 1800: 14	eEcuador, Bolivia (SC)
<i>signaticollis</i> Buquet in Guérin-Méneville, 1844: 232	Brazil (GO, MG-SP)

Cosmisoma Audinet-Serville, 1834: 19

<i>Cosmius</i> Perty, 1832: 89	
<i>Cosmosoma</i> ; Gemminger & Harold, 1872: 2948	
<i>acuminatum</i> Zajciw, 1958: 246	Brazil (PA, RO), Peru
<i>aeneicollis</i> Erichson in Schomburgk, 1848: 572	Guyana, French Guiana, Brazil (AP, PA)
<i>subvirescens</i> White, 1855: 214	
<i>semicupreum</i> Chevrolat, 1859: 28	
<i>albohirsutobilialis</i> Fuchs, 1966: 11	Peru
<i>ammiralis</i> (Linnaeus, 1767: 625)	Guianas, Trinidad, Brazil (AM, MT, GO), Peru,
<i>plumifer</i> Voet, 1806: 26	eEcuador, Bolivia (SC)
<i>formosa</i> Blanchard in D'Orbigny, 1846: 209	
<i>diana</i> Bates, 1870: 404	
<i>angustipenne</i> Zajciw, 1958: 247	French Guiana, Peru, Brazil (AM, AC)
<i>argyreum</i> Bates, 1870: 405	Brazil (AM), Peru, Bolivia (CO, SC)
<i>batesi</i> Zajciw, 1962: 304	Brazil (RO, GO, MG-SC)

- brullei** (Mulsant, 1863: 215)
nodicollis Burmeister, 1865: 171
- cambai** Monné & Magno, 1988: 6
- capixaba** Monné & Magno, 1988: 4
- chalybeipenne** Zajciw, 1962: 293
- compsoceroides** Gounelle, 1911: 205
- cyanum cyaneum** Gounelle, 1911: 207
 subsp. *psilocerum* Monné & Magno, 1988: 13
 subsp. *rubriventre* Monné & Magno, 1988: 14
- debile** Monné & Magno, 1988: 11
- fasciculatum** (Olivier, 1800: 14)
leprieurii Buquet in Guérin-Méneville, 1844: 231
- flavipes** Zajciw, 1962: 297
- gratum** Monné & Magno, 1988: 9
- hirtipes** Zajciw, 1962: 299
- humeralis** Bates, 1870: 407
- leucomelas** Monné & Magno, 1988: 7
- lineatum** (Kirsch, 1875: 285)
- lineellum** Bates, 1870: 405
- lividum** Monné & Magno, 1988: 10
- luteoviridis** Vlasak & Santos-Silva, 2018: 385
- martyr** Thomson, 1861: 180
martyra Bates, 1872: 189
nudicorne Bates, 1892: 166
- militaris** Giesbert & Chemsak, 1993: 54
- nitidipenne** Zajciw, 1962: 295
- ochraceum** (Perty, 1832: 89)
- persimile** Gounelle, 1911: 209
- pulcherrimum** Bates, 1870: 406
- plumicorne** (Drury, 1782: 74)
- reticulatum** Bates, 1885: 311
alboscutellata Linsley, 1935: 92
- raptos** Giesbert & Chemsak, 1993: 56
- scopipes** (Klug, 1825: 457)
- scopolicorne** (Kirby, 1818: 442)
- seabrai** Monné & Magno, 1988: 2
- speculiferum** (Gory in Guérin-Méneville, 1831: pl. 4, fig. 2)
- taunayi** Melzer, 1923: 4
- tenellum** Aurivillius, 1920: 368
- tibiale** Aurivillius, 1920: 367
- titania** Bates, 1870: 407
- violaceum** Zajciw, 1962: 290
- viridescens** Galileo & Martins, 2010: 4
- Brazil, Bolivia (SC, TR), Paraguay, Argentina, Uruguay
 Brazil (MG, ES)
 Brazil (ES)
 Brazil (SP, MT)
 Brazil (GO, MG, SP)
 Brazil (GO, MS)
 Brazil (PB)
 Brazil (RO, MT), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
 Brazil (RO)
 French Guiana, Brazil (AM, PA)
- Brazil (SC)
 Brazil (MT)
 Brazil (MG-SP)
 Brazil (MG-SC)
 Brazil (MT)
 Brazil (RO, MT), Peru
 French Guiana, Brazil (AM, PA, MT, GO, MS)
 Brazil (BA, MG, MS)
 Costa Rica (PU)
 Guatemala-Panama
- Costa Rica, Panama
 Brazil (SC, RS), Uruguay
 Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina (MI)
 Brazil (GO, SP)
 Brazil (AM)
 Honduras-Colombia
 Mexico-Panama
- Panama, Colombia
 Brazil (SP)
 Brazil (MG-RJ)
 Brazil (BA, MG)
 French Guiana, Brazil (AM)
 French Guiana, Brazil (AM)
 Brazil (PB-RS)
 Brazil (ES, RJ)
 Nicaragua-Panama
 Brazil (PA)
 Brazil (BA)

Cycnoderus (Cycnoderus) Audinet-Serville, 1834: 101

- brevicolle** Giesbert & Chemsak, 1993: 49
- chlorizans** Chevrolat, 1859: 56
 var. *concolor* Gounelle, 1911: 202
 var. *semirufus* Gounelle, 1911: 202
- copei** Giesbert & Chemsak, 1993: 50
- expeditus** Chevrolat, 1859: 55
- guatemalicus** Giesbert & Chemsak, 1993: 50
- intincta** (Pascoe, 1866: 291)
- lividus** Giesbert & Chemsak, 1993: 51
- metallicus** Bezark, Santos-Silva & Galileo, 2016: 590
- moestulus** (Pascoe, 1866: 292)
- rufithorax** Gounelle, 1911: 202
- tenuatus** Audinet-Serville, 1834: 102
taeniatus Lacordaire, 1869: 112
- virginiae** Giesbert & Chemsak, 1993: 51
- wappesi** Santos-Silva & Tavakilian, 2023: 46
- Mexico (JA)
 Brazil (BA, GO, RJ-RS)
- Mexico (GR, JA)
 Colombia, wEcuador
 Guatemala
 Colombia
 Mexico (GR, CM)
 Venezuela
 Colombia
 Brazil (PB-ES)
 Brazil (GO, BA-RS), Bolivia (SC), Paraguay,
 Argentina, Uruguay
 Mexico (CHS, OA)
 Bolivia (Santa Cruz)

Cycnoderus (Ulododerus) Gounelle, 1911: 203
barbatus Gounelle, 1911: 203
dispar Gounelle, 1911: 205

Costa Rica-Panama, Brazil (GO, PR), Bolivia (SC)
Brazil (BA, ES)

Dihammaphora Chevrolat, 1859: 50

Diammaphora Chevrolat, 1859: 50
Dihammaphora Bates, 1870: 403
Diammatophora Gemminger & Harold, 1872: 2947
Dihammatophora Bruch, 1912: 201
aepytus Chevrolat, 1859: 64
arnauai Bosq, 1951: 102
auratopilosa Bruch, 1908: 214
auricollis Martins, 1981: 211
aurovittata Bates, 1880: 61
 var. *debilis* Melzer, 1935: 184
binodula Chevrolat, 1859: 54
bivittata Gounelle, 1911: 197
bivitticollis Zajciw, 1964: 436
brasileira Napp & Mermudes, 2010: 879
brevis Chevrolat, 1859: 54
bruchi Aurivillius, 1922: 423
chaquensis Bosq, 1951: 101
chontalensis Bates, 1872: 188
cylindricollis Chemsak & Noguera, 1993: 85
densiserrata Clarke, 2015: 13
dilmanappae Clarke, 2015: 7
dispar Chevrolat, 1859: 52
erecta Bezark & Santos-Silva, 2023: 358
espinotibia Clarke, 2015: 14
falsa Napp & Mermudes, 2010: 873
fosterorum Clarke, 2015: 11
glabripennis Gounelle, 1911: 196
gracicollis Chevrolat, 1859: 53
 gracilicornis Lacordaire, 1869: 109
 gracilicollis Aurivillius, 1912: 430
gutticollis Gounelle, 1913: 389
hispida Bates, 1885: 308
ibirijarai Mermudes, 1998: 98
laterilineata Zajciw, 1965: 9
lineigera Chevrolat, 1859: 53
marginicollis Chevrolat, 1859: 51
meissneri Melzer, 1934: 222
mineira Napp & Mermudes, 2010: 886
minuta Chevrolat, 1859: 53
nigrita Chevrolat, 1859: 52
nigrovittata Fisher, 1937: 151
nitidicollis Bates, 1870: 403
parana (Gemminger, 1873: 146)
 perforata Burmeister, 1865: 173 (not Klug, 1825)
paraperforata Clarke, 2015: 8
perforata (Klug, 1825: 459)
peruviana Martins, 1981: 212
pilcomayoensis Clarke, 2015: 10
pilosifrons Gounelle, 1911: 195
pusilla Bates, 1870: 403
ruficollis Chevrolat, 1859: 52
rufipennis Bezark & Santos-Silva, 2022: 234
scutata Gounelle, 1911: 199
signaticollis Chevrolat, 1859: 51
 var. *basinotata* Gounelle, 1911: 195
 var. *bipunctata* Gounelle, 1911: 195

Paraguay, Argentina (BA)
Argentina (TU)
Argentina (CA)
Bolivia, Argentina (SA, TU)
Mexico (Chiapas), Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
Argentina, Uruguay
Brazil (GO, PE, BA), Uruguay
Uruguay
Brazil (ES, BA, MG)
South America
Paraguay, Argentina (CA)
Bolivia (SC), Argentina (TU, CH)
Nicaragua, Costa Rica, Panama
Mexico (JA)
Bolivia (SC)
Bolivia (SC)
swUSA (TX), Mexico, Guatemala
Ecuador (Manabi)
Bolivia (SC, TA)
Brazil (SC, SP, PR), Paraguay
Bolivia (SC)
Brazil (GO)
Brazil (MG), Bolivia (SC, TR)
Colombia
Mexico (OA, GR)
Colombia
Brazil (PB)
Panama, Colombia
Brazil (RJ)
Brazil (SC, RS)
Brazil (MG)
Colombia
Brazil (PR-RS), Paraguay
Brazil (SC)
Panama, Brazil (AM)
Argentina
Bolivia (SC)
Brazil (PA, RO)
Peru, Bolivia (SC), wEcuador (Napo)
Bolivia (TA)
Brazil (GO, SP)
French Guiana, Brazil (AM)
Brazil
wEcuador (Loja)
Brazil (GO)
Brazil (GO, MG, RS), Argentina, Uruguay

var. <i>furcata</i> Gounelle, 1911: 195	
var. <i>intermedia</i> Gounelle, 1911: 195	
var. <i>interrupta</i> Gounelle, 1911: 195	
var. <i>punctata</i> Gounelle, 1911: 195	
var. <i>sejuncta</i> Gounelle, 1911: 195	
uncinata Napp & Mermudes, 2010: 875	Brazil (SP, MG)
vittatithorax Gounelle, 1911: 198	Brazil (GO, BA)
Dihammaphoroides Zajciw, 1967: 202	
jaufferti Galileo & Martins, 2003: 476	French Guiana, Brazil (PA)
sanguinicollis Zajciw, 1967: 202	Brazil (RJ)
Dirocoremia Marques, 1994: 311	
bruchi (Gounelle, 1905: 227)	Brazil (SC, RS), Argentina, Uruguay
ingae (Marques, 1994: 312)	Brazil (SP-RS), Argentina (CO)
simplicipes (Gounelle, 1911: 183)	Brazil (PA, MG, BA-SP), Bolivia (SC, TR), Argentina
tupizai Perger & Guerra, 2015: 145	Bolivia (PO)
Disaulax Audinet-Serville, 1833: 562	
hirsuticornis (Kirby, 1818: 442)	Brazil (GO, MG-RJ), Paraguay
Esquarre Bezark & Santos-Silva, 2020: 6	
recta Bezark & Santos-Silva, 2020: 6	wEcuador
Gurubira Napp & Marques, 1999: 35	
apicalis (Fuchs, 1966: 10)	Colombia, Ecuador
atramentarius (White, 1855: 208)	Brazil (PA, AM)
<i>vidua</i> Chevrolat, 1859: 59	
axillaris (Klug, 1825: 458)	French Guiana, Brazil (BA, GO, MG-PR)
erythromos Napp & Marques, 1999: 43	Brazil (PA)
spectabilis (Martins & Napp, 1989: 59)	Peru
tristis (Chevrolat, 1859: 58)	Brazil (PR-RS), Argentina, Uruguay
violaceomaculatus (Gounelle, 1911: 200)	Brazil, Argentina, Uruguay
Haenkea Tippmann, 1953: 220	
atra (Chevrolat, 1855: 180)	Brazil (BA, ES, RJ, PR, SC, MS)
thoracica (Chevrolat, 1855: 179)	Costa Rica, Panama, Venezuela
<i>sheerpeltzi</i> Fuchs, 1958: 52	
zischkai Tippmann, 1953: 222	Brazil (AM), Bolivia (SC), Peru, eEcuador
Ischionodonta Chevrolat, 1859: 58	
<i>Brachyrhopala</i> Burmeister, 1865: 171	
<i>Brachyrrhopala</i> Gemminger & Harold, 1872: 2915	
amazona (Chevrolat, 1859: 63)	French Guiana, Brazil (AM, RO)
brasiliensis (Chevrolat, 1859: 62)	Brazil (AM)
colombiana Napp & Marques, 1999: 116	Colombia
earina Napp & Marques, 1998: 128	Brazil (PA)
iridipennis (Chevrolat, 1859: 26)	Venezuela, Brazil (GO, ES-RS), Bolivia (SC, TR),
<i>aurivitta</i> Burmeister, 1865: 172	Argentina, Uruguay
lansbergei (Lameere, 1884: 107)	Venezuela
mexicana Giesbert & Chemsak, 1993: 59	Mexico (JA, CHS)
paraibensis Napp & Marques, 1998: 131	Brazil (PB)
platensis (Chevrolat, 1859: 63)	Brazil (MG-RS), Uruguay
<i>aenesceus</i> Burmeister, 1865: 172	
<i>aenescens</i> Lacordaire, 1869: 42	
<i>plaumanni</i> Fisher, 1937: 152	
pustulosa (White, 1855: 206)	Venezuela
rufomarginata (Fisher, 1937: 153)	Brazil (ES-SC)
semirubra (Burmeister, 1865: 172)	Argentina (CA, SA)
<i>versicolor</i> ; Berg, 1886: 239 (not Chevrolat, 1859)	

- serratula** Napp & Marques, 1999: 117
serripes (Bates, 1872: 188)
smaragdina (Martins & Napp, 1989: 63)
spinicornis (Zajciw, 1970: 839)
torquata (Chevrolat, 1859: 63)
versicolor (Chevrolat, 1859: 62)
 dimidiata Chevrolat, 1859: 63
viridinigra Napp & Marques, 1998: 128
- Kozlovellus** Galileo & Santos-Silva, 2017: 178
bicolor Galileo & Santos-Silva, 2017: 181
- Lathusia** Zajciw, 1959: 278
ferruginea (Bruch, 1908: 213)
parvipilipes (Zajciw, 1959: 279)
- Listroptera** Audinet-Serville, 1834: 71
carbonaria Chevrolat, 1855: 178
 germari White, 1855: 209
tenebricosa (Olivier, 1790: 309)
 tenebrosum Fabricius, 1792: 322
 aterrima Germar, 1823: 497
 angulata White, 1855: 208
- Meringodes** Wappes & Lingafelter, 2010: 34
solangeae Wappes & Lingafelter, 2010: 34
- Merocoremia** Marques, 1994: 345
monnei Marques, 1994: 350
- Muxbalia** Giesbert & Chemsak, 1993: 60
monzoni Giesbert & Chemsak, 1993: 60
- Parozodes** Aurivillius, 1897: 245
erythrocephalus Aurivillius, 1897: 246
pilosus Fuchs, 1956: 573
- Potiapua** Napp & Monné, 2009: 31
antonia Napp & Monné, 2009: 33
- Rhopaliella** Monné, 2006: 178
Rhopalina Monné, 1989: 740 (preoccupied; Tinkham, 1939 Orthoptera)
bicolorata Monné, 1989: 740
discicollis (Chevrolat, 1859: 60)
- Rhopalophora** Audinet-Serville, 1834: 100
Rhopalophorus LeConte, 1873: 307
Tinopus LeConte, 1850: 19
angustata Schaeffer, 1905: 162
baracoana Zayas, 1975: 162
bicolorella Knull, 1934: 336
casignata Martins & Napp, 1989: 62
collaris (Germar, 1823: 498)
 sanguinicollis Audinet-Serville, 1834: 101
 bicolor Guérin-Méneville, 1839: 330
cupricollis Guérin-Méneville, 1844: 235
 laevicollis (LeConte, 1873: 193)
dyseidia Martins & Napp, 1989: 60
- Brazil (PA, RO), Bolivia (SC)
Nicaragua-Panama, Colombia
Brazil (BA, ES, MS)
Brazil (ES)
Peru, Chile
Nicaragua-Colombia, Brazil, Bolivia (SC, TR)
Brazil (ES)
- Costa Rica (AL)
- Brazil (CE, BA, SP), Bolivia (BO, SC, TR), Paraguay,
Argentina (SA)
Brazil (PB)
- Venezuela, eEcuador, Bolivia (SC)
- Mexico (VC)-eEcuador, Uruguay, Argentina,
French Guiana, Brazil (MA), Bolivia (SC)
- Bolivia (SC)
- Brazil (BA, ES)
- Guatemala
- Brazil (BA)
Brazil (MS)
- Brazil (ES)
- Brazil (BA, MG, SP)
Brazil (ES)
- swUSA (TX), Mexico (NL, CO, TA)
Cuba
swUSA (AZ), Mexico (BC)
wEcuador
Brazil (BA-RS), Bolivia (SC, TR), Paraguay,
Argentina, Uruguay
- swUSA (TX), Mexico-Costa Rica
- wEcuador, Peru (Lambayeque)

- eximia** Bates, 1892: 166
lineicollis Chevrolat, 1859: 60
longipes (Say, 1824: 426)
porosa White, 1855: 296
meeskei Casey, 1891: 30
miniatocollis Chevrolat, 1859: 61
neivai Mendes, 1940: 380
nigriventris Bates, 1885: 310
occipitalis Chevrolat, 1859: 59
paraensis Martins & Napp, 1989: 58
peruana Martins, Galileo & Santos-Silva 2015: 380
prolixa Monné, 1989: 737
prorubra Knull, 1944: 91
pulverulenta Guérin-Méneville, 1844: 235
punctatipennis Linsley, 1935: 92
rubecula Bates, 1880: 62
venezuelensis Bates, 1874: 224 (not Chevrolat, 1859)
rugicollis rugicollis (LeConte, 1858: 83)
rugulosus; Knull, 1934: 336
 subsp. **hovorei** Giesbert & Chemsak, 1993: 43
santacruzensis Clarke, 2015: 3
serripennis Giesbert & Chemsak, 1993: 43
tenuis (Chevrolat, 1855: 181)
incrustata Chevrolat, 1859: 62
venezuelensis Chevrolat, 1859: 60
yucatana Giesbert & Chemsak, 1993: 46
- Rhopalophorella** Linsley, 1942: 57
fasciata (LeConte, 1873: 171)
bicincta Horn, 1895: 245
- Thalusia** Thomson, 1864: 168
atrata (Melzer, 1918: 432)
erythromera (Audinet-Serville, 1834: 23)
- Timabiara** Napp & Mermudes, 2001: 61
bahiensis Napp & Mermudes, 2001: 63
- Marupiara** Martins & Galileo, 2006: 174
castanea Martins & Galileo, 2006: 174
- Metaphrenon** Martins, 1975: 330
Smodicum; Zayas, 1975: 46 (not Haldeman, 1847)
impressicolle (Lacordaire, 1869: 146)
impressicolle Thomson, 1878: 9
lucidum (Olivier, 1800: 59)
elevatum Schoenherr, 1817: 459
- Nesosmodicum** Martins, 1971: 57
gracile (Melzer, 1923: 3)
- Smodicum** Haldeman, 1847: 38
angusticollis Aurivillius, 1919: 2
brunneum Thomson, 1878: 7
similare Thomson, 1878: 8
subcylindricum Thomson, 1878: 7
clancularium Martins, 1975: 351
- Mexico (HI, GR)
 Mexico, El Salvador
 eN Amer-TX
- swUSA (NM, AZ, SD)-Guatemala, Honduras
 Mexico
 Brazil (SP-RS)
 Guatemala
 Brazil (PB-BA)
 Brazil (MA, PA)
 Peru
 Brazil (BA, MG)
 swUSA (AZ), Mexico (SO)
 Colombia
 Mexico, Guatemala
 Mexico (CHS)-Costa Rica
- swUSA (TX, AZ), Mexico, Guatemala
- Mexico (BC)
 Bolivia (SC)
 Mexico (SI, NA, ME, PU, MO, GR, CM, OA)
 Mexico-Costa Rica
- Venezuela
 Mexico (YU, QR)
- Mexico (BC)
- Brazil (ES, MG)
 Brazil (MG-RS), Paraguay
- Brazil (BA, MG)
- Smodicini** Lacordaire, 1869: 143
- Bolivia (SC)
- Cuba, Puerto Rico, Hispaniola
- Hispaniola
- Brazil (MG-SP)
- French Guiana, Brazil (AM, GO, MT), Bolivia (SC)
 Dominican Republic, Colombia, Ecuador, Peru,
 Brazil
- Mexico (QR), Costa Rica

confusum Martins, 1985: 169	Venezuela
cucujiforme (Say, 1826: 277)	eUSA-TX, Guadeloupe, introduced in SAmer
<i>cylindrides</i> Newman, 1838: 394	
<i>argentinum</i> Bruch, 1911: 170	
<i>convergens</i> Casey, 1912: 269	
depressum Thomson, 1878: 6	Brazil (MG-RS)
dinellii Bruch, 1911: 172	Brazil (BA-RS), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
<i>missionum</i> Bruch, 1911: 174	
longicorne Martins, 1975: 346	Brazil (MG-SC), Bolivia (SC)
pacificum Linsley, 1934: 107	swUSA (AZ, CA), Mexico (BC, NA)
<i>pacificum peninsulae</i> Linsley, 1942: 27	
<i>arizonicum</i> Knull, 1966: 136	
parandrodes Bates, 1884: 241	Mexico (DU, CA, CHS, VC), Guatemala, Honduras, Nicaragua
recticolle Martins, 1975: 338	Paraguay (Alto Paraguay), Argentina (SE)
semipubescentes Gounelle, 1911: 127	Peru, Brazil (GO, SP), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
<i>bonariense</i> Bruch, 1911: 171	
texanum Knull, 1966: 137	swUSA (TX)
torticolle Martins, 1975: 355	Panama, Colombia

Stenhomalini Miroshnikov, 1989: 742

Stenhomalus White, 1855: 243
taiwanus Matsushita, 1933: 307

Japan, China, Taiwan, se US (AL, GA)

Stenoderini Pascoe, 1869: 553
Ptérosténides Lacordaire, 1869: 410

Syllitus Pascoe, 1859: 24
beltrani Cerda, 1968: 105
chilensis Cerda, 1953: 136
cilindrycus Germain, 1899: 256
elguetai Cerda, 1991: 263
pseudocupes (Fairmaire & Germain, 1864: 393)
schajovskoi Bosq, 1953: 73

Chile
 Chile
 Chile
 Chile
 Chile
 Chile
 Chile, Argentina (NE)

Stenopterini Pascoe, 1867: 311

Callimoxys Kraatz, 1863: 105
fuscipennis (LeConte, 1861: 356)
nigrinus Williams & Hammond in Hammond & Williams 2011: 283
ocularis Hammond & Williams, 2011: 280
pinorum Casey, 1924: 261
sanguinicollis (Olivier, 1800: 9)

wNorth America (Pacific Coast)
 Oklahoma, Texas, Florida
 cNorth America (type locality, Iowa)
 seNorth America (North Carolina, South Carolina, Georgia)
 eNorth America-TX, Mexico (Nuevo Leon)

Callimus Mulsant, 1864: 4
Lampropterus Mulsant, 1863: 214
Pilema LeConte, 1873: 191
Callimellum Strand, 1928: 2
cyanipennis (LeConte, 1873: 192)
 variipes Casey, 1912: 311
 dehiscens Casey, 1912: 312
ruficollis (LeConte, 1873: 192)
 longicollis Casey, 1912: 310
 opacipennis Casey, 1912: 311

wUSA (CA, OR, ID)
 wNorth America (Pacific Coast), Mexico (BC)

Sydac Lacordaire, 1869: 335
Syaax Melzer, 1935: 176

Sydacini Martins, 1997: 8

amazonicus Martins, 1971: 59	Brazil (AM)
confragus Martins, 1971: 60	Venezuela
gibbus Joly, 1985: 47	Colombia, Venezuela
inexpectatus Martins, 1981: 16	Brazil (ES, SP)
<i>flechtmanni</i> Martins & Galileo, 2012: 557	
stramineus Lacordaire, 1869: 336	Colombia, Brazil, Bolivia (SC)
<i>fuscolineatus</i> Melzer, 1935: 176	

Thyrsiini Marinoni & Napp, 1984: 44

Thyrsia Dalman, 1819: 117	
lateralis Dalman, 1819: 118	Brazil (RJ, SP)
piranga Galileo & Martins, 2006: 707	Bolivia (SC)

Tillomorphini Pascoe, 1869: 554

Arawakia Villiers, 1981: 105	
inopinata Villiers, 1981: 106	Guadeloupe

Bonfilsia Villiers, 1979: 98	
barbadensis Touroult, 2014: 85	Barbados, West Indies
dominica Touroult & Poirier, 2021: 16	Lesser Antilles (Dominica)
pejoti Chalumeau & Touroult, 2004: 189	Martinique
tricolor Villiers, 1979: 98	Guadeloupe
woodruffi Touroult, 2014: 85	St Lucia, West Indies

Calliclytus Fisher, 1932: 65	
macoris Lingafelter, 2011: 63	Dominican Republic
schwarzi Fisher, 1932: 66	Cuba

Epipodocarpus Bosq, 1951: 193	
andinus Bosq, 1951: 194	Chile

Eropetes Bates, 1870: 400	
amazonica Galileo & Martins, 2000: 166	Brazil (AM)
atlantica Martins, 1975: 9	Brazil (MG-SC)
boliviensis Galileo & Martins, 2008: 53	Bolivia (SC), wEcuador (Napo)
derrima Martins & Napp, 1984: 436	Brazil (PR)
elongata Martins, 1975: 11	French Guiana, Brazil (PA)
hirsuta Martins & Napp, 1984: 437	Brazil (RJ, SP)
howdenorum Galileo & Martins, 2000: 165	Colombia
latifascia (White, 1855: 218)	French Guiana, Brazil (PA, MT)
metallica Martins, 1975: 12	Brazil (MT)
ozodiformis Martins & Napp, 1984: 438	Brazil (MS)
serrana Martins & Napp, 1984: 434	Brazil (MG, RJ)
tristis Martins & Galileo, 2013: 578	Panama
variabile Martins & Galileo, 2005: 10	Colombia
velutina Martins, 1975: 10	Brazil (MG, SP, RJ)
zonula Martins & Napp, 1984: 435	Brazil (MG, SP)

Euderces LeConte, 1850: 30	
Eplophorus Chevrolat, 1861: 248	
Apelocera Chevrolat, 1862: 61	
Apilocera Chevrolat, 1862: 535	
Cleozona Bates, 1874: 223	
acutipennis Bates, 1885: 305	Guatemala
andersoni Giesbert & Chemsak, 1997: 225	Mexico (GR)
aspericollis (Chemsak, 1969: 311)	Mexico (Michoacán, Colima, Nayarit, Oaxaca)
auricaudus Giesbert & Chemsak, 1997: 227	Mexico (OA, GR)

- azureus** Giesbert & Chemsak, 1997: 228
- basimaculatus** Giesbert & Chemsak, 1997: 230
- batesi** Giesbert & Chemsak, 1997: 231
- bellus** Giesbert & Chemsak, 1997: 233
- bicinctus bicinctus** (Linsley, 1935: 88)
balli Knull, 1935: 192
 subsp. **peninsularis** (Linsley, 1942: 56)
- biplagiatus** Giesbert & Chemsak, 1997: 235
- boucardi** (Chevrolat, 1862: 535)
- brailovskyi** Giesbert & Chemsak, 1997: 237
- cleriformis** (Bates, 1885: 306)
breviformis Bates, 1892: 165
auricomis Chemsak, 1969: 309
- cribellatus** (Bates, 1885: 306)
- cribripennis** Bates, 1892: 165
fenyesi Linsley, 1957: 37
- crotonicus** Santos-Silva, 2021: 1
- dilutus** Martins, 1975: 18
- dimidiatipennis** (Melzer, 1932: 216)
- disparicrus** Giesbert & Chemsak, 1997: 244
- ecuadorensis** Botero, Bezark & Santos-Silva, 2020: 169
- elvirae** Giesbert & Chemsak, 1997: 245
- grossistriatus** Giesbert & Chemsak, 1997: 246
- guatemalensis** Giesbert & Chemsak, 1997: 247
- guerinii** (Chevrolat, 1862: 535)
- hefferni** Vlasak & Santos-Silva, 2020: 467
- hoegei** (Bates, 1885: 305)
- howdeni** Chemsak, 1969: 314
- laevicauda** Bates, 1885: 304
cibratus Bates, 1885: 304
- lineatus** Bezark & santos-Silva, 2022: 591
- linsleyi** Giesbert & Chemsak, 1997: 252
- longicollis** (Linsley, 1935: 88)
- magnus** (Bates, 1885: 305)
- nelsoni** Chemsak, 1969: 315
- noguerai** Giesbert & Chemsak, 1997: 256
- obliquefasciatus** Giesbert & Chemsak, 1997: 257
- parallelus** LeConte, 1873: 202
- paraposticus** Giesbert & Chemsak, 1997: 259
- perplexus** Giesbert & Chemsak, 1997: 260
- picipes** (Fabricius, 1787: 157)
picipes occidentalis Linsley, 1957: 38
- pini** (Olivier, 1800: 71)
piniaeus Fabricius, 1801: 353
 var. *testaceipes* Haldeman, 1847: 41
- posticus** (Pascoe, 1866: 295)
- postipallidus** Giesbert & Chemsak, 1997: 264
- propinquus** Giesbert & Chemsak, 1997: 265
- proximus** Giesbert & Chemsak, 1997: 266
- pulcher** (Bates, 1874: 223)
 var. *rufipes* Bates, 1885: 307
- pusillus** Giesbert & Chemsak, 1997: 269
- reichei** LeConte, 1873: 202
exilis Casey, 1893: 591
- reticulatus** (Bates, 1885: 306)
- rubellus** (Bates, 1885: 307)
- sculpticollis** (Bates, 1885: 306)
- spinicornis** (Chevrolat, 1835: 4)
elegans Laporte & Gory, 1835: 124
- succinus** Giesbert & Chemsak, 1997: 275
- tibialis** Giesbert & Chemsak, 1997: 275
- turnbowi** Giesbert & Chemsak, 1997: 277
- Guatemala
 Mexico (DU, NA, JA, HI, CM, CO, MI, PU, GR, OA)
 Mexico (PU, OA)
 Guatemala, Honduras
 swUSA (AZ), Mexico
- Mexico (BC)
 Mexico (PU, OA)
 Mexico (CHS)-Costa Rica
 Mexico (HI, SLP)
 Mexico-Panama
- Costa Rica, Panama
 Mexico (NA-GR, MO), Costa Rica (GU)
- Guatemala (Zacapa)
 Bolivia (SC)
 Nicaragua, Costa Rica
 Mexico (OA, CHS)-Nicaragua, Honduras
 wEcuador (Manabi)
 Mexico (OA)
 Mexico (VC)
 Guatemala, Honduras
 Colombia
 Honduras (Francisco Morazán)
 Mexico (VC, CHS)
 Mexico (DU, HI)
 Mexico (OA, CHS), Guatemala
- Mexico (Mexico)
 Costa Rica, Panama
 Mexico (SI-GR)
 Guatemala
 Mexico (SI, MI-CHS)
 Mexico (QR, YU), Belize
 Mexico (GR)
 Mexico (BC)
 Colombia
 Mexico (GR, OA, MO)
 eNorth America-OK, TX
- eUSA-TX
- Panama, Colombia
 Mexico (OA)
 Mexico (OA)
 Guatemala
 Mexico (SO), Guatemala, Honduras, Nicaragua
- Mexico (CHS)-Costa Rica
 ncUSA-TX, Mexico
- Mexico (VC, CHS), Guatemala, Belize
 Guatemala, Nicaragua
 Guatemala
 Mexico, Guatemala, Honduras
- Guatemala, Costa Rica (GU)
 Mexico (VC, CHS), Guatemala
 Mexico (CHS), Guatemala

velutinus (Fisher, 1931: 100)	Honduras
venezuelensis Giesbert & Chemsak, 1997: 279	Venezuela
waltli (Chevrolat, 1862: 62)	Brazil
wappesi Giesbert & Chemsak, 1997: 280	Mexico (CHS), Guatemala
westcotti Hovore, 1988: 13	Mexico (BC)
yucatecus (Bates, 1892: 165)	Mexico (YU)
Gourbeyrella Lane, 1959: 191	
alexisi Chalumeau & Touroult, 2004: 191	Guedeloupe
madiminiae Chalumeau & Touroult, 2004: 192	Martinique
romanowskii (Fleutiaux & Salle, 1889: 464)	Guadeloupe
Lamproclytus Fisher, 1932: 67	
elegans Fisher, 1932: 68	Puerto Rico, Dominican Republic
oakleyi Fisher, 1935: 52	
Licracantha Lingafelter, 2011: 58	
formicaria Lingafelter, 2011: 60	Dominican Republic
Mygalobas Chevrolat, 1862: 66	
corticina (Chevrolat, 1862: 60)	Brazil (RJ, SP)
ferrugineus Chevrolat, 1862: 66	
Neotillomorpha Miroshnikov, 2020: 390	
myrmicaria (Fairmaire & Germain, 1859: 503)	Chile
Pentanodes Schaeffer, 1904: 222	
albofasciatus Fisher, 1932: 64	Cuba
baldwini Heffern, Botero & Santos-Silva, 2023: 9	Panama (Chiriquí)
clavatus Heffern, Botero & Santos-Silva, 2023: 5	Ecuador (Pichincha)
dietzii Schaeffer, 1904: 222	swUSA (TX)
nicaraguensis Heffern, Botero & Santos-Silva, 2020: 342	Nicaragua (Nueva Segovia)
tropipennis (Chemsak, 1977: 124)	Nicaragua, Costa Rica (PA), Panama, Ecuador
xanthocollis (Chemsak, 1977: 125)	Panama, Colombia
Tetranodus Linell, 1897: 396	
<i>Tetranodus</i> Schaeffer, 1904: 223	
angulicollis Chemsak, 1969: 307	Honduras, Costa Rica
copei Chemsak & Linsley, 1988: 126	Mexico (JA, NA, OA)
niveicollis Linell, 1897: 396	swUSA (TX), Mexico (OA, VC)
<i>mexicanus</i> Linsley, 1935: 90	
reticeps (Bates, 1880: 59)	Mexico (CHS), Guatemala, Costa Rica
rugipennis Chemsak, 1969: 306	Mexico (SI)-Guatemala
Tilliglomus Martins, 1975: 18	
spectabilis Martins, 1975: 19	Brazil (PA, MG, SC)
Tillomorpha Blanchard in Gay, 1851: 482	
lineoligera Blanchard in Gay, 1851: 483	Chile
roitmani Cerdá, 1993: 14	
Tillomorphites Vitali, 2011: 24	
elachys (Martins & Galileo, 2013: 576)	Ecuador

Torneutini Thomson, 1861: 139
Thaumasides Thomson, 1864: 314

Coccoderus Buquet, 1840: 293

amazonicus Bates, 1870: 249

biguttatus Martins, 1985: 173

bisignatus Buquet, 1840: 294

costae Ferreira, Ferreira & Bravo, 2023: 13

gianensis Tavakilian & Monné, 2002: 27

longespinicornis Fuchs, 1964: 7

spinosis Lane & Martins, 1965: 17

novempunctatus (Germar, 1823: 505)

tuberculatus Buquet, 1840: 295

pittieri Joly, 2017: 52

sexguttatus Waterhouse, 1880: 292

sexmaculatus Buquet, 1840: 295

sicki Lane, 1949: 36

speciosus Gounelle, 1909: 606

teixeirai Lane, 1939: 74

spinulicornis Joly, 2017: 52

timbaraba Martins & Duran, 2012: 24

Costa Rica (AL, CA), Venezuela, French Guiana,

Bolivia (SC), Brazil (AM, PA)

Brazil (MT), Bolivia

Guyana, French Guiana, Brazil (AC, AM, MA, PA), Venezuela

Brazil (Bahia)

French Guiana

Venezuela, French Guiana, Peru, Brazil (AM, MA, MT, MG)

Brazil, Bolivia (SC, TR), Paraguay, Argentina, Uruguay

Venezuela (AR)

Colombia, Venezuela, eEcuador, Peru

Brazil (BA-RJ)

Brazil (PA, GO, MT)

Brazil

Venezuela (BO)

Costa Rica (AL)

Diploschema Thomson, 1858: 404

maculata Martins & Monné, 1980: 342

brunnea Martins & Monné, 1980: 343

mandibulare Fuchs, 1964: 6

klagesi Lane, 1966: 86

rotundicolle (Audinet-Serville, 1834: 29)

costicollis Audinet-Serville, 1834: 29

flavipennis Thomson, 1858: 406

fulvipennis Lacordaire, 1869: 240

weyrauchi Lane, 1966: 80

Suriname, Guyana, French Guiana, Brazil (AM, PA)

Panama, Colombia, French Guiana, Peru,

Brazil (AM, PA, MA, MT), Bolivia (SC), Paraguay

Brazil (GO, MT, PE-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay

Venezuela, French Guiana, Brazil (AM), Ecuador, Peru
Bolívia (CO)

Colombia, Venezuela

Diploschemopsis Joly, 2016: 370

howdeni (Martins & Monné, 1980: 343)

Dragomiris Gounelle, 1913: 206

Monrosia Bosq, 1953: 31

major Martins & Monné, 1980: 347

orientalis Zubaran, 2019: 338

quadricornutus Gounelle, 1913: 207

subandinus (Bosq, 1953: 32)

Argentina (SE)

Argentina

Bolivia (SC), Argentina (CA, LR, ME, RN, SE)

Dragoneutes Martins & Monné, 1980: 347

baculus (Gounelle, 1913: 202)

obscurus (Guérin-Méneville, 1843: 301)

pilosus Monné, 2004: 249

Bolivia, Paraguay, Argentina (SE)

Argentina (NE, CT, PA)

Argentina (LR, SE)

Gigantotrichoderes Tippmann, 1953: 197

Mielkea Zajciw, 1965: 85

brunneus Joly, 2017: 42

conicollis Tippmann, 1953: 199

cummingi Botero et. al., 2018: 806

flabellicornis (Zajciw, 1965: 87)

Venezuela (AM)

Mexico-Colombia, eEcuador, Peru

Mexico (VC)

Guatemala, Costa Rica-Colombia, Guianas, Brazil (PA-MA), Bolivia (SC)

Gnathopraxithea Seabra & Tavakilian, 1986: 227

sarryi Seabra & Tavakilian, 1986: 229

Venezuela, French Guiana, Brazil (MA, AP, PA),

eEcuador, Peru, Bolivia

- Lophoschema** Monné, 2007: 408
guayapa (Di Iorio, 2003: 20) Argentina (SA)
- Macellidiopygus** Gounelle, 1913: 204
debilis Gounelle, 1913: 205 Argentina (SE)
- Praxitheia** Thomson, 1864: 254
Praxythea Gounelle, 1909: 606
Phaenicocerus Audinet-Serville, 1834: 28 (part)
angusta Lane, 1966: 91 Brazil (BA-RJ)
beckeri Martins & Monné, 1980: 340 eEcuador, Brazil (AM), Venezuela
borgmeieri Lane, 1938: 95 Venezuela, French Guiana, eEcuador, Brazil
chavantina Lane, 1949: 34 French Guiana, Brazil (GO, MA, MT-MG)
derourei (Chabriac, 1857: 196) Brazil (GO, MA, PE-RS), Bolivia (SC, TR),
collare Burmeister, 1865: 166 Paraguay, Argentina, Uruguay
fabricii (Audinet-Serville, 1834: 29) Brazil (RJ), Bolivia (SC)
japuhyba Lane, 1956: 5 French Guiana, Brazil (MT)
guianensis Tavakilian & Monné, 2002: 13 Brazil (RJ-SC)
javetii (Chabriac, 1857: 195) Venezuela, Brazil (MA)
moureai Lane, 1938: 92 Brazil (GO, MG)
lanei Joly, 1999: 184 French Guiana, Peru
melzeri Lane, 1956: 8 Venezuela, Peru, Brazil (PA, MA, MT)
javetii Lane, 1938: 90 (not Chabriac, 1857)
morvanae Tavakilian & Monné, 2002: 15 French Guiana
peruviana Lane, 1966: 88 Brazil (MG-SC)
seabrai Tavakilian & Monné, 2002: 18 French Guiana, Brazil (PA)
thomsonii (Chabriac, 1857: 195) Costa Rica, Venezuela, Guianas, Brazil (AM, MT),
thouvenoti Tavakilian & Monné, 2002: 22 eEcuador, Bolivia
travassosi Lane, 1939: 73
- Psygmatocerus** Perty, 1828: 737
Phaenicocerus Latreille, 1829: 113 French Guiana, Ecuador
Phoenicocerus Latreille in Cuvier, 1832: 475 Argentina (CA)
Badariotta Giglio-Tos, 1893: 1 Brazil (AL-RS, MA, MG), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
guianensis Tavakilian & Monné, 2002: 24
pubescens Bruch, 1926: 338
wagleri Perty, 1828: 740
suturalis Perty, 1832: 88
dejeanii Gray in Griffith, 1831: pl. 65, fig. 3
gianelli Giglio-Tos, 1893: 4
elegans Lane, 1939: 74
- Spathopygus** Lacordaire, 1869: 239
eburioides (Blanchard in D'Orbigny, 1847: 209) Argentina (NE, CT)
- Thaumasus** Reiche, 1853: 420
gigas (Olivier, 1792: 267) Guatemala-Colombia, Brazil (AM), Ecuador
- Torneucerus** Martins & Monné, 1980: 344
armatus Martins & Monné, 1980: 345 Guianas, Brazil (AC, RO, PA, MT), Venezuela
- Torneutes** Reich, 1837: 9
pallidipennis Reich, 1837: 12 Brazil (MA-AL, SP, PR, MS), Bolivia (SC), Paraguay,
bouchanti Buquet, 1843: 299 Argentina, Uruguay
- Torneutopsis** Martins & Monné, 1980: 341
translucida Martins & Monné, 1980: 341 French Guiana, Brazil (AM)

Xenambyx Bates, 1879: 14**lansbergei** (Thomson, 1865: 576)*laticauda* Bates, 1879: 14*laticauda meridionalis* Franz, 1954: 216Guatemala-Panama, Colombia, Venezuela, Guianas,
Brazil (PA, MT, GO), Ecuador, Bolivia (SC)**Trachyderini** Dupont, 1836: 1*Purpuricenitae* Thomson, 1861: 203*Megaderitae* Thomson, 1861: 213*Metopocoilitae* Thomson, 1864: 255*Sternacanthitae* Thomson, 1864: 259*Tropidosomitae* Thomson, 1864: 256*Poecilopéplides* Lacordaire, 1869: 147*Dorcacérides* Lacordaire, 1869: 192*Sténaspides* Lacordaire, 1869: 166*Tyloses* LeConte, 1873: 315**Ancylocerina** Thomson, 1864: 210*Ancylocérides* Lacordaire, 1869: 135*Ancylcerini* LeConte, 1873: 308**Ancylocera** Audinet-Serville, 1834: 107**amplicornis** Chemsak, 1963: 107**bicolor** (Olivier, 1800: 32)*rugicollis* Fabricius, 1801: 317*lividipennis* Haldeman, 1847: 44*brevicornis* Casey, 1893: 586*bicolor spissicornis* Casey, 1924: 262**bruchi** Viana, 1971: 162**cardinalis** (Dalman, 1823: 67)*purpurea* Perty, 1832: 93**michelbacheri** Chemsak, 1963: 108**nigella** Gounelle, 1913: 421**sallei** Buquet, 1857: 332**sergioi** Monné & Napp, 2001: 993**spinula** Monné & Napp, 2001: 994

Mexico (CHS)-Honduras

seUSA-TX, Nicaragua

Argentina (SE, TU)

Brazil (GO, PB-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay

Mexico (SI, JA, MO, OA)

Colombia, Panama

Mexico (YU)

Costa Rica (LI), Brazil (MG, RO, PA)

Colombia

Apari Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015: 281**bellus** Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015: 283

Brazil (BA)

Assycuera Napp & Monné, 2001: 978**macrotela** (Bates, 1880: 68)*rugicollis* Bates, 1872: 191 (not Fabricius, 1801)**marcelae** Martins & Galileo, 2010: 569**rubella** (Bates, 1892: 170)**scabricollis** (Chemsak, 1963: 106)**waterhousei** (White, 1855: 211)

Mexico (MO, PU, CHS)-Costa Rica

Trinidad & Tobago

Mexico (JA, GR)

Mexico (ME)

French Guiana, Brazil (AM)

Callancyla Aurivillius, 1912: 446*Callopisma* Thomson, 1864: 212 (not Dumeril, 1853)*Lallancyca* Viana, 1971: 189**atrocoerulea** Zajciw, 1970: 27**bimaculata** (Gounelle, 1911: 221)**capixaba** Monné, 1997: 100**cribellum** (Bates, 1885: 315)**croceicollis** (White, 1855: 292)*ruficollis* Bates, 1870: 419**curvicollis** (Buquet, 1857: 138)**malleri** Fuchs, 1966: 11

Brazil (RJ)

Brazil (GO), Bolivia, Paraguay, Argentina (MI)

Brazil (ES)

Panama

French Guiana, Brazil (PA, MT), Bolivia (SC)

Brazil (ES-RS), Argentina

Brazil (BA-SC)

- onorei** Hovore & Chemsak, 2005: 48
tucumana Viana, 1971: 184
- wEcuador
Bolivia (SC), Argentina (TU)
- Ceralocyna** Viana, 1971: 165
- aliciae** Hovore & Chemsak, 2005: 45
amabilis Monné & Napp, 1999: 34
coccinea Monné & Napp, 1999: 30
cribricollis (Bates, 1885: 314)
foveicollis (Buquet, 1854: 345)
fulvicornis (Burmeister, 1865: 172)
fulvipes Viana, 1971: 173
marcelae Hovore & Chemsak, 2005: 50
margaretae Martins & Galileo, 1994: 78
militaris (Gounelle, 1911: 218)
nigricollis (Gounelle, 1911: 218)
nigricornis (Gounelle, 1911: 217)
nigropilosa Monné & Napp, 1999: 33
onorei Hovore & Chemsak, 2005: 48
parkeri (Chemsak, 1964: 108)
seticornis (Bates, 1870: 418)
terminata (Buquet, 1854: 344)
variegata Monné & Napp, 1999: 35
venusta Martins & Galileo, 2010: 569
- Mexico (JA)
Brazil (PA)
Brazil (BA)
Mexico (MO, PU, JA, GR, VC, CHS), Nicaragua, CR (SJ)
Colombia, Paraguay, Argentina, Uruguay
Bolivia (TR), Argentina (SA, TU, ME)
eEcuador
Brazil (TO, MG), Bolivia (SC)
Brazil (GO, MI)
Brazil (GO, MG, ES), Bolivia (SC)
Brazil, Uruguay
Brazil (SP,RJ)
wEcuador
Mexico (OA)
Brazil (PA, AP)
Brazil
Brazil (RO), Colombia
Trinidad & Tobago
- Cercoptera** Spinola, 1839: pl. 12
- banonii** Spinola, 1839: pl. 12
sanguinicollis Gounelle, 1911: 219
- Costa Rica, Venezuela, French Guiana
Brazil (GO)
- Exallancyla** Monné & Napp, 2000: 356
- tuberculicollis** (Aurivillius, 1920: 369)
tubericollis Viana, 1971: 190
- Peru, Bolivia (SC), Brazil (RO)
- Mimonneticus** Monné & Napp, 2000: 355
- guianae** Monné & Napp, 2000: 356
- French Guiana, Brazil (PA)
- Trachyderina** Dupont, 1836: 1
- Aegoidus** Buquet, 1838: 253
- Oegoidus* Guérin-Méneville, 1844: 218
Aegoidius Lacordaire, 1869: 197
calligrammus Bates, 1885: 331
debauvei (Guérin-Méneville, 1838: 287)
venustus Newman, 1840: 3
earlii Guérin-Méneville, 1840: 334
acificus Tippmann, 1960: 142
ab. *corallithorax* Tippmann, 1960: 144
peruvianus Buquet, 1838: 254
peruanus Erichson, 1847: 139
weyrauchi Tippmann, 1953: 316
- Panama
Panama, Colombia, Guianas, Brazil (RR), Venezuela
Colombia
Peru
Ecuador, Peru,
Peru
- Aethcerinus** Fall & Cockerell, 1907: 154
- Aethcerus* Chevrolat, 1862: 532 (not Wesmael, 1844)
hornii (Lacordaire, 1869: 184)
latecinctus (Horn, 1880: 134)
wilsonii (Horn, 1860: 570)
- seUSA (FL)
swUSA (CA, AZ), Mexico (BC)
swUSA (TX)
- Allocerus** Lacordaire, 1830: 173 (not Audinet-Serville, 1832)
- Tropidosoma* Perty 1832: 35
bicarinatus (Monné & Monné, 1998: 531)
- Argentina

- dilaticornis** Gory 1832: 384
penniferum Bates, 1870: 423
spencei (Kirby, 1818: 438) French Guiana, Brazil (AM)
 Brazil (GO, BA-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay
- Allopeplus** Zajciw, 1961: 222
cordiger Zajciw, 1961: 222 Brazil (AM)
- Amannus** LeConte, 1858: 24
atriplicis Linsley, 1957: 160 swUSA (TX)
pectoralis LeConte, 1858: 25 swUSA (AZ, CA, NV), Mexico (BC)
vittiger LeConte, 1858: 24 wUSA (TX, NM, AZ, UT)
brevis Casey, 1924: 267
- Amphionthe** Bates, 1879: 395 Mexico (Chiapas), Guatemala (Peten)
brevicollis Bates, 1885: 291 Costa Rica
caudalis Schwarzer, 1929: 359 Costa Rica (AL, GU), Panama
chiriquina Achard, 1913: 38 French Guiana
dejeani Gounelle, 1912: 115 Colombia, Peru
doris Bates, 1879: 396 Costa Rica (AL, GU, LI), Colombia
oberthuri Achard, 1913: 35
- Ancylosternus** Dupont in Audinet-Serville, 1834: 49 Brazil (MT)
annulicorne Martins & Galileo, 2010: 85 Colombia, Venezuela, French Guiana
morio morio (Fabricius, 1787: 133)
scutellaris Olivier, 1795: 16
 subsp. **albicornis** Erichson, 1847: 139 Peru, cBrazil (RO, GO, MT), Bolivia (SC)
- Andrachydes** Huedepohl, 1985: 36 Ecuador, Peru
transandinus (Tippmann, 1953: 324)
- Andraegoidus** Aurivillius, 1920: 369 Brazil (RS), Paraguay, Argentina, Uruguay
cruentatus (Dupont, 1838: 26)
cardinalis Dupont, 1838: 28
humeralis Aurivillius, 1920: 370 Brazil (MG)
distinguendus Huedepohl, 1985: 46 Brazil, Bolivia (SC)
fabricii Dupont, 1838: 1
fulvipennis Dupont, 1838: 9
formosus Galileo & Martins, 2010: 35
homoplatus (Dupont, 1838: 26) Brazil, Paraguay, Argentina, Uruguay
humeralis Aurivillius, 1908: 7
hassenteufeli Fuchs, 1958: 52
lacordairei (Dupont, 1838: 10) Trinidad & Tobago, Venezuela,
latreillei Dupont, 1838: 11 French Guiana, Brazil (AM, PA)
nigripes Dupont, 1838: 12
simplicipennis Dupont, 1838: 29
testaceus Dupont, 1838: 13
globicollis Bates, 1870: 432
impunctipennis Bates, 1870: 432
punctipennis Huedepohl, 1985: 50
laticollis Tippmann, 1953: 314 Colombia
nigrofasciatus Gory, 1832: pl.43, fig. 3 Brazil (GO, MT, PR, CE-RS), Bolivia (BN, SC),
nigrofasciatus Gory , 1832: pl.43, fig. 3 Paraguay, Argentina, Uruguay
audouinii Dupont, 1838: 2
gloriosus Dupont, 1838: 4
 var. *malleri* Tippmann, 1953: 320
 var. *binigromaculatus* Tippmann, 1953: 321
 var. *cordiger* Tippmann, 1953: 321
 var. *dimidiatus* Tippmann, 1953: 321
 var. *bisbiflavomaculatus* Tippmann, 1953: 322
 var. *flavocinctus* Tippmann, 1953: 322

- variegatus* Perty, 1832: 88
variegatus biflavomaculatus Tippmann, 1953: 323
- richteri** Bruch, 1908: 215
rufipes (Fabricius, 1787: 133)
 var. *axillaris* Dupont, 1838: 8
 var. *brunnipennis* Dupont, 1838: 9
 boisduvalii Dupont, 1838: 5
 ebeninus Dupont, 1838: 7
 zonatus (Dalman, 1823: 63)
 cinctus Dupont, 1838: 6
 equestris Dupont, 1838: 5
translucidus Botero & Monné, 2011: 58
- Bolivia (LP), Argentina (CA, JU, SA, TU), Paraguay (Chaco)
Brazil (GO, MS, BA-RS), Bolivia (LP, SC),
Paraguay, Argentina
- Bolivia (SC)
- Athetesis** Bates, 1870: 428
angulicollis (Zajciw, 1961: 402)
prolixa Bates, 1870: 428
- French Guiana, Suriname, Brazil (MA, PA)
Brazil (AM), Peru
- Axestoleus** Bates, 1892: 180
meridionalis (Bates, 1880: 87)
quinquepunctatus Bates, 1892: 181
- Mexico (JA, VC, OA)-Costa Rica
Mexico (JA, GR, MO, CM, OA)
- Batus** Thunberg, 1822: 307
Lophonocerus Latreille in Cuvier, 1829: 112
Lophocerus Chenu, 1870: 311
barbicornis (Linnaeus, 1764: 68)
 guianus Goeze, 1777: 464
 speciosus Voet, 1778: 12
 barbicornis itaitubensis Tippmann, 1953: 227
 ab. *picticornis* Tippmann, 1953: 228
hirticornis (Gyllenhal in Schoenherr, 1817: 176)
 hirticornis Kirby, 1818: 441
 tuberculicollis Chabrilac, 1857: 198
 ab. *melancholicus* Tippmann, 1953: 228
latreillei (White, 1853: 83)
 barbicornis Olivier, 1795: pl. 7, fig. 48 (not Linnaeus, 1764)
- Guyana, French Guiana, Colombia, Venezuela, eEcuador,
Brazil (AC, AM), Peru, Bolivia (BN, PN, SC)
- Brazil (BA-RS), Paraguay, Argentina
- Brazil (BA-RJ)
- Batyle** Thomson, 1864: 201
Batyleoma Casey, 1912: 326
ignicollis ignicollis (Say, 1824: 412)
 sanguinicolle Germar, 1823: 515
 seclusa Casey, 1912: 327
 punctipennis Casey, 1912: 328
 acomana Casey, 1912: 328
 subsp. **australis** Linsley, 1957: 33
 subsp. **oblonga** Casey, 1912: 328
knowltoni Knoll, 1968: 233
laevicollis Bates, 1892: 181
rufiventris Knoll, 1928: 126
suturalis suturalis (Say, 1824: 411)
 miniatum Germar, 1823: 515
 rubrum Newman, 1838: 383
 fontinalis Casey, 1912: 330
 subsp. **cylindrella** Casey, 1893: 587
 ruber LeConte, 1858: 82
 subsp. **infuscatus** Linsley, 1957: 33
 subsp. **melanicollis** Linsley, 1957: 34
 subsp. **pearsalli** (Bland, 1862: 272)
 subsp. **remota** (Casey, 1924: 264)
 subsp. **rutilans** (LeConte, 1850: 18)
- wUSA (TX, MT, CO, ID)-OH
- seUSA (AL, MS, FL)
wUSA (AZ, UT)
wUSA (UT)
Mexico (JA, GR, VC, QR, YU)
swUSA (AZ)
e-swN Amer
- swUSA (TX)
- wUSA (CO)
swUSA (TX), Mexico (CHA)
ncNorth America (CO-Alberta, Saskatchewan)
wUSA (NV, UT)
swUSA (AZ, NM)

Callistochroma Eya, 2015: 363

- cacica** (Bates, 1885: 319)
chrysiptera Eya, 2015: 365
flavofasciatum (Chemsak & Hovore in Eya & Tyson, 2011: 65)
lampros (Bates, 1885: 321)
tricolor Bates, 1880: 75 (not Waterhouse, 1840)
rutilans (Bates, 1869: 384)
viridipenne (Latreille, 1811: 163)
viridipurpureum Eya, 2015: 365
- Colombia, Peru
Panama
Costa Rica (AL, GU, PA), Panama
Panama
- Mexico-Nicaragua, Costa Rica, Panama
Colombia, Ecuador
Colombia

Ceragenia Audinet-Serville, 1834: 32

- Cerogenia** Gemminger & Harold, 1872: 2964
aurulenta Monné & Martins, 1991: 199
bicornis (Fabricius, 1801: 274)
striatus Olivier, 1795: 27
insulana Fisher, 1943: 12
lepturiepii Buquet in Guérin-Méneville, 1844: 219
spinipennis Bates, 1870: 427
- Brazil (PA, MT)
Venezuela, eEcuador, Guianas, Brazil, Bolivia (SC)
- Costa Rica, Panama, Colombia
Costa Rica (PA), French Guiana, Suriname, Brazil (AM, PA)

Cervilissa Monné & Monné, 2000: 1

- versicolor** Monné & Monné, 2000: 2
- Brazil (MG)

Charinotes Dupont in Audinet-Serville, 1834: 39

- fasciatus** Dupont in Audinet-Serville, 1834: 40
- Brazil (MG-RJ)

Chemsakia Linsley, 1967: 168

- semicostata** (Bates, 1872: 195)
subarmata Linsley, 1967: 170
- Mexico (OA)-Nicaragua
Mexico (CHS)

Chemsakiella Monné, 2006: 179

- Linsleyella* Chemsak, 1984: 114 (preoccupied; Rohr, 1980 Mollusca)
michelbacheri Chemsak, 1984: 117
ricei Chemsak, 1984: 115
virens (Bates, 1885: 323)
virgulata Chemsak, 1987: 145
- Mexico (CO, ZA)
swUSA (TX, NM)
Mexico (MO, HI, PU, OA)
Mexico (PU OA)

Chevrolatella Zajciw, 1969: 119

- tripunctata** (Chevrolat, 1863: 759)
ornaticollis Chevrolat, 1863: 759
- Brazil (PB-RS, GO, MS), Bolivia (TR), Paraguay, Argentina

Chlorotherion Zajciw, 1962: 202

- consimilis** Zajciw, 1962: 203
punctatus Monné, 1998: 303
- Brazil (SP)
Brazil (MG)

Chydarteres Huedepohl, 1985: 72

- bicolor** (Voet, 1778: 10)
costatus (Aurivillius, 1908: 7)
dimidiatus dimidiatus (Fabricius, 1787: 133)
scapularis Dupont, 1836: 47
conformis Dupont, 1836: 9
ocellatus Dohrn, 1879: 459 (part)
subsp. **altissimus** Huedepohl, 1985: 79
subsp. **notatus** (Dupont, 1836: 50)
subsp. **taeniatus** (Germar, 1823: 512)
octolineatus (Thunberg, 1822: 305)
germarii Dupont, 1836: 41
herteli Tippmann, 1953: 330
striatellus Huedepohl, 1985: 82
- French Guiana, Brazil (widespread)
Argentina (CH, SE)
Colombia, Guianas-Argentina, Bolivia (SC), Uruguay
- Peru
Brazil (MG, ES-SP)
Brazil, Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay
Brazil (MG-PR)
- Brazil (BA)

striatus striatus (Fabricius, 1787: 133)	French Guiana, Brazil (GO, MT, BA-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay
<i>strigosus</i> Gmelin, 1790: 1822	
<i>lineolatus</i> Dupont, 1836: 45	
<i>proximus</i> Dupont, 1836: 43	
subsp. <i>schaeferi</i> (Bosq, 1947: 298)	Bolivia (SC), Argentina
strigatus (Dupont, 1836: 42)	Brazil (MG, ES, RJ, SP)
 Cosmocerus Guérin-Méneville, 1844: 219	
strigosus Guérin-Méneville, 1844: 219	Brazil (MG-RS), Argentina (MI)
 Crioprosopus Audinet-Serville, 1834: 53	
<i>Callona</i> Waterhouse, 1840: 228	
<i>amoenus</i> Jordan, 1895: 220	Costa Rica
<i>baldwini</i> Eya, 2020: 2	Costa Rica (PU), Panama (Chiriquí)
<i>championi</i> Bates, 1885: 320	Guatemala
<i>iridescens</i> Bates, 1880: 74 (not White, 1853)	Panama
<i>chiriquiensis</i> Eya, 2015: 383	Mexico (Yucatan)
<i>gaumeri</i> Bates, 1892: 172	Honduras
<i>hondurensis</i> Eya, 2015: 385	Guatemala
<i>iridescens</i> White, 1853: 80	Mexico (VC, OA), Costa Rica
<i>nieti</i> Chevrolat, 1857: 103	
<i>nietoi</i> Bates, 1880: 74	Guatemala (Zacapa)
<i>plagiatus</i> (Waterhouse, 1877: 12)	swUSA (TX), Mexico (CHA)
<i>rimosus</i> (Buquet, 1840: 142)	
<i>splendens</i> LeConte, 1854: 441	Mexico, Honduras, Nicaragua
<i>saunderii</i> White, 1853: 79	Mexico (Veracruz), Honduras
<i>servillei</i> Audinet-Serville, 1834: 54	
<i>divisus</i> Bates, 1885: 320	Mexico (CO, OA, YU)
<i>thoracicus</i> White, 1853: 78	
<i>basileus</i> Bates, 1880: 75	Venezuela
<i>nigricollis</i> Bates, 1892: 173	Guatemala
<i>thoracica</i> White, 1853: 78	
<i>praestans</i> Casey, 1912: 320	
<i>praestans semiplicatus</i> Casey, 1912: 320	
<i>tricolor</i> (Waterhouse, 1840: 228)	
<i>wappesi</i> Eya, 2015: 396	
 Crossidius LeConte, 1851: 102	
<i>Oxoplus</i> LeConte, 1862: 41	
<i>ater</i> LeConte, 1861: 356	wUSA
<i>coralinus coralinus</i> LeConte, 1862: 42	wUSA (AZ, NM, UT, CO)
subsp. <i>ascendens</i> Linsley, 1957: 43	swUSA (CA)
subsp. <i>caeruleipennis</i> Linsley, 1957: 43	swUSA (CA)
subsp. <i>coccineus</i> (Casey, 1893: 588)	wUSA (UT)
subsp. <i>ferruginosus</i> Chemsak & Linsley, 1959: 178	swUSA (CA)
subsp. <i>fulgidus</i> Chemsak & Linsley, 1959: 179	wUSA (UT)
subsp. <i>jocosus</i> (Horn, 1885: 175)	wUSA (CO)
subsp. <i>monoensis</i> Linsley & Chemsak, 1961: 39	wUSA (CA)
subsp. <i>obfuscipennis</i> Chemsak & Linsley, 1959: 179	wUSA (ID)
subsp. <i>parviceps</i> (Casey, 1924: 264)	wUSA (UT)
subsp. <i>ruficollis</i> Linsley, 1943: 147	wUSA (CA)
subsp. <i>tejonicus</i> Chemsak & Linsley, 1959: 178	swUSA (CA)
subsp. <i>temprans</i> Linsley & Chemsak, 1961: 39	wUSA (CA, NV)
<i>discoideus discoideus</i> (Say, 1824: 411)	wNorth America (CO-Canada)
<i>pulchrior</i> Bland, 1862: 272	
subsp. <i>blandi</i> Casey, 1893: 589	wNorth America (Alberta, UT)-cMexico
subsp. <i>sayi</i> Casey, 1912: 340	wNorth America (Rocky Mts)
<i>sayi bilenticulatus</i> Casey, 1912: 340	
<i>submetallicus</i> Casey, 1912: 341	
<i>grahami</i> Morris & Wappes, 2013: 3	Georgia
<i>hirtipes hirtipes</i> LeConte, 1854: 18	nwUSA (OR, WA)

subsp. allgewahri LeConte, 1878: 461	wUSA (ID, UT, WY)
subsp. bechteli Linsley & Chemsak, 1961: 59	wUSA (NV)
subsp. brunneipennis Linsley, 1943: 148	wUSA (NV)
subsp. cerarius Chemsak & Linsley, 1959: 177	wUSA (NV)
subsp. flavescens Chemsak & Linsley, 1959: 180	wUSA (CA)
subsp. francesae Chemsak & Linsley, 1959: 181	wUSA (CA)
subsp. immaculatus Chemsak & Linsley, 1959: 182	wUSA (CA, NV, OR)
subsp. immaculipennis Chemsak & Linsley, 1959: 180	wUSA (NV)
subsp. macswaini Linsley & Chemsak, 1961: 58	wUSA (NV)
subsp. nigripennis Chemsak & Linsley, 1959: 180	nwUSA (WA, ID, WY)
subsp. nubilus Linsley, 1957: 42	wUSA (CA)
subsp. rhodopus Linsley, 1955: 54	wUSA (CA)
subsp. rubrescens Linsley & Chemsak, 1961: 58	wUSA (NV)
subsp. setosus Chemsak & Linsley, 1959: 181	wUSA (CA)
subsp. wickhami Casey, 1912: 337	swUSA (AZ, NV, UT)
<i>truncatellus</i> Casey, 1912: 338	
<i>curticollis</i> Casey, 1924: 265	
<i>parallelus</i> Casey, 1924: 265	
humeralis humeralis LeConte, 1858: 24	swUSA (TX, NM)-Mexico
subsp. quadrivittatus Penrose, 1974: 251	swUSA (TX)
hurdi Chemsak & Linsley, 1959: 176	swUSA (AZ, NM)
mexicanus Chemsak & Noguera, 1997: 10	Mexico (CO, ZA, NL)
militaris Bates, 1892: 177	swUSA (TX, NM)-Mexico (DU)
<i>inflatocollis</i> Linsley, 1957: 159	Mexico
moestus (Bates, 1885: 323)	swUSA (CA)
mojavensis mojavensis Linsley, 1955: 63	Mexico (BC)
subsp. linsleyi Chemsak, 1959: 112	w, cNorth America, Mexico (CHA, NL, ZA)
pulchellus LeConte, 1861: 356	
<i>palmeri</i> Bates, 1880: 81	
<i>nitidicollis</i> Casey, 1891: 33	
<i>pulchellus sinuosus</i> Casey, 1912: 339	
<i>pulchellus retractus</i> Casey, 1912: 339	
<i>pulchellus vegasensis</i> Casey, 1912: 339	
<i>debilis</i> Casey, 1912: 339	
<i>lanaticollis</i> Casey, 1912: 339	
punctatus LeConte, 1873: 197	wNorth America
<i>crassipes</i> Casey, 1891: 32	
<i>plagiatus</i> Casey, 1912: 336	
<i>hirsuticollis</i> Casey, 1924: 266	
<i>vinosus</i> Casey, 1924: 266	
rubens (Bates, 1885: 323)	Mexico (DU, GU, ME, JA, MI, GR)
<i>fulva</i> Bates, 1892: 174	
<i>tuberculicollis</i> Bates, 1892: 175	
subopacus (Chemsak & Linsley, 1982: 74)	Mexico (PU, GR)
suturalis suturalis LeConte, 1858: 83	swUSA (TX, NM, AZ), Mexico (SO, CO)
<i>longipennis</i> Casey, 1891: 31	
<i>aegrotus</i> Bates, 1892: 178	
subsp. intermedius LeConte, 1873: 196	swUSA (AZ, NV), Mexico (SO)
subsp. melanipennis Penrose, 1984: 62	swUSA (TX)
subsp. minutivestis Linsley, 1957: 44	swUSA (CA)
subsp. pubescens Linsley, 1957: 44	swUSA (CA)
testaceus testaceus LeConte, 1851: 102	swUSA (CA), Mexico (BCN)
subsp. australis Linsley, 1942: 61	Mexico (BCN)
subsp. maculicollis Casey, 1912: 337	swUSA (CA)
wappesi Skillman, 2023: 2	swUSA (Texas; Presidio County)

Cryptobias Dupont in Audinet-Serville, 1834: 35

Cryptobius Chenu, 1870: 311

Nosophloeus Dupont, 1836: 15

Nosophlaeus Dupont, 1838: ix

coccineus Dupont in Audinet-Serville, 1834: 36

concinnus Dupont, 1836: 16

Brazil (RJ, SP)

ocellatus Dohrn, 1879: 459 (part)

Ctenodes Olivier, 1807: 779

decemmaculata Olivier, 1807: 781

miniata Klug, 1825: 455

minuta; Latreille in Cuvier, 1836: 108

geniculata Klug, 1825: 456

thoracicus Redtenbacher, 1867: 201

guianensis Dalens, Tavakilian & Touroult, 2009: 201

zonata Klug, 1825: 454

isabellina Bates, 1870: 424

French Guiana, Brazil (AM, RO, PA, MA)

Brazil (GO, MG, MT)

French Guiana

French Guiana, Brazil (PA, AM)

Cyphosterna Chevrolat, 1863: 756

Dioxiotes Chevrolat, 1862: 757

quadrilineata Chevrolat, 1863: 757

Mexico (YU)

Deltaspiopsis Eya 2019: 47

disparilis (Bates, 1891: 160)

variabilis (Bates, 1891: 161)

Mexico (widespread)

Mexico (PU, GR, OA)

Deltaspis Audinet-Serville, 1834: 7

Eudoxilus Lacordaire, 1869: 172

aeruginis Chemsak, Hovore & Eya, in Eya, 2017: 182

auromarginata Audinet-Serville, 1834: 8

cyanipes Bates, 1885: 322

rubriventris Bates, 1880: 77

rufostigma Bates, 1892: 173

thoracica White, 1853: 148

Mexico (NAY)

Mexico

Mexico

Mexico (DU, SI, GR, PU)

Mexico (GR)

Mexico (VC, GR, MO)

Dendrobias Dupont in Audinet-Serville, 1834: 41

Dendrobius LeConte, 1858: 40

mandibularis mandibularis Dupont in Aud-Serv, 1834: 42

testaceus Dupont, 1836: 24

basalis Dupont, 1840: 6

quadrimaculatus Dupont, 1836: 22

spinicollis Bates, 1885: 332

debilicollis Casey, 1912: 316

peninsularis Casey, 1912: 316

subsp. **reductus** Casey, 1912: 316

subsp. **virens** Casey, 1912: 316

maxillosus Dupont in Audinet-Serville, 1834: 44

steinhausenii Huedepohl, 1987: 199

swUSA (TX-CA), Mexico (BC, MI, CM), Honduras

swUSA (CA, AZ), Mexico (BC)

swUSA (TX)

Martinique

Honduras, Nicaragua, Costa Rica

Deretrachys Huedepohl, 1985: 27

chilensis (Bosq, 1949: 79)

penai Cerdá, 1953: 135

juvencus (Dupont, 1840: 7)

montanus (Tippmann, 1953: 327)

itzingeri Tippmann, 1953: 328

pellitus pellitus (Kirsch, 1889: 39)

vermiculatus Bates in Whymper, 1891: 38

bonplandi Gounelle, 1910: 17

subsp. **meridionalis** Huedepohl, 1985: 33

villiersi Huedepohl, 1985: 29

Chile

Colombia

Peru

Colombia, Ecuador, Peru

Ecuador

Ecuador, Peru

Desmoderus Dupont in Audinet-Serville, 1834: 37

Didymaeus Thomson, 1861: 211

variabilis Dupont in Audinet-Serville, 1834: 38

Brazil (GO, BA-RJ)

- Dicranoderes** Dupont, 1836: 25
annulatus Dupont 1836: 26
 Brazil (GO, BA-SP), Bolivia (SC)
- Dorcacerus** Dejean, 1821: 105
barbatus (Olivier, 1790: 300)
auricomus Germar, 1821: 168
 Mexico?-Brazil, Ecuador, Bolivia (BN, SC), Argentina
- Drychateres** Huedepohl, 1985: 65
bilineatus (Olivier, 1795: 17)
scabricollis Dalman, 1823: 64
dejeani Dupont, 1838: 15
solieri Dupont, 1838: 16
duponti Dupont, 1838: 17
olivieri Dupont, 1838: 18
puncticollis Dupont, 1838: 20
vauthieri Dupont, 1838: 22
dorbignyi Dupont, 1838: 23
nigripennis Dupont, 1838: 24
signaticollis Dupont, 1838: 25
 Brazil (widely distributed), Bolivia (SC),
 Paraguay, Argentina, Uruguay
- Elytroleptus** Dugès, 1879: 182
apicalis (LeConte, 1884: 24)
divisus (LeConte, 1884: 23)
dichromaticus Linsley, 1961: 13
floridanus (LeConte, 1862: 42)
grandis Linsley, 1935: 97
humeralis Linsley, 1961: 14
ignitus LeConte, 1884: 24
luteicollis Skiles & Chemsak, 1982: 66
immaculipennis Knull, 1935: 99
 var. *obliquus* Knull, 1950: 91
peninsularis Hovore, 1988: 16
limpianus Skiles & Chemsak, 1982: 67
luteus Dugès, 1879: 185
davisi Knull 1940: 558
lineatus Knull, 1950: 91
metallicus (Nonfried, 1894: 140)
nigripennis Bates, 1885: 318
pallidus (Thomson, 1861: 255)
alfredi Dugès, 1879: 185
yillosus Linsley, 1961: 15
peninsularis Hovore, 1988: 16
quadricostatus Grzymala & Miller, 2013: 39
rufipennis (LeConte, 1884: 23)
longipennis Bates, 1885: 318
eros Bates, 1885: 318
scabricollis Bates, 1892: 172
similis Chemsak & Linsley, 1965: 197
 swUSA (AZ-TX), Mexico
 Texas, Mexico (CO, NL, SLP, TM)
 eNorth America-TX
 eMexico (ME, MO, VC)-Costa Rica
 Mexico (CHA)
 Arizona, Mexico (CH, SO)
 Arizona, Texas, Mexico (DU, OA)
 swUSA (Tex)
 USA (AZ-TX), Mexico, Guatemala, Honduras
 Honduras
 Mexico (OA)
 Mexico
 Mexico (BC)
 Mexico (MO), Guatemala (Zacapa)
 swUSA (AZ)-Mexico
 Mexico, Honduras
 Mexico (PU, OA)
- Entomosterna** Chevrolat, 1863: 752
Dithymia Chevrolat, 1863: 753
cruentata Chevrolat, 1863: 753
kovariki Wappes & Santos-Silva, 2020: 2
ruficollis Chemsak & Hovore in Eya, 2010: 2
 Mexico (VC, CHS), Guatemala
 Belize (Orange Walk, Stann Creek)
 Mexico (MI, GR)
- Eriocharis** Aurivillius, 1912: 483
Eriosoma Blanchard, 1843: 207 (not Leach, 1818)
devestivus Monné & Martins, 1973: 75
lanaris (Blanchard in D'Orbigny, 1847: 207)
flavocomus Fairmaire, 1864: 272
 Peru
 Bolivia, Argentina

- aurulentus*** Burmeister, 1865: 162
richardii (Dupont, 1838: 32)
costatus Dupont, 1838: 33
haematicus Fairmaire, 1864: 271
- Eriphus*** Audinet-Serville, 1834: 88
Eryphus Klug, 1829: 82
bahiensis Chevrolat, 1863: 749
bisignatus (Germar, 1823: 516)
luctuosus Chevrolat, 1863: 750
niger Fuchs, 1974: 243
cardinalis Monné & Fragoso, 1996: 115
clarkei Tippmann, 1960: 141
dimidiatus White, 1855: 293
estebani Touroult, Dalens & Tavakilian, 2012: 76
flavus Touroult, Dalens & Tavakilian, 2012: 73
giuglarisi Touroult, Dalens & Tavakilian, 2012: 77
haematoderus Chevrolat, 1862: 750
immaculicollis Audinet-Serville, 1834: 89
lineatocollis Chevrolat, 1863: 750
xanthoderus Bates, 1870: 429
longicollis Zajciw, 1961: 403
mathami Touroult, Dalens & Tavakilian, 2012: 78
metallicus Zajciw, 1960: 141
mexicanus Audinet-Serville, 1834: 89
unipunctatus Buquet in Guérin-Méneville, 1844: 226
petronillae Touroult, Dalens & Tavakilian, 2012: 73
prolixus Bates, 1872: 193
rubellus Martins & Galileo, 2004: 230
rubicollis Klug 1829: 82
purpuratus Chevrolat, 1862: 748
brasiliensis Schaufuss, 1871: 210
rufomaculatus Touroult, Dalens & Tavakilian, 2012: 73
smaragdinus Monné & Fragoso, 1996: 116
variegatus Monné & Fragoso, 1996: 117
viridis Monné & Fragoso, 1996: 116
- Galissus*** Dupont, 1840: 1
Panchylissus Waterhouse, 1880: 294
azureus Monné & Martins, 1981: 186
cyaneipennis (Waterhouse, 1880: 295)
rubiventris Martins & Galileo, 2010: 592
cyanopterus Dupont, 1840: 1
nigrescens Martins, Galileo & Ramirez, 2012: 198
nigriventris (Lane, 1965: 289)
rubiventris Martins & Galileo, 2010: 592
- Gambria*** Chevrolat, 1863: 760
bicolor (Chevrolat, 1863: 758)
leucozona Bates, 1880: 86
nigripennis (Chevrolat, 1863: 760)
- Georgiana*** Aurivillius, 1912: 450
Georgia Thomson, 1857: 21 (not Baird & Girard, 1853)
xanthomelaena (White, 1856: 408)
citrina Thomson, 1857: 21
- Giesbertella*** Chemsak & Hovore in Eya, 2010: 4
mimetica Chemsak & Hovore in Eya, 2010: 4
- Brazil, Argentina
Brazil (BA, ES)
Brazil (GO, BA, MG-SP)
Brazil (RO, MT)
Bolivia
French Guiana, Brazil (PA), Ecuador, Peru, Bolivia (CO, SC)
French Guiana
French Guiana
French Guiana
French Guiana
Bolivia
Brazil (GO-SC)
French Guiana, Brazil (PA)
Bolivia (SC), Argentina (SA, TU)
Peru (Amazonas)
Brazil (ES, RJ)
Brazil (ES, RJ)
French Guiana
Nicaragua
Venezuela
Brazil (PR-RS), Paraguay, Argentina
French Guiana
French Guiana, Brazil (PA, RO)
Brazil (BA, MG)
Brazil (MG, ES)
Brazil (MT)
Honduras, Costa Rica, Panama, Ecuador, Bolivia
French Guiana, Brazil (AP, PA), Ecuador
Costa Rica (LI)
Ecuador
Bolivia (SC)
Mexico (VC)
Mexico (SO, CM, YU)
Brazil, Paraguay, Argentina
French Guiana, Brazil (AM, GO)
Panama

- Giesbertia** Chemsak & Linsley, 1984: 284
rugosa Chemsak & Linsley, 1984: 286 Mexico (MO, MI, GR)
- Gonyacantha** Thomson, 1858: 407
rubronigra Thomson, 1858: 498 Brazil (ES-SC)
nigrorubra Lacordaire, 1869: 212
richteri Fischer, 1888: 490
- Gortonia** Hovore, 1987: 151
linsleyi Hovore, 1987: 152 Costa Rica, Panama
sumideroensis Wappes & Santos-Silva, 2020: 5 Mexico (Chiapas)
- Hoegea** Bates, 1885: 326 Mexico (VC, CHS)
distigma Bates, 1885: 327
- Ischnocnemis** Thomson, 1864: 199
caerulescens Bates, 1885: 328 Mexico (JA, GR, PU), Costa Rica (GU)
costipennis Thomson, 1864: 199 Mexico
tripunctata Thomson, 1864: 199
cribellatus (Bates, 1892: 179) Mexico (VC)
cyanus Bates, 1892: 178 Mexico (MO, OA)
eyai Chemsak & Noguera, 1997: 11 Mexico (JA)
glabra Chemsak & Linsley, 1988: 132 Mexico (JA)
luteicollis (Bates, 1885: 329) Mexico (SI, JA, GU)
minor Bates, 1880: 83 Mexico (PU, CHS)
sexualis Bates, 1885: 328 Mexico (JA, GU, PU), Costa Rica (GU)
similis Chemsak & Noguera, 1997: 12 Mexico (JA)
skillmani Chemsak & Hovore in Eya, 2010: 7 Mexico (OA)
subviridis Chemsak & Hovore in Eya, 2010: 9 Guatemala
virescens Eya, 2010: 10 Mexico (GR, OA)
- Lissonomimus** Viana & Martinez, 1992: 28
Pujolia Lane, 1973: 380 (preoccupied; Levasseur, 1968 Coleoptera)
Laniella Monné, 2006: 179 Argentina (CH)
auratopilosus Di Iorio, 1998: 28 Brazil (GO), Paraguay, Argentina
megaderinus (Lane, 1973: 382)
narcisoii Viana & Martinez, 1992: 30
- Lissonoschema** Martins & Monné, 1978: 65 Venezuela, French Guiana
fasciatum (Fisher, 1944: 9) Brazil (ES), Bolivia (CO)
macrocolum Martins & Monné, 1978: 65 Brazil (MG)
solangeae Monné & Monné, 2000: 161
- Lissonotypus** Thomson, 1864: 211 Brazil (ES, RJ)
Lissonototypus Gemminger & Harold, 1872: 2982 Brazil (ES, RJ), Argentina (MI)
brasiliensis (Buquet, 1860: 622)
tetraspilotus (White, 1853: 64)
quadrisignatus Buquet, 1860: 621
- Lophalia** Casey, 1912: 333 Honduras
Entomosterna LeConte, 1873: 314 (not Chevrolat, 1862)
auricomis Chemsak & Linsley, 1979: 267 El Salvador
cavei Chemsak & Hovore in Eya, 2010: 14 Mexico (GR)
cribricollis (Bates, 1892: 179) swUSA (TX, AZ)-Mexico
cyanicollis (Dupont, 1838: 59) Mexico (SI-GR)
prolata Chemsak & Linsley, 1988: 127 Mexico (JA, GR)
quadrivittata (Bates, 1892: 179)

- Mannophorus** LeConte, 1854: 442
forreri Bates, 1885: 327
laetus LeConte, 1854: 442
ferreus Bates, 1880: 82
 swUSA (AZ), Mexico (CHA, DU)
 swUSA (TX), Mexico (SLP)
- Martinsellus** Huedepohl, 1985: 131
signatus (Gyllenhal in Schoenherr, 1817: 177)
 Brazil (GO, MS, BA-RS), Bolivia (SC), Paraguay,
 Argentina, Uruguay
- Megaderus** Germar, 1823: 501
Megaderus Dejean, 1821: 106 (preoccupied; Rafinesque, 1815 Pisces)
Neomegaderus Monné, 2006: 179 (unnecessary replacement name)
bifasciatus Dupont, 1836: 5
corallifer Newman, 1840: 195
stigma (Linnaeus, 1758: 395)
 ab. *bimaculatus* Tippmann, 1960: 151
 ab. *interruptefasciatus* Tippmann, 1960: 151
latifasciatus Bates, 1870: 438
 USA?, Guatemala, Honduras
 Nicaragua-Argentina, Bolivia (BN, SC)
- Megapurpuricenus** Eya, 2015: 398
magnificus (LeConte, 1875: 173)
 swUSA (AZ), Mexico (CHA)
- Metaleptus** Bates, 1872: 192
angulatus (Chevrolat, 1834: 67)
marginellus Bates, 1872: 193
binoculus Bates, 1872: 193
binoculatus Linsley, 1935: 98
coccinatus Bates, 1872: 193
batesi Horn, 1885: 174
hondurae Nonfried, 1894: 138
lecontei (Casey, 1912: 325)
pyrrhulus Bates, 1880: 79
 Mexico-Costa Rica
 swUSA (AZ, CA), Mexico
 Honduras
 Honduras
 Mexico (MO, CHS, OA), Guatemala
- Metopocoilus** Audinet-Serville, 1832: 170
Metopocoellus Laporte, 1840: 410
Metopocoelus Lacordaire, 1869: 244
Coptocephalus Gray in Griffith, 1832: 113
Elaterosoma Tippmann, 1953: 205
corumbaensis Lane, 1956: 8
rojasi Lane, 1943: 102 (not Sallé, 1853)
giganteus Nonfried, 1894: 137
longissimum (Tippmann, 1953: 206)
maculicollis Audinet-Serville, 1832: 171
brasiliensis Gray in Griffith, 1832: 113
picticornis Melzer, 1923: 3
quadrispinosus (Buquet, 1860: 619)
 var. *basimaculatus* Tippmann, 1953: 208
rojasi Sallé, 1853: 650
 Brazil
 Brazil (AM)
 Venezuela
 Brazil (BA, SP-RS, RJ)
 Brazil (MG-SP)
 Brazil (BA, SP-RS), Argentina
 Venezuela
- Micropelta** Zajciw, 1961: 399
rugosicollis Zajciw, 1961: 400.
 Peru, Brazil (RO), Bolivia (SC)
- Molitones** Gounelle, 1913: 422
flavipennis Gounelle, 1913: 423
 Colombia
- Monneellus** Huedepohl, 1985: 136
Hudepohellus Chemsak & Hovore in Eya, 2010: 5
rhodopus (Bates, 1870: 431)
vagus Melzer, 1927: 571
semilunatus (Chemsak & Hovore in Eya, 2010: 6)
 Venezuela, French Guiana, eEcuador, Brazil (AM, MT),
 Peru, Bolivia (SC)
 Costa Rica (PA)

Muscidora Thomson, 1864: 202	
alutacea (Bates, 1885: 323)	Mexico (SI-PU)
bezarki Eya, 2019: 32	Mexico (Puebla, Oaxaca)
coriacea Eya, 2019: 33	Mexico (Oaxaca)
marginella (Bates, 1891: 160)	Mexico (SI, SO, DU)
nigrescens nigrescens Chemsak, 1959: 113 subsp. clinei Eya, 2019: 38	Mexico (CHA, DU, SI, NAY, JA)
nigripennis (Bates, 1880: 77)	Mexico (Jalisco)
similis Eya, 2019: 41	Mexico (ME, MO, PU, GR, CHS, OA, VC)
tricolor Thomson, 1864: 202	Mexico (Sinaloa, Sonora)
tumacacorii (Knoll, 1944: 91)	Mexico-Costa Rica swUSA (AZ), Mexico (Sonora)
Neochrysoprasis Franz, 1969: 1	
zajciwi Franz, 1969: 1	Brazil (SP), Bolivia (TR), Paraguay
Neocrossidius Chemsak, 1959: 131	
trivittatus (Bates, 1880: 82)	Mexico (DU, DF, CO, MI)
Neogalissus Monné & Martins, 1981: 187	
pelidnos Monné & Martins, 1981: 188	Suriname, French Guiana, Brazil (AM, PA)
Neotaphos Fisher, 1936: 324	
<i>Uragus</i> Guérin-Méneville, 1844: 230 (not <i>Uragus</i> Raffinesque, 1815, Coelenterata)	
Vianuragus Monné, 2006: 179	
hamaticollis (Guerin-Meneville, 1844: 231)	Argentina
rachelis Fisher, 1936: 325	Chile
Neotaranomis Chemsak & Linsley, 1982: 71	
atropurpurea Chemsak & Noguera, 2001: 51	Honduras
australis Chemsak & Linsley, 1982: 74	Mexico (SI, OA, CHS)
sinaloae Chemsak & Linsley, 1982: 72	Mexico (SI, NA, JA, CHS)
Neoxoplus Eya 2019: 22	
cruentus (LeConte, 1862: 42)	USA (CA), Mexico (BCS)
<i>cruentatus</i> Horn, 1894: 338	
<i>marginatus</i> LeConte, 1862: 42	
ivae (Beierl & Barchet-Beierl, 1999: 5)	USA (CA), Mexico (BCN)
Noguerana Chemsak & Linsley, 1988: 129	
aliciae Chemsak & Linsley, 1988: 130	Mexico (JA)
rodriguezae Noguera, 2005: 69	Mexico (MO)
Nothoprodontia Monné & Monné, 2004: 239	
boliviensis Monné & Monné, 2004: 240	French Guiana, Bolivia (CO)
Oxymerus Dupont in Audinet-Serville, 1834: 50	
aculeatus aculeatus Dupont, 1838: 38	Brazil
<i>confusus</i> Dupont, 1838: 39	
<i>nigricornis</i> Dupont, 1838: 40	
<i>klugii</i> Dupont, 1838: 44	
subsp. lebasi Dupont, 1838: 47	Nicaragua-nSAmer, sW Indies, Jamaica, Cuba
subsp. meridionalis Huedepohl, 1979: 23	cSouth America, Bolivia (SC, TR)-Uruguay
basalis (Dalman, 1823: 65)	Venezuela, Guyana, French Guiana, Brazil, Bolivia (SC, TR, TO)
<i>deletus</i> Dupont, 1838: 48	
bruchi bruchi Gounelle, 1913: 229	Brazil (MT, RS), Paraguay, Argentina
subsp. seabrai Huedepohl, 1985: 142	Brazil (GO)
chevrolatii Dupont, 1838: 36	Brazil (PR-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)
<i>obliquatus</i> Burmeister, 1865: 163	
<i>saundersii</i> Waterhouse, 1886: 500	

flavescens flavescens Thunberg, 1822: 304	Brazil (DF, RJ-RS), Paraguay, Argentina
<i>luteus</i> Aurivillius, 1912: 482	
<i>quadrioculatus</i> Schaller, 1783: 289	
<i>porcatus</i> Weber, 1801: 88	
<i>rivulosus</i> Germar, 1823: 512	
subsp. abdominalis Dupont, 1838: 37	Brazil (BA-SP)
<i>lateriscriptus</i> Burmeister, 1865: 164	
subsp. australis Huedepohl, 1979: 34	Argentina, Uruguay
subsp. nigriventris Dupont, 1838: 43	French Guiana, Brazil
subsp. occidentalis Huedepohl, 1979: 34	Peru, Bolivia (SC)
lineatus Dupont, 1838: 41	Colombia, French Guiana, Brazil (BA, MA, RR, SP)
<i>approximatus</i> Dupont, 1838: 44	
<i>elongatus</i> Dupont, 1838: 45	
<i>distinguendus</i> Dupont, 1838: 48	
<i>aculeatus lineatus</i> Hüdepohl, 1979: 20	
pallidus Dupont, 1838: 49	Brazil (RJ), Argentina, Uruguay
punctatus Gounelle, 1911: 240	Brazil (GO, MG, MT)
vianai Huedepohl, 1979: 51	Argentina (CD)
virgatus Gounelle, 1913: 228	Brazil (RS), Paraguay, Argentina, Uruguay
Ozodera Dupont, 1840: 10	
callidioides Dupont, 1840: 42	Colombia
<i>xanthospilos</i> Dupont, 1840: 10	
<i>bipartita</i> Buquet, 1840: 111	
Palaeotrachyderes Tippmann, 1960: 147	
laticornis Tippmann, 1960: 148	Panama
Parabatyle Casey, 1912: 326	
sanguiniventris (Chevrolat, 1863: 754)	Mexico (VC)
Paraethecerus Bruch, 1926: 342	
sexmaculatus Bruch, 1926: 343	Argentina (CA)
Paragortonia Chemsak & Noguera, 2001: 52	
discoideus Linsley, 1935: 98	Mexico (ME)
leptoforma Chemsak & Noguera, 2001: 52	Mexico (OA)
Parathetes Linsley, 1961: 7	
convergens (Bates, 1892: 171)	Mexico (GR, CM)
Parevander Aurivillius, 1912: 453	
<i>Evander</i> Lacordaire, 1869: 160 (not Thomson, 1861)	
hovorei Giesbert, 1984: 59	swUSA (TX), Mexico (TA, CO, NL, SLP)
nietii (Guérin-Méneville, 1844: 257)	Mexico (VC), Guatemala
<i>nietoi</i> Gemminger & Harold, 1872: 2964	
nobilis (Bates, 1872: 192)	Mexico, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
unicolor (Bates, 1880: 71)	Costa Rica
xanthomelas (Guérin-Méneville, 1844: 258)	Mexico (PU, OA, GR), Guatemala, Honduras, Costa Rica
Paroxoplus Chemsak, 1959: 111	
<i>Oxoplus</i> Bates, 1880: 80 (not LeConte, 1862)	
ornaticollis (Lacordaire, 1869: 180)	Mexico (GR, PB, MO, OA)
poecilus (Bates, 1880: 80)	Mexico (OA)
Parozodera Bruch, 1940: 116	
chemsaki Huedepohl, 1985: 25	Argentina (SA)
farinosa (Burmeister, 1865: 161)	Argentina (SL, ME, RN)
<i>hamaticollis</i> Tippmann, 1953: 209 (not Guérin-Méneville, 1844)	

- Perarthrus** LeConte, 1851: 101
linsleyi (Knoll, 1942: 226)
pallida (Schaeffer, 1905: 132)
vittatus LeConte, 1851: 102
- Phaedinus** Dupont in Audinet-Serville, 1834: 38
abnormalis Tippmann, 1953: 317
carbonelli Monné, 1999: 26
corallinus Gounelle, 1911: 237
flavipes (Thunberg, 1822: 306)
 microthorax Perty, 1832: 88
hirtipes Tippmann, 1960: 144
lanio Guérin-Méneville, 1838: 287
margaritae Pineda 2015: 67
martii (Perty, 1832: 86)
 biplagiatus Buquet, 1840: 142
 moestus Newman, 1840: 195
pictus White, 1853: 65
ruberus Galileo & Martins, 2010: 390
schaufussi Nonfried, 1890: 20
tricolor Dupont in Audinet-Serville, 1834: 39
 var. *superbus* Tippmann, 1953: 317
 m. *bicoloricornis* Fuchs, 1961: 96
- Phimosia** Bates, 1870: 420
ebenina Bates, 1870: 421
- Phoenicus** Lacordaire, 1869: 174
sanguinipennis Lacordaire, 1869: 174
- Phoenidnus** Pascoe, 1866: 293
lissonotooides Pascoe, 1866: 293
- Pilostenaspis** Eya, 2015: 399
copei Eya, 2015: 399
lateralis (LeConte, 1884: 22)
pilosella (Bates, 1892: 173)
- Placoschema** Chemsak & Hovore in Eya, 2010: 15
dimorpha Chemsak & Hovore in Eya, 2010: 16
- Pleuromenus** Bates, 1872: 194
baccifer Bates, 1872: 194
- Plionoma** Casey, 1912: 333
Sphaenothecus LeConte, 1873: 316 (not Dupont, 1838)
basalis (Horn, 1894: 401)
rubens (Casey, 1891: 34)
suturalis (LeConte, 1858: 25)
degener Casey, 1912: 334
- Poecilopeplus** Dejean, 1835: 319
batesi White, 1853: 56
corallifer (Sturm, 1826: 79)
 versicolor Laporte, 1840: 412
flavescens Rosenberg, 1898: 92
fontanieri (Lucas, 1857: 178)
haemopterus (Lucas, 1857: 178)
intricatus (Blanchard in D'Orbigny, 1847: 207)
- swUSA (AZ, NV, CA), Mexico (BCN)
Mexico (BC)
swUSA (CA), Mexico (BCN)
- Brazil (SC)
Brazil (PE, BA)
Brazil (GO)
Brazil (GO, MG-SP)
- Bolivia
French Guiana, Brazil (MA), Bolivia (SC)
Venezuela
Brazil (GO, MG-SC), Argentina
- Venezuela, Bolivia
wEcuador
Colombia
French Guiana, Brazil (AM), Ecuador
- Brazil (PA, RO, MT), eEcuador
- Dominican Republic, Central America?
- Panama, Colombia, cBrazil (MT), Bolivia (SC)
- Mexico (OA)
swUSA (TX)
Mexico (GR, DF)
- Arizona, Mexico (CHA, DU, HI, ME)
- Mexico-Costa Rica
- Mexico (BC)
swUSA (TX-CA), Mexico (BC)
swUSA (TX-CA), Mexico (BC, CO)
- Brazil (PA, MS)
Brazil (MG-RS), Argentina
- Ecuador
Colombia, Venezuela
Brazil (MG-RS, GO), Argentina
Bolivia (SC)

- martialis** Rosenberg, 1898: 92
tardifi Michard, 1887: 139
- Costa Rica, Panama**
Colombia
- Polyschisis** Audinet-Serville, 1833: 564
Polyschisus Blackwelder, 1946: 578
hirtipes (Olivier, 1792: 460)
melanaria White, 1853: 145
rufitarsalis Waterhouse, 1880: 294
rufitarsis; Lameere, 1883: 33
tucumana Di Iorio, 2003: 7
- Panama (Darien), French Guiana, Brazil (PA)**
Brazil (ES, RJ, SP)
Ecuador, Brazil (AM, GO, RO), Bolivia
- Argentina (TU)**
- Prodontia** Audinet-Serville, 1834: 64
dimidiata Audinet-Serville, 1834: 65
- Brazil (RJ-SC), Argentina**
- Pseudodeltaspis** Linsley, 1935: 99
carolinae Audureau 2008: 2
cyanæa Linsley, 1935: 99
punctipennis Chemsak & Hovore in Eya, 2010: 17
- Nicaragua**
Mexico (SI, ME), Guatemala
Guatemala, Honduras, Costa Rica (GU)
- Pseudoeriphus** Zajciw, 1961: 405
Pseuderiphus Villiers, 1971: 344
fulvicollis Fabricius, 1792: 324
collaris Erichson in Schomburg, 1848: 572
balachowskyi Villiers, 1971: 344
ochraceicollis Zajciw, 1961: 407
robustus Tavakilian & Dalens, 2008: 193
sanguinicollis Zajciw, 1961: 406
- Guyana, Fr Guiana, Ecuador, Brazil (AP, PA, MT, RO, CE)**
- French Guiana**
Brazil (AM)
- Pseudophimosa** Delfino, 1990: 695
eburioides (White, 1853: 61)
sexlineata (Buquet, 1860: 624)
- Colombia, Venezuela**
Colombia
- Pseudostenaspis** Melzer, 1932: 420
hermanni Melzer, 1932: 421
- Brazil (SP)**
- Pteracantha** Newman, 1838: 392
Amallocerus Guérin-Méneville, 1844: 218
agrestis Monné & Monné, 2002: 75
fasciata Newman, 1838: 393
spinosus Guérin-Méneville, 1844: 218
- Brazil (MG)**
Brazil (BA, ES, RJ)
- Pteroplatidius** Linsley, 1961: 8
octocostatus (Bates, 1880: 73)
- Mexico (VC)**
- Purpicenus** Dejean, 1821: 105
Cyclodera White, 1846: 510
Philagathes Thomson, 1864: 196
axillaris Haldeman, 1847: 31
dimidiatus LeConte, 1884: 23
humeralis (Fabricius, 1798: 143)
linsleyi Chemsak, 1961: 183
opus (Knull, 1937: 306)
paraxillaris MacRae, 2000: 150
- eNorth America**
swUSA (CA)
eNorth America
swUSA (TX)
swUSA (NM, TX)
eNorth America
- Rachidion** Audinet-Serville, 1834: 54
Rhachidion Germar in Guérin-Méneville, 1839: 330
Rachidium Chenu, 1870: 310
Calodus Lucas, 1857: 184
nigritum Audinet-Serville, 1834: 55
- Brazil (MG)**

- obesum** Newman, 1840: 195
granulicollis Chabriac, 1857: 198
varians Lucas, 1857: 185
ramulicorne Lacordaire, 1869: 213
- Retrachydes** Huedepohl, 1985: 68
thoracicus thoracicus (Olivier, 1790: 300)
morio Dalman in Schoenherr, 1817: 365 (part)
virens Thunberg, 1822: 306
m. testaceus Fuchs, 1961: 96
 subsp. **densepilosus** Huedepohl, 1985: 72
 subsp. **sulcatus** (Burmeister, 1865: 162)
- Rhodoleptus** Linsley, 1962: 123
comis (Bates, 1892: 175)
femoratus (Schaeffer, 1909: 384)
gracilior Fall, 1909: 164
nigripennis Giesbert, 1993: 147
umbrosus Chemsak & Linsley, 1982: 391
- Schizax** LeConte, 1873: 195
senex LeConte, 1873: 196
- Scythroleus** Bates, 1885: 324
picticornis Bates, 1885: 325
- Seabraellus** Huedepohl, 1985: 60
gracilis Huedepohl, 1985: 60
splendidior Huedepohl, 1985: 63
- Seabraia** Zajciw, 1958: 257
sanguinicollis Zajciw, 1958: 259
zajciwi Lane, 1965: 282
- Seabriella** Zajciw, 1960: 138
fasciata Zajciw, 1960: 139
- Sphaenothecus** Dupont, 1838: xii
Sphenothelus White, 1853: 85
Sphenothecus Thomson, 1864: 205
Taranomis Casey, 1912: 333
Iscnognathus LeConte, 1873: 316 (not Thomson, 1864)
argenteus Bates, 1880: 84
bilineatus (Gory in Guérin-Méneville, 1831: pl. 45, fig. 9)
bivittata Dupont, 1838: 58
cylindricollis Casey, 1924: 267
nematocera Casey, 1924: 268
facetus Chemsak & Noguera, 1998: 21
maccartyi Chemsak & Noguera, 1998: 20
picticornis Bates, 1880: 84
vandenberghei Wappes & Santos-Silva, 2020: 8
toledoii Chemsak & Noguera, 1998: 19
trilineatus Dupont, 1838: 57
tomentosus Dupont, 1838: 56
lateralis Bates, 1885: 329
- Steinheilia** Lane, 1973: 377
mandibularis Lane, 1973: 379
- Brazil (GO, MT, MG), Paraguay
 Brazil
 Brazil (DF, GO, MT, MA-RS), Bolivia, Paraguay,
 Argentina, Uruguay
 Bolivia (SC)
 Brazil (MS), Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay
- Mexico (SO-OA)-Honduras
 swUSA (AZ)-Mexico (SO, SI)
 Mexico (CHS), Guatemala
 Mexico (OA)
- swUSA (CA-TX)
- Mexico (SI, OA)
- French Guiana, Brazil (ES, PE, PB-MG)
 Brazil (BA, ES)
- Brazil (AM, RO, MT), Peru
 French Guiana, Brazil (PA)
- French Guiana, Brazil (RJ)
- Mexico (SI, MI-CHS)-Costa Rica
 swUSA (CA-TX), Mexico-Nicaragua
- Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
 Mexico (JA, SI)
 Mexico (PU, MI-VC, OA)-Honduras
 Nicaragua (Nueva Segovia)
 Mexico (CHS, OA), Honduras, Costa Rica
 swUSA (TX), Mexico (VC, SI, OA)
- Panama, Colombia

Stenaspis Audinet-Serville, 1834: 51*Smileceras* LeConte, 1850: 8**castaneipennis** Dupont, 1838: 52**lingafelteri** Eya, 2021: 16**pilosella** Bates, 1892: 173**solitaria** (Say, 1824: 410) *unicolor* Dupont, 1840: 11 *lugubris* Casey, 1912: 318**superba** Aurivillius, 1908: 5**validicornis** Casey, 1912: 319**verticalis verticalis** Audinet-Serville, 1834: 52 *superbus* Newman, 1838: 493 subsp. **arizonicus** Casey, 1912: 318 subsp. **insignis** Casey, 1924: 262

Mexico (OA)

Mexico (Chiapas)

Mexico (GR)

swUSA (CA, AZ, NM, TX), Mexico (BC, SO, DU, CO)

Bolivia

Mexico (GR)

Mexico (MO, PU, SO, VC), Honduras

swUSA (AZ)

swUSA (TX)

Stenobatyle Casey, 1912: 326*Leptobatyle* Linsley, 1935: 101**eburata** (Chevrolat, 1863: 755) *trucidata* Chevrolat, 1863: 755 *unicostata* Casey, 1912: 332**gracilis** Chemsak, 1980: 116**inflatocollis** (Linsley, 1935: 101)**miniatocollis** (Chevrolat, 1863: 756) *cribrata* Casey, 1912: 331**prolixa** (Bates, 1892: 180)

Mexico-Costa Rica

Mexico (JA, GR, MO, OA)

Mexico (ME, GR)

Mexico (SO-OA, VC)

Mexico (JA-CHS)

Sternacanthus Audinet-Serville, 1832: 172**allstoni** Bates, 1870: 426**batesi** Pascoe, 1862: 355**picicornis** Thomson, 1861: 209**picticornis** Pascoe, 1857: 95**sexmaculatus** Bates, 1870: 426**undatus** (Olivier, 1795: 32)**unifasciatus** Aurivillius, 1922: 162

Brazil (AM, PA)

Brazil (AM, PA)

Peru, Bolivia (PN)

eEcuador, Peru, Brazil, Bolivia (LP, PN)

Brazil (PA)

Guyana, French Guiana, Brazil, Peru

Brazil (PA)

Stiphilus Buquet, 1840: 172**quadripunctatus** Buquet, 1840: 172 *quadriflatus* Thomson, 1864: 297

Brazil (RJ)

Streptolabis Bates, 1867: 23**hispoides** Bates, 1867: 23French Guiana, Brazil (AM, RO, MT), eEcuador,
Peru, Bolivia (SC)**Tamenes** Gounelle, 1912: 133**sarda** Gounelle, 1912: 134**transversus** Bezark, Santos-Silva & Galileo, 2016: 597

Panama

Panama

Trachelissa Aurivillius, 1912: 449*Trachelia* Audinet-Serville, 1834: 25 (not Scopoli, 1769)**bella** Quintino & Monné, 2014: 516**maculicollis** (Audinet-Serville, 1834: 26) var. *rufiventris* Gounelle, 1911: 227**opaca** Quintino & Monné, 2014: 519**pustulata** (Audinet-Serville, 1834: 25) *octolineata* Audinet-Serville, 1834: 26**rugosipennis** (Gounelle, 1911: 228)

Bolivia (SC)

Brazil (GO, MG, MS, ES, RJ, SP, PR, SC, RS),

Paraguay, Argentina, Uruguay

Argentina

Brazil (MT, GO, BA-SP, PR)

Brazil (GO, BA, MG, ES)

Trachyderomorpha Tippmann, 1960: 149**notabilis** Tippmann, 1960: 150

Peru, Bolivia

Trachyderes (Trachyderes) Dalman in Schoenherr, 1817: 364

armatus Monné & Martins, 1973: 71	Brazil, Paraguay
badius Dupont, 1840: 9 <i>spadiceus</i> Dupont, 1840: pl. 36	Colombia
cauaburi Huedepohl, 1985: 101	
cingulatus Klug, 1825: 456 <i>reichii</i> Dupont, 1836: 31 <i>reichei peruvianus</i> Tippmann, 1953: 323 <i>ab. reducta</i> Tippmann, 1960: 146	Brazil (AM) Brazil (AM, RO, PA, MA, GO), Peru, Bolivia (BN, PN, SC)
distinctus Bosq, 1951: 105 <i>cochabambae</i> Tippmann, 1960: 146	Bolivia, Paraguay, Argentina (TU)
elegans elegans Dupont, 1836: 30 <i>subpilosus</i> Bates, 1880: 89 var. <i>eximius</i> Bates, 1885: 332	Mexico-Panama
subsp. blandus Dupont, 1840: 8	Mexico (TB), Costa Rica, Colombia, Venezuela
subsp. nigerrimus Huedepohl, 1985: 124	Peru
hermani Huedepohl, 1985: 104	Panama, Colombia
hilaris Bates, 1880: 90 <i>colombiana</i> Lane, 1973: 374	Costa Rica, Colombia, wEcuador
latecinctus Martins, 1975: 88	Brazil (AM)
leptomerus leptomerus Aurivillius, 1908: 6 subsp. <i>batesi</i> Martins, 1975: 87 subsp. <i>boliviensis</i> Aurivillius, 1908: 6	Peru Ecuador
melas Bates, 1870: 432	Peru, Bolivia (SC)
pacificus Huedepohl, 1985: 117	Colombia, French Guiana, Brazil (PA)
politus Bates, 1870: 432	wEcuador
succinctus succinctus (Linnaeus, 1758: 391) <i>zonarius</i> Houttuyn, 1766: 566 <i>cayennensis</i> Dupont, 1836: 34 <i>transversalis</i> Dupont, 1836: 35 <i>intermedius</i> Dupont, 1836: 35 <i>rubripes</i> Dupont, 1836: 37 <i>interruptus</i> Dupont, 1836: 38 <i>subfasciatus</i> Dupont, 1836: 38 <i>nigricornis</i> Aurivillius, 1908: 6	Mexico-Colombia, Venezuela, French Guiana Honduras-Argentina, Bolivia (BN, LP, PN, SC), W Indies (widely distributed)
subsp. duponti Aurivillius, 1912: 481 <i>m-ornata</i> Tippmann, 1960: 146	Brazil, Paraguay, Argentina
subsp. flaviventris Aurivillius, 1908: 6 <i>nigricornis</i> Martins, 1975: 83 (not Aurivillius, 1908)	Peru
subsp. melzeri Schwarzer, 1929: 363	Brazil (MS), Paraguay, Argentina

Tragidion Audinet-Serville, 1834: 89

<i>Trichoscelis</i> Bates, 1885: 324	
agave Swift & Ray, 2008: 7	
annulatum LeConte, 1858: 83 <i>peninsulare peninsulare</i> Schaeffer, 1908: 339 <i>peninsulare californicum</i> Linsley, 1940: 137	USA (CA), Mexico (BCN) swUSA (TX, AZ, CA), Mexico (BCN, BCS)
armatum LeConte, 1858: 25 <i>texanum</i> Schaeffer, 1932: 152 <i>armatum brevipenne</i> Linsley, 1957: 33	swUSA (TX-CA), Mexico (SO, CH, BCN)
auripenne Casey, 1893: 586 <i>fulvipenne</i> Casey, 1893: 586 (not Say, 1824) <i>hirsuticolle</i> Casey, 1912: 321 <i>parowanum</i> Casey, 1924: 263	swUSA (AZ, NM, UT)
bicolor Bates, 1885: 324 <i>cyanovestis</i> Chemsak & Linsley, 1979: 268	Mexico, Guatemala, Honduras
carinatum Thomson, 1861: 204	Mexico
coquus (Linnaeus, 1758: 393) <i>lynceum</i> Fabricius, 1775: 191 <i>fulvipenne</i> Say, 1824: 414 <i>meldsheimeri</i> Germar, 1823: 502	eNorth America-NM

- coquus filicornis* Casey, 1912: 323
fulvipenne nubifer Casey, 1912: 323
fulvipenne levipes Casey, 1912: 323
apicatum Casey, 1912: 323
deceptum Swift & Ray, 2008: 17
densiventre Casey, 1912: 322
dichromaticum Linsley, 1957: 38
gracilipes Linsley, 1940: 136
- swUSA (AZ, NM, TX), Mexico (SO, CH, DU)
 swUSA (AZ, NM, TX), Mexico (SO, CH)
 Mexico (GR, JA, OA)
 swUSA (CA), Mexico (Baja California)
- Triacetelus** Bates, 1892: 176
Paramphionthe Zajciw, 1964: 437
emarginatus (Chevrolat, 1863: 758)
sericatus Bates, 1892: 176
moestula Zajciw, 1964: 438
viridipennis Chemsak & Linsley, 1976: 217
- Mexico (YU)
 Mexico, Guatemala, El Salvador, Honduras
 Mexico (MI)
- Tuberorachidion** Tippmann, 1953: 332
lanei Tippmann, 1953: 335
pumilio (Gounelle, 1911: 242)
zellibori Tippmann, 1953: 334
- Brazil (MG-SP)
 Brazil (GO, BA, ES, MG, SP, PR)
- Tylosis** LeConte, 1850: 9
dimidiata Bates, 1892: 177
hilaris Linsley, 1957: 34
jimenezi Dugès, 1879: 186
maculatus LeConte, 1850: 9
sellatus LeConte, 1858: 25
robusta Casey, 1912: 342
argus Casey, 1912: 342
sexualis Casey, 1912: 343
texana Casey, 1912: 343
subtruncata Casey, 1912: 343
brevicollis Casey, 1912: 344
medialis Casey, 1912: 344
medialis bifasciata Casey, 1912: 344
conjuncta Casey, 1912: 344
conjuncta parva Casey, 1912: 345
nigricollis Chemsak & Hovore in Eya, 2010: 18
oculatus LeConte, 1850: 9
puncticollis Bates, 1885: 325
angusticollis Bates, 1885: 325
maculata Bates, 1880: 81 (not LeConte, 1850)
sellata Bates, 1880: 81 (not LeConte, 1858)
puncticollis arizonicus Linsley, 1957: 34
suturalis White, 1853: 141
triangularis Monné & Martins, 1981: 188
- Mexico (YU)
 Mexico
 swUSA (TX), Mexico (CO, DU, GU)
 swUSA (AZ-TX), Mexico (SO)
- Mexico (HI)
 swUSA (TX), Mexico (DU, ME, PU, VC)
 swUSA (AZ), Mexico
- USA (New Mexico), Mexico (CHA, ZA, SLP, JA, AG,
 MI, GU, TA, OA)
 Mexico (DU)
- Unachlorus** Martins & Galileo 2008: 5
rafaeli Monné & Monné, 2018: 459
viridis Martins & Galileo 2008: 6
- Brazil (AC)
 Brazil (MA, PA)
- Viracocha** Le Tirant & Santos-Silva, 2015: 2
limogesi Le Tirant & Santos-Silva, 2015: 3
- Peru
- Weyrauchia** Tippmann, 1953: 226
aeruginosa Monné, 2004: 313
marcelae Martins & Galileo 2008: 5
marinezae Martins & Galileo 2008: 2
nobilis Tippmann, 1960: 142
- Brazil (BA)
 Brazil (BA)
 Brazil (MG), Bolivia (SC)
 Peru

- viridimicans** Tippmann, 1953: 227
ab. *rubra* Tippmann, 1960: 141 Peru
- Xylocaris** Dupont in Audinet-Serville, 1834: 47
hirsutus Botero, 2015: 21 Argentina
oculata Dupont in Audinet-Serville, 1834: 48 Brazil (MG-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay
 elegantulus Dupont, 1838: 30
 argentinus Bruch, 1908: 216
- Zalophia** Casey, 1912: 335 Mexico (CHS), Guatemala, Ecuador
funebris (Bates, 1880: 85)
 spissicornis Casey, 1912: 336
- Zenochloris** Bates, 1885: 311 Mexico (GR), Costa Rica (AL)
barbicauda Bates, 1892: 168 Mexico (PU)
densepunctata Fuchs, 1976: 58 Mexico (PU)
freyi Fuchs, 1966: 36 Costa Rica (GA, HE, LI)
major Chemsak & Hovore in Eya, 2010: 19 Costa Rica (GU), Panama
paradoxa Bates, 1885: 312 Mexico (SI)
vandykei Linsley, 1935: 92
- Zonotylus** Gahan in Grimshaw, 1898: 9 Colombia, French Guiana, Brazil (PA)
interruptus (Olivier, 1790: 307)
- Tropidini** Galileo & Martins, 2007: 7
- Compsina** Martins & Galileo, 2007: 6
- Aneuthetochorus** Martins, 1968: 25 Brazil (RJ, SP)
bivestitus (Martins, 1962: 149)
conunctus Napp & Martins, 1984: 53 Colombia, French Guiana, Brazil (AP, RJ), Ecuador,
Bolivia (SC), Peru (Pasco)
punctatus Martins, Galileo & de-Oliveira 2009: 509 Brazil (MA)
simplex Martins, 1970: 46 French Guiana, Brazil (AP)
- Aphatum** Bates, 1870: 308 Brazil (AM, PA)
rufulum (White, 1855: 234)
- Asynapteron** Martins, 1970: 1151 Peru (Piura)
andinum Juarez-Noe & Gonzalez-Coronado, 2023: 397 eEcuador
contrarium Martins, 1971: 1472 Guyana
eburnigerum (Aurivillius, 1899: 265) wEcuador
equatorianum (Martins, 1960: 89) Mexico, Nicaragua, Panama, Colombia, Ecuador
glabriolum (Bates, 1872: 180) Peru
inca (Martins, 1962: 95) wEcuador
ranthum Martins, 1970: 1155
- Cecaibidion** Galileo & Martins, 2001: 94 Panama
bivittatum Galileo & Martins, 2001: 95
- Cephaloplon** Martins & Napp, 1986: 236 Trinidad & Tobago, Venezuela
pedunculatum Martins & Napp, 1986: 237
- Cicatris** Martins, 1970: 965 Brazil (BA, MG)
calidum Martins & Napp, 1986: 235 Brazil (BA, SP)
constricticolle (Martins, 1962: 296) Brazil (BA)
unicolor Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015: 277

Compsa Perty, 1832: 92

- albomaculata** Martins, 1962: 282
- albopicta** Perty, 1832: 92
- amoena** Fisher, 1937: 148
- curtula** Martins & Napp, 1986: 230
- diringshofeni** (Martins, 1960: 173)
- inconstans** Gounelle, 1909: 669
- leucozona** (Bates, 1885: 261)
- macra** (Thomson, 1867: 154)
 - delicatulum* Linsley, 1935: 486
- monrosi** (Prosen, 1961: 125)
- montana** Martins, 1971: 1465
- multiguttata** Melzer, 1935: 178
 - lineatoguttata* Melzer, 1935: 179
 - var. *confluens* Melzer, 1935: 179
- nebulosa** Martins, 1970: 1010
- nipha** Martins, & Napp, 1986: 231
- peruviensis** Audureau, 2022: 54
- quadriguttata** (White, 1855: 226)
- ? **flavofasciata** (Thomson, 1867: 152)
- ? **latifascia** Martins, 1970: 1029

Corimbion Martins, 1970: 883

- antennatum** Martins & Galileo, 2014: 495
- balteum** Martins, 1970: 891
- caliginosum** Martins, 1970: 896
- kuckartzii** Santos-Silva, Galileo & Wappes, 2015: 2
- ledezmae** Santos-Silva, Galileo & Wappes, 2015: 4
- martinsi** Giesbert, 1998: 50
- mutable** Bezark, Santos-Silva & Galileo, 2016: 591
- nigroapicatum** Martins, 1970: 893
- supremum** Martins, 1970: 889
- terminatum** Martins, 1970: 897
- wappesi** Garcia & Santos-Silva, 2022: 401
- vulgare** Martins, 1970: 885

Dodecaibidion Martins, 1962: 91

- boliviannum** Martins & Galileo, 2012: 202
- brasiliense** Martins, 1962: 92
- modestum** Martins, 1970: 993
- ornatipenne** Martins, 1970: 991

Engyum Thomson, 1864: 216

- Phormesium* Thomson, 1864: 217
- aurantium** Martins, 1970: 941
- carinatum** Martins, 1970: 931
- crassum** Martins, 1970: 934
- euchare** (Martins, 1960: 55)
- fasciatum** Martins 2009: 51
- fusiferum** (Audinet-Serville, 1834: 106)
 - eudesmoides* Thomson, 1864: 218
- howdeni** Martins & Napp, 1986: 227
- linsleyi** Martins, 1970: 942
- ludibriousum** Martins, 1970: 939
 - albinum* Gounelle, 1909: 668 (not Bates, 1870)
- martinsi** Audureau 2015: 64
- melanodacrys** (White, 1855: 235)
- oculare** Martins 2009: 45
- quadrinotatum** Thomson, 1864: 217
- transversum** Martins, 1970: 944
- vicinum** Martins, et al, 2014: 607

Colombia

Brazil (GO, BA-RS), Peru, Paraguay, Argentina

Brazil (BA-SC), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina

Peru, Brazil (RO), Paraguay

Brazil (MG, SP)

Brazil

Costa Rica, Panama

Panama, Trinidad & Tobago, Colombia, Venezuela

Brazil, Paraguay, Argentina, Uruguay

Brazil (PB, BA)

Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina

Bolivia (SC), Argentina

Venezuela

Peru (Pasco)

nSouth America, Bolivia (BN, CO, LP, SC), Paraguay

Colombia, Venezuela

Brazil (GO, BA-SC), Bolivia

Ecuador (Manabi, Loja)

Brazil (BA)

Venezuela

Bolivia (SC)

Bolivia (SC)

Guatemala, Honduras, Costa Rica

wEcuador

Colombia (Sucre), Bolivia (SC)

Venezuela

Colombia, Brazil (RR)

Guatemala (El Progreso, Zacapa)

Brazil (BA-PR)

Bolivia (SC)

Brazil (RJ)

Brazil (BA, GO), Paraguay

Brazil (RJ)

French Guiana, Brazil

Brazil (BA, ES)

Brazil (PE)

Venezuela, Brazil

Bolivia (SC)

Brazil (BA-RJ)

Colombia

Peru

Brazil (MA, GO, BA-SP)

Peru

Brazil (PA, MT)

Colombia

Brazil (BA-RS), Bolivia (SC), Peru (Junin), Paraguay, Argentina

French Guiana, Brazil (BA, PE, RN)

Brazil (BA, MA)

- virgulatum** (Bates, 1880: 31)
zonarium Martins & Napp, 1986: 228
Mexico (TB), Guatemala, Colombia, Venezuela, Peru-Brazil (ES),
 Bolivia (SC)
 Mexico (CHS)
- Hadrobidion** Martins, 1967: 48
nanum (Gounelle, 1911: 226)
pullum (Martins, 1962: 93)
vulgare Martins & Napp, 1986: 230
Brazil (GO), Bolivia (SC), Peru
 Brazil (MS)
 Brazil (BA)
- Heterachthes** Newman, 1840: 9
Ibidion (*Heterachthon*) Thomson, 1867: 133
Heteracthon Aurivillius, 1912: 110
Heterachtes Aurivillius, 1912: 110
Brydaeon Thomson, 1867: 134
aeneolus Bates, 1885: 267
annulicornis Martins 2009: 189
antonkozlovi Santos-Silva & Botero, 2107: 581
beatrizae Noguera, 2005: 67
bilineatus (Bates, 1885: 262)
boliviensis Garcia & Santos-Silva, 2022: 410
caceresae Santos-Silva, Van Roie & Jocque, 2021: 39
candidus (Bates, 1885: 261)
castaneus Martins, 1970: 1301
concretus Martins, 1970: 1286
congener Martins, 1965: 215
delicatus Martins 2009: 191
designatus Martins, 1970: 1321
dimidiatus (Thomson, 1865: 571)
ebenus Newman, 1840: 9
floridanus Casey, 1912: 307
exilissimus Casey, 1912: 307
erineus Martins, 1970: 1312
exiguus Martins 2009: 193
ascinatus Martins, 1971: 1477
figuratus Martins, 1970: 1219
flavicornis (Thomson, 1865: 571)
bonariensis (Thomson, 1865: 572)
implicatum Thomson, 1867: 148
sexsignatus (Thomson, 1865: 572)
bellus Gounelle, 1909: 672
fraterculus Martins & Napp, 1986: 240
gratiosus Martins, 1970: 1237
gutta Martins 2009: 193
hildebranti Galileo & Santos-Silva, 2016: 395
howdeni Martins, 1970: 1327
hystricosus Martins, 1971: 173
integripennis (Bates, 1885: 262)
usingeri Linsley, 1935: 81
inustus Gounelle, 1909: 670
laesicollis (Germar, 1823: 511)
phoracanthoides White, 1855: 232
quadrifoveolatum Chabriac, 1857: 197
vitreus Martins, 1962: 293
lateralis Martins, 1962: 295
lemniscus Martins, 1970: 1229
leucoacnus Martins, 1970: 1334
longiscapus Martins, 1970: 1231
martinsi Hovore, 1988: 10
mediovittatus Martins, 1962: 292
mucuni Martins & Galileo, 1999: 306
myrrheus Gounelle, 1910: 15
Mexico (VC)
 Bolivia (SC)
 Colombia(Antioquia)
 Mexico (MO)
 Guatemala, Costa Rica
 Bolivia (La Paz)
 Honduras (Cortés)
 Panama
 Brazil (MG)
 Costa Rica, Colombia
 Peru, Bolivia (SC)
 French Guiana, Brazil (PE)
 Mexico (VC, OA, CHS), Honduras
 Brazil (RJ-PR), Paraguay
 sUSA (FL-TX), Mexico-Uruguay, Cuba, Bahamas
- Mexico** (SI, OA)
 Bolivia (SC)
 Venezuela
 Peru
 Brazil, Paraguay, Uruguay, Argentina
- Brazil**
- Mexico** (CHS, JA, OA)-Costa Rica
 Brazil (AM)
 Bolivia (SC)
 Mexico (JA, CO)
 Mexico (NL, TA)
 Brazil (RJ)
 Mexico (JA, DU, HI, NL, ME, TL, PU, ZA, VC)
- Brazil** (MA, MG, GO)
 Brazil (BA-RJ)
- Panama, Colombia, Brazil (PA)**
 Ecuador
 Mexico (HI)
 Brazil (BA)
 Mexico (BC)
 Brazil (AM), Peru
 wEcuador
 Ecuador

- neocompsoides** Giesbert, 1998: 45
nigrocinctus Bates, 1872: 182
nobilis LeConte, 1862: 41
noguerae Galileo & Santos-Silva, 2016: 398
pallidipennis (Thomson, 1865: 573)
paraiba Martins 2009: 193
peloniooides (Thomson, 1867: 149)
 longipilis Bates, 1870: 304
picturatus Martins, 1970: 1288
plagiatus (Burmeister, 1865: 174)
polingi (Fall, 1925: 182)
quadrimaculatus Haldeman, 1847: 43
 var. *pallidus* Haldeman, 1847: 43
 rotundipenne White, 1855: 233
 evanescens Thomson, 1867: 148
 fluviaialis Casey 1912: 308
rafaeli Galileo & Martins 2011: 328
rubricolor Melzer, 1935: 180
rugosicollis Martins, 1970: 1330
sablensis Blatchley, 1920: 68
 apicalis (Blair, 1933: 481)
 arubaee Gilmour, 1968: 146
sejunctus Gounelle, 1909: 673
sexguttatus (Audinet-Serville, 1834: 105)
signaticollis (Thomson, 1865: 572)
similis Martins, 1965: 213
skillmani Galileo & Santos-Silva, 2016: 396
spilotus Martins, 1971: 170
symbolus Martins, 1970: 1257
taquatinga Martins 2009: 192
tenellus (Burmeister, 1865: 175)
texanus Linsley, 1957: 159
tysiphonis (Thomson, 1867: 137)
 decipiens Bates, 1870: 303
unituberosus Martins & Galileo, 1999: 306
vauriae Martins, 1971: 175
v-flavum Martins 2009: 177
viticulus Martins, 1970: 1332
wappesi Martins & Napp, 1986: 239
w-notatus Linsley, 1935: 80
xenocerus Martins, 1960: 174
x-notatus (Linsley, 1935: 109)
 fisheri Linsley, 1935: 485
zapopana Heffern, Santos-Silva & Nascimento, 2018: 527
- Mexico, Guatemala, Honduras, Costa Rica (GU)
Guatemala, Nicaragua, Costa Rica
swUSA (TX)
Mexico (MI)
Peru
Brazil (PB)
French Guiana, Brazil (AM, AP, PA)
- Guatemala, Honduras, Panama (Bocas del Toro)
Bolivia (SC), nwArgentina (JU, CD, ME, TU), Uruguay
swUSA (AZ), Mexico (SO)
eNorth America
- Brazil (AM)
Costa Rica
Mexico (DU), swUSA (AZ)
USA, Belize, Aruba, Colombia, Ecuador (Galapagos)
- French Guiana, Brazil (PA, GO, MT), Bolivia (SC)
Brazil (BA-RJ)
Colombia, Venezuela
Bolivia (SC)
Mexico (JA)
nArgentina (TU)
Brazil (BA)
Brazil (DF, SP)
nArgentina (JU-BA), Bolivia (SC)
swUSA (TX)
French Guiana, Brazil (AM), Peru, Bolivia (SC)
- Bolivia (SC)
Colombia
Peru (Pasco), Bolivia (SC)
Mexico (CO-VC), Guatemala, Honduras
Mexico (YU, QR), Guatemala (Peten)
Mexico (SO, NA, MI, JA, MO, PU, ME, OA), Guatemala
ncArgentina (CD)
Mexico, Belize, Honduras
- Mexico (Jalisco)
- Heterocompsa** Martins, 1965: 95
aquilonia Giesbert, 1998: 48
eburata Martins, 1970: 914
formosa (Martins, 1962: 284)
geniculata (Thomson, 1865: 571)
 heteracantha Martins, 1962: 286
nigripes (Martins, 1962: 283)
seabrai (Martins, 1962: 285)
stellae (Martins, 1962: 145)
truncaticornis (Martins, 1960: 87)
- Mexico, Guatemala, Nicaragua, Panama
Bolivia (SC)
Bolivia (TR), Paraguay, Argentina (SE, FO)
Brazil (BA, SP), Paraguay, Argentina
- Brazil (BA, SP)
Bolivia (TR), Argentina (TU)
Brazil (PR, SP)
Brazil (ES-RJ)
- Hormathus** Gahan, 1890: 32
Trinoplus Zayas 1975: 115
bicolor (Zayas, 1975: 116)
cinctellus Gahan, 1890: 33
giesberti Lingafelter & Nearns, 2007: 180
- Cuba
Dominican Republic
Dominican Republic

Kolonibidion Martins 2009: 77**femoratum** (Martins 1971: 1457)

Bolivia (MA, SC), Brazil (PB, MS), Paraguay, Argentina

Microibidion Martins, 1962: 135

bimaculatum Mehl, Galileo, Martins & Santos-Silva, 2015: 38
exculptum Martins, 1962: 137
exiguum Martins, 1962: 136
fiuzai Santos-Silva, et. al. 2020: 13
fluminense (Martins, 1962: 146)
kawensis Audureau 2015: 64
mimicum Martins, 1971: 161
morrisi Santos-Silva & Galileo, 2017: 291
muticum (Martins, 1962: 147)
rubicundulum (Gounelle, 1913: 214)
vlasaki Audureau, 2022: 55

Bolivia (SC, MG), Paraguay
Brazil (SP-RS, PR), Paraguay, Argentina
Brazil (BA-RS), Bolivia (SC). Paraguay, Argentina
Brazil (Espírito Santo)
Brazil (BA-RJ)
French Guiana
Bolivia (SC), Argentina (JU)
Bolivia (Tarija)
Brazil (ES, RJ, SC)
Argentina (SE)
Peru (Pasco)

Monzonia Giesbert, 1998: 44**sanmarcosana** Giesbert, 1998: 45

Guatemala

Neocompsa Martins, 1965: 96

agnosta Martins, 1970: 1081
alacris (Bates, 1885: 264)
albopilosa (Martins, 1962: 142)
aspasia Martins, 1974: 148
bimaculata Martins & Napp, 1986: 231
bravo Heffern, Botero & Santos-Silva, 2020: 335
chemsaki Martins, 1970: 1117
chiapaensis Martins & Galileo, 2014: 497
clerochroa (Thomson, 1867: 156)
 tenuatum Bates, 1885: 263
 semirufum Bates, 1885: 265
comula Martins, 1970: 1058
cylindricollis (Fabricius, 1798: 146)
 clavipes Fabricius, 1801: 316
 submaculatus Lameere, 1884: 100
 quadrinaculatum Thomson, 1864: 215 (not Fabricius, 1792)
dysthymia Martins, 1970: 1074
eburioides (Thomson, 1867: 152)
exclamationis (Thomson, 1861: 201)
 interrogationis Thomson, 1864: 216 (nomen nudum)
fefeyei Joly, 1991: 67
flavoquadripunctata Botero and Santos-Silva, 2022: 6
fulgens (Fisher, 1932: 48)
gaumeri (Bates, 1892: 156)
giesberti Martins & Napp, 1986: 233
glaphyra Martins, 1970: 1100
habra Martins, 1970: 1065
intricata Martins, 1970: 1088
leechi Martins, 1970: 1072
lenticula Martins, 1970: 1103
limatula Martins & Napp, 1986: 235
lineolata (Bates, 1870: 301)
 dilaticornis Melzer, 1935: 177
longipilis Martins & Galileo, 2002: 17
macroscina Martins, 1970: 1086
macrotricha Martins, 1970: 1091
magnifica Martins, 1971: 167
mendezi Giesbert, 1998: 46
mexicana (Thomson, 1865: 573)
 hippopsioides Bates, 1885: 265
 ignobile Bates, 1885: 265

Mexico (SI, NA, JA, CM, OA)
Mexico-Honduras
Brazil (BA-RJ), Bolivia (SC), Paraguay
Costa Rica, Panama (Bocas de Toro), wEcuador
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
wUSA (Texas)
Mexico (JA, MO, NA)
Mexico (CHS)
Mexico, Guatemala

Costa Rica
W Indies (Jamaica-Trinidad), Venezuela

Mexico (NL)
Colombia, Venezuela
swUSA (TX), Mexico

Venezuela, Brazil (MA)

Mexico (Jalisco)

Dominica, Guadeloupe

Mexico (YU)

Honduras, El Salvador (Chalatenango), Costa Rica

Costa Rica, Panama, Colombia (AT, BO)

Venezuela

Mexico (SLP, VC)

Peru

Bolivia (SC), Venezuela

French Guiana, Brazil (RD, MT)

Costa Rica-Colombia, French Guiana, Ecuador, Peru,
Brazil (AM, RO, MA, BA, ES, RJ, PR), Bolivia (SC)

Colombia

Mexico (SI)

Mexico (GU, MO, OA, CHS), Guatemala, Honduras, Venezuela

Guatemala

Guatemala

swUSA (TX), Mexico, Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Costa Rica

- townsendi* Linell, 1896: 395
micromacula Martins & Galileo, 1999: 304
mimosa Martins, 1971: 1467
monnei Bezark & Santos-Silva, 2019: 6
muira Martins & Galileo, 2014: 497
obliqua Bezark & Santos-Silva, 2023: 478
obscura Martins 2009: 128
pallida Martins & Galileo, 2010: 567
pisosa Garcia & Santos-Silva, 2022: 404
ptoma Martins, 1971: 1115
puncticollis puncticollis (LeConte, 1873: 188)
 subsp. **asperula** (Bates, 1885: 266)
 subsp. **orientalis** Martins & Chemsak, 1966: 466
pysma Martins, 1970: 1136
quadriplagiata (LeConte, 1873: 189)
 griseolum Bates, 1892: 156
 pubescens Casey, 1924: 260
 lecontei Linsley, 1957: 87
ruatana (Bates, 1892: 155)
santarensis Martins & Galileo, 1998: 51
schneppi Wappes & Santos-Silva, 2016: 1
sericans (Bates, 1885: 264)
serrana (Martins, 1962: 140)
sinaloana (Linsley, 1935: 484)
soniae Garcia & Santos-Silva, 2022: 407
spinosa Martins, 1970: 1050
squalida (Thomson, 1867: 151)
tenuissima (Bates, 1885: 266)
textilis (Thomson, 1865: 573)
 mexicanum Bates, 1880: 32 (not Thomson, 1865)
thelgema Martins, 1971: 166
tuberosa Martins, 1970: 1098
tucumana (Martins, 1962: 290)
turnbowi Giesbert, 1998: 47
ventricosa (Bates, 1885: 264)
veracruzana Martins, 1971: 1470
v-flavum (Melzer, 1931: 54)
vogti Martins, 1970: 1126
wappesi Giesbert, 1998: 47
werneri Martins, 1970: 1083
- Opsibidion** Martins, 1960: 115
albifasciatum Giesbert, 1998: 49
albinum (Bates, 1870: 307)
 micron Martins, 1960: 118
flavocinctum Martins, 1960: 116
- Paracompsa** Martins, 2009: 103
flavofasciata (Thomson 1867: 152)
latifascia (Martins 1970: 1029)
- Pubescibidion** Martins 2009: 67
pubescens Martins 2009: 68
- Pygmodeon** Martins, 1970: 1163
andreae (Germar, 1823: 511)
 amabile Thomson, 1867: 138 (part)
boreale Martins, 1971: 1474
buscki (Linsley, 1935: 482)
cribripenne (Bates, 1880: 32)
 chiriquinum Bates, 1885: 266
- wEcuador
Colombia, Venezuela, Bolivia (SC)
Mexico (Oaxaca)
Ecuador (Loja)
Mexico (Nayarit)
Colombia
Trinidad & Tobago, Venezuela
Paraguay (Itapua)
Mexico (OA, CHS)
Mexico (BC), Guatemala (HU)
swUSA (AZ), wMexico (SO-GR)
swUSA (TX), Mexico (NL, TA, SLP, VC, OA, CHS)
Mexico (YU, QR)
Mexico (BC, GR, MO)
- Honduras (Roatan Island)
Brazil (PA)
Bolivia (SC)
Panama
Brazil (MS, AL), Argentina
Mexico (SI, OA)
Panama (Chiriqui)
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama
Mexico-Colombia (MA), Venezuela
Mexico (widespread)
Mexico-Costa Rica
- Honduras, Costa Rica, Panama
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Colombia
Argentina (JU, TU)
Mexico
Costa Rica, Panama
Mexico (VC)
Costa Rica
Bolivia (SC)
Mexico (Oaxaca), Guatemala, Honduras
Mexico (SO, SI)
- Panama
Venezuela, Peru (Junin), Brazil (AM, PA, MT, MA), Bolivia (SC)
- Brazil (BA-RS), Paraguay, Argentina
- Colombia, Venezuela
Brazil (GO, BA-SC), Bolivia
- Bolivia (SC)
- Brazil (BA-RS)
- Mexico (ME)
Panama
Honduras, Costa Rica, Panama

- ditelum** (Bates, 1872: 181)
excelsum Martins & Napp, 1986: 238
involutum (Bates, 1870: 304)
latevittatum (Bates, 1885: 262)
m-littera (Martins, 1962: 294)
mutable (Melzer, 1935: 179)
obscurum Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015: 279
obtusum (Bates, 1874: 221)
 var. *segregatum* Bates, 1885: 265
puniceum Martins, 1970: 1193
staurotum Martins, 1970: 1174
validicorne (Bates, 1885: 261)
xyleus (Martins, 1974: 149)
 maculatum Martins & Galileo, 2012: 203
- Nicaragua-Panama, Ecuador (Quito)
Costa Rica
Guianas, Brazil (MA, PA, AM), Peru, Bolivia (SC)
Mexico (CHS), Guatemala, Honduras
Peru, Brazil (RO), Bolivia (SC)
El Salvador, Costa Rica
Panama (Chiriquí), Brazil (BA)
Mexico, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama
- Colombia**, wEcuador
Venezuela
Costa Rica, Panama
Bolivia (SC)
- Stenoidion** Martins, 1970: 1196
amphigylum Martins, 1970: 1197
apicatum (Martins, 1962: 291)
corallinum (Bates, 1870: 304)
 var. *chapadense* (Gounelle, 1909: 672)
 var. *tricolor* (Belon, 1896: 244)
nicaraguensis Audureau 2015: 65
schmidi Martins & Galileo 2009: 530
- French Guiana, Brazil (PA)
Bolivia (SC)
French Guiana, Peru, Brazil, Bolivia (CO, SC)
- Nicaragua
French Guiana
- Xalitla** Lane, 1959: 15
azteca Lane, 1959: 15
genuina Martins, 1970: 961
 lezamai Galileo & Martins, 2008: 51
limoni Santos-Silva & Skillman, 2020: 3
punctatissima Martins, 1970: 964
- Mexico (SO, NA, JA, GR)
Mexico (OA, CHS) - Costa Rica
- Mexico (Jalisco)
Mexico (Sinaloa)
- Neoibidionina** Monné, 2012: 34
- Bezarkia** Martins & Galileo, 2014: 496
suturalis Martins & Galileo, 2014: 496
- Ecuador (Manabi)
- Bomaribidion** Martins, 1962: 2
angusticolle (Gounelle, 1909: 683)
hirsutum Martins, 1969: 670
- Brazil (GO, BA-SC), Paraguay
Brazil (MA, MG)
- Brechmoidion** Martins, 1969: 639
excisifrons (Martins, 1960: 88)
falcatum Napp & Martins, 1985: 131
- Colombia, Ecuador
Venezuela
- Chiquitano** Santos-Silva, Galileo & Wappes, 2017: 2
volcanensis Santos-Silva, Galileo & Wappes, 2017: 2
- Bolivia (SC)
- Coleroidion** Martins, 1969: 830
cingulum Martins, 1969: 833
leucotrichum (Martins, 1960: 177)
- Venezuela, Peru, Bolivia (TR)
Brazil (MS), Argentina (FO, CH)
- Compsibidion** Thomson, 1864: 215
Lylbaeum Thomson, 1864: 216
Octoplon Thomson, 1864: 218
 achiraensis Santos-Silva, Galileo & Wappes, 2017: 4
 aegrotum (Bates, 1870: 305)
 amantei (Martins, 1960: 179)
 amboroensis Santos-Silva, Galileo & Wappes, 2017: 5
 angulare (Thomson, 1867: 159)
- Bolivia (SC)
Brazil (AM)
French Guiana, Brazil (MG-RJ)
Bolivia (SC)
Brazil (BA-RJ)

- antonietae** Nascimento & Santos-Silva, 2018: 7
balium Napp & Martins, 1985: 136
basale (White, 1855: 229)
callispilum (Bates, 1870: 293)
campestre (Gounelle, 1909: 667)
perelegans Melzer, 1933: 368
capixaba (Martins, 1962: 156)
carenatum Martins, 1969: 767
charile (Bates, 1870: 297)
circunflexum Martins, 1971: 1462
cleophile (Thomson, 1865: 574)
adelphum Thomson, 1867: 158
laesicollis Thomson, 1864: 218 (not Germar, 1823)
clivum Martins, 1971: 1453
concisum Napp & Martins, 1985: 138
crassipede Martins, 1971: 1460
decemmaculatum (Martins, 1960: 175)
decoratum (Gounelle, 1909: 665)
derivativum Martins, 1971: 1454
devesai Audureau, 2022: 57
divisum Martins, 1969: 769
unifasciatum Zikan & Zikan 1944: 11
elianae Martins & Galileo, 2012: 203
fairmairei (Thomson, 1865: 572)
arcufera Gounelle, 1909: 669
giuglarisi Audureau, 2022: 60
graphicum (Thomson, 1867: 135)
antennatum Thomson, 1867: 156
guanabarinum (Martins, 1962: 138)
icaensis Audureau, 2022: 59
ilium (Thomson, 1864: 216)
inflatum Martins & Galileo, 2014: 493
inornatum (Martins, 1962: 302)
litturatum (Martins, 1960: 91)
maculatum Martins, Galileo & Oliveira, 2011: 283
manauara Martins & Galileo, 2012: 206
maronicum (Thomson, 1867: 135)
herse Thomson, 1867: 136
oedicneme Bates, 1870: 298
rubellum Bates, 1870: 298
lepraeuri Bates, 1870: 299
dilectum Bates, 1870: 299
deliciolus Bates, 1870: 305
marqeti Audureau 2015: 62
megarthron (Martins, 1962: 279)
melancholicum Martins, 1969: 726
meridionale Martins, 1969: 775
monnei Martins, 1969: 703
morrissi Galileo & Santos-Silva, 2016: 399
multizonatum Martins, 1969: 796
baria Joly, 1990: 213
muricatum Martins, 1971: 150
mysticum Martins, 1969: 786
nigroterminatum (Martins, 1965: 206)
niveum (Martins, 1962: 143)
novalimae Martins & Galileo, 2012: 204
omissum Martins, 1969: 701
orpa (White, 1855: 227)
paradoxum Martins, 1971: 157
paulista (Martins, 1962: 131)
peti Martins & Galileo, 2012: 204
pictum Galileo, Martins & Nascimento, 2013: 396
- Brazil (BA, GO, SP)
Brazil (ES)
French Guiana, Brazil (AM, PA)
Venezuela, French Guiana, Brazil (PA), Bolivia
Brazil, Bolivia (SC, TR), Argentina (JU, SA)
- Brazil (BA-ES)
Brazil (ES)
French Guiana, Brazil (AM, AP, PA), eEcuador
Bolivia (SC), Argentina (SA-BA), Brazil (BA), Uruguay
Brazil (MA, BA-PR)
- Venezuela
Brazil (MG, ES)
Brazil (MT, SP), Paraguay, Argentina
wEcuador
Brazil (PI, GO, MT)
Brazil (MT)
Peru (Pasco)
Brazil (BA-RJ)
- Brazil (GO)
Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina, Uruguay
- French Guiana (Kaw)
Brazil (PA, MA-SC, RS, MT), Peru (Pasco), Bolivia (BN, SC, TR),
Paraguay, Argentina
Brazil (ES, RJ)
Peru (Ica)
Brazil (MT, MG-SC), Peru, Bolivia (SC)
Ecuador (Guayas, Loja)
Brazil (BA, SP)
Panama, Colombia (Atlantico), Venezuela
Brazil (MA)
Brazil (AM)
Trinidad, Colombia, Venezuela, Guyana, French Guiana,
Brazil (AM, MA, MT), Peru, Bolivia (SC)
- Nicaragua
Brazil (MG, SP)
Brazil (MT)
Brazil (SC)
Uruguay
Bolivia (SC)
French Guiana, Brazil (PA, AM)
- Brazil (ES)
Panama
Brazil (BA, RJ)
Brazil (RJ-SC)
Brazil (MT)
Brazil (GO)
Brazil (PA)
Colombia (Atlantico)
Brazil (MG, SP)
Brazil (MG)
Brazil (Piaui)

- polyzonus** (Bates, 1870: 291)
psydrum Martins, 1969: 806
pumilum Martins & Galileo, 1999: 302
punga Martins & Galileo 2007: 317
quadrisignatum (Thomson, 1865: 574)
amabile Thomson, 1867: 138
reichardti (Martins, 1962: 97)
rubricolle Melzer, 1935: 176
rutha (White, 1855: 227)
simillimum Martins, 1969: 720
singulare (Gounelle, 1909: 671)
sommeri (Thomson, 1865: 573)
sphaeriunum (Bates, 1870: 300)
taperu Martins & Galileo 2007: 326
tethys (Thomson, 1867: 145)
polychromum Bates, 1870: 295
thoracicum (White, 1855: 228)
trichocerum (Martins, 1962: 128)
triviale Napp & Martins, 1985: 137
truncatum (Thomson, 1865: 574)
albocinctum Thomson, 1865: 574
lycoris Thomson, 1867: 153
tuberculatum Bezark & Santos-Silva, 2019: 1
tuberosum Martins, 1971: 153
unifasciatum (Gounelle, 1909: 666)
uniforme Galileo & Martins 2011: 328
vandenberghei Heffern, Santos-Silva & Nascimento, 2018: 526
vanum (Thomson, 1867: 151)
histrionica Bates, 1870: 302
varipenne Martins, 1969: 742
virgatum Martins, 1969: 724
woodleyi Wappes, Santos-Silva & Galileo, 2018: 2
ybyra Martins & Galileo, 2012: 206
ytu Martins, Galileo & Oliveira, 2011: 283
zikani (Melzer, 1933: 367)
- Brazil (PA)
Peru
Colombia
Brazil (ES)
Brazil (GO, ES-SC)
- Bolivia (SC)
Brazil (RS)
French Guiana, Brazil (AM, PA), Peru, eEcuador
Brazil (BA-ES)
Brazil (GO)
Brazil (GO, BA-SC), Bolivia, Argentina
Brazil (AM, PA)
Brazil (PA)
Guyana, French Guiana, eEcuador, Brazil (AM), Peru
- Brazil (PA, GO, MT), Peru, Bolivia (BN, SC)
Brazil (BA-RJ)
Brazil (MG, SP)
Brazil (GO, BA-RS), Peru (Pasco), Bolivia (SC), Paraguay,
Argentina
- Costa Rica (Guanacaste)
Brazil (ES)
Brazil (GO, ES, SP)
Brazil (AM)
Guatemala (Zacapa), Nicaragua (Nueva Segovia)
Mexico-nSamer, Brazil (MA, BA), Peru (Pasco), Bolivia (SC),
Paraguay, Argentina
Colombia, Venezuela
Peru
Bolivia (Santa Cruz)
Brazil (MT), Bolivia (SC)
Brazil (MA)
Brazil (BA-RS), Bolivia (SC)
- Colombia (Huila)
Bolivia (SC)
Guyana, French Guiana, Brazil (AM), Peru
French Guiana, Brazil (AM, RO, BA, PA, MT), Peru
Brazil (AM)
Panama, Brazil (AM), Bolivia (SC)
Brazil (ES)
Brazil (MG, RJ)
Bolivia (SC)
Brazil (BA-RJ)
Bolivia (SC), Argentina (SA, TU)
Bolivia (LP)
Brazil (BA-SP, PR), Argentina
- Colombia (BO), French Guiana, Brazil, Peru, Bolivia (SC)
- Brazil (PI)
Bolivia (SC), Argentina (SA, TU)
Venezuela
Bolivia (SC)
Venezuela
- Brazil (BA, MG)
Brazil (PB)
- Cycnidolon** Thomson, 1864: 217
- antonkozlovi** Santos-Silva & Nascimento, 2019: 463
apicale Martins & Galileo 2007: 233
approximatum (White, 1855: 231)
batesianum (White, 1855: 230)
bimaculatum Martins, 1960: 22
binodosum Bates, 1870: 306
bruchi Napp & Martins, 1985: 144
caracense Martins, 1964: 129
clarkei Martins & Galileo 2007: 232
eques Thomson, 1864: 217
gounellei Bruch, 1908: 206
immaculatum Galileo & Martins, 2004: 326
minutum Martins, 1960: 19
trichotulum Martins, 1960: 71
obliquum Martins, 1969: 852
unoculum Gounelle, 1909: 668 (not Bates, 1870)
paragraphycum Martins & Galileo, 2013: 319
phormesioides Martins, 1960: 20
podicale (Thomson, 1867: 155)
praecipuum Martins & Galileo, 2013: 573
pulchellum (Lameere, 1893: 274)
pedunculatum Martins, 1969: 862
pumillum Napp & Martins, 1985: 144
rufescens Martins & Galileo, 2012: 333

sericeum Martins, 1960: 21 <i>guimaraesi</i> Martins, 1964: 132	Brazil (AM, PA, BA-RJ), Peru, Bolivia (SC)
spinosum Napp & Martins, 1985: 143	Panama, Colombia
trituberculatum Martins, 1969: 850	Costa Rica
Glomibidion Napp & Martins, 1985: 134 trinidadense (Gilmour, 1963: 93) tumidum Napp & Martins, 1985: 134	Colombia (Bolivar), Trinidad Brazil (MT)
Kunaibidion Giesbert, 1998: 51 giesberti Martins & Galileo, 2014: 493 panamensis Giesbert, 1998: 51	French Guiana Panama
Megaceron Martins, 1969: 672 antennicrassum (Martins, 1960: 53) australe (Martins, 1960: 176)	Brazil (ES) Brazil (SP-SC), Paraguay
Neoctoplon Martins, 1969: 826 brunnipenne (Martins, 1960: 85)	Brazil (RJ-SC)
Neoibidion Monné, 2012: 36 <i>Ibidion</i> Audinet-Serville, 1834: 542 (not Gory, 1833, Clytini) comatum (Audinet-Serville, 1834: 104)	Brazil
Ophtalmibidion Martins, 1969: 661 antonkozlovi Santos-Silva, Nascimento & Drumont, 2019: 5 auba Martins & Galileo, 1999: 302 gutta Vlasak & Santos-Silva, 2022: luscum Martins, 1971: 1449 oculatum Martins, 1969: 664 tetrops (Bates, 1870: 291)	Colombia (La Guarija) Brazil (AM) French Guiana (Kaw) Brazil (MS) Brazil (ES) Brazil (PA, MT, MG-PR), Peru, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
Palpibidion Martins & Galileo, 2003: 227 minimum Martins & Galileo, 2003: 228	Brazil (RO, MG), Bolivia (SC)
Neopotiatuca Martins & Galileo, 2008: 280 brevis (Martins & Galileo 2007: 199)	Peru
Prothoracibidion Martins, 1960: 109 flavozonatum Martins, 1960: 109 plicatithorax Martins, 1960: 111 xanthopterum Martins, 1962: 281	Ecuador, Peru Colombia Bolivia (CO, SC)
Rhysium Pascoe, 1866: 483 <i>Rhyzium</i> Martins, 1969: 650 bimaculatum Pascoe, 1866: 483 <i>contracticorne</i> Martins, 1960: 95 bivulneratum (Thomson, 1867: 141) <i>inarmatum</i> Martins, 1960: 94 guttiferum (Thomson, 1867: 142) separatum (Martins & Galileo, 2007: 188) spilotum Martins & Galileo 2007: 197	Peru, Bolivia (SC) Colombia Colombia Bolivia (SC) Bolivia (SC)
Tetraopidion Martins, 1960: 23 geminatum Martins, 1969: 840 mucoriferum (Thomson, 1867: 154) modestum Lacordaire, 1869: 334	Bolivia (SC) French Guiana, Brazil (GO, PB-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)

tetraophthalmum Martins, 1960: 26	Bolivia, Argentina (SA)
venezuelanum Martins, 1960: 25	Venezuela
	Tropidina Martins & Galileo, 2007: 7
Alcyopis Pascoe, 1866: 484	
chalcea Bates, 1874: 221	Mexico (JA, MO, NA)-Costa Rica
cyanoptera Pascoe, 1866: 484	Brazil, Paraguay, Argentina, Uruguay
nigromaculata Aurivillius, 1927: 528	Brazil (BA)
nigrovittata Gounelle, 1909: 685	Brazil (GO, MG, ES)
<i>pallida</i> Martins, 1964: 141	
Biraidion Galileo & Santos-Silva, 2016: 392	
martinsi Galileo & Santos-Silva, 2016: 393	Bolivia (SC)
Diasporidion Martins, 1968: 515	
argentinense (Martins, 1962: 152)	Brazil (MS), Bolivia (SC, TR), Argentina (JU)
duplicatum (Gounelle, 1909: 677)	Mexico-Colombia (AT, BO), Venezuela, French Guiana,
<i>binoculatum</i> Linsley, 1935: 484	Brazil, Paraguay
Gnomibidion Martins, 1968: 580	
araujoi (Martins, 1962: 159)	Brazil (PA)
armaticolle (Martins, 1965: 211)	Brazil (BA, RJ, PR)
biacutum Martins, 1968: 584	Guianas, eEcuador
contiguum Bezark & Santos-Silva, 2019: 10	Panama (Panama)
cylindricum (Thomson, 1865: 570)	Panama, Colombia, Venezuela, Peru, Ecuador,
<i>eburnipenne</i> Linsley, 1935: 480	Brazil (PE, BA)
denticolle (Dalman, 1823: 67)	Brazil (MG-RS, MT), Paraguay, Argentina
<i>gnomoides</i> Thomson, 1865: 570	
digrammum (Bates, 1870: 299)	French Guiana, Brazil (AM, PA, CE), Peru, Bolivia (SC)
flavum Martins & Galileo 2007: 48	Brazil (MG)
fulvipes (Thomson, 1865: 571)	French Guiana, Peru, Bolivia (SC, TR), Uruguay
<i>biplagiatum</i> Redtenbacher, 1867: 198	
<i>monostigma</i> Bates, 1870: 297	
occultum Martins, 1968: 603	Colombia
translucidum (Martins, 1960: 93)	Panama, French Guiana, Brazil (MT), Bolivia (SC)
variabile Martins & Galileo, 2003: 226	Brazil (AM, MG)
Homaloidion Martins, 1968: 506	
pinacopterum (Martins, 1962: 298)	Brazil (BA-RS)
Megapedion Martins, 1968: 573	
lefebvrei (Gounelle, 1909: 673)	Brazil (MA, GO, BA-SC), Bolivia (SC), Paraguay
<i>longitarsi</i> Martins, 1962: 108	
sylphis (Bates, 1870: 305)	Brazil (AM, PA)
Minibidion Martins, 1968: 335	
aquilonium Martins, 1968: 349	Venezuela
argenteum Martins & Napp, 1986: 6	French Guiana, Brazil (RO), Bolivia (SC)
basilare (Martins, 1962: 155)	Peru
bondari (Melzer, 1923: 7)	Brazil (MT, BA-RS)
captiosus Martins & Galileo, 2012: 208	Brazil (MA)
<i>bicolor</i> Martins, Galileo & Limeira-de-Oliveira 2011: 281	
confine Martins, 1968: 351	Brazil (BA)
craspedum Martins, 1971: 136	wEcuador
minimum Martins & Napp, 1986: 7	Brazil (MT), Bolivia (SC)
minusculum (Martins, 1962: 153)	Brazil (BA-RS, PR), Paraguay, Argentina
perfectum Martins & Galileo, 2011: 194	Bolivia (SC)

- punctipenne** Martins, 1968: 339
comatum; Gounelle, 1909: 677 (not Aud-Serv, 1834)
- rurigena** (Gounelle, 1909: 681)
- tricolor** Martins & Galileo 2007: 23
- unifasciatum** Martins & Galileo 2007: 24
- Brazil (GO-SP)**
- Neotropidion** Martins, 1968: 609
- nodicolle nodicolle** (Dalman, 1823: 67)
armandinae Chabriac, 1857: 198
biguttatum Redtenbacher, 1867: 198
 subsp. **binoculare** (Gounelle, 1909: 683)
- pulchellum** Martins, 1968: 614
- Peru, Brazil (AM, BA-SP), Bolivia (BN, SC)**
- Opacibidion** Martins, 1968: 498
- opacicolle** (Melzer, 1931: 53)
- rugicolle** (Nonfried, 1895: 309)
- sulcicorne** (White, 1855: 232)
- Brazil (RJ-PR), Paraguay, Argentina**
- Perissomerus** Gounelle, 1909: 684
- alvarengai** Martins, 1961: 188
- dasytes** Martins, 1968: 571
- flammeus** Martins, 1971: 146
- hilarei hilarei** Gounelle, 1909: 684
lenkoi Martins, 1962: 160
 subsp. **bimaculatus** Gounelle, 1909: 685
- machadoi** Martins, Galileo & Santos-Silva, 2016: 323
- rubrus** Martins & Galileo 2007: 80
- ruficollis** Martins, 1961: 187
- Brazil (ES)**
- Brazil (BA)**
- Venezuela**
- Brazil (GO, MT), Peru, Bolivia (SC)**
- Phocibidion** Martins, 1968: 625
- erythrocephalum** (White, 1855: 224)
- pulcherrimum** (Martins, 1962: 277)
- Guatemala-Bolivia, Brazil (AM, BA-RJ)**
- Psiloibidion** Martins, 1968: 511
- boteroi** Garcia, 2019: 6
- leucogramma** (Perty, 1832: 92)
thomsoni Chabriac, 1857: 197
- Colombia (Atlantico, Sucre)**
- Columbia (SU), Brazil (PI, PA-SP), Bolivia (BN, SC), Paraguay, Argentina**
- Smaragdion** Martins, 1968: 605
- viride** Martins, 1968: 606
- Peru, Brazil (PA, RO, MT)**
- Thoracibidion** Martins, 1960: 105
- buetetii** (Thomson, 1867: 139)
griseicolle Bates, 1872: 180
- fasciiferum** (Berg, 1889: 110)
ruficaudatum var. *rufa* Gounelle, 1909: 664
- flavopictum** (Perty, 1832: 93)
- franzae** Martins, 1968: 540
- galbum** Martins, 1968: 554
- insigne** Martins, 1968: 534
- io** (Thomson, 1867: 141)
rugicolle Bates, 1870: 296
- lineatocolle** (Thomson, 1865: 574)
- pleurostictum** (Bates, 1885: 261)
- rubripenne** Martins et. al., 2014: 610
- ruficaudatum** (Thomson, 1865: 571)
- striatocolle** (White, 1855: 224)
proserpina Thomson, 1867: 140
- terminatum** Martins, 1968: 552
- tomentosum** Martins, 1960: 108
- Mexico-Peru, French Guiana**
- Brazil, Bolivia (CO, SC), Paraguay, Argentina**
- Brazil, Bolivia (SC, TR), Paraguay, Argentina**
- Venezuela**
- Brazil (SP)**
- Bolivia (LP, SC)**
- Colombia (BO), Venezuela, French Guiana, Guyana, Suriname, Peru , Brazil**
- Brazil (MA, BA-RS), Paraguay, Argentina**
- Mexico (CHS)-Panama**
- Brazil (MA)**
- Venezuela, French Guiana, Peru, Brazil (AM), Bolivia (Beni)**
- Colombia (Boyaca), French Guiana, Brazil (RR, AM, PA), eEcuador, Peru, Bolivia (SC)**
- Venezuela**
- Costa Rica, Panama, Colombia**

- Tropidion** Thomson, 1867: 134
- abditum** Martins, 1968: 484
 - acanthonotum** (Martins, 1962: 5)
 - argentina** Galileo & Martins, 2010: 5
 - atricolle** (Martins, 1962: 304)
 - aurulentum** Martins, 1971: 141
 - balfourbrownei** Martins, 1968: 411
 - batesi** Martins, 1968: 496
 - birai** Galileo, Santos-Silva & Le Tirant, 2015: 102
 - bituberculatum** (Audinet-Serville, 1834: 105)
 - boliviensis** Galileo & Martins, 2010: 5
 - breviusculum** (Thomson, 1867: 147)
 - borrei* Lameere, 1884: 88
 - geniculatum* Zikan & Zikan 1944: 12
 - brunniceps** (Thomson, 1865: 571)
 - buriti** Martins & Galileo, 2012: 200
 - calciope** (Thomson, 1867: 144)
 - carinicollis** (Bates, 1872: 180)
 - castaneum** Martins, 1968: 383
 - centrale** (Martins, 1962: 158)
 - cinctulum** (Bates, 1870: 294)
 - citrinum** Martins, 1968: 403
 - contortum** Martins, 1968: 442
 - cruentum** Martins & Napp, 1986: 8
 - ecoparaba** Martins & Galileo 2007: 140
 - elegans** (Gounelle, 1909: 679)
 - var. *zonata* Gounelle, 1909: 679
 - enochrum** Martins, 1968: 405
 - epaphum** (Berg, 1889: 111)
 - ruberacatum* var. *rubronigra* Gounelle, 1909: 681
 - erythrurum** (Martins, 1962: 276)
 - extraordinarium** Martins & Galileo, 1999: 302
 - fairmairei** (Gounelle, 1909: 680)
 - paraguayensis* Martins, 1962: 6
 - fernandezii** Joly, 1991: 31
 - festivum** (Martins, 1962: 101)
 - flavipenne** (Martins, 1964: 139)
 - flavipes** (Thomson, 1867: 143)
 - flavum** (Martins, 1962: 304)
 - flechtmanni** Santos-Silva, Nascimento & Biffi, 2019: 449
 - fuscipenne** (Gounelle, 1913: 217)
 - immaculipenne* Melzer, 1935: 181
 - hermione** (Thomson, 1867: 144)
 - hispidum** Martins, 1971: 1441
 - hovorei** Audureau & Bezark, 2021: 50
 - igneicollis** (Martins, 1962: 10)
 - inerme** (Martins, 1962: 7)
 - intermedium** (Martins, 1962: 302)
 - investitum** (Martins, 1962: 10)
 - clavicorne* Martins, 1962: 12
 - iuba** Martins & Galileo, 2007: 173
 - jolyi** Martins & Galileo, 2012: 200
 - kjellanderi** (Martins, 1965: 208)
 - lepidum** Martins, 1971: 138
 - litigiosum** Martins, 1968: 444
 - mirabile** Martins, 1971: 1439
 - nancyae** Wappes & Santos-Silva, 2016: 3
 - neisi** Garcia, 2019: 8
 - nordestinum** (Martins, 1962: 105)
 - obesum** Martins, 1968: 446
 - ochraceum** Martins & Galileo, 2007: 129
 - periboeoides** (Thomson, 1867: 146)
- Argentina (CH)
 - Brazil (ES)
 - Argentina (LR)
 - Brazil (BA-RJ)
 - Brazil (GO, SC), Paraguay
 - Brazil (BA)
 - Brazil (ES)
 - Bolivia (YU)
 - Brazil (MA, MG-SP)
 - Bolivia (SC)
 - Brazil (BA-SC), Paraguay, Argentina

 - Panama, Colombia
 - Brazil (PI)
 - Brazil (BA-SP)
 - Nicaragua, Costa Rica, Panama
 - Brazil (BA, MG, MS), Bolivia (SC)
 - Panama, Colombia (BO), Venezuela
 - French Guiana, Brazil (PA)
 - Brazil (BA, ES)
 - Bolivia (SC, TR)
 - Brazil (MT)
 - Bolivia (SC)
 - Brazil (GO, MT), Bolivia (SC)

 - Brazil (BA)
 - Brazil (GO, MT, MG, SP), Bolivia (SC), Argentina, Paraguay

 - Panama, Venezuela, French Guiana, Bolivia (SC), Brazil
 - Brazil (DF)
 - Peru, Brazil (GO, MA, MT), Bolivia (SC), Paraguay

 - Venezuela
 - French Guiana (Kaw), Bolivia (SC)
 - Brazil (MS)
 - Brazil (GO, BA-SP), Peru (Pasco), Bolivia
 - French Guiana, Brazil (BA-SP), Bolivia (SC), Argentina
 - Brazil (MG, MS)
 - Bolivia (SC, TR), Argentina (SA, SE, ER)

 - Brazil (SP-RS), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
 - Venezuela
 - Panama (Panama)
 - Brazil (BA, MG, SP)
 - Brazil (MT, RJ-PR)
 - Bolivia (SC), Argentina (SA, TU)
 - Brazil (BA-RS), Bolivia (SC), Argentina (MI),

 - Brazil (ES)
 - Venezuela
 - Brazil (BA)
 - Brazil (MA, MT), Bolivia (SC)
 - Colombia, Venezuela
 - Venezuela
 - Bolivia (SC)
 - Colombia (Bolivar)
 - Brazil (MG, RN)
 - Brazil (BA)
 - Bolivia (SC)
 - Brazil (BA-RJ)

persimile (Martins, 1960: 181)	Brazil (PA, GO, MA, MT), Bolivia (BN)
personatum (Gounelle, 1909: 678)	Brazil (GO, MT, SP), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
<i>andinum</i> Martins, 1962: 57	
pictipenne (Martins, 1962: 58)	Brazil, Bolivia, Paraguay, Argentina
pinima Martins & Galileo, 2007: 174	Brazil (MA)
praecipuum Martins, 1971: 1445	Brazil (MT), Bolivia
pubicolle Martins & Napp, 1986: 10	Brazil (AM, PA, RO)
pulvinum Martins, 1968: 449	Brazil (BA)
pusillum (Martins, 1960: 178)	Bolivia (SC)
rubicatum (Gounelle, 1909: 680)	Venezuela, Brazil (GO, MT, MG, SP), Bolivia
rusticum (Gounelle, 1909: 682)	Brazil (GO, MG, MT, SP), Bolivia (TR), Paraguay
salamis (Thomson, 1867: 143)	Brazil (BA-RS), Paraguay, Argentina
semirufum Martins, 1968: 422	Brazil
signatum signatum (Audinet-Serville, 1834: 104)	Brazil (BA-RS), Bolivia, Paraguay, Argentina
<i>venezuelae</i> White, 1855: 233	
<i>femoratum</i> Lucas, 1857: 187	
<i>vicinum</i> ; Bosq, 1943: 31 (not Gounelle, 1909)	
subsp. punctatum Martins, 1968: 438	Brazil (GO, MA, MT), Bolivia
silvestre (Martins, 1965: 210)	Brazil (ES)
sipolisi (Gounelle, 1909: 681)	Brazil (MA, GO, PI-SC), Bolivia (SC), Paraguay
<i>breviusculum</i> Zikan & Zikan 1944: 12	
<i>haliki</i> Martins, 1962: 301	
subcruciatum (White, 1855: 226)	Colombia, Venezuela, Guianas, Brazil, Bolivia (SC)
<i>spinipenne</i> Thomson, 1865: 570	
<i>calligramum</i> Bates, 1870: 294	
supernotatum (Gounelle, 1909: 678)	Brazil (GO, MA, MT, BA-SP), Bolivia
tendyra Martins & Galileo 2007: 134	Brazil (MG)
terminatum Martins & Galileo, 2012: 199	Brazil (RO)
tymauna Martins & Galileo, 2007: 128	Bolivia (SC)
una Martins & Galileo, 2012: 202	Brazil (RO)
validum (Martins, 1962: 104)	Bolivia (SC), Paraguay
vianai Martins, 1971: 1437	Paraguay
vicinum (Gounelle, 1913: 216)	Paraguay (Concepcion), Argentina (JU-CD)
wappesi Galileo & Santos-Silva, 2016: 402	Bolivia (SC)
xanthocele (Martins, 1962: 305)	Brazil (MT)
zonapterum (Martins, 1962: 299)	Brazil (MA, MS, SP), Bolivia (SC)

Unxiini Napp 2007: 312

Allopeba Napp & Reynaud, 1999: 290

paranaensis (Napp & Reynaud, 1998: 156)	Brazil (PR, SC, RS)
quadripunctata (Lucas, 1857: 188)	Brazil (MG-RS)
signicornis (Lucas, 1857: 188)	Brazil (GO, MG-RS), Argentina (MI)

Chariergus White, 1855: 216

caeruleus Napp & Reynaud, 1998: 155	Brazil (MG, BA, ES)
tabidus (Klug, 1825: 461)	Brazil (GO, BA-RS), Argentina (CO, ER), Uruguay

Chenoderus Fairmaire & Germain, 1860: 532

Cynoderus Blanchard in Gay, 1851: 479 (not Audinet-Serville, 1834)	
Chenoblacus Thomson, 1868: 201	
bicolor Fairmaire & Germain, 1861: 107	Chile
testaceus (Blanchard in Gay, 1851: 479)	Chile, Argentina (RN-SC)
tricolor (Fairmaire & Germain, 1859: 502)	Chile, Argentina (NE)
venustus Fairmaire & Germain, 1861: 107	Chile

Ethemon Thomson, 1864: 262

basale (Burmeister, 1865: 170)	Bolivia (SC), Argentina (JU-CD)
basirufum Napp, 1979: 907	Brazil (MG, RJ)
brevicorne Napp & Reynaud, 1998: 157	Argentina (CD)

imbasale Tippmann, 1960: 133	Bolivia (LP, SC)
iuba Napp & Martins, 2006: 247	Bolivia (CO)
lepidum lepidum Thomson, 1864: 262 <i>diversipennis</i> Burmeister, 1865: 170	Brazil (MG, RJ)
subsp. rufofemorale Napp, 1979: 906	Brazil, Argentina (CA)
weiseri Bruch, 1926: 340	Argentina (CA)
 Paromoeocerus Gounelle, 1910: 139	
<i>Compsocerus</i> Laporte, 1840: 435 (not Lepeletier & Audinet-Serville, 1830)	
barbicornis (Fabricius, 1792: 311)	Brazil (MG-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay
<i>plumigera</i> Olivier, 1795: 13	
<i>equestris</i> Guérin-Méneville, 1844: 231	
notabilis Melzer, 1918: 431	Brazil (PR, SC)
scabricollis Melzer, 1927: 568	Brazil (SP-SC)
stictonotus Napp, 1976: 32	Brazil (MG, RJ)
vestitus Gounelle, 1910: 139	Brazil (GO, SP)
 Parunxia Napp, 1977: 134	
scopifera (Klug, 1825: 461)	Brazil (ES-RS, MS), Uruguay
<i>simplex</i> Aurivillius, 1911: 188	
 Rerguscha Viana, 1970: 145	
bicolor Viana, 1970: 148	Argentina (SA), Bolivia (SC)
florida Napp & Martins, 2006: 249	Bolivia (SC)
viridipennis (Bruch, 1925: 209)	Argentina (CA)
 Unxia Thomson, 1860: 233	
gracilior (Burmeister, 1865: 171)	Brazil (MG-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay
insignis (Guérin-Méneville, 1844: 232)	Brazil
laeta (Guérin-Méneville, 1844: 232)	Brazil (MG-RS)
 Uracanthini Lacordaire, 1869: 388	
 Uracanthus Hope, 1833: 64	
strigosus Pascoe, 1875: 62	Australia, wEcuador (introduced?)
 Xystrocerini Blanchard, 1845: 147	
 Xystrocera Audinet-Serville, 1834: 69	
globosa (Olivier, 1795: 27)	Introduced in Puerto Rico

Incertae sedis

Cerambyx

tristis Schonherr, 1817: 363
Cerambyx tristis Voet, 1781: 17 (*nomen nudum*)

Championa Bates, 1880: 69

aliciae Noguera & Chemsak, 1997: 2	Mexico (JA)
aurata Bates, 1880: 69	Guatemala
badeni Bates, 1892: 170	Mexico
chemsaki Martins & Napp, 1992: 461	Mexico (CHS)
bifasciata Noguera & Chemsak, 1997: 3	
chihuahuensis Heffern, Santos-Silva & Nascimento, 2021: 372	Mexico (Chihuahua)
ctenostomoides Bates, 1885: 315	Mexico (VC, GR)
elegans Chemsak, 1967: 45	Mexico (SI)
santossilvai Bezark, 2019: 401	Mexico (Oaxaca)
suturalis Chemsak, 1967: 47	Mexico (DU)
westcotti Noguera & Chemsak, 1997: 3	Mexico (PU, OA)
zarazagai Heffern, Santos-Silva & Nascimento, 2021: 365	Mexico (Nayarit)

Cerambycine taxa of uncertain identity

Callidium bifasciatum Fabricius, 1787: 152	"America occidentali"
Callidium brevicorne Olivier, 1790: 261	North America
Cerambyx castaneus Voet, 1778: 18	America
Cerambyx clavipes Forster, 1771: 42	North America
Cerambyx ferruginosus Goeze, 1777: 477	America
Cerambyx lucidus Olivier, 1790: 309	America
Cerambyx praepes Voet, 1778: 22	America
Cerambyx rufus Voet, 1806: 25	America
Cerambyx umbraticus Olivier, 1795: 129	French Guiana
Clytus carinatus Laporte & Gory 1835: 19	"North America"
Elaphidion pusillum Haldeman, 1847: 34	North America

Lamiinae Latreille, 1825: 401
Clinocephalides Mulsant, 1839: 115
Moneilemini Thomson 1864: 43

Acanthocinini Blanchard, 1845: 154

Acanthocinus Dejean, 1821: 106

- Acanthocinus (Graphisurus)* Kirby, 1837: 16
- Astynomus* Haldeman, 1847: 46 (not Stephens, 1839)
- Aedilis* LeConte, 1852: 173 (not Audinet-Serville, 1835)
- Graphisurus (Canonura)* Casey, 1913: 335
- Graphisurus (Tylocerina)* Casey, 1913: 335
- Neacanthocinus* Dillon, 1956: 231
 - andresi** Perez-Flores, 2022: 293
 - angulosus** (Casey, 1913: 338)
 - leechi** (Dillon, 1956: 228)
 - nodosus** (Fabricius, 1775: 164)
 - bifidator* Fabricius, 1801: 286
 - laticollis* Casey, 1913: 341
 - obliquus** (LeConte, 1862: 39)
 - acomanus* Casey, 1913: 337
 - obliquus sedulus* Casey, 1913: 337
 - pacificus* Casey, 1913: 338
 - obtusus* Casey, 1924: 292
 - obliquus chihuahuae* Casey, 1913: 337
 - obsoletus** (Olivier, 1795: 310)
 - floridanus* Casey, 1913: 336
 - punctatus* Casey, 1924: 293
 - princeps** (Walker in Lord, 1866: 331)
 - spectabilis* Horn, 1880: 130 (not LeConte, 1854)
 - vinctus* Casey, 1913: 340
 - pusillus** Kirby in Richardson, 1837: 169
 - spectabilis** (LeConte, 1854: 82)

Mexico (Tlaxcala)
 swUSA (CA, AZ, NM), Mexico
 swUSA (AZ)
 eUSA

wNorth America-Honduras

eNorth America, Cuba, Bahamas

wNorth America (Pacific Coast)

Alaska, Canada, eUSA
 ncUSA (MT, SD), Mexico (TA, OA)

Acanthodepressus Bezark, Santos-Silva & Audureau, 2023: 143

- auratus** Bezark, Santos-Silva & Audureau, 2023: 144

Honduras (Cortés)

Acanthodoxus Martins & Monné, 1974: 318

- delta** Martins & Monné, 1974: 320
- machacalis** Martins & Monné, 1974: 320

Brazil
 Brazil (MG, ES)

Alcathousiella Monné, 2005: 11

- Alcathous* Thomson, 1864: 24, (not Stål, 1863, Hemiptera)
- Amiscus* Bates, 1863: 103 (not Dejean, 1835)
- giesberti** Nascimento, Monné & Wappes, 2021: 40
- polyrhaphoides** (White, 1855: 394)
 - polyraphoides* Thomson, 1864: 24

Nicaragua, Costa Rica, Panama
 Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Peru

Alcidion Sturm, 1843: 254

- Probatus* White, 1855: 389
- Hirsutographis* Dillon, 1956: 207
 - aestimabilis** (Melzer, 1934: 101)
 - albosparsus** (Melzer, 1934: 236)
 - alienum** (Melzer, 1932: 431)
 - apicalis** (Bates, 1864: 49)
 - chryseis** (Bates, 1864: 47)
 - dominicum** (Fisher, 1926: 30)
 - humeralis** (Perty, 1832: 91)
 - mexicanus* Thomson, 1861: 17

Brazil (SP)
 Brazil, Paraguay, Argentina
 Brazil (MG-SP)
 Brazil (AM)
 Brazil (PA)
 Dominican Republic
 Mexico (OA, VC)-Panama, Colombia, French Guiana, Venezuela,
 Brazil, Bolivia (LP, SC), Paraguay, Argentina

inornatum Monné & Monné 2007: 1038	Colombia
ludicum (Germar, 1823: 481)	Brazil, Paraguay, Argentina
partitum (White, 1855: 390)	French Guiana, Brazil (PA)
puchnerorum Schmid, 2015: 283	Peru
quadriguttatum (Aurivillius, 1920: 387)	Brazil (ES, RJ)
ramulorum (Bates, 1864: 49)	Brazil (PA)
sannio (Germar, 1823: 481)	Brazil
sulphurifer (White, 1855: 390)	Brazil (RO), eEcuador, Peru, Bolivia (CO, SC)
umbraticum (Jacquelin du Val in Sagra, 1857: 272)	seUSA (FL), Cuba, Puerto Rico, Jamaica, Bahamas
<p><i>pulchra</i> Dillon, 1956: 207</p>	
unicolor (Fisher, 1932: 87)	Haiti
 Allocrus Santos-Silva & Monne, 2023: 279	
<p><i>caesius</i> Monné & Monné 2007: 1041</p>	Brazil (PA, RO)
 Alloeomorphus Monné & Monné, 2011: 175	
<p><i>formosus</i> Monné & Monné 2011: 175</p>	Brazil (RO), Bolivia (SC)
 Alphinellus Bates, 1881: 153	
<p>carinipennis Bates, 1885: 391</p>	Mexico (VC)
<p>gibbicollis Bates, 1881: 153</p>	Guatemala
<p>minimus Bates, 1881: 154</p>	Mexico (Quintana Roo), Guatemala
<p>subcornutus Bates, 1881: 154</p>	Guatemala, Honduras, Costa Rica
 Amniscites Gilmour, 1957: 4	
<p><i>Amniscus</i> Bates, 1863: 103 (part) (not Dejean, 1835)</p>	
<p>amboroensis Monné & Monné, 2012: 283</p>	Bolivia (CO, SC)
<p>delta Audureau 2018: 15</p>	Peru (Pasco)
<p>pictipes (Bates, 1863: 104)</p>	Costa Rica-Panama, Colombia, eEcuador, Brazil, Bolivia, Paraguay
<p>tavakiliani Monné & Monné, 2012: 283</p>	French Guiana
 Amniscus Dejean, 1835: 338	
<p><i>Leptostyloides</i> Gilmour, 1963: 62</p>	
<p><i>Paratrypanidius</i> Gilmour, 1963: 14</p>	
<p>assimilis (Gahan, 1895: 136)</p>	Mexico, W Indies, French Guiana (Cayenne) prob introduced
<p>praemorsus (Fabricius, 1792: 275)</p>	Mexico (VC), W Indies
<p>similis (Gahan, 1895: 136)</p>	W Indies (Barbados, Lesser Antilles), Puerto Rico
<p><i>testaceus</i> Aurivillius, 1923: 403 (not Froelich, 1792)</p>	
<p><i>turbidus</i> Gilmour, 1963: 63</p>	
<p><i>antiguae</i> Gilmour, 1963: 15</p>	
 Anisolophia Melzer, 1934: 233	
<p>cultirifera (White, 1855: 374)</p>	Brazil (AM, PA, MT), Bolivia (SC)
<p>glauca Melzer, 1934: 233</p>	Brazil (BA-SP)
 Anisopodus White, 1855: 349	
<p><i>Anisopodus</i>; Burmeister, 1865: 178</p>	
<p><i>Anisopus</i> Audinet-Serville, 1835: 30 (not Haan, 1835)</p>	
<p><i>Leptoscelis</i> Erichson, 1847: 145 (not Laporte, 1832)</p>	
<p>aberrans Roguet, 2022: 79</p>	French Guiana (Kaw, Belizone)
<p>acus Roguet, 2023: 64</p>	French Guiana (Kaw)
<p>affinis Martins, 1974: 59</p>	Costa Rica, Panama, eEcuador, Bolivia (PN)
<p>andicola Kirsch, 1889: 42</p>	Ecuador
<p>arachnoides (Audinet-Serville, 1835: 31)</p>	Brazil (ES-SC), Paraguay, Argentina
<p><i>phalangodes</i> Costa Lima, 1936: 305 (not Erichson, 1847)</p>	
<p>argus Bates, 1872: 216</p>	Nicaragua-Panama, eEcuador
<p>batesi Gilmour, 1965: 568</p>	French Guiana, eEcuador, Brazil (AM), Peru, Bolivia (SC)
<p><i>arachnoides</i> Bates, 1863: 283 (not Aud-Serv, 1835)</p>	
<p>bellus Martins & Monné, 1974: 17</p>	Brazil (PR, MG, RJ, SP)
<p>brevis Gahan, 1892: 266</p>	Mexico (GR)

- callistus** Bates, 1881: 164
clitellarius Schmid, 2015: 283
cochabambaensis Schmid, 2016: 231
cognatus Bates, 1863: 284
consimilis Aurivillius, 1922: 169
conspersus Aurivillius, 1922: 169
costaricensis Lara & Shenefelt, 1964: 437
curvilineatus White, 1855: 350
curvipes Martins, 1974: 62
degener Bates, 1885: 399
dispar Bates, 1885: 399
dominicensis Villiers, 1980: 96
 brochieri Chalumeau & Touroult, 2004: 193
elongatus Bates, 1863: 285
flavomarginatus Vlasak, Santos-Silva & Nascimento, 2020: 356
floccidus (Erichson, 1847: 147)
gracillimus Bates, 1863: 286
haliki Martins, 1974: 63
hamaticollis Bates, 1872: 236
hiekei Martins, 1974: 57
 phalangodes Bates, 1872: 215 (not Erichson, 1847)
jaculus (Gyllenhal, 1817: 162)
 subarmatus Melzer, 1931: 65
latus Monné & Martins, 1976: 58
leptos Devesa & Santos-Silva, 2022: 2
ligneus Bates, 1863: 287
lignicola Bates, 1863: 287
 humeralis Bates, 1863: 288
longipes Linsley & Chemsak, 1966: 244
macropus Bates, 1863: 286
mariettae Schmid, 2015: 285
mexicanus Bates, 1881: 162
micromaculatus Vlasak & Santos-Silva, 2023: 2
morrisi Santos-Silva, 2022: 563
nigripes Bates, 1885: 399
phalangodes (Erichson, 1847: 145)
 phlangodes Duffy, 1960: 264
prolixus (Erichson, 1847: 145)
pseudocognatus Roguet, 2022: 81
puncticollis Monné & Martins, 1976: 56
punctipennis Monné & Martins, 1976: 57
rorotaensis Roguet, 2023: 65
scriptipennis Bates, 1872: 236
sparsus Bates, 1863: 284
strigosus (Erichson, 1847: 145)

vlasaki Roguet, 2023: 66
wappesi Santos-Silva & Devesa, 2021: 55
wilmae Audureau and Demez, 2015: 22
xylinus Bates, 1881: 163
- Honduras, Guatemala, Costa Rica
Costa Rica (GU)
Colombia (Valle de Cauca), Bolivia (CO)
Brazil (AM), eEcuador
Peru
French Guiana, Peru, Bolivia (SC)
Honduras, Costa Rica, Panama
Brazil (RJ-RS), Paraguay
Brazil (ES-SC)
Mexico (VC, CHS)
Nicaragua (Nueva Segovia), Costa Rica (PA), Panama
Dominica, Martinique
- Brazil (AM), eEcuador, Bolivia (CO)
Ecuador (Pichincha)
Peru
Brazil (AM)
Brazil (MG-SC), Bolivia (SC)
Mexico (VC)-eEcuador
Mexico-Panama
- Brazil (Bahia, Espirito Santo, Rio de Janeiro, Sao Paolo, Santa Catarina)
Colombia, Venezuela
Bolivia (La Paz)
French Guiana, Brazil (AM, PA), Bolivia (SC), eEcuador
Costa Rica, Fr Guiana, Brazil (MA, PA), eEcuador, Bolivia (CO, SC)
- Costa Rica (Cocos Island)
Brazil (AM), eEcuador, Bolivia (SC)
Bolivia (CO), Peru
Mexico (VC), Guatemala, Honduras, Nicaragua, CR, Panama
Ecuador (Napo)
French Guiana (Kaw-Roura)
Panama
French Guiana, Peru, Brazil (AP, AM, RO, MT),
eEcuador, Bolivia (BN, CO, SC)
Peru, eEcuador, Bolivia (SC)
French Guiana (Kaw)
Colombia, eEcuador
French Guiana, eEcuador, Bolivia (SC)
French Guiana (Remire)
Mexico, Honduras, Guatemala, Nicaragua, CR, Panama, Colombia
French Guiana, Brazil (PA), eEcuador
Costa Rica (PA), Colombia, French Guiana, eEcuador,
Bolivia (SC), Peru
French Guiana (Le Gallion, Coralie, Saut Mapaou)
Nicaragua (Rivas)
Peru, wEcuador (Napo)
Honduras, Costa Rica

Antecurrisa Gilmour, 1960: 93

- apicalis** (Bates, 1864: 147)
 setiger Bates, 1872: 222
picta Gilmour, 1960: 93

Mexico (JA, VC), Guatemala, Honduras, El Salvador,
Nicaragua, Costa Rica

Astyleiopus Dillon, 1956: 161

- Leiopus* Lacordaire, 1872: 775 (part)
Sternidius LeConte, 1873: 234
Liopus Leng & Hamilton, 1896: 121 (part)
variegatus (Haldeman, 1847: 47)

eNorth America, swUSA (TX, AZ)

var. *trifasciatus* Haldeman, 1847: 47
 var. *obscurus* Haldeman, 1847: 47

Astyliidius Casey, 1913: 308

parvus (LeConte, 1873: 234)
leiopinus Casey, 1913: 308
versutus Casey, 1913: 308
monki Knull, 1936: 106
versutus downiei Dillon, 1956: 150

eUSA-swUSA (TX)

Astylopsis Casey, 1913: 309

Amniscus Haldeman, 1847: 46 (not Dejean, 1835)
Leptostylus Leng & Hamilton, 1896: 116 (part)
arcuata (LeConte, 1878: 414)
floridanus Champlain & Knull, 1922: 148
knulli Fisher, 1925: 103
collaris (Haldeman, 1847: 46)
interruptus Haldeman, 1847: 48
fascipennis Schiefer, 2001: 533
macula (Say, 1826: 268)
sticticus Haldeman, 1847: 48
perplexa (Haldeman, 1847: 46)
sexguttata (Say, 1826: 269)
commixtus Haldeman, 1847: 47
guttata LeConte, 1859: 328

seUSA

eUSA

seUSA (MS-SC, FL)
 eNorth America

sUSA (GA-TX)
 eNorth America

Atelographus Melzer, 1927: 578

decoratus Monné & Monné 2011: 172
sexplagiatus Melzer, 1927: 578
sexplagiatus Fuchs, 1974: 244
susanae Monné, 1975: 249

Brazil (ES)
 Brazil (MG, SP, SC)

Brazil (ES, PR, SC), Argentina (MI)

Atrypanius Bates, 1864: 46

Nyssodrys Bates, 1864: 149 (part)
Leiopus Lacordaire, 1872: 775 (part)
Nyssodrynsina Casey, 1913: 309
Antrypanius Melzer, 1927: 580
Nyssocuneus Gilmour, 1960: 55
Nyssodrynsola Gilmour, 1962: 256
Sternidurges Gilmour, 1959: 329
albocinctus Melzer, 1930: 198
ambiguus Melzer, 1930: 200
audureau Roguet, 2021: 54
binoculatus (Bates, 1864: 153)
bimaculata Aurivillius, 1923: 424
cinerascens (Bates, 1864: 151)
variegata Aurivillius, 1929: 2
conspersus (Germar, 1823: 474)
varipennis Serville, 1835: 87
polymitus Erichson, 1847: 146
lonspersus; Zajciw, 1974: 73
corticalis (Bates, 1864: 151)
cretiger (White, 1855: 381)
punctatellus Bates, 1872: 219
estebani Audureau and Demez, 2015: 21
exilis (Bates, 1885: 412)
haldemani (LeConte, 1852: 173)
contempta Bates, 1864: 152
heyrovskyi (Gilmour, 1960: 57)
implexus (Erichson 1847: 146)
sedata Bates, 1864: 150

Brazil, Paraguay, Argentina
 Brazil (RJ-SC), Bolivia (SC)
 French Guiana (Kaw)
 Nicaragua-Brazil (PA), French Guiana, eEcuador

Costa Rica (GU), Panama (Darien), Colombia (AT), Trinidad, Venezuela,
 French Guiana, Brazil (AM, PA)
 Mexico-Panama, SouthAmerica (widely distributed)

Costa Rica-Brazil (PA), French Guiana
 Mexico-Panama, Colombia

Peru
 Honduras, Panama
 seUSA-Panama

Brazil (ES)
 Mexico-Panama, French Guiana, Ecuador, Brazil,
 Bolivia (CO, SC)

- infimus** (Bates, 1885: 412)
lanceolatum Monné & Tavakilian, 2011: 462
- irrorellus** Bates, 1885: 411
trinidadensis Gilmour, 1963: 76
spermophagus Fisher, 1917: 173
- jauffreti** Santos-Silva, 2021: 1
- leucopygus** (Bates, 1872: 221)
apicalis Gilmour, 1959: 331
- lignarius** (Bates, 1864: 152)
- lineatocollis** (Bates, 1863: 373)
grisellus Bates, 1864: 154
- maculosus** (Nascimento & Heffern, 2018: 296)
- marcelamonneae** (Audureau and Demez, 2015: 24)
- pleuriticus** (White, 1855: 385)
- polyspilus** (White, 1855: 383)
- pulchellus** (Bates, 1863: 374)
- remissus** (Erichson, 1847: 146)
lentiginosus Bates, 1864: 150
- rogueti** Vlasak & Santos-Silva, 2022: 2
- satipoensis** (Audureau and Demez, 2015: 23)
- schmidi** Bezark & Santos-Silva, 2023: 7
- scitulus** (Germar, 1823: 479)
multifasciatus Melzer, 1927: 572
- scutellatus** (Bates, 1866: 434)
- spretus** (Bates, 1864: 152)
- sticticus** (Gilmour, 1962: 257)
halfteri Villiers, 1971: 348
- unpanus** Juarez-Noe & Gonzalez-Coronado, 2021: 22
- venustus** (Bates, 1863: 372)
- viriotensis** Roguet, 2022: 45
- Baecacanthus** Monné, 1975: 250
- telamon** Monné, 1975: 251
- trifasciatus** Monné, 1975: 252
- Baryssiniella** Berkov & Monné, 2010: 51
- hieroglyphica** Berkov & Monné, 2010: 52
- tavakiliani** Berkov & Monné, 2010: 54
- Baryssinus** Bates, 1864: 43
- albifrons** Monné & Martins, 1976: 79
- amoenus** Monné & Monné, 2012: 195
- bicirrifer** Bates, 1872: 218
- bilineatus** Bates, 1864: 44
- chemsaki** Monné, 1985: 369
bilineatus Bates, 1872: 218 (not Bates, 1864)
- giesberti** Monné & Monné 2007: 1039
- huedepohli** Monné & Martins, 1976: 77
- marcelae** Martins & Monné, 1974: 330
- marisae** Martins & Monné, 1974: 328
- melasmus** Monné & Martins, 1976: 79
- mimus** Monné & Monné 2007: 1039
- modestus** Monné, 1985: 370
- penicillatus** Bates, 1864: 44
- robertoi** Monné & Martins, 1976: 77
- silviae** Martins & Monné, 1974: 326
- Beloesthes** Thomson, 1864: 23
- megabasoides** Thomson, 1864: 24
- Costa Rica (PA), Panama, Brazil (ES), Bolivia (BN, SC), French Guiana, Mexico-Panama, Venezuela, Trinidad, Bolivia (CO, SC), wEcuador, Brazil (Para), Mexico (SLP, TB)-Panama, wEcuador
- Brazil, Paraguay, Argentina, Panama, French Guiana, Brazil (AM, RO, MT, MS), Peru, eEcuador, Bolivia
- Brazil (RO), Colombia, Peru, Ecuador, Colombia, Brazil, eEcuador, Bolivia (CO, SC), Mexico-Panama
- French Guiana, Brazil (PA), eEcuador, French Guiana, Brazil (AM, MT), eEcuador, Peru, Bolivia (BN, CO, LP, SC), wEcuador (Pichincha), Peru, wEcuador (Napo, Orellana), Paraguay (Amambay, Guiara, Itapua), French Guiana, Brazil (BA-SP), eEcuador, Bolivia (SC)
- Honduras-Panama, nSouth America, French Guiana, Brazil, eEcuador, Peru, Bolivia (CO, BN, SC)
- French Guiana, Peru (Piura)
- French Guiana, Brazil (AM), eEcuador, Bolivia (SC), French Guiana (Montsinery)
- Brazil (RJ), Brazil (SP)
- French Guiana, Peru, Brazil (AM, RO, MT), French Guiana
- French Guiana, Brazil (BA-RJ), French Guiana, Panama, French Guiana, eEcuador, Brazil (MT, ES-SC), Bolivia (SC)
- French Guiana, Brazil (AM), eEcuador, Mexico (SI)-Panama, French Guiana
- Panama, Bolivia (SC), Brazil (ES-PR), Brazil (BA-RS), Argentina (MI), Brazil (MT), Brazil (RJ), Brazil (RO), Bolivia (SC), French Guiana, Brazil (PA, MT), eEcuador, Brazil (ES-SP), Brazil (RO, MT), Peru, Bolivia (SC)
- Venezuela

Brevoxathres Gilmour, 1959: 33*Sciadosurus* Gilmour 1959: 33

- albobrunnea** (Gilmour, 1962: 259)
- fasciata** Gilmour, 1959: 35
- irrorata** Monné 2007: 293
- seabrai** Monné 2007: 291
- x-littera** (Melzer, 1932: 430)

Peru, Bolivia (BN, SC), Brazil (AM, RO, PA)
 Brazil (SC)
 Brazil (SC)
 Brazil (ES, RJ)
 Brazil (ES), Bolivia (CO, SC)

Callipero Bates, 1864: 18

- bella** Bates, 1864: 18
- basalis* Thomson, 1865: 545
- formosa** Monné, 1998: 290

French Guiana, Brazil (AM), eEcuador
 Brazil (AM)

Calolamia Tippmann, 1953: 344

- bicordifera** Tippmann, 1953: 346

Brazil (SC, PR), Paraguay

Canidia Thomson, 1857: 193

- Canidiopsis* Dillon, 1955: 179
- Pseudocanidia* Dillon, 1955: 176
- canescens** (Dillon, 1955: 184)
- chemsaki** Wappes & Lingafelter, 2005: 4
- cincticornis cincticornis** Thomson, 1857: 194
 - subsp. **balteata** (Lacordaire, 1872: 775)
 - inapicalis* (Tippmann, 1960: 190)
- giesberti** Wappes & Lingafelter, 2005: 7
- mexicana** Thomson, 1861: 14
 - hebes* (Dillon, 1955: 185)
 - similis* (Dillon, 1955: 182)
- ochreostictica** (Dillon, 1956: 106)
- spinicornis** (Bates, 1881: 174)
 - cuernavacae* (Dillon, 1955: 177)
- turnbowi** Wappes & Lingafelter, 2005: 10

Mexico (GR, NA)
 Mexico (CH, OA)
 Nicaragua, Costa Rica
 Mexico (OA)-Costa Rica, Colombia
 Mexico (CHS, OA, VC)
 Mexico, Guatemala
 Mexico (NAY, MI)
 Mexico (JA, GR, MO)
 Mexico (GR)

Carpheolus Bates, 1885: 410

- sublineatus** Bates, 1885: 410

Mexico (SLP, TA), Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama

Carphina Bates, 1872: 223

- arcifera** Bates, 1872: 223
- assula** (Bates, 1864: 23)
 - ypsilone* Kirsch, 1875: 288
- cerdai** Audureau, 2013: 34
- elisabethae** Roguet, 2022: 82
- elliptica** (Germar, 1823: 471)
- ligneola** (Bates, 1865: 216)
- lignicolor** (Bates, 1865: 215)
- melanura** Monné & Monné 2007: 1039
- occulta** Monné, 1990: 684
- paraguayensis** Audureau, 2013: 35
- petulans** Kirsch, 1875: 289
- sigillata** Monné, 1985: 372

Mexico (NA, VC, CHS)-Panama, Colombia, Galapagos (intr)
 Brazil (AM), eEcuador, Peru
 eEcuador, Peru
 French Guiana (Kaw, Belizion, Matoury, Cayenne)
 Brazil (BA, MG, ES, RJ, SP, PR, SC, RS, MS), Bolivia (SC)
 French Guiana, Brazil (PA)
 Brazil (AM), eEcuador
 Brazil (MT)
 Brazil (MG-SP)
 Paraguay
 French Guiana, Brazil, eEcuador, Peru, Bolivia (SC)
 Brazil (AM), Ecuador

Carphonotes Bates, 1881: 171

- paradoxus** Monné & Monné, 2010: 54
- posticalis** Bates, 1881: 172

Venezuela, Bolivia (SC)
 Mexico-Panama, French Guiana, Brazil, Ecuador, Bolivia (SC)

Catharesthes Bates, 1881: 158

- Catharestes* Aurivillius, 1923: 395
- elegans** Bates, 1881: 158

Guatemala

- Chaetacosta** Gilmour, 1961: 354
vittithorax Gilmour, 1961: 356
 Brazil (SC)
- Chicanatonus** Bezark & Santos-Silva, 2023: 11
hovorei Bezark & Santos-Silva, 2023: 7
 Mexico (Veracruz)
- Cleodoxus** Thomson, 1864: 24
antonkozlovi Nascimento, 2018: 316
carinatus (White, 1855: 395)
cristatus Thomson, 1864: 25
tetralophus Monné & Monné, 2017: 257
 Colombia (Magdalena)
 Colombia, eEcuador, Bolivia (LP, SC), Argentina (SA)
 Bolivia (CO)
- Cobelura** Erichson, 1847: 149
Sphenopsilus Bates, 1885: 409
Acanthosphenopsilus Tippmann, 1960: 196
claviger (Bates, 1885: 409)
lorigera Erichson, 1847: 149 Peru
choliniformis Lane, 1956: 25
flavocinctus Tippmann, 1960: 197
peruviana (Aurivillius, 1920: 28)
prenai Santos-Silva & Devesa, 2021: 570
sergioi Monné, 1984: 341
stockwelli Corbett, 2004: 278
vermicularis Kirsch, 1889: 43
 Costa Rica, Panama
 Peru, Bolivia (SC)
 Costa Rica (Heredia)
 eEcuador
 Costa Rica (LI), Panama
 Ecuador
- Coenopoeus** Horn, 1880: 117
niger Horn, 1894: 402
palmeri (LeConte, 1873: 233)
 Mexico (BC)
 swUSA, Mexico (SO, SLP)
- Colobeutrypanus** Tippmann, 1953: 353
barclayi Monné & Monné, 2012: 195
ornatus Tippmann, 1953: 354
 wEcuador
 Costa Rica, Panama, Ecuador
- Cosmotoma** Blanchard, 1845: 155
Beltista Thomson, 1861: 16
Cosmotomella Gilmour, 1955: 22
adjuncta (Thomson, 1861: 16)
rubella Bates, 1864: 148
nigricollis Bates, 1864: 148
fasciata Fisher, 1931: 23
rubella Bates, 1872: 237 (not Bates, 1864)
melzeri Gilmour, 1955: 17
nigra Gilmour, 1955: 19
olivacea Gilmour, 1955: 16
pallida Gilmour, 1955: 21
sertifer (Audinet-Serville, 1835: 59)
setifer Aurivillius, 1923: 334
brasiliensis Plavilstshikov, 1927: 59
suturalis Gilmour, 1955: 8
triangularis Gilmour, 1955: 12
viridana Lacordaire, 1872: 781
sertifer Bosq, 1944: 201 (not Audinet-Serville, 1835)
zikani Melzer, 1927: 574
 Costa Rica, Panama, nSouth America
 Honduras-Panama, wEcuador
 Brazil (BA)
 Brazil (SC)
 Brazil (RJ)
 Brazil (SC)
 Brazil
 Brazil (AM), Peru, Bolivia
 Brazil (RJ)
 Brazil (SP-RS), Paraguay, Argentina
 Brazil (MG-RJ)
- Dectes** LeConte, 1852: 144
nigripilus Chemsak & Linsley, 1986: 29
sayi Dillon & Dillon, 1953: 260
spinosa Say, 1826: 271 (not Drury, 1773)
texanus Bates, 1881: 173 (not LeConte, 1862)
spirrosus Beckham & Tippins, 1972: 865
 Mexico
 neUSA

texanus LeConte, 1862: 39	eUSA, swUSA, Mexico
<i>brevis</i> Casey, 1913: 342	
<i>latitarsis</i> Casey, 1913: 342	
<i>alticola</i> Casey, 1913: 342	
<i>thoracicus</i> Casey, 1913: 342	
<i>brevisetosus</i> Casey, 1913: 342	
<i>discolor</i> Casey, 1913: 343	
<i>aridus</i> Casey, 1913: 343	
<i>texanus murinus</i> Dillon, 1956: 355	
Duocristala Lingafelter, 2020: 12	
<i>viridifrons</i> Lingafelter, 2020: 14	Dominican Republic
Eleothinus Bates, 1881: 154	
<i>abstrusus</i> Bates, 1881: 154	Guatemala, Honduras, Nicaragua
<i>latus</i> Vlasak & Santos-Silva, 2022: 4	Costa Rica, Ecuador (El Oro, Loja)
<i>longulus</i> Bates, 1881: 155	Guatemala
<i>pygmaeus</i> Bates, 1885: 392	Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panama
Eneodes Fisher, 1926: 31	
<i>hirsuta</i> Fisher, 1926: 32	Cuba
<i>viridulus</i> Fisher, 1942: 37	Cuba
Erphaea Erichson, 1847: 144	
<i>pumicosa</i> Erichson, 1847: 144	Peru, Bolivia, eEcuador
<i>saxuosus</i> Tippmann, 1960: 189	
<i>stigma</i> Martins & Monné, 1974: 324	French Guiana, Brazil (AM), eEcuador
Eucharitolus Bates, 1885: 408	
<i>bellus</i> (Melzer, 1927: 576)	Brazil (RJ-SC)
<i>depressus</i> Botero & Monné, 2012: 44	Brazil (ES)
<i>dorcadioides</i> (White, 1855: 382)	French Guiana, Brazil (AM, MT), Bolivia (SC), Peru
<i>geometricus</i> (Tippmann, 1960: 198)	Bolivia (SC)
<i>lecossoisi</i> Audureau and Demez, 2015: 20	Peru
<i>lituratus</i> (Melzer, 1934: 108)	Brazil (SC, RS)
<i>longus</i> Botero & Monné, 2012: 48	Peru
<i>pulcher</i> Bates, 1885: 408	Guatemala, Panama, French Guiana, Bolivia (SC)
<i>spilotus</i> Botero & Monné, 2012: 48	Brazil (RO, SP), Bolivia (SC)
Eugamandus Fisher, 1926: 33	
<i>albipumilus</i> Lingafelter, 2020: 2	Dominican Republic
<i>cayamae</i> Fisher, 1926: 35	Cuba
<i>darlingtoni</i> Fisher, 1942: 38	Dominican Republic
<i>flavipes</i> Fisher, 1Nealcidon935: 59	Puerto Rico
<i>jamaicensis</i> Vitali, 2003: 13	Jamaica
<i>oakleyi</i> Fisher, 1935: 57	Puerto Rico
<i>brunneus</i> Fisher, 1935: 58	
<i>ricarti</i> Micheli, 2003: 194	Puerto Rico
<i>schwarzii</i> Fisher, 1926: 34	Cuba
<i>tuberculatus</i> Fisher, 1942: 40	Cuba
Eutrichillus Bates, 1885: 397	
<i>Ceratographis</i> Gahan, 1887: 300	
<i>Lepturgoides</i> Schaeffer, 1905: 166	
<i>biguttatus</i> (LeConte, 1852: 172)	eNorth America
<i>pusilla</i> Horn, 1880: 129 (not Kirby, 1837)	
<i>crinicornis</i> Casey, 1924: 291	
<i>brevipilus</i> Chemsak & Linsley, 1986: 27	Mexico (DU)
<i>canescens</i> Dillon, 1956: 223	swUSA (AZ, NM, TX)
<i>canescens nelsoni</i> Dillon, 1956: 223	

comus (Bates, 1881: 155)	Mexico (SI, NA, JA)-Honduras, El Salvador
<i>cornus</i> Franz, 1954: 226	
neomexicanus (Champlain & Knull, 1925: 470)	swUSA (AZ, TX), Mexico
pini (Schaeffer, 1905: 166)	swUSA, Mexico
 Eutrypanus Erichson, 1847: 144	
<i>Astyynomus</i> Laporte, 1840: 463 (part)	
<i>Astyochus</i> Aurivillius, 1923: 427	
dorsalis (Germar, 1823: 472)	Brazil (GO, MT, BA-RS), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
<i>signata</i> Audinet-Serville, 1835: 33	
<i>histrionicus</i> Gistel, 1848: 430	
grenadensis Touroult, 2014: 84	Grenada, West Indies
mucoreus (Bates, 1872: 221)	Mexico (VC)-Colombia, Venezuela, Ecuador
signaticornis (Laporte, 1840: 464)	Brazil (ES, RJ)
tessellatus White, 1855: 372	Brazil (ES-RS)
triangulifer Erichson, 1847: 144	Peru, Bolivia (BN, CO, SC)
 Exalcidion Monné, 1977: 698	
<i>Alcidion</i> White, 1855: 394 (part) (not Sturm, 1843; not Thomson, 1861)	
carenatum Monné, 1990: 253	Colombia
tetraacanthum Monné & Delfino, 1981: 260	Peru
tetramaston (White, 1855: 395)	Venezuela
 Fisherostylus Gilmour, 1963: 60	
<i>brunneri</i> (Fisher, 1926: 23)	Cuba, Bahamas
 Georgeana Monné & Monné, 2011: 173	
<i>azurea</i> Monné & Monné 2011: 175	Brazil (ES, RJ, SP, SC)
 Glaucotes Casey, 1913: 305	
<i>yuccivorus</i> (Fall, 1907: 84)	swUSA (AZ)
<i>yuccavorus</i> Schaeffer, 1908: 330	
 Granastyochus Gilmour, 1959: 1	
elegantissimus (Tippmann, 1953: 347)	Costa Rica, Colombia, Fr Guiana, eEcuador, Peru, Brazil, Bolivia
fulgidus Monné & Martins, 1976: 45	eEcuador
intricatus Monné & Martins, 1976: 44	Peru
nigropunctatus (Bates, 1881: 183)	Mexico (VC), Guatemala, Honduras
picticauda (Bates, 1881: 183)	Guatemala, Honduras, Panama
trifasciatus Gilmour, 1959: 3	Venezuela, eEcuador
 Graphisurus LeConte, 1852: 174 (not Kirby, 1837)	
<i>Urographis</i> Horn, 1880: 128	
despectus (LeConte in Agassiz, 1850: 234)	eUSA
<i>pusillus</i> LeConte, 1852: 175 (not Kirby, 1837)	
<i>hebes</i> Casey, 1913: 333	
eucharis (Bates, 1885: 418)	Guatemala, Costa Rica, Panama
fasciatus (Degeer, 1775: 114)	eNorth America
<i>pensylvanicus</i> Gmelin, 1790: 1863	
<i>mixta</i> Fabricius, 1798: 144	
<i>fasciata reducta</i> Casey, 1913: 333	
triangulifer (Haldeman, 1847: 45)	eUSA-TX
<i>texana</i> Casey, 1924: 292	
vexillaris (Bates, 1872: 222)	Mexico (VC)-Panama
 Hamastastus Gilmour, 1957: 16	
colombiensis Audureau, 2023: 101	Colombia (Tolima)
conspectus Monné, 1985: 28	Brazil (ES, RJ)
excelsus Monné, 1978: 592	Venezuela, French Guiana, Brazil (MT)

fasciatus Gilmour, 1957: 17	Nicaragua, Costa Rica, Panama
lemniscatus Monné, 1985: 27	Colombia, French Guiana, Brazil (PA), Bolivia
simillimus Monné, 1990: 682	French Guiana, Brazil (AM)
Hexacona Bates, 1881: 157	Costa Rica
armata Bates, 1881: 158	
Hylettoides Audureau, 2023: 104	French Guiana (Kaw, Belizone)
sugrimi Audureau, 2023: 105	
Hylettus Bates, 1864: 11	
alboplagiatus (White, 1855: 381)	Peru, eEcuador, Brazil (AM)
aureopilosus Monné, 1988: 126	French Guiana (Kaw), Brazil (RO)
coenobita (Erichson 1847: 145)	Guatemala-Panama, French Guiana, Brazil, eEcuador, Peru, Bolivia (BN, SC)
<i>vindex</i> Lacordaire, 1872: 788	Peru (Huanuco)
cuespani Audureau, 2023: 109	Colombia, Venezuela, wEcuador, Peru, Bolivia (SC)
eremita (Erichson, 1847: 145)	
<i>sallei</i> Candèze, 1861: 384	
<i>decorticans</i> Bates, 1864: 12	
excelsus (Bates, 1864: 163)	Ecuador, Peru, Brazil (AM), Bolivia (SC)
griseofasciatus (Audinet-Serville, 1835: 33)	Brazil (BA, MT, ES-RS)
hiekei Fuchs, 1970: 111	Colombia, Ecuador
<i>viridis</i> Monné, 1998: 290	
magnus Monné, 1988: 129	Brazil (RO, MT)
nebulosus Monné, 1982: 102	Brazil (SP)
paraleucus Monné, 1988: 128	Brazil (ES, RJ)
ramea (Bates, 1864: 163)	French Guiana, Brazil (AM)
seniculus (Germar, 1823: 473)	Costa Rica-South America
<i>ophthalmica</i> Lameere, 1885: 110	
spilotus Monné, 1982: 104	French Guiana, eEcuador, Peru, Brazil
stigmosus Monné, 1982: 100	Brazil (MG-SC)
Hyperplatys Haldeman, 1847: 49	
<i>Liopus</i> LeConte, 1852: 170 (part)	
argentina (Berg, 1889: 105)	Argentina, Uruguay
<i>canus</i> Bosq, 1943: 23 (not Bates, 1863)	
aspersa (Say, 1824: 330)	eNAmer-TX, ID, UT, CO, NM, AZ
<i>maculata</i> Blatchley, 1910: 1078	
<i>vigilans</i> Casey, 1913: 329	
<i>laceyi</i> Dillon, 1956: 351	
californica Casey, 1892: 51	swUSA (AZ, CA)
cana (Bates, 1863: 288)	Brazil (RJ-SC)
<i>spinipennis</i> Fisher, 1938: 146	
convexus Melzer, 1934: 235	Brazil (ES-RS), Paraguay
dilatatus Roguet, 2022: 84	French Guiana (Kaw)
dissimilis Roguet, 2022: 46	French Guiana (Kaw, Remire, Matiti)
femoralis Haldeman, 1847: 49	seUSA
griseomaculata Fisher, 1926: 28	Mexico (TB), Trinidad
kawensis Roguet, 2022: 48	French Guiana (Kaw)
maculata Haldeman, 1847: 49	eNorth America-TX
<i>maculata</i> var. <i>nigrellus</i> Haldeman, 1847: 49	
<i>aspersa</i> Blatchley, 1910: 1078	
<i>lentiginosa</i> Casey, 1913: 325	
<i>robustula</i> Casey, 1913: 326	
<i>amnicola</i> Casey, 1913: 326	
<i>delicata</i> Casey, 1913: 32	
<i>variolata</i> Casey, 1913: 327	
<i>cryptica</i> Casey, 1913: 327	
<i>frigida</i> Casey, 1913: 328	
<i>binocularis</i> Casey 1913: 328	

- melzeri** (Gilmour, 1965: 568)
nigrosparsus Melzer, 1935: 197 (not Bates, 1885)
- mexicanus** Noguera et. al. 2023: 576
- montana** Casey, 1913: 325
- nigrisparsus** (Bates, 1885: 398)
nigrosparsa Aurivillius, 1923: 418
varius Melzer, 1935: 196
carinata Lara & Shenafelt, 1964: 437
- pacangensis** Nascimento, 2018: 319
- pardalis** (Bates, 1881: 164)
- perplexus** Roguet, 2022: 49
- pichinchensis** Nascimento, Santos-Silva & McClarin, 2020: 3
- pusillus** (Bates, 1863: 285)
- rileyi** Heffern & Santos-Silva, 2022: 257
- ushveridzei** Santos-Silva, Nascimento & Kozlov, 2019: 450
- Brazil (RJ-RS, MS), Bolivia (PN, SC), Paraguay, Argentina
- Mexico (Morelos)
swUSA
Mexico (OA)-Panama
- Brazil (BA)
Mexico (PU, OA)-Guatemala, Honduras
French Guiana (Kaw)
wEcuador (Pichincha)
French Guiana, Brazil (PA), wEcuador, Bolivia (CO, SC)
Panama (Panama Oeste)
Colombia (Cundinamarca)
- Dominican Republic (fossil)
- Kallyntrosternidius** Vitali 2009: 227
bucarensis Vitali, 2009: 228
- Lagocheirus** Dejean, 1835: 336
Lagochirus Erichson, 1847: 144
Karadinia McKeown, 1942: 97
Sternocheirus Dillon, 1957: 163
Archlagocheirus Dillon, 1957: 164
araneiformis araneiformis (Linnaeus, 1767: 625)
subsp. **curacaoensis** Gilmour, 1968: 158
subsp. **flavolineatus** Aurivillius, 1921: 52
subsp. **fulvescens** Dillon, 1957: 151
subsp. **guadeloupensis** Dillon, 1957: 150
subsp. **insulorum** Dillon, 1957: 150
subsp. **parvulus** Casey, 1913: 304
stroheckeri granulatus Dillon, 1956: 139
subsp. **stroheckeri** Dillon, 1956: 138
binumeratus Thomson, 1861: 9
tuberculatus Fabricius, 1787: 131 (not Degeer, 1775)
v-album Bates, 1869: 386
binumeratus Bates, 1872: 210 (not Thomson, 1861)
cristulatus Bates, 1872: 209
delestali Toledo & Esteban 2008: 27
foveolatus Dillon, 1957: 152
funestus Thomson, 1865: 545
nubila McKeown, 1942: 97
giesberti Hovore, in Toledo, 1998: 23
integer Bates, 1885: 384
jamaicensis Toledo & Hovore, 2005: 30
kathleenae Hovore, in Toledo, 1998: 25
lugubris Dillon, 1957: 163
mecotrochanter Toledo, 1998: 29
obsoletus Thomson, 1861: 10
undatus Voet, 1778: 11 (not Linnaeus, 1758)
longipennis Bates, 1880: 145
zimmermani Dillon, 1952: 207
texensis Dillon, 1956: 139
mariorum Dillon, 1957: 144
aukena Dillon, 1957: 145
subsp. **dezayasi** Dillon, 1957: 144
obsoletus Gahan, 1895: 130 (not Thomson, 1861)
plantaris plantaris Erichson, 1847: 144
indistinctus Dillon, 1957: 158
fasciculatus White, 1855: 377
subsp. **gorgonae** Dillon, 1957: 159
- Jamaica, Hispaniola, Colombia
Aruba, Bonaire, Curacão
Colombia, eEcuador, Peru (Loreto)
Mexico (TB) South America
Guadeloupe, Puerto Rico, Leeward Is.
W Indies (Lesser Antilles)
Mexico-Central America
- seUSA (FL), Cuba, Bahamas
Mexico (ME, TB, VC)-Panama
- Mexico (PU)-Costa Rica
Costa Rica (PA)
Panama
Mexico (OA, PU)
- Costa Rica
Mexico, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama
Jamaica
Costa Rica, Panama
Mexico (PU)
Mexico (CHS)
swUSA (TX), Mexico-Costa Rica
- Cuba, Jamaica
- Costa Rica, Panama, Colombia, Brazil, Bolivia (SC),
Peru, eEcuador
- Colombia (Gorgona Island)

praecellens Bates, 1872: 209	Nicaragua, Panama
procerus Casey, 1913: 304	Mexico (BC)
<i>obsoletus</i> Horn, 1880: 117 (not Thomson, 1861)	
rogersi Bates, 1880: 146	Honduras, Costa Rica, Panama
<i>hondurensis</i> Dillon, 1957: 155	
<i>panamensis</i> Dillon, 1957: 154	
rosaceus Bates, 1869: 386	Mexico-Colombia, eEcuador
simplicicornis Bates, 1872: 210	Mexico (CHS), Honduras, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica
unicolor Fisher, 1947: 38	Barbados
xileuco Toledo, 1998: 53	Mexico (JA)
wenzeli Dillon, 1957: 146	Mexico (NA)

Lasiolepturges Melzer, 1928: 154

dealmeidae Le Tirant & santos-Silva, 2023: 9	Panama (Panama, Colon)
similis Schmid, 2017: 289	Ecuador
zikani Melzer, 1928: 155	French Guiana, Brazil (PA, RO, ES, RJ, SP), Bolivia (SC), eEcuador, Peru

Lathroetus Thomson, 1864: 25

Anisopodesthes Melzer, 1931: 66	Brazil (MG, RJ)
decoratus (Melzer, 1932: 223)	Brazil (CE)
immaculatus Nascimento, Bravo & Monné, 2016: 401	Brazil (AM), eEcuador
interrogationis (Bates, 1863: 107)	Brazil
mysticus Melzer, 1932: 426	Central or South America
oreoderoides Thomson, 1864: 25	Brazil (SP-SC)
simillimus (Melzer, 1932: 224)	Brazil (RJ, SP)
zikani (Melzer, 1931: 67)	

Leptocometes Bates, 1881: 161

Tithonus Thomson, 1864: 24	Mexico, Nicaragua, Panama- French Guiana, Ecuador,
Lophopoedes Gilmour, 1957: 11	Brazil (AM), Bolivia (SC)
Lathrozineus Gilmour, 1959: 23	Colombia (Santander)
acutispinus (Bates, 1863: 277)	Honduras, Guatemala-Panama
<i>volcanensis</i> Gilmour, 1959: 24	Ecuador (Pichincha)
antonkozlovi Monné et. al., 2019: 501	Mexico (VC), El Salvador, Nicaragua, Costa Rica
barbiscapus (Bates, 1872: 214)	wEcuador
brevicornis Vlasak, Santos-Silva & Nascimento, 2020: 361	St. Vincent
hispidus Bates, 1881: 161	Brazil (RJ, SP)
longilineatus Nascimento & McClarin, 2018: 389	Colombia
luneli (Chalumeau & Touroult, 2005: 185)	Brazil (MG)
nubilus (Melzer, 1934: 231)	Panama
obscurus (Monné, 1990: 272)	French Guiana, Brazil (BA-SP)
pallidus (Melzer, 1934: 231)	Brazil (RJ-RS), Paraguay, Argentina
spinipennis (Bates, 1885: 396)	
spitzi (Melzer, 1934: 232)	
umbrosus (Thomson, 1864: 24)	
<i>glaucus</i> Melzer, 1934: 229	Brazil (SP-RS), Uruguay
virescens (Melzer, 1931: 64)	Brazil (MG, ES, RJ, PR)
volxemi (Lameere, 1884: 95)	Bolivia (Santa Cruz)
wappesi Botero & Santos-Silva, 2023: 2	Brazil (MG, RJ)
zikani (Martins & Monné, 1974: 16)	

Leptostylopsis Dillon, 1956: 144

albofasciata (Fisher, 1926: 16)	seUSA (FL), Cuba
annulipes (Fisher, 1942: 28)	Hispaniola, Turks & Caicos
<i>hispaniolae</i> Fisher, 1942: 30	
antillarum Fisher, 1925: 5	Puerto Rico
<i>albosignatus</i> Fisher, 1935: 53	
argentata (Jacquelin du Val in Sagra, 1857: 273)	seUSA (FL), Cuba, Bahamas, Hispaniola
<i>taeniatus</i> Casey, 1913: 306	
atromaculata (Fisher, 1926: 18)	Cuba
basifulva Lingafelter & Micheli, 2009: 31	Hispaniola

bidentata (Fabricius, 1775: 165)	Guadeloupe, Nevis
caliginosa Lingafelter & Micheli, 2009: 33	Hispaniola
chlorescens Lingafelter & Micheli, 2009: 37	Hispaniola
cristata (Fisher, 1925: 7)	Dominican Republic
duvali (Fisher, 1926: 19)	Cuba
guanica Micheli & Micheli, 2004: 22	Puerto Rico
gundlachi (Fisher, 1925: 2) <i>oakleyi</i> Fisher, 1935: 54	Puerto Rico
humerofulva Lingafelter & Micheli, 2009: 39	Hispaniola
incrassata (Klug, 1829: 13) <i>transversatus</i> Jacqelin du Val in Sagra, 1857: 273	Cuba, Bahamas
jamaicensis (Gahan, 1895: 133)	Jamaica
lata Chemsak & Feller, 1988: 182	Belize
longicornis (Fisher, 1926: 15)	Puerto Rico
lutea Dillon, 1956: 147	swUSA (TX)
martinicensis Villiers, 1980: 91 var. <i>luciae</i> Chalumeau, 1983: 227 <i>rogueti</i> Chalumeau, 1983: 227	Martinique, St. Lucia
milleri (Fisher, 1932: 83)	Dominican Republic
monin Micheli & Micheli, 2004: 27	Puerto Rico
monticola (Fisher, 1935: 201)	Cuba
opuntiae Lingafelter, 2020: 16	Dominican Republic
ornata (Fisher, 1928: 18)	Jamaica
perfasciata Lingafelter & Micheli, 2009: 43	Hispaniola
planidorsus (LeConte, 1873: 233) <i>lecontei</i> Casey, 1913: 305 <i>crescenticus</i> Casey, 1913: 306	seUSA
poeyi (Fisher, 1925: 4)	Hispaniola
poirieri Touroult, 2017: 67	Martinique
punctacanaensis Lingafelter & Micheli, 2009: 47	Hispaniola
smithi (Gahan, 1895: 132)	W Indies (Windward Is.)
terraecolor (Horn, 1880: 122) <i>transversatus</i> LeConte, 1878: 414 (not Jac du Val, 1857) <i>mutilus</i> Casey, 1913: 307	seUSA (FL)
testacea (Froelich, 1792: 141)	W Indies (Lesser Antilles)
thomasi Lingafelter & Micheli, 2009: 50	Hispaniola
viridicoma (Fisher, 1942: 29)	Hispaniola
yukiyu Micheli & Micheli, 2004: 25	Puerto Rico
 Leptostylus LeConte, 1852: 168	
albagniri Zayas, 1975: 231	Cuba
albicinctus Bates, 1885: 388	Mexico (VC), Costa Rica (GU, PA)
angulicollis Bates, 1885: 390	Guatemala, El Salvador
arciferus Gahan, 1892: 265	Mexico (MO, GR, OA)
armatus Monné & Hoffmann, 1981: 248	Panama (Colon), Fr Guiana, Brazil (AM), Ecuador, Peru, Bolivia (SC)
arthuri (Audureau, 2017: 6)	French Guiana (Belizion, Wapiti), Peru (Cusco)
asperatus (Haldeman, 1847: 46) <i>albescens</i> Dillon, 1956: 144 (not Haldeman, 1847)	seUSA-TX
aspiciens Bates, 1885: 391	
batesi Casey, 1913: 307 <i>albescens</i> Bates, 1885: 387 (not Haldeman, 1847)	Mexico (VC), Honduras
bicolor Heffern & santos-Silva, 2023: 48	Guatemala (ZA), Nicaragua, Costa Rica, Panama
boliviensis Santos-Silva & Botero, 2023: 4	
bruesi Fisher, 1942: 32	Panama (Bocas del Toro)
calcarius Chevrolat, 1862: 248	Bolivia (Santa Cruz)
candidus Monné, Monné & Tavakilian, 2013: 432	Jamaica
carinatus Santos-Silva & Botero, 2023: 1	Cuba
castaneovirescens Zayas, 1975: 239	French Guiana
cineraceus Bates, 1874: 230	Panama (Colon)
corpulentus Bates, 1881: 152	Cuba
cretatellus Bates, 1863: 102	Honduras, Guatemala-Costa Rica
	Nicaragua
	swUS (sTX), Mexico-Nicaragua- French Guiana, Brazil (PA),
	Bolivia (SC)

- cristulatus** Bates, 1872: 213
dealbatus (Jacquinot du Val in Sagra, 1857: 274)
decipiens Bates, 1880: 149
transversus Bates, 1872: 211 (not Gyllenhal, 1817)
dentatus Monné & Santos-Silva, 2022: 236
diffusus Bates, 1885: 387
dubitans Bates, 1885: 390
faulkneri Hovore, 1988: 21
fernandezii Monné & Hoffmann, 1981: 258
fuligineus Bates, 1885: 388
fuliginosus Gilmour, 1965: 573
gibbulosus Bates, 1874: 230
vogti Dillon, 1956: 141
gibbus (Degeer, 1775: 116)
gnomus Monné & Hoffmann, 1981: 251
grandis Vlasak & Androw, 2016: 125
guianensis Vlasak & Santos-Silva, 2021: 485
heticus Zayas, 1975: 243
hilaris Bates, 1872: 211
hispidulus Bates, 1874: 229
illitus Zayas, 1975: 244
incertus (Bates, 1881: 176)
indistinctus Vlasak & Santos-Silva, 2021: 482
jolyi Monné & Hoffmann, 1981: 247
laevicauda laevicauda Bates, 1880: 150
 subsp. **chiriquinus** Bates, 1885: 386
latifasciatus Zayas, 1975: 246
lazulinus Bates, 1880: 149
leucanthes Bates, 1880: 148
leucopygus Bates, 1872: 212
lividus Hovore, 1989: 256
macrostigma Bates, 1872: 212
melasmus Monné, Monné & Tavakilian, 2013: 433
metallicus Bates, 1880: 147
neivai Melzer, 1930: 198
nigritus Zayas, 1975: 248
nordestinus Monné & Hoffmann, 1981: 257
notaticollis Bates, 1880: 149
obliquatus Bates, 1880: 150
obrienorum Nascimento & Heffern, 2018: 293
obscurellus Bates, 1863: 103
bruchi Melzer, 1932: 225
ochropygus Bates, 1885: 389
orbiculus Bates, 1880: 151
ovalis Bates, 1863: 103
palliatus Bates, 1874: 229
panamensis Heffern & Santos-Silva, 2022: 259
paraleucus Monné & Hoffmann, 1981: 258
paulus Monné & Hoffmann, 1981: 253
perniciosus Monné & Hoffmann, 1981: 259
pleurostictus Bondar, 1929: 85 (not Bates, 1863)
petulans Bates, 1885: 389
phrissominus Bates, 1885: 388
pilula Bates, 1880: 152
plautus Monné & Hoffmann, 1981: 254
pleurostictus Bates, 1863: 102
plumeoventris Linsley, 1934: 109
pseudocalcarius Zayas, 1975: 249
pulcherrimus Bates, 1880: 148
pygialis Bates, 1872: 212
quintalbus Bates, 1885: 389
retrorsus Bates, 1885: 387
 Honduras, Nicaragua, Panama
 Cuba
 Nicaragua, Costa Rica
 Bolivia (Santa Cruz)
 Mexico (VC), Guatemala, Honduras, Costa Rica
 Mexico
 Mexico (BC)
 Venezuela
 Guatemala
 USA (TX), Mexico, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica,
 Panama, Colombia, Venezuela
 Suriname, French Guiana
 Brazil (MG, SP), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
 Puerto Rico
 French Guiana (Iracoubo, Roura, Kaw)
 Cuba
 Mexico (JA)-Panama
 seUS (FL), Honduras, Guatemala-Costa Rica
 Cuba
 Guatemala, Nicaragua
 Costa Rica (Puntarenas)
 Venezuela
 Mexico (TB), Guatemala, Honduras
 Costa Rica, Panama
 Cuba
 Mexico (VC)
 Mexico (OA)
 Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama
 Costa Rica
 Honduras, Nicaragua, Costa Rica
 French Guiana, Brazil (AM)
 Costa Rica
 Brazil (BA-RS), Paraguay, Argentina (MI)
 Cuba
 Brazil
 Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
 Mexico (BC, ME, OA)-Nicaragua, Uruguay,
 Brazil (RO)
 Venezuela, Fr Guiana, Brazil, Bolivia (SC), Peru, Uruguay, Argentina
 Honduras, Guatemala, Costa Rica
 Mexico (VC), Honduras, Nicaragua, Costa Rica (Cartago)
 French Guiana, Brazil (PA, MT, ES-SP, PR), Bolivia (SC), Paraguay
 Mexico, Honduras, Nicaragua
 Panama (Bocas del Toro)
 Brazil (AM, MT), Ecuador, Bolivia (SC)
 Venezuela
 Guyana, French Guiana, Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
 Costa Rica, Panama
 Costa Rica, Panama
 Nicaragua, Costa Rica
 Venezuela, French Guiana, Brazil (AP), eEcuador
 French Guiana (Kaw), Brazil (AM, MA), Peru
 Mexico (Tres Marias Islands)
 Cuba
 Mexico (VC), Guatemala, Honduras, Nicaragua
 Mexico (VC), Honduras, Nicaragua, Panama
 Mexico (Veracruz), Costa Rica (HE), Panama
 Honduras (GD), Costa Rica, Panama, wEcuador (Pichincha)

sagittatus (Jacquelin du Val in Sagra, 1857: 272)	Cuba
seabrai Lane, 1959: 257	Peru, Ecuador
signaticauda Bates, 1885: 387	Guatemala, Honduras
skillmani Santos-Silva, 2022: 560	Guatemala (Baja Verapaz)
sleeperi Hovore, 1988: 22	Mexico (BC)
soukai Monné, Monné & Tavakilian, 2013: 431	French Guiana
spermovoratis Chemsak, 1972: 150	Costa Rica
spiculatus Bates, 1880: 148	Nicaragua, Costa Rica
subfurcatus Bates, 1880: 147	Honduras, Nicaragua, Costa Rica
transversus (Gyllenhal in Schoenherr, 1817: 164)	eNorth America-TX
<i>transversatus</i> LeConte, 1878: 470	
<i>tuberculatus</i> Froelich, 1792: 138	
<i>aculiferus</i> Say, 1824: 329	
<i>marginellus</i> Haldeman, 1847: 47	
<i>albescens</i> Haldeman, 1847: 46	
<i>divisus</i> Casey, 1913: 306	
<i>transversus dakotensis</i> Dillon, 1956: 143	
<i>transversus dietrichi</i> Dillon, 1956: 144	
<i>transversus floridellus</i> Dillon, 1956: 144	
triangulifer Bates, 1872: 211	Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
trigonus Bates, 1880: 152	Guatemala, Costa Rica, Panama
viridescens Bates, 1880: 148	Mexico (OA, VC)-Costa Rica
viriditinctus Bates, 1872: 210	Nicaragua, Costa Rica, Panama
xanthopygus Bates, 1880: 149	Honduras (FM), Nicaragua
x-griseum Bates, 1885: 389	Mexico (TB), Guatemala, Costa Rica, Panama
zonatus Bates, 1885: 388	Costa Rica, Panama
Lepturdrys Gilmour, 1960: 47	Brazil (GO, MG), Bolivia (SC)
<i>novemlineata</i> Gilmour, 1960: 48	
Lepturgantes Gilmour, 1957: 21	Brazil (AM, MT, RO), Bolivia (SC)
<i>candicans</i> (Bates, 1863: 371)	French Guiana, wEcuador (Napo), Brazil (AM, MT)
<i>dorsalis</i> (White, 1855: 382)	
<i>dilectus</i> (Bates, 1863: 373)	
<i>barii</i> Bates, 1863: 372	
flavovittatus (Gilmour, 1959: 136)	Brazil
pacificus Gilmour, 1960: 178	Mexico (CH, OA, VC), Guatemala-Costa Rica
<i>inscriptus</i> Bates, 1872: 217 (not Bates, 1863)	
<i>fragillimus</i> Bates, 1874: 230 (not Bates, 1863)	
prolatus Monné & Monné, 2008: 65	Brazil (BA, ES, MG, RJ, SP, SC, MS, MT), Bolivia (SC)
pseudodorsalis Roguet, 2023: 79	Nicaragua, French Guiana
septemlineatus Gilmour, 1960: 176	Brazil (BA, ES, MG)
seriatus Monné, 1988: 124	Venezuela, French Guiana, Brazil (MT, RO)
simplex Roguet, 2023: 82	French Guiana (Kaw)
variegatus Gilmour, 1957: 22	Brazil (BA, PR, SC, SP), Bolivia, Paraguay
Lepturges (Chaeturges) Gilmour, 1959: 135	Peru
<i>comminus</i> Monné, 1977: 706	French Guiana
<i>definitus</i> Tavakilian & Monné, 1989: 276	Peru, Brazil (AM), Bolivia (CO, SC)
<i>epagogus</i> Monné, 1977: 704	Brazil (PA, MT)
<i>fragillimus</i> Bates, 1863: 373	Brazil (BA, SP, SC)
<i>fuchsii</i> Gilmour, 1962: 569	Nicaragua, Costa Rica, Panama
<i>gratiosus</i> Bates, 1874: 231	French Guiana, Brazil (AM), Peru, Bolivia (SC)
<i>griseostriatus</i> Bates, 1863: 376	Mexico (VC)-South America (widely distributed)
<i>inscriptus</i> Bates, 1863: 371	
<i>variegatus</i> Burmeister, 1865: 178	
<i>fragillima</i> Bates, 1873: 230 (not Bates, 1863)	
<i>decoratus</i> Melzer, 1928: 150	
laetus Melzer, 1928: 152	Brazil, Paraguay, Argentina
prolatus Monné, 1977: 703	French Guiana (Kaw, Belizion), Brazil (PA, MT)
repandus Tavakilian & Monné, 1989: 278	French Guiana, Brazil (AM, RO, MT)

rotundus Monné, 1977: 702	French Guiana (Kaw), Brazil (AM, PA)
scitulus Tavakilian & Monné, 1989: 274	French Guiana
scriptus Gilmour, 1958: 137	Brazil (MG-SC), Paraguay
serenus Monné, 1977: 705	French Guiana, Brazil (AP, MT)
tenuis Gilmour, 1962: 563	Ecuador
villiersi Gilmour, 1962: 567	French Guiana (Saul), Peru, Brazil (GO, MT), Bolivia (SC)
virgulti Gilmour, 1962: 564	Brazil (AM), Peru, Bolivia (SC)
Lepturges (Lepturges) Bates, 1863: 367	
<i>Lepturus</i> Gemminger & Harold, 1873: 3156	
<i>Maculurges</i> Dillon, 1956: 338	
abditus Monné, 1976: 367	Brazil (RJ)
alboscriptus Bates, 1863: 377	Brazil (AM, PA, RO)
alvarengai Monné, 1976: 369	Brazil (ES, RJ)
amabilis Bates, 1863: 370	Nicaragua, French Guiana, Brazil (AM, MT)
anceps Gilmour, 1962: 559	Brazil (GO, MA, MT, BA-SC), Paraguay
angulatus (LeConte, 1852: 172)	eNorth America-TX, Mexico (SO, JA, NA, OA)
<i>symmetricus</i> Horn, 1880: 126 (not Haldeman, 1847)	
<i>canus</i> Casey, 1913: 317	
<i>confluens</i> Knull, 1946: 252 (not Haldeman, 1847)	
angustatus Bates, 1863: 375	Brazil (AM, MT)
attaleae Monné & Monné, 2017: 260	Brazil (Bahia)
auratus Monné & Santos-Silva, 2022: 236	Bolivia (Santa Cruz)
batesi Monné, Monné, Botero & Carelli, 2016: 340	Bolivia, Brazil, Argentina, Venezuela
beaveri Monné, 1978: 6	Brazil (AC, RO, MT), Bolivia (SC)
boteroi Audureau, 2023: 110	Peru (Pasco)
brechlini Santos-Silva, Nascimento & Kozlov, 2019: 447	Colombia (Magdalena)
breviceps (White, 1855: 384)	Venezuela
brunneus Roguet, 2022: 52	French Guiana (Remire, Belizion)
bucki Melzer, 1930: 202	Brazil (BA-SC)
caldensis Devesa & Santos-Silva, 2022: 4	Colombia (Caldas)
callinus Bates, 1885: 402	Guatemala-Panama, French Guiana, Bolivia (SC)
canocinctus Gilmour, 1962: 545	Brazil (MA, MT, GO, BA), Bolivia (SC, TR), Argentina
castaneus Monné, 1978: 4	Brazil (MA, PA)
centralis Monné, 1978: 3	Brazil (MA, MG, MS)
charicles Bates, 1885: 402	Honduras, Costa Rica, Panama
cinereolus Monné, 1976: 362	Brazil (BA)
cingillus Monné, 1978: 8	Brazil (MT), Bolivia (SC)
circumscripta (Bates, 1881: 180)	Nicaragua, Costa Rica, Panama
citrinus Monné, 1976: 363	Brazil (BA, SC, PR)
complanatus Bates, 1863: 370	French Guiana, Brazil (AM, MT), Bolivia (CO, eEcuador)
<i>aliquobscura</i> Gilmour, 1962: 557	
comptus Melzer, 1930: 201	South America (widely distributed)
confluens (Haldeman, 1847: 50)	eNorth America
curvilinea Gilmour, 1959: 1	Peru, Bolivia (CO, SC)
<i>zischkai</i> Tippmann, 1960: 192	
dorotheae Gilmour, 1962: 551	Brazil (BA-SP), Paraguay
elegantulus Bates, 1863: 368	French Guiana, Brazil (AM), Bolivia (SC)
elimata Monné, 1976: 371	Colombia (AT), Brazil (GO, MG, SP), Bolivia (SC), Paraguay
eurynota Tippmann, 1960: 191	Brazil (MT), Peru, Bolivia (SC)
fasciculatoides Gilmour, 1962: 549	Brazil (BA, GO, MT), Bolivia (LP, SC), Paraguay, Argentina
festivus Bates, 1872: 236	Nicaragua, Costa Rica, Panama
figuratus Pascoe, 1866: 283	Costa Rica, Panama, Colombia
fischeri Melzer, 1928: 152	Brazil (MG-RS), Bolivia (BN, SC)
funereus Monné, 1976: 366	Brazil (BA-PR)
glaphyra Monné, 1976: 374	Brazil (MA, ES), Paraguay
hahneli Gilmour, 1959: 133	French Guiana, Brazil (AM), Bolivia (SC)
hylaeanus Monné, 1978: 5	Brazil (AM), wEcuador, Bolivia (SC)
infilatus Bates, 1872: 216	swUSA (AZ), Mexico-Costa Rica
<i>pallisteri</i> Gilmour, 1961: 335	
insignis Melzer, 1928: 153	Brazil (ES-SC), Bolivia (SC)
itu Monné, 1976: 374	Brazil (SP)

- janus** Bates, 1881: 168
kawensis Roguet, 2022: 53
laeteguttatus Bates, 1885: 402
lasombraensis Audureau, 2023: 112
limpidus Bates, 1872: 216
 fasciculata Melzer, 1928: 149
 peruviana Gilmour, 1962: 547
linearis Bates, 1863: 369
luanae Santos-Silva, Botero & Flechtmann, 2023: 8
macilentus Bates, 1881: 166
maculosus Gilmour, 1959: 3
malkini Monné, 1978: 7
mattogrossis Gilmour, 1962: 555
megalops Hamilton in Leng & Hamilton, 1896: 127
multilineatus Melzer, 1928: 153
navicularis Bates, 1872: 217
onorei Santos-Silva et al., 2021: 3
perelegans Bates, 1863: 373
peruicensis Monné, 1976: 366
peruviensis Audureau 2018: 19
pfanderae Santos-Silva & Monne, 2023: 1
pictus (LeConte, 1852: 172)
proximus Melzer, 1934: 100
punctatissimus Monné, 1976: 370
raphaeli Roguet, 2022: 54
regularis (LeConte, 1852: 39)
roppai Monné, 1976: 368
rhytisma Monné, 1976: 371
seabrai Monné, 1976: 368
sejunctimacula Bates, 1881: 167
serranus Monné, 1976: 363
sexvittatus Bates, 1874: 230
singularis Monné, 1976: 364
soricinus (Fairmaire & Germain, 1859: 512)
spizzi Melzer, 1928: 149
subglaber Casey, 1913: 319
symmetricus (Haldeman, 1847: 50)
umbrosus Monné, 1978: 9
unicolor Gilmour, 1959: 6
vigneaulti Audureau 2018: 19
virgatus Monné, 1978: 11
vogti Hovore & Tyson, 1983: 349
yucca Schaeffer, 1905: 167
zikani Melzer, 1928: 154
zonula Monné, 1976: 372
- Mexico (OA, PU, CHS)
French Guiana (Kaw)
Panama
Nicaragua (Matagalpa)
Mexico-Brazil, French Guiana, wEcuador, Peru,
Bolivia (BN, SC, TR, PR), Paraguay
- Brazil (AM, MT, RR), Bolivia (SC)
Brazil (Goias)
Mexico (VC)
Venezuela
Brazil (MT), Bolivia (SC)
Brazil (MT, BA, SP, MS)
seUSA (FL), Bahamas-Panama
French Guiana, Brazil (GO, MT, BA-SP), Bolivia (SC)
Mexico (VC)-Panama
wEcuador
Brazil (AM, PA, MA, SP, MT)
Brazil (SP)
Peru (Pasco)
Brazil (ES, BA)
eUSA
Costa Rica, Panama
Brazil (ES-SC)
French Guiana (Kaw, Belizon, Matiti)
eUSA
Brazil (BA, MG, SP)
Brazil (SC)
Brazil (BA-SC), Paraguay
Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panama
Brazil (SP)
Honduras, Nicaragua, Costa Rica
Brazil (RJ-RS)
Chile
Brazil (BA-SP)
Mexico (DU)
eNorth America
Brazil (MT)
Brazil, Bolivia (SC), Paraguay
Nicaragua
Ecuador, Peru, Bolivia (PN, SC)
swUSA (TX)
seUSA (AZ, TX), Mexico
Brazil (RJ)
Panama (Darien), Fr Guiana, Brazil (BA, MT, SP, PR), Bolivia (CO, SC)

Lepturginus Gilmour, 1959: 334
obscurellus Gilmour, 1959: 335
tigrellus (Bates, 1874: 231)
 var. *megaspilus* Bates, 1885: 402

Mexico (VC, TB)
Guatemala, Nicaragua, Costa Rica (GU, PA)

Lepturgotrichona Gilmour, 1957: 27
Leptrichillus Gilmour, 1960: 91
bordoni Monné & Martins, 1976: 73
cubaecola (Fisher, 1942: 36)
stigmatica (Bates, 1881: 170)
 minutus Gilmour, 1960: 92

Venezuela
Cuba
Mexico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica

Lethes Zayas, 1975: 254
humeralis Zayas, 1975: 255
indignus Zayas, 1975: 256

Cuba
Cuba

- israeli** Zayas, 1975: 257
turnbowi Lingafelter, 2020: 18
x-notatus Vlasak & Santos-Silva, 2021: 480
- Cuba**
Dominican Republic
Costa Rica (Guanacaste)
- Lithargyrus** Martins & Monné, 1974: 12
Cometochus Villiers, 1980: 89
guadeloupensis (Villiers, 1980: 89)
melzeri Martins & Monné, 1974: 13
- Guadeloupe**
Nicaragua, Costa Rica- French Guiana, Brazil, Bolivia (SC)
- Longilepturges** Monné & Monné, 2011: 176
bicolor Monné & Monné, 2011: 176
xantholineatus Monné & Monné, 2011: 176
- Brazil (RO, MA)**
Brazil (RO), Ecuador, Bolivia (SC)
- Lophopoénopsis** Melzer, 1931: 63
albosparsa Monné & Monné, 2007: 1041
itatiensis Monné & Monné, 2012: 288
singularis Melzer, 1931: 63
- Brazil (BA, ES)**
Brazil (RJ)
Brazil (ES-PR)
- Lophopœum** Bates, 1863: 275
Scutelongus Gilmour, 1959: 6
Cristurges Gilmour, 1961: 358
bimaculatum Gilmour, 1961: 359
bituberculatum (White, 1855: 382)
bruchi Monné & Martins, 1976: 53
timbouvae Bruch, 1940: 118 (not Lameere, 1884)
carinatum Bates, 1863: 275
timbouvae Lameere, 1884: 102
leguminicola Linell, 1896: 43
centromaculatum Monné & Martins, 1976: 51
circumflexum Bates, 1863: 276
hylaeum Martins & Monné, 1974: 15
freudei (Gilmour, 1959: 7)
fuliginosum Bates, 1863: 276
humerosum Monné & Martins, 1976: 52
kawense Roguet, 2022: 67
meridianum Fisher, 1938: 141
monticulum Monné & Martins, 1976: 54
paiolai Monné, Santos-Silva, Flechtmann & Olivier, 2023: 469
saronotum Bates, 1872: 214
scopiferum Bates, 1872: 215
w-flavum Bates, 1885: 395
- Brazil (widespread)**
Brazil (AM)
Bolivia (TR), Argentina, Uruguay
- Nicaragua, Costa Rica (GU, PA), French Guiana,**
Brazil (AM), eEcuador, Bolivia (SC)
Paraguay, Argentina (FO, CH, SF, MI)
Mexico (VC), Guatemala, Honduras
French Guiana, Brazil (AM), Peru
- Bolivia (SC)**
French Guiana, Brazil (PA), Bolivia (SC)
Guatemala (SU), Honduras?, Costa Rica, Brazil (GO)
French Guiana (Kaw)
Brazil (ES, SC)
Brazil (MG-SC)
French Guiana (Kaw), Brazil (MG, RO, AM)
Nicaragua-Panama
Mexico (PU)-Nicaragua
Costa Rica, Panama
- Luctithonus** Lingafelter, 2020: 6
aski Lingafelter, 2020: 8
duartensis Lingafelter, 2020: 9
pantherinus (Zayas 1975: 274)
- Dominican Republic**
Dominican Republic
Cuba, Dominican Republic
- Luteolepturges** Monné & Monné, 2012: 285
galbus Monné & Monné, 2012: 286
- Brazil (RO, AM)**
- Mecotetartus** Bates, 1872: 213
Eutesus LeConte, 1873: 235
antennatus Bates, 1872: 213
asper LeConte, 1873: 236
granosus LeConte, 1873: 339
- Mexico-Costa Rica,**
- Micropolia** Audinet-Serville, 1835: 21
agilis Audinet-Serville, 1835: 22
nigra Monné, 1976: 578
- Brazil, Paraguay, Argentina**
Brazil, Bolivia (SC), Argentina (SA)

Moneilema Say, 1824: 403

- Monilema* LeConte, 1852: 167
Collapteryx Newman, 1838: 397
Collapterix Thomson, 1857: 326
Omoscylon Thomson, 1867: 74
Monoplesia Motschulsky, 1875: 144
albopictum White, 1856: 407
laevidorsale White, 1856: 407
albotessellata Thomson, 1857: 189
carinatum Thomson, 1857: 189
lecontei Thomson, 1861: 25
infamiae Thomson, 1867: 79
mortuale Thomson, 1867: 80
perforatum Thomson, 1867: 80
sinistrum Thomson, 1867: 81
annulatum Say 1824: 404
nubecula Casey, 1913: 282
nubecula demissa Casey, 1913: 282
annulatum var. *montanum* Psota, 1930: 121
puncticolle Psota, 1930: 121
angulatum Psota, 1930: 122
hybridum Psota, 1930: 123
appressum LeConte, 1852: 168
microsticta Casey, 1913: 283
cylindricollis Casey, 1913: 283
corrugans Casey, 1913: 284
corrugans ovipennis Casey, 1913: 284
corpulentum Knaus, 1925: 183
nigriventris Fisher, 1926: 215
vittatum Fisher, 1928: 3
parahybrida Psota, 1930: 124
appressum var. *scabrum* Psota, 1930: 125
rinconi Psota, 1930: 126
alpinum Psota, 1930: 126
texanum Psota, 1930: 127
corrugans var. *arizonicum* Psota, 1930: 128
duncani Psota, 1930: 128
armatum LeConte, 1853: 234
crassum LeConte, 1853: 234
laevigatum Bland, 1862: 267
simplicicornis Casey, 1913: 286
simplicicornis grylliceps Casey, 1913: 287
rector Casey, 1913: 287
solida Casey, 1913: 288
femoralis Casey, 1913: 288
obesa Casey, 1924: 287
convexa Casey, 1924: 289
rugosipennis Fisher, 1928: 2
isolatum Psota, 1930: 132
punctatum Psota, 1930: 133
walsenburgi Psota, 1930: 140
atterimum Fisher, 1931: 198
blapsides blapsides (Newman, 1838: 397)
 subsp. *ulkei* Horn, 1885: 188
pleuralis Casey, 1913: 287
mundelli Fisher, 1931: 200
crassipes Fisher, 1931: 197
ebeninum Bates, 1885: 336
gigas LeConte, 1873: 230
spinicollis Casey, 1891: 45
constricta Casey, 1913: 285
pimalis Casey, 1913: 285
 Mexico (PU, ME, OA)
 wCanada, wUSA
 swUSA (AZ-CO, TX), Mexico (SO)
 scUSA, Mexico (CO)
 Mexico (SLP)
 Mexico (DU, ME)
 scUSA, Mexico (TA)
 Mexico (TA)
 Mexico
 swUSA (AZ, UT), Mexico (BC, SI)

<i>uteana</i> Casey, 1913: 285	
<i>pollens</i> Casey, 1913: 286	
<i>giganteum</i> Craighead, 1923: 103	
<i>plectralis</i> Casey, 1924: 286	
<i>colossus</i> Casey, 1924: 289	
longipes White, 1856: 407	Mexico (BC)
manni Psota, 1930: 139	Mexico (HI)
mexicanum Fisher, 1926: 215	Mexico (HI)
michelbacheri Linsley, 1942: 67	Mexico (BC)
opuntiae Fisher, 1928: 1	Mexico (SLP)
punctipennis Fisher, 1926: 216	Mexico (PU)
rugosissimum Casey, 1924: 288	Mexico (BC)
semipunctatum LeConte, 1852: 167	wUSA, Mexico (BCN)
<i>forte</i> LeConte, 1873: 230	
<i>obtusum</i> LeConte, 1873: 230	
<i>armigera</i> Motschulsky, 1875: 146	
<i>scabra</i> Motschulsky, 1875: 146	
<i>spoliatum</i> Horn, 1885: 186	
<i>shantzi</i> Casey, 1924: 286	
subrugosum Bland, 1862: 268	Mexico (BC)
<i>opaca</i> Casey, 1913: 289	
<i>lateralis</i> Casey, 1924: 287	
variolare Thomson, 1867: 77	Mexico (SLP, ME)
wickhami Psota, 1930: 138	Mexico (DU)
Nanustes Gilmour, 1960: 43	Brazil (RS)
fuchsi Gilmour, 1960: 45	
Nealcidion Monné, 1977: 699	
<i>Alcidion</i> Thomson, 1861: 12 (not Sturm, 1843)	
achiraense Santos-Silva & Monné, 2023: 252	Bolivia (Santa Cruz)
adjunctum (Thomson, 1865: 544)	Costa Rica, Panama
albatum Monné & Delfino, 1986: 172	Brazil (AM), eEcuador
albolineatum Monné & Monné, 2009: 362	Venezuela
alboplagiatum (Martins & Monné, 1974: 321)	Brazil (ES)
antennatum Monné & Monné, 2009: 361	Panama
antonkozlovi Monné et. al., 2019: 497	Ecuador (Pichincha)
badium Monné & Delfino, 1986: 169	French Guiana, eEcuador, Peru, Brazil (AM), Bolivia (CO, SC)
batesii (Kirsch, 1889: 42)	Colombia
belizoneNSE Roguet, 2022: 69	French Guiana (Belizone)
bicristatum (Bates, 1863: 109)	Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina, Uruguay
bispinum (Bates, 1863: 105)	Venezuela, Brazil (BA-RS), Ecuador, Bolivia, Argentina
<i>laetulum</i> Bates, 1880: 273	
<i>costatum</i> Monné & Martins, 1976: 47	
<i>murinum</i> Monné, 1998: 293	
brachiale (Bates, 1872: 214)	Mexico (VC)-Panama
bruchi (Melzer, 1934: 230)	Argentina
calcaratum Vlasak & Santos-Silva, 2022: 549	Ecuador (Pichincha)
cephaliferum Vlasak & Santos-Silva, 2022: 532	Ecuador (Pichincha)
cereicola (Fisher, 1936: 7)	Argentina (SA), Bolivia (SC)
<i>privatum</i> Bosq, 1934: 339 (not Pascoe, 1866)	
coxale (Kirsch, 1889: 42)	Colombia
cristulatum Monné & Delfino, 1986: 174	Bolivia (CO, SC)
curvatae Touroult & Poirier, 2021: 22	Lesser Antilles (Dominica)
cuspidatum Monné, 1998: 295	Mexico (CH)
cylloenoide (Aurivillius, 1925: 515)	Colombia
elegans Monné & Monné, 2009: 362	Venezuela
elongatum Monné, 1998: 293	Ecuador
emeritum (Erichson, 1847: 147)	Fr Guiana, eEcuador, Peru, Brazil (AM-RO), Bolivia (CO, SC)
<i>olivaceus</i> Bates, 1863: 108	
eulophum (Bates, 1881: 156)	Mexico (CHS, VC)-Costa Rica

femoratum (Monné & Martins, 1976: 51)	wEcuador
flavoviride Vlasak & Santos-Silva, 2022: 539	Ecuador (Pichincha)
formosum (Monné & Martins, 1976: 49)	Peru
furciferum (Bates, 1881: 156)	Guatemala, Honduras
ghiae Santos-Silva et. al., 2021: 5	eEcuador
griseum (Aurivillius, 1900: 417)	Venezuela
humerosum (Bates, 1880: 274)	eEcuador
hylaeanum (Monné & Martins, 1976: 48)	Brazil (AM), eEcuador, Bolivia (SC)
kayi Nascimento, Santos-Silva & McClarlin, 2020: 8	wEcuador (Napo, Pichincha)
latipenne (Bates, 1863: 107)	Costa Rica (PA), eEcuador, Brazil (CE, AM, PA), Bolivia (Beni)
latum (Thomson, 1861: 12)	Mexico (VC)
lineatum (Bates, 1863: 105)	Costa Rica, Panama, Venezuela
melasmum Monné & Delfino, 1986: 171	Venezuela
meridanum Monné & Delfino, 1986: 175	Venezuela
minimum (Bates, 1863: 108)	Brazil (AM)
napoense Nascimento & McClarlin, 2018: 385	wEcuador, Colombia (Putumayo)
nebulosum (Bates, 1880: 274)	Ecuador
obliquum Vlasak & Santos-Silva, 2022: 536	Ecuador (Napo)
oculatum (Bates, 1863: 106)	Brazil (AM, RO)
omissum (Martins & Monné, 1974: 14)	Brazil (BA-SP)
parallelum (Monné & Martins, 1976: 50)	Peru
privatum (Pascoe, 1866: 283)	Honduras, Guatemala-Colombia, Venezuela
<i>privatum</i> var. <i>penicillare</i> Bates, 1885: 394	
<i>penicillatum</i> ; Aurivillius, 1923: 394	
pulchrum (Bates, 1880: 273)	Colombia
quinquemaculatum (Tippmann, 1960: 179)	Bolivia (SC)
scutellatum (Bates, 1881: 157)	Guatemala, Costa Rica
sexguttatum Monné & Delfino, 1986: 169	Bolivia
sexnotatum (Waterhouse, 1901: 76)	Guyana
silvai Monné & Delfino, 1986: 176	French Guiana, Brazil (MG, PB, BA)
singulare Monné, 1998: 293	Brazil (RO), Peru, Bolivia
socium (Gahan, 1895: 131)	St Vincent, Grenada, Martinique, Colombia (AT), Venezuela, Trinidad
spinosum Monné & Delfino, 1986: 174	Venezuela
strigilis (Erichson, 1847: 147)	Colombia, Venezuela, French Guiana, Peru, Brazil (AM, PA, RO), Bolivia
<i>deletum</i> (Bates, 1880: 274)	Ecuador (Napo)
sublineatum Vlasak & Santos-Silva, 2022: 546	Venezuela, French Guiana, Brazil (AM), eEcuador
triangulare (Bates, 1863: 106)	Venezuela
<i>triangulare</i> var. <i>paraense</i> Bates, 1863: 107	Brazil (MG-SP)
trivittatum (Bates, 1863: 109)	
venosum (Bates, 1880: 274)	

Neobaryssinus Monné & Martins, 1976: 80

abbreviatus Monné & Monné, 2012: 193	French Guiana, Brazil (AM)
altissimus Berkov & Monné, 2010: 49	French Guiana
capiaxaba Monné & Delfino, 1980: 318	Brazil (MG, ES)
marianae (Martins & Monné, 1974: 330)	French Guiana, Brazil (AM)
phalarus Monné & Martins, 1976: 81	Brazil (BA, ES)

Neoeutrypanus Monné, 1977: 695

<i>Eutrypanus</i> White, 1855: 371 (part) (not Erichson, 1847)	Mexico, Honduras, Guatemala-Panama
decorus (Bates, 1881: 184)	Bolivia (LP)
dentatus Botero & Monné, 2015: 120	Bolivia (SC)
generosus (Monné & Martins, 1976: 86)	Brazil, Paraguay, Argentina
glaucus (Melzer, 1931: 72)	Colombia, Guianas, Brazil (AM, PA)
incertus (Bates, 1864: 23)	French Guiana, Brazil (AM, PA)
inustus (Monné & Martins, 1976: 87)	Colombia
llanero Botero & Monné, 2015: 117	Brazil (PA)
maculatus Monné 1985: 372	Guatemala
maya Monné & Botero, 2017: 125	

- mutilatus** (Germar, 1823: 478)
paraguayensis Audureau, 2013: 35
- nitidus** (White, 1855: 371)
venezuelensis Thomson, 1861: 13
- nobilis** (Bates, 1864: 22)
- sobrinus** (Melzer, 1935: 204)
- Costa Rica, Panama, French Guiana, e Ecuador, Peru, Brazil**
- Venezuela**
- French Guiana, e Ecuador, Brazil (AM, PA), Bolivia (BN), Peru**
Brazil (MG-RS), Argentina (MI)
- Neopalame** Martins & Monné, 1972: 63
- albida** Monné, 1985: 374
- albomaculata** Monné & Martins, 1976: 74
- atromaculata** Monné & Martins, 1976: 76
- cretata** Monné & Delfino, 1980: 317
- deludens** Monné, 1985: 376
- dignus** (Melzer, 1935: 203)
- Brazil (ES)**
- Peru**
- Brazil (BA-SP, PR)**
- French Guiana, Brazil (AM, MT)**
- Brazil (RO, MT)**
- Brazil (MG-RJ)**
- Neseuterpia** Villiers, 1980: 88
- couturieri** Tavakilian, 2001: 437
- curvipes** Villiers, 1980: 89
- deknuydtti** Chalumeau & Touroult, 2005: 155
- fiardi** Touroult & Poirier, 2022: 343
- e Ecuador, Bolivia (SC)**
- Guadeloupe**
- Dominica**
- Lesser Antilles (Martinique)**
- Nyssocarinus** Gilmour, 1960: 51
- bondari** (Melzer, 1927: 579)
- humeralis** Monné, 1985: 307
- vittatus** Gilmour, 1960: 52
- Brazil (RJ-RS)**
- Brazil (PA, RO, MT), e Ecuador, Peru, Bolivia (CO, SC)**
- Brazil (AM), e Ecuador**
- Nyssodrysilla** Gilmour, 1962: 249
- humeralis** Bezark & Santos-Silva, 2023: 2
- irrorata** (Melzer, 1927: 577)
- lineata** Gilmour, 1962: 253
- peruviensis** Audureau, 2023: 108
- vittata** (Melzer, 1934: 238)
- Paraguay (Amambay)**
- Brazil (MG-RS), Paraguay**
- French Guiana, Bolivia (PN), Peru**
- Peru (Junin)**
- Brazil (RJ-RS)**
- Nyssodrysternum** Gilmour, 1960: 59
- Nyssodrys** Bates, 1864: 149 (part)
- Nyssodrystes** Gilmour, 1963: 3
- Cicanysodrys** Gilmour, 1965: 601
- Pseudoleiopus** Breuning, 1970: 487
- amparensis** (Melzer, 1934: 106)
- analogram** Monné & Tavakilian, 2011: 454
- basale** (Melzer, 1934: 239)
- bolivianum** Monné & Tavakilian, 2011: 462
- borneanus** Breuning, 1970: 487
- lemniscatum* Monné, 1985: 543
- capixaba** Monné & Tavakilian, 2011: 460
- caudatum** (Bates, 1864: 157)
- cingillum** Monné, 2009: 324
- colombianum** Monné & Tavakilian, 2011: 458
- conspicillare** (Erichson, 1847: 146)
- albomaculata* Aurivillius, 1908: 10
- conspicuum** Monné, 1985: 538
- cotopaxi** Monné & Tavakilian, 2011: 460
- cretatum** Monné, 1985: 539
- decoratum** Monné, 1992: 774
- diopticum** (Bates, 1864: 153)
- drumonti** Audureau 2018: 16
- effictum** (Bates, 1864: 160)
- fasciatum** Gilmour, 1960: 61
- flavoguttatum** Monné & Tavakilian, 2011: 463
- flavolineatum** Monné, 1985: 541
- Brazil (BA-SC, PR, MS), Paraguay, Argentina (SA)**
- French Guiana**
- Brazil (BA-RS), Paraguay**
- Bolivia (SC)**
- Guianas, Suriname, Brazil (AM, PA, RO), e Ecuador,**
Peru, Bolivia (BN)
- Brazil (ES)**
- French Guiana, Brazil, Peru, Bolivia (BN)**
- French Guiana, Bolivia (SC)**
- Colombia**
- Brazil (AM), Peru, e Ecuador, Bolivia (BN, CO, PN, SC)**
- Venezuela, Guyana, French Guiana, Brazil (AM, PA)**
- Ecuador**
- Panama, Guyana French Guiana, e Ecuador, Bolivia (SC)**
- Brazil (RJ, BA, ES)**
- Brazil (ES-SC), e Ecuador, Bolivia (SC)**
- Peru (Huanuco)**
- French Guiana, Brazil (AM), e Ecuador, Peru**
- Brazil (BA, ES)**
- French Guiana**
- French Guiana, Brazil (AM, PA)**

- freyorum** (Gilmour, 1963: 94)
fulminans (Bates, 1864: 154)
gilvolineatum Monné & Tavakilian, 2011: 454
gratum Monné, 1985: 542
hovorei Monné & Tavakilian, 2011: 458
impensum Monné, 1985: 542
instabile Monné, 1992: 775
insulorum Monné & Tavakilian, 2011: 461
laterale (Melzer, 1931: 71)
lepidum Monné, 1992: 773
lineolatum (Bates, 1864: 161)
multilineatum Monné & Tavakilian, 2011: 455
nitidum Monné & Tavakilian, 2011: 455
ocellatum (Bates, 1885: 413)
picticolle (Melzer, 1934: 105)
pictulum (Bates, 1881: 175)
plaumannii Monné, 1992: 776
poriferum (Bates, 1885: 413)
- promeces** (Bates, 1864: 162)
propinquum (Bates, 1864: 159)
proximum Monné & Tavakilian, 2011: 459
ptericotum (Bates, 1864: 163)
- reticulatum** (Melzer, 1934: 107)
rodens (Bates, 1864: 161)
rubiginosum Monné, 1975: 246
santossilvai Roguet, 2021: 56
schmithi (Melzer, 1931: 70)
serpentinum (Erichson, 1847: 146)
 deleta Bates, 1864: 160
signiferum (Bates, 1864: 158)
 gruneri Villiers, 1971: 347
simulatum (Bates, 1864: 159)
spilotum Monné, 1975: 248
stillatum (Bates, 1864: 156)
striatellum (Tippmann, 1960: 192)
sulphurescens (Bates, 1885: 416)
taeniatum Monné, 1985: 544
tucurui Monné & Tavakilian, 2011: 456
univittis (Bates, 1885: 415)
vanini Monné & Tavakilian, 2011: 457
variabile Monné, 1985: 546
zonatum Monné, 1985: 546
- Trinidad, Venezuela
Brazil (AM), eEcuador
Venezuela, French Guiana, Brazil (AP, AM, MA)
Brazil (PA, MT)
French Guiana
French Guiana, Brazil (AM, RO)
Brazil (RJ, ES, SP)
Panama
Brazil (BA-SP)
Brazil (SC, RS)
Brazil (AM)
French Guiana, Bolivia (SC)
French Guiana
Honduras-Brazil, Peru, eEcuador, Bolivia (BN, CO)
Brazil (BA-RJ)
Guatemala
Brazil (SP, SC)
Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panama, Colombia,
Venezuela, Fr Guiana, Brazil, Bolivia
Brazil (AM)
French Guiana, Brazil (AM)
Venezuela, French Guiana, Bolivia (CO, PN, SC)
French Guiana, Brazil (PA, RO, MT), eEcuador, Peru,
Bolivia (BN, SC, TR)
Brazil (ES-SP)
French Guiana, Brazil (AM, RO, MT), eEcuador
Venezuela, Peru, Brazil, Bolivia (BN, SC), Paraguay
French Guiana (Kaw, Belizion)
Brazil (SP-RS)
Mexico (VC)-Panama, French Guiana, Brazil,
Ecuador, Bolivia (BN, CO, SC)
Costa Rica, Venezuela, Brazil, Bolivia (BN, CO, SC)
Ecuador, Peru
Guyana, French Guiana, Brazil (AM)
Brazil (BA, PR, SC), Bolivia (SC)
French Guiana, Brazil (AM)
French Guiana, Brazil, eEcuador, Peru, Bolivia (SC)
Costa Rica, Panama
Brazil (PA, AM), Bolivia
French Guiana, Brazil (PA, MT)
Costa Rica, Panama
Brazil (RO, PA)
Brazil (ES)
Brazil (MT)

Odontozineus Monné, 2009: 322
penicillatus Monné, 2009: 322

eEcuador

Oedopeza Audinet-Serville, 1835: 88

Chaetanes Bates, 1864: 45

- apicale** (Gilmour, 1962: 291)
costulata (Gilmour, 1962: 288)
cryptica Monné, 1990: 266
flavosparsa Monné, 1990: 266
fleutiauxi (Villiers, 1980: 95)
guttigera Bates, 1864: 147
 guttifera Bates, 1881: 176
leucostigma Bates, 1864: 146
louisi Audureau, 2010: 5
maculatissima Monné & Martins, 1976: 82

- French Guiana, eEcuador, Brazil (PA), Bolivia (SC)
Brazil (RO, MT), Peru, Bolivia (SC)
Panama, Venezuela, Peru, Brazil (RO, GO, MA, MT), Bolivia (SC)
French Guiana, Brazil, Peru, Bolivia
Guadeloupe, Dominica
Mexico (VC)-Panama
Costa Rica, Panama, South America
Nicaragua
Venezuela, Brazil, Bolivia, Peru, Paraguay, Argentina

- ocellator** (Fabricius, 1801: 287)
pogonocherooides Audinet-Serville, 1835: 88
- setigera** (Bates, 1864: 45)
tavakiliani Monné & Monné, 2012: 198
- umbrosa** (Germar, 1823: 473)
litigiosa Bates, 1864: 147
quadrinodosus Burmeister, 1865: 178
- Olenosus** Bates, 1872: 205
serrimanus Bates, 1872: 206
- Onalcidion** Thomson, 1864: 25
antonkozlovi Monné et. al., 2019: 500
lingafelteri Audureau 2018: 17
fibrosum Monné & Martins, 1976: 56
- maculatum** Vlasak & Santos-Silva, 2021: 477
obscurum Gilmour, 1957: 12
pictulum (White, 1855: 395)
tavakiliani Audureau, 2013: 36
- Oxathres** Bates, 1864: 50
boliviensis Monné & Tavakilian, 2011: 25
decorata Monné, 1990: 679
erotoyloides Bates, 1864: 51
griseostriata Monné & Monné, 2012: 197
guyanensis Monné & Tavakilian, 2011: 23
implicata Melzer, 1926: 15
nigrobasalis Gilmour, 1962: 290
lewi Audureau, 2013: 33
maculosa Monné & Tavakilian, 2011: 24
muscosus Bates, 1864: 52
navicula Bates, 1864: 50
ornata Monné, 1976: 589
proxima Monné, 1976: 587
quadrimaculata Monné, 1976: 590
scripta Lacordaire, 1872: 785
dubius Melzer, 1926: 13
simillima Monné & Monné, 2012: 198
sparsa Melzer, 1927: 575
- Oxathridia** Gilmour, 1963: 7
roraimae Gilmour, 1963: 8
- Ozineus** Bates, 1863: 278
elongatus Bates, 1863: 279
- Palame** Bates, 1864: 13
Nyssodoretus Gilmour, 1959: 30
Xorathes Gilmour, 1963: 11
aeruginosa Monné, 1985: 303
anceps (Bates, 1864: 156)
crassimana Bates, 1864: 13
olivoniger Gilmour, 1959: 31
guianensis Gilmour, 1963: 12
mimetica Monné, 1985: 300
vitticollis (Bates, 1864: 157)
- Mexico, Guatemala, Belize, Honduras, Nicaragua, CR, Panama, Venezuela, Suriname, Trinidad, Fr Guiana, Bolivia, Ecuador, Brazil, Uruguay, Paraguay, Cuba, Barbados Nicaragua, Costa Rica, Panama, South America French Guiana Brazil (BA, MG, RJ, SP, PR, SC, RS, MS), Paraguay, Argentina
- Mexico-Costa Rica
- Colombia (Santander)
Colombia (SA), wEcuador (Napo)
Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela, French Guiana, Brazil (RO, GO), Bolivia (SC)
Costa Rica (Puntarenas)
Venezuela
Costa Rica-Colombia, Venezuela
Colombia (CU)
- Bolivia (SC)
Venezuela
Brazil (AM), Peru, eEcuador
Brazil (MA), Bolivia (SC)
French Guiana, Brazil (RO)
Brazil (BA, MG-RS)
- Peru
Bolivia (LP, SC)
French Guiana, Brazil (AM, RO), Peru
Brazil (PA, RO), eEcuador, Bolivia (LP, SC), Venezuela
French Guiana, Brazil (AM, AP, PA, RO), Bolivia (CO)
Peru
Brazil (AM, PA)
Brazil (GO, BA-SC), Paraguay
- Venezuela
Brazil (ES-SP)
- Brazil (RR)
- Panama, French Guiana, Brazil (AC, AM, PA, RO)
- Brazil (RO)
French Guiana, Brazil (AM, PA, RO), eEcuador
Guyana, French Guiana, Brazil (AM), eEcuador, Bolivia (PN)
- Venezuela, French Guiana, Brazil (AM), eEcuador
French Guiana, Brazil (AM), eEcuador

Parabaryssinus Monné, 2009: 322 katerinae Vlasak & Santos-Silva, 2023: 6 lineaticollis (Gounelle, 1910: 17)	Ecuador (Napo) Colombia, eEcuador
Paracleodoxus Monné & Monné, 2010: 54 cineraceus Monné & Monné, 2010: 55 minutus Vlasak & Santos-Silva, 2023: 9 simillimus Monné & Monné, 2010: 55	Colombia, Venezuela Ecuador (Napo) Venezuela
Paralcidion Gilmour, 1957: 5 bilineatum Gilmour, 1957: 6	Colombia, Venezuela, Bolivia (SC)
Paranisopodus Monné & Martins, 1976: 59 acutus (Thomson, 1865: 544) auctus Aurivillius, 1923: 396 amoenus Monné & Monné, 2017: 258 antonkozlovi Nascimento & Santos-Silva, 2019: 206 araguaensis Monné & Monné, 2007: 1062 genieri Monné & Monné, 2007: 1059 granulosus Monné & Monné, 2007: 1060 heterotarsus Monné & Martins, 1976: 61 hovorei Monné & Monné, 2007: 1060 paradoxus Monné & Martins, 1976: 61 peruanus Monné & Monné, 2007: 1060 thalassinus Santos-Silva & Devesa, 2021: 578	Brazil Bolivia (Santa Cruz) Colombia (Valle de Cauca) Venezuela Bolivia (SC) Panama Nicaragua, Costa Rica, Panama Costa Rica Colombia, Ecuador Peru Costa Rica (Heredia)
Paraprobatius Breuning, 1955: 311 bucki Breuning, 1955: 312	Brazil (RS), Paraguay
Paratenthras Monné, 1998: 289 martinsi Monné, 1998: 289	Brazil (MS, MT), Bolivia (SC)
Paratrichonius Monné & Monné, 2011: 178 caesius Monné & Monné 2011: 178	Brazil (MT)
Paroecus Bates, 1863: 379 <i>Hysterotarsus</i> Thomson, 1864: 26 <i>Lepturguncus (Chaeturguncus)</i> Gilmour 1961: 350 celebensis (Thomson, 1857: 287) batesi Thomson, 1864: 26 ellipticus Bates, 1863: 380 charpentierae Villiers, 1971: 346 griseolus (Monné, 1988: 121) lineatus (Monné & Martins, 1976: 72) rigidus Bates, 1863: 380 socius Melzer, 1928: 151 strigosus Monné, 1988: 123 vittulatus (Gilmour, 1961: 351)	French Guiana, Brazil (AM, MA), eEcuador, Peru French Guiana Brazil (RO), Bolivia (BN, SC) Peru, Bolivia (SC) Panama, Brazil (AM, PA, MT, RO, ES, PR), eEcuador, Peru, Bolivia (SC) French Guiana, Brazil, Peru, Bolivia (SC) Guyana, French Guiana, Brazil (AM), Ecuador
Pattalinus Bates 1881: 165 <i>Lepturguncus</i> Gilmour, 1961: 347 charis Bates, 1881: 165 cultus Bates, 1881: 165 mirificus (Gilmour, 1961: 348)	Mexico (VC), Nicaragua Mexico (VC, JA) Brazil (SC), Bolivia (SC)
Pentheochaetes Melzer, 1932: 432 <i>Trichonyssodrys</i> Gilmour, 1957: 31 apicalis Melzer, 1934: 237 argentinus Mendes, 1937: 254	Nicaragua, Costa Rica, Panama, Brazil (ES), Bolivia (SC, TR) Brazil (Paraná), Argentina (MI)

- aureopilosa** (Monné, 1990: 681)
cincta (Delfino, 1981: 257)
maculata (Gilmour, 1957: 32)
melasma (Delfino, 1981: 257)
mysticus Melzer, 1932: 433
 var. *mediomaculatus* Gilmour, 1957: 30
nessimiani (Monné & Monné, 2012: 282)
pulcherrima Botero & Santos-Silva, 2023: 6
trinidadensis Gilmour, 1963: 91
turbidus Melzer, 1934: 238
- Periestola** Breuning, 1943: 54
Paracobelura Monné & Martins, 1976: 85
armata (Monné & Delfino, 1986: 167)
howdenorum (Corbett, 2004: 280)
mazai Santos-Silva et al., 2021: 16 new species
raphaeli (Monné & Monné, 2017: 256)
strandi Breuning, 1943: 54
 curiosa Monné & Martins, 1976: 85
 inornata Monné & Monné, 2017: 255
wappesi (Corbett, 2004: 279)
- Pertyia** Aurivillius, 1922: 426
sericea (Perty, 1832: 95)
- Phrissolaus** Bates, 1881: 172
inspersus Bates, 1881: 172
- Piezochaerus** Melzer, 1932: 428
bondari Melzer 1932: 429
marcelae Mermudes 2008: 312
melzeri Mermudes 2008: 312
monnei Mermudes 2008: 312
- Probatiomimus** Melzer, 1926: 12
eximius Melzer, 1934: 104
melzeri Schwarzer, 1931: 210
schwarzeri Melzer, 1926: 13
 flavoguttatus Fisher, 1938: 145
signiferus (Thomson, 1865: 544)
 zikani Melzer, 1934: 103
zellibori Monné, 1990: 685
- Prolepturges** Roguet, 2023: 85
kawensis Roguet, 2023: 85
- Proseriphus** Monné, 2005: 122
Seriphus Bates, 1864: 144
viridis (Bates, 1864: 145)
- Proxatrypanius** Gilmour, 1959: 337
rockefelleri Gilmour, 1959: 338
- Pseudastylopsis** Dillon, 1956: 220
Leptostylus Horn, 1880: 119 (part)
Pseudastylopsis Arnett, 1962: 872
 alba Perez-Flores & Santos-Silva, 2021: 185
 nebulosa (Horn, 1880: 121)
 nelsoni **nelsoni** Linsley & Chemsak, 1995: 127
- Venezuela, Bolivia (SC)
Brazil (GO, SP), Paraguay
Brazil (MG-SC), Argentina (MI)
Brazil (BA, MG)
Brazil (SP-RS), Paraguay, Argentina
- Brazil, Paraguay
Bolivia (Santa Cruz)
Trinidad, Venezuela, Ecuador
Mexico (JA, YU, OA), Guatemala, Honduras, Costa Rica,
Panama, Paraguay
- Venezuela, Bolivia (CO)
Colombia
eEcuador
Bolivia (Santa Cruz)
Costa Rica, Panama (Chiriquí)
- Costa Rica (LI), Panama, Ecuador
- eBrazil (BA-RJ)
- Nicaragua, Costa Rica, Panama
- Brazil, Argentina
Brazil (MG)
Brazil (ES)
Brazil (ES)
- Brazil (MG), Paraguay
Brazil (RS), Argentina (MI)
Brazil (SP-RS)
- Brazil (MG-RJ), Paraguay, Argentina
- Brazil (SP, SC), Argentina (MI)
- French Guiana (Kaw)
- Brazil (AM, RO, MT), eEcuador
- Mexico (SI, JA, CM, OA, CHS), Costa Rica
- Mexico (Oaxaca)
wUSA (OR, CA, NV)
swUSA (AZ)

subsp. <i>australis</i> Linsley & Chemsak, 1995: 128	Mexico (DU)
pini (Schaeffer, 1905: 165)	swUSA (AZ, NM), Mexico (DU)
santossilvai Devesa & Vlasak, 2023: 2	Costa Rica (Puntarenas)
squamosa Chemsak & Linsley, 1986: 28	Mexico (SI, DU), Guatemala, Honduras
Pseudocobelura Martins & Monné, 1974: 27	
prolixa (Bates, 1864: 19)	Brazil (AM, PA), eEcuador, Bolivia (SC)
succincta Monné & Martins, 1976: 84	Panama
Pseudocriopsis Melzer, 1931: 196	Brazil (RJ)
abare Monné et. al. 2020: 514	
modesta Melzer, 1934: 196 seBrazil (MG-SP)	
Pseudolepturges Gilmour, 1957: 26	Guatemala
rufulus (Bates, 1885: 406)	Bolivia (Santa Cruz)
triplarinus Nascimento & Perger, 2018: 1465	
Pseudosparna Mermudes & Monné, 2009: 64	Venezuela
amoena Mermudes & Monné, 2009: 65	Colombia (Huila)
antonkozlovi Santos-Silva & Nascimento, 2019: 449	Venezuela
aragua Mermudes & Monné, 2009: 65	Bolivia (SC)
boliviana Monné & Monné, 2011: 173	Panama (Chiriquí)
dimitrisi Nearns, Swift & Santos-Silva, 2023: 140	French Guiana, Brazil (PA)
flaviceps (Bates 1863: 369)	Panama (Darien)
iolandae Lanuza-Garay, 2023: 2	Ecuador
luteolineata Mermudes & Monné, 2009: 63	Costa Rica (Heredia)
mantis Devesa & Santos-Silva, 2020: 1	Panama (Chiriquí)
marilena Nearns, Swift & Santos-Silva, 2023: 144	Ecuador (El Oro)
pallida Vlasak & Santos-Silva, 2022: 248	French Guiana (Kaw)
patawaensis Roguet, 2022: 57	Brazil (Sao Paolo)
paulista Santos-Silva & Monne, 2023: 276	Ecuador
pichincha Monné & Monné, 2014: 597	Costa Rica (Cartago)
swifti Santos-Silva & Monne, 2023: 274	wEcuador
triangulata Nascimento & McClarlin, 2018: 387	Brazil (Para)
tucurui Monné & Monné, 2014: 597	French Guiana
ubirajara Dalens & Touroult, 2015: 135	
Pucallpa Lane, 1959: 254	Peru
cristata Lane, 1959: 254	French Guiana, Brazil (MT)
robusta Monné, 1978: 588	
Pygmaleptostylus Gilmour, 1963: 74	Cuba
pygmaeus (Fisher, 1926: 24)	
Sciadosoma Melzer, 1934: 102	Brazil (RJ)
umbrosum Melzer, 1934: 103	
Spiritusellus Monné & Santos-Silva, 2022: 236	Bolivia (Santa Cruz)
personatus Monné & Santos-Silva, 2022: 236	
Sporetus Bates, 1864: 54	Brazil (SC)
<i>Sporetus (Chaetissus)</i> Bates, 1864: 54	Brazil (RO, MT), eEcuador, Peru
abstrusus Melzer, 1935: 203	Brazil (BA-RS), Paraguay, Argentina
bellus Monné, 1976: 580	
colobotheoides (White, 1855: 372)	
<i>colobotheoides</i> Gemminger & Harold, 1873: 3160	
<i>nigrosignatus</i> Lameere, 1884: 97	
decipiens Bates, 1866: 434	Brazil (PA), Peru
distinctus Monné, 1976: 581	Peru

- fasciatus** Martins & Monné, 1974: 25
guttulus (Bates, 1864: 155)
inexpectatus Monné, 1998: 31
porcinus Bates, 1864: 54
probatiooides Bates, 1864: 56
seminalis Bates, 1864: 55
 var. *agglomeratus* Bates, 1864: 55
sticticus Monné & Monné, 2012: 196
variolosus Monné, 1998: 31
venustus Monné, 1998: 29
- Stenolis** Bates, 1864: 149
Nyssodectes Dillon, 1955: 142
Nyssosternus Gilmour, 1963: 4
angulata (Fabricius, 1801: 312)
 undulata Bates, 1864: 149
bispecularis (White, 1855: 384)
calligramma (Bates, 1872: 217)
 var. *consobrina* Melzer, 1934: 109
 decemguttata Bates, 1885: 416
 calligramma var. Bates, 1881: 181
 decempunctata Melzer, 1934: 110
carvalhoi Roguet, 2022: 60
celinae Roguet, 2022: 61
concinna (Bates, 1885: 417)
duidaensis (Gilmour, 1963: 5)
dulcissima (Bates, 1863: 377)
flavoguttata Monné, 2011: 43
giesberti Monné, 2011: 49
gilvolineata Monné, 2011: 43
inclusa (Bates, 1885: 414)
laetifica (Bates, 1872: 237)
longula (Bates, 1881: 181)
marcelae Monné, 2011: 51
multimacula Monné, 2011: 49
nearnsi Monné, 2011: 51
polygramma (Bates, 1872: 220)
polytaenia (Bates, 1885: 415)
pulverea (Bates, 1881: 180)
roseicollis (Bates, 1872: 221)
tavakiliiani Monné, 2011: 45
theobromae (Lara & Shenefelt, 1964: 438)
veracruzi Dillon, 1955: 143
vigintiguttata (Bates, 1885: 415)
xanthostigma Monné, 2011: 43
- Sternacutus** Gilmour, 1961: 364
Acarinozineus Gilmour, 1962: 261
achirae (Monné & Monné, 2012: 64)
albidus (Monné, 2009: 324)
alienus (Melzer, 1932: 427)
angulistigma (Bates, 1885: 397)
annulicornis (White, 1855: 383)
argus (Monné & Monné, 2012: 64)
arietus (Bates, 1872: 215)
barbiflavus (Martins & Monné, 1974: 22)
bicristatus (Melzer, 1935: 200)
brunneus Vlasak & Santos-Silva, 2022: 10
caliginosus (Monné & Monné, 2012: 65)
cinerascens (Bates, 1863: 280)
 cinerascens var. *pallipes* Bates, 1863: 281
- French Guiana, Brazil (AM, RO, MT), eEcuador
Brazil (PA, RO, AM)
Brazil (ES)
French Guiana, Brazil (AM, PA), Paraguay
Brazil (ES-SC), Argentina
French Guiana, Brazil (AM, PA), eEcuador, Bolivia (SC)
- French Guiana, Brazil (PA), wEcuador
French Guiana, Brazil (AM, PA), eEcuador
Brazil (MG, BA)
- Panama (CZ), Trinidad, French Guiana, wBrazil (AM),
wEcuador, Bolivia (SC)
French Guiana (Belizion), Brazil (AM)
Mexico (VC)-Panama, Ecuador, Venezuela
- French Guiana (Kaw, Belizion)
French Guiana (Kaw, Matoury, Matiti, Belizion)
Panama
Venezuela
Brazil (AM), Peru, eEcuador
Mexico (VC, CHS)
Panama
Panama
Costa Rica, Panama, Ecuador
Nicaragua-Panama, wEcuador
Costa Rica
Brazil (RO), Peru, Bolivia (SC)
Mexico (JA, VC), Guatemala, Costa Rica (GU, PA)
Brazil (PA, AM)
Nicaragua, Costa Rica, Panama
Costa Rica, Panama
Mexico (VC)-Costa Rica
Mexico (VC)-Panama
Trinidad & Tobago, French Guiana, Brazil (AM, RO)
Costa Rica, Panama
Mexico (VC, CHS), Guatemala
Honduras, Costa Rica, Panama
Panama
- Bolivia (SC)
Bolivia (SC)
Brazil (ES, RJ)
Panama
Costa Rica, Panama, Colombia. wEcuador
Bolivia (SC)
Mexico (VC)-Panama, wEcuador
Brazil (SP-SC)
Brazil (MG, RJ)
wEcuador (Pichincha)
Bolivia (SC)
French Guiana, Brazil (PA), Peru, Bolivia (CO, SC)

<i>dubius</i> Aurivillius, 1922: 170	
compactus Roguet, 2023: 69	French Guiana (Kaw)
cretatus (Monné & Martins, 1976: 66)	Peru
cribripennis (Bates, 1885: 396)	Nicaragua (Granada), Costa Rica, Panama
dimidiatus (Aurivillius, 1922: 169)	Peru
doctus (Bates, 1863: 280)	Brazil (PA), Bolivia (SC)
dorsalis (Melzer, 1935: 200)	Costa Rica
griseostigma (Monné & Monné, 2012: 67)	Bolivia (SC)
guttatus (Monné & Martins, 1976: 63)	Brazil (RJ, SP)
jubapennis (Fisher, 1938: 142)	Brazil (SP, PR, SC), Paraguay
latens Vlasak & Santos-Silva, 2022: 8	wEcuador (Pichincha)
lateralis (Monné & Martins, 1976: 64)	Brazil (SP)
moestus (Bates, 1885: 397)	Costa Rica, Panama
mysticus (Bates, 1863: 279)	French Guiana (Kaw), Brazil (AM)
nyssodroides (Tippmann, 1960: 187)	Bolivia (SC), eEcuador
oedetae Roguet, 2022: 72	French Guiana (Kaw, Belizone)
orbiculus (Monné & Martins, 1976: 65)	Bolivia (SC)
spinicornis (Gilmour, 1962: 264)	Mexico
strigosus (Bates, 1863: 280)	Costa Rica, Panama, French Guiana, eEcuador,
<i>striatus</i> (Gilmour, 1962: 262)	Peru, Bolivia (LP, SC)
torquatus (Bates, 1881: 162)	Guatemala
ursulae Lanuza-Garay & Rivera, 2023: 2	Panama (Darien)
zikani (Melzer, 1935: 199)	Brazil (RJ-RS)
<i>lineellus</i> Fisher, 1938: 143	
<i>cristatus</i> Gilmour, 1961: 366	
Sternidius LeConte, 1873: 234 (part)	
<i>Amniscus</i> Haldeman, 1847: 46 (part)	
<i>Liopus</i> LeConte, 1852: 170 (part)	
<i>Leiopus</i> Haldeman, 1847: 50 (part)	
<i>Liopinus</i> Linsley & Chemsak, 1995: 88	
alpha (Say, 1827: 270)	USA
<i>alpha</i> var. <i>divergens</i> Haldeman, 1847: 48	
<i>lateralis</i> Haldeman, 1847: 48	
<i>cinereus</i> LeConte, 1852: 173	
<i>xanthoxyli</i> Shimer, 1868: vii	
var. <i>floridanus</i> Hamilton in Leng & Hamilton, 1896: 125	
<i>dentatus</i> Casey, 1913: 311	
<i>scapalis</i> Casey, 1913: 312	
<i>testaceus</i> Casey, 1913: 312	
<i>pleuralis</i> Casey, 1913: 312	
<i>timidus</i> Casey, 1913: 313	
<i>obscurellus</i> Casey, 1913: 313	
<i>nelsonicus</i> Casey, 1924: 291	
<i>alpha coloradensis</i> Dillon, 1956: 216	
<i>alpha nigricans</i> Dillon, 1956: 216	
<i>suturalis</i> Dillon, 1956: 219	
batesi (Gahan, 1892: 265)	Mexico (GR, MI, OA)
centralis (LeConte, 1884: 24)	swUSA (AZ, NM, TX)
chemsaki Lewis, 1977: 196	swUSA (AZ)
crassulus LeConte, 1873: 235	Mexico (BC)
decorus (Fall, 1907: 84)	swUSA (AZ)
<i>alpha arizonensis</i> Dillon, 1956: 217	
<i>centralis</i> Dillon, 1956: 218 (not LeConte, 1884)	
fascicularis Harris, 1836: 88	North America
gracilipes (Linsley, 1942: 72)	Mexico (BC)
imitans (Knull, 1936: 107)	swUSA (TX, AZ)
incognitus Lewis, 1977: 201	swUSA (AZ)
micromaculatus Bezark, Santos-Silva & Botero, 2023: 2	Belize (Belize, Cayo)
mimeticus (Casey, 1891: 48)	eUSA-TX, Mexico
<i>schwarzii</i> Hamilton in Leng & Hamilton, 1896: 124	
<i>crassulus</i> Horn, 1880: 124 (not LeConte, 1873)	

<i>moderator</i> Casey, 1913: 314	
<i>houstoni</i> Casey, 1913: 315	
<i>texanus</i> Casey, 1913: 315	
misellus (LeConte, 1852: 173)	cUSA
naevicornis (Bates, 1885: 393)	Mexico (VC)
nivosus (Linsley, 1942: 73)	Mexico (BC)
punctatus (Haldeman, 1847: 49)	eUSA
<i>maculipennis</i> Blatchley, 1922: 31	
rosaliae (Linsley, 1942: 71)	Mexico (BC)
rossi (Linsley, 1942: 71)	Mexico (BC)
rusticus LeConte, 1852: 173	eUSA (NY)
subfascianus (White 1855: 385)	Venezuela
<i>subfasciatus</i> Aurivillius, 1923: 410	
vicinus Haldeman, 1847: 49	North America
vittatus Dillon, 1956: 219	seUSA (MS)
wiltii (Horn, 1880: 124)	swUSA (TX)
Sternidocinus Dillon, 1956: 166	
barbarus (Van Dyke, 1920: 45)	swUSA (CA)
Styloleptoides Chalumeau, 1983: 230	
inflaticollis (Chemsak, 1966: 215)	Virgin Islands
morazzanii Chalumeau, 1983: 231	Guadeloupe
parvulus (Gahan, 1895: 134)	Grenada, Mustique
Styloleptus Dillon, 1956: 158	
<i>Antilleptostylus</i> Gilmour, 1963: 73	
<i>Caribbeana</i> Gilmour, 1963: 97	
atrovittatus (Fisher, 1925: 9)	Cuba, Dominican Republic
biustus (LeConte, 1852: 169)	eUSA, Cuba, Bahamas, Cayman Islands
<i>pusillus</i> Blatchley, 1925: 167	
<i>bahamicus</i> Fisher, 1925: 3	
<i>biustus</i> var. <i>cubanus</i> Fisher, 1926: 22	
<i>caymanensis</i> Fisher, 1948: 228	
brunneofasciatus (Fisher, 1935: 205)	Jamaica
charynae Santos-Silva & Monne, 2023: 248	Bolivia (Santa Cruz)
cubanus (Fisher, 1926: 26)	Cuba
darlingtoni (Fisher, 1942: 31)	Jamaica
dozieri (Fisher, 1932: 86)	Haiti
guilartensis (Micheli & Micheli, 2004: 21)	Puerto Rico
inermis (Fabricius, 1801: 293)	W Indies (Leeward Islands)
<i>bredini</i> Chemsak, 1966: 217	
<i>hebes</i> Gilmour, 1963: 98	
infuscatus (Fisher, 1932: 84)	Hispaniola
laticollis (Fisher, 1925: 12)	Dominican Republic, Bahamas
lilliputanus Thomson, 1865: 545	Puerto Rico, Virgin Islands, Colombia?
<i>nigricans</i> (Fisher, 1935: 55)	
<i>puertoricensis</i> Fisher, 1935: 56	
nigrofasciatus Gilmour, 1963: 67	Dominican Republic
pilosellus (Fisher, 1942: 34)	Bahamas
planicollis (Fisher, 1935: 203)	Jamaica, Hispaniola
<i>vanduzeei</i> Fisher, 1935: 204	
<i>maraicola</i> Fisher, 1942: 35	
<i>divisus</i> Gilmour, 1963: 70	
posticalis (Gahan, 1895: 133)	W Indies (Lesser Antilles), Guadeloupe, Dominica
<i>albosuturalis</i> Villiers, 1980: 93	
<i>bonfilsii</i> Villiers, 1980: 93	
rhizophorae Chemsak & Feller, 1988: 185	Belize (Twin Cays)
scurra (Chevrolat, 1862: 249)	Cuba, Bahamas, Cayman Islands
<i>minuens</i> Hamilton in Leng & Hamilton, 1896: 121	
var. <i>maculifer</i> Fisher, 1926: 21	

- dorsalis* Fisher, 1926: 21
lewisi Fisher, 1948: 227
thompsoni Fisher, 1948: 226
fisheri Gilmour, 1965: 577
taino Lingafelter & Micheli, 2004: 45
variabilis (Fisher, 1925: 11)
zorrillai (Zayas, 1975: 259)
- Sympagus** Bates, 1881: 172
Stenopsilus Gilmour, 1959: 27
bimaculatus (Gilmour, 1959: 28)
- birai** Monné & Botero, 2015: 84
buckleyi (Bates, 1885: 416)
cedrelis Hovore & Toledo, 2006: 57
cooperi Monné & Monné, 2017: 254
favorabilis Tippmann, 1960: 195
laetabilis (Bates, 1872: 217)
monnei Hovore & Toledo, 2006: 59
- Tenthras** Thomson, 1864: 224
obliteratus Thomson, 1864: 225
setosus Monné & Tavakilian, 1990: 184
- Tomrogersia** Fragoso, 1980: 743
acanthofemorata Fragoso, 1980: 744
villiersi Monné & Monné, 2006: 1198
- Toronaeus** Bates, 1864: 13
Aemylus Thomson, 1864: 28
Neotoronaeus Tippmann, 1953: 350
figuratus Bates, 1864: 14
figuratus Thomson, 1864: 28
incisus (Bates, 1864: 155)
lautus Monné, 1990: 680
magnificus (Tippmann, 1953: 351)
perforator Bates, 1864: 16
propinquus Roguet, 2022: 86
simillimus Monné, 1974: 591
suavis Bates, 1864: 15
sumptuosus Lane, 1973: 403
terebrans Bates, 1864: 17
virens Bates, 1864: 17
- Trichalcidion** Monné & Delfino, 1981: 260
penicillum Monné & Delfino, 1981: 261
- Trichalpus** Bates, 1881: 153
pilosus Bates, 1881: 153
- Trichastylopsis** Dillon, 1956: 148
Leptostylus Horn, 1880: 119 (part)
albida (LeConte, 1852: 168)
setipes Casey, 1891: 48
falli Linsley, 1934: 182
hoguei Chemsak & Linsley, 1979: 141
- Puerto Rico
Cuba, Dominican Republic
Cuba
- French Guiana, Brazil (AM), eEcuador,
Bolivia (CO, SC),
Panama
Bolivia
Mexico, Guatemala
wEcuador
French Guiana, eEcuador, Peru, Bolivia (SC)
Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panama
Panama
- Costa Rica (AL), Venezuela, French Guiana, Brazil,
Bolivia (SC)
Costa Rica (PA), French Guiana
- Colombia
Colombia
- Guyana, French Guiana, eEcuador, Brazil (PA)
- French Guiana, Brazil (AM)
Venezuela
French Guiana, Brazil (AM), eEcuador, Peru
French Guiana, Peru, Brazil (AM, PA)
French Guiana (Kaw, Belizone)
French Guiana, Brazil (AM), eEcuador
French Guiana, Brazil (AM, MA, ES), eEcuador, Peru
French Guiana, Brazil (AM)
Colombia, eEcuador, Brazil (AM, RO, MT)
French Guiana, Brazil (AM, RO, PA), eEcuador
- Colombia (Santander), Venezuela
- Mexico, Guatemala, Honduras
- swUSA
- Mexico (Socorro Is)

- Trichillurges** Gilmour, 1961: 361
- bordoni** Monné, 1990: 274
 - brasiliensis** (Melzer, 1935: 197)
 - fasciatus* Gilmour, 1961: 362
 - cerdai** Roguet, 2022: 75
 - conspersus** Monné, 1990: 275
 - maculatus** Martins & Monné, 1974: 20
 - meridanus** Monné, 1990: 275
 - olivaceus** Monné, 1990: 276
 - simplex** Martins & Monné, 1974: 21
 - Venezuela**
 - Brazil (RJ-RS), Paraguay**
- French Guiana (Kaw, Belizion)**
- Venezuela**
- Brazil (PR, SC)**
- Venezuela**
- Venezuela**
- Brazil (MG-SC)**
- Trichocanonura** Dillon, 1956: 229
- linearis** (Skinner, 1905: 290)
 - swUSA (AZ), Mexico**
- Trichonius** Bates, 1864: 52
- affinis** Monné & Mermudes, 2008: 8
 - atlanticus** Monné & Mermudes, 2008: 9
 - bellus** Monné & Mermudes, 2008: 9
 - fasciatus** Bates, 1864: 53
 - griseus** Monné & Mermudes, 2008: 10
 - inusitatus** Monné & Monné, 2012: 286
 - minimus** Monné & Mermudes, 2008: 10
 - picticollis** Bates, 1864: 53
 - quadrivittatus** Bates, 1864: 53
 - w-notatus** Nascimento et. al. 2020: 5
 - Brazil (MT)**
 - Brazil (BA, MG)**
 - Brazil (AM, PA)**
 - Brazil (PA)**
 - French Guiana, Brazil, (AM, PA)**
 - Brazil**
 - Brazil (AM, MT, RO)**
 - Brazil (AM)**
 - Brazil (AM)**
 - Brazil (ES)**
- Trichotithonus** Monné, 1990: 254
- albidus** Monné, 1990: 257
 - albosetosus** Monné, 1990: 258
 - conspectus** Monné, 1990: 254
 - curvatus** (Bates, 1885: 396)
 - nitidus* Monné & Martins, 1976: 83
 - giuglarisi** Roguet, 2022: 76
 - tavakiliani** Monné, 1990: 256
 - tenebrosus** Monné, 1990: 258
 - thomasvasaki** Vlasak & Santos-Silva, 2021: 489
 - venezuelensis** Monné, 1990: 260
 - viridis** Monné, 1990: 256
 - Brazil (BA)**
 - Venezuela**
 - Brazil (ES, RJ)**
 - Mexico (VC), Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Brazil (RJ-SC), Bolivia (SC)**
 - French Guiana (Coralie, Belizion)**
 - French Guiana**
 - Costa Rica, Panama, Bolivia**
 - wEcuador (Pichincha)**
 - Venezuela**
 - Venezuela**
- Tropanisopodus** Tippmann, 1960: 184
- andinus** Tippmann, 1960: 185
 - antonkozlovi** Nascimenmto & Santos-Silva, 2019: 197
 - kozlovi** Santos-Silva et. al., 2021: 17
 - tachira** Monné & Monné, 2007: 1058
 - Bolivia (LP)**
 - Peru (La Libertad)**
 - Colombia, eEcuador**
 - Venezuela**
- Tropidocoleus** Monné, 2009: 321
- bicarinatus** Monné, 2009: 321
 - Colombia**
- Tropidozineus** Monné & Martins, 1976: 66
- adustus** Monné & Monné, 2012: 62
 - amabilis** Monné, 1991: 130
 - argutulus** Monné, 1988: 120
 - brunneomaculatus** Roguet, 2022: 88
 - cinctulus** Monné & Martins, 1976: 69
 - complanatus** Monné, 1991: 128
 - distinctus** Roguet, 2022: 89
 - fulveolus** (Lameere, 1884: 96)
 - prolixus* Melzer, 1931: 7
 - ignobilis** (Bates, 1863: 281)
 - impensus** Monné & Martins, 1976: 71
 - Bolivia (SC)**
 - Brazil (ES)**
 - French Guiana, eEcuador, cBrazil (AM)**
 - French Guiana (Montsinery, Belizion)**
 - Brazil (ES-SP)**
 - Brazil (GO, MT, PR)**
 - French Guiana (Kaw, Matiti)**
 - Brazil (CE, BA-RS), Bolivia (SC)**
 - Brazil (RJ-RS, PR)**
 - French Guiana, Brazil (AM), eEcuador**

inexpectatus (Melzer, 1934: 234)	Brazil (MG-SC)
martinsi Monné, 2009: 326	Brazil (BA, MG, RJ)
pauper (Melzer, 1931: 69)	Brazil (SP-RS), Argentina (MI)
quadricristatus (Melzer, 1935: 198)	Brazil (RJ-SC)
rotundicollis (Bates, 1863: 281)	Brazil (BA-RS)
salazarae Santos-Silva et. al., 2021: 20	eEcuador
sincerus Monné, 1988: 119	Brazil (RO)
tersus (Melzer, 1931: 5)	Brazil (RJ-SC)
tuberosus Monné, 1991: 127	Brazil (SC, PR)
vicinus (Melzer, 1931: 68)	Brazil (SP-RS), Bolivia (PN, SC), Argentina (MI)
wappesi Monné & Monné, 2012: 60	Brazil (AM), Bolivia (SC)

Trypanidiellus Monné & Delfino, 1980: 321
decoratus Monné & Delfino, 1980: 321

Brazil (BA, ES)

Trypanidius Blanchard, 1843: 209

Trypanidius Thomson, 1864: 28
Trepanideus Heyne & Taschenberg, 1907: 243

Brazil (BA-RJ)
 Brazil (MT, PA), eEcuador, Bolivia (CO, SC)
 Colombia, Bolivia (SC)
 Brazil (BA-RS), Paraguay, Argentina (MI)

albosignatus Melzer, 1932: 226	Cuba, Hispaniola, Puerto Rico
andicola Blanchard in D'Orbigny, 1847: 209	Venezuela, Colombia (Putumayo)
apicalis Aurivillius, 1921: 53	Brazil (Fernando Noronha Is.)
dimidiatus Thomson, 1861: 8	Mexico (Veracruz), Guatemala (Peten)
<i>posticus</i> Heyne & Taschenberg, 1907: 243	Venezuela, Brazil (SP), Paraguay, Argentina
insularis Fisher, 1925: 8	Mexico (VC)-Panama
<i>nocturnus</i> Fisher, 1942: 39	Bolivia (SC)
irroratus Monné & Delfino, 1980: 320	Guatemala-South America
isolatus Waterhouse, 1890: 555	Bolivia (BN, CO, SC)
kitayamai Bezark, 2019: 404	Brazil, Paraguay, Argentina, Uruguay
maculatus Monné & Delfino, 1980: 319	Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panama
mexicanus Thomson, 1861: 8	Dominica, Martinique, St Lucia
mimicavus Carelli, Monné & Machado, 2013: 256	W Indies (St Kitts)
notatus (Fabricius, 1787: 139)	
<i>melancholicus</i> Audinet-Serville, 1835: 87	
<i>geminus</i> Pascoe, 1859: 29	
proximus Melzer, 1931: 9	
rubripes Bates, 1872: 219	
spilmani <i>spilmani</i> Villiers, 1980: 95	
subsp. <i>liamaigae</i> Chalumeau, 1983: 225	

Tuberastyochus Gilmour, 1959: 6

tenebrosus (Bates, 1881: 183)

Guatemala, Costa Rica (HE)

Urgleptes Dillon, 1956: 332

Leiopus Lacordaire, 1872: 775 (part)
Lepturges Leng & Hamilton, 1896: 127 (part)
Lepturges Zayas, 1975: 268 (not Bates, 1863)

Belize
 Brazil (RJ)
 Panama
 Guatemala
 Guatemala, Honduras
 Mexico (VC)
 Puerto Rico
 Brazil (SP), Paraguay, Argentina
 Guatemala, Honduras
 Cuba
 Mexico (SLP)
 swUSA (TX)
 Cuba, Bahamas
 Costa Rica, Panama
 Dominican Republic

abstersus (Bates, 1885: 405)	
amoenulus (Bates, 1863: 368)	
amplicollis (Bates, 1885: 406)	
bicoloratus Gilmour, 1960: 16	
bimaculatus Gilmour, 1960: 14	
bivittatus Gilmour, 1961: 342	
borikensis Micheli & Micheli, 2004: 31	
bruchi (Melzer, 1932: 228)	
callizonus (Bates, 1885: 403)	
carderiensis Devesa & Barro, 2019: 66	
cazieri Gilmour, 1961: 344	
celtis (Schaeffer, 1905: 168)	
chamaeropsis (Fisher, 1926: 27)	
charillus (Bates, 1885: 403)	
charynae Ravin & Lingafelter, 2015: 68	

- clarkei** Chemsak, 1966: 218
clerulus (Bates, 1881: 168)
cobbeni Gilmour, 1963: 85
conjunctus Ravin & Lingafelter, 2015: 71
curtipennis Ravin & Lingafelter, 2015: 74
curvatum Nascimento & Heffern, 2018: 297
debilis (Melzer, 1932: 230)
decens (Melzer, 1932: 232)
delicatus (Bates, 1863: 374)
deliciolus (Bates, 1863: 375)
 deliciosa Bruch, 1912: 215
dorotheae Gilmour, 1960: 8
duffyi Gilmour, 1961: 339
elieri Devesa & Barro, 2019: 64
euprepes (Bates, 1885: 404)
facetus (Say, 1826: 271)
fasciatus (Bates, 1881: 169)
 elaineae Gilmour, 1960: 6
foveatocollis (Hamilton in Leng & Hamilton, 1896: 126)
 minutus Champlain & Knull, 1925: 207
 kissingeri Dillon, 1956: 337
 knulli Dillon, 1956: 337
franciscanus (Melzer, 1935: 202)
freudei Gilmour, 1959: 8
gahani Chalumeau, 1983: 234
guadeloupensis (Flentiaux & Sallé, 1889: 472)
histrionella (Bates, 1885: 404)
humilis (Bates, 1863: 379)
hummelincki Gilmour, 1968: 171
inops (Bates, 1863: 376)
jagueyensis Devesa & Barro, 2019: 68
jamaicensis Gilmour, 1968: 165
keili Santos-Silva et. al., 2021: 22
kuscheli Linsley & Chemsak, 1966: 245
laticollis (Bates, 1881: 169)
laxicollis Gilmour, 1960: 3
leopaulini Touroult, 2004: 66
literatus (Bates, 1885: 405)
litoralis Gilmour, 1962: 23
luteomaculatus Perez-Flores & Santos-Silva, 2021: 187
maculatus Gilmour, 1962: 24
mancus (Melzer, 1932: 229)
marionae Ravin & Lingafelter, 2015: 76
martini Noguera et. al. 2023: 576
melzeri Gilmour, 1959: 7
 humilis Melzer, 1935: 201 (not Bates, 1863)
minutissimus (Bates, 1863: 379)
miser (Bates, 1863: 376)
mixtus (Bates, 1881: 170)
 musculus Bates, 1872: 236 (not Bates, 1863)
monnei Nascimento, Santos-Silva & Flechtmann, 2021: 567
multinotatus (Bates, 1881: 168)
mundulus (Bates, 1885: 407)
musculus (Bates, 1863: 375)
nanus (Melzer, 1934: 99)
navarretei Santos-Silva et. al., 2021: 25
nigridorsis (Bates, 1885: 405)
nigritus Devesa & Barro, 2019: 70
nigronotatus Zayas, 1975: 261
noguerai Santos-Silva & Monne, 2023: 245
nutrix Nascimento, Santos-Silva & Flechtmann, 2021: 569
obliteratus Ravin & Lingafelter, 2015: 79

W Indies (Peter I, Antiqua)
Guatemala
Barbados, Lesser Antilles, Curaçao, Bonaire
Dominican Republic
Dominican Republic
Brazil (Rondonia)
Brazil (SP)
Brazil (SC, RS)
French Guiana, Brazil (AM, PA)
French Guiana, Brazil (PA)

Guatemala
Mexico (VC)
Cuba
Mexico (OA)
eNorth America
Guatemala, Honduras, Costa Rica

seUSA-TX

Brazil (MG-RS)
Brazil (MG), Paraguay
St Vincent
W Indies
Costa Rica, Panama
Brazil (RJ)
W Indies (Aruba)
Brazil (AM)
Cuba
Jamaica
eEcuador
Costa Rica (Cocos Island)
Guatemala, Nicaragua, Panama
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama
Guadeloupe, Martinique, Santa Lucia
Mexico (VC), Honduras
French Guiana
Mexico (Oaxaca)
Brazil (BA)
Brazil, Argentina, Uruguay
Dominican Republic
Mexico (Jalisco, Morelos)
Brazil (SP)

French Guiana, Brazil (PA)
Brazil (RJ)
Mexico-Panama

Brazil (Mato Grosso do Sul)
Guatemala, Honduras, Nicaragua
Mexico (VC)
French Guiana, Brazil (AM)
Brazil (SP)
eEcuador
Guatemala
Cuba
Cuba
Mexico (San Luis Potosi)
Brazil (Mato Grosso do Sul)
Dominican Republic

obscurellus (Bates, 1863: 378)	Brazil (AM)
ornatissimus (Bates, 1885: 403)	Costa Rica, Panama
ovalis (Bates, 1866: 433)	French Guiana, Brazil (PA, SP), Bolivia (SC), Paraguay
ozophagus Chemsak & Feller, 1988: 188	Mexico (TB), Belize (Twin Cays)
pallidulus (Bates, 1885: 400)	Guatemala, Honduras
pareuprepes Gilmour, 1960: 1	Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
peruviensis Audureau and Demez, 2015: 20	Peru
physoderus (Bates, 1885: 405)	Guatemala-Panama
pluristrigosus (Bates, 1885: 404)	Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama
<i>pleuristrigosa</i> Gilmour, 1959: 8	Cuba
poeyi Devesa & Barro, 2019: 67	Brazil (MG-RS)
prolixus (Melzer, 1931: 69)	Puerto Rico, Dominican Republic
puertoricensis Gilmour, 1963: 88	Brazil (MG-SP)
puerulus (Melzer, 1932: 233)	Brazil (MG, RJ, SP, RS), Paraguay
pusillus (Melzer, 1932: 231)	eNorth America
querci (Fitch, 1858: 796)	Brazil (SP)
<i>tristis</i> Casey, 1913: 321	Nicaragua, Costa Rica
recki (Melzer, 1934: 236)	USA (FL), Cuba, Puerto Rico, Virgin Islands, Dominican Republic
ruficollis (Bates, 1881: 170)	eNorth America
sandersoni Gilmour, 1963: 79	Mexico (TB), Guatemala, Honduras
<i>haitiensis</i> Gilmour, 1963: 82	Mexico (VC), Guatemala
signatus (LeConte, 1852: 171)	Brazil (RJ)
<i>tenebrosus</i> Casey, 1913: 320	Brazil (BA-RJ), Bolivia (SC)
sinuosus Gilmour, 1960: 12	Costa Rica, Panama
sordidus (Bates, 1881: 168)	Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia (Bolivar)
spinifer (Bates, 1863: 379)	Nicaragua, Costa Rica
trilineatus Gilmour, 1962: 22	Guatemala
trivittatus (Bates, 1885: 404)	Brazil (MG, SC), Paraguay
tumidicollis (Bates, 1881: 169)	Guatemala
unilineatus (Bates, 1872: 237)	swUSA (AZ, NM, TX), Mexico
vauriearum Gilmour, 1960: 10	Colombia (Cesar)
villiersi Gilmour, 1962: 21	Xenocona Gilmour, 1960: 89
xantho (Bates, 1885: 406)	Alcathousites Gilmour, 1962: 266
Valenus Casey, 1892: 49	antonkozlovi Nascimento & Botero, 2019: 4
inornatus Casey, 1892: 50	asperipennis (Fairmaire & Germain, 1860: 513)
Vitacinis Monné, Nascimento, Monné & Santos-Silva, 2019: 494	<i>chaclacayoi</i> Gilmour, 1962: 267
luziae Monné, Nascimento, Monné & Santos-Silva, 2019: 496	audureai Vlasak & Santos-Silva, 2022: 2
Xenostylus Bates, 1885: 394	chulumani Santos-Silva & Monne, 2023: 281
sublineatus Bates, 1885: 395	forsteri (Tippmann, 1960: 180)
Xylergates Bates, 1864: 20	penicillata (Monné, 1990: 271)
Xylergatina Gilmour, 1962: 269	pulchra Gilmour, 1960: 89
capixaba Giorgi & Corbett, 2005: 7	senticosa Monné & Martins, 1976: 46
	superstes (Erichson, 1847: 146)
	uniformis Vlasak & Santos-Silva, 2022: 4
	Colombia (Huila)
	Peru, Chile
	Ecuador (Napo)
	Bolivia (La Paz)
	Bolivia
	Colombia, Ecuador
	Honduras, Costa Rica
	Peru
	Ecuador, Peru, Bolivia (SC)
	Ecuador (Napo)
	Costa Rica, Panama
	Brazil (ES)

- elaineae** Gilmour, 1962: 244
hilaris Proudhomme, 1906: 38
dorotheae Gilmour, 1962: 279
- lacteus** Bates, 1864: 20
picturatus Lane, 1957: 19
pulcher Lane, 1957: 10
praetor Duffy, 1960: 259
quinquetuberculatus Nascimento et. al. 2020: 2
- Xylergatoides** Gilmour, 1962: 281
asper (Bates, 1864: 21)
- Colombia, Guianas, Brazil, eEcuador, Peru, Bolivia (PN)**
- Guianas, Colombia, eEcuador, Bolivia (BN, PN, SC)**
Colombia, Brazil (MA, AM, RO), eEcuador, Peru, Bolivia (BN)
Colombia, Guyana, French Guiana, Peru, eEcuador, Brazil (AM, PA), Bolivia (PA)
Brazil (ES)
- Acakyra** Martins & Galileo, 1996: 303
- crocostigma** (Bates, 1880: 61)
iaguara Martins & Galileo, 1996: 304
laterialba Martins & Galileo, 2001: 103
nigrofasciata Martins & Galileo, 2001: 105
ocellata Chemsak & Hovore, 2002: 13
 subsp. **onca** Chemsak & Hovore, 2002: 18
sinuata Vlasak & Santos-Silva, 2022: 251
- Ecuador**
Colombia
eEcuador
Peru
Panama, Costa Rica
Panama
Ecuador (Pichincha)
- Acanthoderes (Acanthoderes)** Audinet-Serville, 1835: 29
- Acanthoderus** Laporte, 1840: 461
- albifrons** Chemsak & Hovore, 2002: 5
aliciae Chemsak & Hovore, 2002: 6
alpina Chemsak & Hovore, 2002: 7
amplifrons Chemsak & Hovore, 2002: 9
amplitoris Chemsak & Hovore, 2002: 10
bicolor Chemsak & Hovore, 2002: 15
cavei Chemsak & Hovore, 2002: 18
daviesii (Swederus, 1787: 195)
 swederi White, 1855: 360
 punctata Fabricius, 1792: 272
ferruginea Chemsak & Hovore, 2002: 20
flavomaculata Chemsak & Hovore, 2002: 21
giesberti Chemsak & Hovore, 2002: 23
hondurae Chemsak & Hovore, 2002: 24
laevicollis Bates, 1872: 208
laportei Aurivillius, 1923: 385
 daviesii Laporte, 1840: 464 (not Swederus, 1787)
latiforma Chemsak & Hovore, 2002: 26
latevittata (Aurivillius, 1921: 51)
 onca Galileo & Martins, 2006: 26
linsleyi Chemsak & Hovore, 2002: 28
noguerai Chemsak & Hovore, 2002: 31
paravetusta Chemsak & Hovore, 2002: 1
parva Chemsak & Hovore, 2002: 3
parvimacula Zajciw, 1964: 439
quattuordecimguttata (Schoenherr, 1817: 396)
 crassus Voet, 1778: 20 (not Voet, 1778: 10 *Onychocerus*)
rubripes Bates, 1872: 208
rufofemorata Aurivillius, 1926: 12
 lewisi Audureau, 2009: 499
satanas Bates, 1880: 58
septemmaculata Buquet, 1860: 635
solisi Chemsak & Hovore, 2002: 25
- Mexico (VC)**
Mexico (MO)
Guatemala
Mexico (NL)
Mexico (TA)
Mexico (TA, SLP)
Honduras
Honduras, Colombia, French Guiana, Bolivia
- Mexico (VC), Guatemala**
Guatemala, Honduras
Mexico (SLP, OA), Guatemala
Honduras, Costa Rica
Nicaragua, Costa Rica, Panama
French Guiana, Brazil (AM, PA, RO), Ecuador, Peru
- Mexico (VC)**
Bolivia (CO)
- Mexico (QR, CHS), Guatemala, Honduras**
Mexico (JA, GU, DF)
Costa Rica, Panama
Guatemala
Brazil (ES)
"America"
- Nicaragua, Panama**
Brazil, Bolivia (LP)
- Peru**
French Guiana, Brazil (AP)
Costa Rica (Cocos Island)

subtessellata Bates, 1880: 59	Ecuador
thammi Bates, 1880: 59	eEcuador, Peru, Bolivia (BN, SC)
zischkai Tippmann, 1960: 165	Bolivia (SC), Ecuador
zonata Bates, 1880: 59	Colombia

Acanthoderes (Pardalisia) Casey, 1913: 302

funeraria Bates, 1861: 151	Mexico (MI, TL, MEX, SLP, HI, OA, VC)
<i>erichsonii</i> Thomson, 1868: 147	

Aegomorphus Haldeman, 1847: 45

<i>Acanthoderes</i> ; Haldeman, 1847: 45 (not Audinet-Serville, 1835)	
<i>Psapharochrus</i> Thomson, 1864: 18	
<i>Aethiopoctines</i> Thomson, 1868: 147	
<i>Psapharochrus</i> Casey, 1913: 301 (not Thomson, 1864)	
<i>Aegoschema</i> ; Knoll, 1946: 243 (not Aurivillius, 1923)	
albosignus Chemsak & Noguera, 1993: 98	Mexico (JA, CM, MI)
antonkozlovi Santos-Silva, Nascimento & Silva Junior, 2020: 541	Peru (La Libertad)
arietis (Bates, 1885: 380)	Guatemala
arizonicus Linsley & Chemsak, 1984: 253	swUSA (AZ), Mexico (BC)
atrosignatus (Melzer, 1932: 222)	Brazil (MG-SP), Bolivia (SC)
auratus (Garcia, Nascimento & Hernandez, 2019: 367)	Colombia (Bolivar)
bezarki (Santos-Silva & Galileo, 2016: 132)	Brazil (AM)
bicuspid (Germar, 1823: 475)	Brazil
bimaculatus (Fuchs, 1959: 54)	Bolivia
binocularis (Martins, 1981: 215)	Brazil (MT)
bivittus (White, 1855: 354)	Honduras, Guatemala-Panama, French Guiana,
<i>fuliginosus</i> Thomson, 1865: 543	Brazil (MA, AM, ES-SP), Bolivia (LP, SC)
borrei (Dugés, 1885: 48)	Mexico (GU, MO, GR, JA)
brevicornis (Zajciw, 1964: 67)	Brazil (SP-RS), Argentina (MI)
brunnescens (Zajciw, 1963: 585)	Brazil (MA, CE-BA)
carinicollis (Bates, 1880: 61)	Brazil (MG-PR)
cerdai (Tavakilian & Neouze, 2013: 45)	French Guiana
chamelae Chemsak & Giesbert, 1986: 36	Mexico (JA)
chrysopus (Bates, 1861: 474)	French Guiana, Brazil (AM, RO, MT)
circumflexus (Jacquelin du Val in Sagra, 1857: 270)	Mexico-Panama, W Indies, South America
<i>rusticus</i> Klug, 1829: 13	
<i>meteorica</i> Cistel, 1857: 79	
<i>histrio</i> Casey, 1913: 302	
<i>guatemalensis</i> Casey, 1913: 303	
<i>maynei</i> Breuning, 1956: 123	
clericus (Bates, 1880: 141)	Mexico (PU)
comptus (Marinoni & Martins, 1978: 185)	Brazil (RO, MT), Bolivia (SC)
coniferus (Zajciw, 1963: 588)	Brazil (BA, ES)
consentaneus Thomson, 1865: 544	Brazil (AM, PA), Ecuador (Napo), Bolivia (CO)
corticarius (Tippmann, 1960: 171)	Brazil (RO, MT), Bolivia (BN, SC)
cunninghami Heffern, Santos-Silva & Botero, 2022: 4	Mexico (Jalisco, Colima)
cylindricus (Bates, 1861: 473)	Brazil, Paraguay, Argentina
doctus (Bates, 1880: 141)	Mexico (JA, OA)
excellens (Zajciw, 1964: 68)	Colombia
flavitarsis (Fuchs, 1962: 322)	Brazil (BA-SC), Bolivia (SC)
galapagoensis galapagoensis (Linell, 1898: 261)	Ecuador (Galapagos Islands: Chatham)
<i>galapagonesis</i> Mutchler, 1938: 14	
subsp. vonhageni (Mutchler, 1938: 14)	Ecuador (Galapagos Islands: Indefatigable)
subsp. williamsi (Linsley & Chemsak, 1966: 225)	Ecuador (Galapagos Islands: James)
geminus (Galileo & Martins 2012: 62)	Brazil (MG, SP)
gigas (Galileo & Martins 2012: 63)	Peru, Brazil (AM)
hebes (Bates, 1861: 215)	French Guiana, Brazil (AM), Peru, eEcuador
homonymus (Blackwelder, 1946: 610)	Brazil (MG), Peru, Bolivia (CO, SC)
<i>latevittata</i> Aurivillius, 1923: 35 (not Aurivillius, 1921)	
inquinatus (Bates, 1872: 207)	Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia
irumus (Galileo & Martins, 2011: 178)	Bolivia (SC)

- itatiayensis** (Melzer, 1935: 194)
jaspideus (Germar, 1823: 475)
congener Burmeister, 1865: 178
juno (Fisher, 1938: 139)
laeticus (Bates, 1880: 60)
lanei (Marinoni & Martins, 1978: 187)
langeri (Martins, Santos-Silva & Galileo, 2015: 93)
lateralis (Bates, 1861: 475)
consentaneus Prudhomme, 1906: 37 (not Thomson, 1865)
armata Melzer, 1935: 191
gorilloides Teocchi, 1987: 26
lengii (Wickham, 1914: 265)
leucodryas (Bates, 1880: 61)
longipennis (Zajciw, 1963: 587)
longispinis (Bates, 1861: 417)
longitarsis (Bates, 1880: 58)
lotor (White, 1855: 362)
luctuosus (Bates, 1880: 60)
maccartyi (Chemsak & Hovore, 2002: 30)
maculatissimus (Bates, 1861: 219)
magnus (Marinoni & Martins, 1978: 188)
meleagris (Bates, 1861: 474)
mexicanus Martins, Santos-Silva & Galileo, 2015: 94
modestus (Gyllenhal in Schoenherr, 1817: 164)
decipiens Haldeman, 1847: 45
morrisii (Uhler, 1855: 417)
leucogenus Thomson, 1868: 148
mourei (Zajciw, 1964: 70)
nearnsi (Martins & Galileo, 2010: 683)
nigricans (Lameere, 1885: 110)
nigromaculatus (Fuchs, 1962: 58)
nigropunctatus (Tippmann, 1960: 169)
nigrovittatus (Zajciw, 1969: 109)
nogueirai Heffern, Santos-Silva & Botero, 2022: 7
pantherinus (Tavakilian & Neouze, 2013: 43)
peninsularis (Horn, 1880: 116)
penrosei Chemsak & Hovore, 2002: 4
pereirai (Prosen & Lane, 1955: 136)
stygialis Tippmann, 1960: 173
peritapniooides (Linsley, 1958: 49)
personatus Heffern & Santos-Silva, 2023: 346
phasianus (Bates, 1861: 473)

pigmentatus (Bates, 1861: 472)
pegentata Zajciw, 1970: 187
pinima (Galileo & Martins, 2006: 27)
piperatus (Gahan, 1892: 262)
pirauba (Martins & Galileo, 2003: 615)
polystictus (Bates, 1885: 379)
pseudosatellinus (Tavakilian & Neouze, 2013: 41)
purulensis (Bates, 1885: 379)
daviesi Olivier, 1795: 104 (part)
umbratus (Bates, 1885: 379)
quadrigibbus (Say, 1835: 195)
quadrigibbus lucidus Knoll, 1958: 282
ramirezi (Chemsak & Hovore, 2002: 5)
ridleyi (Waterhouse, 1894: 555)
rileyi (Tavakilian & Neouze, 2013: 39)
robustus Santos-Silva, Botero & Wappes 2019: 30
rufitarsis (Kirsch, 1889: 41)
satellinus (Erichson, 1847: 147)
schmithi (Melzer, 1935: 193)
- Brazil (PB, RJ-SC)
Brazil (MA, ES-RS), Bolivia (SC, TR), Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay
Brazil (PR-RS), Paraguay, Argentina
Brazil (AM), eEcuador, Peru, Bolivia (SC)
Brazil (GO, MA, MT), Bolivia (SC)
Bolivia (SC)
Guianas, Brazil (AM), eEcuador, Peru, Bolivia (CO, SC)
- Colorado (Florissant; fossil)
eEcuador
Brazil (ES)
French Guiana, Brazil (PA, RR), eEcuador, Peru
Colombia (Boyaca), eEcuador, Peru
Brazil (PA), Peru
Brazil (MG-SC)
Mexico (JA, NAY)
Brazil (PA, MT, SP), Peru, Bolivia (CO, SC)
Bolivia (SC)
Brazil (AM, MT), Bolivia (SC), eEcuador
Mexico (GR)
eNorth America, Bahamas
- eNorth America
- Brazil (ES, RJ)
Bolivia (LP)
Guatemala-Panama, South America
Peru
Bolivia (CO, SC)
Brazil (PI, PE, PB, BA)
Mexico (Jalisco)
French Guiana
swUSA (AZ), Mexico (BC)
Panama, Colombia (AT, BO)
Brazil (GO, MA, SP)
- Mexico (Revillagigedo Is.)
Mexico (Jalisco)
Costa Rica (GU, PA), Panama, French Guiana, Brazil,
eEcuador, Peru, Bolivia (SC)
French Guiana, Brazil (AM)
- Bolivia (SC)
Mexico (DU)
Argentina (SL)
Costa Rica (PA), Panama
French Guiana
Guatemala, Honduras
- eNAmer-TX, Mexico-Costa Rica
- Mexico (SO, JA, MI)
Brazil (Fernando de Noronha Island)
French Guiana
Bolivia (Santa Cruz)
Ecuador
Brazil (AM, MT), Peru, Bolivia (CO, SC)
Brazil (RJ-SC)

- sexmaculatus*** Fuchs, 1961: 20
signatus (Gahan, 1892: 263)
socorroensis (Linsley, 1942: 84)
travassosi (Monné & Magno, 1992: 718)
vetustus (Bates, 1880: 58)
mimica Tippmann, 1960: 162
wappesi Galileo, Martins & Santos-Silva, 2015: 87
jameswappesi Tavakilian, 2018: 40
- Mexico (GR)
Mexico (Revillagigedo Island)
French Guiana, Brazil (PA, MA, MT)
French Guiana, Brazil (RJ-SC)
- Bolivia (TR)
- Aegoschema** Aurivillius, 1923: 610
Aegomorphus White, 1855: 373 (not Haldeman, 1847)
adspersum (Thomson, 1861: 337)
barnouini Tavakilian & Neouze, 2013: 53
cinereum Lane, 1938: 108
fanchonae Tavakilian & Neouze, 2013: 56
migueli Monné & Mermudes, 2007: 562
moniliferum (White, 1855: 374)
morvanae Tavakilian & Neouze, 2013: 57
obesum (Bates, 1861: 150)
peruvianum Lane, 1973: 394
- Brazil
French Guiana
Brazil (MG, ES)
French Guiana
Brazil (MG)
Colombia, Fr Guiana, Brazil (SP, TO), Peru, Bolivia (PN, SC), Paraguay
French Guiana
French Guiana, Brazil (PA), eEcuador
French Guiana, Peru
- Alphus** White, 1855: 375
alboguttatus (Melzer, 1935: 192)
capixaba Marinoni & Martins, 1978: 179
marinonii Souza & Monné, 2013: 10
similis Martins, 1985: 178
tuberosus (Germar, 1823: 477)
- Panama, Brazil (ES-SC), Bolivia (SC)
Brazil (ES)
Peru
Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
Brazil (MG-RS), Bolivia (SC)
- Amblysaphes** Bates, 1885: 381
striatus Bates, 1885: 382
- Guatemala, Costa Rica
- Anasillus** Marinoni & Martins, 1978: 183
crinitus Marinoni & Martins, 1978: 183
- Colombia, Peru
- Anoreina** Bates, 1861: 149
ayri Martins & Galileo, 2008: 73
biannulata (Bates, 1866: 433)
helenae Machado & Monné, 2011: 16
hirsutifrons Tavakilian & Neouze, 2013: 64
nana (Bates, 1861: 149)
piara Martins & Galileo, 2008: 72
roosevelti Machado & Monné, 2011: 20
triangularis (Martins & Galileo, 2005: 12)
- Ecuador
Brazil (AM), Peru
Brazil (MT, RO)
French Guiana
French Guiana, Brazil (PA), Peru
Brazil (PA), Bolivia (SC)
Brazil (MT)
Colombia, Brazil (RO)
- Ateralphus** Restello, Iannuzzi & Marinoni, 2001: 300
auritarsus Souza & Monné, 2013: 323
dejeani (Lane, 1973: 397)
canescens Lacordaire, 1872: 741 (not Bates, 1862)
javariensis (Lane, 1965: 311)
diringsi Martins & Monné, 1993: 138
lucianae Souza & Monné, 2013: 327 Peru
senilis (Bates, 1862: 123)
scutellaris Bates, 1862: 123
senilis ab. *uniformis* Tippmann, 1960: 165
subsellatus (White, 1855: 375)
canescens Bates, 1862: 122
- Brazil (ES)
Brazil (BA-RS), Paraguay, Argentina
- Brazil (AM)
- Guyana, French Guiana, Brazil, Bolivia (CO, SC), Peru
- Brazil, Bolivia (SC, LP), Paraguay, Argentina
- Azygocera** Aurivillius, 1920: 26
picturata (Fairmaire & Germain, 1860: 518)
- Chile, Argentina (NE, SC)

Catuana Martins & Galileo 2008: 508 <i>spinicornis</i> (Tippmann, 1960: 172)	French Guiana, Brazil (AM, PA)
Cosmotomidius Melzer, 1931: 74	
<i>cacaoensis</i> Touroult, Tavakilian & Dalens, 2010: 199	French Guiana
<i>crudiaphilus</i> Touroult, Tavakilian & Dalens, 2010: 200	French Guiana
<i>egregius</i> (Martins & Galileo, 2007: 160)	Bolivia (SC)
<i>elongatus</i> Touroult, Tavakilian & Dalens, 2010: 196	French Guiana
<i>lubricus</i> Bezark & Santos-Silva, 2022: 1	Ecuador (Manabi)
<i>morvanae</i> Touroult, Tavakilian & Dalens, 2010: 198	French Guiana
<i>nigrisetosus</i> Touroult, Tavakilian & Dalens, 2010: 195	French Guiana
<i>setosus</i> (Audinet-Serville, 1835: 58)	Brazil (ES-SC), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
<i>vincus</i> Machado & Monné, 2009: 332	Bolivia (SC)
Cotycicuiara Galileo & Martins, 2008: 2	
<i>acuminata</i> Galileo & Martins, 2012: 299	Panama, Colombia (Bolívar)
<i>alternata</i> Galileo & Martins, 2008: 4	French Guiana, Brazil (PA, RJ, SP, SC), Paraguay
<i>bahiensis</i> Galileo & Martins, 2008: 5	Brazil (BA)
<i>boliviiana</i> Galileo & Martins, 2008: 5	Bolivia (SC)
<i>caracolensis</i> Martins & Galileo, 2013: 322	Brazil (Piauí)
<i>chionea</i> Martins & Galileo, 2010: 4	Brazil (ES, MG, RJ, PR)
<i>durantoni</i> Tavakilian & Neouze, 2013: 60	French Guiana
<i>guiana</i> Galileo & Martins, 2012: 300	French Guiana
<i>latifascia</i> Galileo & Martins, 2008: 8	Bolivia (SC)
<i>lingafelteri</i> Wappes & Santos-Silva, 2020: 2	Panama (Panama)
<i>magnifica</i> Galileo & Martins, 2011: 330	French Guiana, Brazil (AM)
<i>multicava</i> Martins & Galileo, 2010: 2	Brazil (MG)
<i>multifasciata</i> Galileo & Martins, 2008: 3	Brazil (MS, MT, MG)
<i>nivaria</i> Martins & Galileo, 2010: 4	Brazil (BA, ES, MG)
<i>oicepe</i> Martins & Galileo, 2010: 1	Trinidad & Tobago, French Guiana
<i>pertusa</i> Martins & Galileo, 2010: 2	Brazil (ES, RJ, SC)
<i>v-album</i> Galileo & Santos-Silva, 2016: 221	Brazil (BA)
<i>venezuelensis</i> Galileo & Martins, 2008: 4	Venezuela
<i>wappesi</i> Galileo, Martins & Santos-Silva, 2014: 82	Bolivia (SC)
Cotyzineus Martins & Galileo 2007: 162 <i>bruchi</i> (Melzer, 1931: 195)	Bolivia (SC), Argentina, Uruguay
Criopsis Thomson, 1860: 341 <i>curta</i> Thomson, 1861: 342	Brazil (MG-SC), Paraguay
Discoporus Thomson, 1864: 17	
<i>antennatus</i> (Guérin-Méneville, 1855: 599)	Peru
<i>buckleyi</i> Bates, 1880: 254	eEcuador
<i>comes</i> Bates, 1880: 254	Colombia, eEcuador
<i>eques</i> Bates, 1880: 253	Peru
<i>patricius</i> Bates, 1880: 254	Ecuador, Peru
<i>princeps</i> Bates, 1880: 255	Peru
<i>spectabilis</i> (Bates, 1861: 476)	Brazil (AM), Peru
Dryoctenes Audinet-Serville, 1835: 27 <i>scrupulosus</i> (Germar, 1823: 470) <i>caliginosus</i> Audinet-Serville, 1835: 28	Costa Rica (PA), Panama, South America
Dufauxia Lane, 1955: 293	
<i>feuilleti</i> Tavakilian & Neouze, 2013: 69	French Guiana
<i>guaicurana</i> Lane, 1955: 294	Brazil (RO, MT, SP), Bolivia (BN, SC), Paraguay
<i>kourouana</i> Lane, 1970: 395	French Guiana, eEcuador
<i>simplex</i> Martins & Galileo, 2003: 616	Paraguay

thomasi Martins & Galileo, 2007: 160
trichocera Monné & Magno, 1990: 687
zikani Lane, 1970: 394

Bolivia (SC)
Brazil (RO)
Brazil (BA-ES)

Eupromerella Fisher, 1938: 147

clavator (Fabricius, 1801: 291)
fascialis White, 1855: 361
fuscicollis (Bates, 1861: 216)
gallardi Tavakilian & Neouze, 2013: 49
griseofasciata (Fuchs, 1958: 55)
curvistriata Tippmann, 1960: 175
inaequalis (Galileo & Martins, 2011: 177)
leucogaea (Erichson, 1847: 143)
virescens Fuchs, 1962: 323
maculata Martins, Galileo & de-Oliveira, 2009: 516
minima (Bates, 1861: 217)
nigroapicalis (Aurivillius, 1916: 356)
nigroocellata (Tippmann, 1960: 170)
orbifera (Aurivillius, 1908: 9)
picturata Martins, Galileo & de-Oliveira, 2009: 515
plaumanni (Fuchs, 1958: 59)
propinquua (Melzer, 1931: 61)
pseudopropinquua (Fuchs, 1958: 60)
quadratuberculata (Zajciw, 1964: 160)
semigrisea (Bates, 1861: 217)
travassosi (Melzer, 1935: 195)
versicolor (Melzer, 1935: 190)
brasiliensis Fisher, 1938: 148

French Guiana, Brazil (AM, PA, MT), eEcuador, Peru,
Bolivia (CO, LP, SC)
Panama, Brazil (PA, AM, MT, GO), Bolivia (SC)
French Guiana
Brazil (MG, SC, RS), Paraguay
Bolivia (SC)
Peru
Brazil (MA), Bolivia
Brazil (PA, RO), Bolivia (SC)
Brazil (ES, RJ)
Peru, Bolivia (BN, CO, SC)
Colombia, Brazil (AM), eEcuador, Peru, Bolivia (SC)
Brazil (MA), Paraguay
Brazil (MS, SC), Bolivia (SC)
Brazil (MG-SC), Bolivia (SC), Paraguay
Peru, Bolivia (SC, TR), Paraguay, Argentina
Brazil (ES)
Brazil (MG-SC)
Brazil (RJ)
Brazil (SC)

Exalaphus Restello, Iannuzzi & Marinoni, 2001: 296.

aurivillii (Lane, 1970: 389)
biannulatus (Aurivillius, 1921: 50)
cavifrons (Bates, 1872: 200)
cavifrons var. *batesi* Aurivillius, 1923: 379
cavifrons var. Bates, 1880: 136, pl.11, fig.1
cicatricornis Schmid, 2014: 328
colasi (Lane, 1965: 305)
confusus Restello, Iannuzzi & Marinoni, 2001: 298
docquini Tavakilian & Neouze, 2013: 65
foveatus (Marinoni & Martins, 1978: 178)
gounellei (Lane, 1973: 398)

guaraniticus (Lane, 1955: 292)
leuconotus (Thomson, 1861: 10)
lichenophorus (Lane, 1965: 309)
malleri (Lane, 1955: 287)
simplex (Galileo & Martins, 1998: 152)
solangae Santana & Monné, 2014: 21
spilonotus Restello, Iannuzzi & Marinoni, 2001: 298
vicinus Galileo & Martins, 2003: 262
zellibori (Lane, 1955: 290)

Guyana, French Guiana, Brazil (AP, PA)
eEcuador, Peru, Brazil (MT), Bolivia (BN, SC)
Honduras, Guatemala-Panama, Colombia, Ecuador

Ecuador, Brazil (AM)
French Guiana, Brazil (GO, RO)
Brazil (BA, MG)
French Guiana
Panama, French Guiana, Brazil, Bolivia (SC)
Brazil (RO), Ecuador, Bolivia, Paraguay, Argentina

French Guiana, Brazil, Bolivia (TR), Paraguay, Argentina
Brazil, Argentina
Guyana, French Guiana
French Guiana, Brazil, Ecuador, Peru, Bolivia, Venezuela
Ecuador
Brazil (Amazonas)
Brazil (AM, PA, RO, MG)
Colombia
Brazil (RJ, SP)

Formozotroctes Tavakilian & Neouze, 2007: 9 **toulgoeti** Tavakilian & Neouze, 2007: 10

French Guiana

Grandateralphus Souza, Monné & Marinoni, 2017: 9 **lacteus** (Galileo & Martins, 2006: 28)

French Guiana, Venezuela, Brazil (AM, MT),

Bolivia (SC, CO)

Brazil (PR, SP, SC), Argentina

French Guiana, Brazil (MG, ES, RJ, SP, PR),

Bolivia (SC), Paraguay, Argentina

tumidus (Souza & Monné, 2013: 311)
variegatus (Mendes, 1938: 120)

- Hedypathes** Thomson, 1864: 17
betulinus (Klug, 1825: 462)
vidua Vigors, 1826: 239
curvato-costatus Aurivillius, 1923: 470
malleri Fuchs, 1970: 109
julinensis Audureau, 2017: 3
monachus (Erichson in Schomburg, 1848: 573)
albus Thomson, 1865: 543
- Irundisaua** Martins & Galileo, 2005: 15
Natagaima Lane, 1972: 367 (preoccupied; Beier, 1960 Tettigoniidae)
balteata (Lane, 1972: 368)
forsteri (Tippmann, 1960: 168)
heloisae (Julio, 2003: 80)
moacyri (Julio, 2003: 78)
ocularis Martins & Galileo, 2005: 15
punctata Martins & Galileo, 2007: 160
ucayalensis (Tippmann, 1960: 168)
- Itajutinga** Martins, 1981: 213
difficilis Martins, 1981: 214
- Macronemus** Dejean, 1835: 337
Aethomerus Thomson, 1861: 338
analis (Pascoe, 1866: 281)
antennator (Fabricius, 1801: 288)
asperulus White, 1855: 376
verrucosus (Pascoe, 1866: 281)
antennator Bates, 1872: 206 (not Fabricius, 1801)
fabricii Tavakilian & Neouze, 2013: 67
filicornis (Thomson, 1861: 338)
cretatus Pascoe, 1866: 281
giuglarisi Machado & Monné, 2013: 166
mimus Machado & Monné, 2013: 168
rufescens (Bates, 1862: 119)
waxrasapa Perger & Santos-Silva, 2018: 376
- Megamiro** Audureau, 2013: 33
muzoensis Audureau, 2013: 34
- Meridiotroctes** Martins & Galileo, 2007: 188
bicristatus Machado & Monné, 2009: 68
meridionale Martins & Galileo, 2007: 190
obliquus Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015: 285
truncatus Galileo & Martins, 2011: 176
- Miguelmonneus** Silva Junior, Haseyama & Souza, 2021: 9
insolitus (Monné, 2001: 1)
- Miriochrus** Galileo & Martins, 2012: 66
minimus Galileo & Martins, 2012: 67
- Mundeu** Martins & Galileo, 2008: 508
maculicollis (Bates, 1861: 217)
- Myoxinus** Bates, 1862: 120
Mysopsis Thomson, 1864: 16
asper Bates, 1880: 136
pictus (Erichson, 1847: 144)
- Brazil (BA-RS), Paraguay, Argentina
Brazil (MG-SP)
Peru (JU)
Guyana, French Guiana, Brazil (AM, MG)
Colombia
eEcuador, Peru, Brazil (AM)
eEcuador
Colombia
Colombia, Bolivia
Colombia
Brazil (AM), Ecuador, Peru
Brazil (GO, MA, MT, SP), Bolivia (SC)
Brazil
Suriname, French Guiana, Brazil (AP)
Mexico (VC)-Panama, Colombia (Bolivar), Venezuela,
Ecuador, Bolivia (SC)
French Guiana
French Guiana, Brazil (MG-RS), Paraguay, Argentina
French Guiana, Brazil (AP, AM)
Brazil (BA-SC)
French Guiana, Brazil (PA, RO)
Bolivia (LP)
Colombia
Brazil (RJ)
Brazil (RJ, SC, SP)
Brazil (BA)
Brazil (BA)
Brazil (AP)
Paraguay
French Guiana, Brazil (AM, PA)
Mexico (VC, YU)-Nicaragua
Mexico (VC, TB)-Panama, Colombia, Brazil, Peru, Bolivia

Myoxomorpha White, 1855: 355

- alvarengorum** Monné & Magno, 1990: 689
rondonensis Galileo & Martins, 2011: 178
funesta (Erichson in Schomburg, 1848: 573)
venezuelae Fisher, 1944: 11
seabrai Marinoni & Dalossi, 1971: 190
vidua Lacordaire, 1872: 746

French Guiana, Brazil (AM, MT, RO)

Panama, Venezuela, Fr Guiana, Suriname, Peru, Brazil,
 Bolivia (BN, PN, SC), Paraguay
 Brazil (PA, RO, MT)
 French Guiana, Brazil, Paraguay

Necalphus Lane, 1970: 393

- asellus** (Pascoe, 1866: 282)
ascalles Gilmour, 1965: 607
decoratus (Monné & Magno, 1992: 717)
maranduba Galileo & Martins, 2003: 263

Colombia

Colombia, Brazil (PA, MT), eEcuador

Nesozineus Linsley & Chemsak, 1966: 229*Grossmannia* Lane, 1977: 3

- alphoides** (Lane, 1977: 5)
confusus Marinoni & Martins, 1978: 181
amazonicus Martins & Galileo, 2010: 682
apharus Galileo & Martins, 1996: 43
armatus Galileo & Martins, 1996: 42
ateuchus Galileo & Martins, 1996: 42
bisignatus Hoffmann, 1984: 543
bucki (Breuning, 1954: 23)

clarkei Galileo & Martins, 2007: 632
fraterculus Hoffmann, 1984: 544
galapagoensis galapagoensis (Van Dyke, 1953: 136)
 subsp. **variabilis** Linsley & Chemsak, 1966: 231
 subsp. **williamsi** (Van Dyke, 1953: 137)
giesberti Galileo & Martins, 2007: 632
granosus Galileo & Martins, 1996: 44
griseolus Hoffmann, 1984: 539
griseomaculatus Tavakilian & Neouze, 2013: 63
julinensis (Lane, 1970: 392)
kawensis Tavakilian & Neouze, 2013: 61
larrei Tavakilian & Neouze, 2013: 62
lineolatus Galileo & Martins, 1996: 43
marmoratus Galileo & Martins, 1996: 44
morrisi Wappes & Santos-Silva, 2020: 4
obscurus Hoffmann, 1984: 541
osorioensis Galileo & Martins, 2012: 221
peruanus Galileo & Martins, 2007: 631
probolus Galileo & Martins, 1996: 45
propinquus Hoffmann, 1984: 542
puru Galileo & Martins, 2007: 632
simile Galileo & Martins, 2006: 28
triangulus Bezark & Santos-Silva, 2022: 4
trivialis Galileo & Martins, 1996: 45
unicolor Martins, Galileo & de-Oliveira, 2009: 517
wappesi Galileo, Martins & Santos-Silva, 2014: 86
zonatus Galileo & Martins, 1996: 42

Brazil (PE, BA, ES, SP)

French Guiana, Brazil (AM)
 Brazil (MA, PI), Venezuela, Bolivia (SC)

wEcuador

Venezuela

Brazil (PE, BA)

Mexico-Panama, Venezuela, Brazil, Bolivia (BN, SC),
 Paraguay, Argentina

Ecuador, Peru, Bolivia (SC), Brazil (MA)

Venezuela

Ecuador (Galapagos Islands: Isabela (Albemarle))

Ecuador (Galapagos Islands: Santa Cruz)

Ecuador (Galapagos Islands: St. James)

Panama

wEcuador

Venezuela, Brazil (MA, PB)

French Guiana

Peru, Bolivia (SC)

French Guiana

French Guiana

Brazil (RO, MS, MA, AL, SE, BA, SP)

Venezuela, Colombia

Bolivia (Santa Cruz)

Brazil (BA), Paraguay (AP), Argentina (CH, FO, SE)

Brazil (RS)

Peru

wEcuador, Peru

Venezuela

Bolivia (SC)

Brazil (MA, SP), Bolivia (SC, TR)

Ecuador (Manabi)

Mexico, CR (GU), Panama, Brazil, Bolivia (SC, TR), Paraguay (MI)

Brazil (MA)

Bolivia (SC)

Brazil (SP)

Noxnympha Nascimento, Santos-Silva & Barclay, 2019: 706**eris** Nascimento, Santos-Silva & Barclay, 2019: 707

Brazil (ES)

Octotapnia Galileo & Martins, 1992: 61

- ceiaca** Galileo & Martins, 1998: 151
exotica Galileo & Martins, 1992: 62
mucunaca Galileo & Martins, 1998: 150

Brazil (MG), Bolivia (SC)

Paraguay, Bolivia (SC)

Brazil (RO)

persona Dalens, 2016: 1	French Guiana
Oplosia Mulsant, 1863: 300 <i>Hoplosia</i> Fairmaire, 1864: 158 <i>Lepargus</i> Schiødte, 1864: 512 <i>nubila</i> (LeConte, 1862: 39)	eNorth America
Ozotroctes Bates, 1861: 478 <i>ogerii</i> Tavakilian & Neouze, 2007: 4 <i>punctatissimus</i> Bates, 1861: 478 <i>vassali</i> Tavakilian & Neouze, 2007: 3	French Guiana, Brazil (AM) French Guiana, Brazil (PA), eEcuador French Guiana
Paradiscopus Schwarzer, 1930: 109 <i>maculatus</i> Schwarzer, 1930: 110 <i>monteverdensis</i> Vlasak, 2016: 2	Costa Rica Costa Rica (PU)
Penaherreraus Roguet, 2004: 90 <i>Pycnomorphus</i> Thomson, 1864: 15 (not Motschulsky, 1858) <i>batesi</i> (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 15) <i>bilineatus</i> (Aurivillius, 1921: 51) <i>birai</i> Heffern & Santos-Silva, 2023: 559 <i>centrolineatus</i> (Bates, 1862: 122) <i>guianensis</i> (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 10) <i>pradosiae</i> (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 13) <i>pubicornis</i> (Audinet-Serville, 1835: 21) <i>sarryi</i> (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 12)	Nicaragua, Costa Rica (GU, PA), Panama Venezuela Brazil (Amazonas) Trinidad, Colombia, Venezuela, Suriname, French Guiana, Brazil (AM, AP, PA), Bolivia (SC) French Guiana, Brazil (RR) French Guiana Brazil (PE-RS), Paraguay, Argentina French Guiana, Bolivia (SC)
Peritapnia Horn, 1894: 402 <i>fabri</i> Horn, 1894: 404 <i>wickhami</i> Leng in Leng & Hamilton, 1896: 114 <i>minima</i> Chemsak & Linsley, 1978: 26 <i>nudicornis</i> Horn, 1894: 403 (not Bates, 1885) <i>nudicornis</i> (Bates, 1885: 421) <i>pilosa</i> Chemsak & Linsley, 1978: 26	swUSA (AZ), Mexico (BC) Mexico (BC) Mexico (OA, VC) Mexico (JA, OA)
Plagiosarus Bates, 1880: 144 <i>binoculus</i> Bates, 1880: 144 <i>literatus</i> Bates, 1885: 382 <i>melampus</i> <i>melampus</i> Bates, 1885: 383 subsp. var. <i>congestus</i> Bates, 1885: 383 <i>transversus</i> Vlasak & Santos-Silva, 2023: 2	Mexico (VC) Mexico (VC), Guatemala Guatemala, Costa Rica, Panama Panama Costa Rica (Puntarenas)
Plistonax Thomson, 1864: 19 <i>Melzerus</i> Monné, 2005: 179 <i>Idiomerus</i> Melzer, 1934: 98 (not Imms, 1912 Collembola) <i>albituberculatus</i> Silva Junior & Souza, 2019: 393 <i>albolinitus</i> (Bates, 1861: 471) <i>multipunctatus</i> Thomson, 1864: 19 <i>antonkozlovi</i> Santos-Silva, Nascimento & Silva Junior, 2020: 547 <i>ariasi</i> Chemsak & Hovore, 2002: 11 <i>bialbomaculatus</i> (Zajciw, 1964: 159) <i>difficilis</i> (Melzer, 1934: 98) <i>minutus</i> Fuchs, 1959: 57 <i>hefferni</i> (Audureau, 2017: 2) <i>inopinatus</i> Lane, 1960: 47 <i>albolinitus</i> Zikán & Zikán, 1944: 34 (not Bates, 1861) <i>pictus</i> (Galileo & Martins 2012: 65) <i>rafaeli</i> Martins & Galileo, 2006: 270 <i>senecauxi</i> Tavakilian & Neouze, 2013: 48	Colombia (Atlantico), Brazil (BA, RJ) French Guiana, Brazil (AP, AM, PA) Panama (Ngöbe-Buglé) Costa Rica, Panama Colombia, French Guiana, Peru, Bolivia (SC) Brazil (GO, MG-RS), Ecuador, Bolivia (BN, SC), Paraguay Colombia Brazil (BA-SC) Nicaragua (Rio San Juan), Costa Rica (PU), Panama French Guiana, Brazil (AM) French Guiana

signatifrons (Zajciw, 1964: 162)	wEcuador
Psapharoctes Tavakilian & Neouze, 2007: 19	
fanchonae Tavakilian & Neouze, 2007: 19	French Guiana, Peru
hermieri Tavakilian & Neouze, 2007: 23	French Guiana, Brazil (PA, PE)
Pseudaethomerus Tippmann, 1953: 339	
lacordairei (Bates, 1862: 120)	French Guiana, Brazil (AM), eEcuador
maximus Tippmann, 1953: 339	Guatemala-Panama, Fr Guiana, Brazil (AM), Bolivia
Pseudotapnia Chemsak & Linsley, 1978: 28	
curticornis Chemsak & Linsley, 1978: 28	Panama
Pteridotelus White, 1855: 356	
contaminatus Thomson, 1865: 544	Brazil
laticornis White, 1855: 356	Venezuela
<i>hematopus</i> Lameere, 1884: 109	
<i>haematosoma</i> Aurivillius, 1923: 383	
pupillatus Lacordaire, 1872: 725	Mexico (YU)
Punctozotroctes Tavakilian & Neouze, 2007: 11	
boliviensis Martins & Galileo, 2007: 187	Bolivia (SC)
chemsaki Tavakilian & Neouze, 2007: 14	French Guiana
feuilleti Tavakilian & Neouze, 2007: 15	French Guiana
gianensis Tavakilian & Neouze, 2007: 11	French Guiana
hovorei Tavakilian & Neouze, 2007: 16	French Guiana, Brazil (PA)
inhamum Martins, Galileo & Limeria-de-Oliveira, 2009: 241	Brazil (MA)
nordestinus Martins & Galileo, 2007: 188	Brazil (PE)
tavakiliensis Wappes, Galileo & Santos-Silva, 2017: 84	Peru (San Martin)
tuberculatus Galileo & Martins, 2011: 177	Brazil (RO)
wappesi Tavakilian & Neouze, 2007: 13	French Guiana
Pyrenomorphidiellus Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 16	
polyphagus Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 16	French Guiana
Pyrianoreina Martins & Galileo, 2008: 70	
hovorei Martins & Galileo, 2008: 70	Bolivia (SC)
piranga Martins & Galileo, 2008: 70	Ecuador, Bolivia (SC)
Scleronotus White, 1855: 364	
angulatus Aurivillius, 1916: 357	Peru, Bolivia
anthribiformis Aurivillius, 1916: 356	Brazil
egensis (White, 1855: 364)	Brazil (AM), eEcuador
<i>egaensis</i> Bates, 1861: 216	
flavosparsus Melzer, 1935: 195	Brazil (SP)
hirsutus Julio, 1998: 7	Brazil (SC)
monticellus Julio, 1998: 6	Brazil (AM)
scabrosus Thomson, 1861: 341	Brazil (ES-RS)
stigosus Julio, 1998: 5	Brazil (SP, RJ)
stupidus Lacordaire, 1872: 755	Brazil (MG, RJ)
tricarinatus Julio, 1998: 3	Brazil
virgatus Martins, Santos-Silva & Galileo, 2015: 90	Venezuela
Scythropopsis Thomson, 1864: 20	
abstersa (Bates, 1880: 60)	Colombia
albitarsis (Laporte, 1840: 461)	Brazil (ES-RS), Paraguay, Argentina
barrerai (Chemsak & Hovore, 2002: 13)	Mexico (QU, HI, VC)
boucheri Tavakilian & Neouze, 2013: 52	French Guiana
cornuta (Bates, 1880: 142)	Guatemala, Honduras

granitica Vlasak & Santos-Silva, 2020: 456	wEcuador (Pichincha)
intricata Santos-Silva, Botero & Wappes 2019: 15	Mexico (Chiapas)
lacrymans (Thomson, 1864: 554)	Mexico (MO, OA, PU)
<i>lachrymosus</i> Bates, 1880: pl.11, fig.6	
lugens (Thomson, 1865: 543)	Mexico (ME, PU, VC)
melanostictica (White, 1855: 361)	Brazil
<i>contaminatus</i> Thomson, 1865: 543	
nigritarsis (White, 1855: 363)	Mexico (OA, CHA), Guatemala, Honduras, Costa Rica
<i>sylvanus</i> Bates, 1880: 141	
pupillata (Bates, 1880: 60)	Colombia
sallei (Thomson, 1865: 543)	Mexico (VC)
<i>sallaei</i> Bates, 1880: 141	
tysoni Bezark, Botero & Santos-Silva, 2022: 2	Guatemala (Quetzaltenango)
variegata Vlasak & Santos-Silva, 2022: 254	Ecuador (Napo)
wappesi (Chemsak & Hovore, 2002: 7)	Mexico (TA), Guatemala
 Sorelia Lane, 1965: 301	
ferruginea Fuchs, 1964: 9	French Guiana, Brazil (GO, TO), Ecuador
<i>cervina</i> Lane, 1965: 301	
 Spinozotroctes Tavakilian & Neouze, 2007: 5	
seraisorum Tavakilian & Neouze, 2007: 5	French Guiana
thouvenoti Tavakilian & Neouze, 2007: 6	French Guiana
 Steirastoma Lacordaire, 1830: 180	
<i>Stirastoma</i> Gemminger & Harold, 1873: 3143	
<i>Paraberningerius</i> Breuning, 1975: 9	
acutipenne Sallé, 1856: 691	Hispaniola
aethiops Bates, 1862: 399	Colombia, Brazil (AM), eEcuador, Peru, Bolivia (BN, SC)
albiceps Bates, 1872: 207	Nicaragua, Costa Rica
anomala Bates, 1880: 138	Mexico (PU, JA, CM, GR)
breve (Sulzer, 1776: 45)	Costa Rica-West Indies, South America
<i>carinatus</i> Voet, 1778: 15	
<i>depressus</i> Fabricius, 1781: 214	
coenosa Bates, 1862: 398	Costa Rica, Panama, Colombia, eEcuador, Brazil (MA, PA), Bolivia (CO, SC)
genisspina Schwarzer, 1923: 259	Fr Guyana, Brazil, eEcuador, Bolivia (SC)
histrionica White, 1855: 354	Mexico (ME, VC) - Panama, Colombia, wEcuador
<i>larva</i> Thomson, 1861: 6	
liturata Bates, 1885: 378	Honduras, Guatemala-Panama
lycaon Pascoe, 1866: 279	Colombia
marmorata (Thunberg, 1822: 307)	Brazil (BA-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay
<i>manuelata</i> Germar, 1823: 480	
<i>lacerta</i> Laporte, 1840: 461	
melanogenys White, 1855: 355	Honduras-nSouth America
meridionale Aurivillius, 1908: 9	Brazil (MG-RJ)
<i>depressum</i> Heyne & Taschenberg, 1906: 243 (not Fabricius, 1781)	
<i>heros</i> Colas, 1952: pl.8	
poeyi Chevrolat, 1862: 246	Cuba
pustulata (Drury, 1773: 64)	Jamaica
<i>cancriformis</i> Fabricius, 1775: 165	
senex White, 1855: 353	Mexico (PU, VC)-Panama
stellio Pascoe, 1866: 280	Costa Rica (GU, LI, PA, SJ), Panama, South America (widely distributed)
<i>schmitzi</i> Breuning, 1975: 9	Brazil (SP-RS), Uruguay
thunbergi Thomson, 1865: 543	Bolivia
zischkai Prosen, 1958: 73	
 Sychnomerus Bates, 1885: 380	
barbiger Bates, 1885: 381	Guatemala, Honduras
hirticornis Bates, 1885: 381	Mexico (CHS), Guatemala

Sympetasmus Thomson, 1864: 19

- affinis** (Thomson, 1865: 544)
 - flexistigma* Bates, 1880: 61
- alboniger** (Bates, 1861: 218)
 - albomaculatus* Fuchs, 1963: 10
 - griseomaculata* Zajciw, 1971: 306
- thoracicus** (White, 1855: 359)
 - thomicus* Thomson, 1864: 19
 - uyapensis* Martins & Galileo, 2003: 616

Taurorus Thomson, 1857: 186

- Taurorus* Gemminger & Harold, 1873: 3147
- chabriacii** Thomson, 1857: 187
- mourei** Marinoni, 1969: 60

French Guiana, Brazil (AM, RO, PA)
Brazil (AM, PA), eEcuador, Bolivia (SC), Peru, Bolivia

French Guiana, Brazil (PA), eEcuador, Peru, Bolivia

Tetrasarus Bates, 1880: 142

- albescens** Bates, 1880: 143
- callistus** Bates, 1880: 143
- formosus** Bates, 1885: 382
- inops** Bates, 1880: 142
- lezamai** Chemsak & Hovore, 2002: 18
- nanus** Chemsak & Hovore, 2002: 21
- pictulus** Bates, 1880: 143
 - quadriscopulatus* Bates, 1872: 208 (not Thomson, 1868)
- plato** Bates, 1885: 382
- quadriscopulatus** (Thomson, 1868: 146)
- similis** Chemsak & Hovore, 2002: 22

Mexico (OA)
Guatemala, El Salvador
Costa Rica, Panama
Mexico (OA, CHS), Guatemala, Honduras
Costa Rica
Guatemala
Mexico-Costa Rica

Mexico (CHS), Guatemala
Guatemala
Panama

Trichoanoreina Julio & Monné, 2005: 446

- albomaculata** Julio & Monné, 2005: 447
- panamensis** Wappes & Santos-Silva, 2020: 6

Brazil (ES, SP)
Panama (Panama)

Urangaua Martins & Galileo, 2008: 510

- analis** (Melzer, 1935: 192)
- subanalis** (Zajciw, 1964: 163)

Brazil (SP-SC), Paraguay, Argentina
Brazil (MG, SP)

Wappesicus Santos-Silva & Nascimento, 2019: 3

- wappesi** Santos-Silva & Nascimento, 2019: 3

Bolivia (SC)

Zikanita Lane, 1943: 261

- Acanthoderes (Trichacanthoderes)* Tippmann, 1960: 176
- argenteofasciata** (Tippmann, 1960: 178)
- biocellata** (Tippmann, 1960: 177)
- diversicornis** Nascimento, Santos-Silva & Barclay, 2019: 717
- monnei** Noguera & Gutierrez, 2019: 10
- perpulchra** Lane, 1943: 262
- plumbea** Machado & Monné, 2011: 66

Peru, Brazil (MA)
eEcuador, Peru, Bolivia (SC)
Brazil (SP)
Mexico (Chiapas)
Brazil (BA, ES, MG-SP)
Brazil (MT, GO)

Acanthomerosternoplilonini Tippmann, 1955: 10**Omosarotes** Pascoe, 1860: 131

- Acanthomerosternoplilon* Tippmann, 1955: 10
- Cyrtinacantha* Zajciw, 1970: 349
 - ater** Julio & Monné, 2001: 104
 - foxi** (Lane, 1973: 391)
 - nigripennis** (Zajciw, 1970: 346)
 - paradoxum** (Tippmann, 1955: 12)
 - mirabilis* Zajciw, 1970: 350
 - singularis** Pascoe, 1860: 131

wEcuador
Brazil
Brazil (ES)
Panama, Ecuador, Peru, Brazil (PA)

Costa Rica, Panama, Brazil (PA)

Scopadus Pascoe, 1857: 100

charynae Santos-Silva & Nascimento, 2019: 7
ciliatus Pascoe, 1857: 100
selkingi Heffern, Santos-Silva & Nascimento, 2021: 375

French Guiana, Bolivia (Beni), Peru (Junin)
French Guiana, Brazil (AM)
Panama (Bocas del Toro)

Acrocinini Swainson 1840: 287**Acrocinus** Illiger, 1806: 247

Macropus Thunberg, 1805: 282 (not Shaw, 1790)
longimanus (Linnaeus, 1758: 388)
pictus Leach, 1815: 84

Mexico (VC, ME) - Panama, South America

Macropophora Thomson, 1864: 15

Macropus Audinet-Serville, 1835: 18 (not Shaw, 1790; not Thunberg, 1805)
accentifer (Olivier, 1795: 8)
lacordairei Lepesme, 1946: 491
trochlearis (Linnaeus, 1758: 389)
depressus Linnaeus, 1758: 390
flavimacula Voet, 1778: 16
lepturoides von Schreber, 1759: 83
tuberculatus Fabricius, 1798: 143
worontzowi Lane, 1938: 49

Brazil, Bolivia (BN, SC), Paraguay, Uruguay, Argentina
Colombia, French Guiana, Brazil (AM),
eEcuador, Peru, Bolivia (CO, SC)
South America

French Guiana, Brazil (AM, MT), Bolivia (PA)

Oreodera Audinet-Serville, 1835: 19

achatina Erichson, 1847: 143
lacteostrigata Bates, 1861: 52
adornata Martins & Galileo, 2005: 14
advena Martins & Galileo, 2005: 14
aerumnosa Erichson, 1847: 142
remota Pascoe, 1859: 29
aestiva Neouze & Tavakilian, 2010: 47
affinis Gahan, 1892: 262
aglaia Monné & Fragoso, 1988: 831
albata Villiers, 1971: 349
albicans Monné & Fragoso, 1988: 812
abilatera Martins & Monné, 1993: 136
aliciae McCarty, 2005: 83
amabilis Monné & Fragoso, 1988: 826
antonkozlovi Santos-Silva & Botero, 2016: 423
basicretata Neouze & Tavakilian, 2010: 44
basipenillata Tippmann, 1960: 159
basiradiata Tippmann, 1960: 161
beneluzi Neouze & Tavakilian, 2010: 67
bituberculata Bates, 1861: 51
boliviiana Tippmann, 1960: 159
boucheri Neouze & Tavakilian, 2010: 59
brailovskyi Chemsak & Noguera, 1993: 96
c-album Bates, 1872: 204
candida Marinoni & Martins, 1978: 177
cangaceira Nascimento, Rodrigues de Sousa & Bravo 2021: 2490
canotogata Bates, 1872: 203
casariae Martins, Santos-Silva & Galileo, 2015: 91
charisoma Lane, 1955: 285
grossa Tippmann, 1960: 157
chemsaki McCarty, 2001: 16
cinerea Audinet-Serville, 1835: 20
angustata Melzer, 1932: 423
clarkei Galileo, Santos-Silva & Wappes, 2017: 455

Peru, Brazil (AM)
Colombia
Colombia (Boyaca, Huila), Ecuador
Panama, South America (widely distributed)
French Guiana
Guatemala
eEcuador
Panama, French Guiana, Peru
French Guiana, Brazil (RO, MT), Bolivia (PA)
Costa Rica (LI, PA), Panama, Colombia, wEcuador
Costa Rica (GU, PA), Panama
Brazil (MT)
wEcuador
French Guiana
French Guiana, eEcuador, Bolivia (SC)
French Guiana, Brazil
French Guiana
Colombia, Guianas, Brazil (AC, AM, MA), eEcuador,
Peru, Bolivia (BN, CO, SC), Paraguay
Bolivia (SC)
French Guiana, Peru
Mexico (JA)
Nicaragua, Costa Rica, Panama, Venezuela
Brazil (BA, PE-PR)
Brazil (Sergipe)
Nicaragua, Costa Rica, Panama
Panama
Brazil (BA, RJ-SP)
Guatemala
Brazil (ES-RS)
Bolivia (SC)

- cocoensis** (Linsley & Chemsak, 1966: 243)
copei McCarty, 2001: 18
corticina Thomson, 1865: 542
costaricensis Thomson, 1865: 542
cretata Bates, 1861: 148
cretifera Pascoe, 1859: 29
crinita Monné & Fragoso, 1988: 815
curiosa Galileo & Martins, 2007: 583
curvata Martins & Monné, 1993: 134
dalensi Tavakilian & Neouze, 2011: 74
durantoni Neouze & Tavakilian, 2010: 53
exigua Monné & Fragoso, 1988: 820
fasciculosa Thomson, 1865: 542
 hispida Bates, 1880: 135
feuillettei Neouze & Tavakilian, 2010: 45
flavopunctata Fuchs, 1958: 54
fluctuosa Bates, 1861: 50
 kahli Williams, 1928: 222
forsteri Tippmann, 1960: 158
glaуca glauca (Linnaeus, 1758: 390)
 tuberculata Degeer, 1775: 112
 spengleri Fabricius, 1776: 231
 punctata Voet, 1778: 16
 rudis Olivier, 1792: 461
 scabra Fabricius, 1792: 274
 literata Donovan, 1813: 15
 subsp. **jamaicensis** Fisher, 1942: 26
 subsp. **pacifica** Chemsak & Linsley, 1978: 140
goudoti (White, 1855: 370)
granulifera Bates, 1872: 205
 pulcherrima Monné & Fragoso, 1988: 821
granulipennis Zajciw, 1963: 426
graphiptera Bates, 1885: 376
griseozonata Bates, 1861: 149
hassenteufeli Fuchs, 1959: 56
hoffmanni (Thomson, 1861: 28)
 lateralis Lacordaire, 1872: 735
hovorei Neouze & Tavakilian, 2010: 63
howdeni Monné & Fragoso, 1988: 818
inscripta Bates, 1872: 205
 inscriptipennis Bates, 1880: pl.10, fig.11
jacquieri Thomson, 1865: 542
 jaquieri Aurivillius, 1923: 377
kawasae Santos-Silva, Van Roie & Jocque, 2021: 44
kawensis Neouze & Tavakilian, 2010: 56
lanei Monné & Fragoso, 1988: 824
larrei Neouze & Tavakilian, 2010: 49
lateralis (Olivier, 1795: 129)
leucostigma Monné & Fragoso, 1988: 814
lezamai Hovore, 1989: 254
luteogrisea Neouze & Tavakilian, 2010: 64
macropoda Marinoni & Martins, 1978: 175
mageia Martins, Galileo & Tavakilian, 2008: 282
magnifica Martins & Monné, 1993: 137
magnoi Monné & Fragoso, 1988: 829
marinonii Monné & Fragoso, 1988: 817
melzeri Monné & Fragoso, 1988: 823
mimetica Lane, 1970: 387
minima Galileo & Martins, 1999: 91
mocoiatira Galileo & Martins, 1998: 152
modesta Monné & Fragoso, 1988: 829
morvanae Neouze & Tavakilian, 2010: 68
- Costa Rica (Cocos Island)
Mexico (MO, GU)
Mexico (VC)-Honduras
El Salvador-Panama, Colombia, eEcuador
French Guiana, Brazil (PA), Ecuador, Bolivia (SC)
Brazil (ES, RJ)
French Guiana, eEcuador, Peru
Brazil (MG, ES)
Colombia, French Guiana, Brazil (AM)
French Guiana
French Guiana
Brazil (BA, ES)
Mexico (VC, OA)-Panama
- French Guiana
French Guiana, Brazil (PA, RO)
Costa Rica, Panama, French Guiana, Brazil (AP, AM, RO
PA, MT), eEcuador, Bolivia (BN, SC)
Bolivia, Ecuador
Mexico-Panama, West Indies, South America
- Jamaica
Mexico (Socorro Island)
Colombia
Guatemala-Panama, Colombia
- Venezuela
Honduras, Costa Rica, Panama
French Guiana, Brazil (AM, PA)
Bolivia
Brazil (BA-RJ)
- French Guiana
Mexico (CHS), Belize, Costa Rica (GU), Colombia
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama
- Venezuela, French Guiana, Brazil (PA, MT)
- Honduras (Cortés)
French Guiana
Peru, Brazil (MT), Bolivia (SC)
French Guiana
Panama, Cuba, Puerto Rico, South America
Brazil (PR, SC)
Costa Rica
French Guiana
Brazil (AC, RO, MT), eEcuador
French Guiana
Brazil (SP)
Brazil (RO), eEcuador
Brazil (BA-RJ)
Colombia, French Guiana, Brazil (AM), eEcuador, Peru
Costa Rica, Panama
Colombia
eEcuador
Brazil (BA-SC)
French Guiana

- neglecta** Melzer, 1932: 425
nivea Martins & Galileo, 2005: 12
noguerai McCarty, 2001: 24
obsoleta Bates, 1874: 228
occulta Monné & Fragoso, 1988: 823
ohausi Melzer, 1930: 195
olivaceotincta Tippmann, 1953: 343
olivosimplex Neouze & Tavakilian, 2010: 61
omissa Melzer, 1932: 424
paulista Tippmann, 1953: 342
pergeri Wappes & Santos-Silva, 2019: 2
podagrifica Neouze & Tavakilian, 2010: 65
purpurascens Bates, 1880: 135
pustulosa Monné & Fragoso, 1988: 821
quinquetuberculata (Drapiez, 1820: 328)
 Germar, 1823: 471
rhytisma Monné & Fragoso, 1988: 818
roppai Monné & Fragoso, 1988: 830
rufofasciata Bates, 1861: 51
seabrai Monné & Fragoso, 1988: 815
semialba Bates, 1874: 228
semiporosa Tippmann, 1960: 160
sensibilis Galileo & Martins, 2007: 585
seraisorum Neouze & Tavakilian, 2010: 55
sericata Bates, 1861: 148
sexplagiata Melzer, 1931: 60
simplex Bates, 1861: 148
 Martins & Galileo, 2008: 72
sorocula Martins & Monné, 1993: 135
stictica Monné & Fragoso, 1988: 814
tenebrosa Thomson, 1864: 542
 Melzer, 1931: 59
tijuca Marinoni & Martins, 1978: 174
triangularis Galileo & Martins, 2007: 583
trinitensis Neouze & Tavakilian, 2010: 58
tuberculata Thomson, 1864: 542
tuberculifera Galileo & Martins, 2007: 585
tuberosa Monné & Fragoso, 1988: 824
turnbowi McCarty, 2001: 25
undulata Bates, 1861: 49
veronicae Neouze & Tavakilian, 2010: 70
verrucosa Bates, 1872: 204
vulgata Monné & Fragoso, 1988: 827
wappesi McCarty, 2001: 27
zikani Melzer, 1930: 196
- French Guiana, Brazil (PA, MT), eEcuador
Peru, Colombia
Mexico (JA, MX)
Mexico (OA)-Nicaragua
Brazil, Bolivia (SC, TR), Argentina (FO)
Brazil (SP-RS), Bolivia (SC), Argentina (MI)
Brazil (MT), Bolivia, eEcuador
French Guiana
Brazil (GO, ES-SC)
Fr Guyana, Brazil (RO, MA, MT, SP), Bolivia (CO, SC)
Bolivia (SC)
French Guiana
Honduras, Guatemala, Costa Rica
French Guiana, Brazil (RO)
Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, (BA-RS), Argentina
- wEcuador
French Guiana, Brazil (MT)
Brazil (AM), eEcuador
Brazil (ES, RJ)
Nicaragua, Costa Rica
Bolivia (CO, SC)
Brazil (SP)
French Guiana
Brazil (AM), eEcuador
Brazil (MG-RS)
French Guiana, Brazil (AM), eEcuador
- Venezuela, Guyana, French Guiana
Brazil (MT), Bolivia (SC)
Brazil (ES-SP)
- Brazil (RJ)
Brazil (SP)
French Guiana
Colombia, Brazil, Bolivia (SC), eEcuador
Brazil (SP)
French Guiana, Brazil (AM, RO)
Mexico (CHS, OA)
French Guiana, Brazil (AM, MA, MT), eEcuador
French Guiana
Nicaragua, Costa Rica, Panama
Brazil (BA-SC), Paraguay
Mexico (VC, CS), Honduras
Brazil (ES-SP)

Aerenicini Lacordaire, 1872: 897

Aerenica Dejean, 1835: 352

- Aerenaesius* Gilmour, 1962: 131
Aerenasius Martins & Galileo, 1985: 464
canescens (Klug, 1825: 468)
 lahillei Bruch, 1926: 345
 lahillei var. *salobreensis* Lane, 1939: 77

Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina

Aerenicella Gilmour, 1962: 133

- Melaerenica* Lane, 1966: 231
spissicornis (Bates, 1881: 145)
melanocera Lane, 1938: 639

Brazil (PR), Argentina, Uruguay

Aerenicopsis Bates, 1885: 427

- Falsohippopsis* Breuning, 1940: 83
Falsohippopsoides Breuning, 1974: 158
Hydraschemopsis Lane, 1966: 134
angaibara Martins & Galileo, 2004: 396
championi Bates, 1885: 428
costaricensis Breuning, 1974: 159
hubrichi Bruch, 1925: 210
argentinensis Breuning, 1974: 158
irumuara Martins & Galileo, 2004: 396
joseferreiraai Ferreira, Ferreira & Bravo, 2023: 16
malleri Lane, 1966: 137
megacephala (Breuning, 1940: 83)
mendoza Martins & Galileo, 1998: 97
perforata Lane, 1939: 78
pugnatrix Lane, 1966: 135
rejaneae Galileo & Martins, 2007: 72
rufoantennata (Breuning, 1974: 158)
singularis Martins & Galileo, 1998: 98
sublesta Lane, 1966: 136
virgata (Pascoe, 1878: 377)
- Bolivia (SC)
Mexico-Panama, Brazil (Minas Gerais)
- Argentina (SF, CD)
- Guatemala
Brazil (Bahia)
Brazil (SC), Bolivia (SC)
Brazil (SC)
Mexico (VC), Honduras
French Guiana, Brazil, Bolivia, Argentina
Panama, French Guiana, Brazil (PA)
Brazil (PR)
Bolivia (SC)
Brazil (MA, MG), Bolivia (SC)
Brazil (MG, SP)
Brazil (ES-SC)

Aereniphaula Galileo & Martins, 1990: 584

- bandana** Nascimento, Botero & Bravo, 2016: 561
machadorum Galileo & Martins, 1990: 584
- Brazil (BA)
Brazil (BA, PI, MG)

Aerenomera Gilmour, 1962: 134

- boliviensis** Gilmour, 1962: 135
spilas Martins, 1984: 309
- Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
Brazil (MG)

Antodice Thomson, 1864: 128

- Antodyce* Aurivillius, 1920: 41
Spathoptera Laporte, 1840: 494 (not Audinet-Serville, 1835)
abstrusa Lane, 1940: 405
aureicollis Martins & Galileo, 1985: 491
chemsaki McCarty, 2006: 4
cretata Bates, 1872: 232
exilis Chemsak & Noguera, 1993: 100
fasciata Linsley, 1935: 113
inscripta Lane, 1970: 420
juncea Bates, 1881: 145
kyra Martins & Galileo, 1998: 44
lenticula Martins & Galileo, 1985: 92
lezamai McCarty, 2006: 14
mendesi Lane, 1940: 403
micromacula Galileo & Martins, 2008: 7
nascimentoi Bezark, Botero & Santos-Silva, 2022: 2
neivai Lane, 1940: 401
simulatrix Tippmann, 1960: 207
nympha Bates, 1881: 207
opena Martins & Galileo, 2004: 395
picta (Klug, 1825: 467)
pinima Martins & Galileo, 1998: 46
pudica Lane, 1970: 427
quadrimaculata Martins & Galileo, 2003: 617
quinquemaculata Lane, 1970: 424
sexnotata Franz, 1959: 187
sexmaculata Martins & Galileo, 1985: 90
spilota Martins & Galileo, 1998: 44
suturalis Galileo & Martins, 1992: 143
tricolor Martins & Galileo, 1985: 92
- French Guiana, Brazil (MG, ES), Bolivia (SC)
Brazil (PA)
Mexico
Mexico (TA, VC)-Panama
Mexico (JA)
Mexico (ME)
Mexico (NA)
Brazil (ES, RJ), Argentina
Brazil (BA, RN, AL, SE)
Brazil (PI, BA)
Costa Rica (AL, SJ)
Brazil (SP-RS)
Bolivia (SC)
Costa Rica (Puntarenas)
Brazil (PE), Bolivia (SC)
- Mexico (VC)-Costa Rica
Bolivia (SC)
Brazil, Paraguay, Argentina
Bolivia (SC, TR), Argentina
Panama, Colombia
Paraguay
Brazil
El Salvador, Honduras, Nicaragua
- Brazil
wEcuador
Bolivia (SC)

venustula Lane, 1973: 433	Brazil (RJ), Bolivia (SC)
Antodilanea Gilmour, 1962: 140	
auana Martins & Galileo, 2004: 395	Bolivia (SC)
modesta (Lane, 1939: 78)	Brazil (MS, MG)
Aphilesthes Bates, 1881: 145	
<i>Aphilestes</i> Aurivillius, 1923: 598	
<i>Amphilestes</i> Blackwelder, 1946: 626	
<i>Amphilesthes</i> Gilmour, 1965: 646	
rustica Bates, 1881: 145	Panama, French Guiana, Venezuela, Peru, Bolivia (SC)
Apoaerenica Martins & Galileo, 1985: 465	
martinsi (Monné, 1979: 417)	Bolivia (SC)
Apophaula Lane, 1973: 419	
ocellata Lane, 1973: 420	Brazil (MT, MG-PR), Paraguay
Cacsius Lane, 1973: 430	
<i>Melzaerenica</i> Lane, 1976: 457	
divus (Melzer, 1932: 237)	Brazil (RJ)
nobilis Lane, 1973: 431	Brazil (MG)
Calliphaula Lane, 1973: 418	
filiola Martins, 1984: 309	Brazil (MG)
leucippe (Bates, 1881: 146)	Brazil (RJ-SC), Bolivia (SC)
Eponina Lane, 1939: 77	
<i>Aerenicoides</i> Gilmour, 1962: 134	
breyeri (Prosen, 1954: 36)	Brazil (MT), Bolivia (SC), Argentina
<i>laetanda</i> Lane, 1976: 459	
flava Lane, 1939: 77	Brazil (MS, ES, PR)
lanuginosa (Martins & Galileo, 1985: 484)	Brazil (RJ-SC)
metuia Martins & Galileo, 1998: 57	Brazil (ES)
nigristermis (Martins & Galileo, 1985: 485)	Brazil (MG)
Holoaerenica Lane, 1973: 428	
alveolata Martins, 1984: 311	Brazil (MG)
apleta Galileo & Martins, 1987: 454	Mexico (NAY, YU), Honduras, Costa Rica, Panama
bistriata Lane, 1973: 428	Bolivia (SC, TR), Brazil (MG)
multipunctata (Lepeletier & Aud-Serville in Latreille, 1825: 335)	Brazil, Paraguay, Argentina
<i>albolateralis</i> (Fuchs, 1963: 15)	
obtusipennis (Fuchs, 1963: 14)	Brazil, Paraguay, Argentina (TU)
<i>caula</i> Martins, 1984: 313	
punctata (Gilmour, 1962: 129)	Brazil (MS, SP), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
Hoplistonychus Melzer, 1930: 203	
bondari Melzer, 1930: 204	Fr Guiana, Brazil, Ecuador, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina (MI)
Hydraschema Thomson, 1864: 128	
<i>Corupa</i> Lane, 1966: 132	
cribripennis Lane, 1966: 130	Brazil (RJ-SC)
fabulosa Thomson, 1864: 128	Brazil (RJ-PR)
gaucherii Audureau, 2022: 75	French Guiana (Belizion)
leptostyla Lane, 1938: 634	Brazil (RO, GO, MA, BA, MG, ES, RJ), Bolivia (SC), Argentina
mirim Martins & Galileo, 1998: 91	Brazil (PA)
obliquevittata (Lane, 1966: 133)	French Guiana, Brazil (MA, MG-SC, PR), Bolivia (SC)
petila Martins & Galileo, 1998: 91	Peru, Bolivia (SC)
veruta Lane, 1966: 129	Brazil (RJ-PR)

- villiersi** Lane, 1965: 322 Brazil (RJ)
- Melzerella** Costa Lima, 1931: 139
costalimai Seabra, 1961: 263 Venezuela, French Guiana
huedepohli Monné, 1979: 415 Bolivia (SC)
inopinata Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015: 286 Brazil (BA)
lutzi Costa Lima, 1931: 140 Brazil (MG-SP, PR)
monnei Wappes & Lingafelter, 2011: 34 Bolivia (SC)
- Montesia** Lane, 1938: 110
bosqi Seabra, 1961: 264 Peru, Bolivia (SC)
elegantula Monné, 1979: 416 Brazil (MT)
fasciolata Galileo & Martins, 1990: 586 Costa Rica
leucostigma Lane, 1938: 110 Brazil (MG-SC), Bolivia (SC)
- Phaula** Thomson, 1857: 303
Cymbalia Thomson, 1864: 119 Brazil (BA)
Ochraesius Pascoe, 1888: 510 Brazil (MS)
Cryptophaula Lane, 1973: 426 Brazil (MS)
Heterophaula Lane, 1973: 418 Brazil (MG-RS), Bolivia (SC)
antiqua Thomson, 1857: 303 Brazil (MT, MG-PR), Argentina
atyroa Galileo & Martins, 2007: 70 French Guiana (Kaw), Brazil (MT), Bolivia
bullula Martins, 1984: 315 Colombia, Brazil (widespread), Bolivia (SC), Argentina, Paraguay
lichenigera (Perty, 1832: 97)
microsticta (Lane, 1973: 426)
splendida (Galileo & Martins, 1987: 453)
thomsoni Lacordaire, 1872: 898
lichenigera Thomson, 1864: 120 (not Perty, 1832)
sticticus Pascoe, 1888: 511
- Phoebemima** Tippmann, 1960: 205
Tacocha Lane, 1970: 399 eEcuador
aequatoria (Lane, 1970: 399) French Guiana, Bolivia (CO)
albomaculata Martins & Galileo, 2008: 550 Brazil (RJ, PR)
antiqua (Gahan, 1889: 399) French Guiana
durantoni Tavakilian & Santos-Silva, 2019: 517 Bolivia (SC)
ensifera Tippmann, 1960: 206 Brazil (RO)
teteia (Galileo & Martins, 1996: 236) French Guiana, Brazil (AM, MT)
theaphia (Bates, 1881: 199)
- Propantodice** Franz, 1954: 228 El Salvador-Panama
grisea Franz, 1954: 228
- Pseudomecas** Aurivillius, 1920: 400
elegantissima Martins & Galileo, 1998: 101 Brazil (MG)
femoralis Aurivillius, 1920: 401 Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
mourai Ferreira, Ferreira & Bravo, 2023: 19 Brazil (Bahia)
nigricornis Martins & Galileo, 1998: 102 Brazil (BA)
pallidicornis Aurivillius, 1923: 479 Colombia
pickeli (Melzer, 1930: 305) Brazil (CE, MA-PE)
suturalis Martins & Galileo, 1985: 467 Brazil (GO)
- Pseudophaula** Lane, 1973: 421 Paraguay, Argentina (MI)
foersteri Martins, 1984: 314 Colombia, Venezuela, Bolivia, Brazil
porosa (Bates, 1881: 146) Argentina (TU, CA)
pustulosa Lane, 1973: 423 Brazil (AM), Peru, Bolivia (SC), Argentina
strigulata Lane, 1973: 424
- Recchia** Lane, 1966: 232
Aerenica Thomson, 1857: 312 (not Dejean, 1835)

Trichohippopsides Breuning, 1980: 68

Coruparana Lane, 1966: 233

abauna Martins & Galileo, 1998: 71

acutipennis (Gahan, 1889: 400)

bruchi Gilmour, 1965: 644

albicans (Guérin-Méneville, 1831: pl.45, fig.4)

albicans Breuning, 1980: 68

boliviana Martins & Galileo, 1998: 65

distincta (Lane, 1939: 77)

drescheli Mehl, Galileo, Martins & Santos-Silva, 2015: 36

fallaciosa Lane, 1966: 234

flaveola Martins & Galileo, 1985: 487

fonsceai (Lane, 1939: 76)

gemignanii (Lane, 1939: 76)

rustica Martins & Galileo, 1985: 489

goiana Martins & Galileo, 1985: 489

gracilis Martins & Galileo, 1985: 488

hirsuta (Bates, 1881: 206)

panamensis Lane, 1959: 263

hirticornis (Klug, 1825: 468)

lanei Martins & Galileo, 1985: 485

ludibriosa Lane, 1966: 232

moema Martins & Galileo, 1998: 74

nearnsi Galileo, Santos-Silva & Le Tirant, 2015: 108

parvula (Lane, 1938: 637)

piriana Martins & Galileo, 1998: 78

planaltina Martins & Galileo, 1998: 67

procera Martins & Galileo, 1985: 486

ravida Martins & Galileo, 1985: 483

veruta Lane, 1966: 233

volcanensis Galileo & Santos-Silva, 2016: 140

Brazil

Brazil (GO, MT, MG, SP), Bolivia, Argentina

Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina

Bolivia (SC, CO)

Brazil (MS), Bolivia (SC)

Paraguay

Brazil (SP, SC)

Brazil (GO, MS, MG-SP)

Brazil (RJ, SP)

Brazil (MT, GO, PR), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina

Brazil (GO, MT), Bolivia (SC), Argrntina

Brazil (MG-SP), Bolivia (SC)

Guatemala-Panama, Colombia, Bolivia (LP)

Venezuela, Bolivia, French Guiana, Brazil, Paraguay,

Uruguay, Argentina

Brazil (MG, SP)

Brazil (GO, BA-PR)

Brazil, Uruguay, Argentina

Bolivia (SC)

Brazil (GO, MT, RJ-PR), Bolivia (SC), Paraguay

Brazil, Paraguay

Brazil (DF)

Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina

Brazil (SC)

Brazil (PR, SC)

Bolivia (SC)

Rumacon Blackwelder, 1946: 627

Spegazziniella Bruch, 1926: 347 (not Jorgensen, 1913)

annulicornis (Melzer, 1930: 204)

canescens (Bruch, 1926: 348)

acutipennis Tippmann, 1960: 206 (not Gahan, 1889)

acutipennis var. *bruchi* Gilmour, 1965: 644

Brazil (MG-RS), Paraguay

Bolivia (SC), Paraguay, Argentina

Suipinima Martins & Galileo, 2004: 398

eccentrica (Galileo & Martins, 1992: 142)

flavumtuberculata Nascimento, Botero & Bravo, 2016: 561

marginalis Martins & Galileo, 2004: 399

pitanga Martins & Galileo, 2004: 398

suturalis Martins & Galileo, 2004: 399

una Martins & Galileo, 2004: 399

wEcuador

Brazil (BA)

Bolivia (SC)

Bolivia (SC)

Brazil (RO), Bolivia (SC)

Bolivia (SC)

Vianopolisia Lane, 1966: 138

Dolaerenica Martins & Galileo, 1985: 466

captiosa (Martins & Galileo, 1985: 466)

spitzi Lane, 1966: 139

Brazil (SP), Paraguay

Brazil (GO)

Agapanthiini Mulsant, 1839: 165

Hippopsitae Thomson, 1861: 123

Nemotragitae Thomson, 1864: 93

Anauxesitae Thomson, 1864: 94

Aprosopitae Thomson, 1864: 95

Aegoprepini Pascoe, 1871: 277

Pachypézides Lacordaire, 1872: 414

Spalacopsides Lacordaire, 1872: 414

Didymonychini Aurivillius, 1922: 435

Amillarinen Aurivillius, 1925: 524
Hippopsiconini Dillon & Dillon, 1945: 11

Aphies Duponchel & Chevrolat in d'Orbigny, 1841: 648

<i>Amillarus</i> Thomson, 1857: 312	
<i>Didymonycha</i> Aurivillius, 1922: 31	
<i>Trichogrammopsis</i> Breuning, 1948: 42	
erythrodera erythrodera Duponchel & Chevrolat, 1861: 189	Honduras-Panama, nSouth America
<i>apicalis</i> Thomson, 1861: 44	
<i>mutabilis</i> Bates, 1866: 432	
erythrodera nigroampliatus (Breuning, 1974: 39)	Ecuador
secunda (Tippmann, 1951: 301)	Costa Rica, Colombia, Venezuela
ab. <i>infuscata</i> Tippmann, 1951: 301	
singularis (Aurivillius, 1922: 435)	Ecuador, Peru
<i>ruficollis</i> (Breuning, 1948: 42)	

Aprosopus d'Orbigny 1842: 40

barbatulus (Martins & Galileo, 2013: 579)	Ecuador (Manabi)
bouqueti d'Orbigny 1842: 40	Brazil (ES)

Grammopsis Aurivillius, 1900: 416

clavigera (Bates, 1866: 40)	French Guiana, Brazil (MA, PA), Bolivia (SC)
<i>surinamensis</i> Breuning, 1973: 37	
fallax (Lameere, 1893: 279)	Venezuela, Guyana, French Guiana
parvula (Newman, 1840: 12)	Brazil (BA)
simoni (Lameere, 1893: 279)	Venezuela
<i>minima</i> Aurivillius, 1900: 416	

Grammopoides Breuning, 1940: 433

picta Galileo & Martins, 1995: 42	Peru
tenuicornis (Casey, 1913: 363)	Panama, wEcuador, Peru
<i>flavimembris</i> Aurivillius, 1925: 22	
<i>spinipennis</i> Breuning, 1940: 434	
<i>rufipes</i> Breuning, 1940: 434	
<i>obscuripes</i> Breuning, 1948: 43	

Helvina Thomson, 1864: 103

<i>Pachypezomorpha</i> Breuning, 1942: 165	
<i>Paracacostola</i> Breuning, 1974: 239	
howdenorum Hovore & Giesbert, 1998: 77	Costa Rica
lanuginosa (Bates, 1865: 314)	Panama, Colombia, Brazil (AM), eEcuador
strandi (Breuning, 1942: 166)	Colombia (BOY), eEcuador, Peru, Bolivia (CO, SC)
<i>lypera</i> Dillon & Dillon, 1945: 16	
uncinata Thomson, 1864: 103	French Guiana, Brazil (AM, PA)
<i>granulata</i> Breuning, 1974: 239	

Hippopsis Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825: 336

acuminata (Galileo & Martins, 2006: 22)	Bolivia (SC)
albicans Breuning, 1940: 82	Brazil (SC)
apicalis (Bates, 1866: 37)	French Guiana, Brazil (AM, PA), eEcuador, Bolivia
<i>preapicevittata</i> Breuning, 1980: 68	
araujoi Martins & Galileo, 2006: 487	Brazil (BA)
arriagadai Martins & Galileo, 2003: 28	Paraguay
assimilis Breuning, 1940: 81	Venezuela
bivittata Martins & Galileo, 2003: 25	Peru
brevicollis Martins & Galileo, 2003: 26	Brazil (MG)
brevithorax Galileo & Martins, 2007: 350	Colombia
campaneri Martins & Galileo, 1998: 52	Brazil (GO)
densepunctata Breuning, 1940: 434	Brazil (BA, MG)
femoralis Breuning, 1940: 200	Brazil (MG, SP)

- fractilinea** Bates, 1866: 41
biapicata Breuning, 1940: 81
- fratercula** Galileo & Martins, 1988: 193
- freyi** Breuning, 1955: 661
- gilmouri** Breuning, 1962: 17
- griseola** Bates, 1866: 40
- insularis** Breuning, 1962: 10
- iwasanga** Martins & Galileo, 2006: 484
- lemniscata** (Fabricius, 1801: 330)
 ssp. **boliviiana** Breuning, 1962: 10
- lineolata** Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825: 336
lineatus Guérin-Méneville, 1844: 246
- macrophthalma** Breuning, 1940: 434
- meinerti** Aurivillius, 1900: 416
lemniscata tobagoensis Breuning, 1962: 10
tremata Galileo & Martins, 1988: 184
- minima** Galileo & Martins, 1988: 188
- monachica** Berg, 1889: 106
fimbriata Breuning, 1940: 81
- mourai** Martins & Galileo, 1994: 78
- nigroapicalis** Martins & Galileo, 2003: 26
- ocularis** Galileo & Martins, 1995: 40
- pallida** Carvalho, 1981: 53
- pertusa** Galileo & Martins, 1988: 182
- pradieri** Guérin-Méneville, 1844: 246
- prona** Bates, 1866: 41
solangeae Carvalho, 1981: 327
- pubiventris** Galileo & Martins, 1988: 188
- quadriovittata** Breuning, 1940: 82
- quinquelineata** Aurivillius, 1920: 384
- raber** Galileo, Santos-Silva & Heffern, 2017: 173
- rabida** Galileo & Martins, 1988: 201
- renodis** Galileo & Martins, 1988: 203
- rigidula** (Bates, 1866: 38)
- septemlineata** Breuning, 1940: 81
- septenvittata** Breuning, 1940: 81
- sexlineata** Vlasak & Santos-Silva, 2023: 2
- tibialis** Martins & Galileo, 2003: 28
- truncatella** Bates, 1866: 39
- tuberculata** Galileo & Martins, 1988: 181
- Megacera** Audinet-Serville, 1835: 42
praelata Bates, 1866: 37
vittata Audinet-Serville, 1835: 43
- Neoamphion** Monné, 2005: 254
Amphion Reiche, 1839: 564 (not Huebner, 1829 Lepidoptera)
triangulifer (Aurivillius, 1908: 7)
boliviiana Breuning, 1980: 68 (not Breuning, 1962)
vittatus (Reiche, 1839: 566)
- Pachypeza** Audinet-Serville, 1835: 42
Pachypexa Blackwelder, 1946: 605
borealis Hovore & Giesbert, 1998: 79
ferruginea Martins, Galileo & de-Oliveira, 2009: 520
joda Dillon & Dillon, 1945: 23
marginata Pascoe, 1888: 507
panamensis Giesbert, 1987: 317
pennicornis (Germar, 1823: 490)
phegea Dillon & Dillon, 1945: 22
teres Pascoe, 1888: 508
- Brazil (AM), Peru, eEcuador, Bolivia (CO, SC)
 Ecuador (Loja, Manabi), Brazil (MA, PE, BA)
 Trinidad & Tobago, Colombia, Venezuela
 Argentina (SA)
 Brazil (MA, PA), Bolivia (SC)
 Trinidad
 wEcuador
 eUSA-TX, Mexico (OA, VC), Honduras, Colombia, Bolivia
 Bolivia
 Brazil
- Ecuador, Guyana, French Guiana, Brazil (AM, PA), Colombia
 Mexico, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica,
 Trinidad & Tobago, Venezuela, French Guiana
- Brazil (MA)
 Brazil (RS), Argentina, Uruguay
- Brazil (TO)
 eEcuador, Bolivia (CO, SC)
 Colombia, Bolivia (SC)
 Argentina (CD)
 Brazil (MA, RN-SC)
 Brazil (BA-SP)
 Brazil (AM, MA), Bolivia (SC)
- Peru, Brazil (MG, MA, AC, RJ-SC), Bolivia (SC)
 Colombia, French Guiana, eEcuador
 Brazil (MG-SC, MT)
 Panama (Darien)
 Brazil (SP)
 Brazil (RJ)
 Brazil (PA)
 Panama, Colombia, wEcuador
 Colombia, Brazil
 Ecuador (Napo)
 Brazil (SP)
 Brazil, Bolivia (SC)
 Brazil (MG-SP), Bolivia (SC)
- French Guiana, Brazil (AM)
 Brazil
- Peru, Bolivia
- Colombia
- Mexico (CH), Guatemala
 Brazil (MA)
 Ecuador, Peru, Brazil (AM, PA, MT), Bolivia (BN, CO, SC)
 Brazil (GO, SP-RS), Paraguay
 Panama, Colombia
 Brazil, Paraguay, Argentina, Uruguay
 Brazil (RO, MT)
 French Guiana, Brazil, Paraguay

Pseudogrammopsis Zajciw, 1960: 59**lineata** Zajciw, 1960: 60

Uruguay

Spalacopsis Newman, 1842: 303*Spacalopsis* LeConte, 1852: 145*Eutheia* Dejean, 1835: 353 (not Stephens, 1830)*Euthuorus* Jacquelin du Val in Sagra, 1857: 276*Systene* Pascoe, 1858: 264**chemsaki** Tyson, 1973: 130**filum filum** (Klug, 1829: 13)*stellio* Newman, 1842: 304, 304*macilenta* Lacordaire, 1872: pl.105, fig.5*grandis* Chevrolat, 1862: 255**subsp. brevialata** Tyson, 1973: 125**subsp. costulata** Casey, 1913: 355*linum* Hamilton in Leng & Hamilton, 1896: 145*scapalis* Casey, 1913: 355*confusa* Casey, 1924: 293**fusca** Gahan, 1892: 260**howdeni** Tyson, 1970: 484**lobata** Breuning, 1942: 173**macra** Tyson, 1973: 128**ornatipennis** Fisher, 1935: 200**phantasma** Bates, 1885: 371**protensa** (Pascoe, 1871: 278)**similis** Gahan, 1892: 260**spinipennis** Fisher, 1936: 347**stolata** Newman, 1842: 304*pertenuis* Casey, 1913: 357**suffusa** Newman, 1842: 304*suturalis* Hamilton in Leng & Hamilton, 1896: 145*exilis* Casey, 1924: 294**texana** Casey, 1891: 51**unicolor** Tyson, 1973: 135**variegata** Bates, 1880: 129var. *tenuissima* Bates, 1885: 371

seUSA (FL)

Cuba, Bahamas, Jamaica, Puerto Rico

Dominican Republic

sUSA (FL)

Mexico (GR)

Mexico (SLP)

Mexico

Jamaica

Jamaica

Guatemala

Mexico (VC), Guatemala

Mexico (GR)

Cuba

seUSA (FL)

seUSA (FL)

sUSA (TX)

Puerto Rico

Mexico (VC), Guatemala

Trichohippopsis Breuning, 1958: 25**basilaris** Botero and Santos-Silva, 2022: 12

French Guiana (Kaw)

birai Galileo & Santos-Silva, 2016: 365

Brazil (AM)

gilmouri Breuning, 1962: 26

Suriname, French Guiana, Bolivia (SC), Brazil (MA)

exilis Galileo & Martins, 2006: 22

Brazil (GO, MS, MG), Bolivia (SC)

magna Martins & Carvalho, 1983: 163

Brazil (CE, GO)

rufula Breuning, 1958: 26

French Guiana, Brazil, Bolivia (SC)

suturalis Martins & Carvalho, 1983: 162

Brazil (AM)

unicolor Galileo & Martins, 2007: 350

Brazil (PI)

vestitus Martins & Galileo, 2013: 579**Zipoetopsis** Breuning, 1950: 175**dissimilis** Galileo & Martins, 1995: 39

wEcuador

unicolor Breuning, 1950: 175

Paraguay

Anisocerini Thomson, 1861: 31, 339*Onychoceritae* Thomson, 1864: 19*Platysternini* Lacordaire, 1872: 729**Acanthotritus** White, 1855: 404**dorsalis** White, 1855: 404

Brazil (ES)

- Anisocerus** Lacordaire, 1830: 181
scopifer (Germar, 1823: 476)
scopigera Lacordaire, 1872: 723
penicillatus Lacordaire, 1830: 181
stellatus Guérin-Méneville, 1855: 599
onca White, 1855: 405
var. *fonteboensis* Bates, 1862: 449
var. *olivencius* Bates, 1862: 450
Brazil (MG-SC), Paraguay, Argentina
- Badenella** Lane, 1964: 186
Chimboincola Lane, 1966: 237
badeni (Bates, 1875: 276)
fuscus Franz, 1935: 171
laceyi Lane, 1964: 189
fallaciosa Lane, 1964: 188
gavisa (Lane, 1966: 238)
ignota Lane, 1964: 187
Colombia, wEcuador
- Batesbelta** Lane, 1964: 182
beltii (Bates, 1872: 203)
cerussata Lane, 1964: 184
pantherina Lane, 1964: 185
pullata Lane, 1964: 184
verecunda Lane, 1964: 183
Colombia
wEcuador
Colombia?
- Caciomorpha** Thomson, 1864: 22
batesi (Pascoe, 1858: 242)
buquetii Guérin-Méneville, 1844: 240
genalis Aurivillius, 1908: 9
lineatus Bréthes, 1920: 47
palliata (White, 1855: 407)
personatus Bates, 1869: 385
plagiata Bates, 1875: 275
robusta Galileo & Martins, 1998: 21
susua (Martins & Galileo, 1996: 305)
Nicaragua, Costa Rica
Ecuador
Panama, Colombia
Ecuador
Ecuador
- Chalastinus** Bates, 1862: 447
egensis (White, 1855: 408)
egaensis Bates, 1862: 447
egaensis var. *postilenatus* Bates, 1862: 448
pantherinus Lacordaire, 1872: 721
recticornis Bates, 1875: 275
Brazil (AM), eEcuador
Suriname, French Guiana, Brazil (AM)
French Guiana, Brazil (PA)
- Chapareia** Lane, 1950: 91
pinima Lane, 1950: 92
Bolivia
- Cyclopeplus** Thomson, 1860: 32
batesi Thomson, 1861: 32
castaneus Gounelle, 1906: 3
cyanus Thomson, 1861: 33
lacordairei Thomson, 1868: 150
germaini Gounelle, 1906: 3
peruvianus Tippmann, 1939: 77
ab. *coeruleometallicens* Tippmann, 1939: 77
ab. *submetallicus* Tippmann, 1939: 77
ab. *thoracicus* Tippmann, 1939: 77
ab. *viridimetallicens* Tippmann, 1939: 77
violaceus Lane, 1957: 65
Brazil (AM, RO)
Brazil (GO, RO, MT)
French Guiana, Brazil (PA, AP)
Colombia, French Guiana, Peru, Bolivia (SC), eEcuador
Peru

- Demophoo** Thomson 1864: 21
hammatus (Chabrilac, 1857: 199)
hamatus Thomson, 1864: 21 Brazil (MG, SP, RJ)
- Eusthenomus** Bates, 1875: 277
hopei Lane, 1970: 382 Ecuador?
laceyi Lane, 1970: 380 Ecuador
wallisi Bates, 1875: 278 Colombia
- Fredlanella** Martins & Galileo, 1996: 305
Taperinha Lane, 1964: 179 (not Linnavouri, 1959, Homoptera)
cerussata (Lane, 1964: 180) Brazil (PA)
diringshofeni (Lane, 1972: 366) Brazil (AM), Ecuador
- Gounellea** Lane, 1964: 195
bruchi (Gounelle, 1906: 17) Brazil (AM, RO), Peru, Bolivia, Argentina
zikani Melzer, 1932: 220
melzeri Franz, 1935: 169
franxae Lane, 1970: 378
capucina (White, 1846: 48) Brazil
dulcissima (White, 1855: 406) Brazil (PA, MT)
histrionis (Gounelle, 1906: 18) Brazil (PA, AM), Peru
- Gymnocerina** Lane, 1964: 190
cratosomooides (Bates, 1862: 452) French Guiana, Brazil (AM, PA), eEcuador, Peru
crassus Bates, 1862: 453
oliveirai Lane, 1964: 191
spuria Lane, 1964: 192
subsicciva Lane, 1964: 192
sulfurea Lane, 1964: 193
- Gymnocerus** Audinet-Serville, 1835: 84 French Guiana
scabripennis Audinet-Serville, 1835: 85
- Homoeophloeus** Gahan, 1892: 261 Mexico (GR)
licheneus Gahan, 1892: 261
- Hoplistocerus** Blanchard in Orbigny, 1847: 210
bonsae Lane, 1966: 239 Brazil (MT)
calliooides Gounelle, 1906: 7 Brazil (GO)
dichrous Gounelle, 1906: 8 Colombia, wEcuador, Bolivia
dives Bates, 1875: 276 French Guiana, Brazil (BA, ES), eEcuador, Bolivia (SC)
eximius Pascoe, 1878: 377 Honduras-Panama
gemmatus Bates, 1874: 227 Brazil (SP)
iheringi Gounelle, 1906: 6 Brazil (RJ)
lanei Zajciw, 1960: 146 French Guiana, Brazil (PA)
prominulosus Lane, 1950: 95
prominulus Gilmour, 1965: 620 Brazil (SP), Paraguay
purpureoviridis Lane, 1938: 107 French Guiana, Brazil (AM, RO, MT), eEcuador, Bolivia
refulgens Blanchard in Orbigny, 1847: 210
gloriosus Bates, 1862: 457
- Jurua** Lane, 1964: 194 Peru, Brazil (AM), Bolivia (PA)
monachina (White, 1855: 406)
monachinus var. *nautensis* (Bates, 1862: 454)
- Onychocerus** Lacordaire, 1830: 181
Scorpionus Smith, 1884: 727 French Guiana, Brazil (MG, MA, BA-RS), eEcuador,
aculeicornis (Kirby, 1818: 440)
aculicornis Zikán & Zikán, 1944: 33 Bolivia, Paraguay, Argentina

- albitarsis** Pascoe, 1859: 31
ampliatus Bates, 1875: 277
concentricus Bates, 1862: 455
scorpio Fabricius, 1781: 210
 crassus Voet, 1778: 10
giesberti Júlio & Monné, 2001: 1
hovorei Júlio & Monné, 2001: 2
versutus (Lane, 1966: 242)
- Brazil (MA, BA-RJ, PR), Bolivia (SC), Peru, Paraguay
eEcuador, Peru
French Guiana, Brazil, eEcuador, Peru
West Indies, Honduras-South America
- Ecuador**
Brazil, Peru
Brazil (PB, BA)
- Parachalastinus** Galileo & Martins, 2001: 298
championi (Bates, 1885: 374)
flavescens Julio, 2005: 20
nigrescens Galileo & Martins, 2001: 300
rubrocinctus (Bates, 1869: 385)
- Costa Rica, Panama
Costa Rica, Panama
Panama
Honduras, Nicaragua, Costa Rica
- Phacellocera** Laporte, 1840: 468
Phacellocera Blanchard, 1845: 156
plumicornis (Klug, 1825: 462)
scopulicornis Laporte, 1840: 469
- Brazil (MG-SC)
- Phacellocerina** Lane, 1964: 181
limosa (Bates, 1862: 448)
seclusa Lane 1964: 181
silvanae Julio, 2003: 139
- Venezuela
Colombia
Colombia
- Platysternus** Dejean, 1835: 336
hebraeus (Fabricius, 1781: 210)
mucoreus Colas, 1952: 18
- French Guiana, Brazil (AM, PA, RO, MT), Ecuador
- Satipoella** Lane, 1964: 195
Icarai Galileo & Martins, 1998: 24
bufo (Thomson, 1868: 149)
charneaurorum Audureau, 2022: 34
heilipoides Lane, 1964: 197
ochroma Julio, 2003: 146
- French Guiana, Brazil (AM)
Peru (Huanuco)
Peru
Brazil (AM), Ecuador
- Thryallis** Thomson, 1858: 409
granulosus Bates, 1885: 374
leucophaeus (White, 1855: 407)
maculosus Thomson, 1858: 409
noguerai Chemsak & McCarty, 1997: 106
ocellatus Chemsak & McCarty, 1997: 110
sallaei Bates, 1880: 131
undatus (Chevrolat, 1834: 61)
- Guatemala
Mexico-Costa Rica
Mexico (VC)-Nicaragua
Mexico (JA, NA)
Costa Rica
Mexico (MO, OA), Honduras
swUSA (TX), Mexico (HI, ME, VC)-Honduras
- Trigonopeplus** White, 1855: 403
Anepsius Bates, 1862: 447
Aneptius Thomson, 1864: 352
abdominalis White, 1855: 403
 signatipennis Thomson, 1861: 340
binominis Chevrolat, 1861: 250
bispecularis White, 1855: 403
paterculus Lacordaire, 1872: 718
 maculipennis Lane, 1972: 360
sibleti Touroult & Demez, 2014: 3
- Brazil (BA, ES, RJ), Bolivia (SC)
Brazil (RJ)
Brazil (AM, RO, PA)
French Guiana, Brazil (PA, BA)
Peru
- Xylotribus** Audinet-Serville, 1835: 80
decorator (Fabricius, 1801: 289)
 heterocerus Audinet-Serville, 1835: 80
 simulans Bates, 1862: 456
pinacopterus Lane, 1964: 198
- French Guiana, Brazil (PA)
Brazil (AM), Ecuador

Apomecynini Thomson, 1861: 68
Agennopsides Lacordaire, 1872: 595
Adétides Candeze in Lacordaire, 1872: 595
Ptéricoptides Lacordaire, 1872: 601
Ischiolonchides Lacordaire, 1872: 709

Acestrilla Bates, 1885: 350

- minima** Bates, 1885: 350
annulicornis Breuning, 1943: 38
strandiella Breuning, 1942: 140

Mexico (CHS), Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica,
 Panama, Brazil (SC), Bolivia (SC)

Acrepidopterum Fisher, 1926: 6

- acutum** Zayas, 1975: 187
capirosum Martins & Galileo, 2008: 278
jamaicensis Fisher, 1942: 18
minutum minutum Fisher, 1926: 6
 subsp. **apicalis** Fisher, 1935: 197
pilosum Fisher, 1932: 75
reseri Vitali, 2002: 138

Cuba
 Honduras
 Jamaica
 Cuba
 Jamaica
 Dominican Republic
 Jamaica

Adetaptera Santos-Silva, Nascimento & Wappes, 2019: 14

- albisetosa** (Bates, 1880: 105)
albsticta (Galileo & Martins, 2003: 170)
chapadensis (Martins & Galileo, 1999: 814)
dominicana (Galileo & Martins, 2004: 57)
fulvosticta (Bates, 1885: 341)
insularis (Fisher, 1930: 9)
jejetama Gutierrez & Santos-Silva, 2022: 6
laevepunctata (Breuning, 1940: 37)
lenticula (Galileo & Martins, 2006: 13)
maculata (Martins & Galileo, 1999: 814)
minor (Bates, 1880: 105)
ovatula (Bates, 1880: 105)
parallela (Lameere, 1893: 275)
punctigera (Germar, 1823: 494)
schaffneri Santos-Silva, Nascimento & Wappes, 2019: 15
setigera Bezark & Santos-Silva, 2022: 1
strandiella (Breuning, 1940: 37)
thomasi (Linsley & Chemsak, 1984: 114)
wickhami (Schaeffer, 1908: 350)

Guatemala-Panama, Venezuela
 Colombia
 Brazil (MG)
 Dominican Republic
 Mexico (VC), Honduras
 Cuba
 Mexico (Chiapas)
 Mexico
 Paraguay
 Bolivia (SC), Argentina
 Mexico (TL, OA, VC), Honduras
 Mexico, Guatemala
 Venezuela
 Brazil (RJ-PR), Bolivia (SC)
 Mexico (Oaxaca)
 Mexico (Oaxaca)
 Paraguay, Argentina
 seUSA (FL), Honduras
 scUSA (TX)

Adetus LeConte, 1852: 161

- Polyopsia* Haldeman, 1847: 55 (not Mulsant, 1839)
Agennopsis Thomson, 1857: 302
Talaepora Fairmaire & Germain, 1860: 521
Stygnesia Pascoe, 1866: 286
Tautoclines Thomson, 1868: 155
Pterichtha Thomson, 1868: 156
Parmenonta Thomson, 1868: 157
Pterichtha Bates, 1880: 109
Pterichtha Aurivillius, 1922: 290
Atimuopsis Thomson, 1868: 162
Sicyobius Horn, 1880: 137
aberrans Galileo & Martins, 2003: 169
abruptus Belon, 1902: 467
alboapicalis Breuning, 1943: 37
albosignatus Breuning, 1943: 37
albovittatus Breuning, 1966: 11
analis (Haldeman, 1847: 55)
mutica Thomson, 1857: 302

Colombia
 Bolivia (BN, SC), Peru
 Panama, Venezuela
 Venezuela
 Peru
 Mexico (VC, TB)-South America

- pygaea* Bates, 1866: 295
mexicana Thomson, 1868: 153
- angustus** Melzer, 1934: 84
clarus Breuning, 1940: 151
- antennatus** (Thomson, 1868: 155)
 subsp. *denticauda* Bates, 1880: 108
nitens Bates, 1885: 344
- atomarius atomarius** Belon, 1902: 464
 subsp. *invittatus* Breuning, 1971: 300
- bacillarius** Bates, 1885: 344
- basalis** Martins & Galileo, 2010: 684
- binotatus** (Thomson, 1868: 155)
leucostigma Bates, 1880: 108
venezuelensis Breuning, 1942: 139
- brasiliensis** (Melzer, 1923: 4)
- brousi** (Horn, 1880: 137)
- cacapira** Martins & Galileo, 2005: 25
- catemaco** Martins & Galileo, 2005: 26
- cecamirim** Martins & Galileo, 2005: 26
- clinei** Santos-Silva, Nascimento & Wappes, 2019: 12
- columbianus** Breuning, 1948: 14
- copei** Audureau, 2016: 62
- consors** Bates, 1885: 342
- costicollis** Bates, 1872: 199
scissicauda Bates, 1874: 225
- croton** Heffern, Santos-Silva & Botero, 2019: 565
- cylindricus** (Bates, 1866: 296)
inaequalis (Thomson, 1868: 163)
- curtulus** Bates, 1885: 343
- curupira** Galileo & Martins, 2006: 12
- differentis** Galileo, Martins & Nascimento, 2013: 393
- fasciatus** Franz, 1959: 185
- flavescens** Melzer, 1934: 84
strandi Breuning, 1940: 38
mediofasciculatus Breuning, 1943: 37
- furculicauda** (Bates, 1880: 110)
furculicauda Breuning, 1960: 181
- fuscoapicalis** Breuning, 1942: 139
- fuscopunctatus** Aurivillius, 1900: 413
- griseicauda** (Bates, 1872: 199)
- herrerae** Santos-Silva & Galileo, 2016: 297
- inca** Martins & Galileo, 2005: 26
- insularis** Breuning, 1940: 37
- jacareacanga** Galileo & Martins, 2004: 57
- lewisi** Linsley & Chemsak, 1984: 116
- Iherminieri** Fleutiaux & Sallé, 1889: 468
Iherminieri dominicensis Breuning, 1940: 38
Iherminieri leewardensis Breuning, 1940: 38
grossepunctatus Breuning, 1940: 38
- lineatus** Martins & Galileo, 2003: 375
- linsleyi** Martins & Galileo, 2003: 375
- longicauda** (Bates, 1880: 110)
- longipennis** Audureau, 2016: 61
- marmoratus** Breuning, 1942: 138
- minimus** Breuning, 1942: 139
- mirabilis** Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015: 395
- modestus** Melzer, 1934: 83
densepunctatus Breuning, 1939: 233
- monteverdensis** Santos-Silva, Nascimento & Wappes, 2019: 8
- mucoreus** Bates, 1885: 343
- multifasciatus** Martins & Galileo, 2003: 375
- Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
- Mexico (VC)-Panama
- Guatemala, Honduras, Costa Rica
- Guatemala
- Bolivia
- Venezuela
- Mexico-Panama, Colombia, Venezuela, Bolivia (SC), Paraguay
- Bolivia (SC)
- Mexico, Guatemala, Belize, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Venezuela
- Brazil (MG-SP)
- scUSA (TX, KS), Mexico
- Bolivia (SC)
- Mexico (VC)
- French Guiana, Ecuador, Bolivia (SC), Peru
- Bolivia (SC)
- Colombia
- Peru
- Guatemala-Panama, Venezuela
- Mexico-Panama
- USA (Texas), Mexico (SO, TA, JA, NA, MI, NL, CHS, YU, QR), Honduras, Nicaragua
- French Guiana, Ecuador, Colombia, Brazil (AP, PA), Peru, Bolivia
- Honduras, Panama
- Brazil (PA)
- Brazil (CE, PI)
- Mexico-Costa Rica
- Brazil (SP, RJ, SC)
- Guatemala, Costa Rica (Cartago)
- Brazil (SC), Bolivia (SC)
- Venezuela
- Honduras-Panama
- Bolivia (SC)
- Peru, Bolivia (SC)
- Mexico (Guerrero), Panama (Taboga Island)
- Brazil (PA)
- swUSA, Mexico (SI, JA)
- W Indies (Lesser Antilles), Antigua
- Brazil (DF)
- wEcuador
- Mexico (VC), Costa Rica (CA)
- Peru
- Brazil (MA, GO, MG, SP), Bolivia (SC)
- Brazil (BA)
- Bolivia (SC)
- Brazil
- Costa Rica (PU)
- Costa Rica, Panama
- Brazil (SP)

- nanus** (Fairmaire & Germain, 1860: 522)
latericius Belon, 1902: 468
irregularis (Breuning, 1939: 233)
gracilis Breuning, 1940: 38
- nesiotes** Linsley & Chemsak, 1966: 243
- obliquatus** Breuning, 1948: 14
- obliquus** (Bates, 1885: 345)
- pacaruaia** Martins & Galileo, 2003: 376
- pictoides** Breuning, 1973: 37
- pictus** Bates, 1880: 109
excultus Bates, 1880: 109
- pinima** Martins & Galileo, 2003: 376
- pisciformis** (Thomson, 1868: 157)
pisciformis m. *brevicauda* Breuning, 1971: 316
- postilenatus** Bates, 1885: 343
- praeustus** (Thomson, 1868: 153)
- proximus** Breuning, 1940: 426
- pseudobacillarius** Santos-Silva, Nascimento & Wappes, 2019: 10
- pulchellus** (Thomson, 1868: 156)
strigulatus Bates, 1880: 107
nigricornis Aurivillius, 1900: 412
incomptus Belon, 1902: 469
socius Melzer, 1934: 81
brevicornis Breuning, 1940: 151
lateralibus Breuning, 1942: 138
- punctatus** (Thomson, 1868: 154)
guttulatus Belon, 1902: 466
- punctiger** (Pascoe, 1866: 286)
- pusillus** (Fairmaire & Germain, 1860: 521)
- salvadorensis** Franz, 1954: 224
- similis** Bruch, 1939: 200
- sordidus** (Bates, 1866: 295)
- spinipennis** Breuning, 1971: 286
- stellatus** Martins & Galileo, 2008: 275
- stramentosus** Breuning, 1940: 37
- striatopunctatus** Breuning, 1940: 151
- subcostatus** Aurivillius, 1900: 412
auratoides Breuning, 1943: 37
- subellipticus** Bates, 1880: 107
- tayronus** Galileo & Martins, 2003: 168
- tibialis** Breuning, 1943: 37
- trinidadensis** Breuning, 1955: 659
- truncatipennis** Melzer, 1934: 81
- validus** (Thomson, 1868: 158)
- vanduzeei** Linsley, 1934: 62
- x-fasciatus** Santos-Silva, Nascimento & Wappes, 2019: 7
- Aletretiopsis** Breuning, 1940: 154
Aletretopsis Breuning, 1960: 174
estoloides Breuning, 1940: 154
- Amphicnæia** Bates, 1866: 32
Aesylacris Thomson, 1868: 143
- albovittata** Breuning, 1971: 224
- amicusbira** Galileo, 2015: 125
- antennata** Galileo & Martins, 2001: 41
- apicalis** Melzer, 1933: 376
- armata** Galileo & Martins, 2001: 38
- bezarki** Wappes, Santos-Silva & Galileo, 2019:
- birai** Galileo, 2015: 124
- bivittata** Melzer, 1933: 373
- Colombia, Venezuela, French Guiana, Brazil, Bolivia, Chile, Argentina
- Costa Rica (Cocos Island)
Argentina (ER)
Mexico
eEcuador, Peru
Costa Rica
Guatemala-Panama
- Peru
Mexico (JA, PU), Guatemala, Costa Rica
- Guatemala-Panama
Brazil (SP), Bolivia (SC)
Paraguay
Costa Rica (PU)
Guatemala-Argentina, Bolivia (BN, SC)
- Suriname, French Guiana, Bolivia (BN, LP, RO, SC)
- Colombia
Chile
Guatemala (SU), Honduras, El Salvador, Panama
Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay
Brazil (PA), eEcuador, Peru
Bolivia (SC)
Costa Rica (CA)
Brazil (ES-SC)
Uruguay
Mexico-Panama, Venezuela
- Guatemala
Colombia
French Guiana, Brazil, Bolivia
Trinidad
Brazil (RJ-RS)
Mexico (ME, VC)-Nicaragua
Mexico (BC, Ceralbo I)
Paraguay, Argentina
- Brazil (PE)
- Brazil (RJ)
French Guiana
Panama, Brazil (MG)
Costa Rica
French Guiana, Brazil (SP, PA), Bolivia (SC)
Venezuela
Bolivia (SC)
Costa Rica

brevivittis Bates, 1872: 202	Nicaragua-Panama
crustulata Bates, 1872: 235	Guatemala-Panama
distincta Bezark, Santos-Silva & Devesa, 2020: 4	eEcuador (Orellana)
flavescens Martins & Galileo, 1999: 69	Colombia, Peru
flavofemorata Breuning, 1940: 153	Brazil (RJ)
flavolineata Breuning, 1943: 38	Peru
flavovittata Breuning, 1940: 41	Brazil (RJ)
fuscofasciata Wappes, Santos-Silva & Galileo, 2019:	Costa Rica (Puntarenas), Panama
gouverneuri Vitali 2021: 261	French Guiana
interrupta Galileo & Martins, 2003: 168	Colombia
larrei Tavakilian & Santos-Silva, 2023: 40	French Guiana (Kaw)
lepidia Melzer, 1933: 375	Costa Rica
<i>costaricensis</i> Breuning, 1942: 140	Panama, Fr Guiana, Brazil (AM, RJ-RS, PR), Bolivia, Peru, Paraguay
lineata Bates, 1866: 33	
<i>plurivittis</i> Belon, 1903: 65	French Guiana (Kaw), Brazil (PA, RO)
<i>affinis</i> Breuning, 1940: 41	Brazil (RJ)
lineolata Galileo & Martins, 2011: 330	Bolivia (LP)
lyctoides Bates, 1866: 33	Brazil (RG)
martinsi Galileo, 2015: 125	French Guiana (Cayenne)
nigra Galileo & Martins, 2001: 39	Panama
odettiae Bezark, Santos-Silva & Devesa, 2020: 4	Venezuela
panamensis Wappes, Santos-Silva & Galileo, 2019:	Brazil (ES)
piriana Martins & Galileo, 2001: 1230	Ecuador (Pichincha, Napo, Tungurahua)
pretiosa Galileo & Martins, 2001: 37	Brazil (PA, RO)
pulchra Bezark, Botero & Santos-Silva, 2022: 4	Brazil (BA)
pusilla Bates, 1866: 33	Guatemala, Costa Rica (PU), Panama (Bocas de Toro)
quadrifasciata Nascimento & Santos-Silva, 2018: 8	Costa Rica, Panama
quinquevittata Bates, 1885: 349	Costa Rica
rileyi Wappes, Santos-Silva & Galileo, 2019:	Colombia, Ecuador, Bolivia (SC)
sexnotata Melzer, 1933: 374	Ecuador
strandii Breuning, 1942: 139	Brazil (AM)
tatei Galileo & Martins, 2001: 38	Colombia
trivitticollis Breuning, 1961: 153	Brazil
ubirajarae Galileo, 2015: 123	Venezuela
villosula (Thomson, 1868: 143)	
vitticollis Breuning, 1940: 427	
zonata Martins & Galileo, 2001: 1231	
 Apomecyna Latreille, 1829: 126 (?)	
<i>Mecynapus</i> Thomson, 1858: 187	Chile
<i>varia</i> Blanchard in Gay, 1851: 516	
 Apomorissia Santos-Silva & Nascimento, 2022: 399	
<i>Morrisia</i> Santos-Silva, Nascimento & Wappes, 2019: 16 (preoccupied; Davidson, 1852 Brachiopoda)	
<i>squamosus</i> (Chemsak & Noguera, 1993: 90)	Mexico (GR, JA)
<i>pulchra</i> Santos-Silva, Nascimento & Wappes, 2019: 17	Mexico (QR)
<i>skillmani</i> (Gutierrez & Santos-Silva, 2022: 3)	Guatemala (Izabal)
 Asyngenes (Asyngenes) Bates, 1880: 114	
<i>affinis</i> Breuning, 1942: 140	Brazil (GO)
<i>chalceolus</i> Bates, 1880: 115	Guatemala, Honduras, Venezuela
<i>strandiellus</i> Breuning, 1943: 39	Venezuela
<i>vittipennis</i> Breuning, 1942: 140	Brazil
 Asyngenes (Neosyngenes) Breuning, 1943: 39	
<i>venezuelensis</i> Breuning, 1943: 39	Mexico-Venezuela, Bolivia (SC)
 Bebelis Thomson, 1864: 110	
<i>acuta</i> Pascoe, 1875: 73	Mexico (VC)-Panama, Brazil, Bolivia (SC), Argentina
<i>geometrica</i> Bates, 1880: 130	
<i>laetabilis</i> Belon, 1903: 54	

aurulenta (Belon, 1903: 56)	Bolivia
coenosa (Bates, 1866: 36)	Brazil (PA)
compta Galileo & Martins, 2006: 17	Brazil (RS, SP)
cuprina (Belon, 1903: 58)	Bolivia (SC), Brazil (AC, RO)
divaricata (Fisher, 1947: 175)	Costa Rica
elongata (Lameere, 1893: 275)	Venezuela
fasciata (Fisher, 1947: 176)	Panama, Colombia
furcula (Bates, 1880: 130)	Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
imitatrix Santos-Silva, 2022: 416	Argentina (Mendoza)
leo Monné & Monné, 2009: 375	Brazil (RJ)
linea (Bates, 1866: 35)	Belize-Panama, Brazil (PA, MG)
<i>prolongata</i> (Fisher, 1947: 173)	
lignosa Thomson, 1864: 110	Mexico-South America
longipennis (Bates, 1885: 371)	Mexico (TM), Guatemala-Panama
maculata Martins & Galileo, 1999: 72	Colombia
mexicana (Bates, 1885: 372)	Mexico (VC), Guatemala, Honduras
modesta (Belon, 1903: 59)	Panama, Ecuador, Bolivia, Brazil (RS, SP)
<i>angusta</i> Fisher, 1947: 180	
<i>concisa</i> Galileo & Martins, 2006: 17	
nearnsi Santos-Silva, 2022: 406	Bolivia (La Paz)
obliquata Breuning, 1940: 84	Brazil (MG), Paraguay
<i>inaequalis</i> Fisher, 1947: 174	
occulta (Bates, 1866: 36)	Brazil (MA, PA), Bolivia (SC)
parana Santos-Silva, 2022: 413	Argentina (Corrientes)
parva (Fisher, 1938: 138)	French Guiana, Brazil (PE, MG-RS, GO)
picta Pascoe, 1875: 73	Mexico, Cuba, Bahamas, West Indies, Central America-South America
<i>obtusa</i> Bates, 1885: 372	
<i>schwarzi</i> Fisher, 1947: 37	
pseudoligiosa Breuning, 1942: 174	Argentina (SA)
<i>harringtoni</i> Fisher, 1947: 181	
puncticollis (Fisher, 1947: 178)	Nicaragua
skillmani Santos-Silva, 2022: 410	Bolivia (Santa Cruz)
tagua Galileo & Martins, 2006: 16	Brazil (AM), Bolivia (SC)
tingai Santos-Silva, 2022: 408	Bolivia (Santa Cruz)
wappesi Santos-Silva, 2022: 402	Bolivia (Santa Cruz)
zeteiki Fisher, 1947: 179	Panama
 Bisaltes (Bisaltes) Thomson, 1868: 110	
adustus (Burmeister, 1865: 179)	Bolivia (SC), Argentina (SA, TU)
<i>argentiniensis</i> Breuning, 1971: 285	
bilineellus Breuning, 1939: 235	Brazil, Bolivia (SC)
bimaculatus Aurivillius, 1904: 207	Brazil (DF, BA, MG, ES, RJ, SP, PR), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
brevicornis Breuning, 1939: 235	eEcuador, Brazil, Bolivia
buetkii Thomson, 1868: 111	Panama, French Guiana, Bolivia, Brazil (ES)
<i>batesi</i> Aurivillius, 1923: 609	
<i>forsteri</i> Tippmann, 1960: 152	
<i>fuchsii</i> Breuning, 1971: 284	
chilensis Breuning, 1939: 235	Chile
confusa Juarez-Noe, Gonzalez-Coronado & Bezark 2022: 184	Peru (Piura), Ecuador (Loja)
elongatus Breuning, 1939: 236	Brazil (CE-BA)
flaviceps Breuning, 1940: 155	Bolivia
fuscoapicalis Breuning, 1950: 267	Brazil (RJ)
fuscodiscalis Breuning, 1943: 39	Peru, Bolivia (BO)
fuscomarmoratus Breuning, 1966: 11	Peru
lateralis Bezark & Santos-Silva, 2023: 8	wEcuador (Manabi)
lingafelteri Martins, Santos-Silva & Galileo, 2015: 82	Bolivia (CO)
montevidensis (Thomson, 1868: 146)	Uruguay
monticola Tippmann, 1960: 153	Bolivia
<i>bistriata</i> Tippmann, 1960: 154	
pulvereus (Bates, 1866: 289)	Costa Rica (AL, GU), Panama, French Guiana, Brazil (AM, PA, RO)
<i>posticalis</i> Thomson, 1868: 111	
<i>petilus</i> Galileo & Martins, 2009: 164	

roseiceps Breuning, 1939: 234	eBrazil (PE-RJ), Bolivia (SC), Paraguay
sautierei Chalumeau & Tournoult, 2004: 64	Guadeloupe
spiegazzinii Bruch, 1911: 175	Peru, Bolivia (Beni, Santa Cruz), Argentina
<i>picticornis</i> Galileo & Martins, 2003: 379	
stramentosus Breuning, 1939: 236	Bolivia
strandii Breuning, 1940: 43	Argentina (FO)
subreticulatus Aurivillius, 1920: 381	South America
taua Galileo & Martins, 2003: 380	Brazil (SC, PR)
tibialis (Schaeffer, 1908: 348)	swUSA (TX)
triangularis Breuning, 1940: 43	Brazil (PE-RJ)
unicolor Galileo & Martins, 2003: 380	Ecuador
uniformis Breuning, 1939: 236	Brazil (DF, PE, BA, RJ), Argentina
<i>obliquatus</i> Breuning, 1940: 155	
venezuelensis Breuning, 1943: 39	Venezuela
 Bisaltes (Craspedocerus) Aurivillius, 1900: 413	
pictus Breuning, 1940: 43	Colombia
poecilus (Aurivillius, 1900: 414)	Colombia, Venezuela
<i>columbianus</i> Breuning, 1971: 285	
ptericoptoides Breuning, 1942: 141	Colombia
 Capaciphrynidius Bezark & Santos-Silva, 2022: 5	
extensus Bezark & Santos-Silva, 2022: 6	Honduras (Lempira)
 Catuaba Martins & Galileo, 2003: 135	
sanguinolenta Martins & Galileo, 2003: 135	Brazil (MS)
 Cauca Lane, 1970: 371	
contestata Lane, 1970: 371	Colombia
 Clavisybra Breuning, 1943: 43	
strandiiella Breuning, 1943: 43	Brazil (RJ)
 Craspedoderus Thomson, 1864: 33	
dilaticollis Thomson, 1864: 33	French Guiana
 Dolichosybra Breuning, 1942: 152	
annulicornis Breuning, 1942: 153	Brazil (SC)
apicalis (Gilmour, 1963: 100)	Trinidad
elongata Breuning, 1942: 152	Brazil
strandii Breuning, 1943: 44	Venezuela
strandiiella Breuning, 1942: 153	Brazil (SC)
tubericollis Breuning, 1942: 152	Panama, Brazil (PI), Bolivia (SC)
 Dorcasta Pascoe, 1858: 264	
Aegilopsis Horn, 1860: 571	
Gnaphalocera Dejean 1835: 349	
Gnaphalocera Chevrolat 1845: 245	
birai Bezark, Santos-Silva & Nascimento, 2018: 61	Brazil (Goias)
borealis Breuning, 1940: 207	Nicaragua
cinerea (Horn, 1860: 571)	scUSA, Mexico
crassicornis Pascoe, 1858: 264	Mexico, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Colombia
dasycera (Erichson in Schomburgk, 1848: 574) nomen protectum	Mexico (OA), Aruba, Haiti-Colombia, Venezuela, Bolivia (SC)
<i>linta</i> Dejean 1835: 349	
<i>linta</i> Chevrolat, 1845: 245	
<i>oryx</i> Pascoe, 1858: 264	
<i>gracilis</i> Fisher, 1932: 82	
implicata Melzer, 1934: 228	Brazil (BA, MA, CE-MG), Bolivia (SC, TR), Argentina
parkeri Bezark, Santos-Silva & Nascimento, 2018: 55	Mexico, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica

- quadrispinosa** Breuning, 1940: 207
rifkindi Bezark, Santos-Silva & Nascimento, 2018: 63
singularis Martins & Galileo, 2001: 1231
- Brazil (BA)
Mexico, Panama
Brazil (GO)
- Enochlisi** Santos-Silva, 2022: 4
micri Santos-Silva, 2022: 4
tlaloque Perez-Flores, Arriaga-Varela & Navarette-Heredia, 2023: 342 Mexico (Veracruz)
- Euteleuta** Bates, 1885: 348
fimbriata Bates, 1885: 349
laticauda Bates, 1885: 349
venezuelensis Breuning, 1971: 267
- Guatemala, Brazil (BA, RJ, SP), Bolivia (SC)
Costa Rica, Panama
Venezuela
- Eyiaba** Galileo & Martins, 2004: 55
itapetinga Galileo & Martins, 2004: 57
picta Galileo & Martins, 2004: 55
- Brazil (BA)
Brazil (SP)
- Falsischnolea** Breuning, 1940: 167
apicalis Martins & Galileo, 2001: 1228
flavoapicalis Breuning, 1940: 167
nigrobasalis Breuning, 1940: 168
pallidipennis (Chevrolat, 1861: 251)
apicopunctata Gilmour, 1950: 544
- Brazil (ES)
Brazil (MG-PR), Paraguay
Brazil (ES, RJ)
Brazil (SP-SC)
- Folilectia** Perez-Flores, Arriaga-Varela & Navarette-Heredia, 2023: 344
muye Perez-Flores, Arriaga-Varela & Navarette-Heredia, 2023: 345 Mexico (Hidalgo)
- Irundiaba** Martins & Galileo, 2008: 278
waorani Martins & Galileo, 2008: 279
- Ecuador (Napo)
- Ischioloncha** Thomson, 1860: 122
Merozentrum Lane, 1939: 473
columbiana Breuning, 1956: 694
lanei (Prosen, 1957: 35)
lineata Bates, 1885: 369
rondonia Martins & Galileo, 2003: 133
strandiella Breuning, 1942: 174
wollastoni Thomson, 1861: 123
melzeri Bondar, 1938: 447
- Colombia
Bolivia
Guatemala, Costa Rica, Panama
Brazil (RO)
Colombia, Bolivia
French Guiana, Brazil (AM, RO, PE, BA)
- Leptophaula** Breuning, 1940: 154
femoralis Breuning, 1940: 154
- Colombia, Venezuela
- Osckayia** Perez-Flores & Santos-Silva, 2021: 182
obrieni Bezark & Santos-Silva, 2022: 2
oaxacae Perez-Flores & Santos-Silva, 2021: 183
- Mexico (Hidalgo)
Mexico (Oaxaca)
- Palpicrassus** Martins & Galileo, 2010: 685
inxpectatus Martins & Galileo, 2010: 685
paulistanus Galileo & Martins, 2007: 351
- Bolivia (SC)
Brazil (SP)
- Paraesylacris** Breuning, 1940: 159
bituberosa Breuning, 1940: 159
candida Martins & Galileo, 2001: 1232
columbiana Breuning, 1940: 159
- Brazil (ES)
Brazil (AC)
Colombia
- Phrynidius** Lacordaire, 1869: 262
armatus Linsley, 1933: 131
- Mexico (Chiapas), Guatemala

- asper** Bates, 1885: 334
cristinae Gutierrez, Toledo & Noguera, 2020: 47
diminutus Gutierrez, Toledo & Noguera, 2020: 49
echinoides Breuning, 1940: 407
echinus Bates, 1880: 93
guatemalensis Noguera & Santos-Silva, 2023: 469
guifarroi Santos-Silva, Van Roie & Jocque, 2021: 48
inaequalis (Say, 1835: 193)
jonesi Gutierrez, Toledo & Noguera, 2020: 51
nayaritensis Heffern et al, 2018: 70
oaxacanensis Noguera & Santos-Silva, 2023: 467
obrieni Noguera & Santos-Silva, 2023: 460
pallifemoralis Noguera & Santos-Silva, 2023: 464
poriferus Noguera & Santos-Silva, 2023: 455
salvadorensis salvadorensis Franz, 1954: 220
 subsp. **montecristensis** Franz, 1954: 221
singularis Bates, 1880: 92
skillmani Noguera & Santos-Silva, 2023: 458
tuberculatus Gutierrez, Toledo & Noguera, 2020: 53
wibmeri Noguera & Santos-Silva, 2023: 462
- Guatemala, Honduras
Mexico (Chiapas)
Mexico (Chiapas)
Mexico
Guatemala - Panama
Guatemala (Baja Verapaz)
Guatemala (Baja Verapaz), Honduras (Cortés)
Mexico (VC), Honduras
Mexico (Chiapas)
Mexico (NAY), Honduras (Olancho)
Mexico (Oaxaca)
Honduras (Atlantida)
Mexico (Oaxaca)
Honduras (Atlantida)
El Salvador
El Salvador, Honduras
Mexico-Honduras
Guatemala (Izabal)
Mexico (Chiapas)
Mexico (Veracruz)
- Potiatuca** Galileo & Martins, 2006: 12
carioca Monné & Monné, 2009: 376
ingridae Galileo & Martins, 2006: 13
serrana Monné & Monné, 2009: 376
- Brazil (RJ)
Brazil (RS)
Brazil (RJ)
- Prosenella** Lane, 1959: 83
muehni (Bruch, 1933: 335)
unicolor Martins & Galileo, 2003: 134
- Argentina (JU, CO)
Brazil (MS)
- Pseudepectasis** Breuning, 1940: 213
bispinosa Breuning, 1940: 213
- Brazil (RJ)
- Ptericoptus** Lacordaire, 1830: 185
Ptericoptus Gemminger & Harold, 1873: 3101
acuminatus (Fabricius, 1801: 323)
 dentipennis Latreille, 1811: 56
 acuminatus m. reductus Breuning, 1971: 271
 hybridus hybridus Breuning, 1939: 233
avanyae Martins & Galileo, 2010: 87
borealis Breuning, 1939: 234
caudalis Bates, 1880: 111
 griseotarsalis Breuning, 1971: 274
crassicornis Fabricius, 1803: 84
 clavicornis Fabricius, 1801: 323
 cruentatus Thomson, 1868: 109
columbianus Breuning, 1950: 9
corumbaensis Galileo & Martins, 2003: 383
- Brazil, Bolivia (PN, SC), Paraguay, Argentina, Peru
Brazil (CE, PB, BA)
Mexico (DU)
Mexico (NAY, VC), Guatemala, Honduras
- Guyana, French Guiana
- Colombia
Brazil (MS)
- Brazil, Bolivia (SC), Paraguay
- Mexico (GR, MO)
Guatemala, Panama (Panama)
Mexico
Paraguay, Argentina (BA, CH)
Panama
Colombia, Venezuela
Colombia, Peru

Rosalba Thomson, 1864: 108

- Aletria* Bates, 1866: 34
- Apyratuca* Galileo & Martins, 2006: 13
- Parhippopsis* Breuning, 1973: 653
 - alboapicalis** (Breuning, 1940: 42)
 - alcidionoides** Thomson, 1864: 109
 - amazonica** Galileo & Martins, 2013: 291
 - apiculata** (Galileo & Martins, 2006: 16)
 - approximata** (Melzer, 1934: 85)
 - peraffinis* (Breuning, 1940: 153)
 - arawakiana** Villiers, 1980: 86
 - bezarki** Santos-Silva & Galileo, 2018: 220
 - bicolor** (Audureau, 2016: 63)
 - birai** Santos-Silva & Galileo, 2018: 215
 - bucki** (Melzer, 1934: 87)
 - mediofasciata* (Breuning, 1943: 38)
 - cacapyra** Galileo & Martins, 2013: 288
 - cerdai** Tavakilian, 2018: 232
 - clinei** Tavakilian, Santos-Silva & Galileo, 2018: 213
 - contracta** Bezark & Santos-Silva, 2019: 94
 - cordigera** (Aurivillius, 1920: 386)
 - rufescens* Breuning, 1940: 153
 - columbiana** (Breuning, 1973: 653)
 - costaricensis** (Melzer, 1934: 91)
 - crassepunctata** Breuning, 1948: 13
 - dalensi** Santos-Silva & Galileo, 2018: 226
 - digna** (Melzer, 1934: 86)
 - albofasciata* Breuning, 1942: 140
 - fimbriata** (Belon, 1903: 152)
 - dissimilis* (Belon, 1903: 153)
 - formosa** Martins & Galileo, 2008: 276
 - genieri** Audureau, 2016: 65
 - gaiannii** Joly, 2018: 230
 - giesberti** Santos-Silva & Galileo, 2018: 205
 - giuglarisi** Santos-Silva & Galileo, 2018: 222
 - hovorei** Touroult, 2007: 12
 - incrassabilis** Galileo & Martins, 2006: 18
 - inscripta** (Bates, 1866: 34)
 - acanthocinoides* Thomson, 1868: 142
 - consobrina* (Melzer, 1934: 88)
 - gounellei* Galileo & Martins, 2013: 294
 - vanini* Galileo & Martins, 2013: 293
 - indistincta** (Breuning, 1940: 41)
 - lingafelteri** Santos-Silva & Galileo, 2018: 211
 - jolyi** Galileo & Martins, 2013: 290
 - maculosa** Galileo & Martins, 2013: 290
 - malleri** (Melzer, 1934: 90)
 - mediovittata** Galileo & Martins, 2013: 286
 - monnei** Audureau, 2016: 66
 - morrisi** Santos-Silva & Galileo, 2018: 210
 - nearnsi** Santos-Silva & Galileo, 2018: 224
 - obliqua** (Thomson, 1868: 141)
 - pulchra* Bates, 1885: 350
 - parva** Galileo & Martins, 2013: 289
 - peruviensis** Audureau, 2016: 67
 - pittieri** Joly, 2018: 229
 - pulchella** (Belon, 1903: 151)
 - recta** (Thomson, 1868: 142)
 - rufobasalis** (Breuning, 1940: 42)
 - schneppi** Santos-Silva & Galileo, 2018: 227
 - senecauxi** Tavakilian, Santos-Silva & Galileo, 2018: 208
- Brazil (RJ-SC)
- Colombia
- Brazil (AM), Peru
- Bolivia (SC)
- Brazil (RJ-RS), Paraguay, Argentina
- Guadeloupe
- wEcuador
- Peru
- Colombia (Narino)
- Brazil (RS)
- Ecuador (Orellana)
- French Guiana
- French Guiana, Bolivia (SC), Brazil (RO)
- Ecuador (Orellana)
- Brazil (RJ)
- Colombia
- Costa Rica, Panama
- Brazil (AM), Peru
- French Guiana
- Brazil (SP-RS, PR), Paraguay, Argentina
- Ecuador, Bolivia, Peru, Argentina
- Bolivia (SC)
- Peru
- Venezuela (Miranda)
- Bolivia (SC)
- French Guiana
- Martinique
- Bolivia (SC)
- nSouth America
- Colombia
- Bolivia (SC)
- Venezuela (Aragua)
- Colombia, Peru
- Brazil (MG-RS)
- Ecuador (Manabi)
- Peru
- Costa Rica (GU), Panama (Colon)
- French Guiana
- Nicaragua, Costa Rica, Panama, Venezuela, Brazil
- Ecuador
- Peru
- Venezuela (AR)
- Bolivia, Peru
- Venezuela
- Colombia
- Panama
- French Guiana

seraisorum Tavakilian, Santos-Silva & Galileo, 2018: 218	French Guiana, Brazil (AM), wEcuador
similis Joly, Santos-Silva & Galileo, 2018: 221	Peru (Huanuco), eEcuador
skelleyi Bezark & Santos-Silva, 2019: 98	Bolivia (SC)
skillmani Santos-Silva & Galileo, 2018: 206	Bolivia (SC)
smaragdina (Breuning, 1940: 153)	Brazil (PA, RJ, SP)
stenodesma Joly, Tavakilian, Santos-Silva & Galileo, 2018: 216	Venezuela (AR, CA)
stigmatifera (Thomson, 1868: 142)	Panama, South America
strandi (Breuning, 1943: 38)	Brazil (MG), Paraguay (Encarnacion)
strandIELLA (Breuning, 1940: 42)	Brazil (GO), Bolivia
suiaba Martins & Galileo, 2009: 532	Brazil
tanimbuca Galileo & Martins, 2013: 288	Bolivia (SC)
venusta Bezark & Santos-Silva, 2019: 96	Ecuador (Napo)
wappesi Santos-Silva & Galileo, 2018: 203	Bolivia (SC)
 Sarillus Bates, 1885: 359	
pygmaeus Bates, 1885: 359	Mexico (QR), Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panama
 Skillmania Santos-Silva, Nascimento & Wappes, 2019: 18	
obrienorum Santos-Silva, Nascimento & Wappes, 2019: 19	Mexico (JA, OA)
 Sybra Pascoe, 1865: 141	
alternans (Wiedemann, 1823: 111)	Micronesia, introduced in sFlorida
nr. <i>ponapensis</i> Blair, in Peck & Thomas, 1998: 122	
 Symperga Lacordaire, 1872: 711	
balyi (Thomson, 1861: 121)	French Guiana, Bolivia (LP)
puncticollis Breuning, 1940: 212	Brazil (AM, PA)
 Sympergoides Lane, 1970: 374	
nasutus Lane, 1970: 374	seBrazil (MG)
 Tethystola Thomson, 1868: 131	
alboangulata Bezark & Santos-Silva, 2019: 99	Trinidad & Tobago (Trinidad)
brasiliensis Breuning, 1940: 42	Brazil (PE)
<i>flavoapicalis</i> Breuning, 1942: 141	
cincta Martins & Galileo, 2008: 279	Bolivia (SC)
dispar Lameere, 1893: 276	Venezuela
inermis Galileo & Martins, 2001: 288	Venezuela
minima Galileo & Martins, 2001: 289	Venezuela
mutica Gahan, 1895: 126	Grenada, St Vincent, Trinidad & Tobago
obliqua Thomson, 1868: 132	Venezuela
unifasciata Galileo & Martins, 2001: 288	Peru
 Tetrarpages Thomson, 1868: 129	
lansbergei Thomson, 1868: 130	Venezuela
 Trichoparmenonta Breuning, 1943: 36	
hoegei Breuning, 1943: 36	Mexico
 Typophaula Thomson, 1868: 152	
melancholica Thomson, 1868: 152	French Guiana, Brazil (AL)
<i>dejeani</i> Thomson, 1868: 153	
<i>tuberosus</i> Galileo & Martins, 2003: 476	
 Vandenbergheius Heffern, Santos-Silva & Botero, 2019: 563	
celaquiensis Heffern, Santos-Silva & Botero, 2019: 564	Honduras
 Ypomacena Martins, Galileo & Santos-Silva, 2016: 324	
gibbosa Martins, Galileo & Santos-Silva, 2016: 327	Brazil (RJ)

monnei Martins, Galileo & Santos-Silva, 2016: 325 Brazil (BA, MG)

Batocerini Lacordaire, 1869: 353

Batocera Dejean, 1835: 341

rufomaculata (Degeer, 1775: 107)

cruentatus Gmelin in Linnaeus, 1790: 1863

rubiginosus Voet, 1778: 14

Old World (Puerto Rico, Barbados, Virgin Is introduced)

Acreana Lane, 1973: 478

cuprea Lane, 1973: 479

Brazil (AC, RO)

Alical Galileo, Santos-Silva & Bezark, 2016: 7

tuberculatus Galileo, Santos-Silva & Bezark, 2016: 8

eEcuador

Amucallia Galileo & Martins, 2008: 8

carbonaria Martins & Galileo, 2012: 561

French Guiana

citrina Martins & Galileo, 2012: 562

Guyana

colombiana Galileo & Martins, 2010: 3

Colombia

hovorei Galileo & Martins, 2008: 8

Panama

miranda Galileo & Martins, 2010: 2

Venezuela

venezuelensis Galileo & Martins, 2010: 3

Venezuela

Anapsicomus Galileo & Martins, 1988: 513

aethroides Galileo & Martins, 1988: 514

Brazil (PR, SC, RS), Paraguay

lampyroides (Bates, 1866: 302)

Brazil (ES)

Ardeocomus Galileo & Martins, 1988: 512

hemilophoides Galileo & Martins, 1988: 513

Brazil (BA, MG)

Asemolea Bates, 1881: 194

ambigua (Bates, 1885: 424)

Mexico (VC)

crassicornis Bates, 1881: 194

Mexico (VC, OA), Belize

flava Martins & Galileo, 2006: 212

Costa Rica (PA)

macaranduba Galileo & Martins, 1998: 250

Brazil (AM)

minuta (Bates, 1872: 238)

Honduras, Guatemala-Costa Rica

purpuricollis Bates, 1885: 423

Costa Rica (LI), Panama

rosea Bezark, Botero & Santos-Silva, 2022: 6

Guatemala (Alta Verapaz)

setosa Bates, 1881: 194

Guatemala, Honduras

Callia Audinet-Serville, 1835: 60

albicornis Bates, 1885: 424

Costa Rica (LI), Panama, eEcuador

annulata Galileo & Martins, 2002: 42

eEcuador

apyra Martins, Galileo & Joly, 2010: 78

Venezuela

argodi Belon, 1903: 74

Bolivia (CO), eEcuador

axillaris (Dalman, 1823: 69)

Brazil (MG, ES, RJ), Bolivia (TR), Paraguay, Argentina

flavofemorata Laporte, 1840: 486

pulchra Melzer, 1930: 206

Costa Rica (ES-SP)

azurea Audinet-Serville, 1835: 60

Brazil (SP)

batesi Blackwelder, 1946: 626

wEcuador

minuta Melzer, 1930: 207 (not Bates, 1872)

French Guiana

bella Galileo & Martins, 1992: 139

Peru, Brazil (RO), Bolivia (CO, SC)

bicolor (Breuning, 1960: 17)

Venezuela

boliviana Belon, 1903: 72

Peru (San Martin)

bordoni Martins, Galileo & Joly, 2010: 78

breviantennata Bezark & Santos-Silva, 2022: 578

- catuaba** Martins, Galileo & Joly, 2010: 79
chrysomelina Pascoe, 1859: 45
comitessa Melzer, 1930: 206
criocerina Bates, 1866: 300
cyanaea Melzer, 1931: 14
divisa Galileo & Martins, 2002: 44
flavipes Zajciw, 1958: 55
fulvocincta Bates, 1866: 300
gallegoi Galileo & Martins, 1991: 260
guyanensis Martins & Galileo, 2008: 59
halticoides (Bates, 1866: 301)
leucozonata Lane, 1973: 436
lineatula Lane, 1973: 437
lissonota Galileo & Martins, 2002: 46
lycoides Bates, 1866: 301
marginata Galileo & Martins, 2002: 42
metallica Galileo & Martins, 2008: 33
oby Martins, Galileo & Joly, 2010: 80
pallida Martins, Galileo & Joly, 2010: 79
paraguaya Galileo & Martins, 2002: 49
potiaiuba Martins & Galileo, 2006: 214
punctata Galileo & Martins, 2002: 42
purpureipennis (Gistel, 1848: 431)
rubristerna Galileo & Martins, 1992: 138
simplex Galileo & Martins, 1991: 261
terminata Martins, Galileo & Joly, 2010: 79
thomsoni Wappes, Galileo & Santos-Silva, 2017: 87
tomentosa Galileo & Martins, 2002: 46
tristis Galileo & Martins, 2002: 44
variabilis Martins, Galileo & Joly, 2010: 80
xanthomera Redtenbacher, 1867: 185
- Brazil (MG)
Brazil (PA), eEcuador
Brazil (ES, RJ), Paraguay (Paraguarí)
Brazil (AM)
Brazil (GO, MS, MT), Paraguay
Brazil (MG)
Brazil (ES, RJ)
Mexico-Panama, eEcuador, Brazil, Bolivia (BN, SC)
Colombia
French Guiana
eEcuador (Orellana), Brazil (AM)
wEcuador
French Guiana
Brazil (RO)
Brazil (AM)
Peru
eEcuador
Brazil (PR)
Venezuela
Paraguay
Peru, Brazil (RO), Bolivia (CO, SC)
Colombia
Brazil
Peru, Bolivia (SC)
Brazil (PA)
Venezuela
Peru
Brazil (MG)
Bolivia
Venezuela
Brazil (MG, RJ-RS), Paraguay, Argentina
- Calliomorpha** Lane, 1973: 434
cyanoptera Lane, 1973: 435
- Brazil (AM), eEcuador
- Callisema** Martins & Galileo, 1990: 475
consortium Martins & Galileo, 1990: 478
elongata Galileo & Martins, 1992: 135
iucaua Martins & Galileo, 1996: 307
jurouxi Santos-Silva, Bezark & Galileo, 2016: 160
rufipes Martins & Galileo, 1990: 476
skillmani Wappes & Santos-Silva, 2020: 9
socium Martins & Galileo, 1990: 477
- Brazil (GO, MT)
Colombia, Venezuela
Peru
eEcuador
Brazil, Bolivia (SC), Paraguay (AP), Argentina
Bolivia (Santa Cruz)
Brazil (MG-SC), Paraguay (Cordillera), Argentina (MI)
- Callityrinthia** Galileo & Martins, 1991: 257
mimetica Galileo & Martins, 1991: 257
- Costa Rica
- Camitocomus** Galileo & Martins, 1991: 254
nodosus Galileo & Martins, 1991: 254
- Brazil (ES, RJ)
- Canindea** Galileo & Martins, 1990: 472
latithorax Galileo & Martins, 1991: 251
maculata Galileo & Martins, 1990: 474
signaticornis (Buquet, 1857: 339)
- Brazil (AM)
Brazil (AM)
French Guiana, Brazil (AM, PA, MA)
- Chalcolyne** Bates, 1866: 297
metallica (Pascoe, 1858: 263)
- Brazil (AM, PA)

Chereas Thomson, 1864: 124

Atelodesmis Thomson, 1861: 62 (not Buquet, 1857)
octomaculata (Buquet, 1857: 337)

Brazil (ES, RJ)

Cicatricallia Martins & Galileo, 2012: 333

cicatricosa Martins & Galileo, 2012: 334

Bolivia (SC)

Colombicallia Galileo & Martins, 1992: 138

contraria Bezark & Santos-Silva, 2023: 364
curta Galileo & Martins, 1992: 138
setosa Santos-Silva, Bezark & Galileo, 2016: 162

Mexico (Veracruz)
Colombia
Costa Rica (PU)

Drycothaea Thomson, 1868: 145

Drycothea Bates, 1881: 193
Estolopsis Breuning, 1940: 179
Guyanestola Breuning, 1961: 248
angustifrons (Breuning, 1943: 56)
macrophthalmia Breuning, 1961: 248
anteochracea (Breuning, 1974: 157)
ochreicollis Breuning, 1974: 161
bicolorata Martins & Galileo, 1990: 610
brasiliensis (Breuning, 1974: 49)
marmorata Martins & Galileo, 1990: 611
clara Galileo & Martins, 2012: 222
curtula Bates, 1885: 423
dozieri Wappes, Santos-Silva & Galileo, 2018: 6
estola (Lameere, 1893: 278)
gaucha Galileo & Martins, 2008: 32
guadeloupensis Fleutiaux & Sallé, 1889: 473
hovorei Galileo & Martins, 2012: 222
indistincta Lingafelter & Nearns, 2007: 188
indivisa Nascimento, 2018: 321
jolyi Galileo & Martins, 2010: 70
maculata Martins & Galileo, 2003: 619
mexicana (Breuning, 1974: 161)
ochreoscutellaris (Breuning, 1940: 180)
soricina Martins & Galileo, 1990: 611
ocularis Galileo & Martins, 2010: 71
parva Bates, 1885: 423
rotundicollis Galileo & Martins, 2010: 70
sallei Thomson, 1868: 145
sallaei Bates, 1881: 193
spreta Bates, 1885: 422
stictica stictica Bates, 1881: 193
subsp. lepidiota Bates, 1885: 422
testaceipes Bates, 1881: 193
truncatipennis Tavakilian, 1997: 136
stictica Breuning, 1942: 163 (not Bates, 1881)
turrialbae (Breuning, 1943: 56)
viridescens (Buquet, 1857: 337)
vulcanica Martins, Galileo & Santos-Silva, 2016: 321
wappesi Galileo & Martins, 2010: 71

Suriname, French Guiana, eEcuador, Brazil (AM, RO, AP, BA, MA, TO)
French Guiana, Brazil (MG, PA, GO, MT), Bolivia (SC)
eEcuador, Brazil (AM)
French Guiana, Brazil (AM, MT), eEcuador, Bolivia (BN, SC)
Brazil (RO)
Panama
Bolivia (SC)
Venezuela
Brazil (RS)
Guadeloupe
eEcuador
Dominican Republic
Mexico (VC)
Peru
Bolivia (CO, SC)
Mexico
Suriname, French Guiana, Brazil (AM, PA, RO), eEcuador
Guatemala
Honduras, Panama
Costa Rica (CA)
Mexico (TB, VC, CHS), Guatemala, Honduras, Belize
Mexico (VC, OA), Belize (Stann Creek)
Mexico (VC)-Panama
Mexico (VC)
Guatemala
Brazil (SC)
Nicaragua, Costa Rica
Brazil (ES, RJ)
eEcuador
Guatemala

Eumathes Pascoe, 1858: 251

Sinamora Thomson, 1868: 113
amazonicus Bates, 1866: 297
canus (Germar, 1823: 483)
undatus Pascoe, 1858: 251
subcostatus Thomson, 1868: 114
colombicus (Thomson, 1868: 114)

eEcuador, Brazil (AM)
Brazil (BA-RJ), Paraguay

Colombia

- | | |
|--|--|
| cuprascens Bates, 1874: 233 | Nicaragua-Panama |
| Eumimesis Bates, 1866: 298 | |
| affinis Magno & Monné, 1990: 454 | Brazil (AM), eEcuador |
| carbonelli Lane, 1973: 476 | eEcuador, Peru |
| decoratus (Fuchs, 1955: 51) | Bolivia (CO) |
| germania Lane, 1973: 474 | French Guiana, Brazil (PA, MT) |
| heilipoides Bates, 1866: 298 | French Guiana, Brazil (AM), eEcuador, Peru |
| suturalis Schmid, 2016: 235 | eEcuador |
| trilineata Magno & Monné, 1990: 453 | Brazil (RO), Bolivia (SC) |
| Euryestola Breuning, 1940: 180 | |
| Euroystola Breuning, 1963: 510 | |
| antennalis Breuning, 1940: 180 | Venezuela, French Guiana |
| caraca Galileo & Martins, 1997: 130 | Brazil (MG) |
| castanea Galileo & Martins, 2001: 69 | Brazil (AM) |
| cribrata (Bates, 1881: 194) | Mexico (VC), Guatemala, Honduras, Belize, Nicaragua, Panama (Bocas del Toro) |
| freyi Breuning, 1955: 660 | Trinidad |
| iquira Galileo & Martins, 1997: 129 | Colombia, wEcuador |
| morotinga Galileo & Martins, 1997: 131 | Brazil (PA) |
| murupe Galileo & Martins, 1997: 132 | Venezuela |
| skillmani Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015: 398 | Bolivia (SC) |
| transversa Bezark & Santos-Silva, 2023: 16 | Ecuador (Manabi) |
| Graminea Thomson, 1864: 329 | |
| annulata Galileo & Martins, 1990: 469 | Brazil (RO), Bolivia (CO, SC) |
| hispida Galileo & Martins, 1990: 471 | Brazil (RO, GO), Bolivia (SC) |
| inca Galileo & Martins, 1990: 471 | Peru |
| multicava Galileo & Martins, 1990: 469 | eEcuador |
| rubra Martins & Galileo, 2006: 216 | Bolivia (SC) |
| tomentosa Thomson, 1864: 330 | Brazil (BA, MG, SP) |
| Gryllica Thomson, 1860: 120 | |
| Esmia Thomson, 1864: 100 (not Pascoe, 1859) | |
| curitibana Lane, 1965: 333 | Brazil (PR) |
| flavopustulata Thomson, 1861: 121 | Brazil (ES, RJ) |
| picta (Pascoe, 1858: 263) | Brazil (BA-RS), Argentina (MI) |
| prava Lane, 1973: 470 | Brazil (PA, MT), Bolivia (SC) |
| metallica Dillon & Dillon, 1946: 156 (not Pascoe, 1858) | |
| pseudopicta Lane, 1965: 329 | Brazil (BA) |
| pygmaea Lane, 1973: 471 | Brazil (PR) |
| Harringtonia Lane, 1973: 477 | |
| dalmeidai (Dillon & Dillon, 1946: 161) | Costa Rica, Panama |
| myia (Dillon & Dillon, 1946: 163) | Bolivia |
| Hastatis Buquet, 1857: 338 | |
| auricollis Buquet, 1857: 339 | Brazil (MG-SC) |
| denticollis Buquet, 1857: 338 | Brazil (RJ, SP) |
| femoralis Burmeister, 1865: 181 | Argentina (ME) |
| simplicis Galileo & Martins, 1990: 604 | Brazil (SP, SC) |
| Hemicladus Buquet, 1857: 328 | |
| bucqueti Tavakilian, Touroult & Dalens, 2010: 41 | French Guiana |
| callipus Buquet, 1857: 331 | Brazil (ES) |
| dejeanii Buquet, 1857: 329 | French Guiana, Brazil (AM) |
| fasciatus Galileo & Martins, 1991: 249 | Brazil (AM), eEcuador |
| thomsonii Buquet, 1857: 330 | French Guiana, Brazil, Paraguay, Bolivia (SC), |

Hirticallia Galileo & Martins, 1990: 879 hirsuta Galileo & Martins, 1990: 879	Brazil (RS)
Icelastatis Galileo & Martins, 1991: 249 galerucoides (Bates, 1866: 299)	Brazil (PA)
Igualda Thomson, 1868: 144 posticalis Thomson, 1868: 144	French Guiana, Brazil (AM, PA)
Lustrocomus Martins & Galileo, 1996: 309 paraensis Martins & Galileo, 1996: 309	Brazil (PA)
Mesestola Breuning, 1980: 70 brochieri Touroult, 2007: 3 guadeloupensis Breuning, 1980: 70	St Lucie Guadeloupe
Micatocomus Galileo & Martins, 1988: 511 isomeroides Galileo & Martins, 1988: 512 petalacmoides Galileo & Martins, 1988: 511	Brazil (ES) Brazil (ES)
Miguelia Galileo & Martins, 1991: 252 monnei Galileo & Martins, 1991: 252	Brazil (AM)
Mimolaia Bates, 1881: 424 acaiuba Galileo & Martins, 1998: 153 annulata Galileo & Martins, 2010: 7 batesi Perger & Santos-Silva, 2019: 296 buckleyi (Bates, 1885: 424) calopterona (Bates, 1885: 424) cleroides (Bates, 1866: 301) diversicornis Galileo & Martins, 2010: 6 hua Galileo & Martins, 1991: 256 lata Galileo & Martins, 1991: 256 peruana Galileo & Martins, 1991: 255 pichincha Galileo & Martins, 1992: 135 tachira Galileo & Martins, 1992: 137 variicornis Belon, 1903: 76	Colombia Ecuador Bolivia (La Paz) Bolivia Costa Rica, Panama French Guiana, Brazil (AM) Venezuela Brazil (AM) eEcuador Peru wEcuador Venezuela Bolivia (CO, SC)
Nagma Bezark & Santos-Silva, 2020: 6 albofasciatum (Martins & Galileo, 2006: 212) hovorei Bezark & Santos-Silva, 2023: 11	Bolivia (SC) wEcuador (Loja)
Nappella Santos-Silva, Nascimento & Drumont, 2019: 5 antonkozlovi Santos-Silva, Nascimento & Drumont, 2019: 8	Peru (Junin)
Pandemicus Bezark & Santos-Silva, 2020: 2 varius Bezark & Santos-Silva, 2020: 4	Mexico (Jalisco)
Paracallia Martins & Galileo, 1998: 56 bonaldoi Martins & Galileo, 1998: 56 giesberti Martins & Galileo, 2006: 211	Brazil (AC), Bolivia (SC) Bolivia (CO)
Paradrycothaea Galileo & Martins, 2010: 234 jamesi Galileo & Martins, 2010: 236 pilosicornis Galileo & Martins, 2010: 234	Mexico (CH) Mexico (QR)
Piampatara Martins & Galileo, 1992: 441 humeralis (Aurivillius, 1916: 359)	Brazil (RJ)

<i>var. subapicalis</i> Aurivillius, 1916: 359	
proseni Martins & Galileo, 1997: 52	Bolivia
ubirajarae (Lane, 1966: 287)	Brazil (RJ)
Rumuara Martins & Galileo, 2006: 214	
<i>Paracladus</i> Martins & Galileo, 1990: 480 (preoccupied: Carpenter, 1966 Orthoptera)	
fasciatus (Martins & Galileo, 1990: 479)	Peru
Parasemolea Martins & Galileo, 1990: 479	
boliviensis Martins & Galileo, 1990: 480	Bolivia
Schiacallia Galileo & Martins, 1991: 248	
tristis Galileo & Martins, 1991: 248	Brazil (BA, MG, ES)
Sphallonycha Bates, 1881: 149	
roseicollis (Bates, 1866: 430)	Brazil (AM)
Sphallopata Audureau & Morvan, 2018: 5	
<i>Hemilophopsis</i> Tavakilian & Santos-Silva, 2019: 518	
cerdai Audureau & Morvan, 2018: 5	French Guiana
<i>simia</i> Tavakilian & Santos-Silva, 2019: 519	
Xenocallia Galileo & Martins, 1990: 471	
punctatissima Galileo & Martins, 1990: 472	Bolivia (SC)
Ybyrarema Martins & Galileo, 2014: 21	
irundisa (Galileo & Martins, 2001: 61)	French Guiana, eEcuador, Brazil (AM)
Zenicomus Thomson, 1868: 194	
ignicolor Galileo & Martins, 1988: 510	Brazil (ES)
photurooides Thomson, 1868: 194	Brazil (RJ, SP)
<u>Colobotheini</u> Thomson, 1861: 18	
Allocarterica Santos-Silva, Galileo & McClarlin, 2018: 19	
buquetii (Thomson, 1861: 20)	Brazil (PA, MG, SC)
Apechthes Thomson, 1860: 362	
championi Bates, 1881: 191	Guatemala, Honduras
mexicanus Thomson, 1861: 363	Mexico (OA, VC), Guatemala
Batesparna Santos-Silva, Galileo & McClarlin, 2018: 6	
platyptera (Bates, 1881: 276)	Brazil (MG-PR)
Carneades Bates, 1869: 387	
bicincta Gahan, 1889: 393	Guadeloupe
championi Bates, 1885: 420	Costa Rica, Panama
delicia Bates, 1869: 387	Nicaragua
flavomaculata Tourot, 2017: 67	Martinique
glaucothea Bates, 1872: 227	eEcuador, Brazil (AM), Peru
<i>subcrucigera</i> Zajciw, 1961: 389	
grandis (Thomson, 1861: 21)	Mexico (VC), Belize, Honduras
hemileuca Bates, 1881: 190	Costa Rica, Panama
nigrosignata Aurivillius, 1926: 515	Bolivia
personata Bates, 1881: 277	Colombia
princeps Bates, 1872: 238	Nicaragua-Panama
quadrinodosa Aurivillius, 1902: 224	Panama (Darien), Colombia
superba Bates, 1869: 387	Honduras-Panama

vigneaulti Galileo, Martins, Le Tirant & Santos-Silva, 2014: 5	Bolivia (LP)
viridiaurata Audureau, 2022: 8	Peru (Ucayali)
vittata Gahan, 1889: 391	Brazil (AM), eEcuador, Peru, Bolivia (LP, SC)
<i>crucigera</i> Aurivillius, 1902: 210	
<i>crucigera</i> var. <i>amazonica</i> Aurivillius, 1902: 211	
Carterica Pascoe, 1858: 263	
mucronata (Olivier, 1800: 30)	French Guiana, Brazil (AM), Peru, Bolivia (SC)
<i>tenuicornis</i> Fabricius, 1801: 328	
<i>cinctipennis</i> Pascoe, 1858: 263	
<i>colobotheoides</i> Thomson, 1861: 20	
Cathexis Thomson, 1860: 18	
longimana (Pascoe, 1859: 52)	Brazil (MG-RJ)
<i>serrimana</i> Thomson, 1864: 29	
vitticollis Zajciw, 1967: 322	Brazil (ES)
Colobothea Lepetier & Audinet-Serville in Latreille, 1825: 336	
aleata Bates, 1885: 420	Mexico (VC)-Venezuela
amoena Gahan, 1889: 390	Brazil (BA, ES)
andina Monné, 1993: 475	Peru
androwi Vlasak & Santos-Silva, 2023: 154	Ecuador (Napo)
appendiculata Aurivillius, 1902: 222	French Guiana, Brazil (AM), Bolivia (CO, SC)
assimilis Aurivillius, 1902: 212	Colombia, Bolivia (LP), Peru
batesi Tavakilian & Santos-Silva, 2022: 266	French Guiana, Brazil, Peru, Bolivia
berkovi Monné & Monné, 2010: 40	Bolivia (CO, SC), Peru
bicuspidata (Latreille, 1811: 56)	Colombia, French Guiana, Brazil (AM), eEcuador, Peru, Bolivia (BN, LP, PN, SC)
<i>octolineata</i> Bates, 1865: 105	
bilineata Bates, 1865: 107	Brazil (AM)
bisignata Bates, 1865: 389	Guianas, Brazil (AM), eEcuador, Peru, Bolivia (CO, PN, SC)
bitincta Bates, 1872: 226	Honduras-Colombia
boliviiana Galileo, Martins, Le Tirant & Santos-Silva, 2014: 8	Bolivia (LP)
brullei Gahan, 1889: 389	Brazil (AM, GO, MT), eEcuador, Peru, Bolivia (BN, SC)
<i>numida</i> Aurivillius, 1902: 214	
caramaschii Monné, 2005: 246	Venezuela
carneola Bates, 1865: 393	French Guiana, Brazil (PA)
cassandra (Dalman, 1823: 70)	Brazil (BA-RS)
<i>leucospila</i> Germar, 1823: 487	
centralis Monné, 1993: 478	Brazil (MG, GO, SP)
chemsaki Giesbert, 1979: 422	Mexico (OA)-Costa Rica, Panama (Colon, Darien)
chontalensis Bates, 1872: 225	Nicaragua-Panama
cincticornis (Schaller, 1783: 290)	?
cinerea Audureau, 2022: 6	Peru (San Martin)
colombiana Monné, 1993: 479	Colombia
crassa Bates, 1865: 103	Brazil (AM, PA), Peru
decemmaculata Bates, 1865: 217	French Guiana, Brazil (AM, PA)
declivis Aurivillius, 1902: 209	Bolivia (SC)
delicata Monné, 2005: 246	Guatemala, Costa Rica (GU, PA), Panama
denotata Monné, 2005: 245	Brazil (AM)
destituta Bates, 1865: 383	Brazil (PA), eEcuador
discicollis Gahan, 1889: 391	Brazil (BA-SP), Bolivia (SC)
dispersa Bates, 1872: 226	Honduras-Colombia
distincta Pascoe, 1866: 284	Mexico-Colombia
dostalbergeri Schmid, 2010: 189	Bolivia (SC), Argentina (SA)
elongata Gahan, 1889: 388	French Guiana, Brazil (AP, AM)
emarginata (Olivier, 1795: 48)	Brazil (BA-RS), Bolivia (SC)
eximia Aurivillius, 1902: 213	Colombia, French Guiana, Brazil (AP, AM)
fasciata Bates, 1865: 108	Brazil, Paraguay, Argentina
fasciatipennis Linsley, 1935: 112	Honduras, Panama, Colombia
femorosa Erichson, 1847: 149	Peru
fibrosa Erichson, 1847: 149	Peru

fikaceki Souza, 2016: 129	Ecuador
flavoguttata Aurivillius, 1902: 218	Brazil (BA, ES)
forcipata Bates, 1865: 394	Brazil (AM), eEcuador
geminata Bates, 1865: 106	French Guiana, Brazil (PA)
grallatrix Bates, 1865: 391	Brazil (AM), eEcuador
grisescens Zajciw, 1962: 287	Brazil (ES, MG)
guatemalena Bates, 1881: 188	Mexico (CHS, OA, VC), Guatemala, Belize, Honduras
guttulata Aurivillius, 1902: 216	Brazil (AM)
hebraica Bates, 1865: 108	Mexico (CHS, OA, TB, QR)-Nicaragua
hieroglyphica (Schonherr, 1817: 421)	French Guiana, (Brazil (Amapa)
<i>flavimacula</i> Aurivillius, 1923: 453	
<i>septemmaculata</i> Zajciw, 1971: 143	
hirtipes (Degeer, 1775: 116)	Trinidad & Tobago, Guyana, French Guiana, Peru, Bolivia, Brazil
<i>annulatus</i> Fabricius, 1775: 180	
<i>hirtimana</i> Schoenherr, 1817: 419	
<i>murina</i> Schoenherr, 1817: 419	
<i>virens</i> Schonherr, 1817: 419	
<i>contaminata</i> Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825: 337	
<i>concreta</i> Bates, 1865: 106	
<i>erythrophthalma</i> Aurivillius, 1923: 453	
hondurena Giesbert, 1979: 436	Honduras
humerosa Bates, 1865: 223	Brazil (PA), eEcuador
juncea Bates, 1865: 386	French Guiana, Brazil (PA)
lateralis Bates, 1865: 108	Brazil (MG-RS)
larriveei Galileo, Martins, Le Tirant & Santos-Silva, 2014: 7	Bolivia (LP)
leucophaea Bates, 1865: 223	Mexico (OA, VC)
lineatocollis Bates, 1865: 103	French Guiana
lucaria Bates, 1865: 102	Brazil (AM)
lunulata Lucas, 1859: 190	Colombia, Brazil (AM), eEcuador, Peru, Bolivia (SC)
<i>fryi</i> Pascoe, 1859: 52	
macularis (Olivier, 1792: 474)	Suriname, French Guiana, Brazil (AM), eEcuador, Peru, Bolivia (SC)
<i>velutina</i> Bates, 1865: 216	
maculicollis Bates, 1865: 217	Venezuela
meleagrina Erichson, 1847: 149	Bolivia (CO, SC), Peru, eEcuador
<i>niveosparsa</i> Aurivillius, 1902: 220	
mimetica Aurivillius, 1902: 222	Colombia
mosaica Bates, 1865: 384	Venezuela
musiva (Germar, 1823: 488)	Brazil, Paraguay, Argentina
naevia Bates, 1865: 386	Brazil (AM), eEcuador
naevigera Bates, 1865: 101	Brazil (AM), Peru, Bolivia (SC), Ecuador
nigromaculata Zajciw, 1971: 307	Brazil (AP)
obconica Aurivillius, 1902: 215	French Guiana
obtusa Bates, 1865: 222	Brazil (AM)
olivencia Bates, 1865: 392	Ecuador (Napo), Brazil (CE, PA, AM)
ordinata Bates, 1865: 104	Brazil (AM)
osculatii Guérin-Méneville, 1855: 600	eEcuador, Peru
<i>obscuratii</i> Gilmour, 1965: 629	
parcens Bates, 1881: 189	Mexico (OA, VC), Guatemala, Belize, Honduras
pascoensis Audureau, 2022: 5	Peru (Pasco)
passerina Erichson in Schomburg, 1848: 574	Guyana, French Guiana
paulina Bates, 1865: 384	French Guiana, Peru, Brazil (AM, PA)
peruviana Aurivillius, 1920: 389	Peru
pictilis Bates, 1865: 221	Venezuela, Guianas, Brazil (AP, AM, PA, RO, MT, GO, SP), Ecuador, Peru, Bolivia (CO, SC)
picturata Monné, 1993: 480	Venezuela
pimplaea Bates, 1865: 382	French Guiana, Brazil (AM, PA), Peru
plagiata Aurivillius, 1902: 212	Colombia, Ecuador, Brazil, Bolivia (SC)
plebeja Aurivillius, 1902: 219	Bolivia (BN, LP, SC), Peru
pleuralis Casey, 1913: 344	Costa Rica, Panama
poeecila (Germar, 1823: 488)	Brazil, Paraguay, Argentina
propinquua Bates, 1865: 385	Brazil (AM), Peru
pulchella Bates, 1865: 221	Venezuela, French Guiana, Brazil (PA)

- punctata** Aurivillius, 1902: 221
pura Bates, 1865: 392
ramosa Bates, 1872: 225
regularis Bates, 1881: 188
rincona Giesbert, 1979: 434
roppai Monné, 1993: 476
rouchei Audureau, 2022: 7
rubroornata Zajciw, 1962: 285
sahlbergi Aurivillius, 1902: 220
schmidtii Bates, 1865: 225
scolopacea Erichson, 1847: 149
securifera Bates, 1865: 387
sejuncta Bates, 1865: 387
seminalis Bates, 1865: 383
septemmaculata Zajciw, 1971: 143
seriatomaculata Zajciw, 1962: 283
sexagglomerata Zajciw, 1962: 281
sexmaculata Aurivillius, 1902: 218
sexualis Casey, 1913: 344
signatipennis Lameere, 1884: 98
signativentris Gahan, 1889: 387
simillima Aurivillius, 1902: 210
sinaloensis Giesbert, 1979: 423
socia Gahan, 1889: 390
sordida Aurivillius, 1902: 221
strigosa Bates, 1865: 224
styligera Bates, 1865: 391
subcincta Laporte, 1840: 491
 - albobimaculata* Zajciw, 1961: 385
 - pseudosubcincta* Zajciw, 1961: 387**sublunulata** Zajciw, 1962: 245
subtessellata Bates, 1865: 104
unilineata Bates, 1872: 225
vaamondei Devesa & Santos-Silva, 2022: 2
varia (Fabricius, 1787: 144)
 - cayennensis* Gmelin, 1790: 1860
 - lineola* Bates, 1865: 222**varica** Bates, 1865: 385
vidua Bates, 1865: 224
viehmanni Monné & Martins, 1979: 32
wappesi Monné & Monné, 2010: 44
- Colobothina** Hovore, 1989: 257
perplexa Hovore, 1989: 258
- Confluentia** Santos-Silva, Galileo & McClarin, 2018: 22
 - barriosi** Lanuza-Garay, 2022: 1
 - colombiana** (Gilmour, 1950: 552)
 - flavomaculata** Santos-Silva, Galileo & McClarin, 2018: 23
 - nigra** Santos-Silva, Galileo & McClarin, 2018: 22
 - nigrolineata** (Fuchs, 1956: 574)
 - pallida** (Gilmour, 1950: 553)
 - quijos** Nascimento, Santos-Silva & McClarin, 2020: 14
 - rubra** (Martins & Galileo, 2005: 15)
 - soror** (Belon, 1896: 253)
 - bosqi* Gilmour, 1954: 79
 - bosqui* Fuchs, 1956: 575
- Francisparna** Santos-Silva, Galileo & McClarin, 2018: 9
 - macilenta** (Pascoe, 1888: 508)
 - ab. *apicemaculata* Gilmour, 1954: 85
- Colombia, Peru
 Brazil (PA)
 Mexico (CHS, ME, OA, YU)-Nicaragua
 Mexico (SLP, VC)
 Costa Rica
 Brazil (MT, GO)
 Venezuela (Merida)
 Brazil (BA, MG, ES, RJ, SP, PR, SC), Bolivia (CO, SC), Paraguay
 Brazil (ES-RJ), Paraguay
 Brazil (RJ-RS), Argentina
 Peru
 Brazil (PA), eEcuador, Peru
 Brazil (AM), eEcuador, Peru
 Brazil (PA)
 French Guiana, Brazil (AP)
 Brazil, Paraguay, Argentina
 Brazil (ES)
 Brazil (BA)
 Mexico (CHS)-Honduras
 Brazil (ES-SP)
 Brazil (BA-RJ)
 Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina, Uruguay
 Mexico (SI, NA, JA)
 Brazil (BA-RJ)
 Brazil (AM), eEcuador, Peru, Bolivia (CO)
 Brazil (ES-PR), Argentina
 Brazil (AM, RO), eEcuador
 Brazil (MG-SC)
- Bolivia (CO, SC)
 Brazil (PA)
 Nicaragua-Panama
 Colombia (Valle del Cauca)
 Panama, Colombia, Venezuela, French Guiana, Bolivia
- Brazil (AM)
 Mexico (VC), Guatemala, Honduras
 Brazil (PA, RO, MT)
 Bolivia (SC)
- Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama
- Panama (Darien)
 Colombia
 Peru (JU)
 Colombia
 Colombia
 Ecuador
 wEcuador (Napo)
 Colombia
 Ecuador, Peru, Bolivia (LP, SC)
- Colombia, eEcuador

Hilobothea Monné & Martins, 1979: 31	
caracensis Monné & Martins, 1979: 32	Brazil (BA, MG, ES)
latevittata (Bates, 1865: 390)	Guyana, French Guiana, Brazil (MA, AP, AM), eEcuador
var. <i>obydensis</i> Bates, 1865: 390	
Lophobothea Monné, Monné & Botero, 2017: 447	Ecuador
barclayi Monné, Monné & Botero, 2017: 448	Colombia
nearnsi Monné, Monné & Botero, 2017: 447	Colombia
reticulata (Bates, 1881: 277)	
Miguellus Santos-Silva, Galileo & McClarlin, 2018: 6	eEcuador (Napo)
monnei Santos-Silva, Galileo & McClarlin, 2018: 7	
Nodubothea Monné & Monné, 2008: 503	Ecuador
nodicornis (Bates, 1881: 277)	
<i>huamboyae</i> Kirsch, 1889: 40	Mexico (TE)
zapoteca Monné & Monné, 2008: 504	
Piriana Santos-Silva, Galileo & McClarlin, 2018: 9	Brazil (PA)
birai Santos-Silva, Galileo & McClarlin, 2018: 11	Peru (SA)
bosqi (Gilmour, 1954: 79)	Colombia, Brazil (AM), eEcuador
cincticornis (Bates, 1865: 214)	eEcuador (Loja)
consimilis Santos-Silva, Galileo & McClarlin, 2018: 13	Brazil (Acre)
limai Santos-Silva, 2023: 2	Colombia
migsominea (Gilmour, 1950: 550)	Bolivia (SC)
mima (Belon, 1903: 68)	
<i>mimi</i> Gilmour, 1965: 631	Brazil (PA)
nearnsi Santos-Silva, Galileo & McClarlin, 2018: 15	Nicaragua-Costa Rica, Ecuador (Pichincha)
pygmaea (Bates, 1881: 186)	Brazil (RS)
svachai Santos-Silva, Galileo & McClarlin, 2018: 16	Bolivia (SC)
tricuspis Belon, 1903: 70	
<i>bicuspidis</i> Aurivillius, 1923: 457	
Priscilla Thomson, 1864: 30	Honduras-nSouth America
hypsiomoides Thomson, 1864: 31	
<i>dioptica</i> Bates, 1865: 220	
Sangaris Dalman, 1823: 71	
<i>Sangaris</i> Thomson, 1868: 201	Brazil (BA)
<i>Synchyzopus</i> Thomson, 1864: 29	Brazil (ES-RS), eEcuador, Bolivia (SC)
albida Monné, 1993: 469	
biguttata Bates, 1865: 219	Brazil (RS, SC)
<i>binoculata</i> Zajciw, 1967: 118 (not Bates, 1865)	Bolivia
brasiliensis (Fuchs, 1961: 9)	Brazil (BA-SP)
cancellata (Bates, 1881: 275)	
concinna Dalman, 1823: 71	Brazil (ES)
<i>histrio</i> Perty, 1832: 97	Brazil, Paraguay, Argentina
condei Melzer, 1931: 76	Peru, Brazil (AM)
duplex (Bates, 1881: 276)	
flavomaculata (Bates, 1865: 218)	Nicaragua, Costa Rica
<i>petrovi</i> Schmid, 2010: 190	Mexico-Costa Rica
geometrica (Bates, 1872: 224)	French Guiana, Brazil (AM)
giesberti Hovore, 1998: 66	Brazil (RJ)
inornata Monné, 1993: 470	Ecuador
invida Melzer, 1932: 234	Costa Rica
laeta (Bates, 1881: 275)	Brazil (PA, MT)
lezamai Hovore, 1998: 67	Ecuador
luctuosa (Pascoe, 1859: 53)	
luteonotata Monné & Monné, 2009: 36	

multimaculata Hovore, 1998: 70	Honduras, Nicaragua, Costa Rica
obtusicarinata (Zajciw, 1962: 289)	Brazil (RJ)
octomaculata Aurivillius, 1902: 223	Brazil (BA-SP)
optata (Pascoe, 1866: 284)	Guatemala, Honduras-Venezuela, Colombia, Brazil
ordinale Monné & Monné, 2009: 39	Ecuador
penrosei Hovore, 1998: 68	Panama
polystigma (Bates, 1881: 276)	Colombia, Venezuela
seabrai Zajciw, 1962: 115	Brazil (RJ)
sexmaculata Monné, 1993: 472	Peru
spilota Martins & Galileo, 2009: 534	Ecuador
trifasciata Melzer, 1928: 155	Brazil (MG, PR, SC, SP)
viridipennis Melzer, 1931: 76	Brazil (RJ-SC)
zikani Melzer, 1931: 75	Brazil (MG, SP)

Sparna Thomson, 1864: 30

lycoides Thomson, 1864: 30	Bolivia
tavakilianni Santos-Silva, Galileo & McClarlin, 2018: 3	Colombia

Sphallopataroides Lanuza-Garay, 2023: 1 new genus

pirreanus Lanuza-Garay, 2023: 2 new species

Panama (Darien)

Sympleurotis Bates, 1881: 185

albofasciatus Julio & Monné, 2005: 395	Mexico (OA)
amixtlani Noguera, Gutierrez & Monné, 2018: 144	Mexico (JA)
armatus Gahan, 1892: 266	Mexico (GU, OA)-Panama
cordiformis Bezark & Santos-Silva, 2022: 6	Guatemala (Baja Verapaz)
rudis Bates, 1881: 185	Mexico, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panama
wappesi Julio & Monné, 2005: 395	Guatemala

Compsosomatini Thomson, 1857: 70

Aereneites Thomson, 1868: 92

Aerenea Thomson, 1857: 298

Pythaides Brèthes, 1920: 46	Brazil (MG)
Pythoides Breuning, 1961: 289	French Guiana, Brazil (AM, AP, PA), Peru
Punctaerenea Breuning, 1948: 31	Argentina (SE)
Cognataerenea Breuning, 1971: 286	Brazil (AC)
Cognataerenea (Mimaerenea) Breuning, 1971: 287	Brazil (ES-SC)
Puncaerenea Breuning, 1980: 3	Brazil (BA-SP)
aglaia Monné, 1980: 238	
albilarvata Bates, 1866: 198	
alvaradoi Prosen, 1947: 256	
annulata Monné, 1980: 254	
antennalis Breuning, 1948: 30	
apicalis Melzer, 1923: 5	
<i>compacta</i> Breuning, 1948: 28	Brazil (BA, ES, SP)
<i>compacta mediofasciata</i> Breuning, 1948: 28	
<i>mediofasciata</i> Breuning, 1971: 286	Peru, Bolivia

batesi Monné, 1980: 240

bimaculata (Brèthes, 1920: 46)

brunnea Thomson, 1868: 96

subnuda Melzer, 1923: 6

subnuda m. trinidadensis Breuning, 1948: 29

ecuadorensis Breuning, 1947: 60

flavofasciculata Breuning, 1948: 30

flavolineata Melzer, 1923: 7

gibba Martins, Galileo & Oliveira, 2011: 286

gounellei Monné, 1980: 257

humeralineata Breuning, 1980: 22

Ecuador

Peru

Brazil, Bolivia (CO, SC), Paraguay, Argentina

Brazil (MA, MS)

Brazil (RJ)

Mexico

Costa Rica (PA), Panama-Brazil (MA),

Bolivia (BN, CO, LP, SC), Argentina

- impetiginosa** Thomson, 1868: 95
occulta Monné, 1980: 244
panamensis Martins & Galileo, 2010: 687
periscelifera Thomson, 1868: 95
 columbiana Breuning, 1948: 29
 albosetosa Breuning, 1971: 286
posticalis Thomson, 1857: 299
punctatostriata (Breuning, 1948: 31)
quadriplagiata (Bohemian, 1859: 151)
 albigena Burmeister, 1865: 179
 pulchella Thomson, 1868: 96
robusta Monné, 1980: 261
setifera Thomson, 1868: 94
subcostata Melzer, 1932: 219
subimpetiginosa Breuning, 1948: 29
sulcicollis sulcicollis Melzer, 1932: 219
 subsulcicollis Breuning, 1948: 29
transversefasciata Breuning, 1974: 40
trigona Pascoe, 1858: 247
tuberculata Monné, 1980: 259
- Antennaerenea** Breuning, 1980: 25
 niveosignata Breuning, 1980: 26
- Brasiliosoma** Breuning, 1960: 181
 Phrynosoma Breuning, 1948: 2
 apicale Monné, 1980: 45
 tibiale (Breuning, 1948: 3)
- Compsosoma** Lacordaire, 1830: 183
 Compsosoma (Guariteres) Gounelle, 1908: 11
 Compsosoma (Yamamadis) Gounelle, 1908: 12
 Compsosoma (Pseudoguariteres) Breuning, 1961: 289
 chabriacii Thomson, 1857: 74
 fasciatum Monné, 1980: 100
 geayi Gounelle, 1908: 8
 marcelae Lingafelter & Wappes, 2014: 289
 mniszechii Thomson, 1857: 74
 monnei Martins & Galileo, 1996: 299
 mutillarium (Klug, 1825: 463)
 nubilum Gounelle, 1908: 9
 nubilum var. *simplex* Gounelle, 1908: 10
 oculata Lingafelter & Wappes, 2014: 285
 perpulchrum (Vigors, 1825: 418)
 phaleratum Thomson, 1857: 74
 vestitipenne Zajciw, 1962: 244
 v-notatum (Vigors, 1825: 417)
 notatum White, 1846: 48
 quinquenotatum Thomson, 1857: 75
 niveosignata Audinet-Serville, 1835: 56
- Cristaerenea** Breuning, 1949: 26
 Cognataerenea Breuning, 1980: 24 (not Breuning, 1971)
 cognata (Pascoe, 1859: 36)
 hypsiomoides Thomson, 1868: 93
- Desmiphoropsis** Gounelle, 1908: 12
 mannerheimi (Thomson, 1865: 557)
 variegata (Audinet-Serville, 1835: 57)
 alboapicalis Breuning, 1980: 69
- Mexico-Colombia, Venezuela
Argentina (FO)
Panama (CH)
Colombia
- Brazil, Paraguay, nArgentina
Brazil (RJ)
South America
- Paraguay
Brazil (RJ, SP)
Brazil (MG, RJ)
Brazil (PE, MG)
French Guiana, Bolivia, Brazil, Paraguay, Argentina
- Brazil
Brazil (ES, RJ)
Peru, Bolivia (SC)
- Brazil, Bolivia (SC)
- Brazil (PA)
Brazil (PB, PE, BA)
- Brazil (MG, SP, GO, MT)
Brazil (RJ)
French Guiana, Brazil (AM, PA, RO)
Peru
Brazil (AM), Peru
Bolivia (SC)
Brazil (MG-SP)
Brazil GO, MT, PE, BA), Bolivia (SC), Paraguay
- Bolivia (SC)
Brazil (BA-RS), Argentina (MI)
Brazil (BA-RS)
Brazil (AM, RO)
Brazil (MG-SC)
- French Guiana, Brazil (AM, AP, PA, RO)
- French Guiana
Brazil (ES-PR), Argentina (MI)

- Eusphaerium** Newman, 1838: 498
purpureum Newman, 1838: 498
 Brazil (BA-RS), Bolivia (SC), Argentina
- Laraesima** Thomson, 1868: 96
Penessada Thomson, 1868: 97
albosignata (Bates, 1885: 361)
asperata (Bates, 1885: 362)
brunneoscutellaris (Tippmann, 1960: 154)
densepunctata Breuning, 1950: 535
ecuadorensis Breuning, 1974: 40
fuliginea (Bates, 1885: 361)
hispida (Thomson, 1868: 98)
asperipennis Breuning, 1948: 31
nitida Monné, 1980: 230
pilosa Monné, 1980: 228
scutellaris Thomson, 1868: 97
 Guatemala
 Mexico (VC)
 Brazil (RJ, SP)
 Brazil (SC)
 Ecuador
 Mexico (PU), Guatemala, French Guiana (Kaw)
 Brazil (MG-SP)
- Paracompsosoma** Breuning, 1948: 27
humerale Breuning, 1948: 28
 Brazil (GO, MA)
- Parapythais** Monné, 1980: 36
melzeri Monné, 1980: 36
 Brazil (MG)
- Pythais** Thomson, 1857: 71
Pithais Gounelle, 1908: 7
scutigera (Vigors, 1826: 239)
concretum Blanchard, 1843: 210
 Brazil (MG-SP)
- Tessarecphora** Thomson, 1857: 77
arachnoides arachnoides Thomson, 1857: 77
 subsp. *amazonica* Monné, 1980: 39
 subsp. *centralis* Monné, 1980: 39
 Brazil, Paraguay, Argentina
 Brazil, Peru
 Mexico-Colombia, Venezuela
- Tucales** Gounelle, 1908: 13
Vaziella Prosen, 1954: 33
Variella Breuning, 1961: 291
franciscus (Thomson, 1857: 76)
franciscanum Zajciw, 1967: 118
pastranai (Prosen, 1954: 34)
postrarvi Breuning, 1961: 291
terrenus (Pascoe, 1859: 36)
 Mexico (JA), French Guiana, Brazil (MA, MG-SP)
 Brazil (RJ-SC), Argentina (MI)
 Brazil (AM, PA)
- Cyrtinini** Thomson 1864: 41
- Boricyrtinus** Micheli, 2003: 196
nilseni Micheli, 2003: 198
 Puerto Rico
- Cyrtinus** LeConte, 1852: 166
Myrmolamia Bates, 1885: 363
acunai Fisher, 1935: 206
araguaensis Howden, 1973: 595
beckeri Howden, 1960: 175
bifasciatus Martins & Galileo, 2009: 66
bordoni Joly & Rosales, 1990: 209
eugeniae Fisher, 1935: 60
farrisi Howden, 1960: 173
fauveli (Cameron, 1909: 78)
fisheri Wappes, Santos-Silva & Nascimento, 2020: 4
granulifrons Howden, 1970: 1313
 Cuba
 Venezuela
 swUSA (TX)
 Panama
 Venezuela
 Puerto Rico
 Jamaica
 Haiti
 Mexico (Tampico)
 Jamaica

hispidus Martins & Galileo, 2009: 66	Ecuador
howdeni Wappes, Santos-Silva & Nascimento, 2020: 6	Mexico (Cordoba)
hubbardi Fisher, 1926: 38	Montserrat, Guadeloupe, Martinique
humilis Zayas, 1975: 284	Cuba
jamaicensis Howden, 1970: 1312	Jamaica
melzeri Martins & Galileo, 2009: 65	Costa Rica (CA)
meridialis Martins & Galileo, 2010: 687	Bolivia (SC)
mockfordi Howden, 1959: 373	Mexico (PU)
mussoi Joly & Rosales, 1990: 206	Venezuela
oakleyi Fisher, 1935: 62	Puerto Rico
opacicollis (Bates, 1885: 364)	Guatemala
penicillatus (Bates, 1885: 364)	Panama
peruviensis Audureau, 2017: 5	Peru (Pasco)
pygmaeus (Haldeman, 1847: 42)	eUSA, Mexico (TM, HI, NL)
querci Howden, 1973: 596	Mexico (QE), Honduras
sandersoni Howden, 1959: 374	Jamaica
schwarzi Fisher, 1926: 36	Cuba
striatus Joly & Rosales, 1990: 208	Venezuela
subopacus Fisher, 1935: 61	Puerto Rico
umbus Martins & Galileo, 2009: 66	Costa Rica (GU, PU), Panama (Panama)
 Decarthria Hope, 1834: 16	
albofasciata Gahan, 1895: 137	W Indies (Grenada)
boricua Micheli, 2003: 200	Puerto Rico
stephensii Hope, 1834: 16	W Indies (St Vincent), Dominica
 Sciocyrtinus Fisher, 1935: 207	
elongatus Fisher, 1935: 208	Jamaica
 Desmiphorini Thomson, 1861: 74	
<i>Rhodopides</i> Lacordaire, 1872: 450	
<i>Epicastides</i> Lacordaire, 1872: 490	
<i>Apodasyides</i> Lacordaire, 1872: 623	
<i>Nedinides</i> Lacordaire, 1872: 635	
<i>Estolides</i> Lacordaire, 1872: 636	
<i>Ectatosiides</i> Lacordaire, 1872: 415	
<i>Crinotarsides</i> Lacordaire, 1872: 475	
<i>Psenocerini</i> LeConte, 1873: 333	
<i>Hoplosiae</i> LeConte & Horn, 1883: 326	
<i>Essisini</i> Aurivillius, 1917: 44	
 Aconopteroides Breuning, 1959: 87	
laevipennis (Blanchard in Gay, 1851: 506)	Chile
 Aconopterus Blanchard in Gay, 1851: 504	
cristatipennis Blanchard in Gay, 1851: 505	Chile
strandi Breuning, 1943: 59	Chile
 Alloblabia Galileo, Santos-Silva & Bezark, 2016: 4	
praecipua Galileo, Santos-Silva & Bezark, 2016: 5	wEcuador
 Allotigrinestola Heffern & Santos-Silva, 2017: 477	
nuevoleonis Heffern & Santos-Silva, 2018:	Mexico (NL)
sundbergi Heffern & Santos-Silva, 2017: 477	Mexico (TM, NL)
 Anisopeplus Melzer, 1934: 227	
perplexa Melzer, 1934: 228	Brazil (MG-SC)

Atelodesmis Buquet, 1857: 334	
knabi (Fisher, 1925: 15)	Mexico (VC)
mannerheimii Duponchel and Chevrolat 1841: 287	Brazil
<i>hirticornis</i> Buquet, 1857: 335	
<i>vestita</i> Buquet, 1857: 335	
Atimiliopsis Breuning, 1974: 32	
ochripennis Breuning, 1974: 32	Brazil (RJ)
Atimiola Bates, 1880: 119	
grisea Vlasak & Santos-Silva, 2023: 4	wEcuador (Pichincha)
guttulata Bates, 1880: 120	Mexico (CHS)-Costa Rica
inflaticornis Vlasak & Santos-Silva, 2023: 6	wEcuador (Napo)
rickstanleyi Lingafelter & Nearns, 2007: 185	Dominican Republic
Blabia Thomson, 1864: 109	
<i>Prymnopteryx</i> Thomson, 1868: 13	
<i>Prymnosis</i> Bates, 1866: 288	
albosetosa Galileo, Santos-Silva & Bezark, 2016: 2	eEcuador (Napo)
antonkozlovi Santos-Silva & Nascimento, 2019: 459	Colombia (Cesar)
banga Galileo & Martins, 1998: 147	Ecuador
bicolor Martins & Galileo, 2005: 11	Colombia
bicuspis (Bates, 1866: 288)	Brazil (AM, PA, RO, MA), Ecuador, Peru
bituberosa (Breuning, 1940: 59)	Colombia
colobotheoides Thomson, 1864: 109	Colombia, Peru
costaricensis Breuning, 1943: 53	Honduras, Costa Rica, Panama
cristulata Martins & Galileo, 1995: 579	Colombia, Ecuador
epicharis Martins & Galileo, 1995: 577	Peru
exotica Martins & Galileo, 1995: 584	Colombia
ferina Martins & Galileo, 1995: 574	Colombia
galba Martins & Galileo, 1995: 580	Ecuador, Bolivia (SC)
gemma Martins & Galileo, 1995: 576	Colombia
incompta Martins & Galileo, 1995: 580	wEcuador
intricata Martins & Galileo, 1995: 588	Colombia (Cesar)
longipennis Galileo & Martins, 2003: 258	Colombia
magdalena Martins & Galileo, 1995: 583	Colombia
masoni (Aurivillius, 1927: 543)	Colombia
meinerti (Aurivillius, 1900: 414)	Colombia, Venezuela
morrisi Wappes, Galileo & Santos-Silva, 2017: 90	Bolivia (SC)
oculifera Martins & Galileo, 1995: 575	Brazil (RO), Ecuador
piscoides (Thomson, 1868: 131)	Venezuela
rendira Galileo & Martins, 1998: 148	Peru
similis (Breuning, 1940: 59)	Venezuela, French Guiana, Bolivia (SC)
spinella Martins & Galileo, 1995: 572	Colombia
strandiella Breuning, 1943: 53	Peru
truncata Breuning, 1940: 59	Colombia, eEcuador
Blabicentrus Bates, 1866: 192	
alberti Galileo & Moyses, 2013: 146	Bolivia (SC)
bellus (Galileo & Martins, 2004: 328)	Panama, French Guiana, Ecuador, Bolivia
brulei Dalens, Tourot & Tavakilian, 2009: 8	French Guiana
capixaba (Martins & Galileo, 1998: 261)	French Guiana, Brazil (ES), Bolivia (SC)
ghoutii Dalens, Tourot & Tavakilian, 2009: 15	French Guiana
hirsutulus Bates, 1866: 192	French Guiana, Brazil (PA)
lineatus Galileo & Santos-Silva, 2016: 227	Brazil (ES, RJ)
littoralis Dalens, Tourot & Tavakilian, 2009: 9	French Guiana
martinsi Dalens, Tourot & Tavakilian, 2009: 12	French Guiana
similis Bezark & Santos-Silva, 2019: 102	Panama (Panama)
tomentosus Dalens, Tourot & Tavakilian, 2009: 5	French Guiana

Capillicornis Galileo & Martins, 2012: 299	
basilaris Galileo & Martins, 2012: 299	wEcuador
Catognatha Blanchard in Gay, 1851: 517	
gracilis Blanchard in Gay, 1851: 517	Chile
Ceiupaba Martins & Galileo, 1998: 261	
lineata Martins & Galileo, 1998: 261	Brazil (BA, PI, MG, SP), Bolivia (SC), Paraguay (Amambay)
<i>piauiensis</i> Galileo, Martins & Nascimento, 2014: 394	
poranga Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015: 289	Brazil (BA)
Charlesella Heffern & Santos-Silva, 2023: 561	
<i>Pygmaeopsis</i> Schaeffer, 1908: 347 (not Warren, 1907: 295 Lepidoptera, Geometridae)	
apicalis (Bezark & Santos-Silva, 2019: 105)	Mexico (Chiapas)
viticola (Schaeffer, 1908: 348)	swUSA (TX)
Cicatrisestola Breuning, 1947: 54	
elongata Breuning, 1964: 95	Brazil (ES)
flavicans Breuning, 1947: 55	Brazil (MS, SC, PR), Bolivia (SC, TR), Paraguay, Argentina
humeralis Martins & Galileo, 1995: 163	Bolivia (SC), Argentina (JU, SA, TU)
Cicatrisestoloides Breuning & Heyrovsky, 1964: 29	
costaricensis Breuning & Heyrovsky, 1964: 29	Costa Rica
Cicuiara Galileo & Martins, 1996: 874	
nitidula (Bates, 1866: 191)	Brazil (GO, PA, MS), Bolivia (SC)
striata (Bates, 1866: 191)	Venezuela, Brazil (SP), Bolivia (SC)
<i>stritata</i> Galileo & Martins, 1996: 875	
Cleidaria Nascimento & Santos-Silva, 2020: 2	
cleidae Nascimento & Santos-Silva, 2020: 2	Mexico (Chiapas)
Coeloprocta Aurivillius, 1926: 4	
humeralis (Breuning, 1940: 431)	Brazil (PE)
singularis Aurivillius, 1926: 4	Brazil (PB, BA)
Cotyschnolea Martins & Galileo, 2006: 458	
minuta Martins & Galileo, 2006: 459	wEcuador
Curuapira Martins & Galileo, 1998: 263	
apyama Martins & Galileo, 2005: 244	Bolivia (SC)
armandi Santos-Silva, Bezark & Galileo, 2016: 290	Panama
exotica Martins & Galileo, 1998: 263	French Guiana, Venezuela, Brazil (AM, RO, MT, SP)
hovorei Santos-Silva, Bezark & Galileo, 2016: 288	eEcuador
tuberosa Galileo & Martins, 2003: 160	Brazil (ES)
Cymatonycha Bates, 1874: 234	
castanea Bates, 1874: 234	Honduras, Guatemala-Costa Rica
fasciata Chemsak & Noguera, 1993: 101	Mexico (MI, JA, GR)
megagena Bezark, Santos-Silva & Botero, 2023: 4	Mexico (Chiapas)
meridionalis Martins & Galileo, 1995: 165	Costa Rica (PA, GU), Colombia, Venezuela
Desmiphora (Antenniphora) Breuning, 1947: 45	
antennalis Breuning, 1947: 44	Brazil (BA, ES)
endibauna Galileo & Martins, 1998: 37	Brazil (BA)
magnifica Martins & Galileo, 1995: 165	Brazil (PA), French Guiana

Desmiphora (Desmiphora) Audinet-Serville, 1835: 62

- Desmophora* Gemminger & Harold, 1873: 3107
Pyrracita Thomson, 1868: 105
Pyrrhacita Gemminger & Harold, 1873: 3107
Therchaetes Thomson, 1868: 107
Terchaetes Lacordaire, 1872: 623
Euchaestes Chevrolat, 1861: 252
- aegrota** Bates, 1880: 116
amioca Galileo & Martins, 1998: 39
apicata (Thomson, 1868: 106)
astrigae Tavakilian & Néouze, 2004: 51
auatinga Martins & Galileo, 1996: 300
barbata Martins & Galileo, 2005: 247
bijuba Giesbert, 1998: 30
boliviana Breuning, 1948: 20
canescens Bates, 1874: 226
 obliquemaculata Breuning, 1942: 156
cayennensis Tavakilian & Néouze, 2004: 54
chemsaki Giesbert, 1998: 32
circumspecta (Lane, 1973: 383)
 circunspecta Galileo & Martins, 1993: 77
cirrosa Erichson, 1847: 147
 cucullata Thomson, 1868: 104
 similis Breuning, 1943: 46
compacta Breuning, 1942: 155
crinita Giesbert, 1998: 34
crocata Melzer, 1935: 186
decora (Melzer, 1928: 147)
digna Giesbert, 1998: 35
dozieri Galileo & Martins, 2007: 353
durantoni Tavakilian & Néouze, 2004: 53
elegantula White, 1855: 401
 senicula Bates, 1866: 200
fasciculata (Olivier, 1792: 465)
 servillei White, 1855: 401
 gigantea Thomson, 1861: 75
fasciola Martins & Galileo, 1995: 166
ferruginea (Thomson, 1868: 107)
flavescens Breuning, 1943: 47
fuscosignata Breuning, 1942: 155
hirticollis (Olivier, 1800: 11)
 mexicana Thomson, 1861: 75
 lanata Chevrolat, 1862: 253
 intricata Casey, 1913: 350
intonsa (Germar, 1823: 484)
 pallidipennis Chevrolat, 1861: 251
 crinitus Dejean in Chevrolat, 1862: 252
iwasarai Nascimento & Santos-Silva, 2017: 349
jullienae Tavakilian & Néouze, 2004: 50
kawensis Tavakilian & Néouze, 2004: 52
lanuginosa Breuning, 1942: 155
lateralis Thomson, 1868: 104
lateralisba Breuning, 1942: 157
lenkoi (Lane, 1959: 219)
lineatipennis Breuning, 1943: 46
longipilis (Fisher, 1926: 7)
maculosa Linsley & Chemsak, 1966: 220
mirim Martins & Galileo, 2002: 8
mulsa Giesbert, 1998: 38
multicristata Bates, 1866: 201
nascimentoi Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015: 290
neoflavescens Galileo & Martins, 1998: 40
- swUSA (TX)-Panama
Brazil (MG, AM)
Brazil (ES-SP), eEcuador, Bolivia (SC)
French Guiana
wEcuador
Bolivia (SC)
Mexico (OA)
French Guiana, Brazil (MA), Peru, Bolivia (SC)
Mexico (CHS, OA)-Colombia, Venezuela
- French Guiana
Mexico (QR, VC)
Brazil (SP)
- Mexico (VC, TB, CHS)-Panama, French Guiana, Brazil,
Ecuador, Peru, Bolivia (SC, TR), Paraguay, Argentina
Uruguay
Brazil (GO, RJ-PR), Bolivia (BN, SC), Paraguay
Panama
Brazil (GO, MA, MG)
Brazil (RJ, SP, MS), Bolivia (SC)
Panama
Bolivia (SC)
French Guiana
Venezuela, French Guiana, Brazil (PA, GO)
- Mexico (VC)-Brazil, French Guiana, eEcuador, Bolivia (SC)
- Peru, Bolivia (SC)
French Guiana, Brazil (ES), eEcuador
Argentina (TU)
Brazil (PE)
swUSA- W Indies, Puerto Rico, Jamaica,
South America (widely distributed)
- Brazil, Bolivia (LP,SC), Paraguay, Argentina, Uruguay
- Brazil (BA)
French Guiana
French Guiana
Brazil (PA)
Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Uruguay
Brazil (PE)
Brazil (SP, MS), Argentina, Paraguay (Concepcion)
Brazil (BA), Argentina (TU)
Cuba
Ecuador (Galapagos Islands)
French Guiana, Brazil (AM)
Costa Rica, Panama
French Guiana, Brazil (PA)
Brazil (BA)
Brazil (BA)

- nigroannulata** Martins & Galileo, 2002: 7
niveocincta (Lane, 1959: 222)
normae Santos-Silva & Nascimento, 2018: 207
obliquelineata Breuning, 1948: 21
ornata Bates, 1866: 201
orozcoi Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015: 2
pallida Bates, 1874: 226
 grisea Aurivillius, 1904: 208
picta Breuning, 1943: 46
pitanga Galileo & Martins, 1998: 38
pretiosa Melzer, 1935: 186
robini Giuglaris & Dalens, 2015: 40
rufocristata Melzer, 1935: 185
santossilvai Galileo & Martins, 2003: 162
sarryi Tavakilian & Néouze, 2004: 50
scapularis Bates, 1885: 351
spitzi Melzer, 1935: 188
tigrinata Martins & Galileo, 2002: 6
tristis Galileo & Martins, 2003: 256
travassosi Mendes, 1938: 316
 albolineata Breuning, 1942: 156
undulatofasciata Breuning, 1942: 157
unicolor Breuning, 1961: 155
uniformis Galileo & Martins, 2003: 164
variola Giesbert, 1998: 41
venosa Bates, 1866: 202
xerophila Martins & Galileo, 1995: 167
x-signata Melzer, 1935: 187
- Diliolophus** Bates, 1885: 355
vexator Bates, 1885: 355
- Disgregus** Galileo & Martins, 2009: 106
bezarki Galileo & Martins, 2009: 106
- Dolichestola** Breuning, 1942: 164
annulicornis Breuning, 1942: 164
 vittipennis Breuning, 1948: 26
birai Galileo & Santos-Silva, 2016: 224
densepunctata Breuning, 1942: 165
egeri Martins, Santos-Silva & Galileo, 2015: 82
monnei Galileo & Santos-Silva, 2016: 226
nigricornis Breuning, 1942: 165
- Esaguasu** Galileo & Martins, 2007: 356
brenensis Galileo & Esteban, 2010: 1034
ocularis Galileo & Martins, 2007: 365
- Estola** Fairmaire & Germain, 1860: 524
acrensis Galileo & Martins, 2009: 103
acricula Bates, 1866: 293
 multilineata Breuning, 1940: 62
affinis Breuning, 1940: 61
albicans Breuning, 1940: 62
albocincta Melzer, 1932: 217
 mediofasciata Breuning, 1940: 67
albomarmorata Breuning, 1943: 57
albosetosa Breuning, 1940: 65
albosignata Breuning, 1940: 63
albosparsa Thomson, 1858: 124
- French Guiana, Brazil (AM)
Panama
Brazil (BA)
Brazil (BA)
Brazil (MG, PE-SC), Argentina (Entre Ríos)
Belize
Jamaica, Brazil (PI, SP), Peru, Bolivia (SC)
- Argentina (TU)
Brazil (ES, RJ)
Brazil (GO, MG, ES)
French Guiana
Brazil (GO)
French Guiana, Brazil (PA)
French Guiana
Costa Rica, Panama, Venezuela
Brazil (SP)
Brazil (AM)
Colombia
Brazil (ES, RJ)
- Brazil (GO)
Brazil (BA)
Brazil (BA)
Mexico-Guatemala
Brazil (BA-RS)
wEcuador
Brazil (PE)
- Guatemala
- Costa Rica (GU, PA)
- French Guiana, Brazil (PE, SP, SP, RJ)
- Argentina (BA)
Panama, French Guiana, Venezuela, Bolivia (PA, SC)
Brazil (RO)
Uruguay
Brazil (GO), Bolivia (SC)
- Costa Rica (AL)
Colombia
- Brazil (AC), Paraguay
Brazil (PA, RJ)
- Brazil (RJ)
Brazil (RJ), Bolivia (CO, SC)
Brazil (BA, ES-SC), Paraguay
- Brazil (MG)
Brazil (PE)
Brazil (BA-RJ)
Brazil (MG-RJ)

- | | |
|---|---|
| albstictica Breuning, 1940: 61 | Brazil (MG-RJ) |
| albovaria Breuning, 1940: 60 | French Guiana |
| alternata Breuning, 1940: 68 | Brazil (BA, SP) |
| annulata (Fabricius, 1801: 300) | South America |
| annulicornis Fisher, 1942: 26 | Dominican Republic |
| annulipes Breuning, 1940: 70 | Brazil (BA, MG, SP, RS) |
| assimilis Breuning, 1940: 69 | Brazil (MG, SP, PR) |
| attenuata Fisher, 1926: 12 | Jamaica |
| basimaculata Breuning, 1940: 66 | Brazil (ES-SP) |
| basinotata Bates, 1866: 291 | French Guiana, Brazil (PA), eEcuador |
| benjamini Breuning, 1940: 66 | French Guiana, Colombia |
| boliviana Breuning, 1940: 71 | Bolivia |
| brunnea Thomson, 1868: 123 | Brazil (BA, SJ, RJ, SC) |
| brunneovariegata Breuning, 1940: 71 | Venezuela |
| brunnescens Breuning, 1940: 65 | Venezuela, Colombia |
| cayennensis Breuning, 1940: 70 | French Guiana |
| cerdai Martins & Galileo, 2009: 148 | French Guiana, Paraguay |
| cinerea Breuning, 1940: 70 | Bolivia (SC) |
| columbiana Breuning, 1940: 70 | Colombia |
| compacta Breuning, 1940: 64 | Ecuador (Napo), Brazil (PA), Peru (Junin) |
| crassepunctata Breuning, 1940: 61 | French Guiana, Brazil (BA) |
| <i>crassepuncta</i> Breuning, 1940: 61 | |
| cuneata Breuning, 1940: 65 | Brazil (GO), Bolivia (SC) |
| daidalea Martins & Galileo, 2002: 2 | eEcuador, Bolivia |
| densepunctata Breuning, 1940: 68 | Venezuela, Fr Guiana, Bolivia, Brazil (MA, GO, PE), Paraguay, Argentina |
| <i>basiflava</i> Breuning, 1943: 57 | Cuba |
| dilloni Zayas, 1975: 205 | Brazil |
| diversemaculata Breuning, 1943: 57 | Brazil (GO, AL, SE, BA, SP) |
| flavescens Breuning, 1940: 69 | French Guiana, Brazil (widespread), Bolivia (CO) |
| flavobasalis Breuning, 1940: 66 | Bolivia |
| flavolineata Breuning, 1950: 173 | Venezuela, Colombia |
| flavomarmorata Breuning, 1942: 163 | Brazil (PE, BA) |
| flavostictica Breuning, 1940: 69 | Colombia |
| fratercula Galileo & Martins, 1999: 86 | Trinidad |
| freyi Breuning, 1955: 660 | Brazil, Paraguay, Bolivia (SC) |
| fuscodorsalis Breuning, 1940: 67 | Bolivia (SC) |
| fuscomarmorata Breuning, 1940: 71 | Brazil (BA, MG), Bolivia |
| fuscopunctata Breuning, 1943: 57 | Brazil (RJ) |
| fuscostictica Breuning, 1940: 64 | Brazil (PE) |
| grisescens Breuning, 1940: 63 | |
| <i>postrufa</i> Breuning, 1980: 69 | Brazil (MG, RJ) |
| griseostictica Breuning, 1940: 61 | Panama, Guyana, French Guiana, Brazil (AP, PA) |
| hirsuta (Degeer, 1775: 115) | |
| <i>lineolata</i> Bates, 1866: 292 | Chile |
| hirsutella Aurivillius, 1922: 319 | |
| <i>hirsuta</i> Fairmaire & Germain, 1860: 525 (not Degeer, 1775) | Venezuela |
| hispida Lameere, 1893: 277 | Mexico-Panama, Puerto Rico, Venezuela |
| ignobilis Bates, 1872: 200 | Bolivia (TR) |
| imitatrix Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015: 6 | Ecuador (Galapagos Islands) |
| insularis insularis Blair, 1933: 483 | Ecuador (Galapagos Islands: Albemarle) |
| subsp. cribrata Blair, 1933: 483 | Ecuador (Galapagos Islands: Duncan) |
| subsp. duncani Van Dyke, 1953: 135 | Ecuador (Galapagos Islands: Floreana) |
| subsp. subnigrescens Breuning, 1974: 109 | |
| <i>insularis nigrescens</i> Linsley & Chemsak, 1966: 229 (not Breuning, 1943) | Chile |
| kuscheli Barriga, Moore & Cepeda, 2005: 399 | Brazil (GO) |
| lata Fuchs, 1974: 244 | Ecuador (Orellana) |
| linearis Bezark, Botero & Santos-Silva, 2022: 14 | Brazil (GO), Paraguay, Uruguay |
| longeantennata Breuning, 1940: 60 | Venezuela, Brazil (RJ, SP), Bolivia (SC) |
| marmorata Breuning, 1940: 67 | French Guiana, Brazil (GO) |
| medionigra Breuning, 1940: 66 | Trinidad, French Guiana, Brazil (AM, AP, PA, MA) |
| m-flavum Breuning, 1940: 64 | Brazil (ES) |
| microphthalmalma Breuning, 1942: 163 | |

- minor** Breuning, 1940: 66
misella Bates, 1885: 357
nearnsi Santos-Silva & Monne, 2023: 256
nebulosa Breuning, 1940: 60
nigrescens Breuning, 1943: 57
nigrodorsalis Martins & Galileo, 2009: 110
nigropunctata Breuning, 1940: 69
nigrosignata Breuning, 1940: 61
nodicollis Breuning, 1940: 70
obliquata Breuning, 1940: 68
oblique-lineata Breuning, 1940: 70
obscura (Fabricius, 1792: 261)
 auriga Schoenherr, 1817: 376
 flavicollis Breuning, 1940: 62
obscurella Monné & Giesbert, 1992: 252
 obscura Thomson, 1868: 123 (not Fabricius, 1792)
obscuroides Breuning, 1942: 163
operosa Martins & Galileo, 2007: 176
orellana Bezark, Galileo & Santos-Silva, 2016: 178
parvula Breuning, 1940: 60
porcula Bates, 1866: 293
retrospinosa Breuning, 1940: 59
rogueti Chalumeau & Touroult, 2005: 158
rufa Breuning, 1940: 65
ruficeps Breuning, 1943: 56
rufolutea Bezark, Botero & Santos-Silva, 2022: 6
seriata Kirsch, 1875: 287
 sericata Lameere, 1883: 62
similis Breuning, 1940: 70
stramentosa Breuning, 1940: 68
strandi Breuning, 1940: 71
strandiiella Breuning, 1942: 163
subannulicornis Breuning, 1963: 507
 annulicornis Breuning, 1950: 173 (not Fisher, 1942)
timbauba Martins & Galileo, 2006: 461
trinidadensis Breuning, 1955: 660
truncatella Bates, 1866: 293
 spinipennis Breuning, 1940: 64
unicolor Fairmaire & Germain, 1860: 526
varicornis Bates, 1866: 293
variegata Bates, 1866: 292
vittulata Bates, 1874: 226
vulgaris Galileo & Martins, 1999: 88
wappesi Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015: 4
- Estoloides** Breuning, 1940: 74
Mimestoloides Breuning, 1974: 158
Parestoloides Breuning, 1940: 75
affinis Breuning, 1940: 75
alboscutellaris Breuning, 1943: 55
andresi (Breuning, 1974: 158)
annulicornis Breuning, 1940: 75
aquilonius Linsley & Chemsak, 1984: 159
basigranulata Breuning, 1943: 56
bellefontainei Touroult, 2012: 73
chamelae Chemsak & Noguera, 1993: 94
 modica Chemsak & Noguera, 1993: 95
chiapensis Santos-Silva, Wappes & Galileo, 2018: 466
costaricensis Breuning, 1940: 76
dthomasi Santos-Silva, Wappes & Galileo, 2018: 468
elongata Bezark, Botero & Santos-Silva, 2022: 16
esthlogenoides Breuning, 1943: 56
- Brazil (ES)
Honduras, Guatemala-Panama
Bolivia (Santa Cruz)
Brazil (PA)
Venezuela
Costa Rica (HE)
Brazil (CE, PE)
Brazil (MG, ES)
Brazil (PA), Bolivia (BN, CO, LP, SC)
Brazil (MG, RJ)
Brazil (RJ)
French Guiana, Brazil (PB, MG, ES, RJ, SP, RS, PR)
- Brazil (BA, SP, MG)
- Brazil (BA, MA), Bolivia (SC), Paraguay
French Guiana
Ecuador
Brazil (GO, MG, RJ)
French Guiana, Brazil (PA, MA)
Venezuela, Peru
Martinique
Brazil (MG)
French Guiana
French Guiana, eEcuador (Napo)
Peru
- Peru
Brazil (RJ, SP)
Brazil (SC), Paraguay
Costa Rica, Panama, Colombia (Bolivar)
Bolivia (CO, SC)
- Bolivia (SC)
Trinidad
Brazil (RJ)
- Chile
Brazil (MG, RJ)
French Guiana, Brazil (AM)
Mexico (VC)-Panama, Colombia, eEcuador, Brazil (PE), Venezuela
Colombia
Peru (Satipo), Bolivia (SC)
- Trinidad
French Guiana, Ecuador
Mexico
French Guiana
swUSA (AZ)
Mexico (VC)
Lesser Antilles (Martinique)
Mexico (JA)
- Mexico (GR, CHS)
Honduras, Nicaragua, Costa Rica
Mexico (CHS), Costa Rica (PU)
Panama (Panama)
Costa Rica

flavoscutellaris Galileo, Bezark & Santos-Silva, 2016: 12	wEcuador
fulvitarsis (Bates, 1885: 356)	Costa Rica, Panama
galapagoensis (Blair, 1933: 482)	Ecuador (Galapagos Islands)
giesberti Santos-Silva, Wappes & Galileo, 2018: 471	Honduras
grosepunctata Breuning, 1940: 76	Colombia
hiekei (Breuning, 1974: 51)	Mexico (MO, OA)
jaliscana Heffern et al, 2018: 60	Mexico (JA)
leucosticta (Bates, 1885: 357)	Mexico (VC)
longicornis Breuning, 1940: 75	Costa Rica, Panama
maesi Santos-Silva, Wappes & Galileo, 2018: 460	Nicaragua
medioplagiata Vitali, 2007: 53	Jamaica
medvegyi Audureau 2020: 42	Nicaragua (Jinotega)
morrisi Santos-Silva, Wappes & Galileo, 2018: 470	Mexico (JA, NAY)
nayeliae Santos-Silva, Wappes & Galileo, 2018: 462	Mexico (Puebla, Colima)
noguerai Santos-Silva, Wappes & Galileo, 2018: 463	Mexico (YU, CH, QR), Nicaragua
paralboscutellaris Breuning, 1971: 288	Mexico
pararufipes Breuning, 1974: 161	Belize
parva Breuning, 1940: 76	Panama
perforata (Bates, 1872: 200)	Mexico (VC)-Venezuela, Trinidad, Curaçao
prolongata (Bates, 1885: 356)	Costa Rica, Panama
pubescens Santos-Silva, Wappes & Galileo, 2018: 467	Mexico (Morelos)
reflexa Breuning, 1940: 76	Venezuela
rufipes Breuning, 1940: 75	Brazil (BA)
scabracaulis Chemsak & Noguera, 1993: 93	Mexico (JA, QR)
<i>aurantius</i> Martins & Galileo, 2010: 87	
schusteri Santos-Silva, Wappes & Galileo, 2018: 464	Guatemala
sinaloana Heffern, Santos-Silva & Botero, 2019: 570	Mexico (Sinaloa)
sordida (LeConte, 1873: 273)	Mexico (BC)
sparsa Linsley, 1942: 78	Mexico (BC)
strandiella Breuning, 1940: 76	Honduras, Nicaragua, Costa Rica
uyucana Santos-Silva, Wappes & Galileo, 2018: 473	Honduras
vandenberghei Santos-Silva, Wappes & Galileo, 2018: 459	Nicaragua
venezuelensis Breuning, 1942: 163	Colombia, Venezuela

Estolomimus Breuning, 1940: 181

<i>Neoestola</i> Breuning, 1940: 182	
abjunctus Martins & Galileo, 2002: 224	Bolivia
apicale Martins & Galileo, 1997: 101	Brazil (ES)
curtus (Breuning, 1940: 182)	Brazil (ES-RS)
distinctus Martins & Galileo, 1997: 101	Brazil (ES)
lichenophorus Martins & Galileo, 2002: 226	Brazil (SP)
maculatus Martins & Galileo, 2002: 21	Brazil (SP, MG)
marmoratus Breuning, 1940: 181	Brazil (CE)
ochreopicalis (Breuning, 1973: 664)	Brazil (PB, PE)
pulvereus Martins & Galileo, 1997: 105	Brazil (SC)
solidus (Breuning, 1940: 183)	Brazil (SP-SC)
transversus Martins & Galileo, 2002: 23	Brazil (ES)

Etyma Galileo & Martins 2012: 107

curu Galileo & Martins 2012: 107	Guatemala
icima Galileo & Martins 2012: 108	Mexico (QR)
maculata Bezark & Santos-Silva, 2022: 583	Mexico (Jalisco)

Euestola Breuning, 1943: 54

basalis Martins & Galileo, 1997: 110	Brazil (MG)
basidensepunctata Breuning, 1943: 55	Brazil (GO, MA)
fasciata Martins & Galileo, 1997: 109	Brazil (SP-SC)
lineata Martins & Galileo, 1997: 110	Brazil (ES)
obliqua Galileo & Martins, 2004: 329	Bolivia (SC), Paraguay

Eupogonius LeConte, 1852: 159*Phidola* Chevrolat, 1862: 254*Eriopsilus* Bates, 1866: 193**affinis** Breuning, 1942: 161**albipilis** Breuning, 1955: 659**albofasciatus** Wappes & Santos-Silva, 2020: 8**annulicornis** Fisher, 1926: 9**apicicornis** Bates, 1885: 352**apomecynoides** Bezark, Botero & Santos-Silva, 2022: 10**arizonensis** Knoll, 1954: 127 swUSA (AZ),*sonorensis* Wappes & Santos-Silva, 2020: 9**azteca** Martins, Santos-Silva & Galileo, 2015: 87**bierigi** Melzer, 1933: 380**boteroi** Wappes & Santos-Silva, 2020: 12**brevifascia** Galileo & Martins, 2009: 104**comus** Bates, 1885: 354**copei** Bezark, Botero & Santos-Silva, 2022: 11**cryptus** Hovore, 1989: 252**cyanus** Zajciw, 1962: 243**dubiosus** (Breuning, 1942: 160)**flavocinctus** Bates, 1872: 235**flavovittatus** Breuning, 1942: 161**fulvovestitus** Schaeffer, 1905: 134**fuscovitatus** Breuning 1974: 26*fuscovittatus* Breuning, 1974: 154**giesberti** Santos-Silva & Wappes, 2018: 7**griseus** Fisher, 1926: 11**guerrerensis** Wappes & Santos-Silva, 2020: 10**hagmanni** Melzer, 1927: 192**haitiensis** Fisher, 1935: 197**infimus** (Thomson, 1868: 107)**intonsus** Martins & Galileo, 2012: 313**laetus** Bates, 1885: 353**lanuginosus** (Chevrolat, 1862: 255)*piceus* Fisher, 1936: 348**lateralis** Martins & Galileo, 2009: 109**lineolatus** Melzer, 1933: 376**longipilis** Bates, 1880: 117**maculicornis** (Chevrolat, 1862: 254)**major** Bates, 1885: 353**marmoratus** Fisher, 1925: 16**martinezii** Bezark & Santos-Silva, 2023: 411**microphthalmus** Breuning, 1943: 49**monzoni** Wappes & Santos-Silva, 2020: 14**nascimentoi** Wappes & Santos-Silva, 2020: 13**nigrinus** (Bates, 1866: 193)**nigritarsis** Fisher, 1926: 10**obrienorum** Galileo & Santos-Silva, 2017: 149**pauper** LeConte, 1852: 159*vestita* Say, 1826: 273 (not *vestita* Say, 1824: 290)*fraxini* Knoll, 1918: 132**petulans** Melzer, 1933: 379**pilosulus** (Chevrolat, 1862: 254)*rubiginosa* Chevrolat, 1862: 254*exiguus* Thomson, 1868: 165**piperita** (Bates, 1885: 352)**pubescens** LeConte, 1873: 236**pubicollis** Melzer, 1933: 378**pulcher** Bezark & Santos-Silva, 2023: 414**rifkindi** Bezark & Santos-Silva, 2023: 407**rileyi** Santos-Silva, 2022: 5**scutellaris** Bates, 1885: 352

Mexico, Guatemala, Honduras

Trinidad

Mexico (Puebla)

sUSA (FL), Cuba

Guatemala-Panama

Costa Rica (Puntarenas)

Mexico (SO, SI, JA), Guatemala (ZA, BV, AV)

Mexico (GU, VC, CH), Guatemala (SU, ZA), Honduras (Copan)
Cuba

Mexico (Guerrero, Jalisco, Colima, Michoacan, Chiapas)

Nicaragua, Costa Rica (GU)

Mexico (PU, OA)

Mexico (Jalisco, Colima, Guerrero)

Costa Rica

Brazil (ES)

Brazil

Mexico (Veracruz, Chiapas), Nicaragua, Costa Rica

Guatemala

swUSA (TX)

Guatemala (ES, SU)

Mexico (CH), Guatemala

Cuba

Mexico (Guerrero)

Brazil (GO, ES-RS), Paraguay

Hispaniola

Mexico (OA, VC)-Panama, Venezuela

Costa Rica (GU)

Guatemala

Cuba

Costa Rica (HE)

Brazil, Paraguay, Argentina, Uruguay

Mexico (VC), Guatemala, Honduras

Cuba

Mexico (VC), Guatemala, Honduras, Costa Rica

Mexico (Veracruz)

Mexico (Nayarit)

Brazil (RS)

Guatemala (Alta Verapaz)

Mexico (Jalisco, Colima)

Brazil (AM), Bolivia (SC)

Cuba

Mexico (VC)

Canada, eUSA-TX

Brazil, Argentina, Uruguay

Cuba, Jamaica

Mexico (JA, VC, CHS, OA), Costa Rica

ncUSA

Honduras-Panama

Mexico (Nayarit)

Mexico (Colima)

Costa Rica (Puntarenas)

Honduras, Panama

- similis** Santos-Silva, 2022: 8
stellatus Chemsak & Noguera, 1993: 92
strandi Breuning, 1942: 160
subaeneus Bates, 1872: 234

columbianus Breuning, 1942: 161
subarmatus (LeConte, 1859: 22)
subnudus Bates, 1885: 353
subtessellatus Melzer, 1933: 379
superbus (Zayas, 1975: 196)
tianchinolensis Wappes & Santos-Silva, 2020: 6
tomentosus (Haldeman, 1847: 50)

pinivorus Fitch, 1859: 712
triangularis Linsley, 1935: 112
ursulus Bates, 1872: 235
vandykei Linsley, 1935: 111
virgatus Bezark, Botero & Santos-Silva, 2022: 12
vittipennis Bates, 1885: 353
wappesi Lingafelter et al., 2021: 15
wickhami Fisher, 1935: 199
yeiuba Martins & Galileo, 2005: 245
- Guatemala** (El Progreso, Jalapa)
Mexico (JA, PU)
Costa Rica
Mexico, Honduras, Nicaragua, Panama, French Guiana, Colombia
- eNorth America**
Mexico, Guatemala
Costa Rica
Cuba
Mexico (Hidalgo)
eUSA, Bahamas
- Mexico (ME)**
Mexico (VC)-Nicaragua, Costa Rica (GU)
Mexico (SI, NA, ME, MO)
Mexico (Sinaloa, Chiapas), Costa Rica (Puntarenas)
Guatemala, Honduras-Panama
Mexico (Yucatan, Quintana Roo)
Bahamas, Jamaica
Bolivia (SC)
- Fallaxdesmis** Santos-Silva & Wappes, 2018: 5
unicolor (Buquet, 1857: 336)
- Mexico (VC, CH)**
- Gibbestola** Breuning, 1940: 72
flavescens Breuning, 1940: 73
griseovaria Breuning, 1940: 72
- Brazil (PE)**
Brazil (MG, SP, PR, SC), Paraguay
- Gibbestoloides** Breuning, 1940: 73
compacta Breuning, 1940: 73
- Brazil (BA), Argentina (CH)**
- Gyrpanetes** Martins & Galileo, 1998: 260
cacapira Martins & Galileo, 1998: 260
clarkei Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015: 9
oriba Galileo & Martins, 2003: 162
pukuaba Martins & Galileo, 1998: 260
- Brazil (ES)**
Bolivia (TR)
Brazil (ES)
Brazil (PA)
- Halothamus** Thomson, 1868: 128
decorus Thomson, 1868: 129
- Venezuela**
- Heteresmia** Monné, 2005: 414
Esmia Pascoe, 1859: 55 (preoccupied; Leach, 1847 Mollusca)
spissicornis (Fabricius, 1801: 330)

seabrai Lane & Prosen, 1961: 131
turbata (Pascoe, 1859: 55)
- Peru, Brazil (AM, PA, RO)**
French Guiana, Brazil (PA), eEcuador
- Ibypeba** Martins & Galileo, 2012: 336
camiri Martins & Galileo, 2012: 336
- Bolivia (SC)**
- Icublabia** Galileo & Martins, 2003: 154
multispinosa Galileo & Martins, 2003: 166
- Colombia (Putumayo), eEcuador**
- Inermestola** Breuning, 1942: 164
boliviensis Bezark, Botero & Santos-Silva, 2022: 10
chiapasensis Galileo & Moyses, 2013: 148
densepunctata Breuning, 1942: 164
- Bolivia (Santa Cruz)**
Mexico (CHS)
Brazil (MG)
- Inermestoloides** Breuning, 1966: 16
birai Bezark, Galileo & Santos-Silva, 2016: 174
- Brazil (AM)**

drumonti Bezark, Galileo & Santos-Silva, 2016: 176	Brazil (AM)
ecuadorensis Bezark, Galileo & Santos-Silva, 2016: 172	Ecuador
flavus Galileo & Santos-Silva, 2016: 229	Brazil (PA)
praeapicealba Breuning, 1966: 17	Brazil (AM)
rumuara Martins & Galileo, 2006: 462	Bolivia (SC)
Ischnolea Thomson, 1860: 347	
bicolorata Galileo & Martins, 2007: 351	Bolivia (SC)
bimaculata Chevrolat, 1861: 252	Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
crinita Thomson, 1861: 347	Brazil (ES-SC), Ecuador
<i>oblique-lineata</i> Breuning, 1943: 47	Brazil (SP), Bolivia (SC), Paraguay
flavinota Galileo & Martins, 1993: 74	Brazil (ES)
flavofemorata Breuning, 1943: 47	Brazil (ES)
inexpectata Galileo & Martins, 1993: 70	Brazil (PE)
indistincta Breuning, 1942: 158	Brazil (RJ)
longeantennata Breuning, 1942: 158	Brazil (GO, SP), Bolivia (SC), Paraguay
modesta Galileo & Martins, 1993: 76	Brazil (MG-PR)
oculata Galileo & Martins, 1993: 71	French Guiana
odettae Martins, Galileo & Tavakilian, 2008: 282	Peru
peruana Breuning, 1943: 48	Brazil (RO), Bolivia (SC)
piim Galileo & Martins, 1996: 868	Brazil (PA), Bolivia (SC)
singularis Galileo & Martins, 1993: 75	Brazil (ES)
spinipennis Breuning, 1943: 48	Brazil (SC)
strandi Breuning, 1942: 158	
Ischnoleomimus Breuning, 1940: 168	
arriagadai Galileo & Martins, 2004: 328	Paraguay
excavatus Breuning, 1940: 168	Peru, Brazil (RO, PA), Bolivia (SC)
foveatus Galileo & Martins, 1996: 868	Bolivia, eEcuador
Iurubanga Martins & Galileo, 1996: 302	
arixi Martins & Galileo, 1996: 303	Brazil (SC)
Jolyellus Galileo & Martins, 2007: 353	
albomaculatus Galileo & Martins, 2007: 356	Venezuela
Lamieessa Bates, 1885: 364	
eumolpoides Bates, 1885: 365	Guatemala, Honduras
Malthonea Thomson, 1864: 329	
<i>Calliphenges</i> Waterhouse, 1880: 296	
<i>Parablabia</i> Breuning, 1959: 86	
albomaculata (Breuning, 1966: 15)	Bolivia
aurescens (Breuning, 1966: 15)	Ecuador
constantini Audureau, 2022: 71	Peru (Cuzco)
cumbica Galileo & Martins, 1996: 873	Venezuela
cuprascens (Waterhouse, 1880: 296)	Ecuador, Peru
glaucina (Thomson, 1868: 131)	Venezuela, Ecuador
guttata (Kirsch, 1888: 40)	Ecuador, Colombia
itaiuba Martins & Galileo, 1999: 819	Venezuela
keili Santos-Silva, Galileo & McClarin, 2018: 1	wEcuador
mimula Martins & Galileo, 1995: 615	Colombia
minima Martins & Galileo, 1995: 614	Peru
obyuna Martins & Galileo, 2005: 245	Peru
panthera Martins & Galileo, 1995: 620	Colombia, Venezuela
phantasma Martins & Galileo, 1995: 618	Ecuador
piraiuba Martins & Galileo, 2009: 532	Costa Rica (SJ), Panama
ruficornis Belon, 1903: 61	Bolivia, wEcuador
spinosa Galileo & Martins, 1999: 85	Colombia
tigrinata Thomson, 1864: 329	Brazil (MG-RS), Paraguay

Micrateordesmis Martins & Galileo, 2012: 336
minor Martins & Galileo, 2012: 337

Costa Rica (CA)

Mimasyngenes Breuning, 1950: 268

barbozai Martins, Galileo & Oliveira, 2011: 288	Brazil (MA)
clarkei Martins & Galileo, 2012: 334	Trinidad & Tobago
concolor Mehl, Galileo, Martins & Santos-Silva, 2015: 35	Paraguay
fonticulus Martins & Galileo, 2012: 336	Brazil (PI)
icuapara Galileo & Martins, 1996: 879	Costa Rica (GU), Colombia, Brazil (SP), Argentina
inlineatus Breuning, 1956: 357	Colombia, Venezuela
lepidotus Clarke, 2007: 360	Bolivia (CQ, SC, TR)
lineatipennis Breuning, 1950: 269	Brazil (GO, MA, PR, SP), Bolivia (SC), Paraguay
lucianae Galileo & Martins, 2003: 478	Brazil (SE)
multisetosus Clarke, 2007: 362	Bolivia (SC, TR), Paraguay
murutinga Martins & Galileo, 2006: 459	wEcuador
piauiensis Galileo, Martins & Nascimento, 2013: 394	Brazil (PI)
quiura Galileo & Martins, 1996: 878	Brazil (SP), Paraguay
venezuelensis Breuning, 1956: 694	Venezuela, Bolivia (SC)
ytu Galileo & Martins, 1996: 880	Brazil (MA, MG, SP), Bolivia (SC), Paraguay

Mimestola Breuning, 1940: 74

imitatrix Breuning, 1940: 74	Guatemala (San Marcos, Solola, Suchitepequez), Panama
jocquei Audureau, 2022: 74	Honduras (Cosuco)

Mimopogonius Breuning, 1974: 154

hirsutus Breuning, 1974: 154	Brazil
hovorei Martins & Galileo, 2009: 110	Ecuador

Monnetrya Galileo & Martins, 2006: 23

<i>Anhangaa</i> Galileo & Martins, 2003: 375	Colombia
diabolica (Galileo & Martins, 2003: 260)	

Murupi Martins & Galileo, 1998: 263

linearis Martins & Galileo, 1998: 264	French Guiana (Kaw), Brazil (AM)
--	----------------------------------

Neocolobura Monné, 2005: 421

<i>Colobura</i> Blanchard in Gay, 1851: 511 (preoccupied; Billberg, 1820 Lepidoptera)	
alboplagiata Blanchard in Gay, 1851: 512	Chile, Argentina (NE)

Nepagyrtes Martins & Galileo, 1998: 260

piriana Martins & Galileo, 1998: 261	Brazil (MG)
---	-------------

Obscenoides Nascimento & Santos-Silva, 2020: 2

compta (Martins & Galileo, 2005: 247)	Bolivia (CO, SC)
--	------------------

Oiceaca Martins & Galileo, 1998: 262

carenata Martins & Galileo, 1998: 263	Brazil (RG)
--	-------------

Panegyrtes Thomson, 1868: 133

apicale Martins & Galileo, 2005: 246	Bolivia (SC)
basale Galileo & Martins, 1995: 864	Brazil (ES)
bifasciatus Breuning, 1940: 178	Brazil (RJ), Bolivia (SC), Paraguay
clarkei Galileo & Martins, 2007: 352	Bolivia (SC)
crinitus Galileo & Martins, 1995: 866	Brazil (MG)
davidsoni Martins & Galileo, 1998: 258	French Guiana, Brazil (PA)
delicatus Galileo & Martins, 1995: 866	Brazil (RO), Bolivia (SC)
fasciatus Galileo & Martins, 1995: 863	Brazil (ES)

- fraternus** Galileo & Martins, 1995: 868
maculatissimus Galileo & Martins, 1995: 861
porosus Galileo & Martins, 1993: 93
pseudolactescens Breuning, 1974: 188
scutellatus Galileo & Martins, 1995: 863
sparsepunctatus Breuning, 1940: 179
lactescens Thomson, 1868: 133
striatopunctatus Breuning, 1940: 179
varicornis Breuning, 1940: 430
- Parablabicentrus** Dalens, Touroult & Tavakilian, 2009: 5
angustatus (Bates, 1866: 193)
- Paradesmiphora** Breuning, 1959: 86
amazonica Galileo & Martins, 1998: 34
farinosa (Bates, 1885: 351)
- Paroectropsis** Cerdá, 1954: 137
decorata Cerdá, 1954: 138
- Parestola** Bates, 1880: 119
Falsestoloides Breuning, 1954: 12
hoegei Breuning, 1943: 54
tubericollis Breuning, 1980: 70
zapotensis Bates, 1880: 119
mexicana Breuning, 1954: 13
- Parischnolea** Breuning, 1942: 158
excavata Breuning, 1942: 159
jatai Martins & Galileo, 1995: 162
- Piimuna** Martins & Galileo, 1998: 265
gibbosa Martins & Galileo, 1998: 265
- Piruana** Galileo & Martins, 1998: 150
pulchra Martins, Galileo & de-Oliveira 2009: 518
tuberosa Galileo & Martins, 1998: 150
- Pogonillus** Bates, 1885: 360
inermis Bates, 1885: 360
panamensis Heffern et al, 2018: 65
subfasciatus Bates, 1885: 360
- Protumida** Monné & Wappes, 2014: 1
insularis Monné & Wappes, 2014: 2
- Psenocerus** LeConte, 1852: 158
Paralarica Breuning, 1938: 389
supernotatus (Say, 1823: 425)
pini LeConte, 1852: 158 (not Olivier, 1795)
tristis Casey, 1891: 46
supernotatus var. *funebris* Casey, 1914: 367
picta Breuning, 1938: 390
- Pseudestola** Breuning, 1940: 181
ayri Galileo & Martins, 2012: 111
densepunctata Breuning, 1940: 182
maculata Bezark & Santos-Silva, 2019: 107
- Brazil (BA)
Brazil (BA, ES)
Panama, Colombia
Brazil (MG, ES, RJ, SP, PR)
Brazil (BA, MG)
Brazil (RJ, GO), Bolivia (SC)
- Brazil (GO)
Brazil (AM), Bolivia (SC)
- Brazil (PA)
- Peru, Bolivia (SC)
Costa Rica, Panama
- Chile
- Mexico
Argentina (SE)
Mexico (DU, CHS), Honduras, Guatemala-Panama
- Brazil (SP), Bolivia (SC), Paraguay
Brazil (GO), Bolivia (SC)
- Brazil (SC)
- Brazil (MA)
Brazil (MG)
- Mexico (VC, OA)
Panama
Guatemala, Honduras
- Panama
- eNorth America-TX
- Costa Rica (LI)
Brazil (ES, RJ), Bolivia (SC)
Costa Rica (PU), Panama (Chiriquí)

Pseudestoloides Breuning & Heyrovsky, 1961: 17	
<i>affinis</i> Martins & Galileo, 2009: 112	Costa Rica (GU, PA)
<i>bingirkii</i> Santos-Silva, Wappes & Galileo, 2018: 475	Nicaragua, Costa Rica (Alajuela)
<i>costaricensis</i> Breuning & Heyrovsky, 1961: 17	Costa Rica
<i>ruginosa</i> Martins & Galileo, 2009: 113	Guatemala (HU), Costa Rica (HE), Panama
Ptericoptomimus Melzer, 1935: 189	
<i>truncatus</i> Melzer, 1935: 190	Brazil (ES-SP)
<i>truncata</i> Breuning, 1940: 72	
Pterolophosoma Vitali, 2004: 2	
<i>otiliae</i> Vitali, 2004: 3	Dominicana (Fossil)
Rileyellus Wappes & Santos-Silva, 2020: 10	
<i>panamensis</i> Wappes & Santos-Silva, 2020: 11	Panama (Panama)
Rosalbopsis Galileo & Santos-Silva, 2017: 146	
<i>wappesi</i> Galileo & Santos-Silva, 2017: 147	Panama
Spinstoloides Breuning, 1954: 14	
<i>benardi</i> (Breuning, 1980: 70)	Guadeloupe, Martinique
<i>fasciatus</i> (Martins & Galileo, 2010: 89)	Mexico (GR)
<i>hefferni</i> Santos-Silva, Wappes & Galileo, 2018: 474	Panama
<i>monticola</i> (Fisher, 1942: 25)	Jamaica
<i>spinipennis</i> Breuning, 1954: 14	
Stereomerus Melzer, 1934: 226	
<i>Mimaprosopus</i> Breuning, 1940: 84	Brazil (SP)
<i>brachypterus</i> Martins & Galileo, 1994: 5	Venezuela
<i>diadelus</i> Martins & Galileo, 1994: 10	wEcuador
<i>hovorei</i> Martins & Galileo, 2006: 459	Brazil (GO, SP, PN), Bolivia (SC)
<i>lineatus</i> (Breuning, 1940: 84)	Brazil (BA)
<i>maculatus</i> Galileo & Martins, 2003: 160	Brazil (AM)
<i>melzeri</i> Martins & Galileo, 1994: 8	Brazil (SC, RS), Argentina, Uruguay
<i>pachypezoides</i> Melzer, 1934: 227	wEcuador
<i>switti</i> Bezark, Galileo & Santos-Silva, 2016: 138	
Taelosilla Thomson, 1868: 112	
<i>lateralis</i> Thomson, 1868: 113	Mexico, Brazil
Tesapeus Galileo & Martins 2012: 109	
<i>disjunctus</i> Galileo & Martins 2012: 110	Costa Rica (LI)
Tigrinestola Breuning, 1949: 25	
<i>howdeni</i> Chemsak & Linsley, 1966: 241	Mexico (CHA, DU, DF)
<i>nearnsi</i> Heffern & Santos-Silva, 2017: 472	Mexico (OA)
<i>tigrina</i> (Skinner, 1905: 291)	swUSA (AZ, TX), Mexico (BC)
<i>picta</i> Schaeffer, 1906: 21	
Trichestola Breuning, 1950: 174	
<i>guatemalana</i> Breuning, 1950: 174	Guatemala
Unelcus Thomson, 1864: 109	
<i>bolivianus</i> Breuning, 1966: 16	Bolivia
<i>lineatus</i> Bates, 1885: 354	Mexico (VC)-Panama, French Guiana, Venezuela, eEcuador,
<i>pictus</i> Thomson, 1864: 109	Bolivia (SC), Paraguay
	Brazil (RJ-RS), Paraguay, Argentina (CH)

Wappesellus Martins, Santos-Silva & Galileo, 2015: 88
cavus Martins, Santos-Silva & Galileo, 2015: 88 Brazil (RO)

Dorcaschematini Thomson 1860: 104

Dorcaschema Chevrolat, 1844: 54

<i>Dorcaschema</i> Leng & Hamilton, 1896: 108	
<i>Hetoemis</i> Haldeman, 1847: 54	
alternatum (Say, 1824: 405)	eUSA-TX
<i>octovittata</i> Knull, 1937: 307	
cinereum (Olivier, 1800: 28)	eUSA
<i>trilineata</i> Say, 1826: 273	
<i>juglandis</i> Haldeman, 1847: 54	
<i>cinerea bimaculata</i> Dillon & Dillon, 1948: 293	
nigrum (Say, 1826: 272)	eNorth America
wildii Uhler, 1855: 417	eUSA

Elytracanthinini Bousquet 2009: 30

Elytracanthina Monné, 2005: 428

<i>Elytracantha</i> Lane, 1955: 281 (preoccupied; Kleine, 1913 Coleoptera)	
propinqua (Lane, 1959: 251)	Brazil (MG)
pugionata (Lane, 1955: 281)	Brazil (PB-ES)

Eupromerini Galileo & Martins, 1995: 132

Eupromera Westwood, 1846: 224

disparilis Galileo & Martins, 1995: 135	Brazil (ES)
gilmouri Fuchs, 1961: 18	Brazil (SP-SC)
pascali Dalens, 2016: 1	French Guiana
similis Breuning, 1940: 183	Brazil (BA-SC)
spryana Westwood, 1846: 224	Brazil (RJ, SP, SC)
zonula Galileo & Martins, 1995: 139	Brazil (ES)

Iquiracetima Galileo & Martins, 1995: 140

aspasia Galileo & Martins, 1995: 142	Peru, eEcuador
brachialis (Thomson, 1868: 109)	Brazil
cerari Galileo & Martins, 2008: 4	Brazil (RO)
egeri Wappes, Galileo & Santos-Silva, 2017: 92	Brazil (RO)
rana Galileo & Martins, 2008: 5	Bolivia (LP)
tuberosa (Belon, 1896: 247)	Brazil (AM, MT), eEcuador, Bolivia (SC)
venturai Santos-Silva, et. al. 2020: 15	Brazil (Espírito Santo)

Neopibanga Martins & Galileo, 1998: 57

brescoviti Martins & Galileo, 1998: 57	Brazil (RO)
---	-------------

Pibanga Galileo & Martins, 1995: 145

costulata (Belon, 1896: 251)	Bolivia (SC)
diamantina Galileo & Martins, 1995: 146	Brazil (MT)
glabricula (Bates, 1885: 358)	Costa Rica, Panama
itacoatiara Galileo & Martins, 1995: 147	Brazil (AM)
jacareacanga Galileo & Martins, 1995: 150	Brazil (PA, MT), eEcuador, Bolivia (SC)
ochropyga (Belon, 1896: 249)	Brazil (RO), eEcuador, Bolivia (BN, SC)
transversefasciata (Breuning, 1943: 58)	Brazil (BA)

Puanama Galileo & Martins, 1995: 142

caraca Galileo & Martins, 1995: 143	Brazil (MG)
sara Galileo & Martins, 1998: 249	Bolivia (SC)

sinopia Galileo & Martins, 1995: 145
skillmani Galileo & Martins, 2012: 300

Brazil (MT)
 Brazil (RO)

Forsteriini Tippman, 1960: 210
Hebestolitae Thomson, 1864: 107
Falsamblesthiini Gilmour, 1961: 131

Bactriola Bates, 1885: 421

achira Galileo & Martins, 2008: 34
antennata Galileo & Martins, 2008: 35
circundata Martins & Galileo, 1992: 105
falsa Martins & Galileo, 1992: 107
maculata Martins & Galileo, 1992: 106
minuscula Fontes & Martins, 1977: 7
paupercula Bates, 1885: 422
vittulata Bates, 1885: 421

Bolivia (SC)
 Bolivia (SC)
 wEcuador (Napo), Brazil (RJ)
 Brazil (MG-RS), Paraguay
 Venezuela, Ecuador, Bolivia (SC)
 Brazil (ES)
 Costa Rica (GU), Panama, Bolivia (CO, SC)
 Costa Rica (PA), Panama, Trinidad-Tobago, Venezuela,
 French Guiana, Brazil, Bolivia (SC)

Camixaima Martins & Galileo, 1996: 308
beraba Martins & Galileo, 1996: 307

eEcuador

Falsamblesthis Breuning, 1959: 85

Forsteria Tippmann, 1960: 211
candicans (Gounelle, 1910: 19)
gracilis (Lameere, 1893: 277)
ibiyara Marinoni, 1978: 91
macilenta (Gounelle, 1910: 18)
microps Martins & Galileo, 1992: 104
pilula Galileo & Martins, 1987: 449
sericpisloa (Kirsch, 1889: 40)
taeniata (Belon, 1903: 71)
unguicularis (Tippmann, 1960: 212)
uniformis Galileo & Santos-Silva, 2016: 85

wEcuador
 Venezuela
 Brazil (BA, MG-RS)
 Ecuador
 Venezuela
 Colombia
 Ecuador
 Bolivia
 Bolivia (SC)
 Peru

Gisostola Thomson, 1868: 125

bahiensis Martins & Galileo, 1988: 220
melancholica (Thomson, 1857: 304)
tessellata Thomson, 1868: 126
nordestina Galileo & Martins, 1987: 93
quentini Martins & Galileo, 1989: 122

Brazil (BA, MG)
 Brazil (MG-RJ)
 Brazil (CE)
 Brazil (RJ)

Gracililamia Breuning, 1961: 141

Huedepohlia Martins & Galileo, 1989: 122
ecuadorensis Breuning, 1961: 142
pisciformis Martins & Galileo, 1989: 123

Ecuador

Helminda Blanchard in Gay, 1851: 516

pilipennis Blanchard in Gay, 1851: 517

Chile

Itacolomi Galileo & Martins, 2012: 223

letiziae Galileo & Martins, 2012: 223

Brazil (MG)

Morvanica Audureau & Santos-Silva, 2019: 147

demezi Audureau & Santos-Silva, 2019: 148

Peru (Junin)

Neohebestola Marinoni, 1977: 46

Hebestola Blanchard in Gay, 1851: 513 (not Haldeman, 1847)
apicalis (Fairmaire & Germain, 1860: 529)
brasiliensis (Fontes & Martins, 1977: 10)
concolor (Fabricius, 1798: 149)

Chile
 Brazil (MG, RJ)
?

humeralis (Blanchard in Gay, 1851: 514)	Chile
luchopegnai Martins & Galileo, 1989: 129	Chile
parvula (Blanchard in Gay, 1851: 514)	Chile
petrosa (Blanchard in Gay, 1851: 515)	Chile
<i>chiliensis</i> Breuning, 1980: 69	
vitticollis (Blanchard in Gay, 1851: 515)	Chile, Argentina
<i>bonariensis</i> Thomson, 1868: 127	
 Nyctonympha Thomson, 1868: 127	
affinis Martins & Galileo, 2008: 58	French Guiana
andersoni Martins & Galileo, 1992: 103	Colombia, Bolivia
annulata Aurivillius, 1900: 420	Panama, Venezuela
annulipes (Belon, 1897: 187)	Peru, Bolivia
antonkozlovi Santos-Silva & Botero, 2017: 6	Colombia
birai Santos-Silva & Botero, 2017: 8	Venezuela
boyacana Galileo & Martins, 2008: 33	Colombia
carcharias (Lameere, 1893: 277)	Venezuela
<i>glauca</i> Aurivillius, 1900: 420	
carioca Galileo & Martins, 2001: 68	Brazil (RJ), Bolivia (CO)
costipennis (Lameere, 1893: 277)	Venezuela
cribrata Thomson, 1868: 128	Colombia
flavipes Aurivillius, 1920: 401	Peru, Ecuador, Brazil (MA, RO), Bolivia (SC)
genieri Martins & Galileo, 1992: 104	wEcuador
howdenarum Martins & Galileo, 1992: 104	Colombia
mariahelena Santos-Silva & Botero, 2017: 11	Peru
punctata Martins & Galileo, 1989: 127	Argentina (SA), Bolivia (SC)
sinjaevi Santos-Silva & Botero, 2017: 3	Colombia
taeniata Martins & Galileo, 1992: 103	Panama, Trinidad & Tobago
 Obereoides Fisher, 1938: 149	
antennatus Martins & Galileo, 2003: 620	Bolivia
cicatricosus (Zajciw, 1968: 423)	Brazil (RJ)
joergenseni (Bruch, 1911: 177)	Brazil (MG, ES, RJ, SC, RS, PR), Paraguay, Argentina
<i>rufipes</i> Aurivillius, 1920: 401	
<i>tenuis</i> Fisher, 1938: 150	
parahybanus Galileo & Martins, 1998: 250	Brazil
peruviensis Audureau & Santos-Silva, 2019: 145	Peru (Pasco)
setulosus (Aurivillius, 1920: 402)	Brazil (MG-SP)
 Proceroblesthis Galileo & Martins, 1987: 91	
prolata Galileo & Martins, 1987: 92	Brazil (MG, ES)
 Pseudogisostola Fontes & Martins, 1977: 12	
reichardti Fontes & Martins, 1977: 13	Brazil (ES, RJ), Bolivia (SC)
 Saepiseuthes Thomson, 1868: 141	
<i>chilensis</i> Thomson, 1868: 141	Chile
<i>obliquatus</i> (Fairmaire & Germain, 1859: 511)	Chile
 Spinoblesthis Galileo & Martins, 1987: 90	
<i>acuta</i> Galileo & Martins, 1987: 91	Brazil (ES)
 Udamina Thomson, 1868: 124	
<i>Paraphaula</i> Fuchs, 1963: 13	
<i>lepturiepii</i> Thomson, 1868: 125	French Guiana, Brazil (ES, RJ, SP)
<i>porosa</i> Fuchs, 1963: 13	
 Yapyguara Galileo & Martins, 2012: 223	
<i>fusca</i> Galileo & Martins, 2012: 224	Bolivia (SC)

Hemilophini Thomson 1868: 189
Amphionychini Thomson 1860: 63
Itesini Lepesme, 1943: 137

Abanychia Martins & Galileo, 1997: 54

bicolor (Gahan, 1889: 397)	Ecuador
bicoloricornis Galileo & Martins, 2009: 8	eEcuador
fasciata Galileo & Martins, 2005: 276	Venezuela
pectoralis Martins & Galileo, 2004: 472	Costa Rica
pulchricollis (Bates, 1885: 431)	Guatemala
sericipennis (Bates, 1885: 430)	Costa Rica, Panama
urocosmia (Bates, 1881: 204)	Colombia

Abycendaua Martins & Galileo, 1992: 127

duplicata (Bates, 1881: 294)	Colombia
-------------------------------------	----------

Acabanga Martins & Galileo, 1991: 555

nigrohumeralis (Martins & Galileo 1991: 155)	Brazil (RJ, SP, MG)
pinima Martins & Galileo, 1991: 555	Brazil (RJ)

Acaiatuca Martins & Galileo, 1992: 591

denudata Galileo & Martins, 2001: 247	Brazil (GO)
quadricostata (Tippmann, 1953: 355)	Brazil (SP, SC)

Acaiu Galileo & Martins, 2005: 64

spinosis Galileo & Martins, 2005: 64	eEcuador
---	----------

Acapiata Galileo & Martins, 2005: 63

dilatata Galileo & Martins, 2005: 64	eEcuador
---	----------

Acasanga Martins & Galileo, 1991: 613

delectabilis (Waterhouse, 1880: 302)	Colombia, Peru
dimidiosanguinea (Fuchs, 1963: 11)	Colombia
humeralis (Waterhouse, 1880: 301)	Ecuador
reticulata (Waterhouse, 1880: 300)	Ecuador

Adesmiella Lane, 1959: 261

cordipicta Lane, 1959: 261	Brazil (SC)
-----------------------------------	-------------

Adesmoides Zajciw, 1967: 324

<i>Colatina</i> Lane, 1972: 377	
flava Zajciw, 1967: 324	Brazil (ES, RJ)
<i>borgmeieri</i> Lane, 1972: 377	

Adesmus Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825: 335

<i>Amphyonycha</i> Dejean, 1835: 352	Brazil (MG, ES)
<i>Eudesmus</i> Voigt, 1839: 311	Panama
<i>Amphyonica</i> Thomson, 1857: 311	Ecuador, Venezuela
<i>Amphyonycha</i> Thomson, 1861: 64	Ecuador
<i>Somiteucharis</i> Lane, 1976: 451	Guatemala (Suchitepequez)
acanga Galileo & Martins, 1999: 84	Brazil (AM)
acangauna Martins & Galileo, 2004: 538	Ecuador
albiventris (Bates, 1881: 197)	Brazil (BA, MT)
alboniger Galileo & Martins, 2013: 36	Brazil (RJ)
alboverticis Bezark, Santos-Silva & Botero, 2023: 6	
beruri Martins & Galileo, 2011: 358	
bisellatus (Bates, 1881: 200)	
borgmeieri (Lane, 1976: 452)	
brunneiceps (Aurivillius, 1920: 399)	

- cretaceus*** Lane, 1965: 315
- calca*** Galileo & Martins, 2005: 278
- chalumeau*** Touroult, 2004: 70
- clathratus*** (Gistel, 1848: 624)

 flavipes Lucas, 1857: 192

 colligatus Redtenbacher, 1867: 187

 clathratella Strand, 1917: 90
- collaris*** Melzer, 1931: 79
- culiki*** Santos-Silva, et. al. 2020: 16
- delahayei*** Audureau & Demez, 2016: 39
- diana*** (Thomson, 1861: 65)
- dignus*** Melzer, 1931: 78
- divus*** (Chabillac, 1857: 200)

 procerus Gahan, 1889: 399
- facetus*** Martins & Galileo, 2008: 550
- fortunei*** Lingafelter, 2013: 58
- fulvicornis*** (Bates, 1881: 203)
- griseus*** (Aurivillius, 1900: 419)
- guttatus*** Galileo & Martins, 2005: 277
- hiekei*** Fuchs, 1970: 113
- hemispilus*** (Germar, 1821: 169)

 luctuosa Audinet-Serville, 1835: 46
- hipposiderus*** Galileo & Martins, 2005: 107
- hovorei*** Martins & Galileo, 2004: 536
- icambi*** Martins & Galileo, 2009: 534
- julinensis*** Galileo & Martins, 1999: 89
- laetus*** (Bates, 1881: 198)

 var. *estriatus* Plavilstshikov, 1927: 103
- lauropalui*** Monné & Monné, 2017: 203
- leucodryas*** (Bates, 1881: 198)
- martinsi*** Wappes & Santos-Silva, 2017: 2
- meinerti*** (Aurivillius, 1900: 419)
- monnéi*** Galileo & Martins, 2009: 5
- moruna*** Martins & Galileo, 2008: 548
- mosapyra*** Galileo & Martins, 2006: 791
- murutinga*** Martins & Galileo, 2004: 43
- nevisi*** (Gounelle, 1909: 83)
- nigriventris*** (Fleutiaux & Sallé, 1889: 472)
- nigrocinctus*** (Gahan, 1889: 397)
- nigrolineatus*** Martins & Galileo, 2008: 548
- niveiceps*** (Aurivillius, 1900: 419)
- ocellatus*** Galileo & Martins, 2005: 277
- paradiana*** Galileo & Martins, 2004: 384
- phoebinus*** (Aurivillius, 1900: 418)
- pilatus*** Galileo & Martins, 2005: 276
- pirauna*** Galileo & Martins, 1999: 113
- pluricostatus*** (Bates, 1881: 217)
- postilenatus*** (Bates, 1881: 201)
- pulchellus*** Galileo & Martins, 1999: 97
- pysasu*** Galileo & Martins, 1999: 92
- quadricinctus*** Galileo & Martins, 1999: 90
- sannio*** Melzer, 1931: 77

 var. *curitybanus* Lane, 1938: 633
- seabrai*** Lane, 1959: 258
- sexguttatus*** (Lucas, 1857: 192)
- sexlineatus*** (Bates, 1881: 199)
- simile*** Galileo & Martins, 2013: 38
- stellatus*** Galileo & Martins, 2005: 279
- stephanus*** (Aurivillius, 1900: 420)
- swifti*** Galileo & Martins, 2013: 36
- temporalis*** (Aurivillius, 1908: 11)
- tribalteatus*** (Bates, 1881: 198)
- Peru
Martinique
Brazil (MG-RS), Paraguay, Argentina
- Brazil (ES, RJ, SP)
Brazil (Espírito Santo)
Peru
Colombia, French Guiana, Brazil (AM)
Brazil (MG-SP)
Colombia, French Guiana, Bolivia (SC), Brazil (GO, MA, SP, PA),
Paraguay, Argentina
Brazil (RO)
Dominican Republic
Brazil (RJ)
Venezuela
Peru
Ecuador
Brazil (BA-RJ), Paraguay, Argentina
- Costa Rica
Panama, Costa Rica (PA)
Costa Rica (CA)
Peru
Venezuela, Colombia, Peru
- Brazil (MG)
Colombia
Bolivia (CO, SC)
Venezuela
French Guiana, Brazil (AP)
Costa Rica
Ecuador
Colombia
Bolivia (SC), Brazil
Guadeloupe
Brazil
Mexico (OA)
Venezuela
eEcuador, Peru
eEcuador, Brazil (MA)
Venezuela
Costa Rica (GU), Panama
Costa Rica (PA), Panama, Colombia
Guatemala
Brazil (ES, RJ)
Argentina (SA)
wEcuador
Brazil (GO)
Brazil (SP-SC)
- Brazil (ES)
Brazil (RJ-RS)
Brazil (ES-RS), Argentina (MI)
Ecuador
Costa Rica (CA)
Venezuela
Ecuador
Bolivia
Peru, Bolivia (SC)

turrialba Galileo & Martins, 1999: 94	Costa Rica, Panama, French Guiana
unicolor Audureau & Demez, 2016: 40	Peru
urubu Galileo & Martins, 1999: 84	Brazil (PA, AM)
ventralis (Gahan, 1894: 119)	Costa Rica
verticalis (Germar, 1823: 492)	Brazil (RJ-RS), Paraguay, Argentina
<i>nigriceps</i> Laporte, 1840: 489	
vilhena Galileo & Martins, 1999: 95	Brazil (RO, AM), Peru, Bolivia (SC)
vulcanicus Galileo & Martins, 1999: 96	Costa Rica
windsori Martins & Galileo, 2004: 538	Panama

Alampyris Bates, 1881: 218

bicolor Martins, Santos-Silva & Galileo, 2015: 101	Costa Rica (PU)
cretaria Bates, 1885: 431	Mexico
curta Bates, 1881: 219	Mexico (PU, OA, TL)
flavicollis Galileo & Martins, 2005: 271	Costa Rica (PA)
fuliginea Bates, 1881: 219	Mexico (GU, OA, MO)
fuscus Martins & Galileo, 2008: 551	Costa Rica, Panama
marginella Bates, 1881: 220	Mexico (VC)
melanophiloides (Thomson, 1868: 197)	Mexico (VC)
mimetica Bates, 1881: 220	Mexico (VC)
nigra Bates, 1881: 219	Mexico (OA)
photinoides Bates, 1881: 220	Guatemala
quadricollis Bates, 1881: 220	Mexico (OA)

Amapanesia Martins & Galileo, 1996: 189

exotica (Martins & Galileo, 1991: 104) Peru, Colombia, French Guiana, Brazil (AP)

Apagomera Bates, 1881: 147

aereiventris (Tippmann, 1960: 208)	Bolivia
<i>aeriventris</i> Gilmour, 1965: 643	
bravoi Galileo & Martins, 2009: 5	Brazil (BA, MG)
jaguarari Galileo & Martins, 1998: 250	Brazil (BA)
seclusa Lane, 1965: 326	Brazil (MG)
tipitinga Galileo & Martins, 1998: 252	Brazil (BA)
triangularis (Germar, 1823: 493)	Brazil (BA-SC)

Apagomerella Gilmour, 1962: 142

dissimilis Galileo & Martins, 2005: 103	Costa Rica (CA)
versicolor (Boheman, 1859: 152)	Brazil (MG, PR-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay
<i>sanguinicollis</i> Burmeister, 1865: 180	
<i>suturella</i> Bates, 1881: 147	

Apagomerina Gilmour, 1962: 142

<i>Xenonta</i> Lane, 1970: 409	
apicalis Galileo & Martins, 2001: 62	Brazil (SC)
azurescens (Bates, 1881: 147)	Brazil (RJ)
diadela Martins & Galileo, 1996: 21	Venezuela
erythronota (Lane, 1970: 409)	Brazil (ES)
faceta Martins & Galileo, 2007: 178	French Guiana
flava Galileo & Martins, 1989: 600	Brazil (SP)
gigas Martins & Galileo, 2007: 1146	Brazil (SC)
ignea Martins & Galileo, 1996: 22	Brazil (BA)
jucunda Martins, 1984: 326	Brazil (ES)
lampyroides Martins & Galileo, 2007: 1146	French Guiana, Brazil (MG, PA)
levida Martins & Galileo, 1996: 22	Brazil (RO)
martinsi Audureau & Morvan, 2018: 2	French Guiana
odettae Martins & Galileo, 2007: 178	French Guiana
rubicollis Galileo & Martins, 1992: 142	Brazil (RO)
subtilis Martins & Galileo, 1996: 23	Brazil (BA)
unica Martins & Galileo, 1996: 23	Brazil (MT)

utiariti Galileo & Martins, 1989: 600	Brazil (MT)
Apeba Martins & Galileo, 1991: 563	
barauna Martins & Galileo, 1991: 563	Brazil (AM, PA)
danielvlasaki Vlasak & Santos-Silva, 2020: 461	wEcuador (Pichincha)
herrerae Galileo, Santos-Silva & Wappes, 2017: 448	Bolivia (Santa Cruz)
isabellina (Bates, 1885: 434)	Panama
popeba (Galileo & Martins, 2006: 789)	Costa Rica (LI, PA)
togata (Klug, 1825: 464)	Brazil (BA, ES, RJ)
<i>antiqua</i> Waterhouse, 1880: 300	
Apebusu Martins & Galileo, 2004: 468	
rubriventris Martins & Galileo, 2004: 468	Costa Rica (PA)
Apypema Galileo & Martins, 1992: 17	
yara Galileo & Martins, 1992: 17	Peru, Brazil (RO)
Arabela Hernandez, Santos-Silva & Nascimento, 2019: 7	
ramirezi Hernandez, Santos-Silva & Nascimento, 2019: 8	Peru (Loreto)
Arixiuna Martins & Galileo, 1992: 124	
longula (Bates, 1881: 222)	Mexico (VC)
prolixa (Bates, 1872: 229)	Mexico-Panama
varians (Bates, 1881: 222)	Mexico (VC), Guatemala, Honduras, Costa Rica
Biraerana Joly, Vigneault & Santos-Silva, 2017: 31	
lycooides Joly, Vigneault & Santos-Silva, 2017: 32	Venezuela
Butocrysa Thomson, 1868: 198	
insignis (Lucas, 1857: 191)	Brazil (ES, MG, RJ)
Cabreuva Martins & Galileo, 1992: 438	
lucianoi Martins & Galileo, 1992: 441	Colombia
Cacupira Martins & Galileo, 1991: 608	
iodina (Bates, 1881: 296)	Ecuador
tucurui Martins & Galileo, 1991: 613	French Guiana, Brazil (PA)
Callanga Lane, 1973: 411	
ashaninka Santos-Silva, Heffern, Botero & Nascimento 2020: 10	Peru (Junin)
tenebrosa Lane, 1973: 415	Peru
trichocera Lane, 1973: 413	Peru, Bolivia (BN)
Calocosmus Chevrolat, 1862: 250	
chevrolati Fisher, 1925: 14	Cuba, Haiti, Dominican Republic
contortus Lingafelter, 2013: 63	Dominican Republic
dimidiatus (Chevrolat in Guérin-Méneville, 1838: 284)	Cuba
fulvicollis Fisher, 1925: 13	Cuba
hispaniolae Fisher 1925: 15	Dominican Republic
janus Bates, 1881: 151	Cuba, Dominican Republic
<i>holosericeus</i> Gahan, 1889: 395	
magnificus Fisher, 1932: 89	Haiti, Dominican Republic
marginipennis Gahan, 1889: 396	Jamaica
melanurus Gahan, 1889: 395	Hispaniola, Dominican Republic
nigripennis Chevrolat, 1862: 252	Cuba, Haiti
nigritarsis Fisher, 1942: 41	Dominican Republic
nuptus Chevrolat, 1862: 251	Cuba
punctatus Lingafelter, 2013: 65	Dominican Republic
rawlinsi Lingafelter, 2013: 67	Dominican Republic

robustus Lingafelter, 2013: 69	Dominican Republic
semimarginatus Bates, 1881: 151	Cuba, Dominican Republic
speciosus Chevrolat, 1862: 252	Cuba
<i>venustus</i> Jacquelin du Val in Sagra, 1857: 275 (not Chevrolat, 1838)	
thonalmus Lingafelter, 2013: 70	Dominican Republic
venustus (Chevrolat in Guérin-Méneville, 1838: 283)	Cuba, Bahamas
 Camposiellina Monné, 2005: 456	
<i>Camposiella</i> Lane, 1972: 374 (preoccupied; Hebard, 1924 Orthoptera)	
sulfureopicta (Lane, 1972: 375)	Brazil (RJ)
 Canarana Martins & Galileo, 1992: 442	
affinis (Aurivillius, 1908: 12)	Peru, Bolivia (LP, BN)
arguta Martins & Galileo, 2008: 551	Brazil (RO)
brachialis (Guérin-Méneville, 1855: 600)	eEcuador, Peru, Bolivia (CO, SC), Brazil (MT)
<i>croceicollis</i> Gahan, 1889: 393	
exotica Galileo & Martins, 2001: 66	wEcuador
marceloi Martins & Galileo, 1992: 443	Brazil, Bolivia (SC), Paraguay
nigripennis (Bates, 1866: 426)	Brazil (AM), Peru, Bolivia (SC)
roseicollis Galileo & Martins, 2004: 382	Bolivia (SC)
seminigra (Bates, 1866: 426)	Brazil (AM, RO), Bolivia (BN, CO, SC)
tuberculicollis (Guérin-Méneville, 1855: 601)	eEcuador, Peru, Bolivia (SC)
 Cariua Martins & Galileo, 2008: 552	
sulphurea Martins & Galileo, 2008: 552	Costa Rica
 Cathetopteron Hamilton in Leng & Hamilton, 1896: 162	
<i>Cathstopteron</i> Arnett, 1962: 873	
amoena Hamilton in Leng & Hamilton, 1896: 161	swUSA (TX), Mexico (TA)
 Cendiuna Galileo & Martins, 1991: 113	
auauna Galileo & Martins, 1998: 254	Brazil (MG)
cendira Galileo & Martins, 1991: 119	Brazil (SP, PR)
pataiuna Galileo & Martins, 1991: 118	Brazil (MG, SP)
planipennis (Bates, 1881: 150)	Brazil (ES-SP)
puranga Galileo & Martins, 1991: 115	Brazil (SC)
 Cendiunopsis Tavakilian & Santos-Silva, 2019: 508	
garnieri Tavakilian & Santos-Silva, 2019: 514	French Guiana
 Cephalodina Bates, 1881: 212	
acangassu Martins & Galileo, 1993: 172	wEcuador
capito (Bates, 1866: 429)	Costa Rica, Panama
crassiceps Bates, 1881: 213	Mexico-Panama
<i>capito</i> Bates, 1872: 231 (not Bates, 1866)	
 Chrysaperda Bates, 1881: 152	
circumcincta (Pascoe, 1859: 54)	Brazil (AM)
collaris Pascoe, 1888: 509	eEcuador
lanei Martins & Galileo, 2014: 86	wEcuador
metallica Bates, 1881: 152	eEcuador, Peru
<i>apicalis</i> Kirsch, 1889: 43	
mimica Monné & Monné, 2015: 229	Ecuador
 Cirrhicera Thomson, 1857: 309	
bankoi Santos-Silva, Botero & Le Tirant, 2018: 205	Mexico (CHS)
basalis Gahan, 1892: 269	Mexico
championi Bates, 1881: 214	Mexico (CHS)-Costa Rica
cinereola Bates, 1881: 215	Mexico (CHS)-El Salvador, Costa Rica

conspicua Gahan, 1892: 269	Mexico (GR)
cristipennis Bates, 1881: 214	Mexico (VC), Guatemala, Costa Rica, wEcuador
leuconota (Laporte, 1840: 489)	Mexico (VC, OA), Guatemala, Honduras
longifrons Bates, 1881: 214	Guatemala, Costa Rica (GU)
nigrina Thomson, 1857: 310	Mexico (VC)
niveosignata Thomson, 1861: 64	Mexico (VC)
panamensis Bates, 1885: 429	Costa Rica, Panama
sallei Thomson, 1857: 310	Mexico-Panama
<i>sallaei</i> Bates, 1881: 214	
veilleuxi Santos-Silva, Galileo & Le Tirant, 2017: 139	Mexico (VC)
 Clythraschema Thomson, 1857: 127	
chabriacii Thomson, 1857: 128	Brazil (RJ)
 Columbicella Galileo & Martins, 1990: 586	
explanata Galileo & Martins, 1990: 588	Colombia
 Corcovado Lane, 1973: 408	
bezarki Martins & Galileo, 2008: 550	Belize (Orange Walk), Costa Rica
peruviense Lane, 1973: 409	Peru
ruber (Bates, 1881: 204)	Brazil (RJ)
 Costemilophus Galileo & Martins, 2005: 107	
aurantius Galileo & Martins, 2005: 107	Costa Rica
 Cotyabanychia Galileo & Martins, 2013: 32	
ocularis Galileo & Martins, 2013: 34	Costa Rica (LI)
 Cotyadesmus Martins & Galileo, 2005: 16	
<i>Paradesmus</i> Galileo & Martins, 2003: 267 (not Saussure, 1869)	
brunneus (Aurivillius, 1923: 478)	Colombia
iuba (Galileo & Martins, 2003: 267)	Colombia
 Cotycuara Galileo & Martins, 2004: 382	
albomarginata Galileo & Martins, 2004: 383	Costa Rica, Panama
crinita Galileo & Martins, 2005: 272	Costa Rica, Panama
villosa Martins & Galileo, 2011: 358	Costa Rica (PA)
viridis Galileo & Martins, 2005: 272	Costa Rica
 Cotysomerida Martins & Galileo, 2009: 537	
lampyroides Martins & Galileo, 2009: 537	Costa Rica (CA)
 Cuicirama Martins & Galileo, 1992: 124	
cayennensis (Bates, 1881: 294)	French Guiana, Brazil (AP)
fasciata (Bates, 1866: 370)	Brazil
smithii (Bates, 1881: 293)	French Guiana, Brazil (AM, MA, PA)
spectabilis (Blanchard in D' Orbigny, 1847: 210)	eEcuador, Bolivia (LP, SC), Peru, Argentina
 Dadoychus Chevrolat, 1833: 14	
atrus Martins & Galileo, 2013: 325	Brazil (PB)
flavocinctus Chevrolat, 1833: 14	Brazil
mucuum Galileo & Martins, 1998: 252	Brazil (CE, PE)
nigrus Galileo & Martins, 2009: 4	Brazil (BA)
 Dyllobolus Thomson, 1868: 195	
<i>Pannychina</i> Gilmour, 1962: 138	
rotundicollis (Thomson, 1868: 196)	swUSA, Mexico-Costa Rica
<i>atripennis</i> Bates, 1885: 427	

ruficollis Horn, 1878: 44
laticeps Bates, 1881: 204
mexicana Bates, 1881: 204
vitticollis Casey, 1913: 363
bivitticollis Breuning, 1955: 148
m. mediomaculata Breuning, 1955: 149
m. suturaflava Breuning, 1955: 151
m. mediopunctata Breuning, 1955: 151

Egalicia Lane, 1974: 537

Alicia Thomson, 1864: 125 (not Johnson, 1861)
Tetralicia Aurivillius, 1923: 588 (not Harrison, 1917)
flavescens (Thomson, 1864: 125)
testacea (Bates, 1866: 430)

Brazil (RJ, SP)
 Brazil (AM), Bolivia (SC)

Endybauna Martins & Galileo, 1991: 817

rapicara Martins & Galileo, 1991: 817

wEcuador

Eranina Monné, 2005: 464

Erana Bates, 1866: 431 (preoccupied; Gray, 1840 Aves)
amacayacu Botero & Noriega, 2017: 765
argentina (Bruch, 1911: 176)
atatinga (Galileo & Martins, 1999: 107)
bezarki Devesa & Santos-Silva, 2021: 2
cendira (Bates, 1866: 431)
costaricensis (Galileo & Martins, 2005: 66)
cretaria (Galileo & Martins, 2005: 269)
curuca (Galileo & Martins, 1999: 109)
dariae Nearns, Swift & Santos-Silva, 2023: 148
diana (Martins & Galileo, 1989: 78)
dispar (Bates, 1881: 209)
esquinas Galileo & Martins, 2008: 385
flaviventris (Galileo & Martins, 2005: 66)
florula (Bates, 1881: 209)
fuliginella (Bates, 1885: 428)
fulveola (Bates, 1881: 210)
hovorei Galileo & Martins, 2008: 385
humeralis (Martins & Galileo, 1989: 78)
icambi (Galileo & Martins, 1999: 108)
leuconoe (Bates, 1881: 209)
meyeri (Martins & Galileo, 1989: 77)
monnei Bezark, Botero & Santos-Silva, 2022: 18
moysesi Galileo & Martins, 2008: 384
nigrita (Galileo & Martins, 1991: 104)
pallida Galileo & Martins, 2013: 34
pallidula (Martins & Galileo, 1989: 75)
pectoralis (Bates, 1881: 208)
piriana (Martins & Galileo, 1993: 169)
piterpe Galileo & Martins, 2007: 70
porongaba (Galileo & Martins, 1998: 252)
pusilla (Bates, 1874: 233)
rondonia Galileo & Martins 2008: 385
rosea (Galileo & Martins, 2004: 249)
septuosa (Galileo & Martins, 2004: 249)
sororcula Galileo & Martins, 2013: 34
stephanus (Aurivillius, 1900: 420)
suavissima (Bates, 1881: 209)
tauaira (Martins & Galileo, 1993: 170)
univittata (Bates, 1881: 209)

Colombia
 Paraguay, Argentina (TU)
 Colombia
 French Guiana (Kaw)
 French Guiana, Brazil (AM)
 Costa Rica, Panama
 Costa Rica (HE), Panama
 Colombia
 French Guiana (Kaw)
 Brazil (GO)
 Mexico (VC)-Panama
 Costa Rica
 Honduras
 Guatemala
 Guatemala
 Guatemala-Panama
 Ecuador
 Bolivia (SC)
 Colombia
 Nicaragua-Panama
 Brazil (SP-RS, PR)
 Panama (Cocle)
 Costa Rica
 Brazil (AP)
 Honduras
 Brazil (PA, MT)
 Mexico (VC), Guatemala
 Venezuela, Colombia
 Bolivia (SC)
 Brazil (SC), Bolivia (SC)
 Mexico-Costa Rica
 Brazil (RO)
 Panama
 Panama
 El Salvador
 Venezuela
 Guatemala
 Colombia
 Mexico (OA)

Eraninella Galileo & Martins, 2008: 389	
longiscapus (Bates 1881: 294)	Brazil (MG, RJ)
Esamirim Martins & Galileo, 2004: 468	
carinatus Martins & Galileo, 2004: 469	Costa Rica (CA, PA)
chionides (Bates, 1885: 430)	Costa Rica, Panama
<i>chionidis</i> Aurivillius, 1923: 589	
divisus Martins & Galileo, 2004: 471	Panama
fasciatus Martins & Galileo, 2004: 469	Costa Rica (PA)
Essostrutha Thomson, 1868: 198	
binotata Bates, 1881: 212	Mexico
laeta (Newman, 1840: 13)	swUS (sTX), Mexico, Guatemala
<i>albina</i> Pascoe, 1858: 256	
<i>miniata</i> Lacordaire, 1872: 895	
<i>fimbriolata</i> Bates, 1881: 210	
<i>cinnabarina</i> Bates, 1881: 211	
Essostruthella Lane, 1972: 381	
acatinga Martins & Galileo, 2004: 40	Colombia
nevermanni Lane, 1972: 381	Costa Rica
notaticollis (Lane, 1973: 406)	Costa Rica, Panama
Eulachnesia Bates, 1872: 231	
amoena Galileo & Martins, 2005: 270	Costa Rica (AL), Panama
boteroi Monné & Monné, 2015: 231	Colombia, wEcuador (Esmeraldas)
cobaltina Bates, 1881: 148	Colombia
humeralis (Fabricius, 1801: 321)	French Guiana, Brazil (AM)
<i>sapphira</i> Bates, 1866: 428	
monnei Martins & Galileo, 1996: 190	Brazil (AM)
penrosei Bezark & Santos-Silva, 2022: 10	Ecuador (Napo)
smaragdina Bates, 1872: 231	Nicaragua, Costa Rica, Panama
Frankluquetia Tavakilian, 2004: 6	
inexpectata Tavakilian, 2004: 7	French Guiana
Fredlanea Martins & Galileo, 1996: 190	
aequatoria (Bates, 1881: 149)	wEcuador
birai Galileo & Santos-Silva, 2016: 591	wEcuador
calliste (Bates, 1881: 148)	Peru, Bolivia
<i>holmgreni</i> Aurivillius, 1908: 11	
<i>albosuturalis</i> Fuchs, 1970: 112	
colombiana (Lane, 1966: 273)	Colombia
consobrina (Lane, 1970: 410)	Colombia (CU)
cymatilis (Lane, 1966: 272)	Colombia
flavipennis (Lane, 1966: 271)	eEcuador, Peru
guaranitica (Lane, 1966: 274)	Paraguay
hiekei (Fuchs, 1970: 113)	Colombia, Ecuador
hovorei Galileo & Martins, 2005: 105	Costa Rica
kirschi (Aurivillius, 1923: 590)	Peru, Colombia
lazulina Santos-Silva, Heffern, Botero & Nascimento 2020: 12	Colombia (Boyaca)
maculata Martins & Galileo, 1996: 192	wEcuador
putiapistanga Galileo & Martins, 1999: 110	Colombia
velutina (Lane, 1966: 273)	wEcuador
<i>basalis</i> Fuchs, 1970: 113	
vilhena Martins & Galileo, 1996: 192	Brazil (RO)
virginea (Fabricius, 1801: 324)	French Guiana, Brazil (PA)
viridipennis (Bates, 1881: 149)	wEcuador
wilderi Juarez-Noe & Gonzalez-Coronado 2020: 49	Peru (Piura)

Gagarinia Lane, 1956: 28

- aureolata** (Lane, 1950: 100)
- beigeorum** Audureau & Morvan, 2018: 3
- borgmeieri** (Bondar, 1938: 445)
- melasma** Galileo & Martins, 2004: 383
- mniszechii** (Chabriac, 1857: 200)
- Brazil (RJ, SP)
- French Guiana
- French Guiana, Brazil (BA)
- Bolivia (SC)
- Brazil (ES, RJ)

Guayuriba Lane, 1970: 397

- bezarki** Audureau & Demez, 2016: 41
- dilaticeps** (Bates, 1881: 200)
- extrelidia** Lane, 1970: 398
- Peru
- Panama, Colombia, Peru

Guyarolea Tavakilian & Santos-Silva, 2019: 508

- lalannecassoui** Tavakilian & Santos-Silva, 2019: 508
- French Guiana

Hemierana Aurivillius, 1923: 594

- Amphionycha** Haldeman, 1847: 57 (not Dejean, 1835)
- marginata marginata** (Fabricius, 1798: 48)
 - flammata** Newman, 1840: 13
 - subsp. **ardens** (LeConte, 1859: 22)
 - flammata** Horn, 1878: 50 (part)
 - subsp. **suturalis** (Linell, 1896: 398)
 - rileyi** Heffern, Botero & Santos-Silva, 2019: 567
- seUSA (SC-FL)
- eUSA-TX, KS
- swUSA (TX)
- USA (Texas)

Hemiloapis Galileo & Martins, 2004: 250

- endyba** Galileo & Martins, 2004: 385
- mena** Martins & Galileo, 2006: 271
- yandaira** Galileo & Martins, 2004: 252
- byra** Galileo & Martins, 2004: 387
- eEcuador
- Brazil (AM)
- Bolivia (SC)
- Bolivia (SC)

Hemilocrinitus Galileo & Martins, 2005: 108

- barbatus** Galileo & Martins, 2005: 108
- Costa Rica (PA)

Hemilomecopterus Martins & Galileo, 2004: 40

- alienus** Martins & Galileo, 2004: 42
- Colombia, eEcuador, Brazil (RO)

Hemilophus Audinet-Serville, 1835: 49

- dimidiaticornis** Audinet-Serville, 1835: 50
- infuscatus** Bates, 1881: 292
- leucogrammus** Bates, 1881: 293
- unicolor** Bates, 1881: 293
- Brazil, Paraguay, Argentina
- Brazil (RJ)
- Brazil (RJ-PR), Paraguay
- Brazil (RJ, SP, SC, PR), Paraguay, Argentina

Hilarolea Thomson, 1868: 200

- incensa** (Perty, 1832: 97)
- Brazil (BA, ES, RJ, RS, PR)

Hilaroleopsis Lane, 1970: 406

- bicarinata** (Bates, 1885: 430)
- colorata** Galileo & Martins, 2005: 271
- dimidiata** (Bates, 1881: 200)
- globicollis** (Bates, 1881: 218)
- icuapira** Martins & Galileo, 1992: 590
- minor** Martins & Galileo, 1997: 58
- nigerrima** Aurivillius, 1923: 590
- obesa** (Bates, 1881: 217)
- pituna** Galileo & Martins, 2006: 791
- pluricostata** (Bates, 1881: 217)
- theurgus** Martins & Galileo, 2004: 471
- vogti** Lane, 1970: 406
- Panama
- Costa Rica
- Costa Rica, Colombia
- Mexico
- Costa Rica
- Venezuela
- Guatemala, Mexico
- Mexico (VC), Guatemala, Honduras
- Panama
- Guatemala, Costa Rica (CA, GA)
- Costa Rica (GU)
- Guatemala

Homodontus Bezark, Botero & Santos-Silva, 2022: 16		
formonsus Bezark, Botero & Santos-Silva, 2022: 16	Guatemala (Izabal)	
Iareonycha Martins & Galileo, 1997: 48		
albisterna Martins & Galileo, 2004: 539	Panama	
ipepuna Martins & Galileo, 1997: 48	Colombia	
Iarucanga Martins & Galileo, 1991: 564		
<i>Spathoptera</i> Bates, 1866: 368 (not Audinet-Serville, 1835)	Brazil (AM)	
capillacea (Bates, 1866: 369)	Bolivia (LP)	
gonzalomartinezzi Perger & Santos-Silva, 2018: 2488	French Guiana, Brazil (AC, AM), Ecuador, Bolivia	
mimica (Bates, 1866: 369)		
Iatuca Galileo & Martins, 2004: 381		
brevicornis Galileo & Martins, 2004: 382	Costa Rica (GU, PA), Panama	
Ibitiruna Galileo & Martins, 1997: 169		
araponga Galileo & Martins, 1997: 170	Brazil (PR)	
fenestrata (Bates, 1881: 202)	Brazil (SP, SC)	
Icaunauna Martins & Galileo, 2009: 535		
aurantium Martins & Galileo, 2009: 535	Costa Rica (SJ)	
Icimauna Martins & Galileo, 1991: 819		
angaba Martins & Galileo, 1991: 823	Costa Rica	
aysa Martins & Galileo, 1991: 823	Costa Rica, Panama	
ciliaris (Klug, 1825: 467)	Brazil, Paraguay, Argentina	
espinozai Santos-Silva & Perger, 2017: 489	Bolivia (SC)	
macilenta (Bates, 1881: 294)	Brazil (RJ)	
pallidipennis Martins & Galileo, 2007: 1145	Costa Rica	
reversa (Bates, 1881: 295)	Brazil (GO, RJ-SC), Paraguay	
<i>humeralis</i> Martins & Galileo, 2014: 189		
<i>tomentilla</i> Mehl, Galileo, Martins & Santos-Silva, 2015: 32		
saraauaia Martins & Galileo, 1991: 820	Peru (Cusco), Bolivia (CO, SC), Brazil (RO)	
Icupima Martins & Galileo, 1991: 556		
ampliata Martins, Galileo & Tavakilian 2008: 284	French Guiana	
laevipennis (Gahan, 1892: 272)	Panama, eEcuador	
tauá Martins & Galileo, 2004: 38	Colombia	
Ipepo Martins & Galileo, 2008: 552		
dilatatus Martins & Galileo, 2008: 552	Bolivia (SC)	
Iquiara Martins & Galileo, 1998: 55		
tuiuca Martins & Galileo, 1998: 55	wEcuador	
Ischnophygas Thomson, 1868: 196		
telephoroides Thomson, 1868: 196	Mexico	
Isomerida Bates, 1866: 373		
<i>Spathoptera</i> Thomson, 1868: 190 (part) (not Audinet-Serville, 1835)		
albicollis (Laporte, 1840: 488)	Costa Rica (HE), Colombia, French Guiana, Brazil (AC, AM), Bolivia (SC)	
<i>anceps</i> Aurivillius, 1919: 7		
amicta Pascoe, 1866: 287	Costa Rica, Panama, Colombia	
apirotinga Martins & Galileo, 1992: 189	Peru	
cinctiventris Bates, 1885: 432	Costa Rica, Panama	
<i>cinctipennis</i> Bates, 1885: pl. 25, fig.20		
fourneti Tavakilian & Santos-Silva, 2019: 510	French Guiana	

- ibitira** Martins & Galileo, 1992: 190
invicta Galileo & Martins, 1996: 244
lanifica (Germar, 1823: 489)
vittipennis Bates, 1881: 292
lineata Bates, 1874: 232
albicollis var. Bates, 1872: 229
longicornis Bates, 1881: 291
paraba Galileo & Martins, 2001: 64
paraiba Galileo & Martins, 1996: 242
ruficornis Bates, 1866: 373
santamarta Galileo & Martins, 2001: 66
sergioi Galileo & Martins, 2009: 9
separata Galileo & Martins, 1996: 239
sororcula Galileo & Martins, 1996: 236
tupi Martins & Galileo, 1992: 189
vittata (Pascoe, 1858: 256)
strigatus Redtenbacher, 1867: 186
- Itaituba** Lane, 1950: 97
miniacea (Bates, 1866: 427)
truncata Lane, 1950: 98
pitanga Galileo & Martins, 1991: 105
- Ites** Waterhouse, 1880: 298
Lycodesmus Melzer, 1927: 581
colasi Lepesme, 1943: 135
plagiatus Waterhouse, 1880: 298
superbus Melzer, 1927: 581
chaparensis Tippmann, 1960: 199
- Itumbiara** Martins & Galileo, 1992: 190
crinicornis (Germar, 1823: 490)
cuici Galileo & Martins, 1997: 7
denudata Galileo & Martins, 2005: 270
explanata (Bates, 1885: 433)
fimbriata (Bates, 1881: 290)
picticollis (Bates, 1881: 291)
picticornis (Bates, 1872: 229)
plumosa (Bates, 1881: 291)
fimbriata Zikán & Zikán, 1944: 41 (not Bates, 1881)
subdilatata (Bates, 1872: 229)
taigaiba Martins & Galileo, 1992: 193
- Juninia** Lane, 1966: 247
annulifera (Kirsch, 1889: 44)
leechi Lane, 1966: 247
raberi Heffern & Santos-Silva, 2022: 156
- Kuatinga** Martins & Galileo, 2004: 471
bicolor Martins & Galileo, 2004: 471
- Kyranucha** Martins & Galileo, 1997: 60
fraudatrix (Bates, 1881: 218)
lineatus Bates, 1872: 233 (not Bates, 1874)
- Lamacoscylus** Martins & Galileo, 1991: 628
albatus Martins, Santos-Silva & Galileo, 2015: 95
humilis (Bates, 1881: 223)
obscurus Martins, Santos-Silva & Galileo, 2015: 98
- Brazil (MG)
Peru
Brazil (RJ, SP)
- Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia, Peru,
Ecuador, Bolivia (SC), Brazil (RO)
- Brazil (BA, MG)
Brazil (AM)
Brazil (PB)
Brazil (AM)
Colombia
Bolivia (SC)
Colombia, Ecuador
Brazil (RJ)
Colombia, Brazil (RO, GO, MT)
- Brazil (MG-SP)
- Brazil (PA)
- French Guiana, Brazil (PA)
- French Guiana
Peru, Ecuador, Brazil (AM), Bolivia
- Brazil (MG, RJ)
Brazil (SC)
Costa Rica
Costa Rica (PA, SJ), Panama
Brazil (MG-SP)
Brazil (MG-RS), Paraguay, Argentina
Nicaragua-Panama
Brazil (ES-RS), Argentina
- Nicaragua-Panama
Brazil (SP, SC, RS)
- Colombia, Ecuador, Peru
- Costa Rica (PU), Panama (BDT)
- Costa Rica
- Mexico (JA)-Costa Rica (GU)
- Mexico (MI, JA, MEX)
Mexico (GR, MO)
Mexico (JA)

Lapazina Lane, 1973: 409\

- arnaudi** Tavakilian & Santos-Silva, 2019: 512
discicollis (Bates, 1881: 203)
fuscipennis (Bates, 1881: 203)
- French Guiana
 eEcuador, Peru
 Bolivia, Peru

Lycanepptia Thomson, 1868: 191

- amicta** (Klug, 1825: 464)
nigrobasalis Tippmann, 1960: 203
quadricostata Martins & Galileo, 1991: 588 (not Tippmann, 1953)
- Brazil (BA, MG)
 Brazil (SP)

Lycidola Thomson, 1864: 125

- affinis** Martins & Galileo, 2012: 337
batesi Aurivillius, 1923: 585
simulatrix var. Bates, 1866: 368
- beltii** Bates, 1872: 228
expansa Bates, 1881: 298
felix Waterhouse, 1880: 298
flavofasciata Waterhouse, 1880: 298
palliata (Klug, 1825: 465)
simulatrix Bates, 1866: 368
superbus Melzer, 1927: 581
- Trinidad & Tobago
 Brazil (AC, PA), Bolivia
- Honduras, Nicaragua, Costa Rica (SJ), Panama
 Costa Rica, Colombia
 Ecuador
- French Guiana, Ecuador, Bolivia
 Brazil (BA, RJ)
- French Guiana, Brazil (AM, AP), Bolivia (SC)
 Brazil (AM)

Lycomimus Melzer, 1931: 11

- Lycoplasma* Chemsak & Linsley, 1984: 280
- albocinctus** Melzer, 1931: 11
ampliatus (Klug, 1825: 466)
formosus (Chemsak & Linsley, 1984: 280)
- French Guiana, Brazil (AM), Bolivia (SC)
 Brazil (RJ)
 Panama

Malacoscylus Thomson, 1868: 190

- Macrosyulus* Aurivillius, 1908: 12
- auricomus** Bates, 1881: 296
cinctulus Bates, 1881: 297
cirratus (Germar, 1823: 491)
dasycera Klug, 1825: 466
- elegantulus** Galileo & Martins, 2005: 275
fasciatus Galileo & Martins, 1998: 256
gonostigma Bates, 1881: 297
gratiosus Bates, 1881: 297
lacordairei (Thomson, 1868: 193)
lanei Martins & Galileo, 1991: 621
nearnsi Monné & Monné, 2015: 231
niger Aurivillius, 1908: 12
xanthotaenius (Bates, 1881: 295)
albens Bates, 1881: 296
- Peru, Bolivia
 eEcuador, Peru, Bolivia (CO, SC)
 Brazil, Argentina, Paraguay
- Peru
 Brazil (SP, MG)
 Brazil
 eEcuador
 Colombia
 Bolivia (SC)
 Ecuador
 Peru
 Brazil (MG, RJ, SP, PR)

Mariliiana Lane, 1970: 411

- amazonica** Galileo & Martins, 2004: 249
bellula Martins & Galileo, 2013: 325
cicadellida Galileo & Martins, 2004: 248
hovorei Galileo & Martins, 2005: 270
niveopicta Lane, 1970: 418
ocularis (Hope, 1846: 181)
rupicola Lane, 1970: 419
sumpta Lane, 1970: 417
- French Guiana
 Brazil (PI)
 Peru, Bolivia (SC)
 eEcuador
 Brazil (SP)
 Brazil (MG, RJ-SC)
 Brazil (RJ)
 Brazil (MG)

Melzerina Lane, 1966: 288

- lacordairei** (Gahan, 1889: 394)
- Brazil (ES)

Mexicoscylus Martins & Galileo, 2011: 356	
bivittatus (Gahan, 1892: 272)	Mexico (GR)
nigritarse Galileo & Martins, 2013: 38	Costa Rica (GU)
rosae Martins & Galileo, 2011: 357	Mexico (OA)
Mocoiasura Martins & Galileo, 1991: 818	
suturalis (Melzer, 1931: 198)	Brazil (ES)
Murupeaca Martins & Galileo, 1992: 576	
mocoia Martins & Galileo, 1993: 110	Brazil (ES)
pinimatinga Martins & Galileo, 1992: 576	Brazil (MT), Bolivia (SC)
tavakiliani Galileo & Martins, 2004: 248	French Guiana
Neomoema Martins & Galileo, 1996: 306	
<i>Moema</i> Martins & Galileo, 1992: 594 (preoccupied; Costa, 1989 Pisces)	
cendi (Martins & Galileo, 1992: 595)	Costa Rica
Ochromima Bates, 1881: 151	
marginicollis (Gahan, 1889: 398)	French Guiana, Brazil (AM, PA)
<i>decemmaculata</i> Melzer, 1931: 12	
megalopoides (Bates, 1866: 427)	French Guiana, Brazil (AM, PA)
pallipes (Olivier, 1800: 31)	Suriname, French Guiana
Ocoa Lane, 1970: 401	
ochromimoides Lane, 1970: 402	Colombia
Oedudes Thomson, 1868: 199	
alayoi (Zayas, 1956: 111)	Cuba
<i>montivagans</i> Fisher, 1942: 42	
anulatus Lingafelter, 2013: 61	Dominican Republic
bifasciata (Bates, 1869: 386)	Nicaragua, Costa Rica, Panama
callizona (Bates, 1881: 217)	Mexico (VC), Guatemala, Belize, Honduras
ramsdeni (Fisher, 1926: 39)	Cuba
roberto (Fisher, 1935: 209)	Cuba
scaramuzzai (Fisher, 1936: 271)	Cuba
spectabilis (Drury, 1782: 73)	Mexico (VC)-Panama, Colombia
<i>druryi</i> Thomson, 1868: 200	
<i>knownothing</i> Thomson, 1856: 478	
Okamira Galileo & Martins, 2005: 65	
pulchra Galileo & Martins, 2005: 65	eEcuador
Olivensa Lane, 1965: 318	
cephalotes (Pascoe, 1858: 257)	French Guiana, eEcuador, Brazil (PA), Bolivia (SC)
megacephala (Bates, 1866: 428)	French Guiana, eEcuador, Brazil (AM), Bolivia (SC)
mimula Lane, 1965: 319	Colombia, Brazil (AM)
sonzognii Dalens & Robin, 2019: 2	French Guiana (Roura, Saul)
Paleohemilophus Martins & Galileo, 1999: 309 (Fossil)	
dominicanus Martins & Galileo, 1999: 309 (Fossil)	Hispaniola
Parapeba Galileo & Martins, 2001: 248	
lyciformis Galileo & Martins, 2001: 248	Brazil (ES, BA)
Parauna Lane, 1972: 372	
zikani Lane, 1972: 372	French Guiana, Brazil (AM, RJ)

Phoebe Audinet-Serville, 1835: 37

- Leucophoebe* Lane, 1976: 454
 - alba** Martins & Galileo, 2004: 536
 - albaria** (Bates, 1872: 230)
 - bicornis** (Olivier, 1800: 27)
 - birai** Galileo, 2015: 122
 - blanci** Audureau & Morvan, 2018: 4
 - cava** (Germar, 1823: 493)
 - concinna** White, 1856: 408
 - cornuta** (Olivier, 1800: 26)
 - faurei** Morvan & Audureau, 2019: 52
 - fryana** Lane, 1966: 285
 - goiana** Lane, 1966: 283
 - kempfi** (Lane, 1976: 455)
 - luteola** Bates, 1881: 215
 - lutaria* Bates, 1881: 302
 - mafra** Martins & Galileo, 1998: 434
 - magisterbira** Galileo, 2015: 123
 - mexicana** Bates, 1881: 215
 - ornator** (Tippmann, 1960: 204)
 - parvimacula** Martins & Galileo, 2011: 358
 - pictilis** Lane, 1972: 379
 - spiegazzinii** Bruch, 1908: 219
 - subalbaria** Belon, 1896: 254
- Bolivia** (SC)
- Nicaragua-Colombia, Ecuador (Pichincha)**
- French Guiana, Brazil (AP), Bolivia (SC)**
- Colombia, Bolivia (SC)**
- French Guiana**
- Brazil (ES-PR)**
- Colombia, Brazil (AM), Bolivia (SC)**
- Suriname, French Guiana**
- French Guiana**
- Ecuador**
- Brazil (GO, MA)**
- wEcuador**
- Guatemala**
- Brazil (PR, SC)**
- Ecuador (Manabi)**
- Mexico (JA, VC, CHS), Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica**
- Bolivia (SC)**
- Bolivia (SC)**
- Colombia, wEcuador**
- Ecuador, Bolivia (SC, TR), Paraguay, Argentina**
- Bolivia (SC), Brazil (PA)**

Phoebella Lane, 1966: 248

- albomaculata** (Gahan, 1889: 396)
 - phoebe** (Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825: 335)
 - octomaculata* Audinet-Serville, 1835: 37
 - cretifera* Pascoe, 1858: 260
 - tinga** (Martins & Galileo, 1998: 434)
- Brazil (BA, ES)**
 - Brazil (MG, ES-RS, PR)**
 - Bolivia (SC, TA), Argentina**

Piratininha Galileo & Martins, 1992: 16

- mocoia** Galileo & Martins, 2007: 68
 - piranga** Galileo & Martins, 1992: 16
- Bolivia (SC)**
 - Brazil (MG-SP)**

Piruanya Martins & Galileo, 1997: 61

- itaiuba** Martins & Galileo, 1997: 62
 - ocoa** Martins & Galileo, 1997: 62
 - pitilla** Galileo & Martins, 2005: 106
 - wappesi** Martins, Santos-Silva & Galileo, 2015: 99
- Brazil (GO, MT)**
 - Colombia**
 - Costa Rica**
 - Mexico (VC)**

Porangonycha Martins & Galileo, 1997: 50

- princeps** (Bates, 1872: 230)

Nicaragua, Costa Rica, Colombia, French Guiana, eEcuador, Peru, Bolivia (SC)

Potiapunga Galileo & Martins, 2013: 32

- lata** Galileo & Martins, 2013: 32

Bolivia (SC)

Poticuara Martins & Galileo, 1991: 614

- exilis** (Bates, 1881: 298)
- ipiterpe** Martins & Galileo, 1991: 615

Bolivia
Costa Rica, Peru

Pseudegalicia Galileo & Martins, 2001: 249

- tetrops** Galileo & Martins, 2001: 250

Brazil (RO, MG)

Pseudotacocha Martins & Galileo, 2012: 561

- magnifica** Martins & Galileo, 2012: 561

Peru

Purusia Lane, 1956: 28		
<a>acreana Lane, 1956: 29		Costa Rica (PA), eEcuador, Brazil (AC, RO), Bolivia (SC)
Purusiella Dalens, Touroult & Tavakilian, 2010: 35		
<i>hippomontanensis</i> Dalens, Touroult & Tavakilian, 2010: 35	French Guiana	
<i>wappesi</i> (Martins & Galileo, 2004: 539)	Bolivia (SC)	
Pyrobolus Chevrolat in Guérin-Méneville, 1838: 284		
<i>Cuiciuna</i> Galileo & Martins, 1997: 164		
<i>amoenoides</i> (Fisher, 1938: 151)	Brazil (SP, SC)	
<i>fumigatus</i> (Germar, 1823: 491)	Brazil (BA, RJ)	
<i>suturata</i> Bates, 1881: 201		
<i>iinati</i> (Galileo & Martins, 1997: 167)	Brazil (MG, RJ, SP)	
<i>melancholicus</i> (Melzer, 1931: 79)	Brazil (RJ, SP)	
<i>rectilineus</i> (Bates, 1881: 202)	Brazil (MG)	
Quatiara Lane, 1972: 372		
<i>Amphionycha</i> Leséleuc, 1844: pl.138 (not Dejean, 1835)		
<i>luctuosa</i> (Leséleuc, 1844: 138)	Brazil	
<i>leseleuci</i> Aurivillius, 1923: 590		
Quirimbaua Martins & Galileo, 2004: 37		
<i>castroi</i> Martins & Galileo, 2004: 37	eEcuador	
Schmidarius Santos-Silva, Heffern, Botero & Nascimento 2020: 4		
<i>fulvescens</i> (Gahan, 1892: 271)	Mexico (Guerrero)	
<i>grisescens</i> (Gahan, 1892: 271)	Mexico (Guerrero)	
<i>kondratieffi</i> Santos-Silva, Heffern, Botero & Nascimento 2020: 6	Mexico (Michoacan, Mexico)	
<i>usingeri</i> (Linsley, 1935: 113)	Mexico (Mexico)	
Sibapiungu Martins & Galileo, 1993: 110		
<i>beckeri</i> (Martins & Galileo, 1992: 577)	Costa Rica, Colombia, wEcuador	
Spathoptera Audinet-Serville, 1835: 50		
<i>Photuronta</i> Thomson, 1868: 190		
<i>albilatera</i> Audinet-Serville, 1835: 51	Brazil (RJ-SC)	
<i>gutticollis</i> Thomson, 1868: 195		
Susuanya Galileo & Martins, 2005: 274		
<i>susua</i> Galileo & Martins, 2005: 274	Peru	
Sybaguasu Martins & Galileo, 1991: 621		
<i>anenum</i> Martins & Galileo, 2004: 540	Panama	
<i>cornutum</i> Galileo & Martins, 2005: 274	Brazil (MG, RJ)	
<i>cupreum</i> Galileo & Martins, 2004: 383	Costa Rica (HE, GU)	
<i>longipenne</i> (Bates, 1881: 202)	Ecuador	
<i>mirim</i> Galileo & Martins, 2013: 31	Ecuador, Colombia	
<i>murinum</i> (Pascoe, 1866: 288)	Colombia, Ecuador	
<i>minima</i> Bates, 1881: 305		
<i>pubicorne</i> (Bates, 1881: 201)	Peru, Brazil (AM, PA), Ecuador	
<i>subcarinatus</i> (Bates, 1885: 432)	Costa Rica (HE), Panama	
<i>thoracicum</i> (Olivier, 1800: 18)	French Guiana, Brazil (PA)	
<i>tingum</i> Martins & Galileo, 1991: 622	Peru	
Tabatinga Lane, 1966: 245		
<i>x-littera</i> Lane, 1966: 246	Brazil (AM)	

Tarapiampa Martins & Galileo, 2015: 275, antennata (Galileo & Martins, 2013: 35) ocreata (Bates, 1885: 431)	Ecuador Costa Rica, Panama
Tetamauara Martins & Galileo, 1991: 556 eximia (Bates, 1885: 435) retifera (Waterhouse, 1880: 299) unicolor (Bates, 1885: 434)	Panama Ecuador Panama
Tetanola Bates, 1881: 151 polita Bates, 1881: 151	Ecuador
Themistonoe Thomson, 1864: 126 cacica Thomson, 1864: 126	Brazil (RJ)
Tyrinthia Bates, 1866: 371 <i>Cyphometopus</i> Thomson, 1868: 190 aurantia Martins & Galileo, 2007: 1146 biformis Bates, 1885: 433 capillata Bates, 1866: 371 colombiana Galileo & Martins, 2009: 3 dioneae Martins & Galileo, 2004: 38 frontalis (Guérin-Méneville, 1855: 601) klugii (Thomson, 1868: 192) lidiae Devesa & Santos-Silva, 2021: 1 moroiuba Martins & Galileo, 1991: 815 napoensis Galileo, McClarin & Santos-Silva, 2017: 446 nigroapicata Galileo & Martins, 2009: 2 obtusa Bates, 1881: 295 paraba Martins & Galileo, 1991: 815 patula Galileo & Martins, 2005: 105 photurina Bates, 1885: 434 picticornis Martins & Galileo, 1991: 816 scissifrons Bates, 1866: 372 <i>infacetus</i> Thomson, 1868: 193 turuna Martins & Galileo, 1993: 172 xanthe Bates, 1881: 223 <i>lycinella</i> Bates, 1881: 223	Ecuador Panama Brazil (AM, PA), Bolivia (SC), Peru, Ecuador Colombia Colombia Ecuador Colombia Panama (Bocas del Toro) Costa Rica (AL, CA, GU, HE, LI, PA), Colombia wEcuador Brazil (SP) Colombia Ecuador, Colombia, Brazil (AM, RO) Costa Rica Panama Panama, Trinidad, French Guiana, Brazil (AM, AP, RO, PA, MA) Colombia, Ecuador Nicaragua, Honduras, Costa Rica (HE, LI), Panama
Unaporanga Martins & Galileo, 2007: 1148 cincta Martins & Galileo, 2007: 1149 lanceolata Martins & Galileo, 2007: 1148	Panama, Colombia Ecuador (Los Rios, Pichincha)
Woytkowskia Lane, 1966: 281 charis (Bates, 1881: 197) <i>scorpiona</i> Lane, 1966: 282 gruberi Martins & Galileo, 1992: 592 travassosi Lane, 1971: 37	Ecuador, Peru, Bolivia Costa Rica Brazil (ES)
Zeale Pascoe, 1866: 287 dubia Galileo & Martins, 1997: 162 granvillei Tournoult & Dalens, 2015: 380 nigromaculata (Klug, 1829: 7) <i>leucomelaena</i> Gistel, 1857: 68 <i>petronae</i> Burmeister, 1861: 166 <i>spilotus</i> Bates, 1881: 199 scalaris Pascoe, 1866: 287	Bolivia (CO), Colombia French Guiana Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina, Uruguay Panama, Colombia

Lamiini Latreille, 1825: 401**Anoplophora** Hope, 1839: 439

- Melanauster* Thomson, 1868: 181
Cyriocrates Thomson, 1868: 181
Micromelanauster Pic, 1931: 49
glabripennis (Motschulsky 1853: 48)
laevigator Thomson, 1857: 297
angustatus Pic, 1925: 21
nankineus Pic, 1926: 5
laglaisei Pic, 1953: 3

Asia, introduced in eUSA

Chyptodes Dillon & Dillon, 1941: 50

- Parataeniotes* Breuning, 1943: 253
albosuturalis Fuchs, 1961: 96
dejeani (Thomson, 1865: 556)

Guatemala
Mexico (JA, CM, MO, GO)**Deliathis** Thomson, 1860: 101

- batesi** Gahan, 1888: 398
bifurcatus Dillon & Dillon, 1941: 113
buqueti (Tasté, 1841: 14)
buquetii var. *mira* Gahan, 1888: 398
diluta Gahan, 1892: 257
flavis Dillon & Dillon, 1941: 111
imperator (Thomson, 1868: 100)
albidus Linsley, 1935: 111
impluviatus (Lacordaire, 1869: 324)
poecilodryas Bates, 1880: 99
incana (Forster, 1771: 38)
vittator Fabricius, 1775: 173
magnifica Voet, 1778: 14
niveus (Breuning, 1943: 258)
nigrovittata Breuning, 1980: 69
nivea Bates, 1869: 388
nivea var. *detersa* Bates, 1885: 338
nivea var. *inermis* Aurivillius, 1922: 104
parincana Breuning, 1971: 288
pulchra Thomson, 1865: 554
quadritaeniator (White, 1846: 48)
pazii Rojas, 1856: 565
superbus Franz, 1954: 223
- Mexico (JA, GR)
Honduras
Mexico (VC), Belize, Honduras
Mexico (GR)-Nicaragua
Mexico (CHS)
Mexico
Mexico (VC), Guatemala
Mexico (CA, YU)
Mexico
Mexico (ME)
Guatemala-Panama
Mexico
Mexico (VC), Guatemala
Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela, wEcuador
Guatemala, El Salvador

Goes LeConte, 1852: 150

- debilis** LeConte, 1852: 150
fisheri Dillon & Dillon, 1941: 122
novus Fall, 1928: 236
pulcher (Haldeman, 1847: 52)
pulcher fuscatus Knull, 1944: 92
pulverulentus (Haldeman, 1847: 51)
laurenticus Casey, 1913: 297
tesselatus (Haldeman, 1847: 51)
amplipennis Casey, 1913: 295
robinsoni Casey, 1914: 368
tigrinus (Degeer, 1775: 114)
rotator Fabricius, 1775: 175
tigris Schoenherr, 1817: 383
tomentosus Ziegler, 1844: 47
tigrinus marmoratus Casey, 1913: 296
tumifrons Linsley & Chemsak, 1984: 91
variegatus Linsley & Chemsak, 1984: 86
- eNorth America
swUSA (TX)
swUSA (TX)
eNorth America
eNorth America
eUSA
eUSA
seUSA (SC, GA, FL, TX)
seUSA (SC-FL, TX)

Hammatoderus Gemminger & Harold, 1873: 3022

Plagiohammus Dillon & Dillon, 1941: 85

Hammaderus Thomson, 1861: 98 (not Thomson, 1856)

albatus (Bates, 1880: 100)

antonkozlovi Botero & Santos-Silva, 2017: 388

brunneus (Dillon & Dillon, 1941: 92)

colombiensis (Constantino, Benavides & Esteban, 2014: 3)

confusor (Dillon & Dillon, 1941: 95)

brasiliensis (Breuning, 1943: 259)

camillus (Dillon & Dillon, 1949: 3)

decorus (Chemsak & Linsley, 1986: 20)

elatus (Bates, 1872: 199)

emanon (Dillon & Dillon, 1941: 101)

garciaorum Santos-Silva & Botero, 2018: 12

granulosus (Bates, 1885: 339)

inermis (Thomson, 1857: 173)

albiplagiatus White, 1858: 275

juliae Botero & Santos-Silva, 2017: 379

laceratus (Bates, 1885: 339)

lacordairei (Thomson, 1861: 98)

lingafelteri Botero & Santos-Silva, 2017: 379

lunaris (Bates, 1880: 102)

maculosus (Bates, 1880: 101)

migueli Botero & Santos-Silva, 2017: 382

nitidus (Bates, 1874: 224)

olivescens (Dillon & Dillon, 1941: 89)

strandii Breuning, 1943: 262

ornator (Bates, 1885: 340)

pollinosus (Bates, 1880: 102)

rotundipennis (Breuning, 1950: 2)

rubefactus (Bates, 1872: 199)

sallei (Thomson, 1861: 99)

sallaei Bates, 1880: 102

sticticus (Bates, 1874: 225)

thiodes (Bates, 1880: 101)

thoracicus (White, 1858: 275)

spinipennis Thomson, 1861: 100

jacobyi Nonfried, 1894: 141

quadriplagiatus (Breuning, 1943: 262)

wappesi Santos-Silva & Botero, 2018: 10

Costa Rica, Panama

Ecuador

Mexico (CHS)

Colombia

Colombia, Brazil (RS, PR), Bolivia, Peru, Paraguay, Argentina

Mexico (CHS)

Honduras-Colombia, Ecuador

Costa Rica, Panama

Mexico (VC, OA)

Mexico (OA), Belize

Mexico (VC)-Nicaragua

Colombia

Mexico (JA, MO, OA)

Mexico (VC)-Panama

Mexico (GR)

Mexico

Mexico-Nicaragua

wEcuador

Nicaragua, Costa Rica

Mexico (HI)-Costa Rica

Mexico (VC)

Mexico?, Costa Rica

Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panama

Mexico (OA)

Ecuador, Bolivia (SC)

Costa Rica, Panama

Mexico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua,

Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela, Peru

Mexico (VC)

Hebestola Chevrolat, 1845: 54

Cacoplia LeConte, 1852: 149

pullata (Haldeman, 1847: 54)

nebulosa Haldeman, 1847: 54

nebulosa albata Knull, 1960: 116

pruinosa LeConte, 1852: 149

eUSA west to Minnesota & south to Texas

Lochmodocerus Burne, 1984: 145

antennatus Burne, 1984: 146

Microgoes Casey, 1913: 298

oculatus (LeConte, 1862: 40)

tenuicornis Casey, 1913: 298

Mexico (CHS), Guatemala

eNorth America

Mimolochus Thomson, 1868: 99

hoefneri (Thomson, 1865: 554)

hoepneri Lacordaire, 1869: 325

Mexico

Monochamus Dejean, 1821: 106 (not Megerle in Dejean auct)*Monachammus* Gray in Griffith, 1832: 106*Monohammus* Dejean, 1837: 366*Monohamus* Guérin-Méneville, 1844: 242**blairi** (Breuning, 1936: 297)**carolinensis** (Olivier, 1792: 463)*caroliniensis* Olivier, 1795: 85*dentator* Fabricius, 1792: 278*minor* LeConte, 1873: 231**clamator clamator** (LeConte, 1852: 149)*maculosus* Horn, 1885: 191 (not Haldeman, 1847)*strenuus* Casey, 1913: 293*linsleyi* Dillon & Dillon, 1941: 72*nevadensis* Dillon & Dillon, 1941: 72*rubigineus* Bates, 1880: 103subsp. **latus** Casey, 1924: 290*oregonensis* Casey, 1913: 292 (not LeConte, 1873)**marmorator** Kirby in Richardson, 1837: 169*fautor* LeConte, 1852: 149*acus* Lacordaire, 1869: 316**mexicanus** (Breuning, 1950: 514)**maculosus** Haldeman, 1847: 51 (not Voet, 1778)*mutator* LeConte in Agassiz, 1850: 235**notatus** (Drury, 1773: 65)*confusor* Kirby in Richardson, 1837: 168*notatus morgani* Hopping, 1945: 17**obtusus obtusus** Casey, 1891: 47*fulvomaculatus* Linsley, 1933: 118**sargi** (Bates, 1885: 340)**scutellatus scutellatus** (Say, 1824: 289)*resutor* Kirby in Richardson, 1837: 167*oregonensis* LeConte, 1873: 231*monticola* Casey, 1913: 293**titillator** (Fabricius, 1775: 172)*angusticollis* Casey, 1913: 292*titillator obesus* Casey, 1924: 290

“New Grenada” (unconfirmed)

eUSA

wUSA (CA, ID, CO, UT, NM, AZ, NV, wTX)

Mexico, Guatemala, Honduras

wNorth America

ecNorth America (NC)

Mexico (HI)

sCanada, nUSA (MI, MN)

eUSA-nwUSA, sCanada

wUSA (ID, WA, OR, CA)

Mexico (CHS), Guatemala

North America

eUSA, Bahamas

Neptychodes Dillon & Dillon, 1941: 44**candidus** (Bates, 1885: 337)**cosmeticus** Martins & Galileo, 1996: 293**cretatus** (Bates, 1872: 197)**hondurae hondureae** (White, 1858: 412)*trivittatus* Taschenberg, 1870: 194**trilineatus** (Linnaeus, 1771: 532)*vittata* Fabricius, 1776: 251*insularis* Fairmaire, 1850: 61*fairmairei* Thomson, 1865: 556*abbreviatus* Casey, 1893: 593

Costa Rica, Panama, Colombia, Peru

Panama (CO), Colombia, wEcuador

Nicaragua-Panama

Mexico (OA)-Panama, Colombia, wEcuador

swUSA, Mexico (BC), W Indies, Tahiti-South America

Plectrodera Dejean, 1837: 367*Plectodera* Thomson, 1857: 176**scalator** (Fabricius, 1792: 278)*bellii* LeConte, 1845: 201

USA

Pseudotaeniotes Dillon & Dillon, 1949: 2*Parataeniotes* Dillon & Dillon, 1943: 15 (not Breuning, 1943)**mimus** (Dillon & Dillon, 1943: 16)

Peru, Bolivia (SC)

Ptychodes Audinet-Serville, 1835: 74**alboguttatus** Bates, 1880: 97**bifasciatus** Dillon & Dillon, 1941: 56

Mexico (OA)

Mexico (CM)

dilloni Breuning, 1949: 6	Panama
<i>taeniotooides</i> Dillon & Dillon, 1941: 60 (not Thomson, 1865)	
guttulatus Dillon & Dillon, 1941: 57	Mexico (GR, PU)
mixtus Bates, 1880: 97	Panama
politus Audinet-Serville, 1835: 75	Mexico, Guatemala, Honduras, El Salvador
<i>lineatus</i> Newman, 1838: 497	Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia
<i>lecontei</i> Thomson, 1856: 477	
<i>lecontei m. batesi</i> Breuning, 1943: 252	
punctatus Dillon & Dillon, 1941: 53	Mexico (VC)
taeniotooides taeniotooides Thomson, 1865: 556	Colombia
<i>niveisparsis adspersus</i> Dillon & Dillon, 1941: 58	
subsp. niveisparsis Bates, 1872: 197	Mexico-Panama
<i>niveisparsus</i> Bates, 1880: 96	
 Taeniotes Audinet-Serville, 1835: 90	
<i>Hammoderus</i> Thomson, 1856: 324	
affinis Breuning, 1935: 62	Ecuador, Peru
amazonum Thomson, 1857: 172	Brazil (AM), Bolivia (BN, SC), Argentina
<i>monnei</i> Martins & Santos-Silva, 2012: 50	
<i>scalaris</i> Heyne & Taschenberg, 1907: 241 (not Fabricius, 1781)	
<i>scalaris</i> var. <i>azoricus</i> Kolbe, 1888: 179	
antonkozlovi Santos-Silva & Botero, 2017: 1	Colombia(MAG)
batesi (Thomson, 1879: lxxxiii)	Colombia
<i>strandii</i> Breuning, 1935: 63	
boliviensis Dillon & Dillon, 1941: 33	eEcuador, Bolivia (BN, SC), Argentina
buckleyi Bates, 1872: 198	Ecuador, Peru
cayennensis Thomson, 1859: 98	French Guiana, Brazil (AM-PA)
chapini Dillon & Dillon, 1941: 28	Ecuador, Peru, Bolivia (SC)
dentatus Dillon & Dillon, 1941: 29	Colombia, Ecuador, Bolivia (SC)
farinosus (Linnaeus, 1758: 390)	Guyana, French Guiana, Brazil (AM, ES, RJ)
<i>subocellatus</i> (Olivier, 1792: 459)	
<i>ocellatus</i> Fabricius, 1801: 272	
<i>decoratus</i> Laporte, 1840: 479	
inquinatus Thomson, 1857: 172	Colombia, Venezuela, eEcuador
insularis insularis Thomson, 1857: 171	Guadeloupe
<i>thomsoni</i> Breuning, 1943: 246	
subsp. gahani Breuning, 1943: 246	Dominica
iridescens Dillon & Dillon, 1941: 26	Costa Rica, Panama, Colombia
leucogrammus leucogrammus Thomson, 1865: 554	Martinique, St. Lucia
subsp. <i>luciae</i> Tourotult, 2007: 7	St Lucie
luciani Thomson, 1859: 96	Mexico (PU, VC)-Colombia
<i>buquetii</i> Thomson, 1856: 324	
marmoratus Thomson, 1865: 554	Ecuador
<i>singularis</i> Gahan, 1888: 397	
monnei Martins & Santos-Silva, 2012: 50	Colombia, eEcuador, Peru
naevius Bates, 1872: 198	Panama-South America
orbignyi Guérin-Meneville, 1844: 244	
<i>d'orbignyi</i> ab. <i>suturalis</i> Aurivillius, 1919: 4	
peruanus Breuning, 1971: 287	Peru
praeclarus Bates, 1872: 197	Nicaragua-Colombia, Ecuador, Bolivia (SC)
<i>praeclaris</i> Dillon & Dillon, 1941: 30	
pulverulentus Olivier, 1790: 302	West Indies & Suriname, French Guiana,
<i>guttularis</i> Schwarzer, 1929: 364	Brazil (RO, MA), Bolivia (SC)
<i>parafarinosus</i> Breuning, 1971: 287	
<i>scalaris</i> Bondar, 1913: 9 (not Fabricius, 1781)	
relucens Santos-Silva & Tavakilian, 2017: 45	Panama, Colombia, Brazil, Ecuador, Peru, Bolivia,
scalatus Gmelin, 1790: 1825	Mexico (PU, VC, TB)-nSouth America
<i>scalaris</i> (Fabricius, 1781: 213) (not Linnaeus, 1758)	
<i>suturalis</i> Thomson, 1857: 172	
<i>univittatus</i> Taschenberg, 1870: 195	
similis Dillon & Dillon, 1941: 29	Colombia, Ecuador, Peru
<i>inquinatus</i> Bates, 1872: 198 (not Thomson, 1857)	

simplex Gahan, 1888: 396	Ecuador (Galapagos Islands, Cocos Islands)
<i>hayi</i> Mutchler, 1938: 13	
<i>cocoensis</i> Mutchler, 1938: 13	
xanthostictus Bates, 1880: 98	Mexico-Colombia, wEcuador, Peru
<i>xanthostictus</i> var. <i>zunilensis</i> Bates, 1885: 338	
<i>luciani</i> Bates, 1872: 198 (not Thomson, 1859)	

Laticraniini Lane 1959: 312

Amplitempora Giesbert, 1996: 317	
<i>captiocola</i> Giesbert, 1996: 317	Panama, French Guiana
Laticranium Lane, 1959: 312	
<i>mandibulare</i> Lane, 1959: 313	Mexico (CHS), Guatemala-Panama, Brazil (MG), Bolivia (SC) Argentina (SA)

Mauesiini Lane, 1956: 19

Mauesinae Lane, 1956: 19
Mauesini; Gilmour, 1965: 655

Coroicoia Lane, 1966: 241	
<i>ligata</i> (Schwarzer, 1930: 108)	Ecuador, Bolivia (SC)
Mauesia Lane, 1956: 19	
<i>acorniculata</i> Julio, 2003: 53	Brazil (AM)
<i>bicornis</i> Julio, 2003: 52	Brazil (AM)
<i>cornuta</i> Lane, 1956: 19	French Guiana, Brazil (AM, RO, MT)
<i>panamensis</i> Moyses & Galileo, 2009: 498	Panama
<i>simplicis</i> Moyses & Galileo, 2009: 497	Brazil (MT)
<i>submetallica</i> Martins & Galileo, 2010: 688	Brazil (AM)

Taurolema Thomson, 1860: 15	
<i>albopunctata</i> Gounelle, 1906: 13	Guatemala, Costa Rica
<i>nasicornis</i> Schwarzer, 1930: 106	
<i>bellatrix</i> Thomson, 1861: 15	French Guiana, Brazil (PA)
<i>cicatricosa</i> Lane, 1966: 240	Guyana, French Guiana, Brazil (MT), Bolivia (SC)
<i>lineata</i> Fuchs, 1966: 13	
<i>dalensi</i> Touroult & Tavakilian, 2006: 5	French Guiana
<i>duffyi</i> Lane, 1966: 241	Brazil (RJ)
<i>flavocincta</i> Gounelle, 1906: 13	Costa Rica-Colombia, eEcuador, Peru, Bolivia (SC)
<i>vittata</i> Schwarzer, 1930: 108	
<i>peruviana</i> Lane, 1957: 67	
<i>hirsuticornis</i> Chevrolat, 1861: 188	Brazil, Argentina (MI), Paraguay
<i>nigroolivacea</i> Touroult & Demez, 2012: 102	Peru
<i>nigropilosa</i> Julio, 2003: 56	Brazil (ES)
<i>nigrovioletacea</i> Touroult & Tavakilian, 2006: 3	French Guiana
<i>oberthüri</i> Gounelle, 1906: 12	Brazil (PA)
<i>olivacea</i> Gounelle, 1908: 19	Brazil (ES)
<i>pretiosa</i> Chevrolat, 1861: 187	Colombia, Venezuela
<i>rutilans</i> Gounelle, 1906: 14	Brazil (BA, ES)
<i>seabrai</i> Lane, 1973: 388	Brazil (AM)
<i>superba</i> Fuchs, 1966: 14	Peru

Trichomauesia Dalens, Giuglaris & Tavakilian, 2010: 2	
<i>touroulti</i> Dalens, Giuglaris & Tavakilian, 2010: 4	French Guiana

Megabasini Thomson, 1864: 23

Megabasis Audinet-Serville, 1835: 53
speculifera (Kirby, 1818: 439)

Brazil (BA-SP)

Mesosini Thomson, 1861: 35

Liosynaphaeta Fisher, 1926: 1
balloui Fisher, 1926: 2

Jamaica

Synaphaeta Thomson, 1864: 370

Synaphe Thomson, 1864: 60 (not Huebner, 1789)
Mesosa LeConte, 1852: 166 (not Latreille, 1829)
guexi (LeConte, 1852: 166)
humeralis Casey, 1913: 299
annulata Casey, 1913: 300
brevicollis Casey, 1913: 300

wNorth America (Br Col-CA)

Morimopsini Lacordaire, 1869: 298

Polytuberotum Pineda & Cid-Arcos, 2017: 2
metachroma Pineda & Cid-Arcos, 2017: 2

Peru

Tuberolamia Breuning, 1940: 408

andicola Breuning, 1940: 409
grilloides Touroult & Demez, 2012: 104

Peru
Peru

Onciderini Thomson, 1861: 38

Hypsiomita Thomson, 1861: 109
Hypselominae Pascoe, 1864: 7
Onocephalini Thomson, 1861: 120

Agaritha Dillon & Dillon, 1945: 78
iolaia Dillon & Dillon, 1945: 79

Brazil (RJ-RS), Argentina (MI)

Alexera Dillon & Dillon, 1945: 119

barii (Jekel, 1861: 261)
lignicolor Bates, 1865: 169
sordida Thomson, 1868: 48
secunda Martins & Galileo, 2007: 133

Guianas, Brazil (AM, RO), Peru, Ecuador, Bolivia (CO, SC)
Bolivia (SC)

Apamauta Thomson, 1868: 58

Apamanta Lacordaire, 1872: 674
lineolata Thomson, 1868: 59

Brazil (BA, RJ-PR), Peru

Apocoptoma Thomson, 1857: 186

chabrillaci Thomson, 1857: 186

Brazil (BA, ES), Paraguay (Guaira)

Bacuris Gounelle, 1906: 274

sexvittatus (Bates, 1865: 181)

Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panama, French Guiana, Peru, Brazil (AM, PA)

Bucoides Dillon & Dillon, 1945: 80

erichsoni Martins, 1979: 150
egens Dillon & Dillon, 1945: 81 (not Erichson, 1847)
exotica Martins & Galileo, 1990: 66
montana Martins & Galileo, 2009: 154

wEcuador
Brazil (RJ)
Brazil (MG)

Cacostola Fairmaire & Germain, 1860: 527

- Aporataxia** Hamilton in Leng & Hamilton, 1896: 142
Cylindrataxia Linsley, 1934: 183
Paratucumiella Breuning, 1943: 41
Hyagniellus Breuning, 1943: 42
Tucumaniella Breuning, 1943: 40
- acuticauda** Marinoni & Martins, 1982: 248
apyraiuuba Martins & Galileo, 2008: 30
bimaculata Martins, Galileo & de-Oliveira, 2009: 521
brasiliensis Thomson, 1868: 68
 braziliensis Dillon & Dillon, 1946: 265
cana Marinoni & Martins, 1982: 249
carinata Martins, Galileo & Santos-Silva, 2016: 328
clorinda Dillon & Dillon, 1946: 266
colombiana Martins & Galileo, 1999: 74
exilis Martins, Galileo and Oliveira, 2011: 289
flexicornis Bates, 1865: 32
fusca Thomson, 1868: 68
fuscata Dillon & Dillon, 1952: 71
galenae Wappes & Santos-Silva, 2019: 4
gracilis Marinoni & Martins, 1982: 250
grisea Dillon & Dillon, 1946: 268
howdeni Wappes & Santos-Silva, 2019: 7
janzeni Chemsak & Linsley, 1986: 22
leonensis Dillon & Dillon, 1946: 259
lineata (Hamilton in Leng & Hamilton, 1896: 142)
mexicana (Breuning, 1943: 42)
nearnsi Wappes & Santos-Silva, 2019: 10
nelsoni Chemsak & Linsley, 1986: 23
nordestina Martins & Galileo, 1999: 812
obliquata Martins & Galileo, 1995: 2
opitzi Wappes & Santos-Silva, 2019: 5
ornata Fleutiaux & Sallé, 1899: 470
 strandi Breuning, 1943: 42
parafusca Martins, Galileo & de-Oliveira, 2009: 521
plotkini Wappes & Santos-Silva, 2019: 2
rothschildi Wappes & Santos-Silva, 2019: 12
rugicollis Bates, 1885: 370
salicicola (Linsley, 1934: 184)
simplex (Pascoe, 1859: 55)
sirena Dillon & Dillon, 1946: 267
strandi (Breuning, 1943: 41)
suelpennis Melzer, 1934: 96
thomasorum Wappes & Santos-Silva, 2019: 8
vagelineata Fairmaire & Germain, 1860: 527
vanini Martins, 1979: 154
variegata Dillon & Dillon, 1946: 260
volvula (Fabricius, 1781: 150)
 nitida Dillon & Dillon, 1946: 258
 brevipes Breuning, 1943: 40
zanoa Dillon & Dillon, 1946: 256
- Brazil (MG, BA, ES-PR)
Bolivia (SC)
Brazil (MA)
Brazil (ES), Bolivia (SC), Argentina
- Brazil (ES)
Brazil (RN)
Brazil (MT)
Colombia
Brazil (MA)
French Guiana, Brazil (MA, PA)
Brazil
Brazil (AM)
Panama (Panama)
Brazil (GO)
Guyana, French Guiana
Guatemala (Guatemala)
Mexico (OA, VC), Honduras
Puerto Rico
swUSA (TX)
Mexico (VC)
Panama (Cocle), Bolivia (Santa Cruz)
Mexico (SI)
Brazil (PB, MA)
wEcuador
Bolivia (Santa Cruz)
Barbados, Guadeloupe, Martinique
- Brazil (MA)
Costa Rica (Heredia)
Argentina (Entre Ríos)
Mexico (VC, OA), Guatemala, Honduras, Costa Rica
swUSA (TX), Mexico
French Guiana, Brazil (PA), Peru
Venezuela
Venezuela
Brazil (ES), Bolivia (SC)
Brazil (Rondonia)
Chile
Brazil (MG)
French Guiana
French Guiana, Brazil (RO, BA, CE, MA),
Bolivia (BN, CO, PN, SC), Paraguay, Argentina (TU)
- Bolivia (SC), Brazil (MS)

Carenesycha Martins & Galileo, 1990: 79

- carenata** Martins & Galileo, 1990: 79
velezi Martins & Galileo, 1995: 3

Ecuador
Colombia

Cherentes Gounelle, 1906: 273

- niveilateris** (Thomson, 1868: 70)

Mexico, Costa Rica, Panama, Colombia, French Guiana,
Brazil, Peru, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina

Chitron Dillon & Dillon, 1946: 404

- mniszechii** (Buquet, 1859: 48)

seBrazil (ES-RS)

- Cicatrodea** Dillon & Dillon, 1946: 223
bahia Dillon & Dillon, 1946: 224
monima Dillon & Dillon, 1946: 225
- Cipriscola** Dillon & Dillon, 1945: 82
fasciata (Thomson, 1861: 118)
crassipes Bates, 1865: 168
- Clavidesmus** Dillon & Dillon, 1946: 293
Orteguaza Lane, 1958: 10
chicae Giorgi, 1998: 3
columbianus Breuning, 1961: 333
egeri Nearns & Santos-Silva, 2016: 448
funerarius (Lane, 1958: 13)
heterocerus (Buquet, 1852: 344)
indistinctus Dillon & Dillon, 1952: 74
lichenigerus (Lane, 1958: 10)
metallicus (Thomson, 1868: 70)
rogueti Audureau, 2012: 58
- Cnemosioma** Martins, 1975: 65
innominata Martins, 1975: 66
- Cordites** Dillon & Dillon, 1946: 232
armillata (Thomson, 1868: 57)
pubescens (Thomson, 1868: 59)
modesta Melzer, 1931: 58
- Cydros** Pascoe, 1866: 285
Trachytoxus Thomson, 1868: 72
leucurus Pascoe, 1866: 285
scabrosus Thomson, 1868: 72
melzeri Monné & Fragoso, 1984: 929
- Cylicasta** Thomson, 1868: 42
difficilis (Lameere, 1893: 278)
liturata (Fabricius, 1801: 325)
coarctata (Bates, 1865: 312)
marihelena Nearns & Tavakilian, 2012: 5
nysa Dillon & Dillon, 1946: 274
parallela (Melzer, 1934: 93)
chionea Martins, 1979: 155
terminata (Buquet, 1859: 47)
liturata Dillon & Dillon, 1946: 270 (not Fabricius, 1801)
- Delilah** Dillon & Dillon, 1945: 53
gilvicornis (Thomson, 1868: 46)
subfasciata Dillon & Dillon, 1952: 61
- Ecthoea** Pascoe, 1858: 250
Talasius Buquet, 1859: 99
quadricornis (Olivier, 1792: 466)
bispinotor Fabricius, 1801: 292
faunus Erichson, 1847: 148
douei Buquet, 1859: cxxxviii
- Ephiales** Dillon & Dillon, 1946: 218
cretacea (Bates, 1865: 173)
- Brazil (BA)
Brazil (RO), Ecuador (Napo), Peru, Bolivia (SC)
- Venezuela, Colombia, Brazil, Paraguay, Peru,
Bolivia (SC, TR), Argentina (MI, CO, CH)
- Brazil (SP), Argentina
Colombia
Peru
Bolivia
Brazil, Bolivia (SC), Paraguay
Brazil (BA, PR, RJ, ES)
Honduras-Colombia, Brazil (AM), Ecuador
Venezuela, French Guiana, Ecuador, Peru, Bolivia (SC)
Peru
- Brazil (ES)
- Brazil (RJ-SC)
Brazil (MG-SP), Paraguay
- Panama, Colombia, French Guiana, Brazil (PA), Bolivia
- Brazil (RO, MT, SP), Bolivia
- Venezuela
French Guiana, Brazil (AM), Peru
Brazil (AM)
French Guiana
Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia
Brazil (MS), Bolivia (SC), Argentina
- French Guiana, Brazil (AM, PA)
- Brazil (ES)
Peru
- Costa Rica, Panama, Trinidad, Suriname, French Guiana,
Brazil, Ecuador, Peru, Venezuela
- French Guiana, Brazil (AM), eEcuador, Peru

Esonius Dillon & Dillon, 1945: 144
panopus Dillon & Dillon, 1945: 145

Brazil (MT, GO, MG)

Eudesmus Audinet-Serville, 1835: 81
Larvica Thomson, 1861: 71

diopites Dillon & Dillon, 1946: 303
ferrugineus (Thomson, 1861: 72)
caudalis Bates, 1865: 180
grisescens Audinet-Serville, 1835: 82
nicaraguensis Breuning, 1958: 35
posticalis Guérin-Méneville, 1844: 248
rubefactus Bates, 1865: 180

Peru
Mexico-Panama, nSouth America
Brazil (AM)
Nicaragua-French Guiana, Venezuela, Brazil,
Ecuador, Peru, Bolivia (SC), Trinidad & Tobago
Nicaragua
Brazil (AM), Bolivia
Costa Rica (LI, PA), French Guiana, Brazil (AM, PB)

Eupaleessa Monné, 2005: 548
Eupales Dillon & Dillon, 1946: 220
attenuata (Thomson, 1868: 91)
multinotata Melzer, 1934: 92

Brazil (MG-RJ), Paraguay

Euthima Dillon & Dillon, 1945: 106

araujoi Martins, 1979: 151
rodens (Bates, 1865: 112)
rodens ceres Dillon & Dillon, 1945: 108
variegata (Aurivillius, 1921: 50)
wendtiae Martins, 1979: 151

Brazil (SP)
French Guiana, eEcuador, Peru, Bolivia (BN, CO, LP, SC),
Brazil (AM, MA)
Peru, Bolivia (LP), Ecuador

Furona Dillon & Dillon, 1945: 96

corniculata (Bates, 1885: 365)
degenera (Bates, 1880: 123)
egens (Erichson, 1847: 149)

Honduras-Panama
Mexico (VC)-Panama, Colombia, Bolivia (SC)
Peru, eEcuador

Glypthaga Thomson, 1868: 64

arena Galileo, Martins & Santos-Silva, 2015: 441
lignosa Thomson, 1868: 55
monnei Audureau, 2012: 59
mucorea Martins & Galileo, 1990: 72
nearnsi Martins & Galileo, 2008: 30
paupercula (Thomson, 1868: 62)
unicolor Martins & Galileo, 1990: 72
vicina Martins & Galileo, 1990: 72
xylina (Bates, 1865: 172)
maculicornis Thomson, 1868: 63

Bolivia (SC)
French Guiana, Brazil (MG-SC)
Peru
Brazil (PE, BA)
Bolivia (SC)
Brazil (GO, BA), Paraguay (Canindeyu)
Brazil (RS)
Brazil (RJ-SC)
Brazil (PB-SC)

Hesycha Fairmaire & Germain, 1859: 523

Falsestola Breuning, 1940: 155
Estolosybra Breuning, 1943: 41
biguttata Martins & Galileo, 2010: 67
bimaculata Martins & Galileo, 1990: 76
clavata Martins & Galileo, 1990: 77
consimilis Thomson, 1868: 63
cribripennis Fairmaire & Germain, 1860: 523
crucifera Dillon & Dillon, 1952: 66
paupercula Dillon & Dillon, 1945: 133 (not Thomson, 1868)
fasciata Martins & Galileo, 1990: 77
inermicollis (Breuning, 1940: 155)
ocellifera Martins & Galileo, 1990: 74
jataiensis Galileo, Martins & Santos-Silva, 2015: 442
microphthalmia Martins & Galileo, 1990: 76
simplex Martins & Galileo, 1990: 76
tavakiliani Nearns & Swift, 2011: 3

Bolivia (SC)
Brazil (BA, ES)
Brazil (MS)
Brazil (MG, PR, RJ, SP)
Chile
Brazil (RJ)
Brazil (ES)
Brazil (BA, MS, MG-PR), Argentina (MI), Bolivia (BN)
Brazil (SP)
Brazil (MG, PR, RJ, SP, SC)
Brazil (MG)
Brazil (MG)

variabilis Dillon & Dillon, 1945: 131

Brazil (RJ, PR, SP, SC), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina

Hesychotypa Thomson, 1868: 53

Ubytyra Martins & Galileo, 2012: 558

ableptema Martins & Galileo, 1990: 80	Brazil (PA)
<i>nyphonoides</i> Dillon & Dillon, 1945: 160 (not Pascoe, 1859)	
aeropa Dillon & Dillon, 1945: 155	Bolivia (SC)
albofasciata Perez-Flores & Nearns, 2021: 146	Mexico (Veracruz), Honduras (Yoro)
antonkozlovi Nearns & Nascimento, 2019: 4	Ecuador (Pichincha)
atinga Martins & Galileo, 2008: 28	Bolivia (SC)
avrilliasi Audureau, 2013: 195	Peru
balia Martins & Galileo, 2009: 155	Bolivia (SC)
bimaculata Dillon & Dillon, 1945: 161	eEcuador
cedestes Dillon & Dillon, 1945: 173	Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Ecuador
colombiana Martins & Galileo, 1990: 80	Colombia, Ecuador
crocea Dillon & Dillon, 1945: 170	French Guiana
danilevskyi Nearns & Nascimento, 2019: 2	Panama
dola Dillon & Dillon, 1945: 164	Brazil (BA, RJ, SP)
fernandezii Martins & Galileo, 1999: 76	Colombia
heraldica (Bates, 1872: 201	Belize-Panama
jaspidea (Bates, 1865: 172)	French Guiana, Brazil (PA)
lirissa Dillon & Dillon, 1945: 153	Brazil (MT), Bolivia (CO, SC)
liturata (Bates, 1865: 172)	French Guiana, Brazil, Peru
<i>humilis</i> Thomson, 1868: 57	
maculosa (Bates, 1865: 173)	Brazil (AM)
magnifica Martins & Galileo, 2007: 128	Bolivia (SC)
maraba Martins & Galileo, 2007: 130	Brazil (PA)
miniata Thomson, 1868: 54	Brazil, Paraguay, Argentina
<i>archippa</i> Dillon & Dillon, 1945: 165	
morvanae Audureau, 2012: 59	Peru, Ecuador
<i>tuberosa</i> Martins & Galileo, 2012: 559	
nyphonoides (Pascoe, 1859: 36)	Colombia, Brazil (AM, PA), eEcuador, Peru,
<i>phaola</i> Dillon & Dillon, 1945: 163	
punctata Martins, 1979: 153	Ecuador, Peru
subfasciata Dillon & Dillon, 1945: 152	Brazil (MG, MA, RJ-SC), Paraguay
turbida (Bates, 1880: 122)	Nicaragua-Panama
<i>maculosa</i> Bates, 1880: pl.8, fig.20 (not Bates, 1865)	

Hypselomus Perty, 1832: 95

Clytemnestra Thomson, 1861: 113 (part)

cristatus Perty, 1832: 96

tumulosus Thomson, 1861: 113

Brazil (BA-RS), Bolivia, Paraguay, Argentina

Hypsioma Audinet-Serville, 1835: 38

Hypselomus Bates, 1865: 111 (not Perty, 1832)

albosericata Galileo, Martins & Santos-Silva, 2015: 443

affinis Thomson, 1861: 117

amydon Dillon & Dillon, 1945: 36

aristonia Dillon & Dillon, 1945: 47

asthenia Martins & Galileo, 1990: 56

attalia Dillon & Dillon, 1945: 45

bahiensis Martins & Galileo, 2010: 69

barbara Martins & Galileo, 1990: 60

basalis Thomson, 1861: 117

chaseba Dillon & Dillon, 1945: 30

carioca Martins & Galileo, 2007: 128

cariua Galileo & Martins, 2007: 68

chapadensis Dillon & Dillon, 1945: 22

charila Dillon & Dillon, 1945: 43

constellata Thomson, 1868: 48

Bolivia (SC)

Brazil (MG-RS)

Brazil (AM), eEcuador, Peru

Brazil (ES)

Brazil (RO)

Brazil (RJ)

Brazil (BA)

Brazil (ES)

Brazil (ES, RJ)

Brazil (RJ)

Bolivia (SC)

Brazil (MT, MG, SP), Paraguay

Brazil (MG-PR), Paraguay

French Guiana, Brazil (AP, PA)

- dejeanii** Thomson, 1868: 47
gibbera Audinet-Serville, 1835: 39
grisea (Fleutiaux & Sallé, 1889: 469)
insularis Fisher, 1935: 199
hezia Dillon & Dillon, 1945: 46
inornata Thomson, 1868: 49
lyca Dillon & Dillon, 1945: 34
nesiope Dillon & Dillon, 1945: 33
opalina Dillon & Dillon, 1945: 44
pylades Dillon & Dillon, 1945: 31
renatoi Martins & Galileo, 1990: 56
rimosa Dillon & Dillon, 1945: 24
robusta Dillon & Dillon, 1945: 39
solangeae Galileo & Martins, 2007: 67
sororcula Martins, 1981: 213
steinbachi Dillon & Dillon, 1945: 27
viridis Gilmour, 1950: 537
- Iaquira** Galileo & Martins, 2001: 102
viridis Galileo & Martins, 2001: 102
- Ischiocentra** Thomson, 1860: 382
Ischyocentra Thomson, 1864: 103
clavata Thomson, 1861: 383
nobilitata Thomson, 1868: 55
diringshofeni Lane, 1956: 23
disjuncta Martins & Galileo, 1990: 84
hebes (Thomson, 1868: 59)
costalimai Melzer, 1931: 59
insulatus (Rodrigues & Mermudes, 2011: 45)
monteverdensis Giesbert, 1984: 79
punctata Martins & Galileo, 2005: 11
quadresignata Thomson, 1868: 57
stockwelli Giesbert, 1984: 81
- Ischioderes** Dillon & Dillon, 1945: 184
bahiensis Monné & Fragoso, 1984: 928
oncideroides Dillon & Dillon, 1945: 185
- Ischiosioma** Martins & Galileo, 1990: 82
albata Martins & Galileo, 1990: 82
obliquata Martins & Galileo, 1990: 82
- Jamesia** Jekel, 1861: 259
Paracytemnestra Breuning, 1974: 239
bella Galileo & Martins, 2003: 173
duofasciata Dillon & Dillon, 1952: 59
ericksoni Hovore, 1989: 253
fuscofasciata Dillon & Dillon, 1952: 60
globifera (Fabricius, 1801: 284)
gemmata Blanchard in Orbigny, 1843: 210
variolosus Pascoe, 1859: 35
lineata (Fisher, 1926: 14)
gigantea Breuning, 1974: 240
multivittata Bates, 1869: 388
papulenta Thomson, 1868: 43
phileta Dillon & Dillon, 1945: 8
pyropina Dillon & Dillon, 1945: 9
ramirezi Nearns & Tavakilian, 2012: 3
- Brazil (ES, RJ)
Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
W Indies (Lesser Antilles), San Martin
- Brazil, Paraguay, Argentina
Brazil (RJ, PR, SP, SC), Argentina (MI)
Colombia, eEcuador, Brazil (AM), Bolivia, Peru
Panama, Colombia
- Brazil (RJ)
Brazil (RJ)
Brazil (BA, ES)
Paraguay
- Brazil (PA), Bolivia (LP)
Brazil (MG), Bolivia (SC)
- Brazil (MT)
Peru, Brazil (MT, RO), Bolivia (SC), Argentina
Brazil (SP)
- Brazil (ES)
- Brazil (BA, ES)
- Brazil (SC)
Venezuela
Brazil (ES, PR, RJ, SP, SC)
- Brazil (RJ)
Costa Rica, Panama
Colombia
- Brazil (MG-SP)
Costa Rica, Panama
- Brazil (BA, MG)
Brazil (MG, SC)
- Brazil (ES)
Brazil (SC)
- Colombia
Ecuador
Costa Rica, Panama
wEcuador, Peru
Colombia, eEcuador, Bolivia (CO, LP, SC),
Brazil (AM, PA, MG, RO)
- W Indies (St. Lucia)
- Nicaragua-Panama, Ecuador
Nicaragua-Colombia, wEcuador, Peru
Peru
eEcuador
Costa Rica (GU, LI)

- Lachaerus** Thomson, 1868: 71
- fascinus** (Audinet-Serville, 1835: 82)
 - seminivorus* Buquet, 1852: 345
 - seminivosus* Thomson, 1868: 71
 - monnei** (Giorgi, 1998: 2)
 - rubigineus** (Dillon & Dillon, 1949: 11)
- Lachnia** Audinet-Serville, 1835: 63
- subcincta** Audinet-Serville, 1835: 64
 - subvincta* Breuning, 1961: 207
 - fulvoirrorata* Thomson, 1868: 56
- Lesbates** Dillon & Dillon, 1945: 12
- Truncatoides** Dillon & Dillon, 1945: 16
 - acromii** (Dalman, 1823: 70)
 - omoplata* Lacordaire, 1872: 676
 - axillaris** (Thomson, 1861: 116)
 - carissima** Dillon & Dillon, 1945: 14
 - caviunas** (Dillon & Dillon, 1949: 4)
 - hauffi* Tippmann, 1953: 357
 - chavesi** Barros, Julio & Nearns, 2019: 125
 - milleri** Nearns & Swift, 2011: 6
- Leus** Dillon & Dillon, 1946: 222
- ramuli** (Bates, 1865: 311)
 - piperella** Dillon & Dillon, 1946: 222
- Lingafelteria** Nearns & Tavakilian, 2012: 5
- giuglarisi** Nearns & Tavakilian, 2012: 5
 - pandolfii** Nearns & Nascimento, 2019: 6
- Lochmaeocles** Bates, 1880: 124
- Lochmaeodes** Aurivillius, 1923: 345
 - Lochmalodes** Arnett, 1962: 871
 - Ischiomaeocles** Franz, 1954: 224
 - alboplagiatus** Dillon & Dillon, 1946: 193
 - basalis** Dillon & Dillon, 1946: 212
 - batesi** (Aurivillius, 1923: 345)
 - callidryas* Bates, 1880: 124 (not Bates, 1865)
 - callidryas** (Bates, 1865: 175)
 - confertus** Aurivillius, 1923: 346
 - tessellata* var. 2 Bates, 1885: 366
 - congener** (Thomson, 1868: 89)
 - vermiculata* Thomson, 1868: 91
 - consobrinus consobrinus** Dillon & Dillon, 1946: 205
 - subsp. **boliviensis** Dillon & Dillon, 1946: 207
 - cornuticeps cornuticeps** (Schaeffer, 1906: 20)
 - tessellatus* Knull, 1937: 42 (not Thomson, 1868)
 - subsp. **federalis** Dillon & Dillon, 1946: 197
 - subsp. **pacificus** Dillon & Dillon, 1946: 198
 - cretatus** Chemsak & Linsley, 1986: 25
 - fasciatus** (Lucas in Laporte, 1857: 189)
 - maculosus* Redtenbacher, 1868: 184
 - grisescens** Noguera & Chemsak, 1993: 290
 - hondurensis** Dillon & Dillon, 1946: 204
 - laticinctus** Dillon & Dillon, 1946: 200
 - leuropennis** Martins & Galileo, 1995: 2
 - marmoratus** Casey, 1913: 351
 - tessellatus* Schaeffer, 1906: 18 (not Thomson, 1868)
 - nigritarsus** Chemsak & Linsley, 1986: 23
- Brazil (BA- RJ), Paraguay
- Brazil (MI)
- Brazil (PR, SC), Paraguay
- French Guiana, Brazil (AM, PA), eEcuador
- Brazil (ES-PR)
- Venezuela, Brazil (MG-PR)
- Brazil (BA)
- Brazil (MG, ES-PR), Paraguay (Concepcion)
- Brazil (RJ)
- Venezuela
- Trinidad & Tobago, Brazil (AM, MT),
eEcuador, Peru, Bolivia (SC)
- French Guiana
- Brazil (Amazonas)
- Panama, Trinidad
- Honduras-Panama, Trinidad & Tobago, Ecuador
- Mexico (TB), Honduras-Colombia, wEcuador
- nSouth America
- Guatemala
- Brazil (ES-SP)
- Guatemala, (Peten), Costa Rica, Colombia
- Peru, Bolivia (BN, SC, TR)
- swUSA (TX), Mexico (TA)
- Mexico (MO)
- Mexico (SI, JA)
- Mexico (YU, QR)
- Brazil, Paraguay, Argentina
- Mexico (JA)
- Honduras
- Guatemala
- Colombia
- swUSA (AZ), Mexico
- Mexico (YU, QR)-Honduras

- obliquatus** Dillon & Dillon, 1946: 215
pseudovestitus Chemsak & Linsley, 1988: 135
vestitus Dillon & Dillon, 1946: 207 (not Bates, 1885)
pulcher Dillon & Dillon, 1946: 211
salvadorensis (Franz, 1954: 225)
sladeni (Gahan in Arrow, 1903: 254)
sparsus (Bates, 1880: 125)
callidryas var. Bates, 1880: pl.9, fig.10
tessellatus tessellatus (Thomson, 1868: 90)
subsp. **costaricensis** Chemsak, 1986: 18
vestitus (Bates, 1885: 366)
zonatus Dillon & Dillon, 1946: 214
- Brazil (CE-BA)
Mexico (JA, SI, GR)
- French Guiana, Brazil (AM), eEcuador, Bolivia (BN)
El Salvador
Brazil, Bolivia (CO, SC, TR), Paraguay, Argentina, Uruguay
Mexico (VC)-Panama
- Panama, Colombia, Venezuela
Nicaragua, Costa Rica
Mexico (VC)
Trinidad & Tobago, Venezuela, Guyana, French Guiana
- Lydipta** Thomson, 1868: 52
Aenea Dillon & Dillon, 1945: 110
conspersa (Aurivillius, 1922: 164)
humeralis Martins & Galileo, 1995: 1
pumilio Thomson, 1868: 53
senicula (Bates, 1865: 167)
nerissa Dillon & Dillon, 1945: 108
- Brazil (RO, GO, MT, MA, PR, SP), Paraguay, Bolivia (BN, SC), Peru
eEcuador
Brazil, Paraguay, Argentina
French Guiana, Brazil (AM, PA), Bolivia (SC)
- Marensis** Dillon & Dillon, 1945: 94
simplex (Bates, 1865: 168)
tybalmoides Dillon & Dillon, 1945: 95
- Brazil (AM), eEcuador, Peru
- Microcanus** Dillon & Dillon, 1946: 400
minor (Bates, 1885: 368)
paurosoma Noguera, 1993: 37
- Mexico (GR, OA, VC)
- Midamiella** Monné, 2005: 569
Midamus Dillon & Dillon, 1945: 141 (preoccupied; Simon, 1881 Arachnida)
hecabe (Dillon & Dillon, 1945: 141)
santaremensis (Dillon & Dillon, 1945: 143)
- Panama, Brazil, Bolivia (BN, SC, MS), Paraguay, Argentina
Brazil (PA, RO, MT), Bolivia (SC)
- Monneoncideres** Nearns & Swift, 2011: 8
cristata Nearns & Swift, 2011: 8
- Ecuador (Napo), Peru
- Neocherentes** Tippmann, 1960: 155
adrianoi Nearns & Monné, 2019: 4
dillonorum Tippmann, 1960: 156
pergeri Nearns & Monné, 2019: 6
- Brazil (ES)
eEcuador, Peru, Bolivia
Bolivia (SC)
- Neodillonia** Monné & Fragoso, 1984: 926
Dillonia Lane, 1955: 269
Clytemnestra Thomson, 1861: 113 (part)
albisparsa (Germar, 1823: 477)
adspersus Laporte, 1840: 482
bonariensis Thomson, 1861: 115
waltersi Nearns & Swift, 2011: 10
- Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina, Uruguay
Ecuador
- Neohylus** Monné, 2005: 570
Hylus Dillon & Dillon, 1945: 104
alexandrei Martins & Galileo, 2010: 67
dubius (Dillon & Dillon, 1945: 105)
- Brazil (RO)
Colombia, Peru
- Neolampedusa** Monné, 2005: 570
Lampedusa Dillon & Dillon, 1945: 112 (preoccupied; Boettger, 1877 Mollusca)
lateralis (Thomson, 1868: 63)
obliquator Dillon & Dillon 1945: 114 (not Fabricius, 1801)
- French Guiana

obliquator (Fabricius, 1801: 303)	French Guiana, Brazil (AM, PA), Ecuador, Peru, Bolivia (PN, SC)
Oncideres Lacordaire, 1830: 183	
<i>Oncoderes</i> Gemminger & Harold, 1873: 3124	
<i>Japi</i> Martins & Galileo, 2012: 559	
albipilosa Noguera, 1993: 25	Mexico (CA, YU)
albistillata Dillon & Dillon, 1952: 75	Peru
albomaculata Dillon & Dillon, 1946: 347	French Guiana, Brazil (PA), Bolivia (PA)
albomarginata albomarginata Thomson, 1868: 80	Nicaragua-nSouth America
subsp. chamela Chemsak & Giesbert, 1986: 35	Mexico, Guatemala
albopicta Martins & Galileo, 1990: 93	Peru
alicei Lane, 1977: 233	Brazil (MG, BA), Paraguay
aliciae Nearns & Tavakilian, 2015: 88	French Guiana
amo Galileo & Martins, 2008: 3	Bolivia (SC)
amputator (Fabricius, 1792: 276)	W Indies
<i>lherminieri</i> Forsstrom in Schoenherr, 1817: 419	
anama Galileo & Martins, 2010: 75	Bolivia (SC)
angaturama Galileo & Martins, 2008: 2	Peru
antonkozlovi Nearns & Nascimento, 2019: 8	Peru (La Libertad)
apiaba Martins, 1981: 225	Brazil (GO)
apicalis Dillon & Dillon, 1946: 349	French Guiana, Brazil (AM, PA), Bolivia (SC)
<i>dalmanii</i> Martins, 1981: 228 (not Thomson, 1868)	
aragua Martins & Galileo, 1990: 93	Venezuela, Bolivia (SC)
argentata Dillon & Dillon, 1946: 353	Panama, Colombia
aurivillii Galileo & Martins, 2011: 93	Bolivia (CO)
<i>stillata</i> Galileo & Martins, 2010: 76 (preoccupied Aurivillius, 1904)	
barclayi Nearns & Tavakilian, 2015: 90	French Guiana
bella Martins & Galileo, 1999: 77	Colombia
bezarki Nearns & Tavakilian, 2015: 92	Argentina
birai Nearns & Tavakilian, 2015: 94	Peru
boliviiana Heyrovsky, 1952: 44	Bolivia (SC)
bondari Melzer, 1923: 7	Brazil (GO, MT, BA, SP)
<i>albifasciata</i> Dillon & Dillon, 1952: 78	
bouchardii Bates, 1865: 179	Panama, Colombia, Venezuela, Trinidad & Tobago
brunapalanzae Nearns & Tavakilian, 2015: 94	Colombia
bucki Melzer, 1934: 95	Brazil (RS)
<i>centromaculata</i> Gilmour, 1947: 187	
canidia Dillon & Dillon, 1946: 365	Jamaica
captiosa Martins, 1981: 229	Brazil (BA-RS), Paraguay, Argentina (MI)
<i>aegrota</i> Fonseca, 1931: 37 (not Thomson, 1868)	
castanea Dillon & Dillon, 1946: 370	Brazil
cephalotes Bates, 1865: 178	French Guiana, Brazil (AM, PA, MA), Bolivia (SC)
<i>fabricii</i> Thomson, 1868: 78	
cervina Thomson, 1868: 87	Venezuela, Brazil (MG-RS), Argerntina, Paraguay
chagasi Martins, 1981: 227	French Guiana, Brazil (MA)
chevrolatii Thomson, 1868: 77	Venezuela, French Guiana, Brazil (AM, MA, PA)
<i>diana</i> Bates, 1865: 176 (not Olivier, 1792)	
<i>defectiofasciata</i> Gilmour, 1950: 546	
cingulata cingulata (Say, 1826: 272)	eUSA
<i>angulata</i> Schaeffer, 1908: 195	
<i>cingulata</i> Sanborn, 1911: 5	
<i>cingulator</i> Manley & French, 1976: 50	
<i>cingulatus pallescens</i> Casey, 1913: 353	
<i>praecidens</i> Casey, 1913: 354	
<i>texana</i> Herrick, 1902: 15 (not Horn, 1885)	
subsp. texana Horn, 1885: 195	swUSA (TX), Mexico
<i>subtropicus</i> Casey, 1913: 353	
<i>cingulatus</i> Townsend, 1902: 79 (not Say, 1826)	
coites Martins, Galileo & Limeria-de-Oliveira, 2009: 244	Brazil (MA)
colombiana Dillon & Dillon, 1946: 324	Panama, Colombia, Venezuela, Bolivia (CO, SC)
<i>saga</i> var. <i>cinnamomea</i> Gilmour, 1950: 541	
crassicornis Bates, 1865: 177	Brazil (AM), eEcuador, Peru, Paraguay

- cumdisci** Noguera, 1993: 16
dalmani Thomson, 1868: 76
dejeanii Thomson, 1868: 201
pustulata Thomson, 1868: 88 (not LeConte, 1854)
demezi Audureau, 2012: 60
diana (Olivier, 1792: 470)
albella Schoenherr, 1817: 395
digna Bates, 1865: 178
aegrota Thomson, 1868: 330
ogrota Thomson, 1868: 88
diringsi Martins & Galileo, 1990: 91
disiunctus Galileo & Martins, 2011: 181
dorsomaculata Noguera, 1993: 36
errata Martins & Galileo, 2009: 160
erwini Nearns & Nascimento, 2019: 10
etiolata Dillon & Dillon, 1946: 318
fisheri Dillon & Dillon, 1946: 395
fulva Bates, 1865: 176
satyra Dillon & Dillon, 1946: 326 (not Bates, 1865)
fulvoguttata Dillon & Dillon, 1946: 356
fulvostillata Bates, 1872: 202
aurantiaca Galileo & Martins, 2010: 74
gemmata Dillon & Dillon, 1946: 350
margarethae Gilmour, 1950: 543
germarii Thomson, 1868: 79
propenigra Gilmour, 1950: 538
gibbosa Thomson, 1868: 82
glebulenta Martins, 1981: 231
guttulata Thomson, 1868: 84
gutturator (Fabricius, 1775: 172)
saga amazona Dillon & Dillon, 1946: 323
satyra Martins, 1981: 225 (not Bates, 1865)
hoffmanni Galileo & Martins, 2008: 25
humeralis Thomson, 1868: 86
ilaire Dillon & Dillon, 1946: 319
immensa Martins & Galileo, 2009: 159
impluiata (Germar, 1842: 483)
intermedia Dillon & Dillon, 1946: 398
irrorata Melzer, 1934: 94
gutturator Bruch, 1941: 366 (not Fabricius, 1775)
jatai Bondar, 1953: 31
jodii Nearns & Tavakilian, 2015: 97
johnmarvini Nearns & Nascimento, 2019: 11
laceyi Dillon & Dillon, 1949: 10
limpida Bates, 1865: 179
lyside Dillon & Dillon, 1949: 9
macra Thomson, 1868: 87
teixeirai Martins & Galileo, 1990: 90
magnifica Martins, 1981: 224
malleri Fragoso, 1970: 79
manauara Martins & Galileo, 1995: 3
maxima Dillon & Dillon, 1946: 335
miliaris (Voet, 1778: 11)
miniata Thomson, 1868: 88
minuta Thomson, 1868: 86

mirador Martins, Galileo & Limeria-de-Oliveira, 2009: 244
mirim Martins & Galileo, 1996: 297
modesta Dillon & Dillon, 1946: 379
multicincta Dillon & Dillon, 1946: 346
diana Bates, 1865: 176 (not Olivier, 1792)
nearnsi Audureau, 2012: 61
- sMexico (CHS, QR), Nicaragua, Honduras
French Guiana, Brazil (AM, PA)
Brazil (MA, BA), Paraguay, Argentina, Uruguay
- Peru
French Guiana, Brazil (PA)
- Panama, French Guiana, Brazil (AM, PA), Peru
- Brazil (AM), Ecuador, Bolivia (SC)
Brazil (AM)
Mexico (GR, QE)
Brazil
Peru (Junin)
Brazil (ES-SC)
USA (AZ), sMexico, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
Colombia, French Guiana, Brazil (PA), Bolivia (SC), Peru
- Brazil (AM, PA)
Mexico (OA, CHS)-Panama
- Colombia, French Guiana, Brazil (PA, MA)
- Brazil (SP-RS), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina,
Uruguay
Brazil (MG-SP)
Brazil (GO, SP), Bolivia (SC), Argentina, Paraguay
Brazil (RS), Argentina, Uruguay
Panama, Venezuela, Guianas, Ecuador, Brazil, Bolivia
- Brazil (BA)
Brazil (ES- RS)
Panama, Colombia, Peru
Brazil (PA)
Brazil, Paraguay, Argentina, Uruguay
French Guiana, Brazil (PA)
Brazil (RJ)
- French Guiana, Brazil (MA)
French Guiana
Panama
Brazil (MA), Peru
Brazil (MA-BA)
Panama
Brazil (MG-RS)
- French Guiana, Brazil (MA, PA)
Brazil (MT)
French Guiana, Brazil (AM), Peru
French Guiana, Brazil (MA, PA)
French Guiana
Brazil, Paraguay, Argentina
Costa Rica (LI), Fr Guiana, eEcuador, Bolivia (CO, SC),
Brazil (MA)
Brazil (MA)
Brazil (MA, PA)
Brazil (PA, BA)
French Guiana, Bolivia (SC), Ecuador, Brazil
- Peru

- nicea** Dillon & Dillon, 1949: 5
nipheta Martins, 1981: 221
nivea Dillon & Dillon, 1946: 324
ocellaris Bates, 1885: 367
 sparsemaculatus Martins & Galileo, 2010: 66
ochreostillata Dillon & Dillon, 1952: 75
ocularis Thomson, 1868: 82
 ocularis var. *argus* Thomson, 1868: 83
ophthalmalis Dillon & Dillon, 1946: 392
 phthalmalis Breuning, 1961: 392
pallifasciata Noguera, 1993: 19
pectoralis Thomson, 1868: 83
 duartei Martins & Galileo, 2012: 559
pepotinga Martins, 1981: 230
phaetusua Dillon & Dillon, 1946: 338
philosipes Dillon & Dillon, 1946: 328
 duodilloni Gilmour, 1950: 541
pittieri Gahan, 1894: 119
poecila Bates, 1880: 125
poeta Dillon & Dillon, 1949: 7
polychroma Dillon & Dillon, 1946: 377
pretiosa Martins & Galileo, 1990: 94
pulchella Bates, 1865: 178
punctata Dillon & Dillon, 1946: 390
pustulata LeConte, 1854: 82
 putator Riley, 1880: 271 (not Thomson, 1868)
 trinodatus Essig, 1926: 460 (not Casey, 1913)
putator putator Thomson, 1868: 81
 subsp. **brevifasciatus** Dillon & Dillon, 1946: 360
 estebani Martins & Galileo, 2010: 67
pyrrothrix Noguera, 1993: 23
quercus Skinner, 1905: 291
repandator (Fabricius, 1792: 277)
rhodosticta Bates, 1885: 365
 trinodatus Casey, 1913: 352
 putator Horn, 1885: 195 (not Thomson, 1868)
 cingulatus Hamilton in Leng & Hamilton, 1896: 141 (not Say, 1826)
 pustulatus Essig, 1926: 460 (not LeConte, 1854)
rubra Franz, 1959: 186
 santarosae Chemsak, 1986: 16
saga (Dalman, 1823: 69)
 vomimosa Germar, 1842: 483
 saga var. *pallens* Gilmour, 1950: 541
satyra Bates, 1865: 176
 trigerta Dillon & Dillon, 1949: 8
schmitti Audureau & Nearns, 2023: 43
schreiteri Bruch, 1941: 367
scitula Bates, 1880: 126
seabrai Fragoso, 1970: 81
senilis Bates, 1885: 367
sobrina Dillon & Dillon, 1946: 354
stillata Aurivillius, 1904: 208
svachai Nearns & Tavakilian, 2015: 99
tavakilianni Nearns & Santos-Silva, 2016: 446
travassosi Fragoso, 1970: 80
tuberculata Thomson, 1868: 85
tuberosa Martins & Galileo, 2006: 269
ulcerosa (Germar, 1823: 482)
 heterocera Thomson, 1868: 78
vicina Thomson, 1868: 79
 crocala Dillon & Dillon, 1946: 317
vitiliga Martins, 1981: 226
 Peru, Bolivia (SC)
 Costa Rica (PA), Fr Guiana, Brazil (MG, SP), Ecuador
 Brazil (PA)
 Mexico (OA, CHS)-Nicaragua
 Brazil
 Brazil (ES-RS), Argentina
 Costa Rica (AL), Colombia
 Mexico (JA)
 Brazil (RJ-SC)
 Argentina (SE), Paraguay (PH)
 Costa Rica (HE, PU), French Guiana, Brazil (AM)
 Ecuador, Peru
 Costa Rica, Panama
 Mexico (YU, QR), El Salvador, Honduras
 Panama
 Brazil (MT), Argentina
 French Guiana, Brazil (AM)
 Brazil (AM)
 Mexico, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica
 swUSA (TX), Mexico (NL)
 Mexico (VC, OA, CHS), Guatemala, Honduras
 Nicaragua-Panama
 Mexico (NA)
 swUSA (AZ), Mexico (NL)
 Costa Rica (HE), Venezuela, Guianas, Brazil (AM), Peru
 USA (AZ-TX), Mexico
 Mexico (JA-TB, YU)-Costa Rica
 Brazil (GO, MA, MG-RS), Bolivia (SC), Paraguay,
 Argentina, Uruguay
 Venezuela, Guianas, Brazil (MA, AM, PA, RO),
 Bolivia (SC), Peru, Ecuador
 Argentina (Chaco)
 Argentina (CA, TU)
 Mexico
 Brazil (MT), Bolicia (SC), Paraguay
 Mexico, Nicaragua, Costa Rica (GU)
 Panama, Colombia
 Bolivia
 French Guiana
 Brazil (Para)
 Brazil (RJ)
 Costa Rica (AL, GU), Guianas, Colombia, Brazil
 Brazil (AM, MA)
 Brazil (CE, BA, MA, ES-RS), Paraguay, Bolivia (SC)
 Brazil (MA-BA)
 Bolivia (SC), Peru

- voetii** Thomson, 1868: 84
ochreomaculata Dillon & Dillon, 1952: 77
- wappesi** Martins & Galileo, 2005: 460
xavieri Galileo & Martins, 2010: 77
- Oncioderes** Martins & Galileo, 1990: 88
obliqua Galileo, Martins & Santos-Silva, 2015: 104
picta Martins & Galileo, 1990: 88
rondoniae Martins & Galileo, 1990: 90
piauiensis Martins & Galileo, 2013: 320
- Onocephala** Sturm, 1843: 262
Perma Lacordaire, 1872: 690
aulica Lucas in Laporte, 1859: 191
chicomendes Monné, Monné, Botero & Carelli, 2016: 340
diophthalma (Perty, 1830: 98)
lacordairei Dillon & Dillon, 1946: 32
obliquata Lacordaire, 1872: 690
rugicollis Thomson, 1857: 305
lineola Dillon & Dillon, 1946: 37
suturalis (Bates, 1887: 63)
tepahi Dillon & Dillon, 1946: 36
thomsoni Dillon & Dillon, 1946: 33
vittipennis (Breuning, 1940: 185)
- Paratrachysomus** Monné & Fragoso, 1984: 931
huedepohli Monné & Fragoso, 1984: 931
- Paratritania** Breuning, 1961: 27
alternans (Aurivillius, 1920: 382)
ochritarsis Breuning, 1961: 28, 1952: 72
- Pericasta** Dillon & Dillon, 1952: 72
virescens (Aurivillius, 1920: 383)
- Periergates** Lacordaire, 1872: 679
badeni Bates, 1885: 369
chiriquensis Bates, 1885: 368
kenjii Nearns & Swift, 2021: 199
rodriguezi Lacordaire, 1872: 679
- Peritrox** Bates, 1865: 313
denticollis Bates, 1865: 313
marcelae Nearns & Tavakilian, 2012: 6
nigromaculatus Aurivillius, 1920: 383
perbra Dillon & Dillon, 1945: 93
shanebouchardi Nearns & Swift, 2019: 149
vermiculatus Dillon & Dillon, 1945: 90
- Plerodia** Thomson, 1868: 60
singularis Thomson, 1868: 61
spuria Thomson, 1968: 61
syrinx (Bates, 1865: 170)
pygmea Thomson, 1868: 61
- Priscatoides** Dillon & Dillon, 1945: 146
tatila Dillon & Dillon, 1945: 147
- Guyana, French Guiana
Brazil (Rondonia), Bolivia (SC)
Ecuador, Brazil (AM), Bolivia (PA), Peru (Loreto)
- Brazil (BA)
Brazil (GO, MG)
French Guiana, Brazil (RO, PI)
- Brazil (RJ, SP)
Brazil (RJ)
Brazil (MG-RJ)
Brazil (RJ)
Brazil (MG-SC)
Brazil (RJ, ES)
- Brazil (MG-SP)
Brazil (RJ)
Brazil (MG-SP)
Brazil (ES)
- French Guiana, Brazil (MT)
- Brazil (BA, ES)
- Brazil (BA, MG, ES, RJ, SP, PR, SC, RS), Paraguay
- Mexico?
Panama
Costa Rica (Puntarenas)
Mexico (CH), Guatemala, Nicaragua, Costa Rica
- Brazil-Uruguay, Bolivia (BN, SC)
French Guiana, Brazil (MA, MT)
Venezuela, Brazil (ES, PR, RJ), Paraguay, Bolivia (SC)
French Guiana, Brazil (AM, MA), Ecuador, Peru
Paraguay (Concepcion)
Brazil (RJ)
- French Guiana, Brazil (AM), Bolivia (SC)
- Brazil (BA, RJ-RS), Paraguay
- Brazil (PA), Bolivia (SC)

Prohylus Martins & Galileo, 1990: 66	Brazil (PA)
phanthasma Martins & Galileo, 1990: 67	
Proplerodia Martins & Galileo, 1990: 67	Brazil (GO, MT)
goyana Martins & Galileo, 1990: 67	Bolivia (SC)
piriana Martins & Galileo, 2009: 155	
Pseudobeta Zajciw, 1972: 219	
<i>Beta</i> Dillon & Dillon, 1945: 137 (preoccupied; Saussure, 1855)	
casariae Nascimento et al. 2020: 7	Brazil (ES)
doris (Thomson, 1868: 50)	Brazil (BA-SC)
<i>quadrisignata</i> Zajciw, 1972: 219	
ferruginea Galileo & Martins, 1990: 15	French Guiana, Brazil (PA)
seabrai Monné & Fragoso, 1984: 928	cBrazil (RO, MA, MT), Bolivia (SC)
transversa Martins & Galileo, 2010: 69	Bolivia (SC)
Pseudoperma Dillon & Dillon, 1946: 46	
chalogramma (Bates, 1887: 63)	Brazil (MG-RJ)
lingafelteri Monné & Monné, 2018: 625	Brazil (RJ)
patruelis (Breuning, 1940: 186)	Brazil (RJ)
Psyllotoxoides Breuning, 1961: 336	
albomaculata Breuning, 1961: 336	French Guiana, Brazil (AM)
Psyllotoxus Thomson, 1868: 74	
dalensi Nearns & Tavakilian, 2012: 9	French Guiana
faurei Nearns & Tavakilian, 2012: 10	French Guiana
griseocinctus Thomson, 1868: 75	French Guiana, Brazil (MG-RS)
inexpectatus Martins & Galileo, 1990: 90	Brazil (SP)
<i>melanospidus</i> Giacomet, 1991: 1	
Sternycha Dillon & Dillon, 1945: 121	
approximata Dillon & Dillon, 1945: 123	Costa Rica
clivosa Martins & Galileo, 1990: 68	Bolivia (LP, SC)
diasi Martins & Galileo, 1990: 69	Brazil (RO, SP, MS), Bolivia (SC)
ecuatoriana Martins & Galileo, 2007: 131	wEcuador
panamensis Martins & Galileo, 1999: 810	Panama
paupera (Bates, 1885: 366)	Mexico (VC, TB), Belize
sternalis Dillon & Dillon, 1945: 122	French Guiana, Brazil (PA, BA)
Stethoperma Lameere, 1884: 93	
batesi Lameere, 1884: 94	Brazil (ES-RJ)
candezei Lameere, 1884: 94	Brazil
duodilloni Gilmour, 1950: 548	Brazil (BA, ES)
flavovittata Breuning, 1940: 186	Brazil (BA)
multivittis Bates, 1887: 63	Brazil (MG-RJ)
obliquepicta Breuning, 1940: 185	Brazil (BA-SC), Paraguay
zikani Melzer, 1923: 8	Brazil (MG, SP)
Strioderes Giorgi, 2001: 1	
peruanus Giorgi, 2001: 3	Peru, Brazil (PA)
Sulpitius Dillon & Dillon, 1945: 139	
lilla Dillon & Dillon, 1945: 140	Brazil (ES, RJ)
Taricanus Thomson, 1868: 73	
truquii Thomson, 1868: 74	Mexico (PU), Nicaragua
zaragozai Chemsak & Noguera, 1993: 292	Mexico (JA)

- Thomsonista** Nearns & Nascimento, 2019: 13
antonkozlovi Nearns & Nascimento, 2019: 13
 Colombia (Risaralda)
- Tibiosioma** Martins & Galileo, 1990: 77
Paraplerodia Martins & Galileo, 2010: 68
flavolineata Giorgi, 2001: 1
maculosa Martins & Galileo, 2007: 132
acarinata Martins & Galileo, 2010: 68
martinsi Nearns & Swift, 2011: 14
remipes Martins & Galileo, 1990: 79
 Brazil (MG, RO)
 Bolivia (SC)
 wEcuador, Peru, Brazil (SP)
 Brazil (MG)
- Touroultia** Nearns & Tavakilian, 2012: 8
lordini Nearns & Tavakilian, 2012: 8
obscurella (Bates, 1865: 169)
switti Nearns & Tavakilian, 2012: 13
 French Guiana
 Brazil (PA)
 wEcuador
- Trachysomus** Audinet-Serville, 1835: 40
apiunga Martins & Galileo, 2008: 27
arriagadai Galileo & Martins, 1991: 129
buquetii Thomson, 1858: 386
camelus Buquet, 1852: 352
cavigibba Martins, 1975: 68
clarkei Martins & Galileo, 2009: 158
fragifer (Kirby, 1818: 440)
gibbosus Buquet, 1852: 354
hydaspes Dillon & Dillon, 1946: 236
luederwaldti Martins, 1975: 69
mexicanus Dillon & Dillon, 1946: 240
fragifer Bates, 1880: 124 (not Kirby, 1818)
peregrinus Thomson, 1858: 387
santarensis Bates, 1865: 174
surdus Dillon & Dillon, 1946: 242
thomsoni Aurivillius, 1923: 345
verrucosa Olivier, 1792: 458
elephas Buquet, 1852: 351
dromedarius Buquet, 1852: 353 (not Voet, 1778)
wappesi Martins & Galileo, 2009: 156
 Peru, Bolivia (SC)
 Bolivia, Paraguay, Argentina (CH)
 Brazil, Argentina (CH)
 French Guiana, Brazil (AM), Venezuela
 Peru, Bolivia (SC)
 Bolivia (SC)
 Guatemala, Brazil (MG-SC), Paraguay
 Brazil (RJ-RS)
 Guyana, French Guiana, Bolivia (SC)
 Brazil (BA, MG, SP)
 Mexico (JA, CM, GR)
 Costa Rica (HE), Panama, Fr Guiana, Brazil (RJ),
 Ecuador, Peru
 French Guiana, Brazil (PA)
 Nicaragua-Panama, Venezuela, Trinidad
 Panama, Colombia, Venezuela
 Panama, French Guiana Brazil (RJ, SP), Peru
 Trinidad & Tobago (Tobago)
- Trestoncideres** Martins & Galileo, 1990: 87
albiventris Martins & Galileo, 2005: 459
lateralba Martins & Galileo, 1990: 88
santossilvai Nearns & Tavakilian, 2012: 15
 Peru, Bolivia (SC)
 Costa Rica, Suriname, French Guiana, Brazil (PA)
 French Guiana
- Trestonia** Buquet, 1859: 45
albilatera (Pascoe, 1859: 36)
assulina Bates, 1874: 226
bilineata Martins, Galileo & Tavakilian, 2008: 282
capreola (Germar, 1823: 492)
ceara Dillon & Dillon, 1946: 280
confusa Dillon & Dillon, 1946: 282
exotica Galileo & Martins, 1990: 14
fasciata Martins & Galileo, 1990: 87
forticornis Buquet, 1859: 46
frontalis (Erichson, 1847: 148)
chevrolatti Buquet, 1859: 46
fulgorata Buquet, 1859: 48
grisea Martins & Galileo, 1990: 87
lateapicata Martins & Galileo, 2010: 89
morrisi Martins & Galileo, 2005: 460
 Brazil (PA)
 Nicaragua-Panama
 French Guiana
 Brazil (MA), Paraguay, Argentina
 Brazil (CE)
 Costa Rica, Panama, Colombia
 French Guiana, Brazil (PA), Ecuador
 Colombia
 French Guiana, Brazil (AP, AM)
 French Guiana, Colombia, Brazil (AM),
 eEcuador, Peru, Bolivia (CO, SC)
 Guadeloupe, Grenada, Trinidad & Tobago
 Brazil (BA-SC), Paraguay (Cordillera)
 Brazil (GO), Bolivia (SC)
 Panama, French Guiana, Bolivia

- nivea** Martins & Galileo, 1990: 85
pulcherrima Dillon & Dillon, 1946: 285
pyralis Dillon & Dillon, 1946: 283
rugosicollis Martins, Galileo & de-Oliveira, 2009: 522
signifera Buquet, 1859: 49
skelleyi Martins, Santos-Silva & Galileo, 2015: 83
solangeae Nearns & Tavakilian, 2012: 18
turbula Monné & Fragoso, 1984: 929
 ramuli Dillon & Dillon, 1946: 281 (not Bates, 1865)
wappesi Nearns & Swift, 2011: 15
- Tritania** Dillon & Dillon, 1945: 51
dilloni Chalumeau, 1990: 300
 grisea Dillon & Dillon, 1945: 52 (not Fleutiaux & Sallé, 1889)
- Tulcoides** Martins & Galileo, 1990: 64
pura Martins & Galileo, 1990: 64
tibialis Martins & Galileo, 2009: 152
- Tulcus** Dillon & Dillon, 1945: 50
Charoides Dillon & Dillon, 1945: 55
amazonicus (Thomson, 1861: 119)
crudus (Erichson, 1847: 148)
 subcostata Dillon & Dillon, 1945: 61
diaphorus Martins & Galileo, 2009: 154
dimidiatus (Bates, 1865: 112)
 cruda Dillon & Dillon, 1945: 64 (not Erichson, 1847)
distinctus (Dillon & Dillon, 1945: 77)
fulvofasciatus (Dillon & Dillon, 1945: 74)
hebes (Dillon & Dillon, 1945: 59)
liturus (Dillon & Dillon, 1945: 62)
lycimnius (Dillon & Dillon, 1945: 72)
 picticornis Bates, 1880: 123 (not Bates, 1865)
obliquefasciatus (Dillon & Dillon, 1952: 61)
paganus (Pascoe, 1859: 35)
pallidus (Dillon & Dillon, 1945: 69)
pepoatus (Martins & Galileo, 1996: 295)
picticornis (Bates, 1865: 111)
pigrus (Martins & Galileo, 1990: 62)
pullus (Dillon & Dillon, 1945: 65)
santossilvai Perez-Flores & Nearns, 2021: 148
signaticornis (Thomson, 1868: 48)
somus (Dillon & Dillon, 1945: 67)
subfasciatus (Thomson, 1861: 118)
thysbe (Dillon & Dillon, 1945: 68)
tigrinatus (Thomson, 1868: 49)
 antennata antennata Dillon & Dillon, 1945: 71
 antennata sodalis Dillon & Dillon, 1945: 72
- Tybalmia** Thomson, 1868: 44
breunigi Dillon & Dillon, 1952: 66
caeca Bates, 1872: 201
 coeca Aurivillius, 1923: 341
diffusa Vlasak & Santos-Silva, 2023: 158
funeraria Bates, 1880: 122
ianthe Dillon & Dillon, 1945: 178
mydas (Lucas in Laporte, 1857: 189)
 tetrops Bates, 1872: 201
pixe Dillon & Dillon, 1945: 179
pupillata (Pascoe, 1859: 35)
 bipunctata Jekel, 1861: 260
 orbis Dillon & Dillon, 1945: 177
- Suriname, French Guiana, Brazil (AP)
Costa Rica, Panama
Costa Rica, Panama
Brazil (MA)
Guadeloupe, Martinique, Brazil (DF)
Bolivia (SC)
Bolivia (CO)
French Guiana, Brazil (RR, AM, AP, PA, RO, MT), eEcuador,
 Bolivia (CO, SC), Peru
Panama
- Venezuela, Suriname, French Guiana, Brazil (PA)
- Brazil (BA-ES)
French Guiana, Bolivia (SC)
- Brazil (AM, RO), eEcuador
eEcuador, Peru
- Bolivia (SC)
Colombia, Brazil (AM), eEcuador
- Brazil (AM)
Panama, Colombia
Peru
Brazil (Rondonia), Bolivia
Mexico (VC, TB)-Panama, Trinidad, Venezuela
- Brazil
Colombia, Brazil, Ecuador, Peru, Bolivia (SC)
Nicaragua, Panama, Colombia, Bolivia
Bolivia
Peru, Brazil (AM)
Bolivia (BN, SC)
Peru, Bolivia
Mexico (Oaxaca)
Brazil (AM)
Peru
French Guiana, Brazil (MA)
Costa Rica, Panama, eEcuador
French Guiana, Brazil (AM, PA), eEcuador, Peru
- Colombia
Guatemala, Nicaragua-Panama, Venezuela
- Ecuador (El Oro)
Mexico (VC), Guatemala, Honduras, Panama
Panama?
Peru, eEcuador, Brazil (AM, CE)
- Panama
Colombia, Venezuela, Guianas, Suriname, Brazil, Bolivia, eEcuador, Peru

Typhlocerus Dillon & Dillon, 1945: 117	
prodigiosus (Thomson, 1868: 45)	Brazil (RJ ?)
Velozideres Nearns, 2019: 2	
buntyni Nearns, 2019: 2	Ecuador (Manabi)
Venustus Dillon & Dillon, 1945: 115	
analogus Martins & Galileo, 1996: 296	Colombia
zeteki Dillon & Dillon, 1945: 116	Honduras, Costa Rica (GU, LI, PA), Panama, Colombia, wEcuador, Bolivia (BO, Yungas)
Xylomimus Bates, 1865: 308	
baculus Bates, 1865: 308	French Guiana, Brazil (PA)
Parmenini Mulsant, 1839: 118	
Apteralcidion Hovore, 1992: 37	
contractum Bezark & Santos-Silva, 2020: 1	Costa Rica (Cartago)
lapierrei Hovore, 1992: 39	Costa Rica, Panama
Bocainella Monné & Monné, 2008: 65	
minima Monné & Monné, 2008: 65	Brazil (SP)
Caudelytra Franz, 1954: 221	
quadrispinosa Franz 1954: 222	El Salvador
Cleptonotus Breuning, 1950: 142	
albomaculatus (Blanchard in Gay, 1851: 509)	Chile
subarmatus (Fairmaire & Germain, 1860: 516)	Chile
Cleptosoma Breuning, 1950: 141	
clavipes (Blanchard in Gay, 1851: 510)	Chile
Crassiparmena Bezark & Santos-Silva, 2023: 29	
compacta Bezark & Santos-Silva, 2023: 30	Ecuador (Pichincha)
Cupeyalia Zayas, 1975: 167	
subterranea Zayas, 1975: 168	Cuba
Echthistatus Pascoe, 1862: 352	
spinosus Pascoe, 1862: 353	Mexico (OA)
Edechthistatus Monné, 2005: 605	
<i>Parechthistatus</i> Giesbert, 2001: 9 (not Breuning, 1942)	
cobosi (Esteban & Santos-Silva, 2011: 104)	Honduras
hawksei (Giesbert, 2001: 9)	Honduras
Guarayo Botero & Santos-Silva, 2023: 13	
phantasmaticus Botero & Santos-Silva, 2023: 15	Bolivia (Santa Cruz)
Hoploclletes Breuning, 1947: 5	
humerdens Breuning, 1947: 6	Chile
Idephrynus Bates, 1881: 160	
<i>Neoplectrura</i> Chemsak & Linsley, 1983: 228	
breedlovei (Chemsak & Linsley, 1983: 228)	Mexico (GR)
edentatus Bezark & Santos-Silva, 2023: 20	Mexico (Oaxaca)

scaber Bates, 1881: 160	Mexico (VC)
Ipochus LeConte, 1852: 166	
fasciatus LeConte, 1852: 167	wUSA (CA), Mexico (BC)
<i>pubescens</i> Casey, 1891: 45	
<i>subnitidus</i> Casey, 1891: 45	
<i>hispidus</i> Casey, 1913: 279	
<i>parvulus</i> Casey, 1913: 280	
<i>pinicola</i> Casey, 1913: 280	
<i>globicollis</i> Casey, 1913: 280	
<i>catalinae</i> Casey, 1913: 281	
insularis Blaisdell, 1925: 340	Mexico (BC, San Benito Island)
Maisi Zayas, 1975: 168	
fisheri Zayas, 1975: 169	Cuba
Mecynome Bates, 1885: 335	
aenescens Bates, 1885: 335	Mexico, Guatemala, El Salvador
Microcleptes Newman, 1840: 11	
aranea Newman, 1840: 11	Chile
<i>hemisphaerica</i> Blanchard in Gay, 1851: 510	
<i>blanchardii</i> Thomson, 1867: 21	
variolosus Fairmaire & Germain, 1860: 520	Chile
<i>globulosus</i> Thomson, 1867: 22	
<i>sphaerooides</i> Thomson, 1867: 22	
Nanilla Fleutiaux & Sallé, 1889: 467	
delauneyi Fleutiaux & Sallé, 1889: 467	Guadeloupe
globosa Zayas, 1975: 171	Cuba
terrestris Zayas, 1975: 172	Cuba
tuberculata Fisher, 1935: 196	Cuba
Neohoplonotus Monné, 2005: 608	
<i>Hoplonotus</i> Blanchard in Gay, 1851: 507 (preoccupied; Schmidt-Goebel, 1846 Coleoptera)	
spiniferus (Blanchard in Gay, 1851: 508)	Chile
Parananilla Breuning, 1956: 665	
mexicana Breuning, 1956: 665	Mexico (GR)
Parmakanthion Heffern & Santos-Silva, 2022: 590	
profundum Heffern & Santos-Silva, 2022: 590	Honduras (Lempira)
Parmena Dejean, 1821: 108	
villosa Bates, 1885: 335	Mexico
Parmenosoma Schaeffer, 1908: 343	
griseum Schaeffer, 1908: 344	swUSA (TX)
villosa (Bates, 1885: 335)	Mexico
Plaumanniella Fisher, 1938: 136	
novateutoniae Fisher, 1938: 137	Brazil (SC)
Plectrura Mannerheim, 1852: 365	
spinicauda Mannerheim, 1852: 366	wNorth America (Alaska-n CA)
<i>producta</i> LeConte, 1854: 19	

Schreiteria Melzer, 1933: 459
bruchi Melzer, 1933: 460
colombiana Monné & Monné, 2006: 489

Argentina (TU)
Colombia

Phacellini Lacordaire, 1872: 664

Brachychilus Blanchard in Gay, 1851: 499
chevrolatii Thomson, 1868: 103
literatus Blanchard in Gay, 1851: 500
modestus Philippi & Philippi, 1864: 383
scutellaris Blanchard in Gay, 1851: 500
irroratus Thomson, 1868: 102
wagenknechti Cerdá, 1954: 96

Chile
Chile
Chile, Argentina (NE)
Chile

Eurycallinus Bates, 1885: 362
Eurycallinodes Breuning, 1947: 60
mirabilis Bates, 1885: 363
unifasciatus (Breuning, 1947: 61)

Mexico (VC)
Mexico (VC, PU?)

Neobrachychilus Monné, 1979: 410
consobrinus (Lane, 1939: 75)

Brazil (MT), Bolivia (SC, TR), Argentina (SA)

Phacellus Dejean, 1835: 335
boryi (Gory, 1832: pl.45)
castaneus Monné, 1979: 406
cuvieri Buquet, 1851: 604
purpureus Lacordaire, 1872: 665
dejeani Buquet, 1838: 255
fulguratus Monné, 1979: 408
latreillei Buquet, 1838: 255
plurimaculatus Galileo & Martins, 2001: 104

Suriname, French Guiana, Brazil (AM, AP)
Brazil (ES)
Brazil (MG, SP, PR)
Brazil (ES)
Brazil (SC)
Brazil (ES)
Brazil (AM)

Piola Marinoni, 1974: 86
colombica Martins & Galileo, 1999: 818
quiabentiae Marinoni, 1974: 88
rubra Martins & Galileo, 1999: 815
schiffi Galileo, Santos-Silva & Bezark, 2016: 10
unicolor Martins & Galileo, 1999: 817
wappesi Nascimento, Botero & Santos-Silva, 2018: 15

Colombia
Brazil (MA, MT), Bolivia (SC, TR), Argentina (SA, FO)
Bolivia (SC)
Peru, wEcuador
Brazil (PA)
Bolivia (SC)

Scolochilus Monné, 1979: 411
lautus Monné & Tavakilian, 1988: 237
maculatus Monné, 1979: 412

French Guiana, Brazil (AM)
Brazil (MG)

Tuberopeplus Breuning, 1947: 66
chilensis Breuning, 1947: 67
chilensis Cerdá, 1963: 5
krahmeri Cerdá, 1980: 66

Chile
Chile

Phrynetini Thomson 1864: 71

Phrynetea Dejean, 1835: 341
verrucosa (Drury, 1773: 90)
sternutator Fabricius, 1775: 172
squamata Goeze, 1777: 218
verrucata Schoenherr, 1817: 396
melanoptera Thomson, 1878: 65

Barbados, Grenada, Trinidad (Introduced)

Pogonocherini Mulsant, 1839: 118

Alphomorphus Linsley, 1935: 100

vandykei (Linsley, 1930: 82)

vandykei grandis Linsley, 1933: 185

mexicanus Breuning, 1940: 185

Mexico (ME, MO, GR)

Callipogonius Linsley, 1935: 79

Acaua Martins & Galileo, 1995: 28

cornutus (Linsley, 1930: 86)

exotica (Martins & Galileo, 1995: 29)

hircinus (Bates, 1885: 358)

swUSA (TX)- Mexico (JA, VC)

French Guiana, Brazil, Bolivia (BN, SC, TR), Ecuador, Paraguay
Mexico (VC)-Honduras, Nicaragua

Ecteneolus Bates, 1885: 359

flohri Bates, 1885: 360

Mexico (ME)

Ecyrus LeConte, 1852: 160

Exocentrus Haldeman, 1847: 50 (not Mulsant)

Oebaceres Thomson, 1868: 164

albifrons Chemsak & Linsley, 1975: 284

arcuatus Gahan, 1892: 259

dasycerus var. *texanus* Schaeffer, 1908: 347

ciliatus Chemsak & Linsley, 1975: 285

dasycerus dasycerus (Say, 1827: 270).

obscurus Haldeman, 1847: 50

exiguus Haldeman, 1847: 50

 subsp. *floridanus* Linsley, 1935: 93

lineicollis Chemsak & Linsley, 1975: 283

pacificus Linsley, 1942: 80

Mexico (MO)-Costa Rica

swUSA (TX), Mexico (QR, YU), Guatemala,
Honduras

Mexico (MI, GR)

eN Amer-TX, Mexico

seUSA (FL)

Mexico (JA, OA, VC, SLP)

Mexico (BC, SO, SI)

Estoloderces Melzer, 1928: 147

Falsestoloderces Breuning, 1963: 521

luederwaldti Melzer, 1928: 148

obliquus Bezark, Galileo & Santos-Silva, 2016: 135

romerorum Joly, Vigneault & Santos-Silva, 2017: 30

Brazil (MG-RS), Paraguay, Bolivia (SC)

Costa Rica (GU)

Venezuela

Hypomia Thomson, 1868: 51

mexicana Thomson, 1868: 52

hirtipes Gahan, 1895: 127

insularis Fisher, 1932: 76

hoffmanni Fisher, 1932: 78

nanus Fisher, 1932: 79

flavus Fisher, 1932: 80

penicillata (Bates, 1880: 137)

fasciatus Hamilton, 1896: 137

seUSA (FL), W Indies, Antigua, Barbados, Bahamas, Mexico?

swUSA (TX), Mexico (SI, TA, VC), Guatemala

Honduras, Nicaragua

Lophopogonius Linsley, 1935: 94

crinitus (LeConte, 1873: 237)

wNorth America (Pacific Coast)

Lysimena Haldeman, 1847: 54

Alloeoscelis Bates, 1885: 358

fuscata Haldeman, 1847: 54

brasiliensis Aurivillius, 1922: 164

navarroi Melzer, 1928: 148

fuscata Bruch, 1912: 210 (not LeConte, 1852)

leptis Bates, 1885: 358

californica Horn, 1885: 194

nodipennis (Burmeister, 1865: 181)

sUSA (FL, CA), Mexico (MO)-South America

Brazil, Bolivia (SC), Argentina, Uruguay

proletaria (Melzer, 1931: 2)	Brazil (PE-RS)
<i>proletaria</i> var. <i>vitticollis</i> Melzer, 1931: 3	
strandiella Breuning, 1943: 58	Mexico (PU)
tomentosa Chemsak & Linsley, 1978: 30	Venezuela
Oectropsis Blanchard in Gay, 1851: 503	
chilensis Nascimento, Monné & Santos-Silva, 2010: 216	Chile
latifrons Blanchard in Gay, 1851: 503	Chile, Argentina (NE)
pusillus (Blanchard in Gay, 1851: 502)	Chile, Argentina (NE)
<i>franciscae</i> Barriga & Cepeda, 2006: 48	
Pogonocherus (Pogonocherus) Dejean, 1821: 107 (not Megerle in Dejean)	
<i>Pogonochaerus</i> Gemminger & Harold, 1873: 3116	
<i>Pityphilus</i> Mulsant, 1862: 302	
<i>Pityophilus</i> Bedel, 1889: 41	
<i>Pogonocherus (Eupogonocherus)</i> Linsley, 1935: 97	
arizonicus Schaeffer, 1908: 346	swUSA (AZ), Mexico (DU)
<i>medianus</i> Linsley, 1935: 98	
mixtus Haldeman, 1847: 50	North America
<i>simplex</i> LeConte, 1873: 237	
parvulus LeConte, 1852: 160	nUSA, Canada
<i>salicola</i> Casey, 1913: 347	
<i>salicicola</i> Morris, 1918: 41	
<i>mixtus</i> Caulfield, 1881: 60 (not Haldeman, 1847)	
penicillatus LeConte in Agassiz, 1850: 234	nUSA, Canada, Alaska
<i>penicellatus</i> LeConte, 1852: 160	
<i>pencillatus</i> Craighead, 1923: 123	
<i>alaskanus</i> Schaeffer, 1909: 385	
<i>carinatus</i> Casey, 1913: 346	
<i>propinquus</i> Fall, 1910: 6	
pictus Fall, 1910: 6	wNorth America
<i>simplex</i> Hamilton, 1896: 135 (not LeConte, 1873)	
<i>emarginatus</i> Casey, 1913: 347	
<i>fastigiatus</i> Casey, 1913: 348	
Poliaenus Bates, 1880: 120	
abietis Tyson, 1968: 140	wUSA (CA)
batesi Linsley, 1933: 183	Guatemala
californicus (Schaeffer, 1908: 347)	wUSA (CA)
<i>pilatei</i> Van Dyke, 1920: 46	
concolor (Schaeffer, 1909: 102)	Mexico (BC)
<i>obliquus</i> Linsley, 1942: 81	
hesperus Chemsak & Linsley, 1988: 133	Mexico (JA, GR)
negundo (Schaeffer, 1905: 164)	wUSA (AZ), Mexico (SO)
nuevoleonis <i>nuevoleonis</i> Chemsak & Linsley, 1975: 279	swUSA (TX), Mexico (NL)
subsp. similnegundo Skiles, 1979: 107	swUSA (AZ), Mexico (DU)
obscurus obscurus (Fall, 1910: 5)	swUSA (AZ, NV)
subsp. albidus Linsley, 1933: 184	wUSA (CA)
<i>concolor</i> Van Dyke, 1920: 46 (not Schaeffer, 1909)	
subsp. ponderosae Linsley, 1935: 85	wUSA (CA)
<i>californicus</i> Van Dyke, 1920: 49 (not Schaeffer, 1908)	
subsp. schaefferi Linsley, 1933: 184	wUSA (CA)
<i>vandykei</i> Schaeffer, 1932: 153 (not Linsley, 1930)	
<i>californicus</i> Craighead, 1923: 124 (not Schaeffer, 1908)	
oregonus (LeConte, 1861: 354)	wNorth America
sparsus Chemsak & Linsley, 1975: 277	Mexico (NA)
volitans (LeConte, 1973: 232)	Mexico (BC, SO, SI), Guatemala, El Salvador
<i>hirsutus</i> Bates, 1880: 120	Nicaragua, Costa Rica (HE, PU)
<i>incertus</i> Breuning, 1943: 58	

Soluta Lacordaire, 1872: 657
gramineoides Lacordaire, 1872: 657

Brazil

Zaplous LeConte, 1878: 415
annulatus (Chevrolat, 1862: 250)
hubbardi LeConte, 1878: 415
baracutey Zayas, 1975: 212

seUSA, Cuba

Cuba

Polyrhabdidiini Thomson 1860: 30

Polyrhaphis Audinet-Serville, 1835: 26

Polyraphis Lacordaire, 1872: 731

Polyrrhaphis Gemminger & Harold, 1873: 3139

angustata Buquet, 1853: 445

elongata Bates, 1880: pl.10, fig.3

bondari Lane, 1939: 76

argentina Lane, 1978: 72

armiger Schoenherr, 1817: 381

armata Voet, 1778: 15

baloupa Santos-Silva, Martins & Tavakilian, 2010: 498

batesi Hovore & McCarty, 1998: 8

belti Hovore & McCarty, 1998: 10

confusa Lane, 1978: 63

fabricii Thomson, 1865: 542

denudata Lane, 1978: 69

gracilis Bates, 1862: 403

testacea Lane, 1965: 298

grandini Buquet, 1853: 444

hystricina Bates, 1862: 402

jansoni Pascoe, 1859: 30

janseni Aurivillius, 1923: 372

ju Martins, Santos-Silva, Galileo & Limeira-de-Oliveira, 2014: 616

kempfi Lane, 1978: 67

lanei Santos-Silva, Martins & Tavakilian, 2010: 497

michaeli McCarty, 1997: 43

olivieri Thomson, 1865: 543

papulosa (Olivier, 1795: 72)

paraensis Bates, 1862: 404

spinipennis Breuning, 1978: 109

peruana Santos-Silva, Martins & Tavakilian, 2010: 476

pilosa Lane, 1965: 294

skillmani Wappes & Santos-Silva, 2013: 2

spinipennis Laporte, 1840: 460

abdominalis Heyne & Taschenberg, 1906: 243 (not White, 1855)

spinosa (Drury, 1773: pl. 31)

horrida Voet, 1778: 15

turnbowi Hovore & McCarty, 1998: 12

Nicaragua-Panama, French Guiana,

Brazil (AM, RO, PA, BA), eEcuador, Bolivia (LP)

Brazil, Peru, Bolivia (BN), Paraguay, Argentina

Unknown

French Guiana

Mexico (VC)-Panama, wEcuador

Guatemala, Honduras-Panama, Colombia, wEcuador

Brazil (RJ-RS), Paraguay

Guyana, French Guiana, Brazil (AM), eEcuador, Peru

French Guiana, Brazil (AM, RO, MS, PI, BA, SP), eEcuador,
 Bolivia (SC), Paraguay

Brazil (MG, RJ)

French Guiana, Brazil (PA)

eEcuador, Brazil (PA), Bolivia (PA)

Brazil (MA)

Brazil (BA, ES)

Brazil (AM, PA)

Mexico (QR, YU, OA)

French Guiana, Brazil (MG)

Colombia, French Guiana, Brazil, Peru, Bolivia (LP, SC)

Peru

Peru, eEcuador, Bolivia, Guianas

Bolivia (SC)

South America

Colombia, Guianas, Brazil (AP, AM), eEcuador, Bolivia (SC)

Panama, Peru?

Pretiliini Martins & Galileo, 1990: 705

Pretilia Bates, 1866: 302

tuberculata (Fabricius, 1801: 331)

telephoroides Bates, 1866: 302

French Guiana, Brazil (PA)

Pteropliini Thomson, 1861: 43, 73

Protorhopalitae Thomson, 1861: 69

Niphoninae Pascoe, 1864: 56

Hebestolitiae Thomson, 1864: 107 (part)

Ataxiides Lacordaire, 1872: 597

Emphytoecioides Lacordaire, 1872: 713

Baroeides Lacordaire, 1872: 439
Atossides Lacordaire, 1872: 496
Metagnomini Breuning, 1961: 5

Anobrium Belon, 1902: 334

- Euteles* Breuning, 1940: 212
bicolor Botero and Santos-Silva, 2022: 15
fasciatum Galileo & Martins, 2002: 21
fraterculum Galileo & Martins, 2002: 24
leuconotum Galileo & Martins, 2002: 19
luridum (Breuning, 1940: 212)
minimum Martins, Galileo & de-Oliveira, 2009: 523
obertheuri Belon, 1902: 334
punctatum Galileo & Martins, 2002: 21
rugosicollis Galileo & Martins, 2002: 23
simplicis Galileo & Martins, 2002: 22
wappesi Galileo, Martins & Santos-Silva, 2014: 81

French Guiana (Kaw, Belizion, Nancibo)
 French Guiana, Brazil (MT), Bolivia (SC)
 Brazil (SP, RG)
 French Guiana, Brazil (MA, MG)
 Brazil (ES)
 Brazil (MA)
 Brazil (PA, RO, MT, MG), Bolivia (CO, SC), eEcuador, Peru
 Brazil (MA, PI, MS)
 Brazil (MG), Peru, Bolivia (SC)
 Brazil (GO, PN, MS, SP), Bolivia (SC)
 Bolivia (SC)

Ataxia Haldeman, 1847: 56

- Stenidea* Haldeman, 1847: 373 (not Mulsant, 1847)
Stenosoma LeConte, 1852: 158 (not Mulsant, 1839)
Proecha Thomson in Chevrolat, 1862: 252
Esthlogena Bates, 1866: 289 (not Thomson, 1864)
Parysatis Thomson, 1868: 118
Parepectasis Bruch, 1926: 345
acutipennis (Thomson, 1868: 111)
albisetosa Breuning, 1940: 38
alboscutellata Fisher, 1926: 3
alpha Chemsak & Noguera, 1993: 91
arenaria Martins & Galileo, 2013: 321
arizonica Fisher, 1920: 158
brunnea Champlain & Knull, 1926: 206
camiriensis Galileo & Santos-Silva, 2016: 82
canescens (Bates, 1880: 113)
cayennensis Breuning, 1940: 152
cayensis Chemsak & Feller, 1988: 182
cineracea Galileo & Martins, 2007: 205
crassa Vitali, 2007: 50
crypta (Say, 1831: 5)
 annulata Fabricius, 1801: 326 (not Fabricius, 1792)
 sordida Haldeman, 1847: 56
cylindrica Breuning, 1940: 39
estoloides Breuning, 1940: 39
falli Breuning, 1961: 225
 sulcata Fall, 1907: 84
fulvifrons (Bates, 1885: 346)
haitiensis Fisher, 1932: 73
heppneri Wappes, Galileo & Santos-Silva, 2017: 95
hovorei Lingafelter & Nearns, 2007: 184
hubbardi Fisher, 1924: 253
 crypta Riley, 1880: 271 (not Say, 1832)
illita (Bates, 1885: 347)
lineata (Fabricius, 1792: 314)
luteifrons (Bruch, 1926: 345)
 strandi Breuning, 1940: 40
mucronata (Bates, 1866: 289)
 linearis Bates, 1866: 290
nivisparsa (Bates, 1885: 346)
obscura (Fabricius, 1801: 307)
 sulcata Bates, 1866: 290
 collaris Thomson, 1868: 119

Brazil (RJ-RS)
 Brazil (BA, CE, PE)
 Cuba, Puerto Rico, Virgin Islands
 Mexico (SI, JA)
 Brazil (BA, PB)
 swUSA (AZ), Mexico (BC)
 cUSA (MN-IL, TX)
 Bolivia (SC)
 Mexico (YU), Honduras
 French Guiana
 Belize (Twin Cays)
 Bolivia (SC)
 Jamaica
 eUSA-Mexico

Colombia
 Brazil (SP)
 sUSA (Fla)

Costa Rica, Panama
 Haiti
 Panama
 Haiti, Dominican Republic
 swUSA (AZ-AR, TX, CO), Mexico

Guatemala
 Mexico (VC)-Argentina, Bolivia (SC), Brazil (MA), Paraguay (Cordillera)
 Brazil (MS), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina

Panama, Suriname, French Guiana, Brazil (AM, MA, PA, ES, RO, MT),
 Bolivia (SC)
 Honduras, Costa Rica, Panama
 French Guiana, Brazil (AM, AP, MA), eEcuador,
 Peru, Bolivia (PN)

<i>flaviceps</i> Breuning, 1942: 137	
obtusa (Bates, 1866: 291)	Brazil (ES-SC), Bolivia (SC)
<i>brunnipes</i> Thomson, 1868: 122	
operaria Erichson in Schomburg, 1848: 574	Mexico (VC)-Brazil, Paraguay (Canindeyú)
<i>nigritarsis</i> Thomson, 1868: 120	
<i>lineata</i> Aurivillius, 1922: 292	
<i>flavescens</i> Bates, 1880: 112	
parva Galileo & Martins, 2011: 179	Brazil (CE, PB)
perplexa (Gahan, 1892: 258)	Mexico (MO, GR, PU)
piauiensis Martins & Galileo, 2012: 559	Brazil (PI)
prolixa (Bates, 1866: 291)	Brazil (RJ)
rufitarsis (Bates, 1880: 112)	Nicaragua
setulosa Fall, 1907: 84	Mexico (BC)
spinicauda Schaeffer, 1904: 224	sUSA (FL), Cuba, Bahamas, Jamaica
<i>stehliki</i> Chemsak, 1969: 187	
spinipennis Chevrolat, 1862: 252	Cuba, Puerto Rico, St Thomas
uniformis Fisher, 1926: 3	Trinidad
variegata Fisher, 1925: 1	Cuba, Jamaica
yucatana Breuning, 1940: 39	Mexico (YU)
Catafimbría Aurivillius, 1922: 260	
<i>Fimbria</i> Belon, 1896: 387 (not Boheman, 1861)	
<i>boliviiana</i> (Belon, 1896: 388)	Bolivia
Cryptocranium Lacordaire 1830: 184	
<i>Ornatodesisa</i> Breuning, 1961: 18	
<i>cazieri</i> Lane, 1958: 6	Brazil (PA, GO), Peru, Bolivia (SC), Paraguay
<i>pulchra</i> Breuning, 1961: 19	
<i>gounellei</i> Breuning, 1980: 68	
<i>laterale</i> Audinet-Serville, 1835: 76	Brazil (PE, MG-SC), Bolivia
Emphytoecia Fairmaire & Germain, 1860: 529	
<i>Amphytoecia</i> Thomson, 1861: 383	
<i>Emphytoecides</i> Breuning, 1942: 174	
<i>alboliturata</i> (Blanchard in Gay, 1851: 520)	Chile
<i>camousséighti</i> Cerdá, 1995: 77	Chile
<i>dimidiata</i> (Blanchard in Gay, 1851: 521)	Chile
<i>dimidiata</i> m. <i>vitticollis</i> Breuning, 1947: 61	
<i>elquiensis</i> Cerdá, 1995: 79	Chile
<i>lineolata</i> (Blanchard in Gay, 1851: 519)	Chile
<i>lineolata</i> Breuning, 1942: 175	
<i>niveopicta</i> Fairmaire & Germain, 1864: 390	Chile
<i>sutura-alba</i> Fairmaire & Germain, 1860: 531	Chile
<i>suturella</i> (Blanchard in Gay, 1851: 518)	Chile
Emphytoeciosoma Melzer, 1934: 96	
<i>daguerrei</i> Melzer, 1934: 97	Argentina (BA), Uruguay
<i>flavum</i> Martins, Santos-Silva & Galileo, 2015: 102	Peru
Epectasis Bates, 1866: 294	
<i>hiekei</i> Breuning, 1974: 157	Mexico (VC), Honduras
<i>juncea</i> (Newman, 1840: 13)	Mexico (VC)-Panama, French Guiana, Brazil, Ecuador, Peru, Bolivia (SC)
<i>attenuata</i> Bates, 1866: 294	
<i>grosssepunctata</i> Breuning, 1942: 175	
<i>junceoides</i> Breuning, 1961: 25	Brazil (AM)
<i>mexicana</i> Breuning, 1954: 6	Mexico, Colombia
<i>panamensis</i> Breuning, 1974: 157	Panama
<i>rotundipennis</i> Breuning, 1943: 63	Brazil (ES, MA)
<i>similis</i> Gahan, 1895: 126	W Indies (Lesser Antilles)

Esaete Galileo & Martins, 2002: 15		
rufulus Galileo & Martins, 2002: 15	Brazil (ES, BA)	
Esthlogena (Esthlogena) Thomson, 1864: 107		
<i>Hebestola</i> Thomson, 1857: 302 (not Haldeman, 1847; not Blanchard in Gay, 1851)		
albisetosa Bates, 1880: 113	Mexico-Honduras	
albolineata (Breuning, 1940: 40)	Guyana, French Guiana, Brazil (AM)	
amaliae Galileo & Martins, 2011: 184	Guatemala	
brunnescens Breuning, 1940: 41	Colombia	
<i>brunescens</i> Breuning, 1961: 35		
chicacaoensis Galileo & Martins, 2011: 184	Guatemala	
comata (Thomson, 1857: 303)	Brazil (BA, ES), Uruguay	
crassa Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015: 399	Mexico (HI), Guatemala	
dissimilis Galileo & Martins, 2011: 186	Peru (Cusco)	
foveolata Aurivillius, 1920: 381	Bolivia (SC)	
glaucipennis Thomson, 1868: 121	Brazil	
guatemalena Bates, 1885: 348	Guatemala	
lanata Breuning, 1940: 152	Brazil	
maculifrons Thomson, 1868: 120	Brazil (BA, RJ, SP), Paraguay	
mirandilla Bates, 1885: 348	Guatemala, Panama	
nigrosuturalis Galileo & Martins, 2011: 183	Mexico (CO), Panama	
porosa Bates, 1872: 200	Mexico (VC)-Panama	
porosoides Breuning, 1969: 188	Brazil (BA)	
setosa Galileo, Bezark & Santos-Silva, 2016: 14	Ecuador	
spinipennis Breuning, 1942: 137	Brazil (SC)	
spinosa Breuning, 1954: 6	Guatemala	
Esthlogena (Pseudotaxia) Breuning, 1940: 152		
bella Galileo, Martins, Le Tirant & Santos-Silva, 2014: 10	Peru	
obliquata Breuning, 1940: 152	Brazil	
proletaria Thomson, 1868: 121	Venezuela, Peru	
Esthlogenopsis Breuning, 1942: 138		
atlantica Monné & Monné, 2006: 491	Brazil (BA, ES, MG, RJ)	
ochreoscutellaris Breuning, 1942: 138	Brazil (GO), Bolivia (BN, SC)	
Ophthalmocydrus Aurivillius, 1925: 513		
<i>Kuauna</i> Martins & Galileo, 2009: 531		
<i>semiorbifer</i> Aurivillius, 1925: 513	Colombia, Venezuela	
<i>schmidti</i> Martins & Galileo 2009: 531		
Parepectasoides Breuning, 1979: 47		
<i>Proxepectasis</i> Monné & Giesbert, 1992: 252		
<i>Parepectasis</i> Breuning, 1974: 159 (not Bruch, 1926)		
<i>boliviiana</i> (Breuning, 1974: 159)	Brazil (ES), Bolivia (SC)	
Proanobrium Roguet, 2023: 79		
<i>patawaense</i> Roguet, 2023: 79	French Guiana (Kaw)	
Pteroplius Lacordaire, 1830: 183		
<i>Pteroplia</i> Thomson, 1861: 73		
<i>acuminatus</i> Audinet-Serville, 1835: 66	Brazil (BA, ES, RJ)	
Rhaphiptera Audinet-Serville, 1835: 66		
<i>affinis</i> Thomson, 1868: 116	Brazil (ES, RJ-RS), Paraguay	
<i>albicans</i> Breuning, 1940: 152	Brazil (ES)	
<i>albipennis</i> Breuning, 1947: 51	Brazil (BA, MG)	
<i>alvarengai</i> Fragoso & Monné, 1984: 1081	French Guiana, Brazil (MT)	
<i>annulicornis</i> Gounelle, 1908: 13	Brazil (GO, MT, MG)	

apeara Galileo & Martins, 2011: 179	Brazil (BA)
avicenniae Dalens & Tavakilian, 2007: 6	French Guiana, Brazil (PA)
boliviiana Galileo & Martins, 2007: 205	Bolivia (SC)
candicans Gounelle, 1908: 16	Brazil (PE)
clarevestita Tippmann, 1953: 359	Brazil (ES, SP-SC)
delmari Nascimento & Bravo, 2014: 88	Brazil (BA)
durantoni Tavakilian & Touroult, 2007: 2	French Guiana
elegans Breuning, 1961: 11	Brazil (GO)
gahani Gounelle, 1908: 15	Brazil (RJ)
<i>planipennis</i> Zajciw, 1960: 144	
lavaissierorum Dalens & Tavakilian, 2007: 3	French Guiana
melzeri Fragoso & Monné, 1984: 1082	Brazil (BA)
nodifera Audinet-Serville, 1835: 66	Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
obtusipemis Melzer, 1935: 188	Brazil (ES, RJ)
oculata Gounelle, 1908: 16	Brazil (GO, MA, PB-SP), Bolivia (SC), Argentina
<i>oculata</i> var. <i>gounellei</i> Breuning, 1961: 16	
pallens Gounelle, 1908: 15	Brazil (MG, SP, PR)
punctulata Thomson, 1868: 117	Brazil (ES, RJ)
rixator Thomson, 1868: 117	French Guiana, Brazil (PA, MT, ES)
<i>americanus</i> Schoenherr, 1817: 363	
<i>notata</i> Voet, 1778: 16	
roppai Fragoso & Monné, 1984: 1082	Brazil (AM)
scrutator Thomson, 1868: 118	Panama, French Guiana, Peru
seabrai Fragoso & Monné, 1984: 1080	Brazil (ES)
tavakilianni Fragoso & Monné, 1984: 1082	French Guiana
triangulifera Lane, 1974: 97	Brazil (ES)

Raphipteroides Touroult & Tavakilian, 2007: 14
apicalis Touroult & Tavakilian, 2007: 14

French Guiana, Brazil

Trichepectasis Breuning, 1940: 213
rufescens Breuning, 1940: 213

Brazil (MG, RJ)

Saperdini Mulsant, 1839: 181
Phytoeciini Mulsant, 1839: 191
Obereiini Thomson, 1864: 117

Mecas LeConte, 1852: 155

Stenostola LeConte, 1852: 154 (not Mulsant, 1839)	
albovitticollis Breuning, 1955: 146	Mexico
ambigena Bates, 1881: 203	Mexico (DU-ME)
<i>pseudambigena</i> Breuning, 1955: 147	
bicallosa Martin, 1924: 244	wNamer-CO, Mexico (BC)
cana cana (Newman, 1840: 12)	seUSA (FL)
subsp. saturnina (LeConte, 1859: 21)	scUSA-TX, Mexico
<i>inornata</i> Packard, 1871: 594 (not Say, 1824)	
<i>brevicollis</i> Casey, 1913: 362	
<i>concolor</i> Kirk & Balsbaugh, 1975: 100	
cineracea Casey, 1913: 360	Canada, seUSA-AZ, CO, Mexico
<i>bicallosa</i> Breuning, 1955: 140 (not Martin, 1924)	
cinerea (Newman, 1840: 13)	Mexico
<i>senescens</i> Bates, 1881: 203	
<i>rubripes</i> Bates, 1881: 203	
<i>inornata</i> Gahan, 1888: 300 (not Say, 1824)	
<i>rubripes</i> m. <i>callosoreducta</i> Breuning, 1955: 143	
cirrosa Chemsak & Linsley, 1973: 171	Mexico (GU, QE)
confusa Chemsak & Linsley, 1973: 163	scUSA (KS-TX)
<i>inornata</i> Townsend, 1884: 222 (not Say, 1824)	
femoralis (Haldeman, 1847: 59)	seUSA
humeralis Chemsak & Linsley, 1973: 172	Mexico (JA)
linsleyi Knoll, 1974: 130	swUSA (TX)

marginella LeConte, 1873: 239	seUSA-NM
marmorata Gahan, 1892: 268	Mexico (PU, JA, SI, GR, OA)
menthae Chemsak & Linsley, 1973: 174	swUSA (AZ), Mexico
<i>marginella</i> Linsley, Knoll & Statham, 1961: 32 (not LeConte, 1873)	
obereoides Bates, 1881: 204	Mexico-Honduras
<i>laminata</i> Bates, 1881: 204	
m. <i>rufobasalis</i> Breuning, 1955: 150	
m. <i>discopunctata</i> Breuning, 1955: 150	
m. <i>discoimpunctata</i> Breuning, 1955: 150	
pergrata (Say, 1824: 407)	sc-seUSA-NM, Mexico
<i>gentilis</i> LeConte, 1852: 154	
<i>discovittata</i> Breuning, 1955: 143	
m. <i>semiruficollis</i> Breuning, 1955: 145	
skillmani Santos-Silva & Androw, 2022: 6	Mexico (Jalisco)

Oberea Mulsant, 1839: 194

<i>Isosceles</i> Newman, 1842: 318	
<i>Amaurostoma</i> Mueller, 1906: 223	
affinis Dejean, 1835: 155	eNorth America
caseyi Plavilstshikov, 1926: 64	eNorth America
<i>ferruginea</i> Casey, 1913: 366	
<i>canadensis</i> Fisher, 1946: 56	
<i>quadricallosa</i> Linsley & Chemsak, 1995: 226 (not LeConte, 1874)	
<i>schaumi</i> Linsley & Chemsak, 1995: 229 (part) (not LeConte, 1852)	
<i>myops</i> Linsley & Chemsak, 1995: 244 (not Haldeman, 1847)	
deficiens Casey, 1924: 296	neNorth America
<i>tripunctata</i> Linsley & Chemsak, 1995: 242 (not Swederus, 1787)	
delongi Knoll, 1928: 12	neUSA
m. <i>anteruficollis</i> Breuning, 1962: 224	
erythrocephala (Schrank, 1776: 67)	Europe, introduced and established in central U.S.
<i>taygetana</i> Pic, 1901: 27	
flavipes Haldeman, 1847: 57	neNorth America-Manitoba
gracilis (Fabricius, 1801: 324)	eNorth America (Atlantic Coast)
myops Haldeman, 1847: 57	eN Amer (Manitoba, Ont-GA)
ocellata Haldeman, 1847: 56	eUSA-TX, ND
var. <i>discoidea</i> Horn, 1878: 47	
<i>plagiata</i> Casey, 1913: 371	
oculaticollis Say, 1824: 406	cNorth America (Manitoba-TX)
<i>brooksi</i> Wallis, 1926: 94	
pallida Casey, 1913: 366	neNorth America
<i>praelonga</i> Linsley & Chemsak, 1995: 246 (not Casey, 1913)	
perspicillata Haldeman, 1847: 57	eNorth America-UT, TX
<i>bimaculata</i> Horn, 1878: 46 (not Olivier, 1795)	
var. <i>tripunctata</i> Horn, 1878: 46	
<i>bipunctata</i> Creutzer, 1896: pl.16	
<i>basalis</i> LeConte, 1852: 153	
<i>texana</i> Horn, 1878: 47	
<i>montana</i> Casey, 1913: 369	
<i>filum</i> Casey, 1913: 369	
<i>delicatula</i> Casey, 1913: 368	
<i>exilis</i> Casey, 1913: 368	
<i>iowensis</i> Casey, 1913: 370	
<i>insignis</i> Casey, 1913: 370	
m. <i>insignior</i> Breuning, 1962: 231	
<i>umbra</i> Casey, 1913: 370	
<i>dolosa</i> Casey, 1913: 368	
<i>flavocephala</i> Blatchley, 1922: 32	
m. <i>submandarina</i> Breuning, 1962: 229	
m. <i>basicollis</i> Breuning, 1962: 230	
m. <i>bicallosicollis</i> Breuning, 1962: 232	
praelonga Casey, 1913: 367	neNorth America
<i>tripunctata</i> Dillon & Dillon, 1961: 654 (not Swederus, 1787)	

quadricalllosa LeConte, 1874: 68	wNorth America-CO, NV
<i>schaumii</i> Garnett, 1918: 284 (not LeConte, 1852)	
m. <i>infrarufa</i> Breuning, 1962: 223	
ruficollis (Fabricius, 1792: 311)	eUSA
<i>plumbea</i> Olivier, 1800: 21	
<i>bicolor</i> Megerle, 1804: 11	
<i>tibialis</i> Haldeman, 1847: 57	
<i>rufolineata</i> Breuning, 1962: 227	
schaumi LeConte, 1852: 153	eNorth America-TX, Alberta
<i>pruinosa</i> Casey, 1913: 365	
<i>quadricalllosa cylindricollis</i> Casey, 1924: 295	
<i>schaumi</i> Linsley & Chemsak, 1995: 229 (part) (not LeConte, 1852)	
<i>wapleri</i> Chevrolat, 1853: 420	
m. <i>subcylindricollis</i> Breuning, 1962: 223	
m. <i>vittipennis</i> Breuning, 1962: 224	
tripunctata (Swederus, 1787: 197)	eNorth America-Manitoba, TX
<i>mandarina</i> Fabricius, 1801: 321	
<i>amabilis</i> Haldeman, 1847: 57	
<i>tripunctata intermedia</i> Casey, 1913: 367	
<i>tripunctata appalachiana</i> Casey, 1913: 367	
m. <i>subexilis</i> Breuning, 1962: 228	
m. <i>subdeficiens</i> Breuning, 1962: 229	
ulmicola Chittenden, 1904: 4	neNorth America
<i>ocellata</i> Linsley & Chemsak, 1995: 233 (not Haldeman, 1847)	
Pannychella Gilmour, 1962: 137	
<i>callicera</i> (Bates, 1881: 206)	Mexico
Pannychis Thomson, 1864: 127	
<i>sericeus</i> (Thomson, 1864: 127)	Mexico (CHA, JA, GR, VC, MI, PU, OA)
<i>ducalis</i> Bates, 1881: 205	
Pseudolinda Breuning, 1954: 562	
<i>quinquepunctata</i> (Bates, 1881: 202)	Mexico (OA, TL, CHS), Guatemala, Honduras
Saperda (Compsidia) Mulsant, 1839: 185	
<i>moesta</i> LeConte, 1850: 234	eNorth America
subsp. <i>tulari</i> Joutel, 1904: 70	wNorth America
Saperda (Saperda) Fabricius, 1775: 184	
<i>Anaarea</i> Mulsant, 1839: 184	
<i>Amilia</i> Mulsant, 1863: 376	
<i>Argalia</i> Mulsant, 1863: 381	
<i>Lopezcolonia</i> Alonso-Zarazaga, 1998: 131	
<i>calcarata</i> Say, 1824: 408	North America
<i>adspersa</i> LeConte, 1850: 234	
<i>candida</i> Fabricius, 1787: 147	eNorth America
<i>bivittata</i> Say, 1824: 409	
<i>bipunctata</i> Hopping, 1925: 208	
<i>cretata</i> Newman, 1838: 395	eNorth America
<i>discoidea</i> Fabricius, 1798: 147	eNorth America
<i>fuscipes</i> Say, 1827: 273	
<i>fuscipes</i> var. <i>dorsalis</i> Haldeman, 1847: 56	
<i>fayi</i> Bland, 1863: 320	neNorth America
m. <i>imaculipennis</i> Breuning, 1952: 167	
<i>shoemakeri</i> Davis, 1923: 97	
<i>horni</i> Joutel, 1902: 33	wNorth America (Pacific Coast, ID)
<i>uteana</i> Casey, 1924: 294	
<i>imitans</i> Joutel, 1904: 58	neNorth America

inornata Say, 1824: 107	eNorth America-ID, AZ
<i>concolor</i> LeConte, 1852: 163	
<i>concolor</i> var. <i>unicolor</i> Joutel, 1904: 16	
<i>mecasoides</i> Casey, 1913: 359	
lateralis Fabricius, 1775: 185	eNorth America-TX, ND
<i>abbreviatus</i> Fitch, 1858: 61	
<i>suturalis</i> Fitch, 1858: 61	
var. <i>connecta</i> Joutel, 1904: 60	
var. <i>disconotata</i> Pic, 1907: 152	
m. <i>transeuns</i> Breuning, 1952: 165	
mutica Say, 1824: 409	eNorth America
obliqua Say, 1826: 274	eNorth America
puncticollis Say, 1824: 406	eNorth America
<i>trigeminata</i> Randall, 1838: 43	
tridentata Olivier, 1800: 30	eNorth America-TX, ID
var. <i>dubiosa</i> Haldeman, 1847: 55	
<i>intermedia</i> Fitch, 1858: 60	
<i>rubronotata</i> Fitch, 1858: 60	
<i>trifasciata</i> Casey, 1913: 359	
var. <i>disconotata</i> Pic, 1907: 152	
vestita Say, 1824: 290	eNorth America
<i>atkinsoni</i> Curtis, 1829: pl.275	
<i>immaculata</i> Breuning, 1976: 740	

Tapeinini Thomson 1857: 41

Tapeina Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828: 545

<i>Eurycephalus</i> Gray in Griffith, 1831: pl. 65, fig. 5	
<i>Tapina</i> Gemminger & Harold, 1873: 3068	
bicolor Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828: 546	Brazil (RJ)
coronata coronata Lep. & Aud-Serv in Latreille, 1828: 546	Brazil (RJ)
<i>picea</i> Lepeletier & Aud-Serv in Latreille, 1828: 546	
<i>niger</i> Gray in Griffith, 1831: pl. 65, fig. 5	
<i>diadema</i> Gemminger, 1873: 146	
subsp. integra Marinoni, 1972: 20	Brazil, Paraguay, Argentina
dispar Lepeletier & Audinet-Serville, 1828: 546	South America
erectifrons erectifrons Thomson, 1857: 43	Colombia, Venezuela
<i>coronata</i> Gerstaecker, 1858: 329 (not Lepeletier & Aud-Serv, 1828)	
subsp. amazona Marinoni, 1972: 55	Peru, Brazil (AM, PA, AC)
subsp. avuncula Marinoni, 1972: 53	Venezuela, French Guiana
hylaeana Marinoni, 1972: 34	Brazil (AM)
<i>dispar</i> Bates, 1866: 196 (not Lepeletier & Aud-Serv, 1828)	
melzeri Zajciw, 1966: 373	Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
paulista Marinoni, 1972: 37	Brazil (SP), Bolivia (SC)
rubronigra Marinoni, 1972: 39	Brazil (AC, RO, MT), Bolivia (SC)
rudifrons Marinoni, 1972: 30	Brazil, Bolivia (SC, TR), Paraguay, Argentina
transversifrons transversifrons Thomson, 1857: 44	eMexico (VC)-Honduras
subsp. brevifrons Chemsak & Linsley in Marinoni, 1972: 64	wMexico (SI, JA)
subsp. centralis Marinoni, 1972: 62	Nicaragua-Panama, Venezuela
<i>costaricensis</i> Breuning, 1974: 162	

Tetraopini Thomson, 1861: 66

Mecasoma Chemsak & Linsley, 1974: 183

validicornis (Bates, 1885: 426) Mexico (JA, OA)

Phaea Newman, 1840: 13

<i>Oberopa</i> Haldeman, 1847: 373	
<i>Lamprocleptes</i> Thomson, 1857: 64	
acromela Pascoe, 1858: 256	Mexico (VC)

andrewsi Chemsak, 1999: 45	eEcuador
astatheoides Pascoe, 1866: 289	Colombia
var. <i>apicalis</i> Aurivillius, 1923: 478	
aurantia Wappes & Santos-Silva, 2021: 4	Mexico (Chiapas)
beierli Chemsak, 1999: 46	Honduras, Nicaragua
biplagiata Chemsak, 1977: 270	Mexico, Guatemala
brevicornis Chemsak, 1999: 47	Venezuela, Colombia
bryani Chemsak, 1999: 48	Mexico (CH-JA)
canescens (LeConte, 1852: 157)	wcUSA (KS, CO, NM)
carnelia Chemsak & Linsley, 1988: 137	Mexico (JA)
chemsaki Toledo, Martinez & Bezark, 2016: 85	Mexico (CHS)
coccinea Bates, 1866: 367	Brazil (PA), Bolivia (SC), Paraguay
copei Chemsak, 1999: 51	Costa Rica
crocata Pascoe, 1866: 288	Panama, Colombia
elegantula Melzer, 1933: 381	Costa Rica
erinae Chemsak, 1999: 53	Mexico (VC)
eyai Chemsak, 1999: 53	Mexico (JA)
flavovittata Bates, 1881: 197	Mexico (MI, NA, VC)-Costa Rica
giesberti Chemsak, 1999: 55	Guatemala to Panama
haleyae Chemsak, 1999: 56	Mexico (CH)
hatsueae Chemsak, 1999: 57	Costa Rica
hirsuticollis Kasatkin 2020: 53	Costa Rica
hoegei Bates, 1881: 198	Mexico (JA, OA), Costa Rica (GU)
<i>latifrons</i> Chemsak, 1977: 271	
hovorei Chemsak, 1999: 58	Costa Rica, Panama
howdenorum Chemsak, 1999: 59	Panama
janzeni Chemsak, 1999: 60	Costa Rica, Panama
johni Chemsak, 1999: 61	Panama
juanitae Chemsak & Linsley, 1988: 138	Mexico (JA, GR)
kaitlinae Chemsak, 1999: 62	Mexico (SI)
kellyae Chemsak, 1999: 63	Mexico (OA, CH), Guatemala-Costa Rica
lateralis Bates, 1881: 196	Mexico (MO, VC)-Costa Rica
laurieae Chemsak, 1999: 65	Mexico (MO, GU, CM)
lawi Chemsak, 1999: 65	Costa Rica, Panama
lingafelteri Heffern, Santos-Silva & Nascimento, 2018: 530	Nicaragua
linsleyi Chemsak, 1999: 66	Mexico (CM, VC)
maccartyi Chemsak, 1999: 67	Mexico (JA, GU, CH)
mankinsi Chemsak & Linsley, 1979: 272	Guatemala-Honduras
mariae Chemsak, 1999: 68	Guatemala
marthae Chemsak, 1977: 271	Mexico (SI)
maryannae Chemsak, 1977: 272	Mexico (SI, MO, JA, GR, CM)
maxima Bates, 1881: 199	Mexico (JA)
mehli Kasatkin 2020: 55	wEcuador
miniata Pascoe, 1858: 256	Mexico (CHS)-Venezuela
<i>lineola</i> Bates, 1872: 228	
mirabilis Bates, 1874: 232	Mexico (JA)-Costa Rica
monostigma (Haldeman, 1847: 57)	eUSA
<i>jucunda</i> LeConte, 1862: 40	
<i>expurgata</i> Casey, 1913: 386	
nigripennis Bates, 1881: 196	Guatemala
nigromaculata Bates, 1881: 199	Mexico (YU)
noguerai Chemsak, 1999: 74	Mexico (OA, CH)
paralella Toledo, Martinez & Bezark, 2016: 85	Mexico (Morelos)
phthisica Bates, 1881: 197	Mexico (ME)-Costa Rica, Panama
<i>auricapilla</i> Bates, 1885: 425	
<i>vittulata</i> Melzer, 1934: 240	
<i>macilenta</i> Bates, 1881: 197	
quadrimaculata Wappes & Santos-Silva, 2021: 2	Mexico (Chiapas, Oaxaca)
rosea Bates, 1885: 425	Costa Rica, Panama
rubella Bates, 1881: 198	Mexico-Costa Rica
<i>nevermanni</i> Melzer, 1932: 236	
rufiventris Bates, 1872: 228	Mexico (SI-CH)

saperda Newman, 1840: 14	Mexico (SLP, OA, VC), Guatemala, Belize, Honduras
<i>entomologorum</i> Thomson, 1857: 65	
scuticollis Bates, 1872: 227	Nicaragua, Costa Rica, Panama
<i>schildi</i> Melzer, 1934: 240	
semirufa Bates, 1872: 228	Mexico, Guatemala
<i>scapularis</i> Bates, 1881: 198	
sharonae Chemsak, 1999: 81	Mexico (CH)
sherylae Chemsak, 1999: 81	Costa Rica
signaticornis Melzer, 1932: 235	Costa Rica
sondenegro Botero, Ahumada-C. & Navas, 2021: 416	Colombia (Bolivar)
tavakiliani Wappes & Santos-Silva, 2021: 7	Mexico (Puebla, Guerrero, Chiapas)
tenuata Bates, 1872: 228	Mexico (MO, GU, OA)
<i>unicolor</i> Gahan, 1892: 267	
tomkovichi Kasatkina, 2015: 390	Argentina
tricolor Bates, 1881: 199	Mexico (TA, SLP), Guatemala
turnbowi Chemsak, 1999: 84	Panama
vitticollis Bates, 1872: 228	Mexico (MO)
wappesi Chemsak, 1999: 86	Mexico (CH)
 Tetraopes Dalman in Schoenherr, 1817: 401	
annulatus LeConte, 1847: 93	Canada (Alberta)-swUSA (SD, TX, AZ)
<i>canescens</i> LeConte, 1852: 158	
<i>vestitus</i> Casey, 1913: 378	
<i>canescens fontinalis</i> Casey, 1913: 378	
<i>uteanus</i> Casey, 1913: 378	
<i>huetheri</i> Skillman, 2007: 1	
basalis LeConte, 1852: 158	wUSA (CA, OR)
<i>mancus</i> LeConte, 1859: 81	
<i>omissus</i> Casey, 1913: 377	
<i>coccineus</i> Casey, 1913: 382	
<i>obsoletus</i> Casey, 1913: 382	
<i>junctus</i> Casey, 1913: 380	
<i>latior</i> Casey, 1924: 296	
batesi Chemsak, 1963: 28	Mexico (OA)
cleroides Thomson, 1861: 66	Mexico (JA-OA)
comes Bates, 1881: 200	Mexico (CHS, OA)-Costa Rica
crassus Chemsak & Noguera, 2004: 237	Mexico (JA)
crinitus Chemsak & Noguera, 2004: 238	Mexico (NA, SI)
discoideus LeConte, 1858: 26	swUSA (CO, TX, AZ, CA), Mexico, Honduras
<i>rubrocinereus</i> Thomson, 1861: 67	
<i>nanulus</i> Casey, 1913: 376	
<i>nigricollis</i> Casey, 1913: 376	
elegans Horn, 1894: 404	Mexico (BC)
femoratus LeConte, 1847: 93	ecUSA (OH)-wNorth America, Mexico
<i>oregonensis</i> LeConte, 1854: 19	
<i>collaris</i> Horn, 1878: 49	
<i>nigripes</i> Casey, 1913: 377	
<i>vegasensis</i> Casey, 1913: 380	
<i>velutinus</i> Casey, 1913: 380	
<i>robustus</i> Casey, 1913: 381	
<i>brevisetosus</i> Casey, 1913: 381	
<i>punctipennis</i> Casey, 1913: 383	
<i>atrisetosus</i> Casey, 1913: 383	
<i>femoratus amnicola</i> Casey, 1913: 384	
<i>femoratus monticola</i> Casey, 1913: 384	
<i>spissicornis</i> Casey, 1913: 384	
<i>ruber</i> Casey, 1913: 384	
<i>fortis</i> Casey 1913: 384	
<i>caseyi</i> Aurivillius, 1923: 575	
ineditus Chemsak & Giesbert, 1986: 38	Mexico (JA, CHS, CM)
linsleyi Chemsak, 1963: 31	swUSA (TX, AZ, NM)
mandibularis Chemsak, 1963: 47	swUSA (OK, TX)

melanurus Schoenherr, 1817: 401	eUSA
<i>canteriator</i> Drapiez, 1819: 47	
<i>arator</i> Germar, 1823: 486	
<i>tornator</i> Stephens, 1829: 413 (not Fabricius, 1775)	
paracomes Chemsak, 1963: 26	Guatemala-Costa Rica
pilosus Chemsak, 1963: 40	wcUSA (NE, CO, OK, TX)
quinquemaculatus Haldeman, 1847: 53	eNorth America-swUSA (TX)
<i>quadrimaculatus</i> Leng & Hamilton, 1896: 160	
skillmani Chemsak & Noguera, 2004: 240	swUSA (AZ)
subfasciatus Bates, 1881: 201	Mexico
var. <i>nigripes</i> Bates, 1881: 201	
sublaevis Casey, 1913: 382	swUSA (CA, AZ)
<i>sandix</i> Casey, 1914: 370	
tetraphthalmus (Forster, 1771: 41)	eNorth America
<i>tetraophthalmus</i> Provancher, 1877: 637	
<i>tornator</i> Fabricius, 1775: 176	
<i>fornator</i> Fabricius, 1787: 141	
<i>tredecimpunctatus</i> Drapiez, 1820: 121	
<i>tetraphthalmus iowensis</i> Casey, 1913: 386	
<i>humeralis</i> Casey, 1913: 379	
texanus Horn, 1878: 49	swUSA (OK, TX, AK), Mexico
thermophilus Chevrolat, 1861: 190	swUSA (TX), Mexico (OA, VC)-Nicaragua
thoreyi Bates, 1881: 201	Mexico (GR, PU, OA, VC)
umbonatus LeConte, 1852: 156	Mexico (NA-VC), Nicaragua, Costa Rica (GU, LI)
varicornis Laporte, 1840: 487	Mexico (MI-VC)
<i>cordifer</i> Imhoff, 1856: 177	
<i>undecimpunctatus</i> Thomson, 1857: 61	

Tetrops Stephens, 1829: 16**praeustus** (Linnaeus, 1758: 641)

Europe, nAfrica (introduced Canada (NS) & eUS)

Xenofreini Bates 1885: 373**Curiofrea** Galileo & Martins, 1999: 96**curiosa** Galileo & Martins, 1999: 97

Colombia

Oroxenofrea Galileo & Martins, 1999: 95**spiculata** Galileo & Martins, 1999: 96

French Guiana, Brazil (MA, PA), eEcuador

Xenofrea Bates, 1885: 373

<i>Freocoreopsis</i> Teocchi, Sudre & Jiroux 2015: 31	
albofasciata Galileo & Martins, 2001: 61	Brazil (PA, SC)
anomala Bates, 1885: 373	Costa Rica (HE), Panama
anoreina Tavakilian & Néouze, 2006: 281	Venezuela, Brazil, Argentina (MI)
apicalis Melzer, 1931: 3	French Guiana, Brazil, Paraguay
aragua Tavakilian & Néouze, 2006: 274	Venezuela
arcifera Néouze & Tavakilian, 2005: 145	French Guiana, Brazil (AM), Bolivia (SC)
<i>clarkei</i> Galileo & Martins, 2005: 385	
areolata Bates, 1885: 374	Panama
ayri Santos-Silva & Galileo, 2016: 135	Brazil (AM)
basitriangularis Néouze & Tavakilian, 2005: 145	French Guiana
berkovi Néouze & Tavakilian, 2005: 133	French Guiana, Brazil (AM)
bicincta Tavakilian & Néouze, 2006: 275	Brazil
camixaima Galileo & Martins, 2005: 385	Brazil (RO), Bolivia (SC)
cretacea Néouze & Tavakilian, 2005: 132	French Guiana
dechambrei Néouze & Tavakilian, 2005: 148	French Guiana
diagonalis Martins & Galileo, 2010: 690	Brazil (RO)
durantoni Néouze & Tavakilian, 2005: 160	French Guiana, Brazil (AM)
enriquezae Tavakilian & Néouze, 2006: 287	Ecuador
exotica Galileo & Martins, 1999: 97	Colombia, Brazil (MA)

favus Tavakilian & Néouze, 2006: 280	Brazil (PA)
fractanulis Tavakilian & Néouze, 2006: 276	Brazil (SC)
fulgida Galileo & Martins, 2001: 60	French Guiana, Brazil (AM), eEcuador
griseocincta Tavakilian & Néouze, 2006: 273	Brazil (RO)
guttata Galileo & Martins, 2006: 26	Mexico (CH, GR)
hovorei Néouze & Tavakilian, 2005: 140	French Guiana
inermis Néouze & Tavakilian, 2005: 138	French Guiana
larrei Néouze & Tavakilian, 2005: 155	French Guiana
lineatipennis Zajciw, 1961: 222	French Guiana, Brazil (ES)
lupa Tavakilian & Néouze, 2006: 282	Brazil (GO)
magdalenae Néouze & Tavakilian, 2005: 156	French Guiana, Brazil (AM)
mariahelenae Tavakilian & Néouze, 2006: 286	Brazil (SP)
mariae Nascimento et. al. 2020: 9	Brazil (ES)
martinsi Tavakilian & Néouze, 2006: 285	Brazil (Mato Grosso do Sul)
mascara Néouze & Tavakilian, 2005: 134	French Guiana
monnei Tavakilian & Néouze, 2006: 285	Brazil (AM, PA)
morvanae Néouze & Tavakilian, 2005: 147	French Guiana
murina Néouze & Tavakilian, 2005: 144	French Guiana
nana Galileo & Martins, 2005: 387	Bolivia (SC)
obscura Galileo & Martins, 2005: 385	Bolivia (CO, SC), Argentina (ER)
ocellata Tavakilian & Néouze, 2006: 276	Brazil (MG)
peculiaris Martins & Galileo, 2013: 324	Brazil (Piaui)
peruviensis Audureau, 2022: 70	Peru (Pasco)
picta Tavakilian & Néouze, 2006: 275	Brazil (SC)
proxima Néouze & Tavakilian, 2005: 139	French Guiana, Brazil (AM)
pseudomurina Tavakilian & Néouze, 2006: 280	Brazil (GO), Bolivia
puma Néouze & Tavakilian, 2005: 146	French Guiana, Brazil (RO), Bolivia
<i>fasciolata</i> Galileo & Martins, 2005: 384	
punctata Galileo & Martins, 2005: 387	Bolivia (SC)
rogueti Néouze & Tavakilian, 2005: 143	French Guiana
seabrai Tavakilian & Néouze, 2006: 279	Brazil (AM, PA)
senecauxi Néouze & Tavakilian, 2005: 153	French Guiana, wEcuador (Napo), Gabon?
<i>juheli</i> Teocchi, Sudre & Jiroux 2015: 31	
simplicioi Santos-Silva, et. al. 2020: 18	Brazil (Espírito Santo)
soukai Néouze & Tavakilian, 2005: 150	French Guiana
tavakiliani Dalens, Touroult & Giuglaris, 2009: 82	French Guiana
trigonalis Bates, 1885: 373	French Guiana, Peru, Bolivia (SC)
veronicae Dalens, Touroult & Giuglaris, 2009: 81	French Guiana
wappesi Galileo, Martins & Santos-Silva, 2014: 78	Bolivia (SC)
zischkai Galileo & Martins, 2012: 224	eEcuador, Brazil (Rondonia), Bolivia (BN, SC)
zonata Bates, 1885: 373	Costa Rica, Panama, French Guiana, Brazil (PA)

Incertae Sedis (probably Lamiinae)

Lamia annulata Fabricius, 1801: 300	"America meridionalis"
Lamia annulicornis Kirby, 1818: 439	Brazil
Lamia obscura Fabricius, 1798: 144	"America boreali"

References

- ABDULLAH, M. 1968. *Parandra (Neandra) brunnea quebecensis*, a new subspecies of the Parandrinae. **Entomol. Mon. Mag.**, **104**: 75.
- ABREU, R., B.RONCHI-TELES, M. A. MONNÉ & B. VIANEZ. 2009. First record of species of Cerambycidae (Coleoptera) in cardeiro (*Scleronema micranthum*) (Bombacaceae) in the Central Amazon. **Neotropical Entomology** **38**(3): 432-433.
- ACHARD, J. 1910. Description de deux *Callichroma* nouveaux de l'Amérique du Sud. **Bull. Soc. Entomol. Fr.**, 1910: 279-281.
1913. Monographie du genre *Amphionthe* Bates. **Insecta**, **3**: 29-42, 5 figs.
- AGASSIZ, J. L. R. 1846. **Nomenclator Zoologicus, Fasciculus XI: Continens Coleoptera.** 170 pp.
- AIELLO, A. 2015. *Oncideres* Serville (Coleoptera: Cerambycidae) Key to Too Few: 34 Species Lost. **Coleopt. Bull.** **69**(1): 60.
2021. Jaws: A Powerful Trunk-Girdling Longhorned Beetle, *Trachysomus thomsoni* Aurivillius, 1923 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae: Onciderini), in Panama. **Coleop. Bull.** **75**(3): 531-536, 10 figures.
- ALTEN, R. L. 2014. A New Species of *Xylotrechus* (Coleoptera: Cerambycidae: Clytini) from Utah. **Insecta Mundi** **0355**: 1-6, 14 figures.
- ALTEN, R.L., G.R. ALTEN, & T.S.RAMEY. 2009. A new genus and species of Cerambycidae from Utah (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae). Pan-Pac Ent. 85(1): 1-7. 4 figs.
- ALVAREZ-RAMON, O. I., M. PEREZ-DE LA CRUZ, M. A. MAGANA-ALEJANDRO, S. OPORTO-PEREGRINO & J. GERONIMO-TORREZ. 2022. Diversidad y Fluctuacion Anual de Cerambcidos (Coleoptera: Cerambycidae) en una Selva Tropical del Sureste de Mexico. **Acta Biologica Colombiana** **27**(1): 79-87, 3 figures.
- AMITH, J. D. & S. W. LINGAFELTER. 2017. Ethnoentomological and Distributional Notes on Cerambycidae and other Coleoptera of Guerrero and Puebla, Mexico. **Coleopt. Bull.** **71**(2):301-314, 1 figure.
- ANDROW, R.A. & G.D. KEENEY. 1999. New Records of Ohio Long-Horned Beetles (Coleoptera-Cerambycidae). **Great Lakes Ent.** **32** (1-2): 1-7.
- ARAI, H. 2005. **Longhorn beetles of the Amazon I.** Amazon Insectarium. 125 pp. 43 color plates.
- ARAGAO, A.C. & M.A. MONNÉ. 2011. O gênero *Megacyllene* s. str. Casey (Coleoptera, Cerambycidae) na Mata Atlântica: descrição de duas espécies inéditas, chave para identificação e novas ocorrências. **Rev. Bras. Ent.** **55**(2): 159-171, 25 figures.
- ARIGONY, T. H. A. 1970. Notas sobre Parandrinae. I. Redescrição de *Parandra expectata* Lameere, 1902. **Papéis Avulsos Dep. Zool.** **23**(9): 77-82, 2 figs.
1970. Notas sobre Parandrinae. II. Redescrição de *Parandra villei* Lameere, 1885. **Rev. Bras. Entomol.**, **14**(8): 57-62, 7 figs.
1971. Notas sobre Parandrinae. III. Redescrição de *Parandra galapagoensis* Van Dyke, 1953. **Rev. Bras. Entomol.**, **15**(3): 15-20, 15 figs.
1972. Notas sobre Parandrinae. IV. Redescrição e comentários sobre algumas espécies de Zikán, 1948. **Rev. Bras. Entomol.**, **16**(5): 31-48, 49 figs.
1977. Notas sobre Parandrinae. V. Redescrição de *Parandra (Archandra) caspia* Ménétrries, 1832. **Rev. Bras. Entomol.**, **20**(3-4): 159-164, 8 figs.
1978. Revisão do gênero Parandra. I. O subgênero *Hesperandra* Arigony, 1977. **Rev. Bras. Entomol.**, **22**(3-4): 119-159, 64 figs.
1984. O subgênero *Parandra* Latreille, 1804 (Parandrinae): estudo fenético e cladístico de 12 espécies. **Iheringia, Zool.** (64): 87-125, 66 figs.
- ARNETT, R. H. 1962. **The beetles of the United States. (A manual for identification).** xi +1112 pp., Univ. of America Press, Washington.
- ARTIGAS, J. N. 1970. Descripción de la larva y pupa de *Chenoderus testaceus* (Blanchard) **Bol. Soc. Biol. Concepción**, **42**: 245-250, 10 figs.
- ASCUNTAR-OSNAS, O. 2018. A new species and new records of the genus *Oideterus* Thomson, 1857 (Coleoptera: Cerambycidae: Prioninae: Anacolini) from Colombia. **Zootaxa** **4471** (1): 189-194, 3 figures.

- AUDINET-SERVILLE, J. G. 1832. Nouvelle classification de la famille des longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)1: 118-201.
1833. Nouvelle classification de la famille des longicornes (suite). **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)2: 528-573.
1834. Nouvelle classification de la famille des longicornes (suite). **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)3: 5-110.
1835. Nouvelle classification de la famille des longicornes (suite). **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)4: 5-100.
1835. Nouvelle classification de la famille des longicornes (suite et fin). **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)4: 197-228.
- AUDUREAU, A. 2008. Un Nouveau *Pseudodeltaspis* originaire du Nicaragua (Coleoptera_Cerambycidae, Cerambycinae) **Les Cahiers**, (77): 1-4, 5 figs.
2008. Contribution a l'étude des Longicornes de Guyane Française (Addendum à la liste d'Odette Morvan). **Lambillionea**, 108(1): 73-74.
2008. Contribution a la connaissance des Cerambycidae de la réserve privée forestière de Domitila (Nicaragua). **Lambillionea**, 108(3): supplément, p.3-21.
2009. Un nouvel Acanthoderini du Bolivie. **Lambillionea**, CIX (4): 499-500, 2 figures.
2010. Complément a l'inventaire faunistique des Cerambycidae de la réserve privée forestière de Domitila (Nicaragua) avec description de nouvelles espèces (Coleoptera, Cerambycidae). **Les Cahiers Magellanes**, 110: 1-10, 8 figs.
2011. Revision du Genre *Orthomegas* Audinet-Serville, 1832 (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Les Cahiers Magellanes** (N.S.) 6: 63-96, 52 figures.
2012. Notes sur les Onciderini du Pérou (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Onciderini). **Les Cahiers Magellanes** NS 9: 57-64, 6 figures.
2013. Nouvelles espèces d'Acanthocinini néotropicaux (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers Magellanes** NS 11: 32-38, 5 figures.
2013. Un nouvel Onciderini du Pérou (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Lambillionea** CXIII(3): 195-196, 1 figure.
2014. Un nouveau Disteniini du Pérou (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae) **Les Cahiers Magellanes** NS(15): 48-50, 1 figure.
2015. Nouveaux Cerambycinae néotropicaux (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Les Cahiers Magellanes** NS(19): 60-66, 6 figures.
2016. Notes sur les Apomecynini du Pérou (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers Magellanes** NS(23): 60-68, 6 figures.
2017. Notes sur quelques Lamiaires nouveaux ou peu connus (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers Magellanes** N.S. 27: 1-9, 6 figures.
2018. Notes sur quelques Acanthocinini nouveaux ou peu connus (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers Magellanes** NS 30: 14-21, 5 figures.
2020. Un nouveau Desmiphorini du Nicaragua (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers Magellanes** (N. S.) 37: 41-43, 1 figure.
2021. Description d'un Nouveau Genre et de Deux Nouvelles Espèces d'Elaphidiini Thomson, 1864 d'Amérique Centrale (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Rev. Nic. Ent.** 248: 1-14, 9 figures.
2022. Révision du genre *Satipoella* Lane, 1964 et description d'une nouvelle espèce appartenant à ce genre (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers Magellanes**, (NS) 42: 31-37, 6 figures.
2022. Notes sur les Neoibidionini (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Les Cahiers Magellanes**, (NS) 42: 53-63, 5 figures.

2022. Notes sur quelques Colobotheini nouveaux (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers Magellanes, (NS) 43:** 4-11, 4 figures.
2022. Notes sur quelques espèces de lamiaires nouveaux ou peu connus (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) **Les Cahiers Magellanes, (NS) 44:** 69-77, 6 figures.
2023. Le groupe *similis* du genre *Orthomegas* avec description de la femelle d'*Orthomegas frischeiseni* Lackebeck, 1998 (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae, Callipogonini). **Les Cahiers Magellanes NS 46:** 11-17, 9 figures.
2023. Notes sur quelques espèces nouvelles d'Acanthocinini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers Magellanes NS 46:** 100-113, 6 figures.
- AUDUREAU, A. & L.G. BEZARK. 2021. Un nouveau *Tropidion* du Panama (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Les Cahiers Magellanes, (NS) 41:** 49-52, 1 figure.
- AUDUREAU, A. & P. DEMEZ. 2013. Un nouveau *Chorenta* du Perou (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Les Cahiers Magellanes NS 12:** 46-48, 2 figures
2014. Un nouveau *Stultutragus* Clarke, 2010 du Perou (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Les Cahiers Magellanes NS(14):** 12-15, 1 figure.
2015. Nouvelles especes d'Acanthocinini neotropicaux originaire du Perou (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers Magellanes NS (18):** 19-26, 6 figures.
2016. Nouvelles especies d-Hemilophini du Perou (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers Magellanes NS(21):** 38-42, 3 figures.
- AUDUREAU, A. & O MORVAN. 2018. Notes sur quelques Hemilophini nouveaux ou peu connus de Guyane Française (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers Magellanes NS 32:** 1-8, 6 figures.
- AUDUREAU, A. & E. H. NEARNS. 2023. Un nouvel Onciderini Thomson, 1860 d'Argentine (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers Magellanes NS 45:** 42-47, 2 figures.
- AUDUREAU, A. & J-P ROGUET. 2018. Contribution à la Connaissance des Cerambycidae de la Région Nord du Nicaragua (Coleoptera, Cerambycidae). **Les Cahiers Magellanes NS 30:** 56-104, 77 figures.
- AUDUREAU, A. & A.SANTOS-SILVA. 2019. Description of a new genus and two new species of Forsteriini Tippmann, 1960 from Peru (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Zootaxa 4671 (1):** 145-150, 8 figures.
- AURIVILLIUS, C. 1887. Nya Coleoptera Longicornia. **Entomol. Tidskr., 8:** 191-197, 3 figs.
1891. Neue Coleoptera Longicornia. **Entomol. Tidskr., 12:** 97-106, 6 figs.
1893. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 4. **Entomol. Tidskr., 14:** 177-186, 12 figs.
1897. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 5. **Entomol. Tidskr., 18:** 241-248, pl. 3.
1899. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 6. **Entomol. Tidskr., 20:** 259-265, 5 figs.
1900. Verzeichniss der von Dr. F. Meinert im Jahre 1891 in Venezuela gesammelten Cerambyciden. **Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akad. Förh., 1900, 4:** 409-421, 1 fig.
1902. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 7. **Entomol. Tidskr., 23:** 207-224, 9 figs.
1904. Cerambyciden aus Bolivien und Argentina gesammelt von Freiherrn Erland Nordenskiöld. **Entomol. Tidskr., 25:** 205-208, 1 fig.
1907. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 9. **Ark. Zool., 3(18):** 1-39, 1 pl.
1908. Cerambyciden aus den Grenzgebieten zwischen Peru und Bolivien gesammelt von Dr. Nils Holmgren. **Ark. Zool., 5(1):** 1-11.
1910. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 11. **Ark. Zool., 7(3):** 143-187, 1 fig.

1911. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 12. **Ark. Zool.**, **7**(19): 187-228, 9 figs.
1912. **Coleopterorum Catalogus**, pars 39, Cerambycidae: Cerambycinae. Berlin, W. Junk, 574 p.
1913. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 13. **Ark. Zool.**, **8**(22): 229-263, 11 figs.
1915. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 15. **Ark. Zool.**, **9**(8): 319-334.
1916. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 16. **Ark. Zool.**, **10**(19): 335-360, 4 figs., 1 pl.
1919. Wissenschaftliche Ergebnisse der schwedischen entomologischen Reise des Herrn Dr. A. Roman in Amazonas 1914-1915. 2. Cerambyciden. **Ark. Zool.**, **12**(11): 1-7, 2 figs.
1920. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 17. **Ark. Zool.**, **13**(9): 361-403, 9 figs.
1921. Neue Cerambyciden aus der Sammlung G. van Roon. **Tijdschr. Entomol.**, Amsterdam, **64**: 46-53, 1 pl.
1922. **Coleopterorum Catalogus**, pars 73, Cerambycidae: Lamiinae. I. Berlin, W. Junk, 322 p.
1922. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 18. **Ark. Zool.**, **14**(18): 405-436, 30 figs.
1922. Neue Cerambyciden aus der Sammlung G. van Roon. **Tijdschr. Entomol.**, **65**: 160-173.
1923. **Coleopterorum Catalogus**, pars 74, Cerambycidae: Lamiinae. II. Berlin, W. Junk, pp. 323-704.
1923. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 19. **Ark. Zool.**, **15**(25): 437-479, 21 figs.
1925. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 20. **Ark. Zool.**, **17A**(12): 481-501, 7 figs.
1925. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 21. **Ark. Zool.**, **18A**(9): 503-524, 23 figs.
1926. Cerambyciden gesammelt von Dr. A. Roman in Brasilien in den Jahren 1923-1924. **Ark. Zool.**, **18B**(14): 1-6, 1 fig.
1927. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 22. **Ark. Zool.**, **19A**(17): 525-547, 14 figs., 1 pl.
1929. Cerambycidae. Bearbeitet von Chr. Aurivillius. **Zool. Jahrb.**, Suppl. **16**: 1-3, 1 fig.
- AUSTIN, E. P. 1877. Remarks on the synonymy of North American Coleoptera. **Can. Entomol.**, **9**(5): 92-94.
1880. **Supplement to the check list of the Coleoptera of America, north of Mexico.** Boston, S. F. Cassino, 67 pp.
- AUSTIN, E. P. & J. L. LeCONTE. 1874. Catalogue of the Coleoptera of Mt. Washington, N. H., by E. P. Austin; with descriptions of new species by J. L. LeConte, M. D. **Proc. Boston Soc. Nat. Hist.**, **16**: 265-276.
- AUSTIN, T., D. HEFFERN, R. GEMMILL, B. RABER & M. QUINN. 2018. Notes on the biology and distribution of the tribe Agallissini in North America (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae). **Zootaxa 4457 (3)**: 444-454, 16 figures.
- BARR, W.F. & R.L. PENROSE. 1969. Notes on the Distribution of Some Idaho Cerambycidae (Coleoptera). **Great Basin Nat.** **29**(2): 88-95.
- BARRIGA, J. E. & CEPEDA, D. E. 2004. Nuevo género y especie de Compsocerini de Chile (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Chil. Entomol.**, **30**(2): 58-8.
2006. Revisión del género *Oectropsis* Blanchard, 1851 (Coleoptera, Cerambycidae), con descripción de una nueva especie. **Rev. Chil. Entomol.**, **31**: 43-54.
2007. New Synonyms on Cerambycidae of Chile (Coleoptera). **Rev. Chilena Ent.** **33**: 5-13, 12 figs.
2007. Revision of the Necydalopsini Blanchard 1851 from Chile and Argentina (Coleoptera: Cerambycidae) with the Descriptions of two new Genera and Species. **Rev. Chilena Ent.** **33**: 15-30, 16 figs.
- BARRIGA, J. E. & L. E. PEÑA. 1994. Nuevas especies de Cerambycidae de Chile y algunas sinonimias. **Gayana Zool.**, **58**(1): 91-98.

- BARRIGA, J., T. MOORE, T. & D. E. CEPEDA, 2005. Nueva especie del genero *Estola* Fairmaire et Germain, 1859, para Chile (Coleoptera, Cerambycidae, Desmiphorini). ***Gayana***, **69(2)**, 397-401, figs.
- BARROS, R. C., M. G. DA FONSECA, V.E. VENDRAMINI & C. E. DE ARVARENGA JULIO. 2019. Species of Lamiinae (Insecta, Coleoptera, Cerambycidae) from east Paraná State (Brazil), with new geographic records. ***Zootaxa*** **4545 (3)**: 179–204, 38 figures.
- BARROS, R. C., C. E. A. JULIO & E. H. NEARNS. 2019. Notes on Onciderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae): description of a new species of *Lesbates* Dillon & Dillon and new distribution records. ***Zootaxa*** **4565 (1)**: 124–130, 16 figures.
- BARROS, R. C., B. C. SILVA & C. E. JULIO. Description of the male of *Antodice quadrimaculata* Martins & Galileo, 2003 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae), with new country record for the species. ***Zootaxa*** **4377 (4)**: 577–580, 9 figures.
- BARROS, R. C. et. al. 2020. Species of Cerambycinae (Insecta, Coleoptera, Cerambycidae) from east Paraná State (Brazil), with new geographic records. ***Zootaxa*** **4845(1)**: 1-25, 23 figures.
- BATES, H. W. 1861. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera: Longicornes. ***Ann. Mag. Nat. Hist.***, (3)**8**: 40-52; 147-152; 212-219; 471-478.
1862. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera: Longicornes. ***Ann. Mag. Nat. Hist.***, (3)**9**: 117-124; 396-405; 446-45.
1863. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera: Longicornes. ***Ann. Mag. Nat. Hist.***, (3)**12**: 100-109; 275-288; 367-381.
1864. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera: Longicornes. ***Ann. Mag. Nat. Hist.***, (3)**13**: 43-56; 144-164; **14**: 11-24.
1865. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera: Longicornes. ***Ann. Mag. Nat. Hist.***, (3)**15**: 213-225; 382-394; **16**: 101-113; 167-182; 308-314.
1866. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera: Longicornes. ***Ann. Mag. Nat. Hist.***, (3)**17**: 31-42; 191-202; 288-303; 367-373; 425-435.
1867. New genera of longicorn Coleoptera from the river Amazons. ***Entomologist's Mon. Mag.***, **4**: 22-28.
1869. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera: Prionides. ***Trans. Entomol. Soc. London***, **1869**: 37-58.
1869. New species of Coleoptera from Chontales, Nicaragua. ***Trans. Entomol. Soc. London***, **1869**: 383-389.
1870. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. ***Trans. Entomol. Soc. London***, **1870**: 243-335; 391-444.
1871. Description of a new genus, and two new species of longicorn Coleoptera. ***Trans. Entomol. Soc. London***, **1871**: 375-376.
1872. On the longicorn Coleoptera of Chontales, Nicaragua. ***Trans. Entomol. Soc. London***, **1872**: 163-238.
1873. Notes on the longicorn Coleoptera of tropical America. ***Ann. Mag. Nat. Hist.***, (4)**11**: 21-45; 117-132.
1874. Supplement to the longicorn Coleoptera of Chontales, Nicaragua. ***Trans. Entomol. Soc. London***, **1874**: 219-235.
1875. New genera and species of longicorns from South America. ***Entomologist's Mon. Mag.***, **11**: 273-278.
1875. New genera and species of Prionidae. ***Entomologist's Mon. Mag.***, **12**: 47-53.
1878. New genera and species of longicorn Coleoptera. ***Entomologist's Mon. Mag.***, **14**: 272-274.
1879. ***Biologia Centrali-Americana***, Insecta, Coleoptera, Longicornes, London, **5**: 1-16, pl. 1-2.
1879. New genera and species of Callichrominae. ***Cist. Entomol.***, **2**: 395-419.
1880. ***Biologia Centrali-Americana***, Insecta, Coleoptera, Longicornes, **5**: 17-152, pls. 3-11.
1880. Note on *Discopus*, a genus of South American Longicorns, family Lamiidae. ***Entomologist's Mon. Mag.***, **16**: 253-255.
1880. New species of *Alcidion*, a genus of longicorn Coleoptera. ***Entomologist's Mon. Mag.***, **16**: 273-274.

1880. New species of *Acanthoderes*. **Entomologist's Mon. Mag.**, **17**: 58-61.
1881. **Biologia Centrali-Americana**, Insecta, Coleoptera, Longicornes, London, **5**: 153-224, pls. 12-15.
1881. New species of longicorn Coleoptera allied to *Colobothea*. **Entomologist's Mon. Mag.**, **17**: 275-277.
1881. Notes on longicorn Coleoptera. Revision of the aerénicides and amphionychides of tropical America. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (5)8: 142-152; 196-204; 290-306.
1884. **Biologia Centrali-Americana**, Insecta, Coleoptera, suppl. to Longicornia, London, **5**: 225-248, pl. 16.
1885. **Biologia Centrali-Americana**, Insecta; Coleoptera, suppl. to Longicornia, London, **5**: 249-436, pls. 17-24.
1887. Three new longicorn Coleoptera from South America. **Entomologist's Mon. Mag.**, **4**: 62-63.
1891. New longicorn Coleoptera, chiefly from Mexico. **Entomologist's Mon. Mag.**, **27**: 158-161.
1891. Coleoptera, pp. 7-39. In E. Whymper, **Supplementary appendix to Travels amongst the Great Andes of the Equator**, London, xxii + 147 pp. 14 pls.
1892. Additions to the Longicornia of Mexico and Central America, with remarks on some of the previously recorded species. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1892**: 143-183, 2 pls.
- BEDEL, L. 1894. Recherches sur la synonymie des coléoptères de l'Ancien Monde. **Abeille**, **28**: 150-156.
- BEIERL, J.D. & E.J. BARCHET-BEIERL. 1999. A new species of *Deltaspis* Audinet-Serville from southern California. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **3**(1): 5 - 7, 1 fig.
- BELON, P. M. 1890. Contribution à l'étude du genre *Anoplomerus* Th.. **Ann. Soc. Linn. Lyon**, (N. S.) **36**: 291-304.
1890. Description d'un longicorne exotique. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1890**: ix-xi.
1891. Description d'une genre nouveau de longicorne lamiide. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1891**: liv-lv.
1896. Contribution à l'étude des longicornes de Bolivie. **Ann. Soc. Linn. Lyon**, (N. S.) **43**: 241-255.
1896. Description d'un cérambycide inédit du groupe des Disteniini. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1896**: 128.
1896. Description d'un longicorne nouveau, du groupe des niphonides. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1896**: 387-388.
1897. Remarques sur le genre *Euryptera* Serv. du groupe des lepturides et description d'une espèce nouvelle de Bolivie. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **41**: 339-342.
1897. Description d'un longicorne nouveau du genre *Hebestola*. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1897**: 186-187.
1899. Diagnose d'un longicorne nouveau de Bolivie, appartenant au genre *Mecometopus* Th. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1899**: 156-157.
1902. Description d'un longicorne inédit de Bolivie. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1902**: 333-334.
1902. Description de trois longicornes brésiliens du genre *Ectenessa* Bates. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **46**: 13-16.
1902. Description de plusieurs longicornes de Bolivie appartenant au genre *Adetus* LeC. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **46**: 464-472.
1903. Matériaux pour l'étude des longicornes de Bolivie. **Revue Entomol.**, **2**: 47-76.
1903. Notes sur le genre *Aletretia* Bates, longicorne lamiaire et description de trois espèces nouvelles. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **47**: 148-154.
- BERG, F. G. C. 1885. [M. Ch. Bery envoié de Buenos-Aires des notes sur divers Coleoptères des familles des Buprestides et des Cérambycides]. **Bull. Séanc. Soc. Entomol. France**, (6)5: civ-cv.
1886. Notas sinónimicas acerca de algunos cerambícidos de la fauna Argentina. **Ann. Soc. Entomol. Arg.**, **21**: 234-240.

1889. Quadraginta Coleoptera nova Argentina. **Ann. Univ. B. Aires**, **6**: 105-157.
1898. Descriptio novi generis cerambycidarum Reipublicae Argentinae. **Comun. Mus. Nac. B. Aires**, **1**(2): 31-33.
- BERGE, F. 1844. **Käferbuch. Allgemeine und specielle Naturgeschichte der Käfer, mit vorzüglicher Rücksicht auf die europäischen Gattungen. Nebst Anweisung sie zu sammeln, zuzubereiten und aufzubewahren.** Stuttgart, Hoffmann, 268 pp., 1315 figs.
- BERKOV, A. 2002. The impact of redefined species limits in *Palame* (Lamiinae: Acanthocinini) on assessments of host, seasonal, and stratum specificity. **Biol. Journ. of the Linnean Soc.**, **76**: 195-209, 4 figs.
- BERKOV, A. & M. A. MONNÉ. 2010. A new species of *Neobaryssinus* Monné & Martins, and two new species of *Baryssiniella* new genus (Coleoptera: Cerambycidae), reared from trees in the Brazil nut family (Lecythidaceae). **Zootaxa** **2538**: 47-59, 20 figs.
- BEUTENMÜLLER, W. 1903. (Description of *Anthophylax hoffmani*.) **Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.**, **19**: 518.
- BEZARK, L. G., 2013. Distributional records and updates to type repositories for some New World Cerambycidae. **Les Cahiers Magellanes NS** **11**: 32-38, 30 figures.
2015. New species and new synonym in Elaphidiini and corrections for type repositories in Hemilophini (Coleoptera, Cerambycidae). **Arq. de Zool.** **46**(4): 75-78, 5 figures.
2018. Notes and distribution records for some New World Coleoptera, Cerambycidae. **Les Cahiers Magellanes NS** **31**: 40-58, 42 figures.
2019. New species and distribution records for Mexican and Central American Cerambycidae (Coleoptera). **Zootaxa** **4551** (4): 401-414, 5 figures.
2019. Synonymy and distribution records for Neotropical Cerambycidae (Coleoptera, Cerambycidae). **Les Cahiers Magellanes NS** **35**: 73-80, 8 figures.
2019. Report of Cerambycidae (Coleoptera) from Turks & Caicos Islands. **Pan-Pac. Ent.** **95**(3/4): 145.
- BEZARK, L. G., J. P. BOTERO & A. SANTOS-SILVA. 2022. A new genus and seven new species of Neotropical Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae) with taxonomic notes. **Faunitaxys**, **10**(1): 1-20, 58 figures.
- BEZARK, L. G., J. P. BOTERO & A. SANTOS-SILVA. 2022. New species, transferences and taxonomic notes on American Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae). **Faunitaxys**, **10**(19): 1-25, 72 figures.
- BEZARK, L. G. & S. W. LINGAFELTER, 2022. A new species of *Cicatrisphaerion* Lingafelter, Morris, Skillman & Santos-Silva, 2021 and synonymy in *Atylostagma* White, 1853 (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae: Elaphidiini). **Pan-Pac Ent.** **98**(3): 215-222, 8 figures.
- BEZARK, L. G., GALILEO, M.H. & A. SANTOS-SILVA. 2016. Two new species of Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae) from the Neotropical Region. **Zootaxa** **4085**(1):135-140, 9 figures.
2016. A new *Myzomorphus* Dejean, 1835 (Coleoptera: Cerambycidae: Prioninae) from Costa Rica. **Pan-Pac Ent.** **92**(1):14-18, 13 figures.
2016. Description of four new South American species of Desmiphorini (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa** **4138**(1):171-180, 19 figures.
- BEZARK, L. G., U. R. MARTINS, A. SANTOS-SILVA & A. BERKOV. 2013. New species and new distribution records in Rhinotragini (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae). **Zootaxa**, **3647**(1): 181-193.
2013. New species and new distribution records in Rhinotragini (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae). **Zootaxa**, **3647**(1), 181-193. Erratum **Zootaxa** **3681**: 500.
- BEZARK, L. G. & F. DE L. NASCIMENTO. 2019. A new synonym and distribution record in the genus *Ceiupaba* Martins & Galileo, 1998 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Desmiphorini). **Zootaxa** **4701** (6): 591-593, 8 figures.
- BEZARK, L. G. & A. SANTOS-SILVA. 2012. A new species of *Novantinoe* Santos-Silva & Hovore 2007 from Panama (Coleoptera: Disteniidae). **Pan-Pac Ent.** **88**(4): 413-415, 3 figures.

2016. New Rhinotragini (Coleoptera, Cerambycidae) from Central and South America. **Zootaxa** **4109(2)**:239-244, 10 figures.
2017. Three new species of Ecuadorian Rhinotragini (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa** **4247(5)**:585-592, 12 figures.
2019. Notes, synonymy and description in American Methiini (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae).
Zootaxa **4565 (1)**: 071–079, 14 figures.
2019. Synonyms and seven new species in Lamiinae from the Neotropical Region (Coleoptera, Cerambycidae).
Zootaxa **4648 (1)**: 092–110, 48 figures.
2019. New species and notes on Hexoplionini and Neoibidionini (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae).
Faunitaxys **7(17)**: 1-17, 52 figures.
2020. Three new genera and three new species of American Cerambycidae (Coleoptera). **Faunitaxys** **8(16)**: 1-11, 27 figures.
2022. Description of a new genus and three new species of Rhopalophorini (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae) from Ecuador.
Pan-Pac. Ent. **97(4)**: 226-239, 24 figures.
2022. New species, synonymy and records for New World Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae).
Zootaxa, **5169(6)**: 577-588, 22 figures.
2022. New genus and new species in American Apomecynini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae).
Pap. Avuls. Zool. **62**: e202262053: 1-9, 4 figures.
2022. A new genus and new species of Neotropical Cerambycinae (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa**, **5194(4)**: 585-594, 26 figures.
2022. New species of Central and South American Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae). **Faunitaxys**, **10(50)**: 1-11, 24 figures.
2023. New species and new country records for Neotropical Cerambycinae (Coleoptera, Cerambycidae).
Zootaxa, **5227(4)**: 473-485, 25 figures.
2023. Studies of New World Parmenini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers Magellanes NS** **45**: 16-41, 52 figures.
2023. American biodiversity in Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae): description of three new species of *Eupogonius* LeConte and new distribution records. **Zootaxa**, **5296(3)**: 406-420, 29 figures.
2023. Expanding knowledge of American Cerambycidae (Coleoptera): new species, new records, and morphological variations.
Pap. Avuls. Zool. **63** (e202363023): 1-19, 7 figures.
2023. New species, synonymies and transfers in Neotropical Lamiinae (Coleoptera: Cerambycidae).
Insecta Mundi, **0993**: 1-26, 75 figures.
2023. Description of two new species of Cerambycidae and new records and notes on American Cerambycidae and Disteniidae (Coleoptera). **Zootaxa**, **5351(3)**: 356-370, 24 figures.
- BEZARK, L. G., A. SANTOS-SILVA, & A. AUDUREAU. 2023. The remarkable fauna of Honduras: description of a new genus and a new species of Acanthocinini (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae). **Pan-Pac Ent.** **99(2)**: 142-152, 29 figures.
- BEZARK, L. G., A. SANTOS-SILVA, & J. P. BOTERO. 2023. New species of Cerambycidae and Disteniidae (Coleoptera) from the Neotropical Region. **Faunitaxys** **11 (1)**: 1-13, 39 figures.
- BEZARK, L. G., A. SANTOS-SILVA, & S. DEVESA. 2020. New species of *Amphicnæia* Bates, 1866, and key to species of the genus (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Apomecynini). **Faunitaxys** **8(20)**: 1-13, 31 figures.
- BEZARK, L. G., A. SANTOS-SILVA & M. H. GALILEO. 2016. New South American species of Cerambycinae, and notes on *Corimbion balteum* Martins (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa** **4107(4)**: 587-594, 14 figures.
2016. A new species of *Tamenes* (Coleoptera, Cerambycidae) **Zootaxa** **4105(6)**: 597-600, 7 figures.
- BEZARK, L.G., A. SANTOS-SILVA, & U. R. MARTINS. 2011. New species of Rhinotragini and redescription of two species of *Stultutragus* Clarke (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Zootaxa**: **2965**: 61–68, 9 figures.

- BEZARK, L. G., A. SANTOS-SILVA & F. E.L. NASCIMENTO. 2018. A synopsis of the genus *Dorcasta* Pascoe, 1858 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Apomecynini). **Zootaxa** **4399** (1): 049–068, 40 figures.
- BEZARK, L. G. & W. H. TYSON. 2020. New and interesting records for Neotropical Cerambycidae primarily from Paraguay (Coleoptera, Cerambycidae). **Les Cahiers Magellanes (N. S.)** **37**: 3-37, 69 figures.
- BEZARK, L. G., W. H. TYSON & N. M. SCHIFF. 2013. New species of Cerambycidae from Panama, with new distribution records (Coleoptera: Cerambycidae). **Zootaxa** **3608** (4): 273-277, 5 figures.
- BEZARK, L. G., R. S. ZACK, J. MONZON & P. J. LANDOLT. 2019. Known & New Records of Disteniidae & Cerambycidae (Coleoptera) from Guatemala. **Pan-Pac. Ent.** **95**(3/4): 117-125..
- BEZARK, L. G. et. al. 2015. A new species of *Eclipta* Bates, 1873 from Brazil (Coleoptera, Cerambycidae) in honor of the late Ubirajara Ribeiro Martins de Souza. **Arq. de Zool.** **46**(3): 65-73, 16 figures.
- BIEZANKO, C.M. & J.M. BOSQ. 1956. Cerambycidae de Pelotas e seus arredores (Contribuicao ao conhecimento da fisiografia do Rio Grande do Sul). **Agros** **IX** (3-4): 3-16.
- BILLBERG, G. J. 1815. Insecta ex ordine coleopterorum descripta. **Nov. Act. Soc. Sci. Upsaliensis**, (2)7: 271-281.
1820. Novae insectorum species descriptae. **Mem. Acad. Imp. Sci. St. Petersbourg**, (5)7: 381-395.
- BLACKWELDER, R. E. 1946. Checklist of the coleopterous insects of Mexico, Central America, the West Indies and South America. Part 4. **Bull. U. S. Nat. Mus.**, **185**: 551-763.
- BLAIR, K. G. 1933. Further Coleoptera from the Galapagos Archipelago. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (10)11: 471-487.
- BLAISDELL, F. E. 1903. *Desmocerus californicus*. **Entomol. News**, **14**(8): 276.
1925. Expedition to Guadalupe Island, Mexico, in 1922. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, (4)14: 321-343.
- BLANCHARD, C. E. 1832. In Griffith, E. & E. Pidgeon, **The animal kingdom arranged in conformity with its organization by the Baron Cuvier, with supplementary addition to each order**, Insects. London, 2: 1-796, 84 pls. (1831: pls. 6, 14, 65, 73; 1832: pls. 85, 88, 89, 95, 100, 119).
1842. Notice sur un insecte de la famille des longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, **11**: 49-51.
1845. **Histoire des insectes, traitant de leurs moeurs et de leurs métamorphoses en général, et comprenant une nouvelle classification fondée sur leurs rapports naturels**. 2: 1-524.
1847. In **Voyage dans l'Amérique meridionale (le Brésil, la République Orientale de l'Uruguay, la République Argentine, la Patagonie, la République du Chili, la République de Bolívia, la République du Pérou), exécuté pendant les années 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832 et 1833 par Alcide D'Orbigny**. Insectes de l'Amérique méridionale, recueillis par Alcide D'Orbigny (Tribu des Longicornes). **6**(2): 206-210, pls. 20-22.
1848. Note sur un genre d'insectes de la famille des prionides. **Ann. Sci. Nat.**, (3)9: 210.
1851. Fauna Chilena, Insectos, Coleópteros, in Gay, C., **Historia física y política de Chile**, Zoología. **5**: 285-563, pls. 1-31 (Cerambycidae, pls. 27 - 30).
- BLANCHARD, F.. 1884. Note on the species of *Gaurotes* LeConte. **Bull. Brooklyn Ent. Soc.** 7: 107.
- BLAND, J. H. B. 1861. Catalogue of the Longicorn Coleoptera taken in the vicinity of Philadelphia. **Proc. Ent. Soc. Philadelphia** **1**: 93-101.
1862. Descriptions of several supposed new species of Cerambycidae in the collection of the Entomological Society of Philadelphia, with observations on some already described. **Proc. Entomol. Soc. Philadelphia**, **1**: 267-276.
1863. Descriptions of a few supposed new species of North American Coleoptera. N° 2. **Proc. Entomol. Soc. Philadelphia**, **2**: 319-323.
1864. Descriptions of new North American Coleoptera. **Proc. Entomol. Soc. Philadelphia**, **3**: 253-256.

1865. Descriptions of several new species of North American Coleoptera. **Proc. Entomol. Soc. Philadelphia**, **4**: 381-384.
- BLATCHLEY, W. S. 1910. On the Coleoptera known to occur in Indiana. An illustrated descriptive catalogue of the Coleoptera or beetles (exclusive of the Rhynchophora) known to occur in Indiana. **Bull. Indiana Dep. Geol. Nat. Res.**, **1**: 1-1386, 590 figs.
1917. On some new or noteworthy Coleoptera from the west coast of Florida. II. **Can. Entomol.**, **49**(7): 236-240; (8): 272-279.
1920. Notes on the winter Coleoptera of western and southern Florida with descriptions of new species. **Can. Entomol.**, **52**(3): 68-72.
1922. Some new and rare Coleoptera from southwestern Florida. **Can. Entomol.**, **60**(3): 60-76.
- BLEUZEN, P. 1990. Revision du genre *Macrodontia* Serville, 1832 (Ancistrotini). **Sci. Nat.**, **67**: 8-11, 1 pl.
1993. Note systematique sur les Callipogonini du Nouveau Monde. **Sci. Nat.**, Paris, **79**: 18-19, 8 figs.
1994. **Les Coléoptères du Monde, The Beetles of the World, Vol. XXI, Prioninae 1.** Sci. Nat, 92 pp, 16 pl.
- BODKIN, G. E. 1919. Notes on the Coleoptera of British Guiana. **Entomologist's Mon. Mag.**, **55**: 264-272.
- BOHEMAN, C. H. 1859. Coleoptera. Species novas descriptis, in **Konigliga Svenska Fregatten Eugenies resa omkring Jorden...** Stockholm, zoologi, I (Insecta) p. 113-218.
- BONDAR, G. 1938. Notas entomológicas da Bahia. III. **Rev. Entomol.**, **9**(3-4): 441-449, 8 figs.
1939. Dois Cerambicídeos novos da Bahia. **Bahia Rur.**, **6**(63-64): 54-56.
1953. A biologia do genero *Oncideres* e descrição de nova espécie. **Agronomia**, **12**(2): 29-31.
1956. A biologia do gênero *Oncideres* e descrição de nova espécie. **Longicornia**, **3**: 765-768, 1 fig.
- BOPPE, P. L. 1921. **Genera Insectorum**, Fam. Cerambycidae: subfam. Disteniinae-Lepturinae. P. Wytsman, **178**: 1-119, 8 pls.
- BOSCARDIN, J., COSTA, E.C. & FLECK, M.D. (2017) Ocorrência de *Desmiphora (Desmiphora) lateralis* em pitangueira no sul do Brasil. **Revista de Ciências Agrarias** **6** (2): 210-214.
- BOSQ, J. M. 1943. Agregados al Catálogo de los Longicorneos de la República Argentina. **Rev. Soc. Entomol. Zoológica**, **3**(3): 103-112.
1943. Segunda Lista de Coleópteros de la Republica Argentina, daninos al la Agricultura. **Ing. Agron.** **4**: 18-22.
1943. Notas sobre *Maripanus decoratus* Germain, 1898, y su presencia en la Republica Argentina. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **12**(2): 132-136, 4 figs.
1944. Sobre Interesantes Longicornios del Alto Parana Colectados por los Padres Bridarolli y Williner S.J. Rev. Soc. Ent. Arg. **12**(3): 196-202.
1947. Catalogo Preliminar de los Coleópteros del Paraguay; Parte III Superfamilia Cerambycoidea. Rev Soc Cient Paraguay **7**(2): 5-11.
1947. Interesantes longicornios de Catamarca. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **13**(1-5): 292-300, 2 pls.
1948. Nueva combinación para *Leptidea brevipennis* Muls. **Agric. Tecn.**, **8**: 69-71.
1949. Los Cerambycidae (Insecta, Coleoptera) de Tarapacá. **Agric. Tecn.**, **9**: 77-80.
1949. Nueva combinación para *Leptidea brevipennis* Muls. Addenda. **Agric. Tecn.**, **9**: 81.
1949. Anotaciones Relativas a una Lista de Fauna Local Sobre Cerambycidos Argentinos. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **14**: 192-203.
1950. Notas sobre un longícorno chileno-argentino. **Arthropoda**, **1**(2-4): 377-378.
1951. Novedades en Cerambícidos del Norte Argentino I. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **15**(1-3): 96-107.
1951. Novedades en Cerambícidos chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, **1**: 191-197.
1951. Revisión del género *Calydon* Thoms., 1864. **Ann. Soc. Entomol. Arg.**, **152**(2): 51-62.

1952. Descripción de una nueva especie del género *Centrocerum* Chevr., 1861. **Acta Zool. Lilloana**, **10**: 95-97.
1953. Nota sobre el género *Adalbus* Fairm. et Germ., 1859. **Ann. Mus. Nahuel Huapí**, **3**: 63-67.
1953. Longicórnios del Parque Nacional Lanín, zona de San Martín de los Andes y cercanía. **Ann. Mus. Nahuel Huapí**, **3**: 69-87, 5 pls.
1953. Descripción de una nueva especie del género *Achryson* Serv., 1833. **Comun. Zool. Mus. Hist. Nat.**, **4**(69): 1-4, 2 figs.
1953. Descripción de un género y especie nuevos de Torneutini. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **16**: 31-33, 1 fig.
- BOSQ, J.M. & A. RUFFINELLI. 1951. Notas Para el Catalogo de los Cerambícidos del Uruguay. **Com. Zoo. Mus. Montevideo** **62**: 1-32.
- BOTERO, J. P. 2013. Description of the male of *Eburella pinima* Martins and notes on the geographical distribution of *Eburodacrys aenigma* Galileo & Martins and *Eburodacrys lanei* Zajciw (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Ent.** **57**(4): 431-432, 4 figures.
2014. Review of the genus *Susuacanga* (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Zootaxa** **3779**(5): 518-528, 23 figures.
2015. *Pseudeburia*, a new South American genus of longhorned beetle (Cerambycidae: Cerambycinae: Bothriospilini). **J. Nat. Hist.** **29 April 2015**: 1-5, 1 figure.
2015. Review of the Genus *Xylocaris* Dupont, 1834 (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae). **Coleopt. Bull.** **69**(1): 21-24, 7 figures.
2015. Three new species, a lectotype designation, and taxonomic and geographic notes in Eburiini (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Eur. J. Taxon.** **148**: 1-22, 3 figures.
2020. Review of the genus *Hovorestenia* Santos-Silva (Coleoptera: Disteniidae). **Pap. Avuls. Zool.** **(60) e 20206007**: 1-10, 9 figures.
- BOTERO, J. P. & L. M. ALMEIDA. New species and new geographical records in Disteniidae (Coleoptera, Chrysomeloidea) with revised keys to species of *Novantinoe* and American species of *Distenia* (*Distenia*). **Zootaxa** **4590** (1): 040–058, 35 figures.
- BOTERO, J. P., L. G. BEZARK & A. SANTOS-SILVA. 2020. A new genus, new species and taxonomic notes on American Cerambycinae (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa** **4758**(1): 157-175, 32 figures.
2022. *Neoxela*: A new replacement name for *Xela* Botero, Bezark & Santos-Silva, 2020 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae (error)). **Zootaxa**, **5169**(6): 599.
- BOTERO, J. P., & M. CUPELLO. 2015. *Cerambyx striatus* Goeze, 1777 (currently *Dorcadion glicyrhizae striatum*) and *Cerambyx striatus* Fabricius, 1787 (currently *Chydarteres striatus*) (Insecta, Coleoptera, Cerambycidae): proposed conservation of the specific names. **Bull. Zool. Nomen.** **72**: 122.
- BOTERO, J. P., M. H. M. GALILEO & A. SANTOS-SILVA. 2019. Taxonomic Contributions to American Anacolini (Coleoptera: Cerambycidae: Prioninae): A New Genus, New Species, and A Revised Key for the Genera. **Ann. Zool. (Warszawa)** **69**(4): 737-759, 68 figures.
- BOTERO, J. P. & N. GUTIERREZ. 2020. South American Disteniini (Disteniidae, Coleoptera): New Species and New Distribution Records. **Amer. Mus. Novitates** **3948**: 1-10 4 figures.
- BOTERO, J.P., D.J. HEFFERN & A. SANTOS-SILVA. 2018. Two new species of *Novantinoe* (Disteniini, Disteniidae), two new species of *Eurysthea* (Elaphidiini, Cerambycinae, Cerambycidae), and new geographical records. **Pap. Avuls. Zool. v.58: e20185859**: 1-9, 16 figures.
- BOTERO, J. P. & M. A. MONNÉ. 2012. Revision of the genus *Eucharitolus* Bates (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae). **Zootaxa** **3438**: 43-53, 13.
2015. Synopsis of the genus *Neoeutrypanus* MONNÉ, 1977 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae), with the description of two new species. **Zootaxa** **3974**: (1): 115-121, 26 figures.
- BOTERO, J. P. & M. L. MONNÉ. 2011. *Andraegoidus* Aurivillius: new species, synonomies and key to the species (Insecta: Coleoptera: Cerambycidae). **Zootaxa** **2780**: 57-62, 6 figs.

2012. Revision of the genus *Andraegoidus* Aurivillius (Insecta: Coleoptera: Cerambycidae). **Zootaxa 3169:** 1-60, 228 figures.
2018. Cladistic analysis of the tribe Eburini Blanchard, 1945 and revalidation of the tribe Dychophyiini Gistel, 1848 (Coleoptera: Cerambycidae). **Zool. J. Linn. Soc. XX:** 1-28, 12 figures.
- BOTERO, J.P., S. LE TIRANT & A. SANTOS-SILVA. 2018. New Species of *Gigantotrichoderes* Tippmann, 1953 (Coleoptera: Cerambycinae: Torneutini) from Mexico. **Coleop. Bull. 72(4):** 805-809, 8 figures.
- BOTERO, J.P. & J. A. NORIEGA. 2017. A New Species of *Eranina* Monné, 2005 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae) from Colombia. **Coleopt. Bull. 70:** 765-768, 7 figures.
- BOTERO, J.P. & A. SANTOS-SILVA. 2017. Four new species, taxonomic, and nomenclatural notes in *Hammatoderus* Gemminger & Harold, 1873 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Zootaxa 4231(3):** 377-397, 38 figures.
2017. Review of the genus *Eurysthea* Thomson 1861 (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **J. Natural History:** 1-23, 3 figures.
2020. Three new species, taxonomic notes, and new geographical records of Neotropical Disteniidae (Coleoptera). **Pan-Pac. Ent. 96(3):** 143-167, 56 figures.
2020. Review of the genus *Cupecuara* (Coleoptera: Disteniidae). **Acta Ent. 60(2):** 639-650, 63 figures.
2021. Rediscovering the rare genus *Arietocometes* Santos-Silva & Tavakilian, 2009 (Coleoptera: Disteniidae): a review with description of three new species and an identification key. **Austral Entomology, (2021) 60:** 198–214, 64 figures.
2022. A new species of *Elytrimitatrix* (*Grossifemora*) Santos-Silva & Hovore (Coleoptera: Disteniidae: Disteniinae). **Faunitaxys, 10(18):** 1-4, 9 figures.
2022. New species, synonymy, new records, and taxonomic notes in American Cerambycidae (Coleoptera). **Insecta Mundi, 0931:** 1-22, 37 figures.
2022. New species, new combination, and a revised key to species of *Eburella* Monné & Martins (Coleoptera: Cerambycidae: Eburiini). **Ann. Ent. Soc. France (N.S) DOI: 10.1080/00379271.2022.2066018:** 1-6, 7 figures.
2023. New species and taxonomical notes on Bolivian Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae). **Stud. Neo. Fauna & Envir. DOI: 10.1080/01650521.2023.2249359:** 1-18, 32 figures
- BOTERO, J. P., A. SANTOS-SILVA & L. G. BEZARK. 2019. Revision of the genus *Pteroplatus* Buquet, 1840 (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae) and taxonomic notes in Pteroplatini. **Zootaxa 4658 (1):** 069–100, 96 figures.
- BOTERO, J. P., A. SANTOS-SILVA & J. E. WAPPES. 2019. New species, a new combination, and a new country record in American Clytini (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae). **Insecta Mundi 0697:** 1-19, 29 figures.
- BOTERO, J. P., G. L. TAVAKILIAN, M. SEIDEL, M. HUSEMANN & M. V. P. SIMOES. 2023. An annotated type catalogue of the Cerambycidae (Insecta: Coleoptera) in the Zoological Museum Hamburg. **Eur. J. Tax. 869:** 1-50, 22 figures.
- BOUCHARD, P. & Y. BOUSQUET. 2020. Additions and corrections to “Family-group names in Coleoptera (Insecta).” **ZooKeys 922:** 65-139, 6 appendices.
- BOUCHARD, P., Y. BOUSQUET, A. E. DAVIES, M. A. ALONSO-ZARAZAGA, J. F. LAWRENCE, C. H. C. LYAL, A. F. NEWTON, C. A. M. REID, M. SCHMITT, S. A. SLIPINSKI, & A. B. T. SMITH. 2011. Family-group names in Coleoptera (Insecta). **ZooKeys 88:** 1-972.
2011. Family-group names in Coleoptera (Insecta). **ZooKeys 88:** 1-972.
- BOUSQUET, Y. 1991. Checklist of the Beetles of Canada and Alaska. **Res. Branch. Agric. Canada Pub. 1861/E**
2008. Nomenclatural and Bibliographic Notes on Cerambycidae (Coleoptera). **Coleop. Bull. 61(4):** 616-631.
- BOUSQUET, Y., D. J. HEFFERN, P. BOUCHARD, & E. H. NEARNS. 2009. Catalogue of family-group names in Cerambycidae (Coleoptera). **Zootaxa 2321:** 1-80.

BOUSQUET Y., S. LAPLANTE, H.E.J HAMMOND, & D.W. LANGOR. 2017. Cerambycidae (Coleoptera) of Canada and Alaska: identification guide with nomenclatural, taxonomic, distributional, host-plant, and ecological data. **Prague, Nakladatelství Jan Farkač, 300 pages.**

- BOUYER, T. & A. SANTOS-SILVA. 2016. On *Hovatoma gramreta* Gilmour, 1956, a junior synonym of *Strongylaspis corticaria* (Erichson, 1848) (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Les Cahiers Magellanes NS(23):87-90**, 4 figures.
- BREME, F. de. 1844. Insectes coléoptères nouveaux ou peu connus. Première et deuxième décades. **Ann. Soc. Entomol. France, (2) 2:** 287-313.
- BRETAS J. B. & W. SANTOS ARAUJO. 2020. Occurrence of *Acrocinus longimanus* (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Cerambycidae in Montes Claros, Minas Gerais, Brazil. **Arthropods 9(1):** 1-6, 2 figures.
- BRETHES, J. 1916. Description d'un nouveau coléoptère du Chili. **Rev. Chil. Hist. Nat., 20:** 75-78, 1 fig.
1920. Insectes du Perou. **Ann. Soc. Entomol. Arg., 89:** 27-54.
1925. Nouveaux coléoptères Sud Americains. **Nunquam Otiosus, 4:** 11-16.
- BREUNING, S. 1935. Novas species Cerambycidarum. III. **Folia zool. hydrobiol., 8:** 51-71.
1936. Novae species Cerambycidarum. V. **Festschr. 60 Geburtst. E. Strand, 1:** 274-325.
1938. Études sur les Lamiaires. Huitième tribu: Mesosini Thomson. **Novit. Entomol., 8:** 365-392.
1939. Novae species Cerambycidarum. VII. **Festschr. 60 Geburtst. E. Strand, 5:** 144-290.
1940. Novae species Cerambycidarum. VIII. **Folia zool. hydrobiol., 10:** 37-85.
1940. Novae species Cerambycidarum. IX. **Folia zool. hydrobiol., 10:** 115-214.
1940. Novae species Cerambycidarum. X. **Folia zool. hydrobiol., 10:** 407-437.
1942. Novae species Cerambycidarum. XI. **Folia zool. hydrobiol., 11:** 113-175.
1943. Novae species Cerambycidarum. XII. **Folia zool. hydrobiol., 12:** 12-66.
1943. Études sur les Lamiaires. Douzième tribu: Agniini. **Novit. Entomol., 3(104):** 137-280, figs. 1-157.
1944. Études sur les Lamiaires. Douzième tribu: Agniini (cont.). **Novit. Entomol., 3(107-135):** 281-512.
1947. Nouvelles formes de Longicornes du Musée de Stockholm. **Ark. Zool., 39A(6):** 1-68.
1948. Nouvelles formes de Lamiaires (Première partie). **Bull. Mus. Hist. Nat. Belg., 24(38):** 1-44.
1948. Nouvelles formes de Lamiaires (Deuxième partie). **Bull. Mus. Hist. Nat. Belg., 24(47):** 1-47.
1949. Notes systématiques sur les Lamiaires. **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg., 25(38):** 1-32.
1950. Quelques nouveaux Lamiaires du Riksmuseum. **Ark. Zool., (2)1:** 265-274.
1950. Revision des Parmenini. **Longicornia, 1:** 29-159, 18 figs.
1950. Lamiaires nouveaux de la collection Lepesme. **Longicornia, 1:** 511-535, 8 figs.
1950. Nouveaux Lamiaires du Musée de Genes. **Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Giacomo Doria, 64:** 170-201.
1950. Nouvelles formes de Lamiaires (Troisième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg., 26(12):** 1-32.
1952. Revision einiger Gattungen aus der Gruppe der Saperdini. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey, 3(1):** 107-213, 3 pls.
1953. Nouvelles formes de Lamiaires (Quatrième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg., 29(8):** 1-38, 1 pl.

1954. Nouvelles formes de Lamiaires (Sixième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **30**(28): 1-23, 4 figs.
1954. Nouvelles formes de Lamiaires (Septième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **30**(41): 1-24, 3 figs.
1954. Revision von 35 Gattungen aus der Gruppe der Saperdini Muls. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **5**(2): 401-567, 3 pls.
1955. Revision du genre *Mecas* LeConte. **Mém. Soc. Entomol. Belg.**, **27**: 138-152, 1 fig.
1955. Eine neue Lamiiden-Gattung aus Brasilien. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **6**(1): 311-312.
1955. Neue Cerambyciden von der Insel Trinidad. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **6**(2): 659-661.
1956. Lamiaires nouveaux de la collection Lepesme (2e. note). **Longicornia**, **3**: 665-702, 12 figs.
1956. Nouveaux Lamiaires du Riksmuseum. **Ark. Zool.**, (N. S.) **9**: 355-361.
1958. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 1 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, 48 p.
1958. Nouvelles formes de Lamiaires (Dixième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **34**(22): 1-47, 11 figs.
1958. Nouveaux Lamiaires du Muséum National d'Histoire Naturelle (3e Note). **Bull. Soc. Entomol. France**, **63**(1-2): 31-37, 2 figs.
1959. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 2 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 49-107.
1959. Nouveaux genres de Lamiinae. **Bull. Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **95**: 70-88.
1959. Nouvelles formes de Lamiaires (Onzième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **35**(6): 1-14, 6 figs.
1960. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 3 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 109-182.
1960. Nouvelles formes de Lamiaires (Douzième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **36**(7): 1-30, 4 figs.
- 1960-1962. Révision systématique des espèces du genre *Oberea* Mulsant du globe. **Frustula Entomol.**, **3**(4): 1-59; **4**(3): 61-140; **5**(4): 141--232.
1961. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 4 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 183-284.
1961. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 5 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 287-382.
1961. Nouvelles formes de Lamiaires (Treizième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **37**(20): 1-44, 4 figs.
1961. Neue oder schlecht bekannte Cerambyciden. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **12**: 140-160.
1961. Neue Lamiiden aus dem Museum G. Frey. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **12**: 245-250.
1961. Neue Lamiiden aus dem Museum G. Frey. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **12**: 326-342.
1961. Revision des Pteropliini. **Pesquisas**, (5)**9**: 5-60, 7 figs.
1962. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 6 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 387-459.
1962. Revision des Agapanthiini Muls. américains. **Pesquisas**, (6)**13**: 1-48, 9 figs.
1962. Nouvelles formes de Lamiaires (Quatorzième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **3**(40): 1-16, 5 figs.
1963. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 7 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 463-555.
1964. Neue Lamiiden aus dem Museum G. Frey. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **15**: 91-97.
1966. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 9 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 659-765.
1966. Nouvelles formes de Lamiaires (Dix-septième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **42**(21): 1-22.

1967. Catalogue des Lamiaires du Monde. 10 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 771-864.
1969. Catalogue des Lamiaires du Monde. 11 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 865-1069.
1971. Revision des espèces américaines de la tribue des Apomecynini Lac. **Entomol. Abh. St. Mus. Tierk.**, Dresden, **37**(3): 209-335, 21 figs.
1971. Neue Lamiinae aus den Beständen des Zoologischen Museums der Humboldt-Universität in Berlin. **Mitt. Zool. Mus. Berlin**, **47**(2): 285-288.
1973. Lamiaires nouveaux ou peu connus du Muséum de Paris. **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) **9**(3): 647-665.
1973. Neue Lamiinae aus den Beständen des Zoologischen Museums der Humboldt-Universität Berlin. **Mitt. Zool. Mus. Berlin**, **49**(1): 37-40.
1974. Revision des Rhodopinini américains. **Studia Entomol.**, **17**(1-4): 1-210, 24 figs.
1974. Neue arten und gattungen von Lamiinen. **Mitt. Zool. Mus. Berlin**, **50**(1): 149-165.
1974. Neue Lamiinae. **Mitt. zool. Mus. Berlin**, **50**(2): 237-241.
1974. Neue Lamiinae aus den Beständen des Staatlichen Museum für Tierkunde Dresden **Reichenbachia**, **15**(5): 37-42.
1975. Revision de la tribue des Pogonocherini. **Folia Entomol. Hung.**, Budapest, (N. S.), **28**(1): 9-53, 6 figs.
1979. Description de nouveaux genres et espèces de Lamiinae. **Bull. Soc. Entomol. Mulhouse**, **1979**: 13-15.
1980. Nouveaux Cerambycidae Lamiinae néotropicaux. **Bull. Soc. Entomol. France**, **5**: 67-71.
1980. **Revision de la tribu des Compsosomatini Thoms.** Venette, Compiegne, Edit. Sci. Nat., p. 1-32, 8 figs.
- BREUNING, S. & L. HEYROVSKY. 1961. Cerambycides nouveaux de la collection Heyrovsky. **Bull. Soc. Entomol. Mulhouse**, **1961**: 16-18.
1964. Cerambycides nouveaux de la collection Heyrovsky (Deuxième partie). **Bull. Soc. Entomol. Mulhouse**, **1964**: 27-30.
- BRONGNIART, P. 1793. Description d'une nouvelle espèce de Lamie. **Bull. Soc. Philomath.**, **1**: 34, pl. 2, fig. 2.
- BROWN, W. J. 1952. Some species of Phytophaga. **Can. Entomol.**, **84**: 335-342.
- BROWNE, D.J., S.B. PECK, & M.A. IVIE. 1993. The Longhorn beetles (Coleoptera Cerambycidae) of the Bahama Islands with an analysis of species-area relationships, distribution patterns, origin of the fauna and an annotated species list. **Trop. Zoo.** **6**: 27-53.
- BRUCH, C. 1908. Longicórnios argentinos nuevos o poco conocidos. I. **Rev. Mus. La Plata**, **15**: 198-220, figs.
1911. Longicórnios argentinos nuevos o poco conocidos. II. **Rev. Mus. La Plata**, **18**: 164-178, 13 figs.
1912. Catálogo sistemático de los Coleópteros de la República Argentina. Pars VIII, Família Cerambycidae. **Rev. Mus. La Plata**, **18**: 179-226.
1914. Descripción de un cerambícido extraordinario de la República Argentina (*Pleiarthrocerus opacus*, n. gen., n. sp.). **Rev. Mus. La Plata**, **19**: 340-345, 5 figs.
1914. Descripción de la hembra de *Anoploderma (Pathocerus) wagneri* Waterh. **Bol. Soc. Physis**, **1**(6): 381-385, 2 figs.
1915. Suplemento al catálogo sistemático de los Coleópteros de la República Argentina. I. (Addenda et corrigenda). **Rev. Mus. La Plata**, **19**: 538-573.
1918. Cerambícos argentinos nuevos o poco conocidos. **Rev. Mus. La Plata**, **24**: 5-29, 9 figs.
1921. Algunos interesantes cerambícos. **Rev. Mus. La Plata**, **25**: 345-356, 8 figs.
1925. Coleópteros nuevos y poco conocidos. **Physis**, **8**: 199-211, 6 figs.
1926. Cerambícos nuevos o poco conocidos. **Physis**, **8**: 338-348, 2 pls.

1929. Una nueva especie de *Prionapterus* Guér. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, 2(10): 203-208, 1 pl.
1933. Un longicórno nuevo de la Argentina. **Rev. Entomol.**, 3(3): 335-337, 1 fig.
1935. Biología y metamorfosis de un interesante longicornio: *Schreiteria bruchi* Melzer. **Physis**, 11(40): 361-365, 2 pls.
1939. Una nueva especie de *Adetus*. Misceláneas entomológicas II. **Notas Mus. La Plata**, 4 (Zool. 20): 200-202, 3 figs.
1940. *Parozodera* n. gen. para *Ozodera farinosa* (Burm.). Misceláneas entomológicas III. **Notas Mus. La Plata**, 5 (Zool. 35): 116-118, 1 fig., 1 pl.
1940. El longicornio de las vainas del algarrobo, *Lophopoeum timbouvae* Lam. Misceláneas entomológicas III. **Notas Mus. La Plata**, 5 (Zool 35): 118-122, 2 pls.
1941. Las especies Argentinas del género *Migdolus* Westwood. Misceláneas entomológicas VI. **Notas Mus. La Plata**, 6 (Zool. 48): 163-171, 2 pls.
1941. Descripción de una especie nueva de *Oncideres*. Misceláneas entomológicas VII. **Notas Mus. La Plata**, 6 (Zool. 50): 367-369, 2 figs., 1 pl.
- BUCK, P. 1959. Cerambycidae in der Sammlung des Instituto Anchietano de Pesquisas. **Pesquisas**, 3: 577-609.
- BUQUET, J. B. 1838. Notice sur nouveau genre de longicornes de la tribu des cérambycins. **Revue Zool.**, 1838: 253-254.
1838. Notice sur deux coléoptères longicornes de la tribu des lamiaires et appartenant au genre *Phacellus* de M. Dejean. **Revue Zool.**, 1838: 254-255.
1839. Notice sur deux longicornes nouveaux de la tribu des lamiaires. **Mag. Zool.**, 1839: pl. 5.
1840. Description d'une nouvelle espèce de trachydéride, appartenant au genre *Ozodera*. **Revue Zool.**, 1840: 110-112.
1840. Description de quelques coléoptères longicornes appartenant aux genres *Calocomus*, *Stenaspis* et *Galissus*. **Revue Zool.**, 1840: 142.
1840. Coléoptères nouveaux. **Revue Zool.**, 1840: 172-173.
1840. Une notice sur le genre *Anacolus*. **Revue Zool.**, 1840: 254.
1840. Une notice sur un genre nouveau de longicornes, de la tribu des cérambycins, et désigné sous le nom de *Pteroplatus*, dans la troisième édition du catalogue de M. le comte Dejean. **Revue Zool.**, Paris, 1840: 287.
1840. Notice sur un genre nouveau de longicornes, de la tribu des cérambycins. **Revue Zool.**, 1840: 292-295.
1840. G. Calocome. *Calocomus* Serville. **Mag. Zool.**, 1840: pls. 50-55.
1840. G. Mécosartron. *Mecosartron* Buquet. **Mag. Zool.**, 1840: pl. 52.
1840. Notice sur le genre *Anacolus*, et description de trois espèces nouvelles. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)9: 379-384.
1840. Notice sur un genre nouveau de longicornes, de la tribu des cérambycins, et description de plusieurs espèces qui se rattachent. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)9: 385-391.
1840. Description de plusieurs coléoptères nouveaux appartenant aux genres *Lebia*, *Vatellus*, *Acmaeodera*, *Hammaticherus*, et *Leptura*. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)9: 393-400.
1840. Un longicorne du Brésil, de la tribu des prioniens et du genre *Ergates*. **Bull. Soc. Entomol. France**, 1840: xxvii-xxviii.
1840. Un longicorne nouveau et monstrueux de Colombie. **Bull. Soc. Entomol. France**, 1840: xxix.
1841. Description d'un genre nouveau de longicornes, de la tribu des prioniens. **Mag. Zool.**, 1841: pl. 63.
1841. Description de deux longicornes appartenant aux genres *Stenaspis* et *Galissus*. **Mag. Zool.**, 1841: pls. 66-67.
1841. Description de plusieurs longicornes appartenant au genre *Pteroplatus*, tribu des cérambycins. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)10: 151-155.
1841. Notice supplémentaire sur un genre de longicornes (le G. *Pteroplatus*), description de quatre espèces nouvelles. **Revue Zool.**, 1841: 206-207.

1841. Observations relatives à un longicorne décrit et figure par M. Duponchel. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)10: 325-326.
1841. Un longicorne nouveau du groupe des Prioniens et appartenant au genre *Solenoptera*. **Bull. Soc. Entomol. France**, 1841: xxxix-xl.
1842. Description d'une espèce nouvelle de prionien du genre *Derobrachus* (Dejean, Serville). **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)11: 203-04.
1843. G. Hétéropalpe. *Heteropalpus* Buquet. **Mag. Zool.**, 1843: pl. 118.
1843. Notice monographique sur le genre *Ctenoscelis*, de la tribu des prioniens. **Ann. Soc. Entomol. France**, (2)1: 231-240.
1843. Description d'une nouvelle espèce de longicorne de la tribu des prioniens, appartenant au genre *Torneutes* de M. Reich. **Revue Zool.**, 1843: 299-300.
1844. In F. E. Guérin-Méneville, **Iconographie du règne animal de G. Cuvier** (Insectes). 7: iv + 576 pp., 110 pls.
1845. Remarque sur le genre *Heteropalpus*. **Bull. Soc. Entomol. France**, 1845: xi.
1851. Notice monographique sur le genre *Cometes*, de la famille des longicornes, tribu des lepturétes. **Revue Mag. Zool.**, (2)3: 188-192.
1851. Description d'une nouvelle espèce de longicorne du genre *Phacellus* de la tribu des lamiaires. **Revue Mag. Zool.**, (2)3: 603-605.
1852. Notice monographique sur le genre *Trachysomus*, de la tribu des lamiaires, suivie de la description de cinq espèces nouvelles de criodions. **Ann. Soc. Entomol. France**, (2)10: 349-358.
1852. Description d'une nouvelle espèce du genre *Chlorida*, Serville. **Ann. Soc. Entomol. France**, (2)10: 655-656, 1 pl.
1852. Description d'une nouvelle espèce de prionien du genre *Derobrachus* Dejean, Serville. **Ann. Soc. Entomol. France**, (2)10: 657-658.
1852. Notice sur le genre *Eudesmus*, de l'ordre des coléoptères. **Revue Mag. Zool.**, (2)4: 343-345.
1853. Description d'une nouvelle espèce de longicorne de la tribu des prioniens, appartenant au genre *Ancistrotus*, Serv. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)1: 41-42.
1853. Description de deux espèces nouvelles de longicornes du genre *Polyrhaphis*, Serville. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)1: 443-446.
1853. Erratum. **Bull. Soc. Entomol. France**, 1853: xxiv.
1853. Notice monographique sur un nouveau genre de coléoptères de la famille des longicornes, tribu des cérambycins. **Revue Mag. Zool.**, (2) 5: 256-261.
1854. Description de deux espèces nouvelles de longicornes. **Revue Mag. Zool.**, (2)6: 343-345.
1857. Notice supplémentaire sur le genre *Euryprosopus*, de l'ordre des coléoptères, suivie de la description de deux espèces nouvelles. **Revue Mag. Zool.**, (2)9: 409-412.
1857. Lettre sur le genre *Ancylocera* de la famille des cérambycides. **Archiv. Entomol.**, 1: 137-138.
1857. Notice monographique sur le genre *Hemicladus*, de la famille des longicornes. **Archiv. Entomol.**, 1: 327-331.
1857. Description d'une nouvelle espèce de longicorne, du genre *Ancylocera*. **Archiv. Entomol.**, 1: 332-333.
1857. Notice monographique sur deux genres de longicornes. **Archiv. Entomol.**, 1: 333-340.
1859. Mémoire sur deux genres nouveaux de coléoptères de la famille des longicornes (*Oxilus* et *Sthelenus*), suivie de la description de plusieurs espèces appartenant aux genres *Platyarthron*, *Oeme* (*Sclerocerus* Dej.), *Clytus*, *Apriona*, *Cerosterna* et *Acanthoderus*. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)7: 619-636.
1859. Notice monographique sur un genre nouveau de coléoptères de la famille des cérambycides (longicornes). **Arcana Nat.**, 1: 45-49.
1859. Un genre nouveau de longicorne. **Bull. Soc. Entomol. France**, 1859: cxxxviii.

1859. Description d'un genre nouveau de coléoptères de la famille des cérambycides (longicornes). **Arcana Nat.**, **1**: 99-100.
1860. Description de quelques longicornes nouveaux. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)**8**: 617-628.
- BURMEISTER, H. C. 1861. **Reise Durch Die La Plata Staaten 1857-1860**. **1**: 1-504; **2**: 1-540.
1865. Longicornia Argentina. Systematische Uebersicht der Bockkäfer der La Plata-Staaten. **Stettin. Entomol. Ztg.**, **26**: 156-181.
1879. Briefliche Mittheilungen. (3. Nachträge zu dem Aufsatz: Longicornia Argentina, Zeitung 1865, S. 156 ff.). **Stettin. Entomol. Ztg.**, **40**: 194-209.
- BURNE, J. C. 1984. A new genus of Cerambycidae from Chiapas, Mexico. **Coleop. Bull.**, **38**(2): 145-149, 4 figs.
1998. Notes on the Cerambycidae of Georgia III. **Coleop. Bull.**, **52**(4): 393.
- CAMERON, M. 1909. Description of a new species of the longicorn genus *Myrmolamia* from Haiti (W. I.). **Entomologist's Mon. Mag.**, **45**: 78-79.
1910. Description of two new species of the longicorn genus *Pentomacrus*. **Entomologist's Mon. Mag.**, **46**: 135-136.
- CARDONA-DUQUE, J., A. SANTOS-SILVA & M. WOLFF. 2007. A new species of Parandrinae from the Central Andes of Colombia (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa** **1661**: 39-45, 15 figs.
2010. Parandrinae (Coleoptera: Cerambycidae) de Colombia. **Rev. Colomb. Ent.** **36** (**1**): 135-157. 9 figs.
- CARELLI, A. & M. L. MONNÉ. 2015. Taxonomic revision of *Phygopoda* Thimson, 1864 and *Pseudophygopoda* Tavakilian & Penaherrera-Leiva, 2007 (Insects: Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae). **Zootaxa** **4021**: (2): 201-242, 148 figures.
- CARELLI, A. , M. L. MONNÉ & V. S. MACHADO. 2013. Taxonomic revision of *Trypanidius* Blanchard, 1846 in South America (Insecta: Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa** **3691** (**2**): 253-272, 40 figures.
- CARVALHO, S. M. 1981. Nova espécie de *Hippopsis* da República Argentina. **Rev. Bras. Entomol.**, **25**(1): 53-54.
1981. *Hippopsis solangeae*, sp. n. com notas sobre a morfologia do exoesqueleto. **Rev. Bras. Entomol.**, **25**(4): 327-331, 25 figs.
- CASARI, S. A. & U. R. MARTINS. 2013. Immatures of *Phoebemima ensifera* Tippmann, 1960 (Cerambycidae, Lamiinae, Hemilophini). **Pap. Avuls. Zool.** **53**(**21**): 295-299, 21 figures.
- CASARI, S. A. & A. SANTOS-SILVA. 2016. Two new species of *Epimelitta* Bates from Brazil and a new synonymy in *Stenopseustes* Bates (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Rhinotragini). **Zootaxa** **4083**(**3**): 371-384, 39 figures.
- CASARI, S. A. & STEFFANELLO, E. A. W. (2010) Immature of *Tapuruia felisbertoi* Lane, 1973 (Cerambycidae, Cerambycinae, Hexoplionini). **Pap. Avuls. Zool.** **50**(**27**): 425-434.
- CASEY, T. L. 1890. Coleopterological notices II. **Ann. New York Acad. Sci.**, **5**: 307-504.
1891. Coleopterological notices III. **Ann. New York Acad. Sci.**, **6**: 9-214.
1893. Coleopterological notices V. **Ann. New York Acad. Sci.**, **7**: 281-606, 1 pl.
1899. New species of *Pemphus* and *Tragosoma*. **Entomol. News**, **10**(4): 97-99.
1912. Studies in the Longicornia of North America. **Mem. Col.**, **3**: 215-376.
1913. Further studies amongst the American Longicornia. **Mem. Col.**, **4**: 193-388.
1914. Miscellaneous notes and new species. **Mem. Col.**, **5**: 355-378.
1918. Miscellaneous notes and corrections. **Mem. Col.**, **8**: 413-416.
1924. Additions to the known Coleoptera of North America. **Mem. Col.**, **11**: 1-347.

- CASTRO-XOCHITLA, J. J., G SANCHEZ-HERNANDEZ & R. J. CHAN-CHABLE. 2020. Nuevo registro estatal de *Callipogon* (*Callipogon*) *barbatum* (Fabricius) (Coleoptera: Cerambycidae: Prioninae) en México. **Rev. Chil. Ent.** **46(1)**: 135-138, 2 figures.
- CAZIER, M. A. 1952. New West Indian Scarabaeidae and Cerambycidae. **Amer. Mus. Novit.**, **1566**: 1-4, 1 fig.
- CAZIER, M. A. & L. LACEY. 1952. The Cerambycidae of the Bahama Islands, British West Indies. **Amer. Mus. Novit.**, **1588**: 1-55, 13 figs.
- CERDA, M. A. 1953. Nuevos cerambícidos chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, **3**: 135-139.
1953. Contribución al estudio de los cerambícidos chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, **3**: 150-151.
1954. Dos nuevos cerambícidos chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, **8**: 94-96.
1963. Dos nuevos cerambícidos chilenos. **Publ. Occ. Mus. Hist. Nat.**, **3**: 3-8.
1968. Nuevos cerambícidos chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, **6**: 101-107.
1972. Revisión de la subfamilia Oxypeltinae. **Publ. Occ. Mus. Hist. Nat.**, **13**: 1-10.
1973. Nueva tribu de Cerambycidae. **Rev. Chil. Entomol.**, **7**: 115-122.
1974. Revisión de los Prioninae de Chile. **Rev. Chil. Entomol.**, **8**: 41-46.
1980. Contribución al estudio de los cerambícidos de Chile. **Rev. Chil. Entomol.**, **10**: 63-66.
1980. Nuevo cerambíido de la República Argentina. **Rev. Chil. Entomol.**, **10**: 91.
1986. Lista sistemática de los cerambícidos chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, **14**: 29-39.
1987. Nota sobre *Achryson philippi* Germain, 1898. **Rev. Chil. Entomol.**, **15**: 79-81, 5 figs.
1987. Nuevo Holopterini de Chile. **Acta Entomol. Chil.**, **14**: 187-188.
1988. Nuevo Cerambycinae de Chile. **Rev. Chil. Entomol.**, **16**: 69-70.
1988. Actualización de la lista sistemática de los Cerambycidae de Chile. **Rev. Chil. Entomol.**, **16**: 89-91.
1991. Nuevo Cerambycinae de Chile. **Acta Entomol. Chil.**, **16**: 263-264, 1 fig.
1993. Nuevos Cerambícidos De Chile (Coleoptera: Cerambycidae). **Rev. Chil. Entomol.**, **20**: 13-14.
1995. Nuevos cerambícidos chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, Santiago, **22**: 75-79.
- CERDA, M. A. & T. CEKALOVIC. 1986. Nuevo Holopterini de Chile y descripción de sus estados larval y pupal. **Bol. Soc. Biol. Concepción**, **57**: 189-193, 4 figs.
- CHABRILLAC, F. 1857. Description de treize espèces de cérambycides. **Archiv. Entomol.**, **1**: 194-200.
- CHALUMEAU, F. 1982. Acanthocinini des Petites Antilles. Nouveaux taxa et observations diverses. **Nouv. Rev. Entomol.**, **13(2)**: 219-237, 14 figs.
1985. Quelques Cerambycidae mimétiques des Petites Antilles et description d'une espece nouvelle. **L'Entomol.**, **41**: 147-152.
2010. A new Brazilian species of *Physopleurus* Lacordaire (Coleoptera: Cerambycidae: Prioninae). **Coleopt. Bull.**, **64(2)**: 113-115, 3 figures.
- CHALUMEAU, F. & J. TOUROULT. 2004. Un nouveau lamiaire de Guadeloupe. **Lambillionea**, **CIV, 1**: 64 – 65, 1 fig.
2004. Nouvelles especies, synonymies et notes concernant quelques longicornes des Petites Antilles. **Lambillionea**, **CIV, 2**: 189 – 198, 7 figs.
2004. Nouveaux Elaphidiini des Petites Antilles et notes diverses (Cerambycinae). **Lambillionea**, **CIV, 4**: 751 – 755, 3 figs.
2005. Nouveaux longicornes de la Dominique et de la Martinique (Petit Antilles) et notes diverses. **Lambillionea**, **CV, 1**: 155 – 159, 5 figs.

2005. **Les longicornes des Petites Antilles, taxonomie, éthologie, biogéographie.** Series Faunistica No. 51, Pensoft Publ., Bulgaria. 241 pp., XVIII b&w illus., 132 figs.
- CHAMPION, G. C. 1892. In H. W. Bates, [Footnote proposal of *Charisia* to replace *Charis* Bates]. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1892**: 161.
- CHAMPLAIN, A. B. & J. N. KNULL. 1922. New North American Coleoptera. **Entomol. News**, **33**(5): 144- 149.
1922. A new *Typocerus*. **Entomol. News**, **33**(10): 304.
1925. Two new North American Coleoptera. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **1**(4): 469-470.
1925. A new species of *Lepturges*. **Entomol. News**, **36**(7): 207.
1926. Notes on Cerambycidae with descriptions of new species. **Entomol. News**, **37**(7): 205-07.
- CHATZIMANOLIS, S. et.al. 2020. New Records of Beetles (Coleoptera) from the Tennessee Valley of Southeastern USA. **Coleop. Bull.** **74** (3): 605-618, figure 2 (D, E & F).
- CHEMSAK, J. A. 1959. Descriptions of some new Cerambycidae from Mexico and southwestern United States. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **32**(3): 111-114.
1959. A new genus of Mexican Cerambycidae related to *Crossidius*. **Entomol. News**, **70**(5): 131-133.
1959. Two new North American species of *Anelaphus* Linsley. **Pan-Pacific Entomol.**, **35**(3): 165-166.
1960. A new species of *Aneflomorpha* Casey, associated with Citrus in Arizona. **Pan-Pacific Entomol.**, **36**(3): 149-150.
1961. A new species of *Purpuricenus* from Texas. **Pan-Pacific Entomol.**, **37**(3): 183-184.
1962. New North American species of Elaphidionine Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **38**(2): 103-112.
1963. Taxonomy and bionomics of the genus *Tetraopes*. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **30**: 1-90, 17 figs., 9 pls.
1963. Some new North American Callidiini with notes on the synonymy of *Pronocera* Motschulsky and *Gonocalus* LeConte. **Pan-Pacific Entomol.**, **39**(1): 37-41.
1963. Synopsis of the genus *Ancylotera* in Mexico. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **36**(2): 104-109.
1964. Introduced European cerambycid. **Pan-Pacific Entomol.**, **40**(1): 62
1964. Immature habits of Callidiini with a description of new California *Callidium*. **Pan-Pacific Entomol.**, **40**(3): 187-190, 2 figs.
1964. Type species of generic names applied to North American Lepturinae. **Pan-Pacific Entomol.**, **40**(4): 231-237.
1964. A new species of Mexican *Ancylotera* with records of others. **Entomol. News**, **75**(4): 108-110.
1965. A new subspecies of *Oeme costata*, with observations on the habits of larvae and adults. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **38**(4): 351-355, 2 figs.
1966. Descriptions and records of West Indian Cerambycidae. **Proc. U. S. Nat. Mus.**, **118**(3526): 209-220.
1967. Lectotype designations of Cerambycidae in the British Museum (Natural History). **J. Kansas Entomol. Soc.**, **40**(1): 73-81.
1967. Lectotype designations of Cerambycidae in the Muséum d'Histoire Naturelle, Paris. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **40**(1): 81-83.
1967. Review of the genus *Championa* Bates. **Pan-Pacific Entomol.**, **43**(1): 43-48, 5 figs.
1967. Notes on Cerambycidae of Grand Bahama Islands. **Pan-Pacific Entomol.**, **43**(3): 181-188, 8 figs.
1969. New Mexican and Central American species of *Strangalia* Audinet-Serville. **J. New York Entomol. Soc.**, **77**(1): 2-9, 7 figs.
1969. Records and descriptions of Cuban Cerambycidae. **Acta Musei Moraviensis**, **54**: 185-190.

1969. Records and descriptions of Mexican and Central American Tillomorphini. **Pan-Pacific Entomol.**, **45**(4): 303-317, 8 figs.
1972. Review of the genus *Cirrhicera* Thomson. **Pan-Pacific Entomol.**, **48**(2): 86-93, 11 figs.
1972. A new seed inhabiting cerambycid from Costa Rica. **Pan-Pacific Entomol.**, **48**(2): 150-152, 1 fig.
1977. A list of types of Cerambycidae at the Field Museum of Natural History, Chicago. **Coleop. Bull.**, **31**(2): 173-179.
1977. New neotropical Tillomorphini in the genus *Tetranodus* Linell. **Pan-Pacific Entomol.**, **53**(2) 124-125.
1977. Records and descriptions of some Mexican species of the genus *Phaea* Newman **Pan-Pacific Entomol.**, **53**(4): 269-276, 1 fig.
1978. Review of the genus *Essostrutha* Thomson. **Pan-Pacific Entomol.**, **54**(2): 125-128, 2 figs.
1979. New species of neotropical Prioninae. **Coleop. Bull.**, **33**(1): 125-128, 1 fig.
1980. Revision of the genus *Stenobatyle* Casey. **Pan-Pacific Entomol.**, **56**(2): 113-120.
1983. A new Central American species of *Derancistrus*. **Proc. Entomol. Soc. Washington**, **85**(4): 714-716, 1 fig.
1984. Description of a new Purpuricene genus, *Linsleyella*. **Pan-Pacific Entomol.**, **60**(2): 114-118, 1 fig.
1986. New Onciderini from Santa Rosa National Park, Costa Rica. **J. New York Entomol. Soc.**, **94**(1): 16-19, 1 fig.
1987. A new Mexican species of *Linsleyella* Chemsak. **Pan-Pacific Entomol.**, **63**(2): 145-146, 1 fig.
1991. New Mexican and Central American Elaphidiini. **Ann. Inst. Biol. Univ. Nac. Autón. México**, (ser. Zool.) **62**(3): 469-480.
1996. **Illustrated Revision of the Cerambycidae of North America**. Vol. I, Subfamilies Parandrinae, Spondylidinae, Aseminae, Prioninae. Wolfsgarden Press, Burbank, CA, ix+150 pp., 10 pls.
1997. A new Central American Rhinotragine. **Occ. Papers of the Cons. Coleop.**, **1**(1): 15-16, 1 fig.
1998. A new genus of Mexican Prioninae. **Occ. Papers of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 24-26, 1 fig.
1999. Revision of the genus *Phaea* Newman. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **3**(1): 36 - 101, 59 figs.
2005. **Illustrated Revision of the Cerambycidae of North America**. Vol. 2, Subfamily Lepturinae. Wolfsgarden Press, Chino, CA, 446 pp., 27 pls.
- CHEMSAK, J. A. & C. FELLER. 1988. New species of Cerambycidae from Twin Cays, Belize. **Proc. Entomol. Soc. Washington**, **90**(2): 179-188, 5 figs.
- CHEMSAK, J. A. & E. F. GIESBERT. 1986. New species of Cerambycidae from the Estación de Biología de Chamela, Jalisco, Mexico. **Folia Entomol. Mex.**, **69**: 19-39, 5 figs.
- CHEMSAK, J. A. & F.T. HOVORE. 2002. New Mexican & Central American species of Acanthoderini (Lamiinae) with notes on others, parts 1 & 2. **Les Cahiers Magellanes**, No. **15**: 1-32, 17 figs; No. **16**: 1-26, 15 figs.
- CHEMSAK, J. A. & E. G. LINSLEY. 1959. Some new species and subspecies of *Crossidius* from western North America. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **32**(4): 176-183.
1963. The North American genera related to *Gaurotes* with a key to the Mexican component species. **Pan-Pacific Entomol.**, **39**(2): 81-87.
1963. A new genus and two new species of Mexican Elaphidionini. **Entomol. News**, **74**(4): 85-88, 1 fig.
1963. The genera of Hesperophanine Cerambycidae presently known from Mexico, with description of several new species. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **36**(4): 207-230, 1 fig.
1963. Synopsis of the known Mexican species of *Aneflus*. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **58**: 80-96, 3 pls.

1964. Methiine Cerambycidae of Mexico and Central America. **J. New York Entomol. Soc.**, **72**: 40-61, 1 fig.
1964. Descriptions and records of Hesperophanini with keys to the species of *Anatinomma* and *Amphelictus*. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **37**(3): 216-226.
1964. Descriptions and records of Mexican Methiini. **Pan-Pacific Entomol.**, **40**(3): 158-161.
1965. New genera and species of North American Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **41**(3): 141-153, 4 figs.
1965. A revised key to the species of *Elytroleptus* with notes on variation and geographical distribution. **Pan-Pacific Entomol.**, **41**(3): 193-199.
1965. The Elaphidionine subgenus *Protaneplus*. **Proc. Entomol. Soc. Washington**, **67**(1): 24-28.
1966. The genus *Callidiellum* in North America. **Pan-Pacific Entomol.**, **42**(2): 151-155.
1966. The genus *Tigrinestola* Breuning. **Pan-Pacific Entomol.**, **42**(3): 239-243, 2 figs.
1967. A reclassification of the Western Hemisphere Methiini. **Pan-Pacific Entomol.**, **43**(1): 28-39, 3 figs.
1967. A review of the genus *Sphaerionillum* Bates. **Pan-Pacific Entomol.**, **43**(1): 40-43, 3 figs.
1967. Notes on the genera *Pseudoperiboeum* Linsley and *Conosphaerion* Linsley. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **40**(3): 285-290.
1968. New species of Elaphidionini from Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **44**(1): 26-34, 6 figs.
1968. New species of the genus *Zagymnus*. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **41**(1): 37-40, 2 figs.
1970. Additional designations of lectotypes of neotropical Cerambycidae in the collections of the British Museum (Natural History). **J. Kansas Entomol. Soc.**, **43**(4): 404-417.
1970. New Mexican species of *Eburia* Serville and *Eburodacrys* Thomson. **Pan-Pacific Entomol.**, **46**(4): 299-305.
1971. New Neotropical Methiine Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **47**(2): 117-122, 2 figs.
1972. *Tapeina transversifrons brevifrons*, n. subsp., in R. C. Marinoni, Esboço monográfico do gênero *Tapeina*. **Bol. Univ. Fed. Paraná, (Zool.)** **5**(1): 64
1973. The genus *Mecas* LeConte. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, (4)**39**(12): 141-184, 11 figs.
1973. New species of *Eburia* from Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **49**(4): 338-353, 12 figs.
1974. Reclassification, synonymy, and descriptions of some North American Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, **28**(4): 181-184.
1974. Notes and descriptions of some Lycid-like Neotropical Lepturine Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **50**(1): 35-43, 2 figs.
1974. Descriptions and records of Clytini from Mexico and Central America. **Pan-Pacific Entomol.**, **50**(2): 129-138, 7 figs.
1975. New species of the genus *Aneflomorpha* from Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **51**(3): 201-204.
1975. Mexican Pogonocherini. **Pan-Pacific Entomol.**, **51**(4): 271-286.
1976. Further studies among the Mexican and Central American Lepturine Cerambycidae related to *Euryptera* and *Choriolaus*. **Pan-Pacific Entomol.**, **52**(1): 38-49, 2 figs.
1976. The genus *Triacetelus* Bates. **Pan-Pacific Entomol.**, **52**(3): 216-219.
1976. A review of the Mexican and Central American species of *Strangalia* Audinet-Serville. **J. New York Entomol. Soc.**, **84**(4): 216-232, 2 figs.
1976. The Lepturine genus *Pseudotypocerus*. **Coleop. Bull.**, **30**(2): 171-175.
1976. A new genus of Mexican and Central American Lepturinae with a review of the genus *Neoleptura* Thomson. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **49**(2): 177-187, 2 figs.

1977. Review of the genus *Derobrachus* Audinet-Serville occurring in the United States. **J. Kansas Ent Soc.**, **50**(4): 508-514.
1978. New Neotropical Lamiinae. **Pan-Pacific Entomol.**, **54**(1): 26-30, 1 fig.
1978. Additions to the Cerambycidae of the Revillagigedo Islands. **Bull. So. Calif. Acad. Sci.**, **77**(3): 138-142, 2 figs.
1979. Review of the Rhinotragini of Mexico. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, **42**(3): 69-85, 7 figs.
1979. New Cerambycidae from Honduras. **Pan-Pacific Entomol.**, **55**(4): 267-272.
1980. Records of Cerambycidae from Cocos Islands. **Pan-Pacific Entomol.**, **56**(4): 310.
1981. Additions to the known species of *Pseudotypocerus* and *Strangalia*. **Pan-Pacific Entomol.**, **57**(4): 485-491.
1982. **Checklist of Cerambycidae. The Longhorned beetles. Checklist of the Cerambycidae and Disteniidae of North America, Central America, and the West Indies.** Medford, N.J., Plexus Publ. Inc., 138 pp.
1982. Review of the genus *Rhodoleptus* Linsley. **Coleop. Bull.**, **36**(2): 390-394, 1 fig.
1982. New Mexican Purpuricenini. **Wasmann J. Biol.**, **40**(1-2): 71-76, 2 figs.
1983. Confirmation of the occurrence of *Echthistatus* in Mexico and description of a related new genus. **Inter. J. Entomol.**, **25**(2-3): 226-230, 2 figs.
1984. A new California species of *Phymatodes* Mulsant. **Pan-Pacific Entomol.**, **60**(2): 73-75, 1 fig.
1984. New genera and species of neotropical Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **60**(4): 279-288, 4 figs.
1986. New Lamiinae from Mexico. **J. New York Entomol. Soc.**, **94**(1): 20-31, 3 figs.
1988. Additional new species of Cerambycidae from the Estación de Biología Chamela, Mexico and environs. **Folia Entomol. Mex.**, **77**: 123-140, 1 fig.
- CHEMSAK, J. A., E. G. LINSLEY & F. T. HOVORE. 1988. A Concentration Site for Cerambycidae in Jalisco, Mexico (Coleoptera) **Pan-Pacific Entomol.**, **64**(3): 291-292.
- CHEMSAK, J. A., E. G. LINSLEY & J. V. MANKINS. 1980. Records of some Cerambycidae from Honduras. **Pan-Pacific Entomol.**, **56**(1): 26-37.
- CHEMSAK, J. A., E. G. LINSLEY & F. A. NOGUERA. 1992. **Listados Faunísticos de México II. Los Cerambycidae y Disteniidae de Norteamérica, Centroamérica y las Indias Occidentales.** Univ. Nac. Autónoma de México, Instituto de Biología, México. 204 pp.
- CHEMSAK, J. A. & U. R. MARTINS. 1966. A new South American species of *Nyssicostylus* Melzer. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **19**(16): 193-195, 1 fig.
- CHEMSAK, J. A. & J. D. McCARTY. 1997. Review of the genus *Thryallis* Thomson. **Coleop. Bull.**, **51**(2): 101-112, 8 figs.
- CHEMSAK, J. A. & F. A. NOGUERA. 1993. Annotated Checklist of the Cerambycidae of the Estación de Biología Chamela, Jalisco, Mexico, with descriptions of new genera and species. **Folia Entomol. Mex.**, **89**: 55-102, 3 figs.
1997. New Mexican Cerambycidae. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.** **1**(1): 6-14, 2 figs.
1998. Review of the genus *Sphaenothecus* Dupont. **Pan-Pacific Entomol.**, **74**(1): 12-26, 7 figs.
2001. New Mexican and Central American Cerambycidae. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **4**(1): 50-55, 6 figs.
2003. New species of *Anelaphus* Linsley from Mexico, Central America and South America. **Pan-Pacific Entomol.**, **79**(1): 58 - 65, 6 figs.
2004. New species of the genus *Tetraopes* Schoenherr. **Pan-Pac. Entomol.**, **79**(3/4): 237 – 244, 3 figs.
2005. New Mexican species of the elaphidionine genus *Aneflomorpha* Casey, 1912, with a key to the Mexican species. **Pan-Pacific Entomol.**, **81**(1/2): 20-33, 9 figs.

- CHEMSAK, J. A. & J. A. POWELL. 1966. Studies on the bionomics of *Tragidion armatum* LeConte. **Pan-Pacific Entomol.**, **42**(1): 36-47, 3 figs, 1 map.
- CHENU, J. C. 1870. **Encyclopédie d'histoire naturelle...**, Coléoptères. **3:** vi + 360 pp., 296 figs., 48 pls. (2nd edit.).
- CHEVROLAT, L. A. A. 1833. Description de deux genres nouveaux de curculionites et d'un nouveau prionen, de la deuxième division du genre *Macrodonia* de M. Serville. **Ann. Soc. Entomol. France**, **2:** 60-66, 3 pls.
1833. Description d'espèces nouvelles. **Revue Entomol.**, Strasbourg, **1**(10): 14.
1834. **Coléoptères de Mexique.** Strasbourg, **2:** 1-44; **3:** 1-48; **4:** 1-53.
1835. **Coléoptères de Mexique.** Strasbourg, **4:** 54-70.
1838. In F. E. Guérin-Méneville, Insectes Coléoptères inédits, découverts par M. Lanier dans l'intérieur de l'Île de Cuba. **Revue Zool.**, **1838:** 279-286
1843. G. Trichodere. *Trichoderes*. **Mag. Zool.**, **1843:** 35-37, pl. 113.
- 1842-49. In C. D. d'Orbigny, **Dictionnaire universel d'histoire naturelle**. Paris. 13 vols.+ 3 vols. plates.
1851. Note sur les longicornes de la collection de Banks, la plupart types de Fabricius, rapportés aux genres actuels. **Ann. Soc. Entomol. France**, **9**(2): 657-664.
1852. Rappel des coléoptères décrits par Palisot de Beauvois aux genres actuellement adoptés, avec synonymie. **Ann. Soc. Entomol. France**, **(2)10:** 629-651.
1853. Description de Coléoptères nouveaux III. Deux espèces du Nord de l'Amérique. **Revue Mag. Zool.**, **(2)4:** 419-422.
1855. Description de vingt et une espèces nouvelles de coléoptères longicornes. **Revue Mag. Zool.**, **(2)7:** 178-187.
1857. Description de trois longicornes nouveaux. **Revue Mag. Zool.**, **(2)9:** 103-107, pl. 7.
1858. Description de nouvelles espèces de coléoptères. **Ann. Soc. ent France**, **(3)6:** 315-329, pl. 8.
1858. Descriptions de coléoptères de la partie méridionale de l'Île de Cuba. **Revue Mag. Zool.**, **(2)10:** 209-211.
1859. Description d'un genre nouveau établi aux dépens de plusieurs espèces de *Rhopalophora* de Dejean. **Arcana Nat.**, **1:** 50-54.
1859. Description de deux espèces nouvelles du genre *Cycloderus* (Serville). **Arcana Nat.**, **1:** 55-56.
1859. Essai monographique sur le genre *Rhopalophora*. **Arcana Nat.**, **1:** 57-64.
1859. Description de cinq espèces nouvelles de coléoptères longicornes. **Revue Mag. Zool.**, **(2)11:** 26-29.
1860. Description d'espèces de *Clytus* propres au Mexique. **Ann. Soc. Entomol. France**, **(3)8:** 451-504, pl. 9.
1861. Réflexions et notes synonymiques sur le travail de M. James Thomson sur les Cérambycides, avec descriptions de quelques nouvelles espèces. **J. Entomol.**, **1:** 185-192; 245-254.
1861. Description d'un genre inédit de Dejean (*Centrocerum*) de la tribu des cérambycides. **Ann. Soc. Entomol. France**, **(4)1:** 189-191.
1861. Description de clytides de l'ancienne Colombie. **Ann. Soc. Entomol. France**, **(4)1:** 377-388.
1862. Description de clytides du Brésil. **Ann. Soc. Entomol. France**, **(4)2:** 49-67.
1862. Coléoptères de l'Île de Cuba. Notes, synonymies et descriptions d'espèces nouvelles. Familles des cérambycides et des parandrides. **Ann. Soc. Entomol. France**, **(4)2:** 245-280.
1862. Description de clytides américains. **Ann. Soc. Entomol. France**, **(4)2:** 517-536.

1862. Révision des genres *Eriphus* et *Mallosoma* Serville, du groupe des clytides et description de trois nouveaux genres dont un doit être rapporté au groupe des callidiites. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)2: 747-763.
1864. Description d'un nouveau genre et diverses espèces d'insectes coléoptères de l'Île de Cuba. **Revue Mag. Zool.**, (2)16: 179-182.
1877. Description d'une nouvelle espèce de prionex exotique. **Bull. Soc. Entomol. France**, 1877: xxxi-xxxii.
- CHITTENDEN, F. H. 1895. Some changes in nomenclature. **Insect Life**, 7(5): 418-419.
- CIEGLER, J.C. & R.M. GEMMILL. 2018. Additional state records for Coleoptera of South Carolina. **Insecta Mundi** 0636: 1-6.
- CLARKE, R.O.S. 2007. New species of Rhinotragini and Heteropsini and a note on *Trachelissa maculicollis* (Trachyderini) (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Papéis Avulsos Zool.**, 47(11): 153-158, 8 figs.
2007. New and newly illustrated *Gnomidolon* Thomson (Coleoptera, Cerambycidae, Hexoplonini) from Bolivia. **Rev. Bras. Ent.** 51(3): 257-262, 18 figs.
2007. Synopsis of the Bolivian species of *Mimasyngenes* Breuning, 1950 (Coleoptera, Cerambycidae, Desmiphorini) with two new species. **Papéis Avulsos Zool.**, 47(26): 359-368, 6 figs.
2008. *Oxylopsebus brachypterus*: a new genus and species of Oxycoleini (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae) from Bolivia. **Papéis Avulsos Zool.**, 48(9): 61-67, 6 figs.
2009. Bolivian Rhinotragini I: New species of *Ecliptoides* Tavakilian & Penaherrera-Leiva, 2005 new status, and *Clepitoides* new genus (Coleoptera, Cerambycidae). **Papéis Avulsos Zool.**, 49(43): 563-576, 6 figs.
2009. Bolivian Rhinotragini II: *Isthmiade* Thomson, 1864 (Coleoptera, Cerambycidae), with two new species. **Papéis Avulsos Zool.**, 49(44): 577-591, 5 figs.
2010. Bolivian Rhinotragini III: new genera and species (Coleoptera, Cerambycidae) **Pap. Avuls. Zool.** 50(16): 239-267, 10 figs.
2011. *Brachylophora*, a new brachypterous genus of Rhopalophorini (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Ent.** 55(2): 154-158, 3 figures.
2011. Bolivian Rhinotragini IV: *Paraechiptera* gen. nov. (Coleoptera, Cerambycidae), new species and new combinations. **Pap. Avuls. Zool.** 51(15): 233-251, 6 figures.
2012. Bolivian Rhinotragini V: New Species of *Erythroplatys* White, 1855, *Rhinotragus* Germar, 1823, *Ornithomus* Thomson, 1864, and *Aechmutes* Bates, 1867 (Coleoptera, Cerambycidae). **Pap. Avuls. Zool.** 52(5): 55-79, 7 figures.
2012. Contribution towards the knowledge of Rhinotragini (Coleoptera, Cerambycidae). V. Reconsideration of *Rhopalessa rubroscutellaris* (Tippmann, 1960). **Pap. Avuls. Zool.** 52(22): 255-259, 4 figures.
2013. Bolivian Rhintotragini VI: *Caprischasia*, gen. nov. (Coleoptera, Cerambycidae). **Pap. Avuls. Zool.** 53(17): 245-251, 2 figures.
2013. Bolivian Rhintotragini VII: Provisional report of higher altitude species (Coleoptera, Cerambycidae) with descriptions of new species. **Pap. Avuls. Zool.** 53(28): 373-406, 12 figures.
2014. Bolivian Rhintotragini VIII: New genera and species related to Pseudophygopoda Tavakilian & Penaherrera-Leiva, 2007 (Coleoptera, Cerambycidae). **Pap. Avuls. Zool.** 54(24): 363-362, 14 figures.
2014. Bolivian Rhintotragini IX: New genera (Coleoptera, Cerambycidae). **Pap. Avuls. Zool.** 54(26): 375-390, 7 figures.
2015. Revision of the genus *Acyphoderes* Audinet-Serville, 1833, with a brief synopsis of the genus *Bromiades* Thomson, 1864. (Coleoptera, Cerambycidae). **Insecta Mundi** 0401: 1-92, 139 figures.
2015. Bolivian Cerambycinae: new anthophilous species (Coleoptera, Cerambycidae). **Insecta Mundi** 0453: 1-22, 23 figures.

2016. Provisional revision of the genus *Epimelitta* Bates, 1870 and associated genera, with a brief synopsis of the genus *Acorethra* Bates, 1873 (Coleoptera, Cerambycidae). **Insecta Mundi** **0504**:1-43, 57 figures.
2016. Bolivian Rhinotragini X. *Odontomelitta* gen. nov. (Coleoptera: Cerambycidae). **Insecta Mundi** **0461**:1-8, 8 figures.
2017. Review of Carelli, A., and M.L. Monné, 2015. Taxonomic revision of *Phygopoda* Thomson, 1864 and *Pseudophygopoda* Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2007 (Insecta: Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae). **Insecta Mundi** **0567**:1-10.
2017. Bolivian Rhinotragini XI. New species of *Phygopoda* Thomson, 1864 and *Phygopoides* Peñaherrera-Leiva and Tavakilian, 2007 (Coleoptera, Cerambycidae) **Insecta Mundi** **0568**:1-18, 10 figures.
2018. Provisional revision of the genus *Odontocera* Audinet-Serville, 1834 (Coleoptera: Cerambycidae). I: exclusions, new rank, synonymies and the description of two new genera. **Insecta Mundi** **0637**: 1-27, 51 figures.
- CLARKE, R. O. S., U. R. MARTINS & A. SANTOS-SILVA. 2011. Contribuição para o estudo dos Rhinotragini (Coleoptera, Cerambycidae). IV. *Rhopalessa* Bates, 1873. **Pap. Avuls. Zool.** **51(21)**: 325-339, 11 figures.
- CLARKE, R. O. S., A. SPOONER, & J. WILLERS. 2015. A new genus of Rhinotragini for *Molorchus laticornis* Klug, 1825 (Coleoptera, Cerambycidae). **Insecta Mundi** **0452**: 1-6, 4 figures.
- COCKERELL, T. D. A. 1890. Description of *Ergates spiculatus* var. *marmoratus*. **Entomol. News**, **1**: 61.
1906. Preoccupied generic names in Coleoptera. **Entomol. News**, **17(7)**: 240-244.
- COLIJN, E. O., K. K. BEENTJES, R. BUTOT, J. A. MILLER, J. T. SMIT, A. J. de WINTER & B. van der HOORN. 2019. A catalogue of the Coleoptera of the Dutch Indies. **Tijdschrift voor Entomologie** **162**: 67-186, 32 figures.
- COMOLLI, A. 1837. **De coleopteris novis ac rarioribus cognitis provinciae Novocomi**. Ticini Regii, 54 pp.
- CONSTANTINO, L. M., BENAVIDES M., P. & J. R. ESTEBAN DURAN. 2014. Description of a new species of coffee stem and root borer of the genus *Plagiohammus* Dillon and Dillon from Colombia (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae), with a key to the Neotropical species. **Insecta Mundi** **0337**: 1-21, 58 figures.
- COPE, J. S. 1984. A New Species of *Phymatodes* from New Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **60(1)**: 63-64.
1984. Notes on the Ecology of Western Cerambycidae. **Col. Bull.** **38(1)**: 27-36.
- CORBETT, D.C. 2004. Sinopse do gênero *Cobelura* (Lamiinae, Acanthocinini), com descrição de três espécies novas. **Iheringia, Sér. Zool.**, **94(3)**: 277 – 280, 3 figs.
- CORDOBA, S.P. 2017. Tipos de la familia Cerambycidae (Insecta, Coleoptera) depositados en la colección entomológica del Instituto - Fundación Miguel Lillo. **Revista de la Sociedad Entomológica Argentina** **76(1-2)**: 61-63.
- CORREA, C. A., ANJOS, N., A. G. CARVALHO, M. A. SOARES, V. C. SANTOS & J. C. ZANUNCIO. 2020. *Phoracantha recurva* (Coleoptera: Cerambycidae): first report in the Atlantic rainforest of Minas Gerais, Brazil. **Florida Ent.** **103(1)**: 142-144, 1 figure.
- CORREA, C. A., L. J. MIGLIORE, L. GARBELINI, J. C. ZANUNCIO & S. P. RIBIERO. 2020. Species survey of the subfamily Cerambycinae (Coleoptera: Cerambycidae) in the Rio Doce State Park, Minas Gerais, Brazil. **Zootaxa** **4881(2)**: 323-336.
2021. Species survey of the subfamily Cerambycinae (Coleoptera: Cerambycidae) in the Rio Doce State Park, Minas Gerais, Brazil. **Zootaxa**, **4881 (2)**:323-336.
- COSTA LIMA, A. M. da. 1922. Descrição de uma nova espécie do gênero *Rhatimoscelis* Thom. **Bol. Soc. Entomol. Bras.**, **1**: 21-23.
1931. *Melzerella lutzi*, n. gen., n. sp. **Rev. Entomol.**, **1(2)**: 139-142, 1 fig.
1955. **Insetos do Brasil**, 9.ºTomo, Coleópteros, pt. 3, Escola nacional de agronomia, Série didática, No. 11. 289 pp., 201 figs.
- COUPER, W. 1864. List of Coleoptera and Diptera taken at Quebec, and other parts of lower Canada. **Trans. Lit. Hist. Soc. Quebec**, (n.s.) **3**: 27-36.

- CRAIGHEAD, F. C. 1923. North American cerambycid-larvae. **Bull. Can. Dep. Agric. (N. S.) 27:** 1-239, figs. 1-8, pls. 1-44.
- CROTCH, H. H. 1873. **Check list of the Coleoptera of America, north of Mexico.** Salem, Mass. Naturalists' Agency, 136 pp.
- CSIKI, E. 1904. Magyorszag Cerambycidai. **Rovart. Lap., 11:** 99.
1909. Coleoptera nova in Museo Nationali Hungarico. **Ann. Hist-Nat. Mus. Natn. Hung., 7:** 340-343.
1931. Cerambycidarum species nova europaea. **Ann. Hist-Nat. Mus. Natn. Hung., 27:** 278.
- CUBILLA, F., C. A. JULIO, B. R. GARCETE-BARRETT & I. A. TORRES. 2021. Three new records of Lamiinae (Coleoptera: Cerambycidae) for the paraguayan fauna. **Reportes científicos de la FACECEN 12 (2):** 117-120, 3 figures.
- CUBILLA, F., C. A. JULIO & B. R. GARCETE-BARRETT. 2023. Five new records of Lamiinae (Coleoptera: Cerambycidae) for the paraguayan fauna. **Reportes científicos de la FACECEN 14 (2):** 172-176, 5 figures.
- CURTIS, J. 1825. **British entomology; being illustrations and descriptions of the genera of insects found in Great Britain and Ireland.** London, 2: pls. 51-98.
1829. **British entomology; being illustrations and descriptions of the genera of insects found in Great Britain and Ireland.** London, 6: pls. 242-289.
- DALENS, P-H. 2011. Un nouveau *Paranyssicus* Martins, 2005 de Guyane (Coleoptera Cerambycidae Cerambycinae). **L'Entomologiste 67(1):** 9-13, 4 figures.
2013. A new species of *Villiersicometes* Santos-Silva, 2003 from French Guiana (Coleoptera, Disteniidae, Disteniinae). **Insecta Mundi 0321:** 1-3, 2 figures.
2013. Note synonymique sur le genre *Paranyssicus* (Coleoptera, Cerambycidae). **Le Coleopteriste: Coleopteres de Guyane. Tome VII:** 86, 2 figures.
2016. A new Eupromerini Galileo and Martins, 1995, from French Guiana (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Insecta Mundi 0462:** 1-4, 2 figures.
2016. A new species of *Octotapnia* Galileo and Martins, 1992 from French Guiana (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Insecta Mundi 0481:** 1-4, 4 figures.
- DALENS, P. & N. DELAHAYE. 2007. Contribution a la Connaissance des Longicornes de Petites Antilles: Un Nouveau *Solenoptera* de Sainte-Lucie. **Lambillionea., 107(1):** 31-35, 2 figs.
- DALENS P-H, & J.L. GIUGLARIS. 2012. *Atiaia* Martins & Monné, 2002 et *Paratiaia* gen. nov. de Guyane (Coleoptera Cerambycidae Cerambycinae). **L'Entomologiste 68(1):** 31-40, 5 figures.
2012. Les *Ectenessa* Bates, 1885 de Guyane (Coleoptera Cerambycidae Cerambycinae). **L'Entomologiste 68(6):** 329-332, 8 figures.
2014. *Deltosoma* Thomson, 1864 of French Guiana. **Insecta Mundi 0336:** 1-9, 14 figures.
- DALENS, P-H & F. ROBIN. 2018. Signalement de deux Lamiinae nouveaux pour la Guyana (Coleoptera, Cerambycidae) et notes sur un nouveau modèle de piège lumineux automatique. In Contribution à l'étude des Coléoptères de Guyane (supplément au Bulletin de liaison de l'ACOREP) **12:** 3-6, 4 figures.
2019. Genus *Olivensa* Lane, 1965 in French Guiana, and description of a new species (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae). **Insecta Mundi, 0735:** 1-7, 16 figures.
2023. Un nouveau *Martinsia* Chemsak & Linsley, 1967 de Guyane (Coleoptera : Cerambycidae, Cerambycinae). **Faunitaxys 11 (79):** 1-5, 3 figures.
- DALENS, P. H. & G. L. TAVAKILIAN. 2006. *Beaveriella virginiae* n. sp. de Guyane (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Lambillionea, 106(4):** 711-713, fig.

2009. Revision du genre *Hespereburia* Tavakilian & Monné, 1991 (Coleoptera, Cerambycidae, Hesperophanini). **Les Cahiers Magellanes.** **99:** 1-11, 3 figs.
2013. Nouvelle synonymie pour *Neoeutrypanus mutilatus* (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Le Coleopteriste: Coleopteres de Guyane. Tome VII:** 72.
- DALENS, P. & J. TOUROULT. 2007. Nouveau Taxon et Liste Commentee des Longicornes de la Barbade. **Lambillionea,** **107(2):** 289-294, 8 figs.
2008. Un nouveau Psebiini Lacordaire, 1869 de Guyane: *Dodecocerus poirieri* n. gen., n. sp. (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **L'Entomologiste.** **64(6):** 305-307, 4 figs.
2009. Les Compsocerini de Guyane I. Une nouvelle espèce de *Caperonotus* Napp, 1993 (Coleoptera Cerambycidae Cerambycinae). **L'Entomologiste.** **65(5):** 235-238, 4 figs.
2010. Un nouvel Ectenessini de Guyane: *Paralissoeme maculipennis* n. gen., n. sp. (Coleoptera Cerambycidae Cerambycinae). **L'Entomologiste** **66(5-6):** 287-290, 2 figs.
2010. Diversité des longicornes de la Montagne des Chevaux : résultats d'un suivi continu entre 2008 et 2010 (Coleoptera, Cerambycidae). **Contribution a l'étude des Coleopteres de Guyane 1:** 37-9, 17 figures.
2011. Un nouvel *Ochrus* Lacordaire proche d'*Ochrus ornatus* (Fisher, 1935) (Coleoptera Cerambycidae). **L'Entomologiste** **67(6):** 333-3 35, 4 figures.
2014. New taxa and new records of Oemini Lacordaire, 1868 and Ectenessini Martins, 1998 from French Guiana (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Insecta Mundi** **0359:** 1-12, 18 figures.
2014. Les *Rhathymoscelis* Thomson, 1860 de Guyane. In Contribution à l'étude des **Coléoptères de Guyane 8 (supplément au Bulletin de liaison de l'ACOREP):** 63-65, 2 figures.
2015. A new *Pseudosparna* Mermudes & Monné, 2009 from Mitaraka mountains, French Guiana (Coleoptera, Cerambycidae). **Arq. de Zool.** **46(11):** 135-138, 1 figure.
- DALENS, P-H., J-L. GIUGLARIS, & G. L. TAVAKILIAN 2010. Première contribution à la connaissance des Dodecosini Aurivillius, 1912 de Guyane (Coleoptera Cerambycidae Cerambycinae) **L'Entomologiste** **66(2): 105-108,** 4 figs.
2010. Contribution à la connaissance des Mauesini Lane, 1956 de Guyane (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) **Les Cahiers Magellanes** **113:** 1-10, 10 figs.
- DALENS, P-H., G. L. TAVAKILIAN & J. TOUROULT. 2009. Contribution à la connaissance des Trachyderini de Guyane (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **L'Entomologiste.** **65(4):** 199-206, 6 figs.
2011. Revision de Compsocerini de Guyane (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Les Cahiers Magellanes NS 2:** 79-111, figures.
- DALENS, P-H., J. TOUROULT, & J-L. GIUGLARIS. 2009. Deux nouveau *Xenofrea* Bates, 1885 de Guyane (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **L'Entomologiste.** **65(2):** 81-84, 4 figs.
- DALENS, P-H., J. TOUROULT, & G. L. TAVAKILIAN. 2009. Les *Blabicentrus* Bates, 1866 et genres proches (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Desmiphorini). **Les Cahiers Magellanes,** **101:** 1-19, 8 figs.
2010. Les Compsocerini de Guyane II. *Compsopyris pereurae* n. gen., n. sp. (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **L'Entomologiste** **66(2):** 49-52, 4 figs.
2010. Un nouveau Prionien du plateau des Guyanes (Coleoptera Cerambycidae Prioninae). **L'Entomologiste** **66(4):** 215-219, 6 figs.
2010. Un nouveau genre d'Hemilophini à douze articles antennaires: *Purusella* n. gen. (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) **Contribution a l'étude des Coleopteres de Guyane 1:** 34-36, 4 figures.

- DALMAN, J. W. 1817. In C. J. Schoenherr, **Synonymia insectorum, oder: Versuch einer Synonymie aller bisher bekannten Insecten; nach Fabricii Systema Eleutheratorum & c. geordnet, Eleutherata oder Käfer.** Skara, Lewerentzichen Buch., Stockholm, 1(3): xi + 506 pp.
1817. In C. J. Schoenherr, **Appendix ad C. J. Schoenherr Synonymia Insectorum sistens descriptiones novarum specierum.** Scaris, Off. Lewerentziana, 1(3): 1-266, 2 color pls.
1819. Några nya Insekt-genera, beskrifna. **K. Svenska Vetensk. Akad. Handl.**, 40: 117-127.
1823. **Analecta entomologica.** Holmiae, viii + 108 pp., 4 pls.
- DAMOISEAU, R. & J. COOLS. 1987. Liste du material typique conserve dans les collections entomologiques de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. Coleoptera, Cerambycoidea, Cerambycidae: Aseminae, Cerambycinae, Disteniinae, Lepturinae, Parandrinae, Prioninae et Spondylinae. **Documents de travail**, 42: 1-39.
- DANILEVSKY, M.L. 2012. Additions and corrections to the new Catalogue of Palaearctic Cerambycidae (Coleoptera) edited by I. Löbl and A. Smetana, 2010. Part. IV. **Humanity space International almanac VOL. 1, No 1:** 86-136.
- DAVIS, W. T. 1904. A new beetle from New Jersey. **Entomol. News**, 15(1): 34-35, 1 pl.
1923. A new longicorn beetle from the Catskill Mountains. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, 18: 97-98.
- DEGEER, C. 1774. **Mémoires pour servir à l'histoire des insectes.** Stockholm, Imp. Pierre Hesselberg, 4: xii + 455 pp., 19 pls.
1775. **Mémoires pour servir à l'histoire des insectes.** Stockholm, Imp. Pierre Hesselberg, 5: vii + 448 pp., 16 pls.
- DEJEAN, P. F. M. A. 1821. **Catalogue de la collection de coléoptères de M. le baron Dejean.** Crevot Libr., viii + 136 pp. + 11 pp.
1835. **Catalogue de la collection de Coléoptères de M. le comte Dejean.** 2e. ed., livr. 4, pp. 257-360.
1837. **Catalogue de la collection de Coléoptères de M. le comte Dejean.** Méquignon-Marvis Pére et Fils, troisième édition, revue, corrigée et augmentée, livr. 5, xiv + 503 pp.
- DELAHAYE, N. 2019. Un nouvel Anacolini de Colombie (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Faunitaxys** 7(9): 1-2, 4 figures.
2020. Les Genres *Orthosoma* Audinet-Serville, 1832 et *Hephialtes* Thomson, 1864 avec la description d'une nouvelle espece des Antilles (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Les Cahiers Magellanes (N. S.)** 36: 65-77, 3 figures.
- DELAHAYE, N. & A.SANTOS-SILVA. 2016. Nouveau genre et nouvelle espece de Callipogonini du Perou (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Les Cahiers Magellanes NS** (24):1-4, 2 figures.
- DELAHAYE, N. & G. L. TAVAKILIAN. 2009. Note sur *Mallodon downesii* Hope, 1843, et mise en synonymie de *M. plagiatum* Thomson, 1867 (Coleoptera, Cerambycidae). **Bull. Soc. Ent Fr.** 114(1): 39-45, 7 figs.
2015. A new species of *Physopleurus* Lacordaire from French Guiana (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Arq. de Zool.** 46(10): 129-134, 3 figures.
- DELER-HERNANDEZ, A. & A. SANTOS-SILVA. 2011. Pandrinae from Cuba (Coleoptera, Cerambycidae). **Pap. Avuls. Zool.** 51(14): 221-232, 22 figures.
- DELFINO, S. M. 1981. Revisão do gênero *Trichonyssodrys* Gilmour, 1957 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, 41(2): 255-258, 3 figs.
1985. Quatro novas espécies de Platyarthrini. **Rev. Bras. Entomol.**, 29(3-4): 497-502, 5 figs.
1990. Um gênero novo de Trachyderini. **Rev. Bras. Biol.**, 50(3): 695-699, 6 figs.
- DEMELT, C. 1989. Zwei neue Bockkäferarten. **Entomofauna**, 10(14): 241-245.
- DEMETS, Y. 1973. Notes sur les Callichromatini. **Papéis Avulsos Zool.**, 26(12): 173-177.
1973. Notes sur les Callichromatini. II. *Diotecnon iris* (Taschenberg, 1870) **Papéis Avulsos Zool.** 27(12): 157-171, 16 figs.
1974. Notes sur les Callichromatini III. Étude préliminaire du genre *Cnemidochroma* Schmidt, 1924. **Papéis Avulsos Zool.**, 28(5): 91-104, 19 figs.

1976. Notes sur les Callichromatini IV. Étude préliminaire des genres *Schwarzterion* Schmidt, 1924 et *Xenochroma* Schmidt, 1924. **Papéis Avulsos Zool.**, **29**(17): 121-140, 29 figs.
- DEMETS, Y. & U. R. MARTINS 1973. Notes au sujet de quelques types de Smodicini du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. **Rev. Bras. Entomol.**, **17**(7): 41-45, 2 figs.
- DEMEZ, P. & J. TOUROULT. 2011. Contribution à la connaissance des longicornes du Pérou I. 59 nouveaux signalements pour le pays (Coleoptera, Cerambycidae). **Les Cahiers Magellanes N.S.** **6**: 97-108, 2 figures.
- DES GOZIS, M. 1886. Recherche de l'espèce typique de quelques anciens genres rectifications synonymiques et notes diverses. 36 pp. Montlucon-Imprimerie Herbin. DESMAREST, E. 1832. Hypocephale. *Hypocephalus* Desmarest. **Mag. Zool.**, **2**: pl.24
- DEVESA, S. 2019. The genus *Urgleptes* Dillon, 1956 in Cuba, with descriptions of five new species (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Acanthocinini). **Les Cahiers Magellanes NS** **33**: 55-85, 69 figures.
2020. Redescripción de *Eulachnesia boteroi* Monné y Monné, 2015 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae: Hemilophini). **Insecta Mundi** **0817**: 1-6, 9 figures.
- DEVESA, S., A. BARRO & E. FONSECA. 2019. Longicornios de Cuba (Coleoptera: Cerambycidae). Vol. 2 Lamiinae. **Greta Editores** **2**: 1-340, 1096 figures.
- DEVESA, S., E. FONSECA & A. BARRO. 2015. Revalidación de *Elateropsis castaneous* Zayas, 1975 (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae, Solenopterini). **Les Cahiers Magellanes NS** **(18)**: 70-74, 2 figures.
2016. *Solenoptera* Audinet-Serville, 1832 (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae, Solenopterini) in Cuba, with description of a new species. **Zootaxa** **4184** **(1)**: 104-116, 36 figures.
2017. Description of the female of *Solenoptera tomentosa* Lingafelter, 2015 (Coleoptera: Cerambycidae: Prioninae: Solenopterini). **Insecta Mundi** **0588**: 1-8, 6 figures.
2017. Redescripción de *Lethes israeli* Zayas, 1975 y su restitución como especie válida (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Acanthocinini). **Les Cahiers Magellanes ns** **28**: 20-28.
2017. The genus *Derancistrus* Audinet-Serville, 1832 (Coleoptera: Cerambycidae: Prioninae: Solenopterini) in Cuba, with description of a new species. **Coleopterists Bulletin** **71****(1)**: 191-197.
2018. Synonymy and distribution data of *Trypanidius* Blanchard, 1846 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae: Acanthocinini) in Cuba. **Insecta Mundi** **0675**: 1-6, 11 figures.
- DEVESA, S. & H. GRILLO. 2016. Descripción de una nueva especie de *Elaphidion* Audinet-Serville, 1834 de Cuba. **Les Cahiers Magellanes NS** **(24)**: 38-44, 20 figures.
- DEVESA, S. & A. SANTOS-SILVA. 2020. A new species of *Pseudosparna* Mermudes & Monné, 2009 from Costa Rica (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Faunitaxys** **8****(17)**: 1-5, 9 figures.
2021. Description of two new species of Hemilophini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Faunitaxys**, **9****(1)**: 1-6, 11 figures.
2021. Transference, descriptions, and notes on Cuban Graciliini (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Zootaxa**, **4908** **(4)**: 527-536, 26 figures.
2022. Description of new taxa in American Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae). **Faunitaxys**, **10****(41)**: 1-9, 17 figures
2023. On *Elaphidion tuberculicolle* Fisher, 1932 and *Elaphidion scaramuzzai* Fisher, 1951 (Coleoptera, Cerambycidae). **Faunitaxys** **11** **(33)**: 1-7, 41 figures.
- DEVESA, S., A. SANTOS-SILVA, & J. J. PINO. 2021. On *Criodion antennatum* Gahan, 1892 (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Les Cahiers Magellanes, (NS)** **41**: 43-48, 12 figures.
- DEVESA, S. & J. VLASAK. 2023. New species and new country records in Neotropical Cerambycidae (Coleoptera). **Faunitaxys** **11** **(42)**: 1-11, 43 figures.

- DEVESÁ, S. & J. E. WAPPES. 2020. Description of a new *Poeciloxestia* Lane, 1965 species from Ecuador (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). *Les Cahiers Magellanes* (N. S.) **37**: 72-79, 19 figures.
- DIAS, M. M. 1984. Revisão da subfamília Anoplodermatinae. Parte I. Tribo Anoplodermatini. Genêro *Migdolus* Westwood, 1863. *Rev. Bras. Entomol.*, **28**(4): 507-535, 90 figs.
1986. Revisão da subfamília Anoplodermatinae. Parte II. Tribo Anoplodermatini. Genêros: *Acanthomigdolus* Bruch, 1941, *Paramigdolus*, gen. n., *Anoploderma* Guérin-Méneville, 1840, *Syphilis* Guérin-Méneville, 1840. *Rev. Bras. Entomol.* **30**(1): 115-139, 99 figs.
1987. Revisão da subfamília Anoplodermatinae. Parte III. Tribo Anoplodermatini. Genêros: *Cherocrius* Berg, 1898, *Hypocephalus* Desmarest, 1832. *Rev. Bras. Entomol.*, **31**(1): 101-112, 29 figs.
1988. Revisão da subfamília Anoplodermatinae. Parte IV. Tribo Mysteriini. Genêros: *Mysteria* Thomson, 1861, *Pathocerus* Waterhouse, 1901, *Pseudopathocerus*, gen. n. *Rev. Bras. Entomol.*, **32**(2): 139-160, 82 figs.
2004. Novas ocorrências e descrição ad femea *Mysteria darwini* (Lameere) (Coleoptera, Vespridae, Anoplodermatinae). *Rev. Bras. Ent.* **48**(1): 141-143.
- DiGIROLOMO, M. F., BLACKINGTON, C. O., MICHAUD, D. J. & BOURQUE, D. R. 2021. New Coleoptera State Records from Maine. USA: 54 Species from Bycatch Collected in Baxter State Park. *Coleop. Bull.* **75**(1): 161-172.
- DI IORIO, O. R. 1995. A new species of *Argentinoeme* Bruch 1911 from Argentina. *Insecta Mundi*, **9**(3-4): 279-280, 7 figs.
1995. The Argentine species of the genus *Megacyllene* Casey, 1912, with description of a new species. *Insecta Mundi*, **9**(3-4): 317-328, 9 figs.
1995. The genus *Neoclytus* Thomson, 1861 (Clytini) in Argentina. *Insecta Mundi*, **9**(3-4): 335-345, 27 figs.
1995. The genus *Deltosoma* Thomson, 1864 in Argentian: *D. lacordairei* Thomson, 1864 and *D. xerophila* n. sp.; with a revision of larval tunnels and pupal chambers in neotropical Cerambycinae. *Giorn. Ital. Entomol.*, **7**: 203-217.
1996. Torneutini of Argentina. Part I. Their relation to the South American area of *Prosopis* L. and to the xerophilous *Acacia* Miller (Mimosaceae). *Giorn. Ital. Entomol.*, **8**: 125-155, 54 figs.
1997. Cerambycidae from Entre Ríos, Argentina, Part 1. Host plants and distributions (with a revision of host plants for Uruguay). *Giorn. Ital. Entomol.*, **8**: 275-289, 1 fig.
1997. Neotropical species of the genus *Megacyllene* (s. str.) Casey 1912 (Clytini), with descriptions of two new species from Argentina. *Giorn. Ital. Entomol.*, **8**: 383 - 398.
1998. The genus *Erlandia* Aurivillius, 1904 in Argentina, with the description of a new species. *Insecta Mundi*, **12**(1-2): 1-4, 2 figs.
1998. New species, combinations, synonymies, and records of Clytini. *Insecta Mundi*, **12**(1-2): 5-14, 4 figs.
1998. Addenda and omissions to the catalogue and checklist of the Cerambycidae and Disteniidae of the Western Hemisphere. *Insecta Mundi*, **12**(1-2): 15-16.
1998. Presence of *Nyssodrys lignaria* Bates in the Natural Reserve of Otamendi, Buenos Aires, Argentina. *Giorn. Ital. Entomol.*, **9**: 1-2.
1998. Torneutini of Argentina. Part 2. Biology of *Coccoderus novempunctatus* (Germar, 1823), *Diploschema rotundicolle* (Serville, 1834), and *Praxitheia derourei* (Chabriac, 1857). *Giorn. Ital. Entomol.*, **9**: 3-25, 36 figs.
1998. One new species, new records and biology of Lissonotini from Argentina and Bolivia. *Giorn. Ital. Entomol.*, **9**: 27-36, 3 figs.
1998. Redescriptions, new combinations, synonymies, and new records of South American Lepturini (Lepturinae). *Insecta Mundi*, **12**(1-2): 139-148, 27 figs.
2001. Systematics and biology of the species of the genus *Ischionodonta* Chevrolat, 1859 (Rhopalophorini) from Argentina. *Giorn. Ital. Entomol.*, **9**: 263-291, 33 figs.
2002. Taxonomy and systematics of Cerambycidae from Argentina: the genus *Micropsalis* Burmeister, 1861 (Prioninae). *Les Cahiers Magellanes*, No. **17**: 1-22, 21 figs.

2002. Nomenclatural notes for some American Cerambycidae (Coleoptera). **Giorn. ital. Entomol.**, **10**: 73-76.
2002. A new species of the genus *Callideriphus* Blanchard in Gay, 1851 (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Callidiini) from Patagonia, Argentina. *Giornale Italiano di Entomologia*, **10**, 69-71.
2003. Taxonomy and systematics of Cerambycidae from Argentina: *Alanizus tortuosus* gen. et sp. nov. **Les Cahiers Magellanes No. 19**: 1-8, 6 figs.
2003. New species, new records and redescription of some rare Cerambycidae from Argentina. **Les Cahiers Magellanes No. 23**: 1-24, 34 figs.
2003. Reproductive behaviour of *Oncideres germari* Thomson (Lamiinae; Onciderini). **Giorn. ital. Entomol.**, **10**: 159 – 170, 12 figs.
2003. Taxonomy and systematics of Cerambycidae from Argentina: a new species of *Achryson* Audinet-Serville 1833 (Coleoptera, Cerambycidae, Achrysonini). **Les Cahiers Magellanes No. 28**: 1-10, 3 figs.
2004. Exotic species of Cerambycidae (Coleoptera) Introduced in Argentina. Part 2. New Records, Host Plants, Emergence periods, and Current Status. **Agrociencia** **38**: 663-678.
2005. **A field guide of the longhorned beetles (Coleoptera: Cerambycidae) from Argentina**. Wagner, P.S. & E. I. Abadie, coord. 188 pp., 74 pls, Digital Tech s.r.l., Argentina.
2006. New Record, synonymies and a new species of Clytini from South America (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Les Cahiers Magellanes, No. 58**: 1-28, 42 figs.
- DI IORIO, O. R. & J. FARINA. 2006. La fauna de Cerambycidae (Coleoptera) de la provincia de Buenos Aires, Argentina. **Rev. Mus. Argentino Cienc. Nat. n.s.** **8(2)**: 261-287.
- DI IORIO, O. R., A. H. RIQUELME, & J. R. ESTEBAN-DURAN. 2003. Cerambycidae (Coleoptera) of the province of Mendoza, Argentina. **Span. J. Agric. Res.** **1(4)**: 15-29, 17 figures.
- DI IORIO, O.R. & A. SANTOS-SILVA. 2005. Notas sobre *Apterocaulus* (Prioninae). **Iheringia, Sér. Zool.**, **95(1)**: 53 – 56.
- DI IORIO, O.R., H.A. CORDO, G.A. LOGARZO, & D.E. GANDOLFO. 1998. Cerambycidae (Coleoptera) root and stem borers in living plants from Argentina: a bibliographical review and new host plant records. **Giorn. Ital. Ent.** **9**: 73-95
- DILLON, L. S. 1952. The Hawaiian species of *Lagocheirus*. **Entomol. News**, **63**(8): 207-209.
1955. Revision of the Neotropical Acanthocinini I. The genus *Canidia* and its allies. **Entomol. News**, **66**: 141-149, 176-187.
1956. The Nearctic components of the tribe Acanthocinini. Part I. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **49**(2): 134-167, 9 figs.
1956. The Nearctic components of the tribe Acanthocinini. Part II. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **49**(3): 207-235, 9 figs.
1956. The Nearctic components of the tribe Acanthocinini. Part III. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **49**(4): 332-355, 1 pl.
1956. The neotropic Acanthocinini II. A further note on *Canidia* allies. **Entomol. News**, **67**: 105-107.
1957. Revision of the neotropical Acanthocinini (Coleoptera: Cerambycidae). II. The genus *Lagocheirus*. **Bull. Br. Mus. Nat. Hist.**, (Entomol.) **6**: 137-166.
1962. Additional notes on Nearctic Acanthocinini. **Coleop. Bull.**, **16**(1): 30-32.
- DILLON, L. S. & E. S. DILLON. 1941. The tribe Monochamini in the Western Hemisphere **Sci. Publ. Reading Publ. Mus.**, **1**: 1-135, 5 pls.
1943. Supplementary notes on Western Hemisphere Monochamini. **J. New York Entomol. Soc.**, **51**: 13-18.
1945. The tribe Onciderini Part I. **Sci. Publ. Reading Publ. Mus.** **5**: xv +186 pp.
1945. Revision of the tribe Pachypezini. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.** **40**: 11-27, 1 pl.
1946. The tribe Onciderini Part II. **Sci. Publ. Reading Publ. Mus.** **6**: 189-413, 17 pl.

1946. Review of the Onocephalini. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **72**: 27-48, 1 pl.
1946. A review of the tribe Gryllicini. **Livr. Homen. R. Ferreira d'Almeida**, pp.155-164, 1 pl.
1948. The tribe Dorcaschematini. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **73**: 173-298, 6 pls.
1949. Miscellaneous synonymy and new species among Lamiinae. **Amer. Mus. Novit.**, **1388**: 1-13.
1952. The tribe Onciderini. Supplementary notes. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **45**: 59-79.
1953. A change of names in the Cerambycidae, with other notes. **Entomol. News.**, **64**: 260-261.
- DOHRN, C. A. 1878. Exotisches. **Stettin Entomol. Ztg.**, **39**: 444-462.
1879. Exotisches. **Stettin Entomol. Ztg.**, **40**: 456-461.
1882. Exotisches. **Stettin Entomol. Ztg.**, **43**: 245-259; 363-374; 457-470.
- DRAPIEZ, P. A. 1819. Description de huit espèces d'insectes nouvelles. **Ann. Gén. Sci. Phys.**, **1**: 45-55.
1819. Description de huit espèces d'insectes nouvelles. **Ann. Gén. Sci. Phys.**, **2**: 42-50.
1820. Description de sept insectes nouveaux. **Ann. Gén. Sci. Phys.**, **3**: 189-193.
1820. Description de huit espèces d'insectes nouveaux. **Ann. Gén. Sci. Phys.**, **5**: 117-123; 323-330.
- DRURY, D. 1772. **Illustrations of Natural History, wherein are exhibited upwards of two hundred and forty figures of exotic insects according to their different genera.** **1**: 1-130, 50 pls.
1772. **Illustrations of Natural History...**, **2**: 1-90, 50 pls.
1772. **Illustrations of Natural History...**, **3**: 1-76, 50 pls.
- DUFFY, E. A. J. 1960. **A monograph of the immature stages of Neotropical timber beetles** (Cerambycidae). London, British Museum (Natural History), viii + 327 pp., 13 pls., 176 figs., frontisp.
- DUGÉS, D. E. 1878. Descripción de coleópteros indígenas (Géneros y especies nuevas). **Naturaleza**, **4**: 169-188, 1 pl.
1885. Métamorphoses de l'*Acanthoderes borrei* Dugès. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **29**(2): 45-49.
1886. Métamorphoses de quelques coléoptères mexicains. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **30**: 26-45.
- DUPONCHEL, P. A. 1837. Description d'une espèce coléoptère du genre *Purpuricenus*, tribu des cérambyciens, famille longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, **(1)6**: 309-310, 1 fig.
- DUPONT, H. 1832. Callipogon. *Callipogon*, Serville. **Mag. Zool.**, **2**: pl. 33.
1834. In J. G. Audinet-Serville, Nouvelle classification de la famille des longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, **(1)3**: 5-110.
1835. Mallodère. *Malloderes*, Dupont. **Mag. Zool.**, **5**: pl. 125.
1836. Monographie des trachydérides. **Mag. Zool.**, **6**: 1-51.
1838. Monographie des trachydérides de la famille des longicornes. **Mag. Zool.**, **8**: i-xiii + 28 pp., pls. 186-200; pp. 29-59, pls. 204-224.
1840. Supplément à la monographie des trachydérides. **Mag. Zool.**, **1840**: pls. 28-38.
1840. Nouvelle espèce du genre *Ozodera*. **Revue Zool.**, **1840**: 42.
- DURY, C. 1910. New species and additions to the list of Cincinnati Coleoptera. **J. Cincinnati Soc. Nat. Hist.**, **21**: 64-67.
1911. Some new beetles from North Carolina, with ecological notes. **Entomol. News**, **22**: 273-275.

- ELGUETA, M. 2010. Acerca de la validez de *Achryson philippii* Germain, 1898 (Coleoptera, Cerambycidae). **Boletin del Museo Nacional de Historia Natural, Chile**, **59**: 143-144.
- ELGUETA, M. & M. CERDA. 2002. *Acalodegma vidali*, nueva especie altoandina de Prioninae de Chile. **Guyana**, **66(1)** 11-21, 8 figs., 1 table.
- ERICHSON, W. F. 1834. Coleoptera und Lepidoptera, in Meyens, Beiträge zur Zoologie, gesammelt auf einer Reise um die erde, und W. Erichsons und H. Burmeisters und Abbildungen der auf dieser Reise gesammelten Insecten. **Nova Acta Acad. Caesar. Leop. Carol.**, **16**: suppl. 1, pp. 219-248.
1847. Conspectus insectorum coleopterorum quae in Republica Peruana observata sunt. **Arch. Naturgesch.**, **13**: 67-185.
1848. Die Insekten, in Schomburgk's **Reise in Guiana**. Leipzig, **3**: 533-617.
- ESCHSCHOLTZ, J. F. 1830. Nova genera coleopterorum faunae Europaeae. **Bull. Soc. Imp. natur. Moscou**, **2**: 63-66.
- ESTEBAN DURAN, J. R. & U. R. MARTINS. 2012. *Jupoata* (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae): Nova especie da Costa Rica e chave para identificacao das especies. **Pap. Avuls. Zool.**, **52(4)**: 51-53, 2 figures.
- ESTEBAN DURAN, J. R. & A. SANTOS-SILVA. 2011. A new species of *Echthistatus* Pascoe, 1862 and considerations on synonymy of *Edechthistatus* Monné, 2006 (Coleoptera, Cerambycidae). **Span. Journ. Ag. Res.**, **9(1)**: 100-107, 6 figures.
2015. A new species of *Neoregestoma* Monné and Giesbert, 1992 from Costa Rica and Panama (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Insecta Mundi** **0413**: 1-4, 6 figures.
2020. A new species of *Crioprosopus* Audinet-Serville, 1834 from Costa Rica and Panama (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae: Trachyderini). **Insecta Mundi** **0760**: 1-8, 24 figures.
- EVANGELISTA, J., M. V. C. ROCHA, M. L. MONNÉ & M. A. MONNÉ. 2021. Diversity of Cerambycidae (Insecta: Coleoptera) in the Cerrado of Central Brazil using a new type of bait. **Biota Neotropica**, **21(1)**: 1-9, 3 figures.
- EYA, B.K. 2010. New Mexican and Central American genera and species of Trachyderini (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae) **Les Cahiers Magellanes** **108**: 1-21, 18 figs.
2015. Revision of the Genus *Crioprosopus* Audinet-Serville, and description of three new genera of Trachyderini (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae). **Zootaxa** **3914**: (4): 351-405, 159 figures.
2017. A new species of *Deltaspis* Audinet-Serville (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae) from Mexico. **Zootaxa** **4247(2)**: 181-184, 6 figures.
2019. Revision of the genus *Deltaspis* Audinet-Serville, 1834 with systematic analysis and new taxa of Trachyderini with emarginate-truncate mandibles (Insecta: Coleoptera: Cerambycidae). **Zootaxa** **4713 (1)**: 1-62, 233 figures.
2021. Recharacterization of *Stenaspis* Audinet-Serville, 1834 with a new species from Mexico (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae: Trachyderini). **Insecta Mundi**, **0851**: 1-36, 154 figures.
- EYA, B.K. & J.A. CHEMSAK. 2003. Review of the genus *Amphelictus* Bates, pts. 1 & 2. **Les Cahiers Magellanes**, No. **21**: 1-24, 16 figs; No. **22**: 1-21, 14 figs.
2005. Review of the genus *Coleoxestia* Aurivillius of Mexico & Central America, pts 1 & 2. **Les Cahiers Magellanes**, No. **44**: 1-32, 16 figs, 3 maps; No. 45: 1-30, 15 figs, 3 maps
- EYA, B. K. & W. H. TYSON. 2011. A new species of *Callona* Waterhouse (Coleoptera: Cerambycidae) from Costa Rica and Panama. **Zootaxa** **2987**: 65-68, 2 figures.
- FABRICIUS, J. C. 1775. Systema entomologiae, sistens insectorum classes, ordines, genera, species, adiectis synonymis, locis, descriptionibus, observationibus. **Flensburgi et Lipsiae**, 832 pp.
1776. Genera insectorum eorumque characteres naturales secundum numerum, figuram, situm et proportionem omnium partium oris adiecta mantissa specierum nuper detectarum. **Chilonii**, 310 pp.

1781. Species insectorum exhibentes eorum differentias specificas, synonyma auctorum, loca natalia, metamorphosin adiectis observationibus, descriptionibus. **Hamburgi et Kilonii, 1:** viii + 552 pp.
1787. Mantissa insectorum sistens eorum species nuper detectas adiectis characteribus genericis, differentiis specificis, emendationibus, observationibus. **Hafniae, 1:** xx +348 pp.
1792. Entomologia systematica, emendata et aucta. Secundum classes ordines, genera, species adiectis synonymis, locis, observationibus, descriptionibus. **Hafniae, 1:** xx + 538 pp.
1794. Entomologia systematica, emendata et aucta... **Hafniae, 4:** 1-472.
1798. Supplementum entomologiae systematicae... **Hafniae,** 572 pp.
1801. Systema eleutheratorum secundum ordines, genera, species: adiectis synonymis, locis, observationibus, descriptionibus. **Kiliae, 2:** 1-687.
- FAIRMAIRE, L. 1857. Melanges et nouvelles. **Archiv. Entomol., 1:** 38.
1864. In P. N. Jacquelain du Val, **Genera des Coléoptères d'Europe comprenant leur classification en famille naturelle.** 4: 1-295, 376 figs., 78 pls.
1864. Note sur quelques coléoptères recueillis par Ph. Germain a Mendoza, dans les Cordilières. **Ann. Soc. Entomol. France,** (4)4: 261-274, 1 pl.
1883. Note sur quelques coléoptères de Magellan et de Santa Cruz. **Ann. Soc. Entomol. France,** (6)3: 483-506.
1893. Quelques Coléoptères de la Republique Argentine. **Ann. Soc. Entomol. Belg., 37:** 608-611.
1899. Note sur le genre *Paulistanus* Goun. **Bull. Soc. Entomol. France, 1899:** 39.
- FAIRMAIRE, L. & P. GERMAIN. 1859. Révision des coléoptères du Chili (suite). **Ann. Soc. Entomol. France,** (3)7: 483-532.
1860. **Coleoptera Chilensis.** 8 pp.
1861. Révision des coléoptères du Chili (Première supplement aux Cerambycidae). **Ann. Soc. Entomol. France,** (4)1: 105-108.
1864. Révision des coléoptères du Chili. **Revue Mag. Zool., (2)16:** 283-287; 385-394.
- FALL, H. C. 1897. A list of the Coleoptera of the southern California islands, with notes and descriptions. **Can. Entomol., 29(10):** 233-244.
1901. List of the Coleoptera of southern California, with notes on habits and descriptions of new species. **Occ. Pap. Calif. Acad. Sci., 8:** 1-282.
1905. New species of Coleoptera, chiefly from the southwest. **Can. Entomol., 37(8):** 270-276.
1907. New genera and species of North American Cerambycidae. **J. New York Entomol. Soc., 15(2):** 80-87.
1907. Descriptions of new species. **Transactions of the American Entomological Society, 33:** 218-272.
1909. New Coleoptera from the southwest IV. **Can. Entomol., 41(5):** 161-170.
1910. New species of *Pogonocherus*, with synoptic table. **Entomol. News, 21(1):** 5-9.
1912. A new *Tetropium*, two new Bruchides, with brief notes on other Coleoptera. **Entomol. News, 23:** 320-323.
1925. New species of Coleoptera or recent discovery. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc., 20(4):** 180-183.
1928. Miscellaneous notes and descriptions. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc., 23(5):** 236-240.
1929. New Coleoptera XIII. **Can. Entomol., 61(3):** 54-59.
- FALL, H. C. & T. D. A. COCKERELL. 1907. The Coleoptera of NewMexico. **Trans. Amer. Entomol. Soc., 33:** 145-272.
- FATTIG, P. W. 1947. The Cerambycidae or Long-Horned Beetles of Georgia. **Emory Univ. Mus. Bull., 5:** 1-48

- FAÚNDEZ, E. I & C. F. ARÉVALO. 2009. Un caso teratológico en *Callisphyris apicornis* Fairmaire & Germain, 1859 (Coleoptera, Cerambycidae). *Boletín Sociedad Entomológica Aragonesa* **45**: 581-582.
- FELT, E. P. & H. JOUTEL. 1904. Monograph of the genus *Saperda*. *Bull. New York St. Mus.*, **74**: 1-86, 14 pls.
- FERREIRA, A. S. & A. A. ROCHA. 2015. Cerambycidae (Coleoptera) from Lagoa do Tamburí farm, Aracatu – Bahia, with new records. *Pap. Avuls. Zool.* **55(25)**: 363-371, 1 figure.
- FERREIRA, G., A. FERREIRA, & F. BRAVO. 2023. Annotated checklist of Cerambycidae (Coleoptera: Chrysomeloidea) from the Brazilian semi-arid region, with new species and new geographic records. *Zootaxa*, **5235(1)**: 001-081, 9 figures.
- FERREIRA, G., A. & J. R. M. MERMUDES. 2023. New records and taxonomic notes in Clytini, Dichophyiini, and Trachyderini (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae) from South America, and reinstatement of *Placosternus* Hopping, 1937. *Zootaxa*, **5319(1)**: 148-150, 1 figure.
- FILHO, M.F. de SOUZA, D. GABRIEL & J.A. de AZEVEDO FILHO. 2001. Caracterização morfológica de três espécies de Broca-da-haste em chuchuzeiro (Lamiinae). *Neotropical Entomol.*, **30(3)**: 475-477, 2 figs.
- FISCHER, 1888. *Charinotes richteri* nov. spec. *Berl. Entomol. Ztschr.*, **32**: 490.
- FISHER, W. S. 1914. A new species of *Callichroma* from Texas. *Proc. Entomol. Soc. Wash.*, **16(3)**: 97-98.
1915. One new genus and two new species of Cerambycidae. *Proc. Entomol. Soc. Wash.*, **17**: 77-79.
1917. A new species of *Xylotrechus*. *Proc. Entomol. Soc. Wash.*, **18**: 214-216.
1918. A new species of longhorn beetle infesting cowpeas from Mexico. *Proc. Entomol. Soc. Wash.*, **19**: 173-174.
1919. A new genus and species of Cerambycidae from Colorado. *Proc. Entomol. Soc. Wash.*, **21(2)**: 38-40.
1920. A new genus and several new species of Cerambycidae. *Proc. Entomol. Soc. Wash.*, **22(7)**: 153-159.
1921. A new cerambycid beetle from California. *Proc. Entomol. Soc. Wash.*, **23(9)**: 214-216.
1922. A new cerambycid beetle from Santo Domingo. *Entomol. News*, **33**: 52.
1924. A new species of *Ataxia* from the United States. *Can. Entomol.*, **56**: 253-254.
1925. New West Indian Cerambycidae. Subfamily Lamiinae. *Amer. Mus. Novit.*, **174**: 1-16.
1925. Two new Mexican Cerambycidae. *Proc. Entomol. Soc. Wash.*, **27(1)**: 15-16.
1925. A new species of *Leptostylus* from the United States. *Proc. Entomol. Soc. Wash.*, **27(5)**: 103-105.
1926. Descriptions of new West Indian longicorn beetles of the subfamily Lamiinae. *Proc. U.S. Nat. Mus.*, **68(22)**: 1-40.
1926. New Cactus beetles. *Proc. Entomol. Soc. Wash.*, **28(9)**: 214-217.
1927. A new cerambycid beetle from Colombia and Central America. *Proc. Entomol. Soc. Wash.*, **29(1)**: 23-24.
1928. New species of Jamaican Buprestidae and Cerambycidae. In C. C. Gowdey, Catalogus insectorum Jamaicensis. *Entomol. Bull. Dep. Agric. Jamaica*, **4(3)**: 16-17.
1928. New Cactus beetles II. *Proc. Entomol. Soc. Wash.*, **30(1)**: 1-7.
1930. Notes on the Rhinotragine beetles of the family Cerambycidae, with descriptions of new species. *Proc. U.S. Nat. Mus.*, **77(19)**: 1-20.
1930. New West Indian Buprestidae and Cerambycidae. *Can. Entomol.*, **62(1)**: 7-11.
1931. A new ant-like cerambycid beetle from Honduras. *Psyche*, **38(2-3)**: 99-101.
1931. New Cactus beetles III. *Proc. Entomol. Soc. Wash.*, **33(8)**: 197-201.

1931. A new longhorn beetle from Costa Rica. **J. Wash. Acad. Sci.**, **21**(2): 23-24.
1932. New West Indian cerambycid beetles. **Proc. U.S. Nat. Mus.**, **80**(22): 1-93.
1935. New West Indian cerambycid beetles. **Proc. U.S. Nat. Mus.**, **83**(2979): 189-210.
1935. New cerambycid beetles from Puerto Rico. **J. Agric. Univ. Puerto Rico**, **19**(2): 51-63.
1936. New Cactus beetle from Argentine Republic. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **38**(1): 7-8.
1936. New cerambycid and buprestid beetles from Cuba. **Mems. Soc. Cub. Hist. Nat.**, **9**: 271-273.
1936. New buprestid and cerambycid beetles from Cuba. **Mems. Soc. Cub. Hist. Nat.**, **10**(5): 343: 348.
1937. New neotropical Cerambycidae. **Rev. Entomol.**, **7**(2): 145-154.
1937. A new cerambycid beetle from Chile. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **40**: 324-326, 1 fig.
1938. New neotropical Cerambycidae II. **Rev. Entomol.**, **8**(1-2): 135-153.
1941. Results of the Oxford University Cayman Islands Biological Expedition, 1938. **Entomologist's Mon. Mag.**, **77**: 108-115.
1941. New Coleoptera from Puerto Rico. **J. Agric. Univ. Puerto Rico**, **25**(4): 37-39.
1942. New West Indian cerambycid beetles III. **Torreia**, **10**: 1-43.
1942. A new cerambycid beetle from Oregon. **Can. Entomol.**, **74**: 51.
1942. New Coleoptera from Puerto Rico. **J. Agric. Univ. Puerto Rico**, **25**(4): 37-39.
1943. A new cerambycid beetle from the Canal Zone. **Bol. Dep. Sanid. Veget.**, **3**(1): 12-14.
1944. New American Cerambycidae from British Guiana and Costa Rica. **Zoologica**, **29**(1): 1-2.
1944. Cerambycidae of Caripito, Venezuela. **Zoologica**, **29**(1): 3-12.
1945. A new species of *Oberea* from Canada. **Can. Entomol.**, **77**: 56.
1945. A change of name in Cerambycidae. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **47**(8): 251.
1946. Synopsis of the cerambycid beetles of the genus *Stenosphenus* Haldeman found in America, north of Mexico. **J. Wash. Acad. Sci.**, **36**(3): 86-94.
1946. New cerambycid beetles belonging to the tribe Disteniini from Central and South America. **Proc. U.S. Nat. Mus.**, **96**(3201): 329-333.
1947. New neotropical Cerambycidae, belonging to the genus *Dorcasta* Pascoe. **Rev. Entomol.**, **18**(1-2): 173-182.
1947. New cerambycid beetles belonging to the tribe Rhinotragini. **Proc. U.S. Nat. Mus.**, **97**(3209): 47-57.
1947. New cerambycid beetles belonging to the tribe Rhinotragini from South America. **Amer. Mus. Novit.**, **1349**: 1-6.
1947. New West Indian cerambycid beetles IV. **Mem. Soc. Cub. Hist. Nat.**, **19**: 29-41.
1948. Results of the Oxford University Cayman Islands Biological Expedition, 1938. Description of five new species and one variety of Cerambycidae. **Entomologist's Mon. Mag.**, **84**: 225-228.
1951. A new species of *Elaphidion* from Cuba. **Mem. Soc. Cub. Hist. Nat.**, **20**(2): 77-79.
1952. New cerambycid beetles belonging to the tribe Rhinotragini from South America. **Amer. Mus. Novit.**, **1552**: 1-17.
1953. New cerambycid beetles belonging to the tribe Rhinotragini. **Pan-Pacific Entomol.**, **29**(1): 14-17.

- FISHER, W. S. & H. B. KIRK. 1912. Cerambycidae of Harrisburg, Pennsylvania and vicinity with notes. **Entomol. News**, **23**: 308-316.
- FLEUTIAUX, E. & A. SALLÉ. 1889. Liste des coléoptères de la Guadeloupe et descriptions d'espèces nouvelles. **Ann. Soc. Entomol. France**, **9**(6): 351-484.
- FONSECA, J. P. 1958. *Migdolus morretesi* Lane, uma broca eventual da cana de açúcar e do eucalipto. **Arq. Inst. Biol.**, **25**: 29-40, 4 pls.
- FONSECA-GESSNER, A. A. 1990. Revisão taxonômica do gênero *Paramallocera* Aurivillius, 1912 (Sphaerionini). **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(4): 817-856, 94 figs.
- FONSECA, E., S. DEVESA, & A. BARRO. 2008. Primer registro de *Oxymerus aculeatus lebasi* Dupont 1838 en Cuba (Coleoptera: Cerambycidae), con observaciones acerca de su historia natural. **Bull. Soc. Ent. Aragonesa** **43**: 510-512, 6 figs.
- FONTES, L. R. & U. R. MARTINS. 1977. Novos Hebestolini do Brasil. **Rev. Bras. Entomol.** **21**(1): 7-14, 7 figs.
- FORCHHAMMER, P. 1981. Evolution of diurnal activity in some of the higher taxa of long-horned beetles in relation to continental drift. **Natura Jutl.**, **19**: 91-106, 5 figs.
- FORSTER, J. R. 1771. *Novaes species insectorum, centuria I*. London, 100 pp.
- FRAGOSO, S. A. 1967. Sobre *Oncideres* Serville, 1835. **Atas Soc. Biol.**, **11**(3): 101-108, 22 figs.
1968. Sobre *Brasilianus mexicanus* (Thomson, 1861), como broca do Goncalo Alves (Coleoptera, Cerambycidae). **Atas Soc. Biol.**, **11**(4): 145.
1970. Novas espécies do gênero *Oncideres* Serville, 1835. **Atas Soc. Biol.**, **14**(3-4): 79-83, 4 figs.
1970. Primeira nota preliminar a uma futura revisão dos Cerambycini neotropicais. **Atas Soc. Biol.**, **14**(3-4): 97-101, 9 figs.
1971. Segunda nota preliminar a uma futura revisão dos Cerambycini neotropicais. **Atas Soc. Biol.**, **15**(1): 7-9, 10 figs.
1971. Notas sobre Onciderini I. **Atas Soc. Biol.**, **15**(1): 33-34, 3 figs.
1978. Revision of the neotropical genus *Poeciloxestia* Lane, 1965. **Coleop. Bull.**, **32**(2): 113-158, 238 figs.
1980. *Tomrogersia acanthofemorata*, n. gen., n. sp. **Rev. Bras. Biol.**, **40**(4): 743-746, 3 figs.
1981. Third preliminary note on neotropical Cerambycini. **Rev. Bras. Biol.**, **41**(2): 379-383, 5 figs.
1981. On *Sphallenopsis*, new genus. **Rev. Bras. Entomol.**, **25**(2): 145-147, 8 figs.
1981. The cerambycine genus *Melathemma*. **Rev. Bras. Entomol.**, **25**(3): 185-187, 7 figs.
1982. An annotated preliminary key to neotropical Cerambycini genera. **Rev. Bras. Entomol.**, **26**(2): 141-161, 19 figs.
1985. The terminalia as a basis for the classification of Cerambycidae subfamilies. Part I. Terminology and genital morphology of *Cerambyx cerda* L. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(1): 125-134, 5 figs.
1985. The terminalia as a basis for the classification of Cerambycidae subfamilies. Part II. Oxypeltinae. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(2): 165-168, 2 figs.
1993. On old and new species of *Coleoxestia* Aurivillius, 1912 (Cerambycini). **Rev. Bras. Biol.**, **53**(3): 327-343, figs.
1995. Fourth preliminary note on neotropical Cerambycini. **Rev. Bras. Biol.**, **55**(2): 177-192, 19 figs.
- FRAGOSO, S. A. & F. LANE. 1970. Notas sinonímicas sobre o gen. *Oncideres* Serville, 1835. **Atas Soc. Biol.**, **14**(1-2): 33-37, 9 figs.
- FRAGOSO, S. A. & M. A. MONNÉ. 1982. Notas sobre Prioninae neotropicais. **Pesq. Agropec. Bras.**, **17**(4): 519-523, 3 figs.
1984. Sinopse do gênero *Rhaphiptera* Audinet-Serville, 1835 (Pteropliini). **Pesq. Agropec. Bras.**, **19**(9): 1075-1083, 22 figs.

1988. Sinopse do subgênero *Pyrodes* (*EsmERALDA*) Thomson, 1861 (Mallaspinii). **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2): 131-138, 8 figs.
1989. Duas novas espécies de Callichromatini neotropicais. **Mem. Inst. Oswaldo Cruz**, **84** suppl. IV, pp. 209-212, 2 figs.
1995. Notes on Macrotomini. **Rev. Bras. Biol.**, **55**(2): 215-225, 7 figs.
1995. Second Note on Macrotomini. **Rev. Bras. Biol.**, **55**(4): 715-726, 20 figs.
- FRAGOSO, S. A., M. A. MONNÉ & C. A. CAMPOS SEABRA. 1987. Preliminary considerations on the higher classification of Cerambycinae, with nomenclatural alterations. **Rev. Bras. Biol.**, **47**(1-2): 189-202, 8 figs.
- FRAGOSO, S. A. & G. L. TAVAKILIAN. 1985. *Hirtobrasilianus*, nouveau sous-genre de *Brasilianus* Jakobson, 1924 (Cerambycini). **L'Entomologiste**, **41**(5): 229-240, 3 figs.
- FRANCESCHINI, A.F. 2002. Revisão do gênero *Appula* (Cerambycinae, Elaphidiini). **Iheringia, Sér. Zool.**, **92**(1): 5-40, 134 figs.
- FRANZ, E. 1935. Neues zur Gattung *Gymnocerus* Serv. **Entomol. Rdsch.**, **52**: 169-172, 4 figs.
1954. Cerambycidae aus El Salvador. **Senckenbergiana**, **34**(4-6): 213-229, 1 fig., 1 pl.
1955. Cerambícidos. **Comun. Inst. Trop. Inc. Cient.**, **4**(1-2): 47-53, 1 pl.
1955. Neue *Tetropium*-Arten aus Guatemala. **Zeitschr. Angew. Entomol.**, **37**(3): 323-326, 2 figs.
1956. Eine neue *Paramallocera* aus Peru. **Senckenberg. Biol.**, **37**(1-2): 137-138, 2 figs.
1959. Drei neue Lamiinae aus El Salvador. **Senckenberg. Biol.**, **40**(3-4): 185-188, 3 figs.
1959. Eine neue Cerambycidae aus Peru. **Senckenberg. Biol.**, **40**(3-4): 189-190, 2 figs.
1969. Eine neue Cerambycide aus Bolivien. **Opusc. Zool. Münch.**, **109**: 1-2, 1 fig.
- FRIES, B. F. 1833. Beskrifning nya insekter från Colombien. **K. Svenska VetensAkad. Handl.**, **1833**: 320-328, 2 pl.
- FRIVALDSKY, J. 1892. Coleoptera in expeditione D. Comitis Belae Széchenyi in China, praecipue boreali, a Dominis Gustavo Kreitner et Ludovico Lóczy anno 1879 collecte. Paris secunda. **Term. Füzetek.**, **15**: 114-125.
- FRÖLICH, J. A. von 1792. Bemerkungen über einige seltene Käfer aus der Insecten-Sammlung des Hr. Rudolph in Erlangen. **Naturforscher**, **26**: 68-185.
- FUCHS, E. 1955. 1. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Koleopt. Rdsch.**, **33**(1-6): 47-53.
1956. 2. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **7**(2): 567-576.
1958. 3. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Koleopt. Rdsch.**, **36**: 52-61.
1959. Neue Cerambyciden aus dem Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **13**(35): 1-4.
1961. Zwei neue *Cyllene*-Arten aus der Sammlung des Senckenberg-Museums. **Senckenberg. Biol.**, **42**(5-6): 447-450, 2 figs.
1961. Neue Cerambyciden aus Südbrasilien. **Pesquisas, (Zool.) 12**: 1-10.
1961. 4. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Koleopt. Rdsch.**, **39**: 6-21.
1961. Neue Cerambyciden aus der ehemaligen Sammlung Dr. Itzinger. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **12**(1): 93-98.
1961. Neue Cerambyciden aus dem Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **37**(40): 1-5.
1962. Neue Cerambyciden aus der ehemal Sammlung Dr. Itzinger. 2 Theil. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **13**(2): 321-324.
1963. 5. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Koleopt. Rdsch.**, **40-41**: 10-16.

1963. Neue neotropische Clytini aus der Sammlung des Senckenberg-Museums. **Senckenberg. Biol.**, **44**(6): 451-456, 4 figs.
1964. 6. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Koleopt. Rdsch.**, **42**: 6-10.
1966. 7. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Koleopt. Rdsch.**, **43-44**: 9-15.
1966. Neue Cerambyciden aus dem Museum G. Frey. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **17**: 33-38.
1970. Neue Lamiinen aus der Sammlung des Zoologischen Museum der Humboldt-Universität zu Berlin. **Mitt. Zool. Mus. Berlin** **46**(1): 109-114.
1974. Neue Cerambyciden aus der Sammlung des Zoologischen Museum der Humboldt-Universität zu Berlin. **Mitt. zool. Mus. Berlin** **50**(2): 243-245.
1975. Ein neuer *Neoclytus* aus Brasilien. **Opusc. Zool. Münch.** **128**: 1-2
1976. Neue Cerambyciden aus der Sammlung des Zoologischen Museum der Humboldt-Universität zu Berlin. **Deut. Entomol. Zeitschr.**, **23**(1-3): 57-59.
- GAHAN, C. J. 1888. Notes on some types of North American Cerambycidae in the British Museum. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **15**: 299-300.
1888. On new lamiide Coleoptera belonging to the *Monohammus* group. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (6)2: 389-401.
1889. On new lamiide Coleoptera in the British Museum collection. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (6)3: 387-400.
1890. Notes on some West Indian longicorn Coleoptera, with descriptions of new genera and species. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, **6** (6): 23-34.
1892. Additions to the Longicornia of Mexico and Central America, with notes on some previously-recorded species. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1892**: 255-274, 1 pl.
1892. Notes on longicorn Coleoptera of the group Cerambycinae, with descriptions of new genera and species. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (6)9: 19-32.
1894. Descriptions of some new Coleoptera from Costa Rica. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (6)14: 115-120.
1894. Descriptions of some new species of Prionidae. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (6)14: 221-227.
1895. On the longicorn Coleoptera of the West India Islands. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1895**: 79-140, 1 pl.
1895. Remarks on *Chariea cyanea*, a rare Prioned beetle. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1895**: xvi.
1895. *Veseroctenus* Bates, and its systematic position. **Entomologist's Mon. Mag.**, **6**(31): 22-24.
1898. In P. H. Grimshaw, On some type specimens of Lepidoptera and Coleoptera in the Edinburgh Museum of Science and Art. **Trans. Entomol. Soc. Edinburgh**, **39**: 1-11.
1906. Coleoptera (Cerambycidae) in, **The fauna of British India including Ceylon and Burma**. London, C. T. Bingham, xviii + 329 pp.
1908. Notes on North American Longicornia, with descriptions of some new species. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (8)1: 140-145.
- GAHAN, C. J. & G. J. ARROW. 1903. List of the Coleoptera collected by Mr. A. Robert at Chapada, Matto Grosso (Percy Sladen Expedition to Central Brazil). **Proc. Zool. Soc. London**, **2**: 244-258, 1 pl.
- GAHAN, C. J. & E. GOUNELLE. 1910. Note sur *Callimoxys Brullei* Mulsant. **Bull. Soc. Entomol. France**, **13**: 237-238.
- GALILEO, M. H. M. 1987. Sistemática das tribos Meroscelisini e Anacolini nas Américas. I. Meroscelisini. **Rev. Bras. Entomol.**, **31**(2): 141-367, 561 figs., 11 pls.
1987. Sistemática das tribos Meroscelisini e Anacolini nas Américas. II. Anacolini. **Rev. Bras. Entomol.**, **31**(4): 481-705, figs. 562-1103, pls. 12-28.
2015. New species of *Phoebe* (Hemilophini) and *Amphicnæia* (Apomecynini) from South America (Coleoptera, Cerambycidae). **Arq. de Zool.** **46**(9): 121-127, 6 figures

- GALILEO, M.H., L.G. BEZARK, & A. SANTOS-SILVA. 2016. Descriptions of three new species and new records of Cerambycidae (Coleoptera) from America. **Dtsch. Entomol. Z.** **63**(1):9-16, 12 figures.
- GALILEO, M. H. M. & ESTEBAN-DURAN, J. R. (2010) New species of Desmiphorini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) from the Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes, Alajuela, San Ramón, Costa Rica. *Spanish Journal of Agricultural Research*, 8(4), 1033-1036, 6 figures.
- GALILEO, M. H., Z. KOMIYA, & A. SANTOS-SILVA. 2018. Description of a new genus and two new species of Anacolini (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae) from South America. **Zootaxa** **4500** (2): 281–288, 18 figures.
- GALILEO, M. H. M. & U. R. MARTINS. 1987. Sobre as tribos Falsamblesthini e Hebestolini com descrição de novos táxons. **Rev. Bras. Entomol.**, **31**(1): 89-95, 18 figs.
1987. Sobre Falsamblesthini. I. Revisão do gênero *Falsamblesthis* Breuning, 1959. **Rev. Bras. Entomol.**, **31**(3): 447-452, 3 figs.
1987. Novas espécies da tribo Aerenticini. **Rev. Bras. Entomol.**, **31**(3): 453-455, 2 figs.
1988. Notas sobre Agapanthini I. *Hippopsis* do grupo *solangeae*. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2): 179-185, 20 figs.
1988. Notas sobre Agapanthini II. *Hippopsis* do grupo *pubiventris*. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2): 187-190, 11 figs.
1988. Notas sobre Agapanthini III. *Hippopsis* do grupo *lemniscata*. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2): 191-195, 3 figs.
1988. Notas sobre Agapanthini IV. *Hippopsis* do grupo *pradieri*. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2): 196-198.
1988. Notas sobre Agapanthini V. Revisão do gênero *Hippopsis* Lepeletier & A.-Serville, 1825. **Rev. Bras. Entomol.** **32**(2): 199-207.
1988. *Hyleoza dialepta*, nova espécie neotropical de Meroscelisini. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(3-4): 437-440, 7 figs.
1988. Os Gêneros de Calliini relacionados com *Zenicomus* Thomson, 1868. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(3-4): 507-524, 61 figs.
1989. Aditamentos à tribo AerenticiniII. Revisão do gênero *Apagomerina* Gilmour, 1962. **Rev. Bras. Zool.**, **6**(4): 599-602, 2 figs.
1990. Notas sobre Calliini I. Revisão do gênero *Graminea* Thomson, 1864 e descrição de novos táxons. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(2): 467-474, 8 figs.
1990. Aditamentos à tribo Aerenticini. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(3): 583-588, 8 figs.
1990. Notas sobre Calliini III. Revisão do gênero *Hastatis* Buquet, 1857. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(3): 601-606, 1 fig.
1990. Novos táxons de Anacolini. **Papéis Avulsos Zool.**, **37**(3): 39-52, 28 figs., 4 pls.
1990. Notas sobre Calliini V. Sobre algumas espécies do gênero *Eumathes* Pascoe, 1858 e descrição de *Hirticallia*, gen. n. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(4): 877-881, 1 fig.
1991. Longicórnios do Museu Paraense Emílio Goeldi I. Novas espécies em Sphaerionini e Onciderini. **Bol. Mus. Paraense Emílio Goeldi**, sér. Zool., **6**(1): 11-15.
1991. Revisão do gênero *Cendiuna*, ge. n. (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(1): 113-119, 21 figs.
1991. Nova espécie do gênero *Trachysomus* A.-Serville, 1835 do Paraguai (Onciderini). **Iheringia**, Ser. Zool., (71): 129-132, 1 fig.
1991. Revisão da tribo Calliini. **Giorn. ital. Entomol.**, **5**: 243-262, 15 figs.
1991. Longicórnios do Museu Paraense Emílio Goeldi II. Novas espécies em Aerenticini e Hemilophini. **Bol. Mus. Paraense Emílio Goeldi**, Ser. Zool. **7**(2): 103-106.
1992. Os gêneros de Hemilophini com flagelômeros basais densamente pilosos e sem carena umeral. **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(1): 15-19, 2 figs.
1992. Revisão da tribo Mallaspini Thomson, 1861. **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(2): 293-422, 525 figs.

1992. Novos longicórneos do Paraguai. **Iheringia**, Ser. Zool., (73): 59-63, 3 figs.
1992. Duas novas espécies de *Eburodacrys* White, 1853 do Brasil meridional. **Giorn. ital. Entomol.**, **6**: 1-4, 2 figs.
1992. Cerambycidae of the Canadian National Museum of Nature, Ottawa. II. Calliini. **Insecta Mundi**, **6**(3-4): 135-139, 6 figs.
1992. Neotropical Cerambycidae of the Canadian National Museum of Nature, Ottawa. III. Aerenicini. **Insecta Mundi**, **6**(3-4): 141-144, 4 figs.
1993. Revisão da tribo Solenopterini. Parte I. Trans.ferência de *Poekilosoma* A.-Serville, 1832 e *Calocomus* A.-Serville, 1832; os gêneros *Prosternodes* Thomson, 1861 e *Derancistrodes*, gen. n. **Rev. Bras. Entomol.**, **37**(1): 79-99, 45 figs.
1993. Revisão da tribo Solenopterini. Parte II. Gêneros *Derancistrus* A.-Serville, 1832, *Holonotus* Thomson, 1861, e *Sphenostethus* Haldeman, 1845. **Rev. Bras. Entomol.**, **37**(2): 199-222.
1993. Revisão da tribo Solenopterini. Parte III. Gênero *Solenoptera* A.-Serville, 1832. **Rev. Bras. Entomol.**, **37**(3): 425-458, 58 figs.
1993. Revisao do Genero *Ischnolea* Thomson, 1861 (Cerambycidae, Lamiinae, Desmiphorini). **Iheringia** **75**: 63-79, 15 figs.
1994. Revisao da Tribo Calocomini (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Rev. Bras. Entomol.**, **38**(2): 489-505, 44 figs
1994. Revisão da tribo Solenopterini. Parte IV. Gênero *Elateropsis* Chevrolat, 1862 e distribuição geográfica da tribo. **Rev. Bras. Entomol.**, **38**(1): 109-153.
1995. Novas espécies neotropicais da tribo Agapanthiini. **Iheringia**, Ser. Zool., (78): 39-43, 5 figs.
1995. Revisão da tribo Eupromerini, trib. n. da região neotropical. **Rev. Bras. Entomol.**, **39**(1): 131-150, 18 figs.
1995. Gênero *Panegyrtes* Thomson, 1868 (Desmiphorini): novas espécies e chave para identificação. **Rev. Bras. Entomol.**, **39**(4): 859-869, 14 figs.
1996. Revisão do gênero *Isomerida* Bates, 1866 (Hemilophini). **Papéis Avulsos Zool.**, **39**(12): 231-248, 9 figs.
1996. Revisão do gênero *Nesozineus* Linsley & Chemsak, 1966 (Acanthoderini). **Rev. Bras. Entomol.**, **40**(1): 41-46, 9 figs.
1996. Notas e descrições em Desmiphorini, com uma revisão do gênero *Mimasyngenes* Breuning. **Rev. Bras. Zool.**, **13**(4): 867-882, 8 figs.
1996. Revisão de gênero *Tacocha* Lane, 1970 (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **40**(2): 233-236, 4 figs.
1996. Notas sinonímicas, dimorfismo sexual e descrição de nova espécie de *Mecometopus* Thomson, 1861 (Clytini). **Rev. Bras. Entomol.**, **40**(1): 57-60, 4 figs.
1997. Transferência de espécies de *Adesmus* para *Zeale*, *Ibitiruna* gen. n. e *Cuiciuna* gen. n. (Hemilophini). **Iheringia**, Ser. Zool., (82): 159-172, 7 figs.
1997. Revisão das espécies sul-americanas do gênero *Itumbiara* Martins & Galileo, 1992 (Hemilophini). **Papéis Avulsos Zool.**, **40**(1): 1-15, 4 figs.
1997. Revisão do genero *Euryestola* Breuning, 1940 (Callini). **Papéis Avulsos Zool.**, **40**(7): 127-136, 7 figs.
1997. Sobre o genero *Oedudes* Thomson, 1868 (Hemilophini). **Papéis Avulsos Zool.**, **40**(8): 137-146, 4 figs.
1998. Notas e descrições em Lamiinae com garras tarsais apendiculadas ou bifidas e revisão do 1st grupo de espécies do genero *Malacoscyllus*. **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(2-4): 249-256.
1998. Novas espécies neotropicais de Desmiphorini e revalidação de *Esmia turbata*. **Iheringia**, Ser. Zool., **(84)**: 33-42, 7 figs.
1998. Divisão do genero *Phacellocera* (Anisocerini). **Iheringia**, Ser. Zool., **(85)**: 11-25, 24 figs.
1998. Novo generos e novas espécies de Lamiinae neotropicais. **Rev. Bras. Entomol.**, **42**(3/4): 147-153, 12 figs.
1999. O genero *Adesmus* (Hemilophini). **Iheringia**, Ser. Zool., **(86)**: 77-116, 38 figs.
1999. Revisão do genero *Xylotribus* (Anisocerini). **Iheringia**, Ser. Zool., **(86)**: 165-170, 6 figs.

1999. Sobre espécies de Lamiinae da Colômbia e do Brasil com garras tarsais divarcadas. **Papéis Avulsos Zool.**, **41** (6): 83-104, 10 figs.
1999. Sobre alguns Lamiinae da Colômbia com garras tarsais apêndiculadas e bifidas. **Papéis Avulsos Zool.**, **41**(7): 105-118, 6 figs.
2000. Novos táxons e nova combinação em Cerambycinae Sul-Americanos. **Papéis Avulsos Zool.**, **41**(10): 155-172, 8 figs.
2001. Notas sobre *Amphicnæia* Bates, 1866 com revalidações e descrições de espécies novas. **Rev. Bras. Entomol.**, **45**(1): 37-41, 6 figs.
2001. Novas espécies de Lamiinae neotropicais. **Iheringia**, Ser. Zool., **(90)**: 59-70, 9 figs.
2001. Novos táxons e notas sobre Cerambycidae neotropicais. **Iheringia**, Ser. Zool., **(90)**: 93-106, 6 figs.
2001. Revisão dos gêneros *Chalastinus* Bates, 1862 e *Parachalastinus* gen. n. (Anisocerini). **Giorn. ital. Entomol.**, **(9)**: 293-303, 8 figs.
2001. Sobre algumas espécies de Hemilophini do Museu Nacional, Rio de Janeiro, com a descrição de novos táxons. **Rev. Bras. Entomol.**, **45**(3): 247-250, 4 figs
2001. Sobre o gênero *Tethystola* Thomson, 1868 (Apomecynini). **Rev. Bras. Entomol.**, **45**(4): 287-290, 3 figs
2001. Descrições, transferências e notas em Apomecynini (Lamiinae). **Rev. Bras. Zool.**, **18**(4): 1227-1235, 5 figs.
2002. Espécies novas e chave para as espécies de *Callia* (Lamiinae). **Iheringia**, Ser. Zool., **(92)**: 41-52, 8 figs
2002. Gêneros de Pteropliini semelhantes a *Trichepectasis* Breuning, 1940 (Lamiinae). **Papéis Avulsos Zool.**, **42**(2): 13-30, 14 figs.
2003. Cerambycidae da Colômbia. III. Cerambycinae com olhos finamente granulados. **Iheringia**, Sér. Zool., **93**(1): 31-36, 2 figs.
2003. Novos táxons neotropicais de Desmiphorini (Lamiinae). **Iheringia**, Sér. Zool., **93**(1): 159-166, 6 figs.
2003. Cerambycidae da Colômbia. V. Lamiinae com unhas tarsais divergentes. **Iheringia**, Sér. Zool., **93**(2): 167-176, 5 figs.
2003. Cerambycidae da Colômbia. VI. Lamiinae com unhas tarsais divaricadas ou bifidas. **Iheringia**, Sér. Zool., **93**(3): 255-270, 6 figs.
2003. Notas e descrições em *Bisaltes* Thomson, 1868 e *Ptericoptus* Lepeletier & Audinet-Serville, 1830 (Lamiinae, Apomecynini). **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(3): 379-383, 6 figs.
2003. Novas espécies e notas sobre Cerambycidae do Pará e do nordeste do Brasil. **Rev. Bras. Zool.**, **20**(3): 475-478, 5 figs.
2004. Novos táxons em Apomecynini (Lamiinae) da Região Neotropical. **Rev. Bras. Entomol.**, **48**(1): 55-57, 4 figs.
2004. Novas espécies e nota sobre Cerambycidae neotropicais da coleção Arriagada, Santiago, Chile. **Rev. Bras. Entomol.**, **48**(3): 325-330, 7 figs.
2004. Novos Hemilophini (Lamiinae) da Região Neotropical. **Iheringia**, Sér. Zool., **94**(3): 247-252, 6 figs.
2004. Novos táxons em Hemilophini com única carena elital. **Iheringia**, Sér. Zool., **94**(4): 381-388, 8 figs.
2005. Novos táxons de Hemilophini (Lamiinae) sem carenas nos élitros da região Neotropical. **Rev. Bras. Entomol.**, **49**(1): 63-68, 5 figs.
2005. Contribuição aos Hemilophini da Costa Rica (Lamiinae). **Papéis avulsos de Zoologia**, **45**(10): 103-109, 7 figs.
2005. Novos táxons de Hemilophini da região Neotropical, **Iheringia**, Sér. Zool., **95**(3): 269-279, 17 figs.
2005. Novas espécies e novas ocorrências de *Xenofrea* (Lamiinae) . **Iheringia**, Sér. Zool., **95**(4): 383-388, 7 figs.
2006. Novos Hemilophini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) da Coleção F.T. Hovore, Santa Clarita, California. **Rev. Bras. Zool.**, **23**(3): 789-791, 4 figs.
2006. Notas e descrições em Eburini (Coleoptera, Cerambycidae). **Iheringia** **96**(2): 179-184, 5 figs.
2006. Novos taxons de Apomecynini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Papéis Avulsos Zool.**, **46**(2): 11-19, 8 figs.

2006. Novos taxons em Hippopsini, Desmiphorini, Xenofreini e Acanthoderini. (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Papéis Avulsos Zool.**, **46(3)**: 21-29, 8 figs.
2006. Novos Taxons em Cerambycini, Thyrsiini e Necydalopsini (Coleoptera, Cerambycinae). **Lambillionea** **106(1)**: 702-710, 5 figs.
2007. Novas especies de Neocorini e Pteropliini (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Zool.**, **24(1)**: 203-206, 4 figs.
2007. Notas e descricoes em Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). II Especies novas do genero *Nesozineus*. **Rev. Bras. Zool.**, **24(3)**: 631-634, 4 figs.
2007. Notas e novos taxons em Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). IV Sobre o Genero *Oreodera*. **Rev. Bras. Zool.**, **24(3)**: 582-586, 4 figs.
2007. Contribuicao a taxonomia de tres tribos de Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae). **Iheringia, Sér. Zool.**, **97(1)**: 67-72, 9 figs.
2007. Contribuicao ao conhecimento dos Clytini neotropicais (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Rev. Bras. Ent.**, **51(3)**: 346-351, 8 figs.
2007. Descrições de táxons em Hippopsini, Desmiphorini e Pteropliini Cerambycidae, Lamiinae). **Papéis Avulsos Zool.**, **47(25)**: 349-357, 9 figs.
2008. Novos taxons de Lamiinae Neotropicais Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers** **(73)**: 1-9, 6 figs.
2008. Novos Cerambycinae (Cerambycidae) da Regio Neotropical. **Papéis Avulsos Zool.**, **48(7)**: 49-54, 6 figs.
2008. Novos taxons em Elaphidionini Cerambycinae) e Onciderini (Lamiinae) e novos registros em Cerambycidae. **Rev. Bras. Ent.**, **52(1)**: 24-27, 2 figs.
2008. Espécies novas de Calliini e Falsamblesthiiini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) da Regio Neotropical. **Rev. Bras. Ent.**, **52(1)**: 32-35, 6 figs.
2008. Novo genero de Desmiphorini com cinco especies novas (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers** **(83)**: 1-10, 6 figs.
2009. *Eranina* Monné (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) e novo genero de Hemilophini. **Rev. Bras. Ent.**, **52(3)**: 384-389, 7 figs.
2009. Novos táxons de Desmiphorini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) da Costa Rica e do Brasil. **Papéis Avulsos Zool.**, **49(9)**: 103-107, 3 figs.
2009. *Ucai*, novo gênero de Anacolini (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae) do Brasil. **Papéis Avulsos Zool.**, **49(7)**: 93-95, 1 figs.
2009. Cinco novas especies de Cerambycidae (Insecta: Coleoptera) da Regiao Neotropical e novos resigtros. **Zoologia** **26(1)**: 161-165, 5 figs.
2009. Novos Cerambycidae (Coleoptera) da colecao Odette Morvan, Kaw, Guiana Francesa. IV. **Papéis Avulsos Zool.**, **49(12)**: 145-149, 3 figs.
2009. Novas especies de Hemilophini da America do Sul (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers** **97**: 1-10, 8 figures.
2009. *Aleiphaquilon* Martins (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Neocorini): novas ocorrencias, nova especie e chave. **Papéis Avulsos Zool.**, **49(26)**: 339-342, 4 figs.
2009. Novas especies de *Amucallia* e de *Mimolaia* (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Calliini). **Les Cahiers Magellanes** **109**: 1-8, 5 figs.
2010. New species of Cerambycinae (Coleoptera, Cerambycidae) from South America **Insecta Mundi**: **0115**: 1-9, 7 figs.
2010. Gênero *Drycothaea* (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae): chave para espécies, nova combinação, espécies novas. **Papéis Avulsos Zool.**, **50(5)**: 69-75, 4 figs.
2010. Novas espécies de Prioninae e de Cerambycinae (Cerambycidae) da Região Neotropical. **Rev. Bras. Ent.**, **54(1)**: 32-37, 7 figs.

2010. Novos taxons de Cerambycinae (Coleoptera, Cerambycidae) da America do Sul. **Pap. Avuls. Zool.** **50(24)**: 385-390, 6 figs.
2010. Novo gênero de Calliini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Pap. Avuls. Zool.** **50(15)**: 233-237, 6 figs.
2010. Novos taxons em Elaphidionini e Eburiini (Cerambycidae, Cerambycinae). **Rev. Bras. Ent.** **54(3)**: 367-371, 6 figs.
2010. Quatro novas especies do Genero *Oncideres* Lacordaire, 1830 da regiao Neotropical (Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers Magellanes NS 2**: 73-78, 4 figs.
2011. Novas especies de Acanthoderini, Onciderini e Pteropliini (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae) do Brasil e da Bolivia. **Acta Amazonica**: **41(1)**: 175-182, 7 figures.
2011. Novas especies de *Esthlogena* s. str. Thomson (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Ent.** **55(2)**: 183-186, 5 figures.
2011. Notas, novos registros e novas espécies da coleção de Cerambycidae (Coleoptera) do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus. **Rev. Bras. Ent.** **55(3)**: 327-332, 6 figures.
2011. Addenda & Corrigenda. Les Cahiers Magellanes N.S. (4): 93
2011. Notas e descrições em Oemini, Dodecosini e Elaphidionini (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae). **Acta Amazonica** **41(4)**: 575-582., 6 figures.
2012. Novos taxon e nova sinimia em Acanthoderini neotropicais (Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers Magellanes n.s.** **7**: 61-69, 5 figures.
2012. Novos taxons de Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae) da America do Sul. **Iheringia** **102(2)**: 221-226, 6 figures.
2012. Desmiphorini : dois generos novos e especie nova de *Pseudestola* Breuning, 1940 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers Magellanes n.s.** **8**: 106-112, 4 figures.
2012. Novos taxons e novos registros sobre Cerambycidae (Coleoptera) Neotropicais. **Rev. Bras. Ent.** **56(3)**: 297-303, 6 figures.
2013. Especies de *Gorybia* Pascoe (Coleoptera, Cerambycidae, Piezocerini) ocorrentes na Bolivia. **Rev. Bras. Ent.** **57(1)**: 1-8, 19 figures.
2013. Novos generos, novas especies e redescricao em Hemilophini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Ent.** **57(1)**: 31-39, 11 figures.
2013. Nine new species of the genus *Rosalba* (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Apomecynini) from South America. **Zootaxa** **3709(3)**: 285-295, 11 figures.
- GALILEO, M. H., U. R. MARTINS, S. LE TIRANT, & A. SANTOS-SILVA. 2014. Five new species of Cerambycidae (Coleoptera) from Peru and Bolivia, and two new records for Peru. **Insecta Mundi** **0376**: 1-13, 25 figures.
- GALILEO, M. H. M., U. R. MARTINS & F. E. L. NASCIMENTO. 2013. Cerambycidae (Coleoptera) do Parque Nacional da Serra das Confusões, Piauí, Brasil: novas espécies e novos registros. **Iheringia** **103(4)**: 393-397, 8 figures.
- GALILEO, M. H., U. R. MARTINS, & A. SANTOS-SILVA. 2014. Two new species and one new genus of South American Cerambycidae (Coleoptera), with redescriptions and distributional records for other taxa. **Insecta Mundi** **0360**: 1-14, 12 figures.
2014. New species of Elaphidiini (Coleoptera, Cerambycidae), from Bolivia. **Zootaxa** **3884(3)**: 275-281, 5 figures.
2015. Five new Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae) from Bolivia in honor of James E. Wappes. **Zookeys** **488**: 77-89, 15 figures.

2015. New species and new records in Cerambycidae (Coleoptera) of the State of Bahia, Brazil. **Zookeys** **517**: 99-110, 11 figures.
2015. Four New Species of Cerambycidae (Coleoptera) from Bolivia and Brazil. **Zootaxa** **3985**: (3): 440-445, 4 figures.
- GALILEO, M.H., U.R. MARTINS, & A. SANTOS-SILVA. 2015. New Species of Cerambycidae from the Neotropical Region, and *nomen novum* for *Anelaphus maculatus* Galileo, Martins and Santos-Silva, 2014 (Elaphidiini). **Zootaxa** **3986**: (3): 373-386, 22 figures.
- GALILEO, M. H., J. MCCLARIN & A. SANTOS-SILVA. 2017. The genus *Tyrinthia* Bates, 1866 in Ecuador (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Hemilophini) **Zootaxa** **4362**(1):442-450, 18 figures.
- GALILEO, M.H.M. & M.A. MONNÉ. 2003. Novo gênero de Anacolini e descrição dos machos de *Myzomorphus flavipes* e *Poekilosoma carinatipenne* (Prioninae). **Iheringia**, Ser. Zool., (93): 37 - 44, 3 figs
- GALILEO, M. H. M., & E. MOYSES. 2013. *Blabicentrus* Bates, 1866 e *Inermestola* Breuning, 1942 (Cerambycidae, Lamiinae, Desmiphorini): espécies novas da região neotropical. **Pap. Avuls. Zool.** **53**(11): 145-149, 6 figures.
- GALILEO, M. H., F. E.L. NASCIMENTO & A. SANTOS-SILVA. 2018. Transference and new records in Neoibidionini (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa** **4457** (3): 481–486, 4 figures.
- GALILEO, M. H. M., P. ROSA & A. SANTOS-SILVA. 2020. Two new replacement names for South American Cerambycinae (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa** **4834**(2): 298-300, 8 figures.
- GALILEO, M.H., & A. SANTOS-SILVA. 2015. New species of *Oideterus* Thomson (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae, Anacolini) and notes on *O. lobicollis*. **Zootaxa** **4020** (2): 397-400, 5 figures.
2016. New American Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa** **4097**(2): 220- 230, 17 figures.
2016. Notes on the differences between *Fredlanea* and *Eulachnesia*, and description of a new species (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Hemilophini). **Zootaxa** **4097**(4): 589-593, 5 figures.
2016. New taxa, new records and notes on *Coleoxestia* Aurivillius, 1912 (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Zootaxa** **4136**(1): 054-070, 25 figures.
2016. New genus and new species of Neoibidionini from the Neotropical region (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Zootaxa** **4137**(3): 391-404, 18 figures.
2016. Two new species of *Coleoxestia* Aurivillius, 1912 from Brazil (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Cerambycini). **Zookeys** **612**: 125-132, 8 figures.
2016. Five new species and a new country record in American Cerambycidae (Coleoptera). **Zootaxa** **4196**(1): 129-143, 39 figures.
2016. On *Trichohippopsis* Breuning and *Aprosopus* Guerin-Meneville (Coleoptera:Cerambycidae: Lamiinae: Agapanthiini): Notes, Transfers, Synonymy, and New Species. **Coleopt Bull** **70**(2): 361-367, 15 figures.
2016. New South American species of Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae). **Zookeys** **637**: 81-88, 8 figures.
2017. New genus and two new species of American Desmiphorini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Zootaxa** **4244**(1): 145-150, 7 figures.
2017. Synonymy and descriptions in Cerambycinae (Coleoptera, Cerambycidae from Costa Rica. **Zootaxa** **4319**(1): 177-184, 13 figures.
2018. A new species of Honduran *Strongylaspis* (Coleoptera: Cerambycidae: Prioninae). **Insecta Mundi** **0629**: 1–8, 12 figures.
- GALILEO, M.H., A. SANTOS-SILVA & L.G. BEZARK. 2016. New Ecuadorian Lamiinae (Coleoptera: Cerambycidae). **Can. Ent.** **149**: 26-37, 13 figures.
- GALILEO, M. H., A. SANTOS-SILVA & D. J. HEFFERN. 2017. A new species of *Hippopsis* Lepeletier & Audinet-Serville, 1825 from Panama and key to species (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Zootaxa** **4263**(1): 173-178, 9 figures.

- GALILEO, M.H., A. SANTOS-SILVA, & Le TIRANT, S.. 2015. New species of Cerambycidae (Coleoptera) from South and Central America. *Zookeys* **530**: 101-111, 12 figures.
- GALILEO, M. H., A. SANTOS-SILVA & J. E. WAPPES. 2017. Two new species of Lamiinae, synonymies in Hemilophini, and corrections on the concept of four genera with transfers of three species (Coleoptera, Cerambycidae). *Zootaxa* **4247(4)**: 445-460, 43 figures.
- GANHO, N.G. & R.C. MARINONI. 2003. Fauna de Coleoptera no Parque Estadual de Vila Velha, Ponta Grossa, Paraná, Brasil. Abundância e riqueza das famílias capturadas através de armadilhas malaise. *Rev. Bras. Zool.*, **20(4)**: 727_736, 4 figs.
- GARCÍA, K. 2019. New species, new geographical records of Neoibidionini and description of the females of *Compsibidion paradoxum* Martins, 1971 and *Glomibidion trinidadense* (Gilmour, 1963) (Coleoptera: Cerambycidae). *Ann. Ent. Soc. France (N.S.)*: 1-11, 25 figures.
2019. A new species of *Gnomidolon* Thomson, 1864 and taxonomic and geographical notes on Hexoplonini (Coleoptera, Cerambycidae) from Colombia. *Pap. Avuls. Zool.* **59**: e20195941: 1-7, 2 figures
- GARCIA, K., J. P. BOTERO & N. J. MARTINEZ. 2020. New species and new geographical records in South American Piezocerini (Coleoptera: Cerambycidae) with revised keys to species of Alienosternus and Hemilissa. *Can Ent* **152(1)**: 18-35.
- GARCIA, K., J. P. BOTERO & A. SANTOS-SILVA. 2021. A new genus of Achrysonini and new records in Cerambycidae (Coleoptera, Chrysomeloidea) from Colombia. *Eur. J. Tax.*, **735**: 89-109, 29 figures.
- GARCIA, K. & F.E.L. NASCIMENTO. 2020. Elaphidiini (Coleoptera, Cerambycidae) from the Caribbean region of Colombia: New species, taxonomic notes and new geographical records. *Pap. Avuls. Zool.* **(60) e 202060 (s.i.)23**: 1-8 15 figures.
- GARCIA, K. & F.E.L. NASCIMENTO. 2020. ERRATUM Elaphidiini (Coleoptera, Cerambycidae) from the Caribbean region of Colombia: New species, taxonomic notes and new geographical records. *Pap. Avuls. Zool.* **(60) e 202060 (s.i.)37**: 1.
- GARCIA, K. & A. SANTOS-SILVA. 2022. New species and new records in Neoibidionini and Hexoplонини (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae). *Zootaxa*, **5134(3)**: 399-414, 35 figures.
2022. The multiform genus *Psyrassa* Pascoe (Coleoptera: Cerambycidae: Elaphidiini): new species, new records, synonyms and transfers. *Insecta Mundi*, **0953**: 1-26, 100 figures.
- GARCIA, K. & V. TOLEDO-HERNANDEZ. 2022. Two new replacement names in *Psyrassa* Pascoe (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Elaphidiini). *Zootaxa*, **5213(2)**: 199-200.
- GARCÍA L., J. P. BOTERO & N.J. MARTINEZ. 2019. Two new species of *Beraba* Martins, 1997 and new geographical records of Eburiini (Coleoptera, Cerambycidae). *Zookeys* **827**: 125-138, 19 figures.
2019. New species and new geographical records in South American Piezocerini (Coleoptera: Cerambycidae) with revised keys to species of *Alienosternus* and *Hemilissa*. *The Canadian Entomologist*. 1-18. doi:10.4039/tce.2019.68, 30 figures.
- GARCÍA L., F. DE L. NASCIMENTO, & N. J. MARTÍNEZ HERNANDEZ. 2019. A new species, new distribution records, and taxonomic notes in Lamiinae (Coleoptera: Cerambycidae) from Colombia. *Zootaxa* **4559 (2)**: 363–372, 14 figures.
- GARNETT, R.T. 1918. An Annotated List of the Cerambycidae of California (Col). *Can. Ent.* **50**: 172-177, 205-213, 248-252, 281-284.
- GEMMINGER, M. 1873. Geänderte Namen. *Col. Hefte* **11**: 146.
- GEMMINGER, M & E. von HAROLD. 1872. *Catalogus Coleopterorum hucusque descriptorum synonymicus et systematicus*. **9**: 2669-2988.
1873. *Catalogus Coleopterorum hucusque descriptorum synonymicus et systematicus*. **10**: 2989-3232.
- GEOFFROY, E. L. 1762. *Histoire abrégée des insectes qui se trouvent aux environs de dans laquelle ces animaux sont rangés suivant un ordre méthodique*. Durand. **1**: xxviii + 523 pp., pls I-X.
- GERMAIN, P. 1892. Une excursion entomologique dans la cordillère de Chillan. *Act. Soc. Entomol. Chile*, **2**: clxv-clxvii.
1897. Apuntes entomológicos. Los lonjicorneos chilenos. *Ann. Univ. Chile*, **97**: 423-459, 1 pl.

1898. Apuntes entomológicos. Los lonjicorneos chilenos. **Ann. Univ. Chile**, **100**: 541-562; 641-676; 723-765; 781-815, 1 pl.
1899. Apuntes entomológicos. Los lonjicorneos chilenos. **Ann. Univ. Chile**, **104**: 249-265, 1 pl.
1900. Apuntes entomológicos. Los lonjicorneos chilenos. **Ann. Univ. Chile**, **107**: 79-104; 859-912, 1 pl.
- GERMAR, E. F. 1821. Neue exotische Käfer beschrieben von C. R. W. Wiedemann u. E. F. Germar. **Mag. Entomol.**, **4**: 107-183.
1824. **Insectorum species novae aut minus cognitae, descriptionibus illustratae**. Halae, xxiv + 624 pp., 2 pls.
1839. In F. E. Guérin-Méneville [Note synonymique sur les cérambycins décrits par M. Germar, dans son Insectorum species novae aut minus cognitae, descriptionibus illustratae, Halae, 1824]. **Revue Zool.**, **1839**: 329-331.
- GIACOMEL, F. 1976. Nova espécie de *Mallosoma* Serville, 1840. **Dusenia**, **9**(1): 1-7, 25 figs.
- GIANOULIS, T. , A-M. DUTRILLAUX, J. TOUROULT, C. SARRI, Z. MAMURIS & B. DUTRILLAUX. 2014. Chromosomal and genetic characterization of four Caribbean Prioninae (Coleoptera: Cerambycidae) species with notes on biogeography. **Insecta Mundi** **0335**: 1-10, 10 figures.
- GIESBERT, E. F. 1979. A review of the Mexican and Central American species of *Colobothea* Serville. **Coleop. Bull.**, **33**(4): 415-438, 32 figs.
1984. The genus *Ischiocentra* in Central America. **Wasmann J. Biol.**, **42**(1-2): 78-83, 1 fig.
1985. Additional species in the genus *Strangalia* in Central America, with a revised key to males. **Pan-Pacific Entomol.**, **61**(4): 273-287, 4 figs.
1985. Two new species of Cerambycinae from Quintana Roo, Mexico. **Coleop. Bull.**, **39**(1): 80-85, 2 figs.
1986. A new species of *Strangalia* from Western Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **62**(2): 140-143, 1 fig.
1987. Additions to the Callichromatini of Central America, with a key to genera and description of a new species of *Xenochroma*. **Coleop. Bull.**, **41**(1): 35-40, 1 fig.
1987. The genus *Pachymerola* Bates. **Pan-Pacific Entomol.**, **63**(1): 43-47, 1 fig.
1987. A new genus and species in the tribe Macrotomini from Costa Rica. **Pan-Pacific Entomol.**, **63**(2): 147-150, 1 fig.
1987. A new genus and two new species of longhorn beetles from Mexico and Central America. **Pan-Pacific Entomol.**, **63**(4): 359-362, 1 fig.
1987. The tribe Pachypezini : first Central American records, with a new species of *Pachypeza* from Panama. **Coleop. Bull.**, **41**(1): 315-318, 1 fig.
1989. A new species and new record in the genus *Neoclytus* Thomson from Panama. **Coleop. Bull.**, **43**(3): 269-273, 2 figs.
1989. A new species of *Strangalia* Audinet-Serville from Monteverde, Costa Rica. **Pan-Pacific Entomol.**, **65**(4): 463-467, 1 fig.
1991. New species and records of Rhinotragini for Central America and Mexico. **Coleop. Bull.**, **45**(4): 379-398, 7 figs.
1992. Two new species of Cerambycidae from the State of Chiapas, Mexico. **Coleop. Bull.**, **46**(2): 155-159, 2 figs.
1993. New species of Cerambycinae from Guatemala and Chiapas, Mexico. **Coleop. Bull.**, **47**(2): 137-149, 4 figs.
1993. A new genus and species of clytine cerambycid from Florida. **Insecta Mundi**, **7**(3): 129-131, 2 figs.
1996. A new genus and species in the subfamily Lamiinae, with comments on *Laticranium mandibulare* Lane in Central America. **Insecta Mundi**, **10**(1-4): 317-319, 1 fig.
1996. Further studies in the Rhinotragini of Mexico and Central America. **Coleop. Bull.**, **50**(4): 321-337, 7 figs.
1997. Further Studies in the Lepturini. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **1**(1): 17-42, 12 figs.
1998. A new genus and species of Hesperophanini from the Dominican Republic. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 75-76.
1998. A review of the genus *Desmiphora* in North America, Mexico and Central America. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 27-43.

1998. Further studies in the Neotropical Callichromatini. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 60-64.
1998. New Ibridionini from Mexico and Central America. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 44-59.
2001. A new genus and species in the Parmenini from Honduras (Lamiinae). **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **4**(1): 9-10, 1 fig.
- GIESBERT, E. F. & J. A. CHEMSAK. 1989. The genus *Stenosphenus* Haldeman. **Pan-Pacific Entomol.**, **65**(3): 269-301, 9 figs.
1993. A Review of the Rhopalophorini of North and Central America. **Insecta Mundi**, **7**(1-2): 27-64, 12 figs.
1997. A Review of the genus *Euderces* LeConte (Tillomorphini). **Proc. Calif. Acad. Sci.**, **49**(8): 211-286, 60 figs.
- GIESBERT, E. F. & F. T. HOVORE. 1976. Records and descriptions of some southwestern Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, **30**(1): 95-99, 1 fig.
1989. *Stenochariergus*, a new genus with two new species from Central America. **Pan-Pacific Entomol.**, **65**(3): 348-351, 1 fig.
1998. Descriptions and synonymies in the North American Lepturini. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 16-23.
- GIESBERT, E.F. & R. L. PENROSE. 1984. Two new purpuricenine longhorns from the Tamaulipan biotic province. **Coleop. Bull.**, **38**(1): 59-65, 3 figs.
- GIESBERT, E.F. & J.E. WAPPES. 1999. Further studies in the Lepturini of Central America. Part II. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **3**(1): 8 - 14, 9 figs.
- GIGLIO-TOS, E. 1893. Un nuovo genere di coleotteri longicorni. **Boll. Musei Zool. Univ. Torino** **8**(136): 1-5, 1 fig.
1893. Sui due generi di coleotteri longicorni *Psygmatocherus* Perty e *Badariottia* G.-Tos. **Boll. Musei Zool. Univ. Torino** **8**(142): 1-2
- GILLETT, C. P. D.T. & A. DRUMONT. 2020. *Macrodontia crenata* (Olivier, 1975) au Suriname (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Les Cahiers Magellanes (N. S.)** **36**: 10-13, 3 figures.
- GILMOUR, E. F. 1947. Further new Lamiinae. **Entomologist's Mon. Mag.**, **83**: 187-190, 3 figs.
1950. New and rare Lamiinae. **Longicornia**, **1**: 537-556, 10 figs.
1950. New Onciderini. **Rev. Entomol.**, **21**(3): 537-544, 3 figs.
1954. Notes on a collection of Prionidae from the Institut Royale des Sciences naturelles de Belgique. **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **30**(24): 1-48, 9 pls.
1954. Revision of the genus *Sparna* Thomson (Colobotheini). **Entomol. Blätt.**, **50**: 76-86, 1 pl.
1955. Revision of the genus *Cosmotoma* Blanchard. **Zoologica**, **40**(1): 1-25, 15 figs.
1957. On the Neotropical Acanthocinini. Some new genera and species. **Arq. Biol. Technol.**, **10**(1): 3-36, 8 figs.
1959. On the Neotropical Acanthocinini. New genera and species from México. **Anal. Inst. Biol.**, **29**(1-2): 329-341, 3 figs.
1959. On the Neotropical Acanthocinini III. A new subgenus and species of *Lepturges* Bates. **Entomol. Blätt.**, **54**(3): 133-140, 3 figs.
1959. On the Neotropical Acanthocinini IV. Three new genera and species. **Opusc. Zool. Münch.**, **27**: 1-9, 3 figs.
1959. On the Neotropical Acanthocinini V). New species of *Lepturges* Bates and *Urgleptes* Dillon. **Opusc. Zool. Münch.**, **28**: 1-10, 1 pl.
1959. On the Neotropical Acanthocinini VI. Some new genera and species. **Anal. Soc. Biol.**, **1959**: 23-38, 1 pl.
1960. Notes on a collection of Prioninae from the Staatliches Museum für Tierkunde Dresden. **Abh. Ber. St. Mus. Tierk.**, Dresden, **25**: 1-24, 7 figs., 2 pls.
1960. Some new genera and species of neotropical Acanthocinini. **Acta Biol. Venez.**, **3**(3): 43-65, 5 figs.
1960. On the Neotropical Acanthocinini VIII. Three new Central American genera and species. **Ciencia**, **20**(3-4): 89-96, 1 pl.

1960. On the Neotropical Acanthocinini. The genus *Lepturgantes* Gilmour. **Entomol. Blätt.**, **56(3)**: 173-181, 5 figs.
1960. On the Neotropical Acanthocinini X. Some new species of *Urgleptes* Dillon. **Rev. Biol. Trop.**, **8(1)**: 1-23, 2 pls.
1961. On the Neotropical Acanthocinini IX. Some new genera and species III. **Studia Entomol.**, **4(1-4)**: 347-368, 6 figs., 1 pl.
1961. On the Neotropical Acanthocinini. New Mexican *Lepturges* and *Urgleptes*. **Anal. Inst. Biol.**, **31(1-2)**: 335-347, 1 pl.
1961. The tribe Falsamblesthiini. **Entomol. Abh. st. Mus. Tierk.** **26(17)**: 131-134, 2 figs.
1962. Synopsis of the tribe Aerenicini. **Rev. Biol. Trop.**, **10(2)**: 123-147, 11 figs.
1962. On the Neotropical Acanthocinini. Some new species of *Urgleptes* Dillon. **Ciencia**, **22(1-2)**: 21-28, 4 figs.
1962. On the Neotropical Acanthocinini. Some new species of *Lepturges* Bates. **Caldasia**, **8(40)**: 543-571, 3 pls.
1962. On the Neotropical Acanthocinini. Some new genera and generic revisions. **Beitr. Neotrop. Fauna**, **2(4)**: 249-293, 4 pls.
1963. On the Neotropical Acanthocinini. Some Caribbean genera and species. **Stud. Fauna Curaçao**, **17(76)**: 57-96, 4 pls.
1963. Some Caribbean Coleoptera Cerambycidae. **Stud. Fauna Curaçao**, **18(78)**: 75-102, 3 pls.
1963. On the Neotropical Acanthocinini. Some new genera and species II. **Rev. Fac. Agron.**, **3(2)**: 3-19, 1pl.
1965. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 8 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 559-655.
1966. The Erichson species of *Eburia* and *Eburodacrys* (Hesperophanini). **Mitt. Zool. Mus. Berlin** **42(2)**: 163-176, 3 pls.
1968. The Coleoptera Cerambycidae of Curaçao, Aruba and Bonaire. **Stud. Fauna Curaçao**, **25(100)**: 83-178, 10 pls.
- GIORGI, J.A. 1998. Duas novas espécies de *Clavidesmus* Dillon & Dillon, 1946 (Onciderini), **Bolm. Mus. nac. Zool.**, **394**: 1-4.
2001. Espécies nova de *Tibiosioma* Martins & Galileo, 1990 (Onciderini). **Bolm. Mus. nac.. Zool.**, **445**: 1-3, 1 fig.
2001. A new genus and species of Onciderini (Lamiinae) from Peru. **Bolm. Mus. nac. Zool.**, **471**: 1-6, 7 figs.
- GIORGI, J.A. & D.C. CORBETT. 2005. Sinopse do gênero *Xylergates* (Lamiinae, Acanthocinini). **Iheringia, Sér. Zool.**, **95(1)**: 5 – 8, 1 fig.
- GIRARD, J.-S. & G. TAVAKILIAN. 2021. Wikispecies Notula II. Unexpected availability of a name in Cerambycidae leads to a reversal of precedence. **Humanity Space Int. Almanac** **10 (8)**: 1109-1116.
- GIRARD, M. 1873. **Traité élémentaire d'Entomologie**. Librairie J. Bailliére et Fils, Atlas, 840 pp.
1885. **Traité élémentaire d'Entomologie**. Librairie J. Bailliére et Fils, Atlas, 118 pls.
- GISTEL, J. N. F. 1836. **Mesoclastus paradoxus, eine neue Familie, Sippe, und Gattung aus der Ordnung der Käfer**. München, 8, pl. 1.
1837. *Mesoclastus paradoxus*, eine neue Familie, Sippe, und Gattung aus der Ordnung der Käfer. **Faunus**, **1(1)**: 54-59, 1 pl.
1848. **Naturgeschichte des Thierreichs für höhere Schulen**. Hoffmann'sche Verlags-Buchhandlung, Stuttgart, xvi + 216 pp., 32 pls.
- GIUGLARIS, J-L. 2010. Présence de *Monnéellus rhodopus* (Bates, 1870) en Guyane (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Contribution à l'étude des Coléoptères de Guyane** **1**: 50-52, 2 figures.
2011. Note sur la capture enigmatique d'un *Cerambyx* en Guyane (Coleoptera, Cerambycidae). **ACOREP – France: Coléoptères de Guyane** **III**: 77, 2 figures.
2012. Les longicornes en zone littorale de Guyane : échantillonage de la zone agricole Wayabo de Matiti (Coleoptera, Cerambycidae). **ACOREP-France Coléoptères de Guyane** **VI**: 53-65, 40 figures.

- GIUGLARIS, J-L & A. AUDUREAU. 2023. Signalement de deux nouveaux Acanthocinini pour la Guyane française (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers Magellanes NS 45:** 3-5, 2 figures.
- GIUGLARIS, J-L. & P-H DALENS. 2012. Une nouvelle synonymie pour les Rhinotragini Thomson, 1860 de Guyana (Coleoptera, Cerambycidae). **ACOREP-France Coleoptères de Guyane VI:** 87-88, 6 figures.
2014. Deuxième contribution à la connaissance des Dodecosini Aurivillius, 1912 de Guyane (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **In Contribution à l'étude des Coléoptères de Guyane 8 (supplément au Bulletin de liaison de l'ACOREP): 79-80.**
2015. Les *Desmiphora* Audinet-Serville, 1835 de Guyane : phénologie de *Desmiphora mirim* Martins & Galileo, 2002 et description d'une nouvelle espèce (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). ACOREP-France : Coléoptères de Guyane. Tome IX: 39-40, 3 figures.
- GMELIN, J. F. 1790. **Caroli a Linné Systema Naturae. ed. 13. 1(4):** 1517-2224.
- GNASPINI, P., FRANCINI-FILHO, R.B., & M.R. BURGIERMAN. 2000. Abundance and seasonal activity of beetles in an Atlantic Forest Reservation in São Paulo City (Brazil). **Rev. Bras. Entomol., 44(3/4):** 115-127.
- GONZALEZ-CORONADO, U., JUAREZ-NOE, G. & RUIZ-GONZALEZ, C. (2017) Coleópteros (Insecta, Coleoptera) del campus de la Universidad Nacional de Piura, Perú. **Folia Entomológica Mexicana (n.s.) 3(3):** 95-105.
- GOEZE, J. A. E. 1777. Entomologische Beyträge zu des Ritter Linné zwölften. Ausgabe des Natursystems. Leipzig, **1:** xvi + 736 pp.
- GORRING, P. S. & B. D. FARRELL. 2023. Evaluating species boundaries using coalescent delimitation in pine-killing *Monochamus* (Coleoptera: Cerambycidae) sawyer beetles. **Molec. Phylo. & Evol. 184:** 1-22, 10 figures.
- GORY, H. L. 1831. In F. E. Guérin-Méneville, **Iconographie du Règne Animal de G. Cuvier...**, insectes. ftsp., **7:** iv + 5-576, 110 pls.
1832. Trois espèces de coléoptères nouveaux. **Ann. Soc. Entomol. France, (1)1:** 383-385.
1832. Hamatichére. *Hamaticherus*, Megerle. **Mag. Zool., 2:** pl. 1.
1832. Anacole. *Anacolus*, Lat. **Mag. Zool., 2:** pl. 31.
1832. Acanthocinus. *Acanthocinus*, Fab. **Mag. Zool. 2:** pl. 45.
1833. Xestie. *Xestia*, Serville. **Mag. Zool., 1833:** pl. 64.
1839. Note monographique sur le genre *Macrodontia*, établi par M. Audinet-Serville, dans sa nouvelle classification des longicornes publiée dans les Annales de la Société entomologique, t. 1. **Ann. Soc. Entomol. France, (1)8:** 124-128, 1 pl.
1844. In F. E. Guérin-Méneville, **Iconographie du Règne Animal de G. Cuvier...**, insectes. ftsp., **7:** iv + 5-576, 110 pls.
- GOSLING, D. C. L. 1974. An annotated list of the Cerambycidae of Michigan. Part I, introduction and the subfamilies Lepturinae and Lamiinae. **Great Lakes Entomol., 10(1):** 1-37, 122 figs.
- GOSLING, D. C. L. 1986. Ecology of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Huron Mountains in Northern Michigan. **Great Lakes Entomol., 19(3):** 153-162.
- GOSLING, D. C. L. & N. M. GOSLING. 1977. An annotated list of the Cerambycidae of Michigan. Part II, the subfamilies Parandrinae, Prioninae, Spondylinae, Aseminae, and Cerambycinae. **Great Lakes Entomol., 6(3):** 65-84, 61 figs.
- GOUNELLE, E. 1899. Description d'un type nouveau de prionen aberrant **Bull. Soc. Entomol. France, 1899:** 6-8, 1 fig.
1899. Note sur le genre *Migdolus* et description de la femelle de *Migdolus Fryanus* Westw. **Bull. Soc. Entomol. France, 1899:** 221-222.
1905. Description d'un cérambycide nouveau appartenant au genre *Coremia* et tableau synoptique de ce genre. **Bull. Soc. Entomol. France, 1905:** 227-228.
1905. Description d'un cérambycide nouveau appartenant au genre *Parozodes* Aurivillius. **Bull. Soc. Entomol. France, 1905:** 294-296, 1 fig.
1906. Chasses de M. Carlos Bruch dans l'Argentine. Description d'un nouveau genre et d'une nouvelle espèce de cérambycides. **Bull. Soc. Entomol. France, 1906:** 140-142, 1fig.

1906. Note sur deux lamiaires américains placés avec doute dans le genre *Eudesmus* et description de deux genres nouveaux. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1906**: 272-275, 2 figs.
1906. Cérambycides nouveaux ou peu connus de la région néotropicale principalement de la sous-région brésilienne. **Ann. Soc. Entomol. France**, **75**: 1-20, 2 figs., 1 pl.
1907. Note sur les genres *Sphaerion* Serv., *Nephalius* Newm., *Mephritus* Pasc., *Periboeum* Thoms. et *Stizocera* Serv. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1907**: 238-244.
1908. Cérambycides nouveaux ou peu connus de la région néotropicale, principalement de la sous-région brésilienne. **Ann. Soc. Entomol. France**, **77**: 7-20, 1 pl.
1908. Notes synonymiques. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1908**: 28-289.
1909. Liste des cérambycides de la région de Jatahy, Etat de Goyaz, Brésil. **Ann. Soc. Entomol. France**, **77**: 587-688, 30 figs.
1909. Description d'une nouvelle espèce brésilienne d'*Amphionycha*. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1909**: 83-85, 1 fig.
1909. Notes synonymiques. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1909**: 304-305.
1910. Description de deux espèces nouvelles appartenant au genre *Rhatymoscelis* Th. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1910**: 46-48, 1 fig.
1910. Note sur le genre *Compsocerus* Serv. et description de deux espèces inédites appartenant à ce genre. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1910**: 136-143.
1910. Mission géodésique de l'Equateur. Collections recueillies par le Dr. Rivet. Coléoptères: Cérambycides. **Bull. Mus. Nat. Hist. Natur.**, **16(1)**: 15-19.
1911. Liste des cérambycides de la région de Jatahy, Etat de Goyaz, Brésil. **Ann. Soc. Entomol. France**, **80**: 1-150.
1911. Description de quelques espèces nouvelles de *Callichroma* du Brésil méridional. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1911**: 165-170.
1911. Description d'un nouveau genre et d'une nouvelle espèce de la République Argentine appartenant au groupe des Trachyderini. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1911**: 233-236, 1 fig.
1911. Note sur *Halycidocius Philippii* et *Prionapterus staphylinus* Serv. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1911**: 319-327, 2 pls.
1912. Description d'une espèce nouvelle du genre *Amphionthe* Bates. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1912**: 115-117, 1 fig.
1912. Description d'un genre nouveau et d'une espèce nouvelle de l'Amérique centrale appartenant au groupe des Trachyderini. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1912**: 133-135, 1 fig.
1913. Chasses de M. E. R. Wagner, correspondant du Muséum, dans les provinces du Nord de la République Argentine. Cérambycides nouveaux ou peu connus. **Bull. Mus. Nat. Hist. natur.**, **19**: 193-231, 21 figs., 1 pl.
1913. Cérambycides nouveaux de Colombie, appartenant au Musée de Hambourg 1ere. note. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1913**: 386-390, 1 fig.
1913. Cérambycides nouveaux de Colombie, appartenant au Musée de Hambourg 2e. note. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1913**: 419-423, 1 fig.
- GRAY, G. 1832. In E. Griffith & E. Pidgeon, **The animal kingdom arranged in conformity with its organization by the Baron Cuvier, with supplementary addition to each order**, (Insecta, vol. 2) London, **2**: 1-796, 84 pls. (1831: pls. 6, 14, 65, 73; 1832: 85, 88, 89, 95, 100, 119).
- GREBENNIKOV V.V., GILL B.D. & VIGNEAULT R. 2010. *Trichoferus campestris* (Faldermann) (Coleoptera: Cerambycidae), an Asian wood-boring beetle recorded in North America. **Coleopt. Bull.** **64(1)**: 13-20.
- GRESSITT, J. L. 1947. Notes on the Lepturinae. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **49(7)**: 190-192.
1953. Notes on nomenclature and relationships of some Palearctic and Nearctic Lepturinae **Pan-Pacific Entomol.**, **29(4)**: 207.
- GRZYMALA, T. & K. B. MILLER. 2013. Taxonomic Revision and Phylogenetic Analysis of the Genus *Elytroleptus* Duges (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae: Trachyderini). **Zootaxa**: **3659**: 1-62, 32 figures.

- GUÉRIN-MÉNEVILLE, F. E. 1832. In J. G. Audinet-Serville, Nouvelle classification de la famille des longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, **(1)1:** 118-201.
1833. Prionaptère. *Prionapterus*, Guérin. **Mag. Zool.**, **3:** pl. 63.
1838. Insectes du voyage de la Favorite. **Mag. Zool.**, **8:** pls. 225-238.
1838. Insectes coléoptères inédits, découverts par M. Lanier dans l'intérieur de l'Île de Cuba. **Revue Zool.**, **1838:** 279-286.
1838. Note sur deux espèces nouvelles du genre *Phoedinus*. **Revue Zool.**, **1838:** 286-287.
1840. Note sur le genre *Ozodera*. **Revue Zool.**, **1840:** 142-143.
1840. Description de deux genres nouveaux de la famille des longicornes. **Revue Zool.**, **1840:** 276-277.
1840. Description d'une nouvelle espèce de coléoptère longicorne du genre *Aegoidus* de M. Buquet. **Revue Zool.**, **1840:** 334-335.
1840. In H. Dupont, Supplément à la monographie des trachyderides. **Mag. Zool.**, **1840:** pls. 28-38.
1843. Description d'une troisième espèce du genre *Torneutes*. **Revue Zool.**, **1843:** 300-301.
1844. **Iconographie du Règne Animal de G. Cuvier, ou représentations d'après nature de l'une des espèces les plus remarquables et souvent non encore figurées de chaque genre d'animaux. Insectes.** J. B. Baillière. **7:** iv + 576 pp., 110 pls. [Cerambycidae, pls. 42-44, 21 May 1831; pls. 45-46, 9 Jul. 1831]
1844. Note monographique sur le genre *Amphidesmus*. **Mag. Zool.**, **1844:** pl. 146.
1844. Description de coléoptères nouveaux découverts par M. A. Niéto dans l'intérieur du Mexique. **Revue Zool.**, **1844:** 253-262.
1855. Catalogue des insectes recueillis par M. Gaetano Osculati, pendant son exploration de la région équatoriale, sur les bords du Napo et l'Amazone. **Verh. Zool.-Bot. Ges.**, **5:** 573-612.
- GUTIERREZ, N. & F.A. NOGUERA. 2015. New distributional records of Cerambycidae (Coleoptera) from Mexico. **Pan-Pacific Entomologist** **91(2):** 135-147.
2017. Two new species of the genus *Nemognathomimus* (Coleoptera: Cerambycidae) from Mexico and Guatemala. **Zootaxa** **4365(1):** 071-080.
- GUTIERREZ, N. F. A. NOGUERA, S. ZARAGOZA-CABALLERO & J. J. MARRONE. 2020. Phylogenetic revision of the floricolous longhorn beetle genus *Strangalidium* Giesbert (Coleoptera: Cerambycidae). **Systematics & Biodiversity** **2020:** 1-23, 14 figures.
- GUTIERREZ, N. & A. SANTOS-SILVA. 2022. Description of two new species of Apomecynini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Amer. Mus. Nov.** **3985:** 1-10, 3 figures.
- GUTIERREZ, N. V. H. TOLEDO-HERNANDEZ & F. A. NOGUERA. 2020. Four new species of *Phrynidius* Lacordaire (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) from Mexico with an identification key for the genus. **Zookeys** **1000:** 45-57, 2 figures.
- GUTIERREZ, N., V. H. TOLEDO-HERNANDEZ, S. DEVESA, E. R. CHAME-VASQUEZ & F. A. NOGUERA. 2022. Addenda and corrigenda: Gutiérrez N, Toledo-Hernández VH, Noguera FA (2020) Four new species of *Phrynidius* Lacordaire (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) from Mexico with an identification key for the genus. ZooKeys 1000: 45-57. <https://doi.org/10.3897/zookeys.1000.56757>. **ZooKeys** **1089:** 181-186, 2 figures.
- GUZMAN-VASQUEZ, H. M. & J. A. SANCHEZ-GARCIA. 2020. New state records of the harlequin beetle *Acrocinus longimanus* (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Cerambycidae) in Mexico. **Pan-Pac Ent** **96(2):** 75-78, 2 figures.
- GYLLENHAL, L. 1817. In C. J. Schoenherr, **Appendix ad synonymia insectorum Tom. 1, part 3, sistens descriptiones novarum specierum.** Scaris. Officina Lewerentziana, 266 pp., 2 color pl.
- HAASE, E. 1891. Untersuchungen über die Mimicry auf Grundlagen einer natürlichen Systems der Papilioniden. Zweiter Theil: Untersuchungen über die Mimicry. **Bibl. zool.**, **8:** 1-161, 14 pls.

- HADDAD, S., N. GUTIERREZ, F. A. NOGUERA, S. SHIN, P. SVACHA & D. D. MCKENNA. 2021. Phylogenetic placement of the enigmatic longhorned beetle *Vesperoctenus flohri* Bates (Vesperidae) and a first description of its female internal structures. *Arthropod Systematics & Phylogeny* **79**: 99–114, 8 figures.
- HAGENBACH, J. J. 1822. *Symbola Faunae Insectorum Helvetiae exhibentia vel species novas vel nondum depictas*. **1**: 48 pp., 19 pls.
- HALDEMAN, S. S. 1846. On several new genera and species of insects. *Proc. Acad. Nat. Sci. Phil.*, **3**: 124-128, 1 fig.
1847. Descriptions of several new species and one new genus of insects. *Proc. Acad. Nat. Sci. Phil.*, **3**: 149-151.
1847. Material towards a history of the Coleoptera Longicornia of the United States. *Trans. Amer. Philos. Soc.*, **10**: 27-66.
1847. Corrections and additions to his paper on the Longicornia of the United States. *Proc. Amer. Philos. Soc.*, **4**: 371-376.
1852. Appendix C. Insects. In H. Stansbury, **Exploration and survey of the Valley of the Great Salt Lake of Utah, including a reconnoisance of a new route through the Rocky Mountains**. United States Senate, Washington, pp. 366-379, pls. 9-10.
1853. Descriptions of some new species of insects, with observations on described species. *Proc. Acad. Nat. Sci. Phil.*, **6**: 361-365.
- HALLER, P. & N. DELAHAYE. 2018. The Genus *Scatopyrodes* Galileo & Martins, 1992 with description of a new species from Mexico. *Les Cahiers Magellanes NS* **29**: 99-105, 4 figures.
- HALLER, P. & A. SANTOS-SILVA. 2023. Description of a new species of *Poeciloxestia* Lane from Venezuela (Coleoptera, Cerambycidae). *Zootaxa*, **5278(4)**: 363-368, 9 figures.
- HAMILTON, J. 1896. *Physocnemum violaceipenne* n. s., *Copris gopheri*, *Spalacopsis filum* and *Ancylocera brevicornis*. *Entomol. News*, **7(9)**: 286-287.
- HAMMOND, H. E. J. & D. J. WILLIAMS. 2011. A Revision of the Genus *Callimoxys* Kraatz (Coleoptera: Cerambycidae) in America North of Mexico and Review of World Species. *Coleopt. Bull.* **65(3)**: 246-289, 15 figures.
2013. Casey's conundrum, a review of the genus *Semanotus* Mulsant (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae: Callidiini) in North America. *Zootaxa*: **3670**: 101-136, 16 figures.
- HANLEY, G.A. 2005. Cerambycidae of North Dakota, an atlas and identification guide. *Cyril Moore Sci. Ctr. Sicence Monograph #3*, 105 pp., color illus.
- HANKS, L. M. & J. C. MILLAR. 2016. Sex and Aggregation-Sex Pheromones of Cerambycid Beetles: Basic Science and Practical Applications. *J. Chem. Ecol* **42**: 631-654.
- HARDY, G. A. 1926. Cerambycidae of Vancouver Island. *Rep. Prov. Mus. Nat. Hist. British Columbia*, **1925**: 24-33, pls. 4, 5.
1927. Buprestidae and Cerambycidae of Vancouver Island. *Rep. Prov. Mus. Nat. Hist. British Columbia*, **1926**: 32-37, 2 pls.
1944. Further Notes on the Cerambycidae of Vancouver Island. *Proc. Ent. Soc. Brit. Colombia*. **41**: 15-18.
1948. Some Beetles of the Families Cerambycidae and Buprestidae from Manning Park, British Columbia. *Proc. Ent. Soc. Brit. Colombia*. **44**: 31-34.
- HARADA, J. T. NIISATO, A. SANTOS-SILVA & J. YAMASAKO. 2022. Taxonomic Notes on Type Specimens of Longhorned Beetles Preserved in the Masaki Matsushita Collection of Hokkaido University Museum, Japan (Coleoptera, Cerambycidae). *Elytra (Tokyo) (ns)* **12(1)**: 25-32, 6 figures.
- HARDY, G. A. & W. H. A. PREECE. 1926. Notes on some species of Cerambycidae from the southern portion of Vancouver Island. *Pan-Pacific Entomol.*, **3(1)**: 34-40.
1927. Further notes on some species of Cerambycidae from the southern portion of Vancouver Island, B. C., with descriptions of some new varieties. *Pan-Pacific Entomol.*, **3(4)**: 187-193.
1927. Additional notes on some Cerambycidae of Vancouver Island, B. C. *Pan-Pacific Entomol.*, **4(2)**: 61-67.
- HARRINGTON, W.H. 1899. Ottawa Coleoptera – Cerambycidae. *Ottawa Nat.* **13(3)**: 59-67.

- HARRIS, T. W. 1837. Characteristics of some previously described North American coleopterous insects, and description of others which appear to be new in the collection of Mr. A. Halsey. **Trans. Nat. Hist. Soc. Hartford** 1: 65-91.
1841. **A report on the insects of Massachusetts, injurious to vegetation.** Cambridge. 459 pp.
- HART, C. J., & M. A. IVIE. 2013. Synonymy of *Megacyllene comanchei* Rice and Morris and *Megacyllene angulifera* (Casey) (Coleoptera: Cerambycidae). **Coleopterists Bulletin** 67(2): 89-93, 4 figures.
- HART, C. J., J. S. COPE & M.A. IVIE. 2013. A Checklist of the Cerambycidae (Coleoptera) of Montana, USA, with Distribution Maps. **Coleopterists Bulletin**. 67(2): 133-148, 10 figures.
- HATCH, M. H. 1930. Records and new species of Coleoptera from Oklahoma and western Arkansas, with subsidiary studies. **Publ. Univ. Okla. Biol. Surv.**, 2(1): 15-26.
1971. **The beetles of the Pacific Northwest.** Univ. Wash. Publ. Biol., Seattle, 16: 1-662, 55 pls.
- HAUSEN, J. F. 1891. Notes entomologiques. Description d'espèces nouvelles. **Naturaliste Can.**, Quebec, 20(8): 155-160.
- HEFFERN, D.J. 1998. Insects of western North America. 1. A survey of the Cerambycidae, or longhorned beetles of Colorado. **Contributions of the C.P. Gillette Museum of Arthropod Diversity, Colorado State Univ.** 32 pp.
1998. Correction to the known distribution of *Prionus (Homaesthesia) simplex* (Casey). **Insecta Mundi**, 12(3-4): 174.
2001. New records of Cerambycidae from the United States. **Insecta Mundi**, 15(2): 94.
- HEFFERN, D.J., L.G. BEZARK, & R. ANDROW. 2018. Distributional records and remarks on *Megaderus bifasciatus* Dupont, 1836 (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae). **Pan-Pac. Ent.** 94(3): 151-162, 2 figures.
- HEFFERN, D. J., J. P. BOTERO & A. SANTOS-SILVA. 2019. New species, new records, and new synonymy in Hemilophini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Zootaxa** 4679 (3): 563–570, 20 figures.
2020. Synonyms, new records, and new species in Cerambycinae (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa** 4747(1): 177-190, 35 figures.
2020. A new species of *Neocompsa* (Neoibidionini), and a new species and new combinations in Tillomorphini (Cerambycidae, Cerambycinae). **Zootaxa** 4748(2): 334-350, 51 figures.
- HEFFERN, D.J., A. DRUMONT, G. SAMA, Z. KOMIYA, G. TAVAKILIAN & A. SANTOS-SILVA. 2006. Reversal of precedence using the International Code of Zoological Nomenclature to maintain prevailing usage of *Macrotoma* Audinet-Serville, 1832. **Bull. de la Soc. Entomol. de France**, 111(1): 123 – 127.
- HEFFERN, D. J., F. E.L. NASCIMENTO & A. SANTOS-SILVA. 2018. Descriptions, redescription, notes, and new ranks in American Cerambycidae (Coleoptera) **Zootaxa** 4531 (1): 059–080, 4 figures.
- HEFFERN, D. & A. SANTOS-SILVA. 2016. A new species of *Paracometes* Villiers, 1958 from Panama (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae). **Zootaxa** 4071(5):593-595, 6 figures.
2016. New species and new record of Cerambycidae (Coleoptera) from Mexico, with updates to type depository for two species of Disteniinae. **Zootaxa** 4072(5):569-578, 13 figures.
2017. Notes and descriptions on North American Desmiphorini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Zootaxa** 4247(3):469-479, 23 figures.
2020. New records, notes and new synonymies in American Cerambycidae (Coleoptera). **Zootaxa** 4767(4): 553-562, 18 figures
2022. A new genus and species of American Parmenini, and notes on *Estola freyi* Breuning (Desmiphorini) (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Zootaxa**, 5125(5): 589-595, 16 figures.
2022. Notes on *Purusia* Lane, *Juninia* Lane, and *Sibapiungu* Martins & Galileo (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae), and description of a new species of *Juninia*. **Zootaxa**, 5141(2): 151-162, 38 figures.

2022. Description of two new Panamanian species of Acanthocinini and notes on *Eleothinus abstrusus* Bates (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Zootaxa**, **5178**(3): 256-264, 2 figures.
2023. American fauna of Cerambycidae and Disteniidae (Coleoptera): new species, new records, and notes. **Zootaxa**, **5296**(1): 045-057, 28 figures.
2023. Description of a new Brazilian species of Acanthoderini, new records in American Cerambycinae and Lamiinae, and a replacement name for a genus (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa**, **5318**(4): 555-562, 9 figures.
2023. Descriptions of two new species of American Cerambycidae, and redescription of *Leptostylus subfurcatus* (Cerambycidae, Coleoptera). **Zootaxa**, **5343**(4): 338-352, 41 figures.
- HEFFERN, D. J., J. P. BOTERO & A. SANTOS-SILVA. 2023. New species and taxonomical and geographical notes on Cerambycidae and Disteniidae (Coleoptera: Chrysomeloidea) **Insecta Mundi**, **0966**: 1-17, 39 figures.
- HEFFERN, D. J., A. SANTOS-SILVA, & J. P. BOTERO. 2019. A new genus and two new species of Apomecynini, a new species of Desmiphorini, and new records in Lamiinae and Disteniidae (Coleoptera). **Zootaxa** **4691** (5): 561-574, 35 figures.
2022. Two new species and taxonomical and geographical notes on *Aegomorphus* Haldeman (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Pap. Avuls Zool.** **62**: 1-12, 4 figures.
- HEFFERN, D. J., A. SANTOS-SILVA, & F. E.L. NASCIMENTO. 2018. New species, redescriptions, and new records on Mexican and Central American Cerambycidae (Coleoptera). **Zootaxa** **4446** (4): 525-540, 31 figures.
2021. American Cerambycidae (Coleoptera): Four new species, new records and taxonomic notes. **Zootaxa**, **4933** (3): 361-378, 41 figures.
- HEFFERN, D. J., J.VLASAK & R.L. ALTEN.2018. Larval Host Plant Records, Distributional Records, and Biological Information on North American Cerambycidae (Coleoptera). **Coleop. Bull.** **72**(4): 739-750, 4 figures.
- HENSHAW, S. 1885. **List of the Coleoptera of America, North of Mexico**. Philadelphia, Amer. Entomol. Soc. & Geo B. Cresson Press, 4 + 161 p.
1887. First supplement to the list of Coleoptera of America, North of Mexico. **Entomologica Amer.**, **2**(11): 213-220.
1889. Second supplement to the list of Coleoptera of America, North of Mexico. **Entomologica Amer.**, **5**(7): 127-132.
1895. **Third supplement to the list of Coleoptera of America, North of Mexico**. Philadelphia. Amer. Entomol. Soc., P. C. Stockhausen Press, 3 + 62 pp.
- HEQUET, V. 1996. **Longicornes de Guyane**. Silvolab, ORSTOM, Cayenne, 36 pp., 19 pls.
- HERBST, J. F. W. 1799. **Natursystem aller bekannten in- und ausländischen Insecten; nach dem System des Ritters Carl von Linné Bearbeitet**. 8: 1-420.
- HERNANDEZ, J.J.R., A. SANTOS-SILVA & F.E.L. NASCIMENTO. 2019. New species, new genera, and new records in Cerambycidae from Peru (Coleoptera). **Ann. Soc. Ent. France (N.S.)** **55**(1): 87-99, 21 figures.
- HEYNE, A. & O. TASCHENBERG. 1907. **Die exotischen Käfer in Wort und Bild**. Leipzig. 25/26: vii + 262 p., 39 pls.
- HEYROVSKY, L. 1952. Popis noveho tesarika z Bolivie-*Oncideres boliviana* sp. n. **Acta Soc. Entomol. Czech.**, **49**(1-2): 44-45.
1955. **Faune CSR. Svazek 5. Tesarikoviti** (Cerambycidae). Praha. Ceskosl. Akad. Ved. Sekce biol., 346 pp., 70 figs.
1960. Nueva especie del género *Psalidognathus* Gray, subgénero *Prionocaulus* White del Perú. **Biota**, **3**: 162-165, 3 figs.
- HICKS, S. D. 1962. The genus *Oberea* Mulsant , with notes on the taxonomy, variation and host-affinities of many of the species. **Coleop. Bull.**, **16**: 5-12, 5 figs.
- HILBURN, D.J. & R.D. GORDON. 1989. Coleoptera of Bermuda. **Florida Ent.** **72**(4): 677-687
- HIPPISLEY, W. W. 1922. Notes on northern British Columbian Coleoptera. **Can. Entomol.**, **54**(3): 63-66.
- HOEBEKE, E. R. 1978. Catalogue of the Coleoptera types in the Cornell University Insect collection. **Bull. Cornell Univ. Agric. Exp. Stn.**, **8**(3):

3-31.

- HOFFMAN, R. L. 1958. The subspecies of *Typocerus lunatus*, a cerambycid beetle. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **60(5)**: 217-221, 3 figs.
1988. The status of the names *Clytus horridus* LeConte and *Clytus leucozonius* Castelnau & Gory. **Insecta Mundi**, **2**: 66-75.
- HOFFMANN, M. 1984. *Nesozineus* Linsley & Chemsak, 1966 (Acanthoderini): sinonímias, descrições e chave para as espécies. **Rev. Bras. Entomol.**, **28(4)**: 537-545, 30 figs.
- HOLT, B. 2016. *Stenhomalus taiwanus* Matsushita (Coleoptera: Cerambycidae) is new to the USA. **Coleopt. Bull.**, **70**: 134-136.
- HOPE, F. W. 1834. Descriptions of some hitherto uncharacterized exotic Coleoptera, chiefly from New Holland. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1**: 11-20.
1835. Characters and descriptions of several new genera and species of coleopterous insects. **Trans. Zool. Soc. London**, **1**: 91-112, pls. 13-16.
1846. Descriptions of a few nondescript species of beetles. **Trans. Entomol. Soc. London**, **4**: 181-183, pl. 13.
- HOPPING, G. R. 1928. New Cerambycidae (Coleoptera). **Can. Ent.**, **60**: 246-247.
1932. A revision of the Clytini of boreal America. Part I. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **25**: 529-577, 5 pls.
1937. A revision of the Clytini of boreal America. Part II. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **30(3)**: 438-457, 3 pls.
1943. Observations on *Brachysomida corpulenta* Csy. **Pan-Pacific Entomol.**, **19(3)**: 119-120.
1945. A new subspecies of *Monochamus notatus*. **Proc. Entomol. Soc. British Columbia**, **42**: 17-18.
- HOPPING, R. 1921. A review of the genus *Monochamus* Serv. **Can. Entomol.**, **53(11)**: 252-258, 2 pls.
1922. New species of the old genus *Leptura* and allied genera. **Can. Entomol.**, **54(7)**: 162-166.
1925. New Coleoptera from Western Canada. **Can. Entomol.**, **57(11)**: 206-208.
1928. Some notes on examination of types of Coleoptera in the LeConte and Casey collections. **Can. Entomol.**, **60(1)**: 6-8.
1928. New Cerambycidae. **Can. Entomol.**, **60(10)**: 246-247.
1931. New Coleoptera from Western Canada III. **Can. Entomol.**, **63(10)**: 233-238.
1931. Notes on *Pogonocherus*. **Pan-Pacific Entomol.**, **7(3)**: 105-106.
1934. A new *Bellamira*. **Can. Entomol.**, **66(5)**: 115-116.
1935. New Coleoptera from Western Canada V. **Can. Entomol.**, **67(1)**: 8-9.
1937. The Lepturini of America North of Mexico Part II. **Bull. Nat. Mus. Canada**, **5**: 1-42, 6 pls.
1940. New Lepturini. **Pan-Pacific Entomol.**, **16(1)**: 32-4.
1941. A new species of *Xylotrechus*. **Pan-Pacific Entomol.**, **17(1)**: 29-30.
- HOPPING, R. & G. R. HOPPING. 1947. The Lepturini of America North of Mexico. Part III. *Cortodera*. **Entomol. Agric.**, **27**: 220-236, 6 figs.
- HORN, G. H. 1860. Descriptions of new North American Coleoptera, in the cabinet of the Entomological Society of Philadelphia. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phil.**, **12**: 569-571, 1 pl.
1875. Synonymical notes and descriptions of new species of North American Coleoptera. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **5**: 126-156, 8 figs.
1876. Notes on the coleopterous fauna of Guadalupe Island. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **5**: 198-201.
1876. Synonymy of the Coleoptera of the Fauna Boreali-American Kirby. **Can. Entomol.**, **8(9)**: 166-170.

1878. Notes on some genera of Cerambycidae of the United States. No. 2. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **7**: 41-50.
1878. Contributions to the coleopterology of the United States. No. 2. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **7**: 51-60.
1880. Notes on some genera of Cerambycidae with descriptions of new species. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **8**: 115-138, 1 pl.
1880. List of the Coleoptera described by Mr. J. H. B. Bland with their synonymy. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **8**: x-xii.
1881. Two new species of *Desmocerus*. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **9**: vii-vlii.
1882. Note on *Cyllene pictus* and *robiniae*. **Can Entomol.**, **14**(12): 240.
1883. Miscellaneous notes and short studies of North American Coleoptera. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **10**: 269-312.
1883. Synonymical note on *Callimus*. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **10**: xi-xii.
1884. Synonymical notes. **Can. Entomol.**, **16**(8): 147-148.
1884. In C. W. Leng, Synopses of Coleoptera. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **7**(1): 7-11.
1885. Descriptions of some new Cerambycidae with notes. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **12**: 173-197.
1885. Synonymical notes. **Entomologica Amer.**, **1**(1): 5-9.
1885. Synonymical notes No. 2. **Entomologica Amer.**, **1**(5): 88-90.
1885. In C. W. Leng, Synopses of Cerambycidae. **Entomologica Amer.**, **1**(7): 130-133.
1886. A review of the species described by Olivier in the "Entomologiae". **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **13**: 135-144.
1886. Notes from the Museum at Cambridge. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **13**: xi-xvi, 12 figs.
1888. Additional notes. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **15**: 300-301.
1889. Synonymical notes. **Entomologica Amer.**, **5**(10-11): 198-199, 212.
1890. In C. W. Leng, Synopses of Cerambycidae. **Entomologica Amer.**, **6**(5): 97-98.
1891. New species and miscellaneous notes. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **18**: 32-48, 1 fig., 1 pl.
1893. Miscellaneous coleopterous studies. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **20**: 136-144.
1894. The Coleoptera of Baja California. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, **4**(2): 302-449, pls. 7-8.
1895. Coleoptera of Baja California (supplement I). **Proc. Calif. Acad. Sci.**, **5**(2): 225-259, pl. 20.
1895. *Vesperoctenus flohri* Bates. **Entomol. News**, **6**: 114-115.
- HOVORE, F. T. 1979. A new subspecies of *Megacheuma brevipennis* (LeConte) from southeastern California. **Coleop. Bull.**, **33**(4): 459-463, 2 figs.
1980. A new genus and species of Cerambycidae from southern Texas. **Coleop. Bull.**, **34**(1): 115-119, 1 fig.
1981. Two new species of *Prionus (Homaesthesia)* from the southwestern United States, with notes on other species. **Coleop. Bull.**, **35**(4): 453-457, 2 figs.
1983. Taxonomic and biological observations on southwestern Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, **37**(4): 379-387.
1987. A new genus and species of Cerambycidae from Costa Rica. **Pan-Pacific Entomol.**, **63**(2): 151-154, 1 fig.
1987. A Review of the genus *Coleomethia* Linsley. **Wasmann J. Biol.**, **45**(1-2): 6-15, 2 figs.

1988. Additions to the cerambycid beetle fauna of Baja California, Mexico: records and descriptions. **Wasemann J. Biol.**, **46(1-2)**: 1-29, 4 figs.
1989. Records and descriptions of Costa Rican Cerambycidae, Part I: the Turrialba Valley. **Insecta Mundi**, **3(4)**: 249-260, 6 figs.
1992. A New Genus and Species of Flightless Longhorned Beetle from Central America. **Insecta Mundi**, **6(1)**: 37-41, 1 fig.
1998. Review of the genus *Sangaris* for Central America. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2(1)**: 65-74.
1998. Two new species of Central American *Lagocheirus*. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2(1)**: 1-5.
- HOVORE, F. T. & J. A. CHEMSAK. 1980. A review of the Mexican and Central American species of *Obrium* Dejean. **Coleop. Bull.**, **34(1)**: 31-54, 14 figs.
2005. New Latin American Lepturini, with new country records for Honduras & Ecuador. **Les Cahiers Magellanes**, #**47**: 1-23, 10 figs.
2005. Three new species of *Ceralocyna* Viana, 1971, from Mexico and Ecuador (Cerambycinae, Trachyderini, Ancylocerina). **Folia Entomol. Mexicana**, **44(Suppl. 1)**: 45-53, figs.
2006. New species of *Hemilissopsis* Lane, 1959 (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Elaphidionini). **Zootaxa**, **1340**: 45-49, figs.
- HOVORE, F. T. & E. F. GIESBERT. 1974. Two new species of Cerambycidae from southern California. **Pan-Pacific Entomol.**, **50(2)**: 139-144, 5 figs.
1976. Notes on the ecology and distribution of western Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, **30(4)**: 349-360.
1990. The genus *Pronuba* Thomson in Central America (Heteropsini). **Rev. Bras. Entomol.**, **34(4)**: 79-794, 1 fig.
1998. New species and records of Agapanthiini from Mexico and Central America. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2(1)**: 77-81.
- HOVORE, F.T. & J.D. MCCARTY. 1998. Records and descriptions of Mexican and Central American species of *Polyrhaphis*. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2(1)**: 6-15.
- HOVORE, F. T. & R. L. PENROSE. 1982. Notes on Cerambycidae co-inhabiting girdles of *Oncideres pustulata* LeConte. **Southwestern Nat.**, **27(1)**: 23-27.
- HOVORE, F. T., R. L. PENROSE & E. F. GIESBERT. 1978. Notes on North American Cerambycidae. **Entomol. News**, **89(2-3)**: 95-100.
- HOVORE, F. T., R. L. PENROSE & R. W. NECK. 1987. The Cerambycidae or longhorned beetles of Southern Texas: a faunal survey. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, **44(13)**: 283-334, 20 figs.
- HOVORE, F.T. & A. SANTOS-SILVA. 2004. Notes and descriptions of Neotropical Macrotomini (Prioninae). **Rev. Bras. Entomol.**, **48(1)**: 49-54, 9 figs.
2007. Novas especies de *Cometes* Audinet-Serville, 1828 (Coleoptera, Cerambycidae). **Papéis Avulsos Zool.**, **47(5)**: 75-96, 56 figs.
2007. Variacão do colorido elítral, nova espécie e novos registros em *Cometes* Audinet-Serville, 1828 (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae). **Papéis Avulsos Zool.**, **47(8)**: 113-125, 26 figs.
- HOVORE, F. T. & V. H. TOLEDO. 2006. Review of the genus *Sympagus* Bates, 1881 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae: Acanthocinini). **Zootaxa** **1252**: 49-61, figs.
- HOVORE, F. T. & R. H. TURNBOW, Jr. 1984. A new species of *Prionus* (*Homaesthesia*) from the Monahan Sandhills of western Texas. **Entomol. News**, **95(1)**: 1-4, 4 figs.
- HOVORE, F. T. & W. H. TYSON. 1983. A new species of *Lepturges* from southern Texas **Coleop. Bull.**, **37(4)**: 349-352, 2 figs.
- HOWDEN, H. F. 1959. A new species of *Anoplodera* Mulsant in the *mutabilis-aspera* group **Can. Entomol.** **91(3)**: 157-160.
1959. Descriptions of two new species of *Cyrtinus* LeConte, with a key to the New World Cyrtinini. **Can. Entomol.**, **91(6)**: 373-375.
1960. Two new species of *Cyrtinus* LeConte. **Can. Entomol.**, **92(3)**: 173-177, 4 figs.

1970. Jamaican *Cyrtinus*, with descriptions of two new species. **Can. Entomol.**, **102(10)**: 1312-1316, 4 figs.
1973. New species of *Cyrtinus* from Mexico and Venezuela. **Can. Entomol.**, **105(4)**: 595-597, 5 figs.
- HOWDEN, H. F. & A. HOWDEN. 2001. *Tetrops praeusta* (L.), a potential pest? **Insecta Mundi**, **14(4)**: 220.
- HRABOVSKY, M. 1987. On *Anelaphus* Linsley, 1936 - One new species and two new combinations (Elaphidionini). **Rev. Bras. Entomol.**, **31(1)**: 135-137, 1 fig.
- HUBWEBER, L. & M. SCHMITT. 2010. Differences in genitalia structure and function between subfamilies of longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae). **Genetica** **138**: 37-43, 9 figs.
- HUEDEPOHL, K. E. 1979. Revision der Gattung *Oxymerus* Serville (Trachyderini). **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **28**: 9-74, 13 figs., 2 color pls., 5 maps.
1984. Nova espécie do gênero *Oregostoma* Thomson. **Rev. Bras. Entomol.**, **28(4)**: 409-410, 1 fig.
1985. Revision der Trachyderini. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **33/34**: 1-167, 57 figs.
1985. Eine neue Art der Gattung *Prionocalus* White, 1845, aus Ecuador. **Entomofauna**, **6(11)**: 117-127, 4 figs.
1987. Nachtrag zur Revision der Trachyderini. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **35/36**: 199-202, 3 figs.
1988. Sobre o gênero *Eusapia* Gounelle, 1909 (Hesperophanini). **Rev. Bras. Entomol.**, **32(3-4)**: 525-528, 4 figs.
1989. Nova espécie do gênero *Distenia* Mulsant. **Rev. Bras. Entomol.**, **33(2)**: 357-358, 1 fig.
- HUETHER, J.P. & M.K. HUETHER. 2013. First records for *Placoschema dimorpha* Chemsak & Hovore in Eya 2010 (Coleoptera: Cerambycidae) in the United States. **Pan-Pac Ent.** **89(4)**: 264-265.
- ILLIGER, J. C. W. 1804. Familien, Gattungen und Horden der Käfer von Latreille. **Mag. Insektenk.**, **3**: 1-145.
- IVIE, M. A. 1985. The generic placement of *Xixuthrus domingoensis* Fisher. **Pan-Pacific Entomol.**, **61(3)**: 246-250, 8 figs.
1985. Nomenclatorial notes on West Indian Elaphidiini. **Pan-Pacific Entomol.**, **61(4)**: 303-314, 14 figs.
1985. Synonymy in West Indian Lamiinae. **Pan-Pacific Entomol.**, **61(4)**: 315-317.
- IVIE, M. A. & J. A. CHEMSAK. 1983. Synonymy in West Indian *Ecyrus* LeConte (Pogonocherini). **Coleop. Bull.**, **37(3)**: 199-202.
- IVIE, M. A. & M. L. SCHWENGEL-REGALA. 2007. The *Elaphidion* Audinet-Serville of the Puerto Rican Bank: new species, distributions, taxonomic corrections, and a key to species (Coleoptera: Cerambycidae: Elaphidiini). **Zootaxa** **1503**: 55-68, 21 figs.
- JACQUELIN du VAL, P. N. C. 1857. In R. de la Sagra, **Histoire Physique, Politique et Naturelle de l'Ile de Cuba**. **7**: 1-328.
- JAKOBSON, G. G. 1899. Coleoptera palaearctica nova et parum cognita. **Ann. Mus. St. Petersb.**, **4**: 39.
1924. Annotationes synonymiae et systematicae de coleopteris. **Rev. russ. Entomol.**, **18**: 237-24.
- JEKEL, H. 1861. Observations suggérées par les notes de M. Chevrolat sur les cérambycides de M. Thomson. **J. Entomol.**, **1**: 255-262.
- JENIS, I. & A. SANTOS-SILVA. 2010. Redescription of the female of *Physopleurus dohrnii* Lacordaire (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Les Cahiers Magellanes NS 2**: 39-47, 12 figures.
- JIN, M., ŚLIPINSKI, A., de KEYSER, R., PANG, H. (2017) Review of Australian genera *Tessaromma* Newman and *Phlyctaenodes* Newman with description of a new genus and species (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae: Phlyctaenodini). **Zootaxa** **4277(1)**: 67-85.
- JOLY, L. J. 1985. El género *Sydax* Lacordaire en Venezuela. **Bol. Entomol. Venez.**, (N.S.) **4(6)**: 45-50.
1990. Los Ibridionini de la expedición at Cerro de la Neblina, Venezuela. **Revista de la Facultad de Agronomía, Maracay**, **16**: 207-218.

1991. Sinopsis de la tribu Ibridionini en Venezuela. **Acta Terramaris** **4**: 1-84, 111 figs.
1992. *Eburodacrys bilineata*, nueva especie de Cerambycidae de Venezuela. **Bol. Entomol. Venez.**, (N. S.) **7**(2): 139-143, 1 fig.
1999. El género *Praxitheia* Thomson, 1864, en Venezuela (Torneutini). **Boln. Entomol., venez., n.s.** **10**(2): 177-196.
2000. Revisión de las especies venezolanas del género Achryson Audinet-Serville (Achrysonini). **Bol. entom. venez.** **15**(2): 147-179, 21 figs.
2010. El género *Obrium* Dejean, 1821 (Coleoptera, Cerambycidae, Obriini) en Venezuela **Pap. Avuls. Zool.** **50**(46): 701-707, 4 figs.
2017. Los Torneutini (Coleoptera: Cerambycidae) de Venezuela. **Entomotropica** **32**(1): 1-86, 193 figures.
- JOLY, L. J. & A. MARTINEZ. 1981. Contribución al conocimiento del género *Nyssicus* Pascoe (Sphaerionini). **Bol. Entomol. Venez., (N.S.)** **1**(8): 99-113, 10 figs.
- JOLY, L. J. & C. J. ROSALES. 1990. Los Cyrtinini de Venezuela. **Bol. Entomol. Venez., (N.S.)** **5**(20): 205-216, 9 figs.
- JOLY, J. L. & V. SAVINI. 2016. Descripción de un nuevo género de Torneutini para *Diploschema howdeni* Martins & Monné, 1980 (Coleoptera, Cerambycidae). **Entomotropica** **31**(41): 368-375, 12 figures.
- JOLY, J. L., R. VIGNEAULT & A. SANTOS-SILVA. 2017. A new genus and five new Cerambycidae from Venezuela (Coleoptera, Cerambycidae). **Les Cahiers Magellanes (n.s.)** **27**: 23-37, 22 figures.
- JORDAN, K. 1895. On some new species of Coleoptera in the Museum of the Hon. Walter Rothschild. **Ann. Mag. Nat. Hist., (6)****15**: 218-222.
- JOUTEL, L. H. 1902. A new species of *Saperda*. **Entomol. News**, **13**(2): 33-34, 1 pl.
1911. *Phymatodes lengi* Joutel. **J. New York Entomol. Soc.**, **19**(3): 200.
- JUAREZ-NOE, G., R. G. BARBOZA & D. L. GARCIA. 2023. First record of *Cyphonotida rostrata rostrata* (Bates, 1872) (Coleoptera: Cerambycidae: Lepturinae: Lepturini) from Peru. **Rev. Chile Ent.**, **49**(3): 452-456, 7 figures.
- JUAREZ-NOE, G., R. G. BARBOZA, F. PERALES-CHISCUL & A. DAVILA-RODRIGUEZ. 2023. First record of *Rhopalophora dyseidia* Martins & Napp, 1989 (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae: Rhopalophorini) in Peru. **Rev. Chile Ent.**, **49**(3): 633-638, 6 figures.
- JUÁREZ-NOÉ, G. & U. GONZÁLEZ-CORONADO. 2020. A new species of *Fredlanea* Martins & Galileo, 1996 from Peruvian Andes (Coleoptera: Cerambycidae, Lamiinae, Hemilophini). **Fragmenta entomologica** **52**(1): 49-52, 6 figures.
2021. A new species of *Atrypanius* Bates, 1864 (Cerambycidae: Lamiinae: Acanthocinini) from Peruvian seasonally dry forests. **J. Trop. Coleop.** **2** (2): 21-26, 3 figures.
- JUAREZ-NOE, G., U. GONZALEZ-CORONADO & L. G. BEZARK. 2022. A new species of *Bisaltes* Thomson, 1868 from Peru and Ecuador (Cerambycidae, Lamiinae, Apomecynini). **Zootaxa**, **5169**(2): 183-187, 7 figures.
2023. A new species of *Asynapteron* Martins, 1970 (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Tropidini) from the Peruvian Andes. **Zootaxa**, **5256**(4): 397-400, 3 figures.
- JUHEL, P. & P-H. DALENS. 2017. Les genres *Mionochroma* Schmidt et *Xystochroma* Schmidt en Guyane : description de trois espèces Nouvelles (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Callichromatini). **Les Cahiers Magellanes, (NS)** **26**: 19-33, 9 figures.
- JULIO, C.E.A. 1997. Descrições, sinonomia, novo status, novas combinações e chave para as espécies Brasileiras de *Oxycoleus*. **Bol. do Museu Nac., Zool.**, #**381**, 11 PP.
1998. *Scleronotus*: espécies novas e transferencias. **Bol. do Museu Nac., Zool.**, #**386**, 15 pp.
1999. Revisão do Gênero *Scleronotus* White, 1855 (Coleoptera, Lamiinae, Acanthoderini). **Bol. do Museu Nac., Zool.**, #**406**, 1-35, 121 figs.
2002. Revisão do gênero *Cyclopeplus* Thomson (Lamiinae, Anisocerini). **Rev. Bras. Zool.**, **19**(Suppl. 2): 93-102, 5 figs.

2002. Revisão do gênero *Gounellea* Lane (Lamiinae, Anisocerini). **Rev. Bras. Zool.**, **19(Suppl. 2)**: 103-111, 4 figs.
2003. Sinopse do gênero *Phacellocerina* Lane, 1964 (Lamiinae, Anisocerini). **Rev. Bras. Entomol.**, **47(1)**: 137-140, 2 figs.
2003. Sobre *Gymnocerus* Audinet-Serville, 1835 (Lamiinae, Anisocerini) e gêneros relacionados. **Rev. Bras. Entomol.**, **47(1)**: 141-145, 4 figs.
2003. Revalidação de Mauesini (Lamiinae), transferência de gêneros, sinonímias e novos táxons. **Iheringia, Ser. Zool.**, **(93)**: 49-58, 8 figs
2003. Revisão do gênero *Natagaima* (Lamiinae). **Iheringia, Sér. Zool.**, **93(1)**: 75-80, 3 figs
2003. Revalidação do gênero *Demophoo* (Lamiinae). **Iheringia, Sér. Zool.**, **93(2)**: 139-142, 1 fig
2003. Revisão do gênero *Satipoella* (Lamiinae). **Iheringia, Sér. Zool.**, **93(2)**: 143-148, 3 fig
2003. Revisão do gênero *Anisocerus* Lepeletier & Audinet-Serville, 1830 (Lamiinae, Anisocerini). **Rev. Bras. Entomol.**, **47(2)**: 149-153, 2 figs.
2005. *Parachalastinus* Galileo & Martins: espécie nova e chave para identificação. **Rev. Bras. Zool.**, **22(1)**: 19-22, 4 figs.
- JULIO, C.E.A., J.A. GIORGI & M.A. MONNÉ. 2000. Os tipos primários de Cerambycidae (Coleoptera) da coleção do Museu Nacional - Rio de Janeiro. **Publ. Avulsas do Museu Nacional, No. 84**, 1-54.
- JULIO, C.E.A. & M.A. MONNÉ. 2001. *Onychocerus* Lepeletier & Audinet-Serville, 1830 (Anisocerini): espécies novas e chave para identificação. **Bol. do Museu Nacional, Zool.**, **443**: 1-8, 8 figs.
2001. Sinopse dos gêneros *Scopadus* e *Omosarotes* (Cyrtinini). **Iheringia Ser. Zool.**, **(91)**: 101-107, 5 figs.
2005. Revisão do gênero *Sympelurotis* Bates (Lamiinae, Colobotheiini). **Rev. Bras. Entomol.**, **49(3)**: 392-396, 4 figs.
2005. Novo gênero de Acanthoderini (Lamiinae). **Revista Brasileira de Entomologia**, **49(4)**: 446-447.
- KASATKIN, D. G. 2015. A new species of the genus *Phaea* Newman, 1840 (Coleoptera: Cerambycidae) from Argentina. **Caucasian Entomological Bull.**, **11(2)**: 389-390, 5 figures.
2020. Two new species of the genus *Phaea* Newman, 1840 (Coleoptera: Cerambycidae) from Central and South America. **Caucasian Entomological Bulletin**, **16(1)**: 53-55, 7 figures.
- KIM, J. 2021. Rare Observations of *Charisalia americana* (Haldemann, 1874) (Coleoptera: Cerambycidae: Lepturinae) in Louisiana. **South. Lepid News**, **43(4)**: 375, 1 figure.
- KIRBY, W. 1818. A century of insects, including several new genera described from his cabinet. **Trans. Linn. Soc. London**, **12**: 375-453, 3 pls.
1834. **Centurie d'insectes contenant plusieurs genres nouveaux décrits dans sa collection**. Paris. Lequien fils, 92 pp., 4 pls. (notes of Chevrolat, Dejean, Lequien, Percheron, Guérin-Méneville and Audinet Serville).
1837. The Insects. Coleoptera. In J. Richardson, W. Swainson, and W. Kirby, **Fauna Boreali Americana; or the Zoology of the Northern Parts of British America: containing descriptions of the objects of natural history collected on the Late Northern Land Expedition, under the command of Captain Sir John Franklin**, R. N. Norwich, Josiah Fletcher. 249 pp.
- KIRK, H. B. & J. N. KNULL. 1926. Annotated list of the Cerambycidae of Pennsylvania. **Can. Entomol.**, **58(1)**: 21-26; **(2)**: 39-46.
- KIRSCH, T. F. 1870. Beiträge zur Käferfauna von Bogotá. **Berl. Entomol. Zeitschr.**, **14**: 337-378.
1875. Beiträge zur Kenntnis der Peruanischen Käferfauna auf Dr. Abendroths Sammlungen basirt (Fünftes Stück). **Deut. Entomol. Zeitschr.**, **19(2)**: 241-304.
1889. Coleopteren gesammelt in den Jahren 1868-1877 auf einen Reise durch Süd Amerika von Alphons Stübel. **Abh. Berl. Zool. Mus.**, **4**: 1-58.
- KLINGEMAN, W. E., N. N. YOUSSEF, J. B. OLIVER & J. B. BASHAM. 2017. The longhorned beetles (Coleoptera: Cerambycidae) of Tennessee: distribution of species, seasonal adult activity, and new state records. **Florida Entomologist**, **100(2)**: 292-302, 1 figure.
- KLUG, J. C. F. 1825. Entomologiae Brasiliana specimen alterum, sistens insectorum coleopterorum nondum descriptorum centuriam. **Nova Acta Acad. Caesar. Leop. Carol.**, **12(2)**: 421-476.

1829. Preis-Verzeichniss vorräthiger Insectendoubletten des Königl. zoologischen Museums der Universität. Berlin, 18 pp.
- KNAUS, W. 1925. Three new forms of Coleoptera. **Pan-Pacific Entomol.**, **1**: 182-183.
- KNULL, J. N. 1918. A new species of *Eupogonius* from Penna. **Entomol. News**, **29(4)**: 132-133.
1927. Descriptions of Coleoptera with notes (Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **38**: 115-118.
1928. Two new Cerambycidae. **Entomol. News**, **39(1)**: 11-13.
1928. A new species of *Batyle*. **Entomol. News**, **39**: 126.
1930. Notes on Coleoptera No. 2. **Entomol. News**, **41(3)**: 82-86; **(4)**: 101-102.
1932. Notes on Coleoptera No. 3. **Entomol. News**, **43(3)**: 62-67.
1934. Five new species of Coleoptera (Cleridae, Elateridae, Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **45(1)**: 9-13.
1934. Two new Arizona Coleoptera (Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **45(3)**: 68-70.
1934. Notes on the Coleoptera No. 4. **Entomol. News**, **45(8)**: 207-212.
1934. New Coleoptera (Buprestidae and Cerambycidae). **Ohio J. Sci.**, **34(5)**: 333-336.
1935. Four new Texas Coleoptera (Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **46(4)**: 96-99.
1935. New Coleoptera (Cebrionidae, Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **46(7)**: 189-193.
1936. Five new southwestern Coleoptera (Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **47(4)**: 105-108.
1937. Notes on Coleoptera with descriptions of new species (Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **48(2)**: 36-42.
1937. New southwestern Buprestidae and Cerambycidae with notes. **Ohio J. Sci.**, **37(5)**: 301-309, 1 pl.
1938. New southwestern Buprestidae and Cerambycidae with notes. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **31(2)**: 135-143, 1 pl.
1940. Four new species of western Coleoptera (Cleridae, Buprestidae and Cerambycidae). **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **33**: 555-559, 6 figs.
1941. A new species of *Haplidus*. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **34(2)**: 317.
1941. New Coleoptera (Buprestidae and Cerambycidae). **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **34(4)**: 691-695, 1 pl.
1941. Nine new Coleoptera (Plastoceridae, Buprestidae and Cerambycidae). **Ohio J. Sci.**, **41**: 381-388, 1 pl.
1942. New Cerambycidae with notes. **Entomol. News**, **53(8)**: 224-227.
1944. New Coleoptera with notes (Buprestidae and Cerambycidae). **Ohio J. Sci.**, **44(2)**: 90-93, 1 pl.
1946. The long-horned beetles of Ohio. **Bull. Ohio Biol. Surv.**, **39**: 133-354, 29 pls.
1947. Two new *Stenosphenus*. **Entomol. News**, **57(10)**: 253-255.
1947. New North American Coleoptera (Buprestidae, Schizopodidae and Cerambycidae). **Ohio J. Sci.**, **47(2)**: 69-73, 1 pl.
1948. New genus and species of Cerambycidae with notes. **Ohio J. Sci.**, **48(2)**: 82-83, 1 fig.
1949. New Coleoptera with notes (Elateridae, Buprestidae and Cerambycidae). **Ohio J. Sci.**, **49(3)**: 102-104, 1 pl.
1950. New Coleoptera with notes II (Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **61(4)**: 89-92.
1954. A new *Euryptera* and notes on other Cerambycidae. **Ohio J. Sci.**, **54(2)**: 129-130.

1954. A new North American *Eupogonius* with notes. **Entomol. News**, **65**(5): 127-128.
1955. A new species of *Obrium* from Tennessee. **Entomol. News**, **66**(5): 139.
1955. A new species of *Aneflus* from Arizona. **Entomol. News**, **66**(8): 221-222.
1956. A new species of *Typocerus* from Florida. **Ohio J. Sci.**, **56**(6): 338.
1958. A new species of *Conosphaeron* from Arizona. **Entomol. News**, **69**(7): 185-186.
1958. One new species and one subspecies of Cerambycidae from Texas. **Ohio J. Sci.**, **58**(5): 282.
1959. A new subspecies of *Typocerus brunnicornis* LeConte. **Ohio J. Sci.**, **59**(1): 47, 1 fig.
1960. A new subspecies of *Cacoplia nebulosa* (Hald.). **Entomol. News**, **71**(5): 116.
1960. A new species of *Elaphidion* from Texas. **Ohio J. Sci.**, **60**(1): 7.
1962. Three new species of long-horned beetles from southern Texas with a key to the genus *Obrium*. **Ohio J. Sci.**, **62**(2): 105-107, 2 figs.
1966. Two new North American species of *Smodicum* Lacordaire. **Entomol. News**, **77**: 136-139.
1968. A new species of *Batyle* from Utah. **Ohio J. Sci.**, **68**(4): 233-234, 1 fig.
1975. A new species of *Mecas* from Texas. **Ohio J. Sci.**, **75**(3): 130-131, 1 fig.
- KOLBE, J. 1888. Ueber lokale Abänderung weit verbreiteter Thiere. **Entomol. Nachr.**, **14**: 177-186.
1893. Beiträge zur Kenntnis der Longicornier. **Stettin. Entomol. Ztg.**, **54**: 241-290.
1894. Beiträge zur Kenntnis der Longicornier. **Stettin. Entomol. Ztg.**, **55**: 11-50.
- KOMIYA, Z. & G. NOGUEIRA G. 2014. Description of a new Prionus from Mexico. **Besoiro** **24**: 3-4, 2 figures.
- KOMIYA, Z. & A. SANTOS-SILVA. 2018. A new species of *Prionacalus* White, 1845 from Peru (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae, Prionini). **Les Cahiers Magellanes NS** **31** 18-24, 6 figures.
- KRAATZ, G. 1863. Ueber einige zum Theil neue Cerambyciden-Gattungen. **Berl. Entomol. Zeitschr.**, **7**: 97-108, pl. 4, figs. 3-6.
1871. Sur quelques genres de Cerambycides en partie nouveaux. **Abeille**, **6**: 393-400.
- KRYNICKY, J. 1834. Enumeratio Coleopterorum Rossiae meridionales et praecipus in Universitatis in Caesareae Charcoviensis circulo obvenientium, quae annorum 1827-1831 spatio observavit. **Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou**, **7**: 166-173.
- KUSAMA, K & M. HAYASHI. 1971. Generic Names and Type Species Applied to Japanese Cerambycidae (Coleoptera). **Reports of Faculty of Science, Shizuoka University** **6**: 95-126.
- KUSCHEL, G. 1955. Una nueva espécie de *Cheloderus* Castelnau. **Rev. Chil. Entomol.**, **4**: 251-254, 1 fig.
- LACEY, L. 1949. Descriptions of three new longicorn beetles with a key to the species belonging to the genus *Nyssicus*. **Amer. Mus. Novit.**, **1439**: 1-9.
- LACKERBECK, K. 1998. Neue und wenig bekannte Prioninae. **Entomofauna**, **19** (32): 517-524.
- LACORDAIRE, J. T. 1830. Mémoire sur les habitudes des insectes coléoptères de l'Amérique méridionale. **Ann. Sci. Nat.**, **20**: 185-291; **21**: 149-194.
1869. **Histoire Naturelle des Insectes. Genera des Coléoptères, ou exposé méthodique et critique de tous les genres proposés jusqu'ici dans cet ordre d'insectes.** Paris. Librairie Encyclopédique de Roret., **8**: 1-552; **9**(1): 1-409.

1872. **Histoire Naturelle des Insectes. Genera des Coléoptères, ou exposé méthodique....**, Librairie Encyclopédique de Roret, **9**(2): 411-930.
1876. **Histoire Naturelle des Insectes. Genera des Coléoptères, ou exposé méthodique....**, Librairie Encyclopédique de Roret, Atlas, 47 pp., 134 color pls.
- LAICHARTING, J. N. von. 1784. **Verzeichniss und Beschreibung der Tyroler-Insecten.** II Theil. Zürich. Johann Caspar Füssly, pp. 1-176.
- LAMARCK, Jean-Baptiste. 1817. Histoire naturelle des animaux sans vertèbres...l'exposition des principes fondamentaux de la Par M. de Lamarck. Tome 4. March, 1817. pp. 1-603.
- LAMEERE, A. A. 1883. Liste des cérambycides, décrits postérieurement au catalogue de Munich. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **26**: 1-78.
1884. Longicornes recueillis par feu Camille Van Volxem au Brésil et a La Plata. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **28**: 83-99.
1884. Matériaux pour la fauna des Petites-Antilles. Longicornes recueillis par M. Purves a Antigoa. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **28**: 100-101.
1884. Longicornes des voyages du Dr. E. Fromont au Brésil et a La Plata. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **28**: 102-104.
1884. Matériaux pour servir a la faune de la République de Venezuela. Longicornes nouveaux ou peu connus. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **28**: 105-111.
1885. Note sur quelques Prionides. **Compt. Rend. Séanc. Soc. Entomol. Belg.**, **29**: ix-xiii.
1885. Note sur quelques longicornes du Paraguay. **Compt. Rend. Séanc. Soc. Entomol. Belg.**, **29**: lxi-lxii.
1887. Le genre *Rosalia*. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **31**: 159-174, pl. 3.
1890. Un type nouveau de prionide souterrain. **Compt. Rend. Séanc. Soc. Entomol. Belg.**, **34**: cxxi-cxxviii.
1890. Note sur quelques sphéronides. **Compt. Rend. Séanc. Soc. Entomol. Belg.**, **34**: clxx-clxxxiii.
1893. Voyage de M. E. Simon au Venezuela (Decembre 1887-Avril 1888). 23e. mémoire, longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, **62**: 273-280.
1900. Coléoptères. Cerambycidae. Diagnoses d'insectes recueillis par l'expedition antarctique belge. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **44**: 112.
1901. Étude sur la Phylogénie des Longicornes. Première communication préliminaire. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **45**: 314-323.
1902. Révision des prionides (Première mémoire - Parandrines). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **46**: 59-111.
1902. Révision des prionides (Deuxième mémoire - Anoplodermines). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **46**: 191-225.
1902. Révision des prionides (Troisième mémoire - Spondylines). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **46**: 303-334.
1902. Révision des prionides (Quatrième mémoire - Sténodontines). **Mem. Soc. Entomol. Belg.**, **9**: 63-110.
1903. Révision des prionides (Cinquième mémoire - *Olethrius*). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **47**: 129-140.
1903. Révision des prionides (Sixième mémoire - *Basitoxus*). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **47**: 213-224.
1903. Révision des prionides (Séptième mémoire- Macrotomines). **Mem. Soc. Entomol. Belg.**, **11**: 1-216.
1903. Révision des prionides (Huitième mémoire - Mécosarthrines). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **47**: 307-320.
1904. Révision des prionides (Neuvième mémoire - Callipogonines). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **48**: 7-78.
1904. Révision des prionides (Dixième mémoire - Titanines). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **48**: 309-352.
1909. Révision des prionides (Treizième mémoire – Derancistrines). **Mem. Soc. Entomol. Belg.**, **17**: 1-70.
1910. Révision des prionides (Seizième mémoire- Prionines III). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **54**: 272-292.
1910. Révision des prionides (Dix-septième mémoire - Prionines IV). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **54**: 368-383.

1911. Révision des prionides (Dix-huitième mémoire - Prionines V). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **55**: 260-277.
1912. Révision des prionides (Vingtième mémoire - Prionines VII). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **56**: 185-260.
1912. Révision des prionides (Vingt-et-unième mémoire Anacolines). **Mem. Soc. Entomol. Belg.**, **21**: 1-188.
1913. **Coleopterorum Catalogus**, pars 52, Cerambycidae: Prioninae. Berlin, W. Junk, 108 pp.
1915. Note sur quelques Prioninae de la collection Em. Gounelle. **Ann. Soc. Entomol. France**, **84**: 283-286.
1915. Note sur les Prioninae du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. **Bull. Mus. Hist. Nat.**, **21**: 51-63.
1916. Trois Prioninae nouveaux. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1916**: 233-235.
1919. **Genera Insectorum**, Coleoptera, Fam. Cerambycidae, Subfam. Prioninae. **172**: 1-189, pls. 1-8.
1920. Prioninae nouveaux ou peu connus. **Ann. Soc. Entomol. Bel.**, **60**: 137-145.
- LANE, F. 1936. Algumas notas sobre o gênero *Rhathymoscelis* Thoms. e descrição de uma espécie nova. **Rev. Mus. Paulo**, **20**: 765-775, 2 pls.
1937. Esboço monográfico dos Anoplodermídeos. **Rev. Mus. Paulo**, **23**: 153-223, 9 pls.
1938. Descrição de uma espécie nova do gênero *Prionapterus* Guérin, 1832, in **Livr. Jub., Prof. L. Travassos**, p. 263-267, 1 pl.
1938. Notas sobre Lamiídeos neotrópicos e descrição de espécies novas (Lamiidae). **Rev. Mus. Paulo**, **23**: 631-642, 1 pl.
1938. Uma nova espécie do gênero *Macropophora* Thomson, 1864 (Lamiidae). **Bol. Biol., (N. S.) 3(1-2)**: 49-51, 1 fig.
1938. Revisão do gênero *Praxitheia* Thomson, 1864. **Bol. Biol., (N. S.) 3(3-4)**: 85-97, 2 pls.
1938. Notas sobre Lamiídeos neotrópicos e descrição de espécies novas (Lamiidae) II. **Bol. Biol., (N. S.), 3(3-4)**: 107-112, 1 pl.
1939. Descrições de Longicómrios neotrópicos (nota prévia). **Bol. Biol., (N. S.) 4(1)**: 73-78.
1939. Notas sobre Lamiídeos neotrópicos (Col., Lamiidae) III. **Bol. Biol., (N. S.) 4(3)**: 473-479, 2 pls.
1940. Nota sobre *Brachychilus consobrinus* F. Lane, 1939. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **44**: 126-130, 1 fig.
1940. Nova espécie do gênero *Oregostoma* Serville, 1833. **Papéis Avulsos Dep. Zool.** **1**: 1-4.
1940. Três novas espécies do gênero *Antodice* Thomson, 1864. **Rev. Entomol.**, **11(1-2)**: 401-406.
1941. Sobre o gênero *Poekilosoma* Serville, 1832, com a descrição de uma nova espécie. **Arch. Inst. Pesq. Agron.**, **3**: 149-156, 1 fig.
1942. Notas sobre as espécies de *Sternacanthus* Serville, 1832. **Rev. Bras. Biol.**, **2(4)**: 477-486, 1 pl.
1943. Descrição do alótípico de *Metopocoilus picticornis* Melzer, 1923 e notas sobre as outras espécies do gênero. **Arq. Mus. Parana.**, **3**: 95-108, 1 pl.
1943. Um novo gênero e espécie de Acanthocininae. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **3(19)**: 261-264.
1949. Cerambícideos neotrópicos I. Sobre algumas espécies de Torneutinae. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **9(3)**: 33-46, 2 pls.
1950. Cerambícideos neotrópicos II. Sobre a posição sistemática de alguns gêneros. **Arq. Zool.**, **8(5)**: 363-378, 2 pls.
1950. Cerambycoidea Neotropica nova I. **Dusenia**, **1(2)**: 91-104, 4 figs.
1951. Cerambycoidea Neotropica nova II. **Dusenia**, **2(1)**: 1-20, 1 pl.
1954. Notas sinonímicas I. *Lycodesmus* Melzer, 1927 - *Ites* Waterhouse, 1880. **Rev. Bras. Entomol.** **1**: 195-201, 2 figs.

1955. Notas sinonímicas II. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **12(2)**: 265-280, 4 figs.
1955. Cerambycoidea Neotropica nova III. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **12(13)**: 281-296, 4 figs.
1956. Cerambycoidea Neotropica nova IV. **Dusenia**, **7(1)**: 1-31, 1 pl.
1957. Dos nuevas espécies de Anisocerini. **Neotropica**, **3(12)**: 65-69.
1957. Duas novas espécies de *Xylergates* Bates e descrição do alótipo de *Carphina assula* (Bates, 1864). **Publ. Inst. Pesq. Agron.**, (N.S.) **4**: 1-31, 2 figs.
1958. A new neotropical genus of Ischiolonchini. **Amer. Mus. Novit.**, **1889**: 1-17, 2 figs.
1958. The neotropical genus *Cryptocranium* Serville, with the description of a new species. **Amer. Mus. Novit.**, **1916**: 1-10, 2 figs.
1959. Three new genera of Ibidionini. **J. New York Entomol. Soc.**, **67**: 13-19, 1 fig.
1959. Remarks on Dr. Breuning's revision of the Lamiids. **J. New York Entomol. Soc.**, **67**: 21-25.
1959. Un nuevo género de Ischiolonchini. **Neotropica**, **5(18)**: 83-84.
1959. Two new species of *Ischnolea* Thomson, 1861. **Studia Entomol.**, **2(1-4)**: 219-224, 2 figs.
1959. Cerambycoidea Neotropica nova V. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **13(21)**: 251-264, 3 figs.
1959. Novas espécies de Piezocerini. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **13(25)**: 303-309, 2 figs.
1959. Nova subfamília de Lamiidae. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **13(26)**: 311-316, 1 fig.
1960. On the identity of *Plistonax albolineatus* (Bates, 1861). **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**: 47-51, 1 fig.
1964. Novos gêneros e espécies de Anisocerini. **Studia Entomol.**, **7**: 179-200.
1965. Cerambycoidea Neotropica nova VI. **Studia Entomol.**, **8(1-4)**: 269-336, 5 figs.
1965. La revalidación de *Rumacan canescens* (Bruch, 1926). **Neotropica**, **11(35)**: 41-45.
1966. Novos gêneros e espécies de Aerenicin. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **18(19)**: 231-235.
1966. Novos gêneros e espécies de Anisocerini II. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **18(20)**: 237-243.
1966. Novos e gêneros e espécies de Hemilophini I. Gêneros com antenas de 12 artículos. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **18(21)**: 245-249.
1966. Novas espécies do gênero *Eulachnesia* Bates, 1872. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **18(24)**: 271-275.
1966. Novos gêneros e espécies de Hemilophini II. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **18(26)**: 281-289.
1966. Notas sinonímicas III. Sobre a identidade de *Acanthobidion venezuelensis* F. Lane, 1951, com *Piezocera chevrolatii* White, 1855. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **19(2)**: 37-41, 1 fig.
1966. Novas espécies de Torneutini. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **19(10)**: 129-140.
1966. Novos gêneros e espécies de Aerenicini II. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **19(10)**: 129-140.
1970. Notas sinonímicas IV. Sobre a identidade do gênero *Mielkea* Zajciw, 1965, com *Gigantotrichoderes* Tippmann, 1953. (Torneutini). **Atas Soc. Biol.**, **14(1-2)**: 9-10, 1 fig.
1970. Notas sinonímicas V. Sobre alguns sinônimos nas tribos Acanthoderini e Acanthocinini. **Atas Soc. Biol.**, **14(1-2)**: 31-32.
1970. Uma nova espécie do gênero *Haruspex* Thomson, 1864 (Piezocerini). **Atas Soc. Biol.**, **14(3-4)**: 59-60.
1970. *Beaveria nacta*, gen. n., sp. n. de Purpuricenini. **Rev. Bras. Entomol.**, **14(7)**: 51-55.

1970. Nota sobre *Ommidion modestum* Newman, 1840. **Rev. Bras. Entomol.**, **14(10)**: 73-82, 2 figs.
1970. Nota sobre *Zonotylus interruptus* (Olivier, 1790). **Rev. Bras. Biol.**, **30(4)**: 563-570, 4 figs.
1970. Cerambycoidea Neotropica nova VII. **Studia Entomol.**, **13(1-4)**: 369-428.
1971. Notas sinonímicas VI. Sobre a identidade de *Cyrtinacantha mirabilis* Zajciw, 1970 com *Acanthomerosternoplus paradoxum* Tippmann, 1955. **Atas Soc. Biol.**, **15(1)**: 5.
1971. Uma nova espécie do gênero *Woytkowskia* Lane, 1966 (Hemilophini). **Atas Soc. Biol.**, **15(1)**: 37-38, 3 figs.
1972. Cerambycoidea Neotropica nova VIII. **Studia Entomol.**, **15(1-4)**: 352-382, 4 figs.
1972. Notas sobre o gênero *Batus* Thunberg, 1822. **Rev. Bras. Entomol.**, **16(10)**: 71-74.
1972. Notas sobre o gênero *Migdolus* Westwood, 1863. **Arq. Inst. Biol.**, **39(2)**: 81-84, 4 figs.
1973. Cerambycoidea Neotropica nova IX. **Studia Entomol.**, **16(1-4)**: 371-438, 4 figs.
1973. Notes on the tribe Gryllicini. **Studia Entomol.**, **16(1-4)**: 463-480, 8 figs.
1973. A few remarks on Dr. Lawrence S. Dillon's revision of the genus *Lagocheirus*. **Studia Entomol.**, **16(1-4)**: 529-533.
1973. Um novo gênero de Ibidionini. **Rev. Agric.**, **48(4)**: 149-154, 2 figs.
1973. Duas novas espécies do gênero *Dolichopterus* Tippmann, 1953. **Rev. Bras. Entomol.**, **17(16)**: 114, 2 figs.
1973. Notas sinonímicas VII. **Rev. Bras. Entomol.**, **17(21)**: 137-143.
1973. Nota sobre *Sphecomorpha chalybea* Newman, 1838. **Atas Soc. Biol.**, **17(1)**: 23-25, 8 figs.
1974. Descrição de nova espécie de *Rhaphiptera* Serville, 1835, e notas sobre *R. punctulata* Thomson, 1868. **Rev. Bras. Entomol.**, **18(3)**: 93-99, 4 figs.
1974. A synopsis of Dr. Gilmour's synopsis of the tribe Aerenicini. **Studia Entomol.**, **17(1-4)**: 349-377, 20 figs.
1974. Sobre a designação de alguns lectótipos de longicôrnios descritos em nota prévia em 1939. **Studia Entomol.**, **17(1-4)**: 378-382.
1974. Designação de lectótipos de algumas espécies de *Rhathymoscelis* Thomson, 1861. Descrição de uma nova espécie e separação de outras duas em gênero distinto. **Studia Entomol.**, **17(1-4)**: 513-532, 10 figs.
1974. Notas sinonímicas VIII. **Studia Entomol.**, **17(1-4)**: 533-541.
1975. Notas para uma revisão dos Anisocerini II. O gênero *Trigonopeplus* White, 1855. **Studia Entomol.**, **18(1-4)**: 383-400, 4 figs.
1976. Cerambycoidea Neotropica nova X. **Studia Entomol.**, **19(1-4)**: 451-460, 4 figs.
1977. *Grossmannia alphoides*, gen. n., sp. n. de Acanthoderini. **Anais Soc. Entomol. Brasil** **6(1)**: 3-6, 1 fig.
1977. Uma nova espécie de *Oncideres* Serville, 1835. **Rev. Agric.**, **52(4)**: 233-236. 1 fig.
1978. Novas espécies do gênero *Polyrhaphis* Serville, 1835. **Studia Entomol.**, **20(1-4)**: 63-74, 6 figs.
1978. Alguns esclarecimentos sobre a tribo Lissonotini. **Studia Entomol.**, **20(1-4)**: 75-88, 6 figs.
- LANE, F. & U. R. MARTINS. 1965. Nova espécie de *Coccoderus* Buquet, 1840. **Papéis Avulsos Dep. Zool.** **18(2)**: 17-20, 1 fig.
- LANE, F. & A. F. PROSEN. 1961. *Esmia seabrai* sp. nov. **Ann. Inst. Med. Reg.**, **5(3)**: 131-132, 1 fig.
- LANUZA-GARAY, A. 2022. A New Species of *Confluentia* Santos-Silva, Galileo & McClarin (Cerambycidae: Lamiinae: Colobotheini) from Panamá. **Faunitaxys**, **10(36)**: 1-3, 7 figures.

2023. A New Genus, New Species and New Country Records of Longhorned Beetles (Cerambycidae, Lamiinae) from Panama.
Faunitaxys 11 (25): 1-5, 14 figures.

LANUZA-GARAY, A., G. M. A. AGUILAR & E. MEDIANERO. 2021. Longhorned Beetles (Coleoptera: Cerambycidae and Disteniidae) Collected in the Canopy of a Dry Tropical Lowland Forest in Panama. **Coleop. Bull. 75(3):** 651-660, 2 figures.

LANUZA-GARAY, A. L. CHERU, O. L. CHONG & A. SANTOS-MMUGRGAS. 2020. New Country Records of Leaf and Longhorn Beetles (Coleoptera: Chrysomeloidea) Collected in the Tropón Trail, Province of Colon, Panama. **Rev Nic. Ent. 210:** 1-21, 7 figures.

LANUZA-GARAY, A., D. E. HERRERA, M. MARIN & A. SANTOS MURGAS. 2016. The Genus *Criodion* (Audinet-Serville, 1833) (Coleoptera, Cerambycidae): First Record for Panama. **Biodiversity Data Journal 4:** 1-7, 2 figures.

LANUZA-GARAY, A. & M. RIVERA. 2023. Description of a new species of *Sternacutus*, notes on *Pseudosparna iolandae* and *Trichotithonus curvatus*, new records and host plants in Acanthocinini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) from Panama. **Faunitaxys 11 (67):** 1-6, 12 figures.

LANUZA-GARAY, A. & A. SANTOS MURGAS. 2018. Escarabajos longicornios (Coleoptera: Cerambycidae y Disteniidae) del Parque Nacional Darién, Panamá. **Insecta Mundi 0633:** 1-11, 7 figures.

LAPLANTE, S. 2017. Description of a new Nearctic species of *Tragosoma* Audinet-Serville (Coleoptera: Cerambycidae: Prioninae), with species validations, new synonymies and a lectotype designation. **Insecta Mundi 0578:** 1-17, 11 figures.

LAPORTE, F. L. N. (Comte de Castelnau). 1832. Mémoire sur cinquante espèces nouvelles ou peu connues d'insectes. **Ann. Soc. Entomol. France, (1)1:** 386-415, 448.

1840. **Histoire Naturelle des Insectes Coléoptères.** 2: 1-563, 36 pls.

LAPORTE, F. L. N. & H. L. GORY. 1836. **Monographie du genre Clytus. Histoire naturelle et iconographie des insectes coléoptères, publié par monographies séparées.** 3: 1-124, 20 pls.

LARA, E. F. & P. D. SHENEFELT. 1964. Three new Costa Rica Cerambycidae collected on cacao. **Ann. Entomol. Soc. Amer. 57:** 437-443, 14 figs.

1966. *Colobothea distincta* on cacao: Notes on its morphology and biology. **Ann. Entomol. Soc. Amer., 59(3):** 453-458, 20 figs.

LATREILLE, P. A. 1804. **Histoire Naturelle, Générale et Particulière des Crustacés et des Insectes.** Paris. Imprimerie de F. Dufart. 11: 1-422, 3 pls.

1807. **Genera Crustaceorum et Insectorum secundum ordinem naturalem in familias disposita, iconibus exemplisque plurimus explicata.** Paris & Argentorat. Amand Koenig. 2: 1-280; 3: 1-258.

1809. **Genera Crustaceorum et Insectorum.** Paris & Argentorat. Amand Koenig. 4: 1-399.

1810. **Considérations générales sur l'ordre naturel des animaux composant les Classes des Crustacés, des Arachnides et des Insectes, avec un tableau méthodique de leurs genres, disposés en familles.** Schoell, 444 pp.

1811. Insectes de l'Amérique équinoxiale recueillis pendant le voyage de MM de Humboldt et Bonpland, in **Recueil d'observations de zoologie et d'anatomie comparée faites dans l'Océan Atlantique, dans l'intérieur du nouveau continent et dans la mer du sud pendant les années 1799, 1800, 1801, 1802 et 1803.** 1: 127252; 2: 9-64.

1817. Crustacés, Arachnides et Insectes. in G. L. C. D. Cuvier, **Le Règne Animal distribué d'après son organization, pour servir de base à l'Histoire Naturelle des animaux, et d'introduction à l'Anatomie comparée,** 3: [29] + 653 pp., 2 pls.

1825. **Familles naturelles du Règne Animal; exposées succinctement et dans un ordre analytique, avec l'indication de leurs genres.** 570 pp.

1829. Crustacés, Arachnides et Insectes. In Cuvier, G. L. C. D. **Le Règne Animal distribué d'après son organization, pour servir de base à l'histoire naturelle des animaux, et d'introduction à l'Anatomie comparée, deuxième édition,** 4: 28 + 584 pp., 4 pls.

LAZAREV, M.A. & S. V. MURZIN. 2019: A new species of the genus *Psalidognathus* Gray, 1831 (Coleoptera, Cerambycidae) from Colombia. **Humanity space International almanac 8(4):** 475-481, 5 figures.

LEACH, W. E. 1815. **The zoological miscellany; being descriptions of new, or interesting animals.** London, 2: 1-154, pls. 61-120.

- LEAVENGOOD, J. M. JR. & E. G. CHAPMAN. 2014. On the southeastern United States distributions of *Stictoleptura canadensis* (Olivier, 1795), *Leptura subhamata* Randall, 1838 (Coleoptera: Cerambycidae: Lepturinae) and *Heterosternuta cocheconis* (Fall, 1917) (Coleoptera: Dytiscidae: Hydroporinae). **Insecta Mundi** **0334**: 1-3.
- LeCONTE, J. E. 1824. Description of some new species of North American insects. **Ann. Lyc. Nat. Hist.**, **1**: 169-173.
- LeCONTE, J. L. 1845. Descriptions of some new and interesting insects, inhabiting the United States. **Boston J. Nat. Hist.**, **5**: 203-209, pl. 18
1847. Fragmenta entomologica. **J. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **(2)1**: 71-93.
1850. General remarks upon the Coleoptera of Lake Superior. In Agassiz, **Lake Superior...**, pp. 201-242.
1850. An attempt to classify the longicorn Coleoptera of the part of America, north of Mexico. **J. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **(2)1**: 311-340; **2**: 5-38.
1851. An attempt to classify the longicorn Coleoptera of the part of America, north of Mexico. **J. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **(2)2**: 99-112.
1852. An attempt to classify the longicorn Coleoptera of the part of America, north of Mexico. **J. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **(2)2**: 139-178.
1852. Remarks on some coleopterous insects collected by S. W. Woodhouse, M. D. in Missouri Territory and New Mexico. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **6**: 65-68.
1853. Descriptions of twenty new species of Coleoptera inhabiting the United States. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **6**: 226-235.
1854. Descriptions of some new Coleoptera from Texas, chiefly collected by the Mexican Boundary Commission. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **6**: 439-448.
1854. Descriptions of some new Coleoptera from Oregon, collected by Dr. J. G. Cooper on the North Pacific R. R. expedition under Gov. J. J. Stevens. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **7**: 16-20.
1854. Notice of some coleopterous insects, from the collection of the Mexican Boundary Commission. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **7**: 79-85.
1854. Some corrections in the nomenclature of Coleoptera found in the United States. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **7**: 216-220.
1857. In, **Report of Explorations and Surveys to ascertain the most practicable and economical route for a railroad from the Mississippi river to the Pacific Ocean**. Made under the Direction of the Secretary of War, in 1853-5, according to Acts of Congress of March 3, 1853, May 31, 1854 and August 5, 1854, **12**: 1-72, 2 pls.
1858. Catalogue of Coleoptera of the regions adjacent to the boundary line between the United States and Mexico. **J. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **(2)4**: 9-42.
1858. Description of new species of Coleoptera chiefly collected by the United States and Mexican Boundary Commission, under Major W. H. Emory, U.S.A. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **10**: 59-89.
1859. The Coleoptera of Kansas and eastern New Mexico. **Smithson. Contr. Knowl.**, **11(6)**: 1-58.
1859. Descriptions of some genera and species of Coleoptera from the vicinity of the southern boundary of the United States of America. **Arcana Nat.**, **1**: 121-128, pls. 12, 13.
1859. Catalogue of the Coleoptera of Fort Tejon, California. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **11**: 69-90.
1859. Additions to the coleopterous fauna of northern California and Oregon. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **11**: 281-292.
1860. Notes on Coleoptera found at Fort Simpson, Mackenzie River, with remarks on northern species. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **12**: 315-321.
1861. Notes on the coleopterous fauna of Lower California. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **13**: 335-338.
1861. New species of Coleoptera inhabiting the Pacific District of the United States. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **13**: 338-359.
1862. Note on the classification of Cerambycidae with descriptions of new species. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **14**: 38-43.
1869. List of the Coleoptera collected in Vancouver's Island by Henry and Joseph Matthews with descriptions of some new species. **Ann. Mag. Nat. Hist.** **(4)4**: 368-385.

1870. Synonymical notes on North American Coleoptera. **Ann. Mag. Nat. Hist.** (4)6: 394-404.
1873. New species of North American Coleoptera. Prepared for the Smithsonian Institution. Part II. **Smithson. Misc. Coll'ns.**, 11(264): 169-238; (265): 279-348.
1874. On some changes in the nomenclature of North American Coleoptera, which have been recently proposed. **Can. Entomol.**, 6(10): 186-196.
1874. Descriptions of new Coleoptera chiefly from the Pacific slope of North America. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, 5: 43-72.
1875. Descriptions of new Coleoptera of the United States with notes on geographical distribution. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, 5: 169-176.
1876. New species of Coleoptera collected by the expeditions for geographical surveys west of the one hundredth meridian in charge of Lieut. Geo M. Wheeler, United States engineers. **Ann. Rep. Chief Engineers** 1876(3): 516-520 (Appendix JJ annual rept. chief engineers for 1876, pp. 296-300).
1878. The Coleoptera of the alpine regions of the Rocky Mountains. **Bull. U. S. Geol. Geogr. Surv. Terr.**, 4(2): 447-480.
1878. Remarks on geographical distribution. In Schwarz, E. A., The Coleoptera of Florida. **Proc. Amer. Phil. Soc.**, 17: 470-472.
1878. Descriptions of new species. In Hubbard & Schwarz, The Coleoptera of Michigan. **Proc. Amer. Phil. Soc.**, 17: 593-626.
1879. The Coleoptera of the alpine regions of the Rocky Mountains. **Bull. U. S. Geol. Geogr. Surv. Terr.**, 5(3): 499-520.
1880. Short studies of North American Coleoptera. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, 8: 163-218.
1880. Observations on the synonymy and habits of various Coleoptera of the United States. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, 8: xxiii-xxiv.
1881. New Coleoptera. **Bull. Buffalo Soc. Nat. Hist.** 4(1): 27-28, 4 figs.
1884. Short studies of North American Coleoptera. No. 2. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, 12: 1-32.
- LeCONTE, J. L. & G. H. HORN. 1883. Classification of the Coleoptera of North America. Prepared for the Smithsonian Institution. **Smithson. Misc. Coll'ns.**, 26(507): xxxvii + 1-567.
- LEECH, H. B. 1949. Introduction into British Columbia of Japanese Cerambycidae. **Proc. Entomol. Soc. British Columbia** 45: 26.
1959. Notes on a few species of Pacific coast Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, 13(2): 42-46.
1963. *Centrodera spurca* (LeConte) and two new species resembling it, with biological and other notes. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, 32: 149-218, 28 figs.
- LENG, C. W. 1884. Synopses of the Coleoptera (Cerambycidae). **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, 7(1): 7-11; (4): 57-64, pl. 2; (7): 95-101; (8): 112-116.
1885. Synopses of the Coleoptera (Cerambycidae). **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, 7(9): 117-119.
1885. Synopses of Cerambycidae. **Entomologica Amer.**, 1(2): 28-35, 2 pls.; (6): pl. III; (7): 130-136.
1886. Synopses of Cerambycidae. **Entomologica Amer.**, 2(2): 27-32; (3): 60-63, 2 pls.; (4): 81-83; (5): 102-103; (6): 118-120.
1887. Synopses of Cerambycidae. **Entomologica Amer.**, 2(10): 193-200; 3(1): 4-8; (2): 23-24; (3): 44.
1890. Synopses of Cerambycidae. **Entomologica Amer.**, 6(1): 9-13; (4): 65-69; (5): 97-98; (6): 104-110; (8): 156-160; (10): 185-200; (11): 213-214.
1918. *Microclytus* - a correction. **J. New York Entomol. Soc.**, 26(1): 8-10.
1920. **Catalogue of the Coleoptera of America, north of Mexico.** Mount Vernon, N.Y., John D. Sherman Jr., 470 pp.
- LENG, C. W. & J. HAMILTON. 1896. The Lamiinae of North America. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, 23: 101-178.
- LENG, C. W. & A. J. MUTCHLER. 1914. A preliminary list of the Coleoptera of the West Indies as recorded to January 1, 1914. **Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.**, 33: 391-493.
1917. Supplement to preliminary list of the Coleoptera of the West Indies. **Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.**, 37: 191-220.

1927. **Supplement 1919 to 1924 (inclusive) to Catalogue of the Coleoptera of America, north of Mexico.** Mount Vernon, N. Y., John D. Sherman Jr., 78 pp.
1933. **Second and third supplement 1925 to 1932 (inclusive) to Catalogue of the Coleoptera of America, north of Mexico.** Mount Vernon, N. Y., John D. Sherman Jr., 112 pp.
- LEPELETIER, A. L. M. (Comte de Saint-Fargeau) & J. G. AUDINET-SERVILLE. 1825. In P. A. Latreille, **Encyclopédie méthodique, ou par ordre de matière, par un société de gens de lettres.** Entomologie, **10**(1): 1-344.
1828. In P. A. Latreille, **Encyclopédie méthodique...**, Entomologie, **10**(2): 345-832.
1830. In J. T. Lacordaire, Mémoire sur les habitudes des insectes coléoptères de l'Amerique méridionale. **Ann. Sci. Nat.**, **20**: 185-291; **21**: 149-194.
- LEPESME, P. 1943. Un remarquable cérambycide nouveau de Guyane. **Rev. Franç. Entomol.**, **9**: 135-137, 1 fig.
1946. Les Acrocinini. **Bull. Mus. Hist. Nat.**, **(2)17**: 488-492, 7 figs.
1950. Notes longicornesques. **Longicornia**, **1**: 587-590, 5 figs
1956. Notes longicornesques II. **Longicornia**, **3**: 771-773, 1 fig.
- LEPESME, P. & S. BREUNING. 1952. Note préliminaire sur la classification des coléoptères cerambycides. **Trans. IXth Intern. Congr. Entomol.**, **11**: 139-142.
- LEQUIEN (fils). 1833. [Descriptions]. **Mag. Zool.**, **3**: pl. 56-100.
- LESELEUC, A. de. 1844. G. *Amphionycha*. **Mag. Zool.**, **1844**: pl. 138, 2 pp.
- LE TIRANT, S. & R. LIMOGES. 2016. First record of *Onychocerus albitalaris* Pascoe, 1859 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae: Anisocerini) from Paraguay. **Dugesiana** **23**(2):120, 1 figure.
- LE TIRANT, S. & A. SANTOS-SILVA. 2014. A new species of Heteropalpini from Peru (Coleoptera: Cerambycidae: Disteniinae). **Insecta Mundi** **0351**: 1-5, 3 figures.
2014. A new species of *Elytrimitatrix (Grossemora)* Santos-Silva & Hovore from Peru (Coleoptera: Cerambycidae: Disteniinae). **Insecta Mundi** **0391**: 1-5, 5 figures.
2015. New genus and species of Trachyderini (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae) from Peru. **Insecta Mundi** **0425**: 1-5, 8 figures.
2016. Two new Eburiini from Mexico (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Insecta Mundi** **0512**: 1-8, 13 figures.
2019. New records of Neotropical Cerambycidae (Coleoptera). **Faunitaxys** **7**(6): 1-8, 21 figures.
2023. Description of two new species of Cerambycidae (Coleoptera) and notes on *Macrodontia crenata* and *Deltaspis cyanipes*. **Faunitaxys** **11** (44): 1-13, 41 figures.
- LEWIS, A. E. 1976. A new species of *Evodinus* from Wyoming. **Pan-Pacific Entomol.**, **52**(3): 227-228.
1977. The *Sternidius* of Arizona. **Pan-Pacific Entomol.**, **53**(3): 195-203, 5 figs.
1979. A list of Cerambycidae from the Hualapai Mountains, Mojave Co., Arizona. **Pan-Pacific Entomol.**, **55**(1): 21-26.
1986. The *Sternidius* of America north of Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **62**(3): 171-202, 17 figs.
2001. A new subspecies of *Typocerus balteatus* from West Texas (Lepturinae). **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **4**(1): 11-12, 2 figs.
- LIN, M. & I. LOBL. 2022. On some grammatical errors in the nomenclature of longhorn beetles and on nomenclatural anarchy in the *Catalogue of Life* (Insecta, Coleoptera, Cerambycidae). **Bionomina** **26**: 34-44.
- LIN, M. & G. L. TAVAKILIAN. 2023. Species nomina corrections in the Cerambycidae (Insecta, Coleoptera), concerning specific epithets based on letters used to refer to characters of taxa. **Bionomina**, **32**: 1-9.

- LINGAFELTER, S. W. 1998. The Genera of Elaphidiini Thomson 1864. **Mem. Entomol. Soc. Wash.**, **20**. 118 pp., 142 figs.
1999. Redescription of *Linsleyonides* Skiles and inclusion of *Elaphidion portoricensis* Fisher. **Univ. Kansas Nat. Hist. Mus. Spec. Publ.** **24**: 17-20, 9 figs.
2004. New species of *Stizocera* from Bolivia. **Zootaxa** **498**: 1-11 (2004), Magnolia Press, 7 figs.
2007. Illustrated Key to the Longhorned Wodborning Beetles of the Eastern United States. **Coleopterists Society Special Publication #3**, 206 pages, 32 plates.
2008. Seven New Species of Elaphidiini (Coleoptera: Cerambycidae) From the Dominican Republic with Taxonomic Notes, New Country Records, and a Key to *Elaphidion* Audinet-Serville From Hispaniola. **Coleop. Bull.** **62(3)**: 353-379, 15 figs.
- 2010 Methiini and Oemini (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae) of Hispaniola. **Coleop. Bull.** **64(3)**: 265-269.
2010. New records of *Caribbomerus* from Hispaniola and Dominica with redescription of *C. elongatus* (Fisher) and a key to species of the genus in the West Indies (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Graciliini). **ZooKeys** **85**: 27-39, 6 figures.
2011. New myrmecomorphous longhorned beetles from Haiti and the Dominican Republic with a key to Anaglyptini and Tillomorphini of Hispaniola (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **ZooKeys** **106: 55-75**, 5 figures.
2013. Hispaniolan Hemilophini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Zookeys** **258: 53-83**, 9 figures.
2015. The Prioninae (Coleoptera: Cerambycidae) of Hispaniola, with Diagnoses, Descriptions of New Species, Distribution Records, and a Key for Identification. **Coleop. Bull.** **69(3)**: 353-388, 17 figures.
2020. New genera, species, and records of Acanthocinini (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae) from Hispaniola. **Insecta Mundi** **0754**: 1-23, 10 figures.
2020. Review of species of *Anelaphus* Linsley and its new synonym *Gymnopsyra* Linsley from the United States and Canada with description of a new species, synonymies, distributional notes and an illustrated identification key (Coleoptera: Cerambycidae: Elaphidiini) **Insecta Mundi** **0798**: 1-30, 29 figures.
- LINGAFELTER, S. W. & J.A. CHEMSAK. 2002. A new species of *Enaphalodes* Haldeman from Florida, with review of genus, synonymy, and key to species. **Coleop. Bull.**, **56(4)**: 569-581, 5 figs.
- LINGAFELTER, S. W. & N. V. HORNER. 1993. The Cerambycidae of north-central Texas. **Coleop. Bull.**, **47(2)**: 159-191, 7 figs.
- LINGAFELTER, S.W. & M.A. IVIE. 2004. Synonymies and Transfers in Elaphidiini Mostly Relating to the Genus *Elaphidion* Audinet-Serville (Coleoptera: Cerambycidae). **J. New York Ent. Soc.**, **112(2-3)**: 205-211, 1 fig.
2012. A New Genus of Mimetic Longhorned Beetle from St. Lucia, Lesser Antilles (Coleoptera: Cerambycidae: Rhinotragini). **Proc. Ent. Soc. Wash.** **115(3)**: 268-273, 3 figures.
- LINGAFELTER, S. W. & C.J. MICHELI. 2004. New species of Cerambycidae from Puerto Rico with records and notes for other species. **Journ. New York Entomol. Soc.**, **112(1)**: 37-55, 6 figs.
2009. The Genus *Leptostylopsis* of Hispaniola (Coleoptera, Cerambycidae, Acanthocinini). **Zookeys** **17**: 1-55, 117 figures.
- LINGAFELTER, S. W., R. F. MORRIS, F. W. SKILLMAN & A. SANTOS-SILVA. 2021. A new genus *Cicatrisphaerion*, new species, new records, and redescriptions of Neotropical Cerambycidae (Coleoptera). **Insecta Mundi**, **0865**: 1-20, 34 figures.
- LINGAFELTER, S.W. & E. H. NEARNS. 2006. Rediscovery and Redescription of the Remarkable *Phoenicus sanguinipennis* Lacordaire (Coleoptera, Cerambycidae, Trachyderini) from the Dominican Republic. **Coleop. Bull.**, **60(3)**: 199-206, 4 figs.
2007. Five New Species of Longhorned Beetles (Coleoptera, Cerambycidae) from the Dominican Republic in Genera *Ataxia* Haldeman, *Atimiola* Bates, *Drycothaea* Thomson, *Eburia* Lepeletier & Audinet-Serville, and *Hormathus* Gahan. **Coleop. Bull.**, **61(2)**: 177-191, 2 figs.
2011. New Synonymy in Cuban *Tilloclytus* Bates (Coleoptera: Cerambycidae: Anaglyptini). **Coleop. Bull.** **65(2)**: 153

- LINGAFELTER, S. W., E. H. NEARNS, G. L.TAVAKILIAN, M. A. MONNÉ & M. BIONDI. 2014. Longhorned Woodboring Beetles (Coleoptera: Cerambycidae and Disteniidae) Primary Types of the Smithsonian Institution. Smithsonian Institution Scholarly Press, Washington D.C.: v-xviii + 1-390, 187 figs.
- LINGAFELTER, S. W. & A. SANTOS-SILVA. 2018. New Central American and Mexican *Enaphalodes* Haldeman, 1847 (Coleoptera: Cerambycidae) with taxonomic notes and a key to species. **Pap. Avuls. Zool.** **(58)** e 20185811: 1-17, 56 figures.
- LINGAFELTER, S. W. & A. K. TISHECHKIN. 2017. Two new species of Parandrinae (Coleoptera: Cerambycidae) in the genera *Parandra* and *Acutandra* from South America. **Zootaxa** **4272**(3): 401-410, 5 figures.
- LINGAFELTER, S. W. & J. E. WAPPES. 2012. A new species of *Trichoxys* Chevrolat (Cerambycidae: Cerambycinae: Clytini), from Mexico with a key to the known species. **Pan-Pac Ent.** **88**(2): 154-162, 4 figures.
2014. Two new species of *Compsosoma* Lacordaire from South America (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae: Compsosomatini). **Proc. Entomol. Soc. Wash.** **116**(3): 283-293, 4 figures.
- LINGAFELTER, S.W., WAPPES, J.E. & LEDEZMA ARIAS, J. 2017. Photographic guide to longhorned beetles of Bolivia. Smithsonian Institution Scholarly Press, Washington. D. C., 260 pp.
- LINGAFELTER, S. W. & N. E. WOODLEY. 2007. A New Species of *Derancistrus* Audinet-Serville (Coleoptera, Cerambycidae: Prioninae) from the Dominican Republic with Notes on Other Species of Prioninae from Hispaniola. **Coleop. Bull.**, **61**(2): 165-175, 3 figs.
- LINNAEUS, C. (Carl von Linné). 1758. *Systema Naturae per regna tria naturae secundum classes, ordines, genera, species. cum characteribus, differentiis, synonymis, locis.* (ed. 10). Holmiae. Laur. Salvius. **1**: iii + 824 pp.
1761. *Fauna Sueica sistens animalia Sueciae regni: Mammalia, Aves, Amphibia, Pisces, Insecta, Verms. Distributa per classes et ordines, genera et species, cum differentiis specierum, synonymis auctorum, nominibus incolarum, locis natalium, descriptionibus insectorum.* (ed. 2). Holmiae. Laur. Salvius. [46] - 578 pp., 2 pls.
1764. *Museum Suae Regiae Majestatis Ludovicae Ulricae Reginae Svecorum, Gothorum, Vandalarumque. In quo animalia rariora, exoticæ, imprimis insecta et conchilia describuntur et determinantur, prodromi instar editum.* Holmiae. Laur. Salvius. viii + 720 pp.
1767. *Systema Naturae...editio duodecima reformata.* Holmiae, Laur. Salvius. **1**(2): 533-1327.
- LINELL, M. L. 1896. In F. H. Chittenden & M. L. Linell, A pod-inhabiting longicorn found at the Columbian Exposition. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **4**: 42-43.
1897. Descriptions of new species of North American Coleoptera in the families Cerambycidae and Scarabaeidae. **Proc. U. S. Nat. Mus.**, **19**(1113): 393-401.
1898. On the coleopterous insects of Galápagos Islands. **Proc. U. S. Nat. Mus.**, **21**(1143): 249-268.
- LINSLEY, E. G. 1930. New *Pogonocherus* and *Ecyrus* with notes concerning others. **Pan-Pacific Entomol.**, **7**(2): 77-90, 2 figs.
1931. A correction. **Pan-Pacific Entomol.**, **7**(3): 106.
1931. A new species of *Molorchus* from California. **Pan-Pacific Entomol.**, **8**(1): 37-38.
1932. Notes and descriptions of some new and old genera and species of North American Oemini and Methiini. **Pan-Pacific Entomol.**, **8**(3): 112-122, 1 pl.
1933. A new species of *Monochamus* from California. **Can. Entomol.**, **65**: 118-119.
1933. New longicorn beetles of the subfamily Lamiinae. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **28**(5): 183-185.
1933. Two interesting new records. **Pan-Pacific Entomol.**, **9**(2): 92.
1933. A new species of *Neoclytus* from white fir. **Pan-Pacific Entomol.**, **9**(2): 93-94.
1933. A new longicorn beetle from Central America. **Pan-Pacific Entomol.**, **9**(3): 131-132.
1933. A note on *Cosmotoma sertifer* Serv. **Pan-Pacific Entomol.**, **9**(3): 132.

1933. A European longicorn new to California. **Pan-Pacific Entomol.**, **9(4)**: 170.
1934. A short review of the genus *Atimia*, with the description of two new species. **Pan-Pacific Entomol.**, **10(1)**: 23-26.
1934. Studies in the Cerambycidae of Lower California. **Pan-Pacific Entomol.**, **10(2)**: 59-63.
1934. Notes and descriptions of some Cerambycidae from the Tres Marías Islands. **Pan-Pacific Entomol.**, **10(3)**: 107-110.
1934. A new species of *Mallocera* from the British West Indies. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **29(5)**: 198-199.
1934. Some new longicorn beetles from British Honduras. **Psyche**, **41(4)**: 233-235.
1934. A new genus and several new species of Neotropical Rhinotragine beetles. **Rev. Entomol.**, **4(3)**: 345-351.
1934. Notes and descriptions of West American Cerambycidae. **Entomol. News**, **45(6)**: 161-165; (7): 181-185.
1935. Studies in the Longicornia of Mexico. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **61**: 67-102, 1 fig., 1 pl.
1935. Notes and descriptions of new or little known neotropical Sphaerionini. **Rev. Entomol.**, **5(2)**: 139-149.
1935. Notes and descriptions of new or little known neotropical Ibridionini. **Rev. Entomol.**, **5(4)**: 479-486, 4 figs.
1935. Notes and descriptions of West American Cerambycidae. II. **Entomol. News**, **46(6)**: 161-166, 4 figs.
1935. Cerambycidae from the Revillagigedo Islands, Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **11(2)**: 72-74, 2 figs.
1935. New species of neotropical longicorn beetles. **Stylops**, **4(5)**: 109-113.
1935. A revision of the Pogonocherini of North America. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **28**: 73-103, 1 pl.
1936. Preliminary studies in the North American Phoracanthini and Sphaerionini. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **29**: 461-479, 1 pl.
1937. Notes and descriptions of West American Cerambycidae III. **Entomol. News**, **48**: 63-69, 1 fig.
1938. Synonymical notes on some North American Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **14(3)**: 105-109.
1939. The longicorn tribe Atimiini. **Bull. So. Calif. Acad. Sci.**, **38(2)**: 63-80, 1 pl.
1940. A reclassification of the tribe Obriini of LeConte. **J. New York Entomol. Soc.**, **48**: 367-377.
1940. A generic revision of the tribe Methiini. **Bull. So. Calif. Acad. Sci.**, **39(1)**: 28-38.
1940. The California species of the genus *Tragidion*. **Pan-Pacific Entomol.**, **16(3)**: 135-137.
1940. Notes and descriptions of West American Cerambycidae IV. **Entomol. News**, **51(9)**: 253-258; (10): 285-290, 2 figs.
1940. The origin and distribution of the Cerambycidae of North America, with special reference to the fauna of the Pacific slope. **Proc. 6th Pacific Sci. Congr.**, **4**: 269-282, 3 maps.
1940. Notes on *Oncideres* twig girdlers. **J. Econ. Entomol.**, **33(3)**: 561-563.
1940. A revision of the North American Necydalini. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **33(2)**: 269-281.
1942. Contributions toward a knowledge of the insect fauna of Lower California No. 2., Coleoptera, Cerambycidae. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, **(4)24**: 21-96, 2 pls.
1942. A new species of *Callidium* from the coast redwood, *Sequoia sempervirens*. **Pan-Pacific Entomol.**, **18(4)**: 192.
1942. A review of the fossil Cerambycidae of North America. **Proceedings of the New England Zoological Club** **21**: 17-42.
1943. New species of *Crossidius* from western North America. **Entomol. News**, **54(7)**: 147-149.

1949. A new species of *Stizocera* from Florida. **Pan-Pacific Entomol.**, **25**(4): 153-154.
1955. Notes and descriptions of some species of *Crossidius*. **Pan-Pacific Entomol.**, **31**(2): 63-66.
1957. Some new genera and species of North American Cerambycidae. **Can. Entomol.**, **89**(6): 283-287.
1957. Descriptions and records of some Cerambycidae from Baja California. **Bull. So. Calif. Acad. Sci.**, **56**(2): 85-87.
1957. New *Crossidius* from California. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **30**(2): 42-44.
1957. Descriptive and synonymous notes on some North American Cerambycidae. **Amer. Mus. Novit.**, **1828**: 1-21.
1957. New subspecies of Cerambycidae mostly from southwestern United States. **Coleop. Bull.**, **11**: 33-36.
1957. Cerambycidae from Mexico and southwestern United States. **Coleop. Bull.**, **11**: 37-39.
1957. New longicorn beetles from Texas. **Entomol. News**, **6**(6): 159-161.
1957. A new species of *Callidium* from juniper. **Pan-Pacific Entomol.**, **33**(1): 33-34.
1958. An addition to the known cerambycid fauna of the Revillagigedo Archipelago. **Bull. So. Calif. Acad. Sci.**, **57**(1): 49-50, 1 fig.
1958. Geographical origins and phylogenetic affinities of the cerambycid beetle fauna of Western North America. **Zoogeography**, **158**: 299-320.
1959. A new subspecies of *Tragosoma* from southeastern Arizona. **Pan-Pacific Entomol.**, **35**(3): 127-128.
1961. The Cerambycidae of North America. Part I. Introduction. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **18**: 1-97, 35 pls.
1961. A new Rhinotragine cerambycid from Arizona and Sonora. **Entomol. News**, **72**(6): 163-165.
1961. A new species of *Isthmiade* from Barro Colorado Island, Canal Zone. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **63**(1): 65-66, 1 fig.
1961. The North and Central American species of *Euryptera* and a related new genus. **J. New York Entomol. Soc.**, **69**: 131-141, 1 fig.
1961. Taxonomic notes on some Mexican and Central American Elaphidionine Cerambycidae. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **56**(2): 32-43.
1961. A review of the Pteroplattiini of North and Central America. **Pan-Pacific Entomol.**, **37**(1): 1-15, 1 pl.
1961. A reclassification of the described Mexican and Central American Sphaerionine Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **37**(3): 165-183.
1962. The Cerambycidae of North America. Part II. Taxonomy and classification of the Parandrinae, Prioninae, Spondylinae and Aseminae. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **19**: 1-102, 1 pl., 34 figs.
1962. The Cerambycidae of North America. Part III. Taxonomy and classification of the subfamily Cerambycinae, tribes Opsimini through Megaderini. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **20**: 1-188, 56 figs.
1962. Synopsis of the genus *Elytroleptus* Dugés. **Fol. Entomol. Mex.**, **3**: 1-13, 1 pl.
1963. The Cerambycidae of North America. Part IV. Taxonomy and classification of the subfamily Cerambycinae, tribes Elaphidionini through Rhinotragini. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **21**: 1-165, 52 figs.
1963. The characteristics and history of the North American Fauna: Longhorned beetles. **Proc. XVI Int. Congr. Zool.**, p. 28-33.
1964. The Cerambycidae of North America. Part V. Taxonomy and classification of the subfamily Cerambycinae, tribes Callichromini through Ancylocerini. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **22**: 1-197, 60 figs., 1 pl.
1967. A new genus of Cerambycidae near *Pleuromenus* Bates. **Pan-Pacific Entomol.**, **43**(2): 168-171, 1 fig.
1970. New genera and species in the Lepturine complex related to *Euryptera* and *Choriolaus*. **Pan-Pacific Entomol.**, **46**(2): 128-141, 4 figs.
1977. Insects of the Galápagos (Supplement). **Occ. Pap. Calif. Acad. Sci.**, **125**: 1-50.

- LINSLEY, E. G. & J. A. CHEMSAK. 1961. A distributional and taxonomic study of the genus *Crossidius*. **Misc. Publ. Entomol. Soc. Amer.**, **3(2)**: 25-64, 3 pls., 5 maps.
1963. Some new North American Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **39(3)**: 207-212.
1966. Cerambycidae of the Galápagos Islands. **Proc. Calif. Acad. Sci. (4)** **33(8)**: 197-236, 28 figs., 5 tpls.
1966. Cerambycidae of Cocos Island. **Proc. Calif. Acad. Sci. (4)** **33(9)**: 237-248, 8 figs.
1966. Cerambycidae of the Revillagigedo Islands. **Proc. Calif. Acad. Sci. (4)** **33(10)**: 249-254, 1 tbl.
1971. An attempt to clarify the generic status of some Neotropical species currently assigned to *Euryptera*, *Chontalia* and *Ophistomis*. **Arq. Zool.**, **21(1)**: 1-40.
1972. Cerambycidae of North America. Part VI, No. 1. Taxonomy and classification of the subfamily Lepturinae. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **69**: viii + 138 pp., 41 figs., 2 pls.
1974. Cerambycidae collected in the Galápagos Islands by Robert Silberglied. **Pan-Pacific Entomol.**, **50(3)**: 303-304.
1976. Cerambycidae of North America. Part VI, No. 2. Taxonomy and classification of the subfamily Lepturinae. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **80**: ix + 186 pp., 50 figs.
1976. XXXI. Galapagos Cerambycidae. Mission zoologique belge aux îles Galapagos et en Ecuador. **3**: 317-321.
1984. The Cerambycidae of North America, Part VII, No. 1. Taxonomy and Classification of the Subfamily Lamiinae, Tribes Parmenini through Acanthoderini. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **102**: ix + 258 pp., 57 figs.
1995. The Cerambycidae of North America, Part VII, No. 2. Taxonomy and Classification of the Subfamily Lamiinae, Tribes Acanthocinini through Hemilophini. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, Berkeley, **114**: xi + 292 pp., 55 figs.
- LINSLEY, E. G., J. N. KNULL & M. STATHAM. 1961. A list of Cerambycidae from the Chiricahua Mountain area, Cochise County, Arizona. **Amer. Mus. Novit.**, **2050**: 1-34, 24 figs.
- LINSLEY, E. G. & J. O. MARTIN. 1933. Notes on some longicorns from subtropical Texas. **Entomol. News**, **44**: 178-183.
- LINSLEY, E.G. & E.S. ROSS. 1940. Records of Some Coleoptera from the San Jacinto Mountains, California. **Pan-Pac Ent.** **16(1)**: 75-76
- LINSLEY, E. G. & R. L. USINGER. 1966. Insects of the Galápagos Islands. **Proc. Calif. Acad. Sci. (4)** **33**: 113-196, 1 tbl.
- LOBL, I & A. SMETANA editors. 2010. Catalogue of Palaearctic Coleoptera Volume 6 Chrysomeloidea. Cerambycidae pp. 84-334. Apollo books.
- LUCAS, P. H. 1851. Un Longicorne de la famille des Prionites, qui constitue une espèce nouvelle dans ce genre. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1851**: lxxv-lxvii.
1851. *Sympiezocera*. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1851**: civc-vii.
1853. Note sur nouveau genre de la famille des longicornes (*Sympiezocera*) qui habite les possessions françaises du nord de l'Afrique. **Revue Mag. Zool.**, **(2)5**: 25-30, 1 pl.
1857. Entomologie, In *Animaux nouveaux ou rares recueillis pendant l'expédition dans les parties centrales de l'Amérique du Sud, de Rio de Janeiro à Lima, et de Lima au Para, exécutée par ordre du Gouvernement Français pendant les années 1843 à 1847, sous la direction du Comte F. de Castelnau*. 204 pp., 18 pls.
1861. Description du *Mallaspis Moreletii* (mâle). **Bull. Soc. Entomol. France**, **1861**: civ.
- LYONS-YERION, C. D., J. D. BARBOUR, F. W. MERICKEL & S. P. COOK. 2020. First Report of *Centrodera dayi* Leech, 1963 and *Phymatodes vulneratus* (LeConte, 1957) (Coleoptera: Cerambycidae), in Idaho, U.S.A. **Pan-Pac Ent** **96(2)**: 91-92.
- MA, Y. & J-Y. ZHANG. 2023. The Phylogenetic Relationship of Lamiinae (Coleoptera: Cerambycidae) Using Mitochondrial Genomes. **Genes** **15 (13)**: 1-20, 4 figures.

- MACHADO, V. S. & M. L. MONNÉ. 2009. Revision of the genus *Cosmotomidius* Melzer (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Ent.**, **53(3)**: 331-333, 6 figs.
2009. Synopsis of the genus *Meridiotroctes* Martins & Galileo (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa** **2261**: 66-68, 5 figs.
2011. Synopsis of *Zikanita* Lane (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae). **Zootaxa** **2795**: 65-68, 5 figures.
2011. Revision of *Anoreina* Bates (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae). **Zootaxa** **2970**: 1-32, 111 figures.
2013. The genus *Macronemus* Dejean, 1835 (Insecta: Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae): two new species, new records and a new synonymy. **Zootaxa** **3693**: 163-181, 51 figures.
- MacKAY, W. P., J. C. ZAK & F. T. HOVORE. 1987. Cerambycid beetles of the northern Chihuahuan desert (South central New Mexico). **Coleop. Bull.**, **41(4)**: 361-369.
- MacRAE, T. C. 1993. Annotated checklist of the longhorned beetles (Cerambycidae and Disteniidae) occurring in Missouri. **Insecta Mundi**, **7(4)**: 223-252, 1 fig.
2000. Review of the genus *Purpuricenus* Dejean in North America. **Pan-Pacific Entomol.**, **76(3)**: 137-169, 13 figs.
2001. Correction to holotype deposition of *Purpuricenus linsleyi* Chemsak. **Pan-Pacific Entomol.**, **77(4)**: 281.
- MacRAE, T. C., L. G. BEZARK, & I. SWIFT. 2012. Notes on distribution and host plants of Cerambycidae (Coleoptera) from Southern Mexico. **Pan-Pac Ent.** **88(2)**: 173-187.
- MAES, J.-M. , A. ALLEN, M. A. MONNÉ & F. T. HOVORE. 1994. Catálogo de los Cerambycidae de Nicaragua. **Rev. Nicar. Entomol.**, **1994 (27)**: 1-58.
- MAGNO, P. R. 1987. Duas novas espécies do gênero *Periboeum* Thomson, 1864 (Elaphidionini). **Rev. Bras. Entomol.**, **31(3)**: 431-434, 2 figs.
1992. Sinopse do gênero *Phesquia* Bates, 1873 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Entomol.**, **36(4)**: 787-790, 4 figs.
1995. Gênero *Tomopterus* Audinet-Serville, 1833 (Rhinotragini): Descrições, Chave para es espécies e nova combinação. **Rev. Bras. Entomol.**, **39(3)**: 553-566, 5 figs.
2001. Sinonímia e duas espécies novas de *Odontocera* Audinet-Serville, 1833 (Rhinotragini). **Bol. do Museu Nacional, Zool.**, **449**: 1-6, 2 figs.
2001. Gênero novo e espécies nova de Rhinotragini. **Bol. do Museu Nacional, Zool.**, **451**: 1-6, 10 figs.
- MAGNO, P. R. & M. A. MONNÉ. 1990. Gênero *Eumimesis* Bates, 1866, duas novas espécies e chave para identificação (Gryllicini). **Rev. Bras. Entomol.**, **34(2)**: 453-456, 4 figs.
- MANLEY, G. V. & J. V. FRENCH. 1977. A *Neoclytus* new to the United States. **Entomol. News**, **88(1-2)**: 39-40, 1 fig.
- MANNERHEIM, C. G. von. 1825. Novae coleopterorum species imperii Rossici incolae descriptae, in Hummel, **Essais entomologiques**, **1(4)**: 19-41.
1843. Beitrag zur Käferfauna der Aleutischen Inseln und der Insel Sitka und Neu-Californiens. **Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou**, **16(1)**: 175-314.
1846. Nachtrag zur Käfer-Fauna der Aleutischen Inseln und der Insel Sitka. **Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou**, **19(1)**: 501-516.
1852. Zweiter Nachtrag zur Käfer-Fauna der Nord-Amerikanischen Länder des Russischen Reiches. **Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou**, **25(2)**: 283-387.
1853. Dritter Nachtrag zur Käfer-Fauna der Nord-Amerikanischen Länder des Russischen Reiches. **Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou**, **26(2)**: 96-273.
- MARAZZI, G., M. PAVISI & V. MARAZZI. 2008. Genus *Macrodontia* (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae) Catalog Iconographico con descrizione di una nuova specie. **Natura Edizioni Scientifice**: 1-48, 35 figs.
- MARINONI, R. C. 1969. Revisão do gênero *Taurorucus*. **Rev. Floresta**, **1**: 51-63, 15 figs. 1 pl.
1970. Notas complementares sobre o gênero *Taurorucus* com a descrição de *T. mourei* **Bol. Univ. Fed. Paraná**, (Zool.) **3(14)**: 289-292, 6 figs.
1972. Esboço monográfico do gênero *Tapeina* Lep. & Serv., 1828. **Bol. Univ. Fed. Paraná**, (Zool.) **5(1)**: 1-76, 67 figs., 7 pls.
1974. *Piola quiabentiae*, gen. n., sp. n. do noroeste argentino (Phacellini). **Rev. Bras. Entomol.**, **18(3)**: 85-92, 9 figs.

1977. Some genera of Lamiinae and their type-species. **Dusenia**, **10(1)**: 37-55.
1977. Algumas notas sobre os gêneros *Estoloderces* Melzer, 1928 e *Lypsemima* LeConte, 1852 (Lamiinae). **Dusenia**, **10(4)**: 217-219.
1978. Nova espécie do gênero *Falsamblesthis* Breuning, 1959 (Lamiinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **22(2)**: 91-94, 2 figs.
- MARINONI, R. C. & C. M. DALOSSI. 1971. Revisão do gênero *Myoxomorpha* White, 1855 **Arq. Mus. Nac.**, **54**: 185-192, 2 pls.
- MARINONI, R. C. & U. R. MARTINS. 1978. Notas synonymicas e novas espécies em Acanthoderini. **Papéis Avulsos Zool.**, **31(11)**: 173-193, 11 figs.
1982. Notas e descrições em *Cacostola* Fairm. & Germ., 1859 (Onciderini). **Rev. Bras. Entomol.**, **26(3-4)**: 247-251, 3 figs.
- MARINONI, R. C. & D. S. NAPP. 1984. Thyrsiimi, uma nova tribo para Cerambycinae. **Rev. Bras. Entomol.**, **28(1)**: 39-49, 22 figs.
- MARINONI, R. C. L.M. de ALMEIDA, D.S. NAPP, & G.H. ROSADO-NETO. 1992. Primeira Lista do Material-Tipo de Coleoptera da Colecao de Entomologia PE. J.S. Moure, do Departamento de Zoologia da Universidade Federal do arana. **Rev. Bras. Zoo.**, **9(1/2)**: 99-126.
- MARQUA, D. G. 1975. Notes on Cerambycidae: description of the female of *Malobidion brunneum* Schaeffer. **Pan-Pacific Entomol.**, **51(4)**: 317.
1976. A new record of Purpuricene cerambycid from America, north of Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **52(1)**: 37.
1976. A new record of Acanthocinine cerambycid from America north of Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **52(2)**: 137.
- MARQUES, M. I. 1994. *Dirocoremia*, subgen. n. de *Coremia* Audinet-Serville (Compsocerini). **Rev. Bras. Zool.**, **11(2)**: 311-324, 42 figs.
1994. *Merocoremia Monnéi*, gen. n., sp. n. de Compsocerini. **Rev. Bras. Zool.**, **11(2)**: 345-353, 36 figs.
- MARQUES, M. I., G. BRIZZOLA dos SANTOS, L. D. BATTIROLA. 2014. Cerambycidae (Insecta, Coleoptera) Associados à Vochysia divergens Pohl (Vochysiaceae) na Região Norte do Pantanal de Mato Grosso, Brasil. **EntomoBrasilis** **7 (2)**: 159-160.
- MARQUES, M. I. & D. S. NAPP. 1996. Revisão e transferência para Rhopalophorini dos gêneros *Coremia* A.-Serville, 1834 e *Merocoremia* Marques, 1994. **Rev. Bras. Entomol.**, **40(3/4)**: 379-423, 227 figs.
2003. Análise cladística da tribo Rhopalophorini Blanchard, 1845. **Rev. Bras. Entomol.**, **47(4)**: 491-545, 302 figs.
- MARSEUL, S. A. 1856. Diagnoses d'espèces nouvelles qui seront décrites et figurées prochainement. **Revue Mag. Zool.**, **(2)8**: 47-48.
- MARTIN, J. O. 1919. Notes on the occurrence of *Schizax senex* in California. **Entomol. News**, **30(8)**: 231-232.
1920. A new California *Methia*. **Can. Entomol.**, **52(7)**: 215-216.
1924. Studies in the genus *Mecas*. **Entomol. News**, **35(1)**: 244-245.
1930. Two new coleopterous insects from Arizona. **Pan-Pacific Entomol.**, **7(2)**: 70-72.
- MARTÍNEZ, C. 2000. Escarabajos longicornios de Colombia. **Biota Colombiana**, **1(1)**: 76-105.
- MARTINS, U. R. 1959. Ibidionini I. Gêneros de escapo cicatricoso. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **13(22)**: 265-273, 3 pls.
1959. Ibidionini II. O gênero *Sydex* Lacordaire. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **13(24)**: 297-302, 2 pls.
1959. Ibidionini III. Notas sobre o gênero *Tetroplon* Aurivillius. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **13(28)**: 321-327, 2 pls.
1959. Ibidionini IV. Comentários, redescrição e espécies novas do gênero *Hexoplon* Thomson. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **13(30)**: 339-349, 1 pl.
1960. Ibidionini V. Comentários e descrição de novas espécies do gênero *Gnomidolon* Thomson. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14(1)**: 1-10.
1960. Ibidionini VI. Gêneros de corpo parcialmente sericeo-piloso. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14(3)**: 17-29, 14 figs.
1960. Ibidionini VII. Gênero *Phormesium* Thomson - Breves comentários e espécies novas. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14(6)**: 53-56, 13 figs.

1960. Ibidionini VIII. Sobre duas espécies do gênero *Cycnidolon* Thomson. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14(8)**: 71-74, 11 figs.
1960. Ibidionini IX. Novas espécies do gênero *Octoplton*. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14(10)**: 85-92, 10 figs.
1960. Ibidionini X. Novas espécies do gênero *Ibidion* Serville. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14(11)**: 93-98, 3 figs.
1960. Ibidionini XI. Gêneros de pronoto enrugado. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14(13)**: 105-113, 11 figs.
1960. Ibidionini XII. Gêneros cujas espécies possuem olhos largamente separados na parte superior da cabeça. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14(14)**: 115-119, 5 figs.
1960. Ibidionini XIII. Sobre um novo gênero e uma nova espécie. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14(17)**: 153-155, 4 figs.
1960. Ibidionini XIV. Novas espécies dos gêneros *Heterachthes* e *Octoplton*. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14(19)**: 173-182, 11 figs.
1961. Ibidionini XVI. Gêneros com antenas de doze artículos. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14(21)**: 187-191, 9 figs.
1962. Ibidionini XV. Novas espécies, notas sinonímicas, redescrições. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14(30)**: 267-310, 41 figs.
1962. Ibidionini XVII. Redescrições e espécies novas. **Papéis Avulsos Dep., Zool.**, **15(1)**: 1-14, 17 figs.
1962. Ibidionini XIX. Gênero *Ibidion* Serville: espécies proximas de *signatum* Serv. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **15(5)**: 49-62, 15 figs.
1962. Ibidionini XX. Descrições, redescrições e novas combinações. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **15(10)**: 91-110, 9 figs.
1962. Ibidionini XVIII. Redescrições e espécies novas. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **15(13)**: 127-162, 39 figs.
1964. Ibidionini XXI. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **16(14)**: 129-143, 11 figs.
1964. Ibidionini XXII. Transferência de espécies de Ibidionini para Achrysonini. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **16(18)**: 191-197, 2 figs.
1964. Ibidionini XXIII. Sobre *Ibidion maronicum* Thomson, 1867, espécie polimórfica. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **16(20)**: 207-212, 1 fig.
1964. Heteropsini I. Nova espécie de *Chrysoprasis* Serville. **Rev. Bras. Entomol.**, **11**: 53-55, 1 fig.
1965. Ibidionini XXIV. Divisão do gênero *Compsa* Perty, 1832. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **17(9)**: 89-107.
1965. Ibidionini XXV. *Ophtalmoplton*, novo gênero, com cinco novas espécies. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **17(12)**: 119-129, 15 figs.
1965. Ibidionini XXVI. Ibidionini do Riksmuseum, Stockholm. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **17(15)**: 201-217, 8 figs.
1967. Monografia da tribo Ibidionini. Parte I. **Arq. Zool.**, **16(1)**: 1-320, 180 figs.
1967. Notas sobre Cerambycinae. **Papéis Avulsos Zool.**, **21(5)**: 43-53, 3 figs.
1968. Monografia da tribo Ibidionini. Parte II. **Arq. Zool.**, **16(2)**: 321-630, figs. 181-347.
1968. Notas sobre Cerambycinae II. **Papéis Avulsos Zool.**, **22(3)**: 13-30, 8 figs.
1969. Monografia da tribo Ibidionini. Parte III. **Arq. Zool.**, **16(3)**: 631-877, figs. 348-454.
1970. Monografia da tribo Ibidionini. Parte IV. **Arq. Zool.**, **16(4)**: 879-1149, figs. 455-586.
1970. Monografia da tribo Ibidionini. Parte V. **Arq. Zool.**, **16(5)**: 1151-1342, figs. 587-683.
1970. Notas sobre Cerambycinae III. **Papéis Avulsos Zool.**, **23(4)**: 45-48, 1 pl.
1970. Notas sobre Cerambycinae V. Novo gênero de Smodicini. **Rev. Bras. Entomol.**, **14(6)**: 47-49, 3 figs.
1971. Monografia da tribo Ibidionini. Parte VI. **Arq. Zool.**, **16(6)**: 1343-1508, figs. 684-710.
1971. Notas sobre Cerambycinae VI. Subsídios ao conhecimento dos Ibidionini. **Arq. Zool.**, **21(3)**: 121-178, 25 figs.

1971. Notas sobre Cerambycinae IV. **Papéis Avulsos Zool.**, 24(3): 57-63, 2 pls.
1973. Notas sobre Cerambycinae VIII. **Papéis Avulsos Zool.**, 26(1): 201-213, 5 figs.
1974. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini III. Notas sobre o gênero *Anisopodus* White, 1855. **Rev. Bras. Entomol.**, 18(2): 55-65, 11 figs.
1974. Longicórnios da coleção Hüdepohl II. **Rev. Bras. Entomol.**, 18(4): 141-155, 8 figs.
1975. A taxonomic revision of the world Smodicini. **Arq. Zool.**, 26(4): 319-359, 69 figs.
1975. Longicórneos da coleção Hüdepohl III. **Papéis Avulsos Zool.**, 29(2): 7-20, 8 figs.
1975. Notas e descrições em Onciderini. **Papéis Avulsos Zool.**, 29(10): 65-70, 4 figs.
1975. Gênero *Trachyderes* Dalman : observações, sinonímias, descrições. **Papéis Avulsos Zool.**, 29(13): 81-92, 13 figs.
1976. Sistemática e evolução da tribo Piezocerini. **Arq. Zool.**, 27(3-4): 165-370, 168 figs., 8 color pls.
1976. Notas sobre *Achryson* Serville, 1833. **Rev. Bras. Entomol.**, 20(2): 73-78, 6 figs.
1977. Revisão do gênero *Sphagoeme* Aurivillius, 1893. **Rev. Bras. Entomol.**, 21(3-4): 79-87, 11 figs.
1978. Revisão dos gêneros *Macroeme* Aurivillius e *Neoeme* Gounelle. **Papeis Avulsos Zool.**, 32(4): 41-57.
1978. Revisão dos gêneros *Proeme*, gen. n., *Temnopsis* Audinet-Serville, 1834 e *Paratemnopsis*, gen. n. **Papéis Avulsos Zool.**, 32(11): 117-139, 15 figs.
1979. Notas e descrições em *Brasilianus* Jakobson, 1924 (Cóleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Entomol.**, 23(1): 23-28.
1979. Descrições e notas sobre Onciderini. **Rev. Bras. Entomol.**, 23(3): 147-156, 8 figs.
1980. Revisão dos gêneros *Astroeme*, *Stenoeme*, *Xanthoeme*, gen. n. e *Ocroeme*. **Papéis Avulsos Zool.**, 33(11): 221-229, 3 figs.
1981. Novos longicórneos neotrópicos da coleção Viehmann, com notas sinonímicas **Papéis Avulsos Zool.**, 34(20): 205-219, 11 figs.
1981. Descrições e notas sobre Onciderini II. **Papéis Avulsos Zool.**, 34(21): 221-234, 8 figs.
1981. Revisão do gênero *Atenizus*; os gêneros *Tessaropa* e *Methia* na América do Sul e descrição de novos taxa em Methiini. **Rev. Bras. Entomol.**, 25(1): 9-17.
1984. Contribuição ao estudo da tribo Aerenicini I. Gêneros com pontos elitrais contrastantes. **Papéis Avulsos Zool.**, 5(24): 307-317.
1984. Contribuição ao estudo da tribo Aerenicini (Lamiinae). II. Gêneros com lobos oculares inferiores reduzidos. III. Gêneros com lobos oculares superiores próximos e ápices elitrais acuminados. **Papéis Avulsos Zool.**, 35(26): 325-330, 3 figs.
1985. Novos táxons, sinonímias, notas e nova combinação em Cerambycidae neotropicais. **Rev. Bras. Entomol.**, 29(2): 169-180.
1995. Notas e descrições em Elaphidionini. **Rev. Bras. Entomol.**, 39(4): 741-749, 6 figs.
1997. Contribuições para uma revisão das espécies sul-americanas da Tribo Eburiini. **Rev. Bras. Entomol.**, 41(1): 57-83, 11 figs.
1997. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 1:** Subfamília Cerambycinae: Oemini, Methiini, Dodecosini (with M.H.M. Galileo), Paraholopterini. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 217 pp., 171 figs.
1998. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 2:** Subfamília Cerambycinae: Phlyctaenodini, Holopterini (with M. A. Monné), Uracanthini, Pleiarthrocerini (with M.H.M. Galileo), Ectenessini. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 195 pp., 216 figs.
1999. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 3:** Subfamília Cerambycinae: Hesperophanini (with M.H.M. Galileo), Eburiini, Diorini. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 418 pp., 271 figs.
2002. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 4:** Subfamília Cerambycinae: Erlandiini, Smodicini (with M.H.M. Galileo), Achrysonini, Cerambycini (in part)(with M.A. Monné). Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 265 pp., 287 figs.

2003. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 6:** Subfamília Cerambycinae: Obriini, Oxycoleini, Acangasuini (with M.H.M. Galileo), Luscosmodicini, Psebiini, Piezocerini, Sydacini. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 232 pp., 261 figs.
2005. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 7:** Subfamília Cerambycinae: Elaphidionini. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 394 pp., 324 figs.
2005. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 5:** Subfamília Cerambycinae: Cerambycini, subtribo Sphallotrichina, subtrib. nov., Callidiopini, Graciliini, Neocorini, trib. nov. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 284 pp., 425 figs.
2006. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 8:** Subfamília Cerambycinae: Phoracanthini Newman, 1840 (with M.H.H. Galileo), Hexoplonini trib. nov. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 234 pp., 229 figs.
2007. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 9:** Subfamília Cerambycinae: Ibridionini, Tropidina, Ibridionina (with M.H.M. Galileo). Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 349 pp., 351 figs.
2009. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 10:** Subfamília Cerambycinae: Ibridionini, Compsina, Eligmodermini (with M.H.M. Galileo), Ideratini (with D.S. Napp), Callichromatini (with D.S. Napp). Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 373 pp., 349 figs.
2009. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 11:** Subfamília Parandrinae: (with Antonio Santos-Silva), Subfamília Disteniinae (with Antonio Santos-Silva), Soc. Bras. Entomol. São Paulo. 274 pp., 318 figs.
2011. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 12:** Subfamília Cerambycinae: Tribe Clytini. Soc. Bras. Entomol. Parana. 264 pp., 194 figs.
2014. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 13:** Subfamília Lamiinae: (with Maria-Helena Galileo), Hemilophini, Thomson 1868. Parte 1., Soc. Bras. Entomol. São Paulo. 232 pp., 184 figs.
2015. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 14:** Subfamília Lamiinae: (with Maria-Helena Galileo), Hemilophini, Thomson 1868. Parte 2., Soc. Bras. Entomol. São Paulo. 296 pp., 217 figs.
- MARTINS, U. R. & S. M. de CARVALHO. 1983. Sinônimas, nova combinação e novas espécies em *Aerenicopsis* Bates (Aerenicini) e *Trichohippopsis* Breuning (Agapanthiini) (Lamiinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **27(2)**: 161-163.
1984. Considerações sobre a classificação da tribo Methiini com a revalidação de *Xystrocerini* Blanchard, 1845 e *Oemini* Pascoe, 1869. **Papéis Avulsos Zool.**, **35(20)**: 209-224, 90 figs.
- MARTINS, U. R. & J. A. CHEMSAK. 1966. Synopsis of the known Mexican Ibridionini. **Kansas Entomol. Soc.**, **39(3)**: 454-467.
1966. Revision of the Genus *Micropsyrassa* Linsley. **Pan-Pacific Entomol.**, **42(2)**: 120-126.
- MARTINS, U. R. & J. E. DURAN. Especie nova de *Coccoderus* da Costa Rica. **Les Cahiers Magellanes N.S. 10**: 22-25, 3 figures.
- MARTINS, U. R., J. A. CHEMSAK & E. G. LINSLEY. 1966. A generic revision of the tribe Methiini in the Western hemisphere. **Arq. Zool.**, **14(3)**: 197-221, 2 figs.
- MARTINS, U. R. & M. H. M. GALILEO. 1985. Contribuição ao estudo da tribo Aerenicini. III. Gêneros com lobos oculares superiores subcontíguos. **Rev. Bras. Entomol.**, **29(1)**: 89-94, 16 figs.
1985. Contribuição ao estudo da tribo Aerenicini. V. Gêneros com lobos oculares superiores separados. **Rev. Bras. Entomol.**, **29(3-4)**: 463-470, 5 figs.
1985. Contribuição ao estudo da tribo Aerenicini. VI. Revisão do gênero *Recchia* Lane, 1966, adenda, correções e elenco da tribo. **Rev. Bras. Entomol.**, **29(3-4)**: 481-496, 2 figs.
1988. Sobre Falsamblesthiini. II. Revisão do gênero *Gisostola* Thomson, 1868 e nota sinónímica em *Neohebestola* Marinoni, 1977. **Rev. Bras. Entomol.**, **32(2)**: 219-222, 1 fig.
1989. Sobre Falsamblesthiini. III. Subsídios para uma revisão. **Rev. Bras. Entomol.**, **33(1)**: 119-134, 7 figs.
1989. Revisão das espécies sul-americanas do gênero *Erana* Bates, 1866 (Hemilophini). **Iheringia, (Zool.) (69)**: 71-83, 10 figs.
1990. Notas sobre Calliin. II. Descrição de três gêneros novos. **Rev. Bras. Entomol.**, **34(2)**: 475-480, 5 figs.

1990. Notas sobre Calliini. IV. As espécies sul-americanas do gênero *Drycothaea* Thomson, 1868. **Rev. Bras. Entomol.**, **34(3)**: 607-613, 5 figs.
1990. Lamiinae com garras tarsais apendiculadas e descrição de Pretiliini, trib. n. **Rev. Bras. Entomol.**, **34(4)**: 703-708, 11 figs.
1990. Onciderini: sinonímias, novos táxons, chaves e notas. **Papéis Avulsos Zool.**, **37(4)**: 53-95, 56 figs.
1991. Subdivisão do gênero *Lycidola* Thomson, 1864 (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35(3)**: 553-565, 11 figs.
1991. Os gêneros *Lycaneptia* Thomson, 1868 e *Lycomimus* Melzer, 1931 (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35(3)**: 587-591, 1 fig.
1991. Revisão dos gêneros relacionados com *Themistonoe* Thomson, 1864 (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35(3)**: 607-617, 11 figs.
1991. Gêneros de Hemilophini relacionados com *Malacoscylus* Thomson, 1868. **Rev. Bras. Entomol.**, **35(3)**: 619-629, 5 figs.
1991. O gênero *Tyrinthia* Bates, 1866 e gêneros afins (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35(4)**: 813-824, 10 figs.
1991. Dodecosini Bates, 1867 : chave para os gêneros e descrição de novos táxons. **Iheringia, (Zool.)**, **(71)**: 133-138, 8 figs.
1992. Gêneros de Hemilophini relacionados com *Hemilophus* A.-Serville, 1835. **Rev. Bras. Entomol.**, **36(1)**: 121-128, 4 figs.
1992. Divisão do gênero *Isomerida* Bates, 1866 (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **36(1)**: 187-195, 5 figs.
1992. Divisão do gênero *Hilarolea* Thomson, 1868 (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **36(2)**: 437-447, 5 figs.
1992. Gêneros de Hemilophini com antenas de doze artículos. **Rev. Bras. Entomol.**, **36(3)**: 575-579, 1 fig.
1992. O gênero *Hilaroleopsis* Lane, 1970 e descrições de novos táxons em Hemilophini. **Rev. Bras. Entomol.**, **36(3)**: 589-596, 6 figs.
1992. Neotropical Cerambycidae primarily in the Canadian Museum of Nature, Ottawa. I. Falsamblesthiini. **Insecta Mundi**, **6(2)**: 101-108, 9 figs.
1993. Descrição de novos táxons com antenas de doze artículos, Trans.ferência de espécies de *Adesmus* Lepeletier & A.-Serville, 1825 e sinônimos. (Hemilophini). **Iheringia, (Zool.)**, **(74)**: 109-116, 5 figs.
1993. Cerambycidae of the Canadian Museum of Nature, Ottawa. IV. Hemilophini. **Insecta Mundi**, **7(3)**: 169-173, 1 fig.
1994. Novas espécies e notas sobre Cerambycidae e Disteniidae do Estado de Tocantins, Brasil. **Iheringia, (Zool.)**, **(77)**: 77-82.
1994. Revisão do gênero *Stereomerus* Melzer, 1934 (Desmiphorini). **Papéis Avulsos Zool.**, **39(1)**: 1-11.
1994. Descrições de novas espécies, chaves para identificação e notas sobre os gêneros *Sphagoeme* Aurivillius, *Aleiphaquilon* Martins e *Gigantotrichoderes* Tippmann. **Rev. Bras. Zool.**, **11(4)**: 683-690, 3 figs.
1995. Notas e descrições em Desmiphorini. **Iheringia, (Zool.)**, **(78)**: 161-170, 5 figs.
1995. Neotropical Cerambycidae of the Canadian Museum of Nature, Ottawa. V. Onciderini. **Insecta Mundi**, **9(1-2)**: 1-5, 6 figs.
1995. Os gêneros *Coeloprocta* Aurivillius; *Anisopeplus* Melzer e *Acaua*, gen. n. (Desmiphorini). **Rev. Bras. Zool.**, **12(1)**: 25-29, 5 figs.
1995. Revisão do gênero *Blabia* Thomson, 1864 (Desmiphorini). **Rev. Bras. Entomol.**, **39(3)**: 567-590, 44 figs.
1995. Revisão do gênero *Malthonea* Thomson, 1864 (Desmiphorini). **Rev. Bras. Entomol.**, **39(3)**: 611-621, 8 figs.
1996. Transferência de gêneros de Aerenicini para Hemilophini, novos táxons e chave para as espécies de *Apagomerina* Gilmour, 1962. **Rev. Bras. Entomol.**, **40(1)**: 21-24, 7 figs.
1996. Divisão de *Eulachnesia* Bates, 1872 e descrição de novos táxons (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **40(2)**: 181-196, 8 figs.
1996. Descrições e notas sobre Cerambycidae sul-americanos. **Rev. Bras. Zool.**, **13(2)**: 291-311, 13 figs.
1997. Revisão dos gêneros *Pseudestola* Breuning, *Estolomimus* Breuning e *Euestola* Breuning (Desmiphorini). **Rev. Bras. Zool.**, **14(1)**: 99-112, 9 figs.

1997. Remoção de espécies com duas carenas elitrais do gênero *Adesmus* (Hemilophini). **Iheringia, Zool.**, (83): 45-64, 12 figs.
1998. Novas sinonimias e novos táxons em Cerambycidae neotropicais. **Rev. Bras. Zool.**, 15(1): 47-58, 8 figs.
1998. Generos sul-americanos de Desmiphorini com lados do protórax desarmados. **Rev. Bras. Entomol.**, 41(2-4): 257-265.
1998. Generos de Hemilophini semelhantes a *Phoebe*. **Rev. Bras. Entomol.**, 41(2-4): 431-437.
1998. Revisão da Tribo Aerenicini Lacordaire, 1872. **Arquivos de Zool.**, 35(1): 1-133, 77 figs.
1999. Sobre algumas espécies de Lamiinae da Colombia com garras tarsais divergentes. **Papéis Avulsos Zool.**, 41(5): 67-81, 6 figs.
1999. Novas espécies de Cerambycidae neotropicais. **Rev. Bras. Zool.**, 16(3): 807-820, 10 figs.
1999. Novas espécies de Ibridionini da América do Sul. **Rev. Bras. Entomol.**, 43(3/4): 301-307, 7 figs.
1999. *Paleohemilophus* a new genus of fossil Cerambycidae from Hispaniola Island. **Rev. Bras. Entomol.**, 43(3/4): 309-313, 11 figs.
1999. Transferência de *Stenygra* Audinet-Serville, 1834 para Ibridionini e descrição de *Isostenygra* gen. nov. **Rev. Bras. Entomol.**, 43(3/4): 315-317, 5 figs.
2001. Novos táxons de Disteniidae neotropicais. **Iheringia, Zool.**, (90): 15-20, 4 figs.
2001. Duas espécies novas do gênero *Acalyra* Martins & Galileo, 1996 (Acanthoderini). **Rev. Bras. Entomol.**, 45(2): 103-105, 5 figs.
2001. Descrições, transferencias e notas em Apomecynini (Lamiinae). **Revista Brasiliera Zoologia**, 18(4): 1227-1235, 5 figs.
2002. Desmiphorini: novas espécies, nova sinonímia e redescrição de *Inermestoloides praeapicealba* Breuning, 1942. **Papéis Avulsos Zool.**, 42(1): 1-12, 5 figs.
2002. *Estolomimus* (Lamiinae: Desmiphorini): novas espécies e chave. **Iheringia, Sér. Zool.**, 92(2): 21-28, 4 figs.
2002. Cerambycidae da Colômbia. I. Eburini. **Iheringia, Zool.**, 92(4): 5-10, 2 figs.
2002. Cerambycidae da Colômbia. II. Ibridionini. **Iheringia, Zool.**, 92(4): 11-18, 2 figs.
2003. Novas espécies e revalidação em *Hippopsis* Lepetier & Audinet-Serville, 1825 (Lamiinae, Agapanthini). **Rev. Bras. Entomol.**, 47(1): 25-29, 8 figs.
2003. Novos táxons em Apomecynini (Lamiinae). **Rev. Bras. Entomol.**, 47(1): 133-135, 3 figs.
2003. Cerambycidae da Colômbia. IV. Cerambycinae com olhos grosseiramente granulados. **Rev. Bras. Entomol.**, 47(2): 175-180, 3 figs.
2003. Novos táxons em Piezocerini e Ibridionini (Cerambycinae). **Rev. Bras. Entomol.**, 47(2): 225-228, 5 figs.
2003. Sinonímias e descrições em *Adetus* LeConte (Lamiinae, Apomecynini). **Rev. Bras. Entomol.**, 47(3): 373-378, 6 figs.
2003. Novas espécies e nota sobre Lamiinae neotropicais da coleção Arriagada, Santiago, Chile. **Rev. Bras. Entomol.**, 47(4): 615-620, 7 figs
2004. Contribuição aos Hemilophini (Lamiinae) da Colômbia e do Ecuador. **Iheringia, Zool.**, 94(1): 37-44. 8 figs.
2004. Cerambycidae coletados na Venezuela na copa de *Matayba* (Sapindaceae) e *Vochysia* (Vochysiaceae). **Rev. Bras. Entomol.**, 48(2): 229-232, 4 figs.
2004. **Cerambycidae Sul-Americanos, Suplemento 1.** Argania Editio S.C.P., Barcelona, Spain, 147 pp.
2004. Sobre Hemilophini (Lamiinae) da Região Neotropical: espécies novas e novos registros. **Rev. Bras. Zool.**, 21(3): 535-541, 8 figs.
2004. Novos táxons de Aerenicini (Lamiinae) da Guatemala, Brasil e Bolívia. **Iheringia, Zool.**, 94(4): 395-401, 8 figs.
2004. Contribuição ao conhecimento dos Hemilophini (Lamiinae), principalmente da Costa Rica. **Rev. Bras. Entomol.**, 48(4): 467-472, 8 figs.

- 2005 Cerambycidae (Coleoptera) da Colombia. VII. Novos taxons, novos registros, nova sinonimia, nova combinacao e novo nome. **Rev. Bras. Zoo.**, **22(1)**: 5-18, 13 figs.
2005. Novos txons e notas sobre Cerambycidae da regio Neotropical. **Rev. Bras. Zool.**, **22(3)**: 764-770, 9 figs.
2005. Novas espcies de *Adetus* (Lamiinae, Apomecynini). **Iheringia, Zool.**, **95(1)**: 25-28, 4 figs.
2005. Novos Onciderini (Lamiinae) da Bolvia. **Revista Brasileira de Entomologia**, **49(4)**: 459-461.
2005. Contribuiao para o conhecimento dos Desmiphorini (Lamiinae) da Regio Neotropical. **Papis Avulsos Zool.**, **45(19)**: 243-248, 6 figs.
2006. Novos taxons de Cerambycinae (Coleoptera, Cerambycidae) da Regiao Neotropical. **Iheringia** **96(2)**: 173-178, 9 figs.
2006. Calliini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae): Descricoes, Homonimia, Novo Registro e Chave Para as Especies de *Graminea* Thomson, 1864. **Papis Avulsos Zool.**, **46(18)**: 211-218, 10 figs.
2006. Novos taxons de Desmiphorini (Coleoptera, Cerambycidae) do Equador e Bolivia e redescricao de *Estola medionigra* Breuning. **Rev. Bras. Ent.**, **50(4)**: 458-462, 6 figs.
2006. Genero *Hippopsis* (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae): chave para as especies, sinonimia e descricao de especies novas. **Rev. Bras. Ent.**, **50(4)**: 475-487, 50 figs.
2006. *in* Martins, U. R., Galileo, M. H. M., Santos-Silva, A. & Rafael, J. A. (2006) Cerambycidae (Coleoptera) coletados a luz a 45 metros de altura, no dossel da floresta amazônica, e a descriao de quatro espcies novas. **Acta Amazonica**, **36(2)**: 265-272.
2007. Notas e Novos especies de Onciderini (Coleoptera, Cerambycidae, Onciderini). **Papis Avulsos Zool.**, **47(9)**: 127-135, 8 figs.
2007. Notas e descricoes em Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae, Acanthoderini). I. Novos taxons, nova sinonomia e novos registros. **Papis Avulsos Zool.**, **47(12)**: 159-164, 3 figs.
2007. Novos taxons e notas sobre Acanthoderini (Cerambycidae, Acanthoderini) com articulo III dos palpos labiaia truncado. **Papis Avulsos Zool.**, **47(16)**: 159-164, 3 figs.
2007. Novos Cerambycidae (Coleoptera) da Colecao Odette Morvan, Kaw, Guiana Francesa. **Papis Avulsos Zool.**, **47(14)**: 175-179, 4 figs.
2007. Novos taxons em Hemilophini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Zoo.**, **24(4)**: 1145-1149, 6 figs.
2008. Novas especies de Onciderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) da Bolivia. **Papis Avulsos Zool.**, **48(4)**: 27-31, 4 figs.
2008. Novos Cerambycidae (Coleoptera) da Colecao Odette Morvan, Guiana Francesa II. **Papis Avulsos Zool.**, **48(8)**: 55-59, 5 figs.
2008. Notas e Novos Taxons em Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) III. Generos semelhantes a *Anoreina*. **Papis Avulsos Zool.**, **48(10)**: 69-73, 5 figs.
2008. Clytini neotropicais II (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Rev. Bras. Ent.**, **52(2)**: 272-276, 8 figs.
2008. Novos Taxons de Apomecynini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Papis Avulsos Zool.**, **48(24)**: 275-280, 5 figs.
2008. Notas e novos taxons em Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). V. Tres generos novos e notas em *Irundisaua*. **Rev. Bras. Zoo.**, **25(3)**: 507-511, 5 figs.
2008. Novos taxons e novo registro em Hemilophini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Zoo.**, **25(3)**: 547-554, 9 figs.
2008. Trachyderini com reflexos verde-metalicos no corpo: novos taxon e novos registros (Coleoptera, Cerambycidae). **Les Cahiers** **(87)**: 1-8, 4 figs.
2009. Nota e espcies novas de *Cyrtinus* LeConte (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Cyrtinini) da Regio Neotropical **Rev. Bras. Ent.**, **53(1)**: 65-68, 5 figs.
2009. Novos taxons de Cerambycidae (Coleoptera) neotropicais da colecao Herbert Schmid, Viena, Austria. **Papis Avulsos Zool.**, **49(39)**: 529-538, 10 figs.

2009. Novas espécies de Desmiphorini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) da Costa Rica e do Equador. **Papéis Avulsos Zool.**, **49(10)**: 109-113, 5 figs.
2009. Onciderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae): notas, descrições, novas combinações e chave para grupo de espécies de *Trachysomus*. **Papéis Avulsos Zool.**, **49(13)**: 151-161, 9 figs.
2010. Novas espécies, nova sinonímia e novo registro em Cerambycidae (Coleoptera) do México e da América do Sul. **Pap. Avuls. Zool.** **50(17)**: 83-90, 6 figs.
2010. Novos táxons em Onciderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras Ent.** **54(1)**: 66-71-82, 8 figs.
2010. New species of the genus *Cotycicuiara* Galileo & Martins, 2008 (Cerambycidae, Lamiinae, Desmiphorini). **Insecta Mundi** **134**: 1-6, 5 figures.
2010. Cerambycidae (Coleoptera) da Serra Bonita, Camacan, Bahia, Brasil. **Pap. Avuls. Zool.** **50(28)**: 435-443, 1 figs.
2010. Notas e descrições em Hesperophanini, Eburini, Piezocerini e Trachyderini (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae) do Brasil e da Bolívia. **Pap. Avuls. Zool.** **50(38)**: 587-593, 5 figs.
2010. Novas espécies de Lamiinae (Cerambycidae) neotropicais e transferência de *Palpicrassus* Galileo & Martins, 2007. **Pap. Avuls. Zool.** **50(44)**: 681-691, 8 figs.
2010. Novo registro e novas espécies de Cerambycinae (Coleoptera, Cerambycidae) de Trinidad and Tobago e da Venezuela. **Rev. Bras. Ent.** **54(4)**: 565-570, 6 figures.
2011. Novas espécies de Cerambycinae (Cerambycidae, Coleoptera) da Região Neotropical. **Pap. Avuls. Zool.** **51(11)**: 189-195, 7 figures.
2011. Novos táxons de Hemilophini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) das Américas. **Iheringia** **100(4)**: 356-360, 4 figures.
2012. Duas espécies de Onciderini (Cerambycidae, Lamiinae) do Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, Bruxelas. **Pap. Avuls. Zool.** **52(19)**: 291-221, 2 figures.
2012. Notas, novos registros e novas espécies de Ibridionini (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Ent.** **56(2)**: 199-209, 11 figures.
2012. Novos taxons e notas sobre Cerambycidae (Coleoptera) da Costa Rica. **Pap. Avuls. Zool.** **52(26)**: 311-314, 2 figures.
2012. Novos taxons de Cerambycidae (Coleoptera) das Américas Central e do Sul. **Iheringia** **102(3)**: 331-339, 11 figures.
2012. Seven new species of Cerambycidae (Coleoptera) from South America with the proposal of three new genera. **Zoologia** **29(6)**: 557-562, 8 figures.
2013. New species and records of Cerambycinae and Lamiinae (Coleoptera: Cerambycidae) from the Neotropical Region. **Zootaxa** **3683**: 571-580, 10 figures.
2013. Cerambycidae (Coleoptera) do Museu de Zoologia da Universidade Estadual de Feira de Santana, Bahia. **Iheringia** **103(3)**: 318-328, 8 figures.
2014. New taxa, notes and new synonymy in Neoibidionini (Cerambycidae, Coleoptera). **Zootaxa** **3786**: 492-498, 6 figures.
- MARTINS, U.R., M.H.M. GALILEO & L. J. JOLY. 2010. Novas espécies de *Callia* Audinet-Serville da América do sul (Cerambycidae, Lamiinae, Calliini). **Pap. Avuls. Zool.** **50(6)**: 77-82, 7 figs.
- MARTINS, U.R., M.H.M. GALILEO & F. LIMEIRA-de-OLIVERIA. 2009. Cerambycidae (Coleoptera) do estado de Maranhão, Brasil I. **Papéis Avulsos Zool.**, **49(19)**: 229-247, 4 figs.
2009. Cerambycidae (Coleoptera) do estado de Maranhão, Brasil II. **Papéis Avulsos Zool.**, **49(38)**: 503-527, 15 figs.
2009. Cerambycidae (Coleoptera) do estado do Maranhão, Brasil III. **Papéis Avulsos Zool.**, **51(18)**: 275-293, 12 figs.

- MARTINS, U. R., M. H. M. GALILEO & R. RAMIREZ. 2012. Nova espécie do gênero *Galissus* Dupont (Coleoptera, Cerambycidae) e chave para identificação das espécies. **Pap. Avuls. Zool.** **52(17)**: 197-200, 4 figures.
- MARTINS, U. R., M. H. M. GALILEO & A. SANTOS-SILVA. 2006. Cerambycidae (Coleoptera) collected with light trap at 45 meters height over an Amazon forest canopy and the distribution of four new species. **Acta Amaz.** **36(2)**: 265-272, 6 figs.
2015. Four New Species of Desmiphorini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Zookeys** **488**: 77-89, 12 figures.
2015. First Record of Molorchus minor (Linnaeus) (Coleoptera, Cerambycidae) in Brazil. **Rev. Bras. Ent.** **59**: 61.
2015. New taxa and new records in Cerambycidae (Coleoptera) from the state of Bahia (Brazil) and notes on *Meridiotroctes* (Acanthoderini). **Zootaxa** **3973(2)**: 271-299, 49 figures.
2015. A new genus and two new species of Rhopalophorini Blanchard, 1845 (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Zootaxa** **4000(3)**: 377-382, 7 figures.
2015. Three New Species of Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae). **Coleopt. Bull.** **69(3)**: 395-401, 9 figures.
2016. Five new species, one new genus, two synonymies, and new distributional records in Cerambycidae (Coleoptera). **Zootaxa** **4078(1)**: 320-333, 26 figures.
- MARTINS, U.R., M.H.M. GALILEO & G.L. TAVAKILIAN 2008. Novos Cerambycidae (Coleoptera) da coleção Odette Morvan, Kaw, Guiana Francesa. III. **Papéis Avulsos Zool.**, **48(25)**: 281-287, 6 figs
- MARTINS, U. R. & M. A. MONNÉ. 1972. Caracterização de dois gêneros de Acanthocinini. **Rev. Bras. Entomol.**, **16(8)**: 61-66, 12 figs.
1973. Revisão do gênero *Niophis* Bates. **Rev. Bras. Entomol.**, **17(3)**: 19-27, 10 figs.
1974. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini. **Papéis Avulsos Zool.**, **28(2)**: 11-30, 12 figs.
1974. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini II. **Studia Entomol.**, **17(1-4)**: 317-332, 9 figs.
1975. Longicórnios da coleção Hüdepohl. **Papéis Avulsos Zool.**, **28(16)**: 269-293, 15 figs.
1978. Notas e descrições em Lissonotini. **Rev. Bras. Entomol.**, **22(2)**: 65-68, 2 figs.
1980. Torneutini: chave para os gêneros, chaves para espécies de alguns gêneros, notas e descrições de novos taxa. **Papéis Avulsos Zool.**, **33(24)**: 335-353, 12 figs.
1993. Novas espécies de *Oreodera* A.-Serville, 1835 e *Alphus* White, 1855 (Acanthoderini). **Iheringia, (Zool.)**, **(74)**: 133-140, 4 figs.
- MARTINS, U. R. & J. S. MOURE. 1973. Notas sobre Cerambycidae VII. **Rev. Bras. Entomol.**, **17(12)**: 77-84, 2 figs.
- MARTINS, U. R. & D. S. NAPP. 1979. *Delemodacrys mourei*, gen. n., sp. n. com a revalidação de Eburiini. **Dusenia**, **11(2)**: 91-94, 4 figs.
1982. Gêneros afins de *Protosphaerion* Gounelle, 1908 : chaves, notas e descrições. **Dusenia**, **13(2)**: 59-64, 4 figs.
1983. Gêneros *Stizocera* Audinet Serville, *Nesostizocera* Linsley e *Parastizocera* Linsley: chaves para espécies, descrições, notas e sinônimas. **Papéis Avulsos Zool.**, **35(7)**: 79-92, 11 figs.
1984. *Eropetes* Bates, 1870 : descrições, notas e chave para espécies. **Rev. Bras. Entomol.**, **28(4)**: 431-439, 6 figs.
1984. Os gêneros americanos de Psebiini. **Papéis Avulsos Zool.**, **35(25)**: 319-324, 1 fig.
1986. Ibridionini IIIa divisão: descrições, notas e chave para espécies de *Minibidion*. **Rev. Bras. Entomol.**, **30(1)**: 5-12, 5 figs.
1986. Ibridionini V a divisão: descrições e notas. **Rev. Bras. Entomol.**, **30(2)**: 227-241, 12 figs.
1989. Rhopalophorini: descrições, sinonímias e novas combinações. **Rev. Bras. Entomol.**, **33(1)**: 57-65, 7 figs.

1992. Sphaerionini: novos taxons, sinonímia, chaves e nova combinação. **Rev. Bras. Zool.**, **7(4)**: 459-476, 17 figs.
2005. Novo gênero e nota sinonímica em Callichromatini. **Iheringia, Sér. Zool.**, **95(1)**: 17-19, 2 figs.
2006. Notas sobre os generos *Deltosoma* e *Thelgetra* (Coleoptera, Cerambycidae, Pteroplatini). **Iheringia** **96(3)**: 339-344, 9 figs.
- 2007 Novos Cerambycinae neotropicais e transferencia de *Tippmannia* Monné para Hesperophanini (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Ent.**, **51(2)**: 190-196, 6 figs.
- MARTINS, U.R. & A. SANTOS-SILVA. 2010 Contribuição para o estudo dos Rhinotragini (Coleoptera, Cerambycidae). I. Mudança de status nos subgêneros de *Ommata* White, 1855 e revisão de *Agaone* Pascoe, 1859. **Pap. Avuls. Zool.** **50(25)**: 391-411, 38 figs.
2012. On some species of *Taeniotes* Audinet-Serville, 1835 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae). **Pan-Pac. Ent.** **88(1)**: 35-57, 20 figures.
2013. Transfers, new records and redescription in Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae). **Les Cahiers Magellanes NS 13**: 12-20, 17 figures.
- MARTINS, U. R., A. SANTOS-SILVA, & R. O. S. CLARKE. 2012. Contribuição para o estudo dos Rhinotragini (Coleoptera, Cerambycidae) VI. *Ecliptoides* Tavakilian & Penaherrera-Leiva, 2005. **Pap. Avuls. Zool.** **52(38)**: 477-506, 30 figures.
2012. Contribuição para o estudo dos Rhinotragini (Coleoptera, Cerambycidae) VII. *Ischasioides*. **Pap. Avuls. Zool.** **52(39)**: 507-513, 9 figures.
- MARTINS, U.R., A. SANTOS-SILVA & M..H., GALILEO. 2015. Fourteen new species, one new genus, and eleven new country or state records for New World lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa** **3980(1)**: 081-105, 58 figures.
- MARTINS, U. R., A. SANTOS-SILVA, M. H. GALILEO, & F. LIMEIRA-DE-OLIVEIRA. 2014. Cerambycidae (Coleoptera) dos estados do Piauí e Ceará, Brasil: espécies conhecidas, nova tribo, nova espécie e novos registros. **Iheringia** **104(3)**: 373-384, 4 figures.
2014. Cerambycidae (Coleoptera) from state of Maranhão, Brazil. IV: new genus, new species, new synonym, new records. **Zoologia** **31(6)**: 599-620, 26 figures.
- McCARTY, J. D. 1993. A new species of *Eburia* from the Estacion de Biología, Los Tuxtlas, Veracruz, Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **69(4)**: 336-338, 1 fig.
1997. A new species of *Polyrhaphis* from Mexico. **Occ. Pap. Cons. Coleop.**, **1(1)**: 43-45, 1 fig.
2001. A review of the Mexican species *Oreodera* Audinet-Serville (Lamiinae). **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **4(1)**: 13-34, 10 figs.
2005. New species of *Oreodera* Audinet-Serville from Panama and Costa Rica (Lamiinae, Acanthoderini). **Folia Entomol. Mexicana**, **44(Suppl. 1)**: 83-86, 2 figs.
2006. A review of the genus *Antodice* Thomson of Mexico and Central America. **Les Cahiers Magellanes**, **53**: 1-23, 9 figs.
- McDOWELL, W.T., & T.C. MacRAE. 2009. First Record of *Typocerus deceptus* Knull, 199 (Coleoptera: Cerambycidae) in Missouri, with notes on additional species from the state. **Pan Pac. Ent.** **84(4)**: 341-433.
- MEHL, O., M.H., GALILEO, U.R. MARTINS, & A. SANTOS-SILVA. 2015. Four New Species of Cerambycidae (Coleoptera) from Paraguay. **Zookeys** **507**: 31-40, 16 figures.
- MELSHEIMER, F. E. 1853. Catalogue of the described Coleoptera of the United States. Washington, D.C., **Smithsonian Institution**, xvi + 174 pp.
- MELZER, J. 1918. Observações sobre os cerambycideos do grupo dos Compsocerini. **Rev. Mus. Paul.**, **10**: 419-435, 1 fig.
1919. Os longicórnios brasileiros da subfamília "Prioninae", tomado em consideração particular as espécies do Estado de São Paulo. **Rev. Mus. Paul.**, **11**: 1-207, 10 pls.
1920. Longicórneos novos ou pouco conhecidos do Brasil. **Rev. Mus. Paul.**, **12(2)**: 410-437, 6 figs.
1922. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Notas Prelim. Mus. Paul.**, **2(2)**: 1-12.

1923. Longicórneos do Brasil novos ou pouco conhecidos. **Rev. Mus. Paul.**, **13**: 527-533, 1 fig.
1923. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Notas Prelim. Mus. Paul.**, **2(3)**: 1-4.
1923. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Notas Prelim. Mus. Paul.**, **2(4)**: 1-10.
1923. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Notas Prelim. Mus. Paul.**, **2(5)**: 1-9.
1926. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Publ. Mus. nac.**, **7**: 1-15.
1927. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Rev. Mus. Paul.**, **15(1)**: 135-202, 20 figs.
1927. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Rev. Mus. Paul.**, **15(1)**: 557-582.
1928. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Arch. Inst. biol.**, **1**: 143-158, 26 figs.
1930. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos II. **Arch. Inst. biol.**, **3**: 187-208, 25 figs.
1931. Longicórneos americanos, principalmente do Brasil, novos ou pouco conhecidos **Arch. Inst. Biol.**, **4**: 51-82, 33 figs.
1931. Cerambycideos neotrópicos, principalmente do Brasil. **Rev. Entomol.**, **1(1)**: 1-15, 8 figs.
1931. Novos Cerambycideos neotrópicos. **Rev. Entomol.**, **1(2)**: 191-199, 6 figs.
1932. Vinte espécies novas de cerambycideos neotrópicos, principalmente do Brasil. **Rev. Entomol.**, **2(2)**: 216-238, 14 figs.
1932. Novos gêneros e novas espécies de cerambycideos do Brasil. **Rev. Entomol.**, **2(4)**: 420-434, 12 figs.
1933. Cerambycideos neotrópicos, novos ou pouco conhecidos. **Rev. Entomol.**, **3(3)**: 367-382.
1933. Nota prévia sobre um longicórneo interessante dos Andes da Argentina. **Rev. Entomol.**, **3(4)**: 459-461, 1 pl.
1934. Novos subsídios para o conhecimento dos cerambycideos neotrópicos. **Rev. Entomol.**, **4(1)**: 70-110, 14 figs.
1934. Longicórneos americanos, principalmente do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Arq. Inst. Biol.**, **5**: 213-244, 42 figs.
1935. Novos cerambycideos do Brasil, da Argentina e de Costa Rica. **Arch. Inst. Biol. Veg.**, **2(2)**: 173-205.
- MENDES, D. 1937. Uma nova espécie de *Pentheochaetes* Melzer, 1932. **Rodriguesia**, **3**: 253-254.
1938. Uma nova espécie de *Desmiphora* Serv., 1835, in **Livr. Jub. Prof. L. Travassos**, **3**: 315-317, 1 fig.
1938. Três espécies novas de cerambycideos do Brasil, dos gêneros *Lygrocharis*, *Rhathymoscelis* e *Alphus* **Rev. Entomol.**, **9**: 117-121, 7 figs.
1940. *Rhopalophora neivai*, nova espécie da família Cerambycidae. **Rev. Entomol.**, **11**: 380-382.
1946. Uma nova espécie do gênero *Semnus* Lac., 1869, in **Livr. Hom. R. F. d'Almeida**, **25**: 235-238, 10 figs.
- MENEZES, E. C., A. M. SILVA-NETO, F. E. L. NASCIMENTO, & F. R. BRAVO. 2012. Lista dos Cerambycidae, incluindo 12 Holotipos, Presentes no Museu de Zoologia da Universidade Estadual de Feira de Santana e o Primeiro Registro da espécie *Chrysoprasis airi* Napp & Martins para o Brazil. **Entomo Brasilis** **5(1)**: 49-58.
- MÉNÉTRIES, E. 1832. Catalogue raisonné des objects de Zoologie recueillis dans un voyage au Cacase et jusqu'aux frontières actuelles de la Perse. **4**: 1-271.
1838. Essai d'une monographie du genre *Anacolus* de la famille des capricornes (Insectes coléoptères). **Bull. Sci. Acad. Imp. Sci. St. Petersbourg**, **4**: 129-131.
1844. Sur un envoi d'insectes de la côte N. O. d'Amérique. **Bull. Sci. Acad. Imp. Sci. St. Petersbourg**, **2**: 49-64.
- MERMUDES, J.R.M. 1998. Nova espécie de *Dihammaphora* da Colômbia (Cleominiini). **Iheringia, Sér. Zool.**, **(85)**: 97-100, 1 fig.

2008. Revision of *Piezochaerus* (Coleoptera: Cerambycidae). **Rev. Bras. Zoo.**, **25(2)**: 309-313, 4 figs.
- MERMUDES, J.R.M. & M.A. MONNÉ . 1999. *Aleiphaquilon* (Callidiopini): descrições e chave para identificação. **Iheringia, Sér. Zool.**, **(87)**: 81-86, 3 figs.
2009. *Pseudosparna*, a new Neotropical genus of Acanthocinini (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae), with description of three new species. **Zootaxa** **2056**: 63-684, 4 figs.
- MERMUDES, J.R.M. & M.L. MONNÉ. 2001. Descrição da larva e pupa de *Acanthoderes (Psapharochrus) melanosticta* White, 1855 (Acanthoderini). **Rev. Bras. Entomol.**, **45(4)**: 331-334, 15 figs.
- MERMUDES, J.R.M. & D.S. NAPP. 2001. Review of the genus *Haenkea* Tippman (Cleomenini). **Coleop. Bull.**, **54(4)**: 511-519, 6 figs.
2001. Revision of *Eupempelus* Bates and its transference to Heteropsini Lacordaire. **Rev. Bras. Zool.**, **18(1)**: 245-253, 6 figs.
2002. Redescrição e transferência do gênero *Fregolia* Gounelle, 1911 para Callidiopini Lacordaire. **Rev. Bras. Entomol.**, **46(4)**: 553-559, 34 figs.
2004. Comparative morphological study of the Neotropical Cleominini genera and their transference to the tribes Rhopalophorini Blanchard and Rhinotragini Thomson (Cerambycinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **48(2)**: 251-272, 129 figs.
2009. Synopsis of the Genus *Pandrosos* Bates 1867 (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa** **2245**: 59-64, 4 figs.
- MICHARD, A. 1887. *Poecilopeplus tardifi* n. sp. **Revue Entomol.**, **6**: 139.
- MICHELI, C. J. 2010. Nomenclatural changes within West Indian Acanthocinini (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae). **Zootaxa** **2622**: 65-67.
- MICHELI, J. 1978. Ten new insect records from Puerto Rico. **Journ. Agric. of the Univ. Puerto Rico**, **LXII(3)**: 301-303.
1983. *Curiosa dominicana*, a new genus and species of Curiini from Dominican Republic. **Coleop. Bull.**, **37(3)**: 261-266, 3 figs.
2003. New longhorn beetles from Puerto Rico (West Indies). **Coleop. Bull.**, **57(2)**: 191-204, 5 figs.
- MICHELI, J. & F.T. HOVORE. 2003. New synonymies and distributional records for Caribbean Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, **57(1)**: 1-4, 1 fig.
- MICHELI, J. & C. J. MICHELI. 2004. Five new Puerto Rican longhorn beetles and other notes on West Indian Acanthocinini (Lamiinae). **Journ. New York Entomol. Soc.**, **112(1)**: 18-36, 7 figs.
2006. Reinstatement of *Solenoptera michelii* (Chemsak, 1979) (Coleoptera: Cerambycidae: Prioninae: Solenopterini) as a valid species. **Zootaxa** **1161**: 65-68, 2 figs.
- MICHELI, C. J. & E.H. NEARNS. 2005. Two new species of *Plectromerus* Haldeman from the West Indies. **Zootaxa** **1028**: 23-36, 4 figs.
- MICKEL, C. E. 1919. A new genus of Cerambycidae from Wyoming. **Entomol. News**, **30(7)**: 198-200, 3 figs.
- MIROSHNIKOV, A. I. 1998. A new classification of longicorn beetles of the *Anoplodera* complex, Tribe Lepturini, of Holarctic fauna, I. **Entomologicheskoe Obozrenie**. **77(2)**: 384-421.
2020. Taxonomic notes on the tribes Tillomorphini Lacordaire, 1868 and Clytellini Miroshnikov, 2014, stat.n., with descriptions of new taxa and a third addition to review of the genus *Clytillus* Westwood, 1853 (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae). **Russian Ent. J.** **29(4)**: 388-399, 20 figures.
- MONDACA, J. & M. BEECHE. 2022. A new genus for *Stromatium chilensis* Cerda, 1968 (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae: Hesperophanini) from Chile. **Insecta Mundi**, **0930**: 1-7, 12 figures.
- MONNÉ, M. A. 1969. Descripción de una nueva especie del género *Acanthachryson* Bruch, 1921 (Achrysonini). **Rev. Bras. Biol.**, **29(2)**: 279-282, 1 fig.
1972. Revisión parcial del género *Achryson* Serville, 1833 (Achrysonini). **Rev. Peru. Entomol.**, **15(1)**: 103-112, 17 figs.
1974. Revisão do gênero *Toronaeus* Bates, 1864 (Lamiinae, Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **34(4)**: 589-598, 8 figs.
1975. Notas sinónimicas em Acanthocinini. **Rev. Bras. Entomol.**, **19(2)**: 55-58.

1975. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini IV. **Rev. Bras. Biol.**, **35**(2): 245-252, 6 figs.
1976. O gênero *Lepturges* (*s. str.*) Bates, 1863 no Leste e Sul do Brasil Acanthocinini. **Rev. Bras. Biol.**, **36**(2): 357-376, 28 figs.
1976. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini V. **Rev. Bras. Biol.**, **36**(3): 577-583, 4 figs.
1976. Revisão do gênero *Oxathres* Bates, 1864 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **36**(3): 585-593, 6 figs.
1977. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini VI. **Rev. Bras. Biol.**, **37**(4): 693-711, 19 figs.
1978. O gênero *Lepturges* (*s. str.*) Bates, 1863 no Norte e Centro-Oeste do Brasil (Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **38**(1): 1-12, 12 figs.
1978. Revisão dos gêneros *Pucallpa* Lane, 1959, *Anisolophia* Melzer, 1934 e *Hamatastus* Gilmour, 1957 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **38**(3): 587-593, 18 figs.
1979. Notas e descrições em Phacellini. **Rev. Bras. Biol.**, **39**(2): 405-413, 20 figs.
1979. Contribuição ao conhecimento dos Aerenicini. **Rev. Bras. Biol.**, **39**(2): 415-418, 3 figs.
1980. Contribuição ao conhecimento dos Compsosomatini. Parte I. **Rev. Bras. Entomol.**, **24**(1): 29-51, 20 figs.
1980. Contribuição ao conhecimento dos Compsosomatini. Parte II. **Rev. Bras. Entomol.**, **24**(2): 85-104, 23 figs.
1980. Contribuição ao conhecimento dos Compsosomatini. Parte III. **Rev. Bras. Entomol.**, **24**(3-4): 227-265, 46 figs.
1981. Contribuição ao conhecimento dos Compsosomatini. Parte IV. **Rev. Bras. Entomol.**, **25**(2): 73-84, 4 figs.
1982. Revisão do gênero *Hylettus* Bates, 1864 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **42**(1): 95-106, 10 figs.
1984. Revisão do gênero *Cobelura* Erichson, 1847 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **28**(3): 337-344, 5 figs.
1985. Duas espécies novas do gênero *Hamatastus* Gilmour, 1957 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(1): 27-30, 2 figs.
1985. Sinopse do gênero *Palame* Bates, 1864 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(2): 299-304, 5 figs.
1985. Sinopse do gênero *Nyssocarinus* Gilmour, 1960 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(2): 305-308, 3 figs.
1985. Novas espécies de Acanthocinini neotropicais. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(2): 369-377, 6 figs.
1985. Sinopse do gênero *Nyssodrysternum* Gilmour, 1960, com notas sobre o "complexo *Nyssodrys*" (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(3-4): 535-548, 9 figs.
1988. Novas espécies de Acanthocinini neotropicais II. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2): 119-130, 8 figs.
1989. Novos táxons e sinonímia em Rhopalophorini. **Rev. Bras. Biol.**, **49**(3): 737-741, 4 figs.
1990. Sinopse dos gêneros de Acanthocinini neotropicais. I. Gêneros com setas e crista centro-basal nos élitros. **Rev. Bras. Biol.**, **50**(1): 249-278, 3 figs.
1990. Novas espécies de Acanthocinini neotropicais III. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(3): 679-686, 6 figs.
1991. Sinopse do gênero *Tropidozineus* Monné & Martins, 1976 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(1): 127-133, 3 figs.
1992. Novas espécies de *Nyssodrysternum* Gilmour, 1960 do sudeste e sul do Brasil (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(4): 773-777, 4 figs.
1993. Novas espécies de *Sangaris* Dalman, 1823 (Colobotheini). **Rev. Bras. Entomol.**, **37**(3): 469-474, 3 figs.
1993. Novas espécies e sinonímia em *Colobothea* Lepetier & Audinet-Serville, 1825 (Colobotheini). **Rev. Bras. Entomol.**, **37**(3): 475-482, 8 figs.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part I. **Soc. Bras. Ent.** 1-76.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part II. **Soc. Bras. Ent.** 1-77.

1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part III. **Soc. Bras. Ent.** 1-52.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part IV. **Soc. Bras. Ent.** 1-129.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part V. **Soc. Bras. Ent.** 1-100.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part VI. **Soc. Bras. Ent.** 1-47.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part VII. **Soc. Bras. Ent.** 1-81.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part VIII. **Soc. Bras. Ent.** 1-97.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part IX. **Soc. Bras. Ent.** 1-131.
1998. Notas sobre Acanthocinini Neotropicais: genero e espécies novas. **Rev. Bras. Entomol.**, **41(2-4)**: 289-295.
1998. Sinopse do genero *Sporetus* Bates, 1864 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **42(3/4)**: 27-34, 11 figs.
2001. Catalogue of the Neotropical Cerambycidae with known host plant -- Part 1: Subfamily Cerambycinae, tribes Achrysonini to Elaphidiini. **Publicações Avulsas do Museu Nacional, No. 88**, 1-108.
2001. Catalogue of the Neotropical Cerambycidae with known host plant -- Part II: Subfamily Cerambycinae, tribes Graciliini to Trachyderini. **Publicações Avulsas do Museu Nacional, No. 90**, 1-119.
2001. Genero *Plistonax* Thomson, 1864, (Acanthoderini): espécie nova e chave de identificação. **Bol. Mus. Nac., (n. s. Zool.)**, **466**: 1-3, 1 fig.
2001. Sinopse dos generos de Acanthocinini Neotropicais. II. Élitros sem setas, com crista centro-basal e carenas laterais (Lamiinae). **Iheringia, Ser. Zool.**, **(91)**: 177-181, 4 figs.
2001. Catalogue of the Neotropical Cerambycidae with known host plant -- Part III: Subfamily Lamiinae, tribes Acanthocinini to Apomecynini. **Publicações Avulsas do Museu Nacional, No. 92**, 1-94.
2002. Catalogue of the Neotropical Cerambycidae with known host plant - Part IV: Subfamily Lamiinae, tribes Batocerini to Xenofreini. **Publicações Avulsas do Museu Nacional, 94**: 1-92.
2002. Catalogue of the Neotropical Cerambycidae with known host plant - Part V: Subfamilies Prioninae, Parandrinae, Oxypeltinae, Anoplodermatinae, Aseminae and Lepturinae. **Publicações Avulsas do Museu Nacional, 96**: 1-72.
2004. O gênero *Beloesthes* Thomson e nota sinonímica em *Alcathousites* Gilmour (Lamiinae, Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **48(1)**: 31-33, 2 figs.
2005. Gênero *Colobothea* Lepetier & Audinet-Serville: novas espécies e sinonimia (Lamiinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **49(2)**: 245-248, 7 figs.
2005. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Neotropical region. Part I. Subfamily Cerambycinae. **Zootaxa**, **946**, 765 pp.
2005. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Neotropical region. Part II. Subfamily Lamiinae. **Zootaxa**, **1023**, 759 pp.
2006. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Neotropical region. Part III. Subfamilies Parandrinae, Prioninae, Anoplodermatinae, Aseminae, Spondylidinae, Lepturinae, Oxypeltinae, and addenda to the Cerambycinae and Lamiinae. **Zootaxa** **1212**, 244 pp.
2007. Sinopse do gênero *Brevoxathres* Gilmour (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Ent.**, **51(3)**: 290-293, 6 figs.
2009. Novos taxons neotropicais em Acanthocinini (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Ent.** **53(3)**: 321-326, 9 figs.
2011. Revision of the genus *Stenolis* Bates (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Zootaxa**: **2831: 39–53**, 17 figures.
2012. Catalogue of the type-species of the genera of the Cerambycidae, Disteniidae, Oxypeltidae and Vesperidae (Coleoptera) of the Neotropical Region. **Zootaxa** **3213**: 1-183.
2012. Catalogue of the type-species of the genera of the Cerambycidae, Disteniidae, Oxypeltidae and Vesperidae (Coleoptera) of the Neotropical Region. **Zootaxa** **3255**: 68 Erratum

2014. *Paracriodion* Fragoso (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae): redefinition, with description of a new species from Bolivia. **Zootaxa 3847(1)**: 139-144, 5 figures.
2015. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Neotropical Region. Part I. Subfamily Cerambycinae. Available from cerambyxcat.com/Part1_Cerambycinae.pdf
2015. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Neotropical Region. Part II. Subfamily Lamiinae. Available from cerambyxcat.com/Part1_Cerambycinae.pdf
2015. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Neotropical Region. Part III. Subfamilies Lepturinae, Necydalinae, Parandrinae, Prioninae, Spondylidinae and Families Oxypeltidae, Vesperidae and Disteniidae. Available from cerambyxcat.com/Part1_Cerambycinae.pdf
- MONNÉ, M. A., L. M. ALMEIDA, M. L. OLIVEIRA, J. H. VIANA, & M. A. MONNÉ. 2017. Checklist of Cerambycidae (Coleoptera) primary types of the Coleção Entomológica Pe. Jesus Santiago Moure, Departamento de Zoologia, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Paraná, Brazil, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Amazonas, Manaus, Brazil, and of the Museu Paraense Emílio Goeldi, Pará, Belém, Brazil. **Zootaxa 4221(3)**: 341-365, 26 figures.
- MONNÉ M.A & L. G. BEZARK. 2009. Checklist of the Cerambycidae, or longhorned wood-boring beetles, of the Western Hemisphere. **BioQuip Publications, Rancho Dominguez, California, 455 pp.**
- MONNÉ, M.A. & J. P. BOTERO R., 2011. Synonymical notes on Neotropical Cerambycidae (Insects, Coleoptera). **Zootaxa 2928**: 64-68, 9 figures.
2015. A new species of *Sympagus* Bates (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Acanthocinini). **Arq. de Zool. 46(6)**: 83-85, 1 figure.
2017. A new species of *Neoeutrypanus* MONNÉ, 1977 from Guatemala (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa 4276(1)**:125-126, 3 figures.
- MONNÉ, M. A. , & C. S. CHABOO. 2015. Beetles (Coleoptera) of Peru: A Survey of the Families. Cerambycidae, Disteniidae, Vesperidae. **J. Kans. Ent. Soc. 88(1)**: 34-120.
- MONNÉ, M. A., & M. CUPELLO. 2015. On the validity of some species names of South American longhorn beetles (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa 3981: (3)**: 360-366, 6 figures.
- MONNÉ, M. A. & S. M. DELFINO. 1980. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini VII. **Rev. Bras. Biol. 40(2)**: 317-322, 3 figs.
1981. Os gêneros *Exalcidion* Monné, 1977 e *Trichalcidion* gen. n. (Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol. 41(2)**: 259-262, 3 figs.
1986. Novas espécies do gênero *Nealcidion* Monné, 1977 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol., 30(1)**: 167-177, 9 figs.
- MONNÉ , M. A. & S. A. FRAGOSO. 1984. Notas sobre Onciderini. **Pesq. Agropec. Bras.,19(8)**: 925-933, 14 figs.
1988. Novas espécies e sinonímia de *Oreoderma* Audinet-Serville, 1835 (Acanthoderini). **Rev. Bras. Biol., 48(4)**: 811-831, 24 figs.
1990. Sinopse do gênero *Erythroplatys* White, 1855, com notas sobre *Rhinotragus* Germar, 1823 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol., 50(3)**: 727-733, 7 figs.
1996. Sobre *Eriphus* Audinet-Serville, 1834 e *Athetesis* Bates, 1870 (Trachyderini). **Rev. Bras. Entomol., 40(1)**: 113-120, 19 figs.
- MONNÉ, M. A. & E. F. GIESBERT. 1992. Nomenclatural notes on Western Hemisphere Cerambycidae. **Insecta Mundi, 6(2)**: 249-255.
- MONNÉ, M. A. & M. HOFFMANN. 1981. O gênero *Leptostylus* LeConte, 1852 na América do Sul (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol., 25(4)**: 245-263, 14 figs.
- MONNÉ, M. A. & V. S. MACHADO. 2009. Nomenclatural notes in Neotropical Acanthocinini (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa 2204**: 67-68, 1 figure.
- MONNÉ, M. A. & P. R. MAGNO. 1988. Gênero *Cosmisoma* Audinet-Serville, 1834: notas, novos taxa e chave para espécies sul-americanas (Rhopalophorini). **Bol. Mus. Nac., (n. s. Zool.), 319**: 1-27, 12 figs.

1988. Sinonímias, descrições e chave para espécies de *Odontocera* Audinet-Serville, 1833 da América do Sul (Rhinotragini). **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(3-4): 441-454, 4 figs.
1990. Novas espécies de Acanthoderini neotropicais I. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(4): 687-691, 5 figs.
1992. Novas espécies de Acanthoderini neotropicais II. **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(4): 717-721, 4 figs.
- MONNÉ, M. A. & U. R. MARTINS. 1972. Sobre *Triacetelus* Bates e *Beaveria* Lane (Purpuricenini). **Rev. Bras. Entomol.**, **16**(11): 75-78, 1 fig.
1973. Trachyderini : sinonímias, observações, espécies novas. **Papéis Avulsos Zool.**, **27**(5): 69-80, 9 figs.
1973. Notas e descrições em Eburiini. **Papéis Avulsos Zool.**, **27**(11): 145-155, 5 figs.
1974. Notas sinonímicas, observações e descrições em Cerambycidae. **Rev. Bras. Entomol.**, **18**(1): 21-31, 2 figs.
1976. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini. **Papéis Avulsos Zool.**, **30**(4): 43-98, 43 figs.
1979. Colobotheini: sinonímias, gêneros e espécies novas. **Rev. Bras. Biol.**, **39**(1): 31-35, 4 figs.
1981. Notas e descrições em Heteropsini e Purpuricenini. **Rev. Bras. Biol.**, **41**(1): 185-189, 4 figs.
1991. Sinopse do gênero *Ceragenia* Audinet-Serville, 1834 (Trachyderini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(1): 197-201, 4 figs.
1992. Eburiini : chave para os gêneros, chave para as espécies de *Cupanoscelis* Gounelle, 1909, novas sinonímias e descrição de novos táxons. **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(2): 263-275, 7 figs.
- MONNÉ, M.A. & M.L. MONNÉ. 2000. Novo genero sul-americano de Trachyderina Dupont, 1836 (Trachyderini). **Bol. Mus. Nac., (n. s. Zool.)**, **416**: 1-4, 3 figs.
2002. Revisão do gênero *Pteracantha* (Cerambycinae, Trachyderini). **Iheringia, Sér. Zool.**, **92**(1): 71-75, 9 figs.
2004. *Nothoprodontia*, um novo gênero de Trachyderini (Cerambycinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **48**(2): 239-241, 4 figs.
2006. Novos taxons sul-americanos de Parmenini e Pteroiplini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Ent.**, **50**(4): 488-491, 4 figs.
2007. Sinonímias e novas combinações em Trachyderini e Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Ent.**, **51**(4): 526-528.
2007. Novas espécies neotropicais de Acanthocinini (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Zoo.**, **24**(4): 1038-1042, 7 figs.
2008. *Atrocolus mariahelenae*, novo gênero e espécie de Anacolini (Coleoptera, Cerambycidae) **Iheringia** **98**(2): 215-217, 1 fig.
2008. Novo genero, sinonimia e novas combinicoes em Colobotheini (Coleoptera: Cerambycidae). **Rev. Bras. Zool.** **25**(3): 502-506, 6 figs.
2008. Synopsis of the Neotropical genus *Lepturgantes* Gilmour (Coleoptera: Cerambycidae) with description of a new species. **Zootaxa** **1876**: 60-68, 8 figs.
2009. Synopsis of the genus *Sangaris* Dalman in South America (Coleoptera, Cerambycidae), with description of two new species and new combination. **Zootaxa** **2230**: 29-41, 15 figs.
2009. New taxa in *Bebelis* Thomson and *Potiatuca* Galileo & Martins (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Pap. Avuls. Zoo.** **49**(30): 375-378, 5 figs.
2009. Three new species and synonymy in *Nealcidion* (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Ent.**, **53**(3): 361-364, 4 figs.
2010. Revision of the genus *Carphontes* Bates, with the proposal of a new genus, *Paracleodoxus* (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Zootaxa** **2387**: 51-56 4 figs.
2010. Synopsis of the genus *Colobothea* Lepeletier & Audinet-Serville in Bolivia, with descriptions of two new species and new country records (Coleoptera, Cerambycidae) **Zootaxa** **2542**: 33-47, 24 figs.

- 2011 A new genus and species of Neotropical Anacolini and new distributional records (Insecta, Coleoptera, Cerambycidae), **Journal of Natural History** **45:** 29, 1859-1866, 2 figs.
2012. New species of Acanthocinini from South America (Coleoptera: Cerambycidae). **Zootaxa** **3478:** 192-200, 9 figures.
2012. New species of Acanthocinini from South America (Coleoptera: Cerambycidae). **Zootaxa** **3501:** 88. ERRATUM
2012. The genera *Tropidozineus* Monné & Martins, 1976 and *Ozineus* Bates, 1863 in Bolivia (Coleoptera:Cerambycidae: Lamiinae): six new species and a new synonym. **Zootaxa** **3557:** 59-68, 10 figures.
2014. *Synopsis of the genus Pseudosparna* Mermudes & MONNÉ (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae), with description two new species. **Zootaxa**: **3852(5):** 595-598, 2 figures.
2018. Nomenclatural and distributional notes on Neotropical Cerambycidae (Coleoptera). **Zootaxa** **4379 (2):** 287–294, 7 figures.
2018. Synopsis of the genus *Volxemia* Lameere, 1884 (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa** **4457 32:** 491–494, 3 figures.
2018. Synopsis of the genus *Pseudoperma* Dillon and Dillon, 1946 (Coleoptera: Cerambycidae), with description of a new species. **J. Nat. Hist.** **52 (9-10):** 621-626, 1 figure.
- MONNÉ, M. A. & D.S. NAPP. 2004. *Megacyllene* Casey: novas sinonimias e descrição de uma nova espécie. **Rev. Bras. Entomol.**, **48(3):** 323-324, 3 figs.
- MONNÉ , M.A. & A. SANTOS-SILVA. 2008. Disteniinae Thomson (Insecta, Coleoptera): a protected name. **Rev. Bras. Ent.**, **52(2):** 261-262.
- MONNÉ, M.A., MONNÉ, M.L. & BOTERO, J.P. 2017. New genus and species of Neotropical Colobotheini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Zootaxa** **4276(3):** 446-450.
- MONNÉ, M.A., MONNÉ, M.L., BOTERO, J.P., MACHADO V.S., CARELLI, A., CUPELLO, M. & SOUZA, R. 2017. Espécies de Cerambycidae, Disteniidae e Vesperidae (Insecta, Coleoptera) registradas no Estado de Mato Grosso do Sul, Brasil. **Iheringia (Série Zoologia), (Suppl.) 107:** 1-9.
- MONNÉ, M. L., M. A. MONNÉ & D. S. SOUZA. 2019. The genus *Ozineus* Bates, 1863 in South America (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Zootaxa** **4695 (6):** 593–600, 11 figures.
- MONNÉ, M. L., M. A. MONNÉ, D. S SOUZA & C. S CARLI. 2022 New distribution records of Cerambycinae (Coleoptera: Cerambycidae) in the Brazilian Amazon. **Zoologia** **39 e22009:** 1-14, 20 figures.
- MONNÉ, M. A., F. E. L. NASCIMENTO, M. L. MONNÉ & A. SANTOS-SILVA. 2019. New records, new genera, and new species in Acanthocinini (Lamiinae) from the Neotropical region, and new synonym in Cerambycinae (Coleoptera, Cerambycidae) **Zootaxa** **4624 (4):** 491-506, 25 figures.
- MONNÉ, M. A. & A. SANTOS-SILVA. 2022. New species, synonymy, and new record in Neotropical Acanthocinini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Zootaxa**, **5196 (2):** 235-251, 40 figures.
- MONNÉ, M. A., A. SANTOS-SILVA, S. A.CASARI & M. L.MONNÉ. 2017. Checklist of Cerambycidae, Disteniidae and Vesperidae (Coleoptera) primary types of the Museu de Zoologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brazil. **Zootaxa** **4249(1):** 1-104.
- MONNÉ, M. A. & G. L. TAVAKILIAN. 1988. Une nouvelle espèce du genre *Scolochilus* Monnén, 1979 (Phacellini). **Revue Fr. Entomol., (N. S.)** **10(3):** 237-238, 1 fig.
1990. Révision du genre *Tenthras* Thomson, 1864 (Acanthocinini). **L'Entomologiste**, **46(4):** 181-185, 2 figs.
2011. Synopsis of the genus *Oxathres* Bates (Coleoptera: Cerambycidae). **Zootaxa** **2928:** 20-28, 13 figures.
2011. New species of *Nyssodrysternum* Gilmour (Coleoptera: Cerambycidae, Lamiinae) from Central and South America. **Papeis Avulsos Zool.** **51(29):** 453-464, 15 figures.
- MONNÉ, M. A. & J. E. WAPPES. 2014. Description of *Protumida insularis*, a new genus and species of the tribe Desmiphorini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) from Panama. **Insecta Mundi** **0374:** 1-4, 2 figures.

- MONNÉ, M. A. & D. ZAJCIW. 1970. Cerambícidos del Uruguay, nuevos o poco conocidos II. **Atas Soc. Biol.**, **13(1-2)**: 29-32.
1972. Cerambícidos del Uruguay, nuevos o poco conocidos III. **Atas Soc. Biol.**, **15(2)**: 49-53.
- MONNÉ, M.A., MONNÉ, M.L., & U.R. MARTINS. 2004. Notas sinonímicas em Lepturini sul-americanos (Lepturinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **48(4)**: 433-438, 18 figs.
- MONNÉ, M. A., M. L. MONNÉ, & J. R. M. MERMUDES. 2009. Inventário das espécies de Cerambycinae (Insecta, Coleoptera, Cerambycidae) do Parque Nacional do Itatiaia, RJ, Brasil. **Biota Neotrop.**, **9(3)**: 283-312, 99 figs.
- MONNÉ, M. A., M. L. MONNÉ, & G. L. TAVAKILIAN. 2013. O Genero *Leptostylus* LeConte Na Guiana Francesa (Coleoptera, Cerambycidae). **Pap. Avuls. Zool.**, **53(31)**: 431-437, 6 figures.
- MONNÉ, M. A. & E.H. NEARNS. 2020. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of Canada and United States of America. Part I. Subfamilies Parandrinae, Prioninae and Spondylidinae. Available from <https://cerambycids.com/catalog/>
- MONNÉ, M. A. & E.H. NEARNS. 2020. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of Canada and United States of America. Part II. Subfamilies Lepturinae and Necydalinae. Available from <https://cerambycids.com/catalog/>
- MONNÉ, M. A. & E.H. NEARNS. 2020. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of Canada and United States of America. Part III. Subfamily Cerambycinae. Available from <https://cerambycids.com/catalog/>
- MONNÉ, M. A. & E.H. NEARNS. 2020. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of Canada and United States of America. Part IV. Subfamily Lamiinae. Available from <https://cerambycids.com/catalog/>
- MONNÉ, M. A., E. H. NEARNS, S. C. CARBONEL CARRIL, I. P. SWIFT, & M. L. MONNÉ. 2012. Preliminary checklist of the Cerambycidae, Disteniidae, and Vesperidae (Coleoptera) of Peru. **Insecta Mundi** **0213**: 1-48.
- MONNÉ, M. A. & A. SANTOS-SILVA. 2020. On *Aphies* Duponchel & Chevrolat, 1841, *Amillarus* Thomson, 1857, and *Aprosopus* *sensu* Guérin-Méneville (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Zootaxa** **4816(1)**: 129-134.
- MONNÉ, M. A. & A. SANTOS-SILVA. 2020. Synonymies, transferences and redescriptions in Neotropical Acanthocinini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Zootaxa** **4851(3)**: 593-600, 10 figures.
- MONNÉ, M. A., A. SANTOS-SILVA & M. L. MONNÉ. 2020. Key to Mexico and Central American genera of Acanthocinini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) without erect setae on elytral surface, excluding the Caribbean Islands. **Zootaxa** **4761(3)**: 301-337, 67 figures.
- MONNÉ, M. A., A. SANTOS-SILVA & M. L. MONNÉ. 2020. Key to South American genera of Acanthocinini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) without erect setae on elytral surface. **Zootaxa** **4863(1)**: 1-65, 158 figures.
- MONNÉ, M. A., A. SANTOS-SILVA & M. L. MONNÉ. 2020. Key to South American genera of Acanthocinini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) with erect setae on elytral surface. **Zootaxa** **4789(2)**: 532-553, 84 figures.
- MONNÉ, M. A., A. SANTOS-SILVA & M. L. MONNÉ. 2020. Key to Mexican and Central America genera of Acanthocinini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) with erect setae on elytral surface, excluding the Caribbean Islands. **Zootaxa** **4885(1)**: 1-25, 47 figures.
- MONNÉ, M. L. 1997. Revisão das espécies sul-americanas do gênero *Callancyla* Aurivillius, 1912 (Trachyderini, Ancylocerina). **Rev. Bras. Entomol.**, **41(1)**: 95-100, 8 figs.
1998. Revisão do gênero *Chloroterion*. **Rev. Bras. Entomol.**, **41(2-4)**: 303-304.
1999. Sinopse das espécies Brasileiras do gênero *Phaedinus* Dupont, 1834. **Rev. Bras. Entomol.**, **43(1/2)**: 25-27, 1 fig.
2004. Revisão do gênero *Dragoneutes* Martins & Monné (Cerambycinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **48(2)**: 245-250, 20 figs.
2004. Sinopse do gênero *Weyrauchia* Tippmann. **Rev. Bras. Entomol.**, **48(3)**: 311-313, 4 figs.
2005. Revisão, análise cladística e biogeografia de *Coccoderus* Buquet (Cerambycinae, Cerambycini). **Rev. Bras. Entomol.**, **49(3)**: 369-391, 94 figs.

2007. Sinopse de Genero *Eucharassus* Bates (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Ent.**, **51(2)**: 205-209, 6 figs.
2007. Revisão do gênero *Diploschema* Thomson (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Trachyderoinia). **Rev. Bras. Zoo.**, **24(2)**: 397-409, 47 figs.
- MONNÉ, M.L., J. P. BOTERO, & H. Y. QUINTINO. 2010. Two new synonymies and lectotype designation in Trachyderini (Insecta: Coleoptera: Cerambycidae). **Zootaxa** **2524**: 63-65, 2 figs.
- MONNÉ, M.L. & J.R.M. MERMUDES 2007 Revisão de *Aegoschema* (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Zoo.**, **24(3)**: 559-564, 6 figs.
2007. Revisão de *Trichonius* (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Ent.**, **52(1)**: 7-12, 8 figs.
2009. Revision of the Genus *Cylindrommata* Tippmann (Insecta: Coleoptera: Cerambycidae). **J. Nat. Hist.** **43 (41-42)**: 2641-2647, 6 figures.
- MONNÉ, M.L. & M.A. MONNÉ. 1998. Sinopse do genero *Tropidosoma*, e novas sinonímias em Trachyderini. **Rev. Bras. Entomol.**, **41(2-4)**: 531-534.
2000. Sinopse do genero *Lissonoschema* (Trachyderini). **Iheringia, Sér. Zool.**, **(89)**: 159-163, 8 figs.
2004. *Neoachryson*, novo gênero de Achrysonini (Cerambycinae). **Iheringia, Sér. Zool.**, **(94)**: 133-134, 1 fig.
2005. O gênero *Strangalia* Audinet-Serville no norte e centro-oeste do Brasil (Lepturinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **49(2)**: 228-236, 12 figs.
2006. Revisão do Genero *Tomrogersia* Fragoso (Coleoptera: Cerambycidae). **Rev. Bras. Zool.**, **23(4)**: 1196-1198, 4 figs.
2006. Notes on Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) described by Ernst Fuchs, now in the Herbert Schmid Collection, Vienna, Austria. **Zootaxa** **1365**: 37-47, 14 figs.
2007. Revisão dos gêneros *Tropanisopodus* Tippmann e *Paranisopodus* Monné & Martins (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Zoo.**, **24(4)**: 1057-1062, 9 figs.
2008. The tribe Lepturini in South America (Coleoptera: Cerambycidae: Lepturinae) **Zootaxa** **1858**: 37-52 14 figs.
2008. Description of a new genus and species of the tribe Parmenini, with nomenclatural notes (Coleoptera: Cerambycidae) **Zootaxa** **1858**: 64-68 5 figs.
2011. Novos táxons em Acanthocinini neotropicais (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Ent.** **55(2)**: 172-178, 8 figures.
2012. Novos taxons em Acanthocinini sul-americanos (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Ent.** **56(3)**: 281-288, 14 figures.
2013. Synonymical and nomenclatural notes on Trachyderini (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Zootaxa** **3686**: 356-362, 11 figures.
2014. Synopsis of the genus *Ecoporanga* Napp and Martins (Insecta: Coleoptera: Cerambycidae). **J. Nat. Hist.** **48 (39-40)**: 2369-2373, 2 figures.
2015. Lectotype designations of Cerambycidae (Coleoptera) described by E. F. Germar in 1824 and J.C. Klug in 1825 and a new synonymy. **Zootaxa** **3981(3)**: 385-396, 24 figures.
2015. New species of Hemilophini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) from Colombia and Ecuador. **Zootaxa** **4052: (2)**: 229-232, 3 figures.
2015. A new species of *Chariea* Audinet-Serville, 1832 (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Arq. de Zool.** **46(5)**: 79-81, 3 figures.
2017. New species of Neotropical Acanthocinini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Zootaxa** **4299(2)**: 253-262, 10 figures.
2017. New species and new records of Cerambycidae (Insecta, Coleoptera) from RPPN Sanctuary of Caraca, Minas Gerais, Brazil. **Zootaxa** **4319(2)**: 201-262, 42 figures.

2018. New species and distribution notes of Cerambycidae (Coleoptera) for the state of Acre and the Amazon basin, Brazil. *Zootaxa* **4442 (3)**: 458–468, 1 figure.
- MONNÉ, M. L., M. A. MONNÉ, J. P. BOTERO & A. CARELLI. 2016. Two new species and new records of Cerambycidae (Insecta, Coleoptera) from Itatiaia National Park, Rio de Janeiro, Brazil. *Zootaxa* **4137(3)**: 339-356, 38 figures.
- MONNÉ, M. L., M.A. MONNÉ & A. C. ARAGÃO, A.C. QUINTINO, J. P. BOTERO & V. S. MACHADO. 2010. Inventario das especies de Lepturinae, Parandrinae e Prioninae (Insecta, Coleoptera, Cerambycidae) do Parque Nacional do Itatiaia, RJ, Brasil. *Biota Neotrop.* **10(2)**: 325-335, 35 figures.
- MONNÉ, M. L., M. A. MONNÉ, R. S. MARTINS, M. V. P. SIMOES, & V. S. MACHADO. 2010. Especies de Cerambycidae (Insecta, Coleoptera) Ocorrentes no Estado do Rio de Janeiro (Brasil). *Arq. do Mus. Nac., Rio de Janeiro* **67(3-4)**: 235-251, 1 figure.
- MONNÉ, M.L., M.A. MONNÉ, H.Y. QUINTINO, J.P. BOTERO, V.S. MACHADO, A.C. ARAGAO, M.V dos PASSOS SIMOES, & M. CUPELLO. 2012. Inventário das espécies de Lamiinae (Insecta, Coleoptera, Cerambycidae) do Parque Nacional do Itatiaia, RJ, Brasil. *Biota Neotrop.* **12(1)**: 39-76, 135 figures.
- MONNÉ, M.L. & D.S. NAPP. 1999. *Ceralocyna*: Descrição de quatro espécies novas e sinonímia. *Iheringia, Sér. Zool.*, **(86)**: 29-37, 5 figs.
2000. Revisão do gênero *Ceralocyna* (Trachyderini, Ancylocerina). *Iheringia, Sér. Zool.*, **(88)**: 103-137, 91 figs.
2000. Two new South American genera of Ancylocerina Thomson (Trachyderini). *Coleop. Bull.*, **54(3)**: 351-358, 8 figs.
2001. Sinopse do gênero *Ancylocera* Audinet-Serville (Trachyderini, Ancylocerina). *Rev. Bras. Zool.*, **18(3)**: 989-1002, 13 figs.
2004. New South American genus and species, and notes on *Xenambyx lansbergei* (Thomson) (Cerambycinae, Torneutini). *Coleop. Bull.*, **58(4)**: 509-512, 3 figs.
2005. Cladistic analysis of the tribe Torneutini Thomson (Coleoptera: Cerambycidae: Trachyderoinia). *Zootaxa* **1062**: 1-56 167 figs.
- MONNÉ, M.L. & A. SANTOS-SILVA. 2003. Sinopse do gênero *Strongylaspis* Thomson, 1861 (Prioninae, Macrotomini). *Rev. Bras. Entomol.*, **47(1)**: 31-47, 29 figs.
- MONNÉ, M. L., D. De S. SOUSA, A. P. De MELLO & M. A. MONNÉ. 2020. Synopsis of the genus *Pseudocriopsis* (Insecta: Coleoptera: Cerambycidae). *Zootaxa* **4772(3)**: 512-516, 6 figures.
- MONTERO, G. S., D. D. S. SOUZA, F. E.L . NASCIMENTO & K. L. F. HASEYAMA. 2020. Checklist of the Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae) of the Taxonomic Collections Center of the Federal University of Minas Gerais. *Zootaxa* **4742(2)**: 168-180, 28 figures.
- MORELLI, E., M. BIANCHI & A. SANCHEZ. 2002. The immature stages of *Phoracantha recurva* Newman, 1842 and *Phoracantha semipunctata* Fabricius, 1775 and a key to larvae of these species. *Bras. Journ. Biol.*, **62 (4B)**: 853-860, 34 figs.
- MORRIS, R.F. 2002. Distribution and biological notes for some Cerambycidae (Coleoptera) occurring in the southeastern United States. *Insecta Mundi* **16(4)**: 209-213.
- MORRIS, R. F & J. W. WAPPES. 2013. Description of a new species of *Crossidius* LeConte (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae: Trachyderini) from southern Georgia with comments on its biology and unusual distribution. *Insecta Mundi* **0304**: 1-7, 10 figures.
- MORVAN, O. & A. AUDUREAU. Un nouvel Hemilophini de Guyane Française (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). *Les Cahiers Magellanes NS 33*: 51-54, 1 figure.
- MORVAN, O. & MORATI, J. 2006. Contribution à la connaissance des Cerambycidae (Coléoptères) de la montagne de Kaw (Guyane Française). *Lambillionea*, **106(3)**: 1-63.
2011. Inventaire des Cerambycidae (Coleoptera) de Guyane I. Parandrinae, Prioninae, Lepturinae & Cerambycinae. *ACOREP – France: Coleopteres de Guyane III*: 10-45, 108 figures.
- MORVAN, O. & J. P. ROGUET. 2013. Inventaire des Cerambycidae de Guyane (Coleoptera). II Lamiinae et Disteniinae. *Le Coleopteriste: Coleopteres de Guyane. Tome VII*: 3-44, 80 figures.

- 2014, Inventaire des Cerambycidae (Coleoptera) de Guyane. Corrections et compléments à la partie II. Lamiinae et Disteniinae in Contribution à l'étude des Coléoptères de Guyane-Tome VIII **Suppl. Bull. Liais. ACOREP-Fr.**: 19-20
- MOTSCHULSKY, V. von. 1845. Remarques sur la collection de coléoptères russes de Victor de Motschulsky. **Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou**, **18(1)**: 1-127, 3 pls.
1856. Voyages. Lettres de M. Motschulsky à M. Ménétriés. **Etudes Entomologiques**: 3-38.
1859. Coléoptères nouveaux de la Californie. **Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou**, **32(2)**: 122-185, 357-410.
1860. Coléoptères de la Sibérie orientale et en particulier des rives de l'Amour, in Schrenk, **Reisen und Forschungen im Amurlande 2**: 77-257.
1875. Énumeration des nouvelles espèces de coléoptères rapportés de ses voyages. **Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou**, **49(2)**: 139-155.
- MOURA, L.A. & VON GROLL, E. 2017. Catalogue of Coleoptera type specimens housed in the collection of the Museu de Ciências Naturais, Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, Brazil. **Zootaxa**, **4318(3)**: 439-473.
- MOXEY, C. F. 1965. The genus *Ochrus*. **Entomol. News**, **76**: 240-241, 1 fig.
- MOYES, E. & M. H. M. GALILEO. 2009. Duas novas espécies de *Mauesia* (Cerambycidae, Lamiinae, Mauesini) e chave para identificação das espécies do gênero. **Pap. Avuls. Zoo**, **49(37)**: 497-501, 16 figs
- MULSANT, E. 1839. **Histoire naturelle des Coléoptères de France, Longicornes**. Maison, 304 pp., 3 pls.
1842. **Histoire naturelle des Coléoptères de France**. Rectifications et additions à la monographie des Longicornes. Maison, supplement, 8 pp.
- 1862-1863. Histoire naturelle des Coléoptères de France. Longicornes. **2e. ed. Ann. Soc. Imp. Agric Hist. Nat. Industrie**, Lyon, p. 1-590.
1864. Tribu des Longicornes (suite). **Ann. Soc. Imp. Agric. Hist. Nat. Industrie**, **8(3)**: 1-208.
- MUTCHLER, A. J. 1914. A new species of *Criocephalus*. **Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.**, **33**: 345-346.
1925. Coleoptera from the Williams Galápagos Expedition. **Zoologica**, **5**: 219-240.
1938. Coleoptera from the Galápagos Islands. **Amer. Mus. Novit.** **981**: 1-19, 12 figs.
- NAPP, D. S. 1976. Revisão dos gêneros *Compsocerus* Lepeletier & Audinet-Serville, 1830 e *Paromoeocerus* Gounelle, 1910. **Rev. Bras. Entomol.** **20(1)**: 1-64, 6 pls.
1977. Nova espécie de *Compsocerus* Lepeletier & Audinet-Serville, 1830 (Compsocerini). **Dusenia** **10(2)**: 97-100, 4 figs
1977. Revisão do gênero *Unxia* Thomson, 1861. **Rev. Bras. Entomol.** **20(3-4)**: 117-152, 54 figs., 1 pl.
1979. Revisão do gênero *Chenoderus* Fairmaire & Germain, 1859. **Rev. Bras. Biol.** **39(3)**: 571-585, 41 figs.
1979. Revisão do gênero *Ethemon* Thomson, 1864. **Rev. Bras. Biol.** **9(4)**: 901-917, 38 figs.
1980. *Dilocerus marinonii*, gen. n., sp. n. de Compsocerini. **Rev. Bras. Entomol.** **24(3-4)**: 193-196, 10 figs.
1993. Duas espécies novas do gênero *Orthoschema* A.-Serville (Compsocerini). **Rev. Bras. Entomol.** **37(4)**: 653-656, 2 figs.
1993. *Caperonotus*, gen. n. de Compsocerini. **Rev. Bras. Entomol.** **37(4)**: 657-670, 60 figs.
1994. Phylogenetic relationships among the subfamilies of Cerambycidae (Coleoptera-Chrysomeloidea). **Rev. Bras. Entomol.** **38(2)**: 265-419, 290 figs.
1994. Revisão do gênero *Orthostoma* Lepeletier & A. Serville, 1830 e descrição de *Aglaoschema*, gen.n. **Rev. Bras. Entomol.** **38(3/4)**: 645-660, 35 figs.
1998. *Ideratus* Thomson, 1864: redescrição e posição taxonómica. **Rev. Bras. Entomol.** **41(2-4)**: 161-164.
1998. Revisão do gênero *Chlorethe* Bates, 1867. **Rev. Bras. Entomol.** **42(3/4)**: 79-88, 50 figs.

2007. Revisão do Gênero *Aglaoschema* Napp (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Zoo.** **24(3)**: 793-816, 30 figs.
2007. Unxiini, uma nova tribo de Cerambycinae (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Ent.** **51(3)**: 312-340, 40 figs.
2008. Novas espécies de *Aglaoschema* Napp, 1994 (Coleoptera, Cerambycidae). **Papéis Avulsos Zool.** **48(31)**: 353-360, 4 figs.
2009. Revisão das espécies sul-americanas de *Rhopalophora* (Coleoptera, Cerambycidae). **Zoologia** **26(2)**: 343-356, 18 figs.
- NAPP, D. S. & M. I. MARQUES. 1998. New species of *Ischionodonta* Chevrolat from Brasil and redescription of *I. brasiliensis* (Chevrolat) (Rhopalophorini). **Coleop. Bull.**, **52(2)**: 127-133, 4 figs.
1999. *Gurubira*, a new genus of Rhopalophorini. **Rev. Bras. Entomol.**, **43(1/2)**: 35-45, 41 figs.
1999. Revision of the genus *Ischionodonta* Chevrolat, 1859. **Rev. Bras. Entomol.**, **43(1/2)**: 109- 130, 26 figs.
- NAPP, D. S. & U. R. MARTINS. 1980. Sinonímias, descrições e chave para espécies de *Eburodacrys* White, 1853 **Papéis Avulsos Zool.**, **33(4)**: 77-97, 65 figs.
1982. Subsídios para revisão taxonômica da tribo Achrysonini nas Américas. **Papéis Avulsos Zool.**, **34(28)**: 349-401, 178 figs.
1982. *Mephritis* Pascoe, 1866 : revalidação do gênero, chave para espécies, notas sinonímicas e descrições. **Rev. Bras. Entomol.**, **26(1)**: 75-86, 37 figs.
1984. Notas e descrições em Callidiopini. **Rev. Bras. Entomol.**, **28(1)**: 51-58, 4 figs.
1984. Gêneros *Periboeum* Thomson, 1864 e *Rhomboidederes* Zajciw, 1963: chave para as espécies, sinonimias e descrições. **Papéis Avulsos Zool.**, **35(11)**: 125-133, 6 figs.
1985. Ibidionini Ia Divisão: notas, chaves e descrições. **Papéis Avulsos Zool.**, **36(12)**: 111-130, 13 figs.
1985. Ibidionini. IV Divisão: descrições, sinonímias e chave para espécies do gênero *Cycnidolon* Thomson, 1864. **Papéis Avulsos Zool.**, **36(13)**: 131-146, 8 figs.
1988. Gêneros *Euryprosopus* White, 1853, *Orthoschema* Thomson, 1861 e *Chaetosopus*, gen. n: sinonímias, novas espécies e nova combinação. **Rev. Bras. Entomol.**, **32(3-4)**: 479-486, 4 figs.
1995. Revisão do gênero *Chrysoprasis* A.-Serville, 1834 (Heteropsini). I. Grupo *basalis*. (1) **Rev. Bras. Entomol.**, **39(4)**: 901-910, 5 figs.
1996. Revisão do gênero *Chrysoprasis* A.-Serville, 1834 (Heteropsini). II. *Tobipuranga*, gen. n. **Rev. Bras. Entomol.**, **40(2)**: 201-208, 5 figs.
1997. Revisão do gênero *Chrysoprasis* A.-Serville, 1834 (Heteropsini). III. Grupo *chalybea*. **Rev. Bras. Entomol.**, **41(1)**: 17-41, 35 figs.
1998. Revisão do gênero *Chrysoprasis* A.-Serville, 1834 (Heteropsini). IV. Grupo *hypocrita*. **Rev. Bras. Entomol.**, **42(2-4)**: 465-499.
1999. Revisão do gênero *Chrysoprasis* A.-Serville, 1834 (Heteropsini). V. Grupo *aurigena*. **Rev. Bras. Entomol.**, **43(3/4)**: 147 - 161, 16 figs.
2002. O gênero *Callideriphus* Blanchard, 1851 (Heteropsini). **Rev. Bras. Entomol.**, **46(2)**: 123-128, 7 figs.
2002. *Eryphus* Perty, e *Tacyba*, novo gênero de Heteropsini (Coleoptera: Cerambycidae). **Rev. Bras. Ent.**, **46(1)**: 83-92, ? figs.
2002. *Unabiara*, um novo gênero de Heteropsini, Lacordaire, 1869. **Rev. Bras. Ent.**, **46(1)**: 83-92, 36 figs.
2005. Novas espécies e notas sinonímicas em *Xystrochroma* Schmidt, 1924 (Cerambycinae; Callichromatini). **Rev. Bras. Entomol.**, **49(2)**: 205-209, 5 figs.
2005. Homonymies in Callichromatini (Cerambycinae). **Revista Brasileira de Entomologia**, **49(3)**: 434-435.
2006. New South American genus and species of Pteroplattiini (Cerambycinae). **Zootaxa**, **1173**: 63-68, 4 figs.
2006. Revisão do Gênero *Cosmoplatus* Gounelle (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Zool.**, **3(2)**: 471-479, 14 figs.

2006. Notas e descrições de novos taxons em Cerambycinae Neotropicais (Coleoptera, Cerambycidae). **Papéis Avulsos Zool., 46(4):** 31-42, 8 figs.
2006. Novos taxons sul-Americanos de Compsocerini (Coleoptera, Cerambycidae). **Papéis Avulsos Zool., 46(22):** 245-250, 4 figs.
2009. Novos táxons em Heteropsini (Coleoptera, Cerambycidae). **Papéis Avulsos Zool., 49(4):** 73-80, 8 figs.
2009. Tribo Callichromatini, pp. 223-212, 352. In Martins, U. R. (org.) *Cerambycidae sul-americanos (Coleoptera) Taxonomia*. Sociedade Brasileira de Entomologia, Curitiba, 10, 373 p.
- NAPP, D.S. & J.R.M. MERMUDES. 1999. Taxonomic studies on Compsocerini and transfer of *Stenochariergus* Giesbert and Hovore to Rhinotragini. **Coleop. Bull., 53(1):** 80-86, 4 figs.
2001. Revision of the genus *Listroptera* Audinet-Serville and description of *Aguassay*, new genus (Cleomenini). **Coleop. Bull., 55(1):** 1-9, 3 figs.
2001. New South American genus and species of Cleomenini. **Rev. Bras. Zool., 18 (Supl. 1):** 61-66, 2 figs.
- NAPP, D.S. & M.A. MONNÉ. 2005. Synopsis of the genus *Erythropteris* Melzer, 1934 (Cerambycinae, Heteropsini). **Zootaxa 1088:** 55-59, 4 figs.
2006. Novas espécies de *Mecometopus* Thomson. **Rev. Bras. Entomol., 50(1):** 39-42, 3 figs.
2006. Revisão do Gênero *Eriphosoma* (Coleoptera, Cerambycidae). **Iheringia, 96(2):** 229-236, 5 figs.
2008. Synopsis of the genus *Caperonotus* Napp, 1993 (Coleoptera: Cerambycidae). **Zootaxa 1941:** 25-30, 6 figs.
2009. New Neotropical genera and species of Dryobiini and Rhopalophorini (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae), **Zootaxa 2137:** 29-34, 4 figs.
- NAPP, D.S. & M.L. MONNÉ. 2001. *Assycuera*, a new Neotropical genus of Ancylocerina (Trachyderini). **Rev. Bras. Zool., 18(3):** 977 - 987, 7figs.
- NAPP, D. S. & D. T. REYNAUD. 1998. New species of *Chariergus* White and *Ethemon* Thomson. (Compsocerini). **Insecta Mundi, 12(1-2):** 155-159, 3 figs.
1999. Revisão dos gêneros *Chariergus* White, *Rierguscha* Viana, e descrição de *Allopeba* gen n. **Rev. Bras. Zoo, 16 (Suppl. 1):** 279-304, 101 figs.
- NAPP, D. S. & B. B. dos SANTOS. 1996. Sinopse de gênero *Erythrochiton* Zajciw, 1957 **Rev. Bras. Entomol., 40(2):** 237-241, 3 figs.
1996. Revisão do gênero *Homogenes* Thomson, 1862. **Rev. Bras. Entomol., 40(3/4):** 431-436, 5 figs.
1999. Description of *Monnécles*, new genus, and redescription of *Heterops loreyi* Duponchel (Heteropsini). **Coleop. Bull., 53(3):** 281-286, 2 figs.
- NASCIMENTO, F. E. L. 2018. Elaphidiini (Coleoptera: Cerambycidae) from the Neotropical Region: new species, updated key, new synonym, and new records. **Acta Entomologica 58(1):** 177-185, 28 figures.
2018. New species, identification keys and notes on Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae) from the Neotropical region. **Zootaxa, 4442 (3):** 458–468, 18 figures.
2019. The Neotropical genera of Acanthocinini Blanchard, 1845 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae) with the third antennomere modified. **Ann. Soc. Ent. France, (N.S.):** 1-9, 15 figures.
- NASCIMENTO, F. E. L. & J. P. BOTERO. 2018. New species, new records and notes in Cerambycidae from Colombia. **Zootaxa, 4375 (3):** 426–432, 7 figures.
2018. Synopsis of the Neotropical genus *Jupoata* Martins & Monné, 2002 (Coleoptera: Cerambycidae). **Pap. Avuls. Zool., (58) e 20185818:** 1-4, 8 figures.
- NASCIMENTO, F. E., J. P. BOTERO, M. ARAGAO, & S. A. ANDENA. 2017. Faunistic analysis of Cerambycidae Insecta: Coleoptera) in an area of Atlantic Forest. **J.Nat Hist., 51(41-41):** 1-13, 8 figures.

- NASCIMENTO, F. E., J. P. BOTERO & F. BRAVO. 2016. Checklist of the Cerambycidae (Insecta, Coleoptera) from central Bahia State (Brazil), with the description of two new species and new geographic records. *Zootaxa*, **4109(5)**: 555-568, 16 figures.
- NASCIMENTO, F. E. L., J. P. BOTERO & H. LEZAMA. 2018. A new genus, a new species and taxonomic notes in Oxycoleini Martins & Galileo, 2003 (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). *Pap. Avuls. Zool.*, **(59)** e 20195913: 1-6, 11 figures.
- NASCIMENTO, F. E. L., J. P. BOTERO, & A. SANTOS-SILVA. 2018. Revision of *Piola* Marinoni, 1974 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Phacellini). *Ins. Syst. & Evol.*, **2018**: 1-19, 23 figures.
- NASCIMENTO, F. E. L. & F. BRAVO. 2014. New species of Rhaphiptera (Coleoptera, Cerambycidae) from the Caatinga biome. *Iheringia Ser. Zool.*, **104(1)**: 88-91, 9 figures.
2015. Cerambycidae (Insecta, Coleoptera) de Morro do Chapéu, Chapada Diamantina, Bahia, Brasil. *Entomo Brasilis*, **8(3)**: 235-241, 34 figures.
2018. Review of Acangassuini Galileo & Martins, 2001 (Insecta, Coleoptera, Cerambycidae), with description of a new genus and species, and description of two new species in the tribes Methiini Thomson, 1860 and Oemini Lacordaire, 1868. *Zootaxa*, **4379 (4)**: 576–584, 19 figures.
- NASCIMENTO, F. E., F. BRAVO, & M. A. MONNÉ. 2016. Cerambycidae (Insecta: Coleoptera) of Quixadá, Ceará State, Brazil: new records and new species. *Zootaxa*, **4161(3)**: 399-411, 38 figures.
- NASCIMENTO, F. E. L. & D. J. HEFFERN. 2018. New species of Acanthocinini Blanchard, 1845 (Coleoptera, Cerambycidae) from Rondônia state, Brazil and notes on some genera. *Zootaxa*, **4446 (2)**: 292–300, 16 figures.
- NASCIMENTO, F. E. L. & J. MCCLARIN. 2018. New species of Acanthocinini Blanchard, 1845 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) from Ecuador and notes on *Parabaryssinus lineaticollis* (Gounelle, 1910). *Zootaxa*, **4387 (2)**: 385–393, 24 figures.
- NASCIMENTO, F. E. L. & J. R. M. MERMUDES. 2023. Revision of *Periboeum* Thomson, 1864 (Insecta, Coleoptera, Cerambycidae) with the description of two new species. *Ins. Syst & Evol.* **(2023)**: 1-64, 24 figures
- NASCIMENTO, F. E., J. R. MERMUDES, F. BRAVO & A. SANTOS-SILVA. 2017. Checklist, new species and new records of Cerambycidae (Insecta: Coleoptera) from Chapada Diamantina, Bahia state, Brazil. *Zootaxa*, **4232(3)**: 347-360, 45 figures.
- NASCIMENTO, F. E. L., M. A. MONNÉ & A. SANTOS-SILVA. 2020. On the enigmatic genus *Oectropsis* Blanchard (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae): tribal allocation, synonymy, and new species. *Zootaxa*, **4845(2)**: 211-224, 27 figures.
- NASCIMENTO, E.L., M. A. MONNÉ & J. E. WAPPES. 2021. A review of the genus *Alcathousiella* Monné, 2005 (Coleoptera, Cerambycidae). *Eur. J. Tax.* **757**: 37-49, 19 figures.
- NASCIMENTO, F. E. L., E.H. NEARNS, J. P. BOTERO, A. SANTOS-SILVA & D. dos SANTOS MARTINS. 2020. New species and new record in Lamiinae from Espírito Santo (Brazil) (Coleoptera: Cerambycidae). *Pap. Avuls. Zool.*, **(60)** e 20206052: 1-12, 4 figures.
- NASCIMENTO, F. E. L. & R. PERGER. 2018. Genus *Pseudolepturges* Gilmour (1957) (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae): a new species from Bolivia, key to the species of the genus and first reports of a possible *Pseudomyrmex* ant mimic in longhorn beetles. *J. Nat. Hist.*, **52(21-22)**: 1463-1471, 4 figures.
- NASCIMENTO, F. E. L., M. E. RODRIGUES de SOUSA & F. BRAVO. 2021. Cerambycidae (Insecta, Coleoptera) from the Caatinga biome: checklist, new records and new species from Sergipe state (Brazil). *J. Nat. Hist.* **55(39-40)**: 2418-2495, 5 figures.
- NASCIMENTO, F. E. & A. SANTOS-SILVA. 2017. New species of *Eclipta* from the Brazilian Atlantic Rainforest (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Rhinotragini). *Iheringia (Série Zoologia*, **107**: e2017027): 1-4, 4 figures.
2018. Validation of *Eclipta dendensis* Nascimento & Santos-Silva, 2017 (*nomen nudum*) (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Rhinotragini). *Iheringia*, **(108: e2018006)**: 1-4, 4 figures.
2018. Four new species of Cerambycidae (Coleoptera) from Brazil and updated identification keys. *Ann. Ent. Soc. France*, **(NS)**: 1-11, 24 figures.
2018. New species and synonymies in Hexoploniini Martins, 2006 (Coleoptera, Cerambycidae), with notes and new records on Cerambycinae Latreille, 1802. *Pap. Avuls. Zool.*, **(58)** e 0185836: 1-8, 19 figures.

2019. The “Podus” complex: New species and notes on some Acanthocinini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). *Zootaxa*, **4629** (2): 195–210, 34 figures.
2020. Two new genera of Desmiphorini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) with description of a species with non-retractile parameres. *Pap. Avuls. Zool.*, (60) e 20206020: 1-10, 31 figures.
2021. The interesting and complex tribe Oxycoleini (Coleoptera, Cerambycidae): a new genus, new species, and taxonomic notes. *Zootaxa*, **5060** (3): 353-370, 37 figures.
- NASCIMENTO, F. E. L., A. SANTOS-SILVA & M. V. L. BARCLAY. 2019. On the tribal allocation of *Cosmotomidius* Melzer, 1931, descriptions of new taxa of Acanthoderini and notes on some tribes of Lamiinae (Coleoptera: Cerambycidae). *J. Nat. Hist.*, **53**: 11-12, 705-723, 5 figures.
- NASCIMENTO, E.L., A. SANTOS-SILVA & C. A. H. FLECHTMANN. 2021. Small survivors: description of two new species of Acanthocinini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) from the Brazilian state of Mato Grosso do Sul. *Zootaxa*, **4980** (3): 565-574, 13 figures.
- NASCIMENTO, F. E. L., A. SANTOS-SILVA, & J.R.R. HERNANDEZ. 2018. Description of the female of *Poeciloxestia plagiata* (Waterhouse, 1880), and of the male of *Iuati spinithorax* Martins & Galileo, 2010 (Coleoptera, Cerambycidae). *Pap. Avuls. Zool.*, (58) e 20185855: 1-8, 16 figures.
- NASCIMENTO, F. E. L., A. SANTOS-SILVA & J. McCLARIN. 2020. Flat-faced longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae) from the Neotropical region: new species from Ecuador, nomenclatural changes and notes. *Ann. Soc. ent. France*, (N. S.): 1-21, 42 figures.
- NEARNS, E.H. 2006. A checklist of the Cerambycidae holdings of the Fernando de Zayas collection, Havana, Cuba. *Coleop. Bull.*, **60**(1): 53-57, 3 figs.
2008. Description of the male of *Plectromerus michelii* Nearns & Branham 2008 (Coleoptera: Cerambycidae). *Insecta Mundi*, **0038**: 1-2, 1 figure.
2019. A new genus and species of Onciderini Thomson, 1860 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae) from Ecuador, with notes on additional taxa. *Insecta Mundi*, **0701**: 1-7, 2 figures.
- NEARNS, E. H. & R. A. ANDROW. 2013. Onciderini Thomson, 1860 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae) holotypes of the Carnegie Museum of Natural History (CMNH), with a brief history of the Coleoptera collection. *Insecta Mundi*, **0316**: 1-13, 36 figures.
- NEARNS, E. H., M.V.L. BARCLAY & G. L. TAVAKILIAN. 2014. Onciderini Thomson, 1860 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae) types of The Natural History Museum (BMNH). *Zootaxa*, **3857**(2): 261-274, 40 figures.
- NEARNS, E.H. & M.A. BRANHAM. 2005. A new species of *Plectromerus* Haldeman from Dominican amber with notes on the fossil *Plectromerus tertiaris* Vitali. *Zootaxa*, **1088**(1): 17-24, 3 figures.
2008. Revision and Phylogeny of the Tribes Curiini LeConte and Plectromerini Nearns & Branham, New Tribe (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). *Mem. Amer. Ent. Soc.*, **47**: 1-117, 76 figs.
- NEARNS, E.H., M. A. BRANHAM & S. M. BYBEE. 2006. Cerambycidae (Coleoptera) types of the Fernando de Zayas collection, Havana, Cuba. *Zootaxa*, **1270**: 1-17, 13 figs.
- NEARNS, E.H., BRANHAM, M.A., GARCIA, N., and I. FERNANDEZ. 2005. *Curius punctatus* (Fisher), new combination (Cerambycinae: Curiini). *Insecta Mundi*, Vol. **19**(3): 172, 1 fig.
- NEARNS, E. H. & C. A. MAIER. 2016. Onciderini Thomson, 1860 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae) types of the Field Museum of Natural History (FMNH), with a brief history of the Coleoptera collection. *Insecta Mundi*, **0494**: 1-7, 14 figures.
- NEARNS, E. H., & K. B. MILLER. 2009. A new species of *Plectromerus* Haldeman from Central America and description of the female of *Plectromerus dezayasi* Nearns & Branham (Coleoptera, Cerambycinae, Plectromerini). *ZooKeys*, **24**: 55-62, 2 figures.
- NEARNS, E. H., & M. A. MONNÉ. 2019. Two new species of South America *Neocherentes* Tippmann, 1960 (Coleoptera:

- Cerambycidae: Lamiinae: Onciderini). **Insecta Mundi** **0699**: 1-10, 5 figures.
- NEARNS, E. H., & F. E. L. NASCIMENTO. 2019. A new genus and seven new species of Onciderini Thomson, 1860 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae) from Central and South America. **Insecta Mundi** **0688**: 1-16, 5 figures.
2019. Onciderini Thomson, 1860 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae) types of the Museum für Naturkunde - Leibniz Institute for Evolution and Biodiversity Science, Berlin (ZMHB). **Insecta Mundi** **0725**: 1-8, 18 figures.
- NEARNS, E. H., F. E. L. NASCIMENTO, & S. A. CASARI. 2019. Onciderini Thomson, 1860 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae) types of the Museu de Zoologia, Universidade de São Paulo (MZSP), with a brief history of the Coleoptera collection. **Insecta Mundi** **0715**: 1-27, 87 figures.
- NEARNS, E. H. & G. S. POWELL. 2017. Onciderini Thomson, 1860 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae) types of the Museum of Comparative Zoology (MCZ), with a brief history of the Coleoptera collection. **Insecta Mundi**, **0562**: 1-9, 18 figures.
- NEARNS, E.H.& A. M. RAY. 2006. A new species of *Curius* Newman (Coleoptera: Cerambycidae) from Venezuela with notes on sexual dimorphism within the genus. **Zootaxa**, **1256**: 49-57, 2 figs.
- NEARNS, E. H. & A. SANTOS-SILVA. 2016. Two new species of Onciderini Thomson, 1860 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) from South America. **Zootaxa**, **4137(3)**: 445-450, 12 figures.
- NEARNS, E.H. & W.E. STEINER, Jr. 2006. A new species of *Plectromerus* Haldeman from Navassa Island, Greater Antilles. **Zootaxa**, **1163**: 61-68, 2 figs.
- NEARNS, E. H. & I. P. SWIFT. 2011. New taxa and combinations in Onciderini Thomson, 1861 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae) **Insecta Mundi**, **192**: 1-27, 10 figures.
2019. Three new species of longhorned beetles (Coleoptera: Cerambycidae) from Central and South America. **Pan-Pac. Ent.**, **95(3/4)**: 147-158, 5 figures.
2022. Descriptions and new records in longhorned beetles (Coleoptera: Cerambycidae) from Central America. **Zootaxa**, **5141 (1)**: 039-048, 5 figures.
- NEARNS, E. H., I. P. SWIFT & L. J. JOLY. 2009. First record of *Curius chemsaki* Nearns & Ray, 2006 (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae: Curiini) in Colombia. **Insecta Mundi**, **103**: 1-2.
- NEARNS, E. H., I. P. SWIFT & K. NISHIDA. 2022. A new species of *Periergates* Lacordaire, 1872 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae: Onciderini) from Costa Rica, with description of immature life stages and notes on its biology. **Pan-Pac. Ent.** **97(4)**: 195-209, 5 figures.
- NEARNS, E. H., I. P. SWIFT & A. SANTOS-SILVA. 2023. Three new species of longhorned beetles (Coleoptera: Cerambycidae) with notes on additional taxa. **Zootaxa**, **5228(2)**: 137-156, 45 figures.
- NEARNS, E. H., I. P. SWIFT & A. SANTOS-SILVA. 2023. ERRATUM Three new species of longhorned beetles (Coleoptera: Cerambycidae) with notes on additional taxa. **Zootaxa**, **5293(3)**: 600.
- NEARNS, E. H., & G.L. TAVAKILIAN. 2012. New Taxa and Combinations in Onciderini Thomson, 1860 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae) from Central and South America, with notes on additional taxa. **Insecta Mundi**, **0231**: 1-24, 9 figures.
2012. A new genus and five new species of Onciderini Thomson, 1860 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae) from South America, with notes on additional taxa. **Insecta Mundi**, **0266**: 1-23, 10 figures.
2015. Onciderini Thomson, 1860 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae) types of the Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN), with a brief history of the Coleoptera collection. **Insecta Mundi**, **0459**: 1-47, 143 figures.
2015. Seven new species of *Oncideres* Lacordaire, 1830 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae: Onciderini) from South America, with notes on additional taxa. **Arq. de Zool.**, **46(7)**: 135-138, 11 figures.
- NEARNS, E.H. & R.H. TURNBOW, Jr. 2005. First record of *Plecotromerus exis* Zayas in the Dominican Republic. **Insecta Mundi**, **Vol. 19(3)**: 158.

- NÉOUZE, G-L. & G.L. TAVAKILIAN. 2003. Révision de *Macropophora* Thomson, 1864, et transfert du genre dans la Tribu des Acanthoderini (Lamiinae). **Coleoptères**, **9(10)**: 109-126, 19 figs.
2005. Matériaux pour une révision des Xenofreini – I. Espèces nouvelles de Guyane (Lamiinae). **Coleoptères**, **11(13)**: 129-164, 41 figs.
2010. Nouvelles espèces du genre *Oreodera* Audinet-Serville, 1835, de Guyane Française (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Coleoptères**, **16(5)**: 43-74, 19 figs.
- NEWMAN, E. 1833. Entomological notes. **Entomol. Mag.**, **1**: 505-514.
1838. Entomological notes. **Entomol. Mag.**, **5**: 168-182; 372-402; 483-500, 3 figs.
1840. Entomological notes. **Entomologist**, **1**: 1-16; **2**: 17-32, 4 figs.
1840. Description of a few longicorns, MS names of which are published in the sale-catalogue of Mr. Children's Insects. **Mag. Nat. Hist., (N. S.) 4**: 194-196.
1841. Entomological notes. **Entomologist**, **3**: 33-37; **5**: 67-80; **6**: 90-95; **7**: 110-112; **11**: 169-171; **14**: 220-223.
1842. Addenda and corrigenda. **Entomologist**, **25**: 418.
- NOGUCHI, T. & A. SANTOS-SILVA. 2016. A new species of *Psalidognathus* Gray, 1831 from Peru (Coleoptera: Cerambycidae: Prioninae). **Insecta Mundi**, **0508**: 1-6, 7 figures.
- NOGUERA, F. A. 1993. Revisión taxonómica del genero *Oncideres* Serville en Mexico. **Folia Entomol. Mex.**, **88**: 9-60, 6 figs.
2002. Revisión taxonómica de las especies del género *Eburia* Lepeletier y A.-Serville in Lacordaire de Norte y Centroamérica. **Folia Entomol. Mex.**, **41(Supl.1)**: 1-167 (2002), 172 figs.
2005. New species of Cerambycidae from the tropical dry forest of Mexico. **Folia Entomol., Mexicana**, **44(Suppl. 1)**: 63-73, 5 figs.
2006. Replacement name for the genus *Aliciana* Noguera, 2005. Scientific note. **Coleop. Bull.**, **60** (2): 165.
- NOGUERA, F. A. & J. A. CHEMSAK. 1993. Two new species of Onciderini from the State of Jalisco, Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **69**(4): 290-294, 4 figs.
1996. Cerambycidae. In **Biodiversidad, Taxonomía y Biogeografía de Artrópodos de México: Hacia una síntesis de su conocimiento**. **25**. D. R. Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico, pp. 381-409.
1997. New species and notes on the genus *Championa* Bates with a key to the species. **Occ. Pap. Cons. Coleop.**, **1(1)**: 1-5, 3 figs.
2001. A new species of *Erlandia* Aurivillius from Mexico. **Coleop. Bull.**, **55(3)**: 369-373, 1 fig.
- NOGUERA, F. A. & N. GUTIERREZ. 2019. New species of Cerambycinae and Lamiinae (Cerambycidae, Coleoptera) from Mexico. **Amer. Mus. Nov.**, **3938**: 1-13, 4 figures.
- NOGUERA, F. A., N. GUTIERREZ & M. A. MONNÉ. 2018. A new species, and a new distribution record for the genus *Sympleurotis* Bates, 1881 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) from Mexico. **Zootaxa**, **4394 (1)**: 144–146, 4 figures.
- NOGUERA, F. A., M. A. MONNE, V. H. TOLEDO-HERNANDEZ & N. GUTIERREZ. 2023. New species of *Hyperplatys* Haldeman, 1847 and *Urgleptes* Dillon, 1956 (Coleoptera: Cerambycidae) from Mexico. **Zootaxa**, **5284(3)**: 575-584, 15 figures.
- NOGUERA, F. A. & A. SANTOS-SILVA. 2023. New species and records in *Phrynidius* Lacordaire (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Zootaxa**, **5323(4)**: 451-476, 56 figures.
- NOGUERA, F.A., S. ZARAGOZA-CABALLERO, J.A. CHEMSAK, A. RODRIGUEZ-PALAFOX, E. RAMIREZ, E GONZALEZ-SORIANO, & R. AYALA. 2002. Diversity of the Family Cerambycidae of the tropical dry forest of Mexico, I. Sierra de Huatla, Morelos. **Ann. Entomol. Soc. America**, **95(5)**: 617-627, 5 figs.
- NONFRIED, A. F. 1890. Neue exotischen Coleopteren. **Stettin. Entomol. Ztg.**, **51**: 15-20.
1891. Beiträge zur Kenntnis einiger neuen exotischen Coleopterenspezies. **Deut. Entomol. Zeitschr.**, **1891**: 257-276.

1892. Monographische Uebersicht der Prioniden-Gattung *Callipogon* Serv. **Berl. Entomol. Zeitschr.**, **37**: 17-24, 1 pl.
1894. Beschreibungen neuer Lamellicornier, Buprestiden und Cerambyciden aus Central- und Süd-Amerika. **Entomol. Nachr.**, **20(9)**: 113-128.
1895. Coleoptera nova exotica. **Berl. Entomol. Zeitschr.**, **40**: 279-312.
- NORD, J. C. & F. B. KNIGHT. 1970. *Saperda inornata* Say, 1824 (Insecta, Coleoptera): Proposed use of the plenary powers to designate a neotype to stabilize the nomenclature. **Bull. Zool. Nom.**, **27**: 123-128.
1971. The nomenclature status of *Saperda inornata* Say. **Michigan Entomol.**, **4(2)**: 33-38.
- OHBAYASHI, N., M. LIN, & J. YAMASAKO. 2016. Revision of the Caraphiini, New Tribe (Coleoptera, Cerambycidae, Lepturinae). **Zootaxa**, **4084(2)**: 187-217, 139 figures.
- ØDEGAARD, F. 2004. Species richness of phytophagous beetles in the tropical tree *Brosimum utile* (Moraceae): the effects of sampling strategy and the problem of tourists. **Ecological Entomol.**, **(3004)**: 76-88, 3 figs, appendix.
- OLIVIER, A. G. 1790. **Encyclopédie Methodique. Histoire Naturelle, Insectes.** **5(1)**: 1-368.
1791. **Encyclopédie Méthodique. Histoire Naturelle, Insectes.** **5(2)**: 369-793; **6(1)**: 1-368.
1792. **Encyclopédie Méthodique. Histoire Naturelle, Insectes.** **6(2)**: 369-704; **7(1)**: 1-368.
1795. **Entomologie, ou Histoire Naturelle des Insectes, avec leurs Caractères Génériques et Spécifiques, leur Description, leur Synonymie et leur Figure Illuminée. Coléoptères.** **4**: 1-519, 72 pls.
1797. **Encyclopédie Méthodique. Histoire Naturelle, Insectes.** **7(2)**: 369-827.
1807. **Entomologie, ou Histoire Naturelle..., Coléoptères.** **5**: 1-602, 59 pls.
- ÖZDIKmen, H. 2008. Substitute names for two preoccupied longhorned beetles genus group names described by J. Thomson (Coleoptera: Cerambycidae). **Munis Entomology & Zoology**, **3(2)**: 661-64.
- PALISOT DE BEAUVOIS, A. M. F. J. 1805-1821. **Insectes recueillis en Afrique et en Amérique, dans les royaumes d'Oware et de Benin, a Sainte-Domingue et dans les Etats-Unis, pendant les années 1786-1797.** Imprimerie de Fain et Cie., 276 pp., 90 pls. [Publ. in parts, as follows: 1 & 2 (1805) i-xvi + 1-40, 12 pls.; 3 (1806), 41-56, 6 pls.; 4 & 5 (1807), 57-88, 12 pls.; 6 (1809), 89-100, 6 pls.,.]
- PALLAS, P. S. 1772. **Spicilegia Zoologica, quibus novae imprimis atque obscurae animalium species iconibus, descriptionibus atque commentariis illustrantur.** Berolini, Reimer, **2(9)**: 1-87, pls. 1-5.
- PANZER, G. W. F. 1794. **Voets Beschreibungen und Abbildungen hartsschaaliger Insecten**, pt. 2, Edition 3. Erlangen (1793) 112 pp.
1798. **Voets Beschreibungen und Abbildungen hartsschaaliger Insecten**, pt. 4, Nürnberg. 112 pp., pls. 25-48.
- PAPP, C. S. 1955. New records for North-American Cerambycidae and a new subspecies of *Leptura*. Notes on North American Coleoptera No. 1. **Entomol. News**, **66(8)**: 217-220.
1959. Notes on cerambycid beetles from the southwest United States and Mexico. Notes on North American Coleoptera No. 5. **Bull. S. Calif. Acad. Sci.**, **58**: 84-94, 2 pls.
- PARDO-LOCANO, J. C. 2022. Nuevos datos de distribución de dos raros géneros de Prioninae colombianos: *Chalcoprionus* Bates y *Braderochus* Buquet (Coleoptera: Cerambycidae). **Bol. Cient. Mus. Hist. Nat.** **26 (1)**: 193-202, 5 figures.
- PASCOE, F. P. 1857. On new genera and species of longicorn Coleoptera. Part II. **Trans. Entomol. Soc. London**, **(2)4**: 89-112, 2 pls.
1858. On new genera and species of longicorn Coleoptera. Part III. **Trans. Entomol. Soc. London**, **(2)4**: 236-266, 2 pls.
1859. On some new genera and species of longicorn Coleoptera. Part IV. **Trans. Entomol. Soc. London**, **(2)5**: 12-61, 1 pl.
1860. Notices of new or little-known genera and species of Coleoptera. **J. Entomol.**, **1**: 36-64; 98-132, 6 pls.

1862. Notices of new or little-known genera and species of Coleoptera. **J. Entomol.**, **1**: 319-370, 2 pls.
- 1864-1869. Longicornia Malayana; or a descriptive catalogue of the species of the three longicorn families Lamiidae, Cerambycidae and Prionidae collected by Mr. A. R. Wallace in the Malay Archipelago. **Trans. Entomol. Soc. London**, **(3)3**: 1-689, 24 pls.
1866. Notes on *Sphaerion* and *Mallocera*. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, **(3)18**: 477-484.
1866. List of the Longicornia collected by the late Mr. P. Bouchard, at Santa Marta. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1866**: 279-286, 1 pl.
1867. Characters of some new genera of the coleopterous family Cerambycidae. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, **(3)19**: 307-319.
1867. Diagnostic characters of some new genera and species of Prionidae. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, **(3)19**: 410-413.
1868. Contributions to a knowledge of the Coleoptera. Part I. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1868**: xi-xiii.
1871. Descriptions of new genera and species of longicorns, including three new subfamilies. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, **(4)8**: 268-281, 1 pl.
1875. Notes on Coleoptera, with descriptions of new genera and species. Part III. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, **(4)15**: 59-73, 1 pl.
1878. Descriptions of longicorn Coleoptera. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, **(5)2**: 370-377.
1888. On some new longicorn Coleoptera. **Trans. Entomol. Soc., London** **1888**: 491-513, 1 pl.
- PECK, S.B. 2005. **A checklist of the beetles of Cuba with data on distributions and bionomics**. Arthropods of Florida and neighboring land areas, Vol. 18. Florida Dept. Agric. & Cons. Services, Gainesville, FL. 241 pp.
2006. The beetle fauna of Dominica, Lesser Antilles (Insecta, Coleoptera): diversity and distribution. **Insecta Mundi**, **20(3- 4)**: 165-209.
- PECK, S.B., J.COOK & J.D. HARDY. 2003. Beetle fauna of the island of Tobago, Trinidad and Tobago, West Indies. **Insecta Mundi**, **16 (1-3)**: 9-23.
- PECK, S.B. & M.C. THOMAS. 1998. Arthropods of Florida and neighboring land areas. Vol. 16, A distributional checklist of the beetles (Coleoptera) of Florida. **Entomol. Contrib. #862**, Florida Dept. Agric. & Consumer Serv., 180 pp.
- PECK, S. B., M. C. THOMAS & R. H. TURNBOW Jr. 2014. The diversity and distributions of the beetles (Insecta: Coleoptera) of the Guadeloupe Archipelago (Grande-Terre, Basse-Terre, La Désirade, Marie-Galante, Les Saintes, and Petite-Terre), Lesser Antilles. **Insecta Mundi**, **0352**: 1-156, 2 figures.
- PENROSE, R. L. 1974. A new subspecies of *Crossidius humeralis* LeConte from Texas with a redescription of the species. **Pan-Pacific Entomol.**, **50(3)**: 248-254, 4 figs.
- PENROSE, R. L. & R. L. WESTCOTT. 1974. Notes on the distribution, hosts and bionomics of some Pacific Northwest Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, **28(4)**: 233-236.
- PENTEADO-DIAS, A. M. 1984. Estudo comparativo do cordão nervoso nos Cerambycidae. **Rev. Bras. Entomol.**, **28(3)**: 223-243, 26 figs.
- PEÑA, L. E. 1960. Algunas observaciones sobre especies poco conocidas de Cerambycidae de Chile. **Rev. Univ. Catol.**, **44-45**: 57-61, 5 figs.
1974. Los tipos de insectos de la colección Luis E. Peña G. **Bol. Soc. Biol. Concepción**, **47**: 259-282.
1974. Algunas observaciones sobre especies poco conocidas de Cerambycidae II. Nuevas distribuciones, sinonimias, etc. **Bol. Soc. Biol. Concepción**, **47**: 303-306, 1 fig.
- PEÑA, L. E. & P. VIDAL. 1975. Algunas observaciones sobre especies poco conocidas de Cerambycidae III. *Acalodea servillei* (Bl.). **Rev. Chil. Entomol.**, **9**: 45-47, 2 figs.
- PEÑAHERRERA-LEIVA, A.Y. & G.L. TAVAKILIAN. 2003. Nouvelles espèces et nouveaux genres de Rhinotragini, I. **Coléoptères**, **9(13)**: 163-214, 52 figs.
2004. Nouvelles espèces et nouveaux genres de Rhinotragini, III. **Coléoptères**, **10(10)**: 119-150, 21 figs.

- del PERAL, J. M. & P. B. de la PUEBLA. 2017. Presencia de *Mallodon spinibarbis* (Linnaeus, 1758) en España (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Arq. Entomol.**, **17**: 355-359, 3 figures.
- PEREZ-FLORES, O., Contribution to the knowledge of the cerambycid fauna (Coleoptera: Cerambycidae) of Tlaxcala, Mexico. **Zootaxa**, **5155** (2): 289-296, 3 figures.
- PÉREZ-FLORES, O., E. ARRIAGA-VARELA & J. L. NAVARETTE-HEREDIA. 2023. Description of one new genus and two new species of Apomecynini (Cerambycidae: Lamiinae) from Mexico. **Acta Ent.** **63**(2): 341-347, 3 figures.
- PEREZ-FLORES, O., J. P. BOTERO & A. RAMIREZ-PONCE. 2022. New species and new records of Disteniidae (Coleoptera: Chrysomeloidea) from Mexico with a checklist of Mexican species. **Stud. Neo Fauna & Env.** DOI: [10.1080/01650521.2021.2021013](https://doi.org/10.1080/01650521.2021.2021013): 1-10, 2 figures.
- PEREZ-FLORES, O. & E. H. NEARNS. 2021. Two new species of Onciderini Thomson, 1860 (Cerambycidae: Lamiinae) from Mexico and Honduras. **Zootaxa**, **5026** (1): 145-150, 2 figures.
- PEREZ-FLORES, O. & A. SANTOS-SILVA. 2021. New genus, new species and new records in Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa**, **4965** (1): 181-190, 3 figures.
2022. New species of Cerambycinae (Coleoptera, Cerambycidae) from Guatemala. **Pap. Avuls. Zool.** **62** (e202262046): 1-7, 3 figures.
- PEREZ-FLORES, O. & V. H. TOLEDO-HERNANDEZ. 2020. Diversity of the longhorned beetles (Coleoptera: Cerambycidae) from Cuatro Ciéregos Basin, Coahuila, Mexico. **Biodiversity Data J.**, **8** e54495: 1-23, 1 figure.
2022. Species delimitation in the genus *Ochraethes* Chevrolat, 1860 (Coleoptera: Cerambycidae), with description of two new species. **Eur. J. Tax.** **845**: 1-29, 5 figures.
- PEREZ-FLORES, O., V. H. TOLEDO-HERNANDEZ, L. G. BEZARK, & M. A. MONNÉ. 2021. Updated checklist of the Cerambycidae (Coleoptera: Chrysomeloidea) from Mexico. **Zootaxa**, **5005** (4): 460-502.
- PÉREZ-FLORES, O., V. H. TOLEDO-HERNANDEZ & F. VILLAGOMEZ. 2018. A new species of *Eburia* Lacordaire, 1830 (Coleoptera: Cerambycidae) from Mexico. **Zootaxa**, **4399** (2): 289-294, 3 figures.
- PERGER, R. & F. GUERRA. 2013. Longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) of the Tucuman-Bolivian forest in the Tariquia Flora and Fauna National Reserve, southern Bolician Andes, with notes on ecoregion endemism and conservation. **Pan-Pac Ent.** **89**(4): 209-221, 1 figure.
2015. The first longhorned beetle record for the Prepuna in the Bolivian Andes and Potosí Department in Bolivia: a new species of *Dirocoremia* (Coleoptera: Cerambycidae: Rhopalophorini). **Zootaxa**, **4052**(1): 143-149, 4 figures.
- PERGER, R., & A. SANTOS-SILVA. 2010. A new genus and species of Callipogonini, description of the male of *Strongylaspis boliviensis* Monné & Santos-Silva, 2003, and a new distributional record for *Chorenta reticulata* (Dalman, 1817) (Coleoptera, Cerambycidae). **ZooKeys** **48**: 29-38, 15 figs.
2017. Description of the male of *Phoebe ornator* (Tippmann, 1960) (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae: Hemilophini), analysis of the species biogeography, and first observation of chromatic gender dimorphism in Hemilophini. **Zootaxa**, **4250**(4): 337-346, 8 figures.
2018. A true long horn—a new species of *Macronemus* Dejean, 1835 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Acanthoderini) from the Bolivian Andes. **Zootaxa** **4471** (2): 375-380, 2 figures.
2018. A new lycid-like species of *Iarucanga* Martins & Galileo, 1991 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Hemilophini) from the Bolivian Andes. **J. Nat. Hist.** **52** (39-40): 2487-2495, 3 figures.
2019. Addition to the known long-horned beetle fauna of the Bolivian Andes: A new lycid-like species of *Mimolaia* Bates, 1885 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Calliini). **Zootaxa**, **4550**(2): 295-300, 3 figures.
- PERROUD, B. P. 1855. Description de quelques espèces nouvelles ou peu connus et création de quelques nouveaux genres dans la famille des longicornes. **Ann. Soc. Linn. Lyon**, (2)2: 327-401.
- PERTY, J. A. M. 1828. Ueber einige Fühlerformen der Käfer und eine neue Sippe, *Psygmatocerus*. **Isis Oken**, **7**: 737-740, pl. 10.

1832. De insectorum in America meridionali habitantiam vitae genere, moribus ac distributione geographica observationes nonnullae, in **Delectus animalium articulatorum quae in itinere per Brasilian annis MDCCCXVII-MDCCCXX jussu at auspiciis Maximiliani Josephi I, Bavariae regis augustissime peracto collegerunt Dr. J. B. de Spix et Dr. C. F. Ph. de Martius.** Monachii, pp. 61-124, pls. 13-24.
- PETT, B. L. 2019. Eburini (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae) in Paraguay: description of a new species, with new country and geographic records. **Revista Chilena de Entomología**, **45(4)**: 673-680, 5 figures.
- PHILIPPI, F. H. E. 1859. Algunas especies nuevas de colépteros de la provincia de Valdivia. **Ann. Univ. Chile**, **16**: 656-678.
1897. In P. Germain, Apuntes entomológicos. Los lonjicornios chilenos. **Ann. Univ. Chile**, **97**: 451.
- PHILIPPI, R. A. 1862. Sobre algunos insectos de Magallanes. **Ann. Univ. Chile**, **21**: 407-414.
1865. Descripción de algunos insectos nuevos chilenos. **Ann. Univ. Chile**, **26**: 651-660.
- PHILIPPI, R. A. & F. H. E. PHILIPPI. 1860. Coleoptera nonnulla nova Chilensis praesertim Valdiviana. **Stettin. Entomol. Ztg.**, **21**: 245-251.
1864. Beschreibung einiger neuen Chilenischen Käfer. **Stettin. Entomol. Ztg.**, **25**: 266-284; 313-406.
- PHILIPS, T. K. & M. A. IVIE. 1998. The Methiini of the West Indies with notes on the circum-Caribbean species. **Entomol. Scand.**, **29(1)**: 57-87, 100 figs.
- PIC, M. 1901. Notes diverses et diagnoses. **Échange**, **17**: 2-22.
1907. Coleoptères exotiques nouveaux ou peu connus (suite). **Échange**, **23(265)**: 151-152.
1921. Diagnoses de coléoptères exotiques (suite). **Échange**, **37(409)**: 10-12.
1947. Troisième partie des réfutations. **Misc. Entomol.**, **44**: 87-94.
- PICANÇO, M., G.L.D. LEITE, C.S. BASTOS, F.A. SUINAGA, & VWD CASALI. 1999. Coleópteros associados ao jiloeiro (*Solanum gilo* Raddi). **Rev. Bras. Entomol.**, **43(1/2)**: 131-137, 4 figs.
- PINEDA, C. 2015. Nueva Especie de *Phaedinus* Dupont, 1834 (Coleoptera, Cerambycidae) de Venezuela. **Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. Parag.**, **19(2)**: 100-100, 4 figures.
- PINEDA, C. & CID-ARCOS, M. 2017. Descripción de un nuevo género y especie de longicorio áptero de Perú (Coleoptera: Cerambycidae). **Insecta Mundi**, **0586**: 1-5, 7 figures.
- PIRKL, J., A. SANTOS-SILVA & S. A. CASARI. 2019. On the type depository of some species of Cerambycidae (Coleoptera), especially of the holotype of *Quercivir dohrni* Lameere, 1912. **Zootaxa** **4603 (3)**: 520–536, 61 figures.
- PLAVILSTSHIKOV, N. N. 1927. Über neue Bockkäfer-Varietäten. **Entomol. Blatt.**, **23**: 105-109.
- PODANY, C. 1961. Monographie der Gattung *Alosterna* Muls. (Stenocorini). **Mitt. Entomol. Ges., (N. F.)** **11**: 27-33.
1962. Monographie des genus *Gaurotes* J. Lec. **Mitt. Münch. Entomol. Ges.**, **52**: 219-252, pls. 4-5.
1963. Weitere studien zur Monographie der Gattung *Alosterna* Muls. (Lepturini). **Mitt. Entomol. Ges., (N. F.)** **13**: 47-49
1964. Monographie des genus *Pachyta* Zet. **Polske Pism. Entomol.**, **34(4)**: 41-54, 3 pls.
1964. Monographie des genus *Rhagium* Fabricius (Stenocorini). **Acta zool. Mex.**, **7(1-3)**: 1-55, 7 pls.
1965. Remarques sur les Callichromatini américains. **Bull. Soc. Entomol. Mulhouse**, **1965**: 34-41, 3 figs.
- POEPPIG, E. F. 1851. **Illustrierte Naturgeschichte des Thierreichs, Anatomie, Physiologie und Geschichte der Säugethiere der Vögel, der Lurche, der Fische und der wirbellosen Thiere.** Leipzig. Weber, **4**: 34 Lief, 4100 in den text gedr. abbild., 25000 Gegenst. darstellend.
- PORTER, C. E. 1923. Notas breves sobre longicórniros chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **25**: 495-501, 2 figs.
1924. Dos longicórniros raros o poco conocidos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **27**: 52-53.

1925. Notas breves sobre longicórnios chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **29**: 184.
1925. Breve nota sobre los *Hesperophanes* chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **29**: 217-219.
1929. Notas breves sobre longicórnios chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **32**: 158.
1929. Nota acerca de un cerambícido sud-americano. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **32**: 287.
1930. Notas breves sobre longicórnios chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **33**: 550- 551.
1930. El género *Hebestola* Bl. en Chile. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **33**: 615-618, 1 fig.
1930. El género *Chenoderus* F. & G. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **34**: 332-337, 1 col. pl.
1932. Géneros monotípicos de longicórnios chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **36**: 22-24; 33-35; 139-140, 4 figs.
1932. Notas sobre Necydalopsini chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **36**: 82-84.
1933. Los Prioninae de Chile. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **37**: 200-209, 2 pls.
1938. Sobre el nombre genérico *Coremia*. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **41**: 82.
1939. Introducción al estudio de los cerambícidos chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **42**: 221-231, 4 figs.
- POUILLADE, I. 1915. Note sur *Macrodontia dejani* Gory avec description de deux espèces nouvelles. **Insecta**, Rennes, **5**: 41-47, 8 figs.
- PROSEN, A. F. 1947. Nuevos cerambícidos argentinos. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **13**: 254-257, 3 figs., 1 pl.
1947. Cerambycoidea de Santiago del Estero. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **13**: 315-334.
1954. Un nuevo género y dos nuevas especies de Lamiidae argentinos. **Neotrópica**, **1**: 33-36, 1 fig.
1957. La segunda especie del género *Merocentrum* Lane, 1939. **Neotrópica**, **3(11)**: 35-36, 2 figs.
1957. Un nuevo lamido de Bolívia. **Neotrópica**, **3(12)**: 73-74, 2 figs.
1960. Notas sobre la familia Anoplodermatidae. **Ann. Inst. Med. Reg.**, **5(2)**: 87-100, 1 pl.
1961. Notas sobre Ibridionini. **Ann. Inst. Med. Reg.**, **5(3)**: 125-130, 1 fig.
1962. *Planopus lugubris*, n. sp. **Ann. Inst. Med. Reg.**, **6**: 147-149, 1 pl.
- PROSEN, A. F. & F. LANE. 1955. O gênero *Myoxomorpha* White, 1855, e descrição de uma nova espécie. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **12(4)**: 133-140.
- PROVANCHER, L. A. 1877. **Petite faune entomologique du Canada, précédés d'un traité élémentaire d'entomologie. Les Coléoptères.** Québec, C. Darveau, 786 pp., 52 figs.
- PSOTA, F. 1930. The *Moneilema* of North America and Mexico. **Coleop. Contr.**, **1(2)**: 111-141, 24 pls.
- QUINTINO, H. Y. & M.L.MONNÉ.2014. Revision of *Trachelissa* Aurivillius, 1912 (Insecta: Coleoptera: Cerambycidae). **Zootaxa**, **3793(5)**: 5015-537, 161 figures
- QUENTIN, R. M. & A. VILLIERS. 1983. *Prionocalus demelti*, nouvelle espèce de Colombie. Désignation de Lectotypes. **Ann. Soc. Entomol. France, (N. S.)** **19(2)**: 223-225, 2 figs.
1983. Note sur les *Psalidognathus* Gray. Description de quatre formes nouvelles; désignation d'un néotype et de lectotypes. **Ann. Soc. Entomol. France, (N. S.)** **19(4)**: 441-446, 4 figs.
- QUINTINO, H. Y, BOTERO, J. P. & MONNÉ, M. L. (2010) Insecta, Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Trachyderini: new state and country records from South America. **Check List**, **6(3)**: 364-367.

- RAMIREZ CAMPOS, R., ESTEBAN DURAN, J. R. & A. SANTOS-SILVA. 2011. A new species of *Seticeros* from Costa Rica (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Span. Journ. Ag. Res.** **9(1)**: 108-112, 3 figures.
- RANDALL, J. W. 1838. Description of new species of coleopterous insects inhabiting the State of Maine. **Boston J. Nat. Hist.**, **2(1)**: 1-33.
1838. Descriptions of new species of coleopterous insects inhabiting the State of Massachusetts. **Boston J. Nat. Hist.**, **2(1)**: 34-52.
- RASKE, A. G. 1973. *Tetropium parvulum* elevated to species rank and contrasted to *T. cinnamopterum* in morphology and host preference. **Can. Entomol.**, **105**: 745-755, 14 figs.
1973. Taxonomic relationship between *Monochamus scutellatus* and *M. oregonensis*. **Can. Entomol.**, **105**: 795-806, 33 figs.
- RAU, G. J. 1935. A new variety of *Anoplodera vittata* from New York. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **30(2)**: 63-64.
- RAVIN, I. S. & S. W. LINGAFELTER. 2015. Review of the genus *Urgleptes* Dillon (1956) of Hispaniola (Coleoptera, Cerambycidae, Acanthocinini): descriptions of five new species and one new synonymy. **Zookeys**, **532**: 55-85, 17 figures.
- REDTENBACHER, L. 1845. **Die Gattungen der Deutschen Käfer-Fauna nach der analytischen Methode bearbeitet einem kurz gefassten Leitfaden, zum Studium dieses Zweiges der Entomologie**. Wien, Gerold, 177 pp., 2 pls.
1867. **Reise des österreichischen Fregatte Novara um die Erde in den Jahren 1857, 1858, 1859 unter den befehlen des Commodore B. von Wüllerstorff-Urbair**. Wien, Zoologischer Theil, Zweiter Band, Coleopteren, 249 pp.
- REICH, G. C. 1837. Description of a new coleopterous genus belonging to the tribe Prionida, termed *Torneutes*. **Trans. Entomol. Soc. London**, **2**: 9-13, 3 figs.
- REICHE, L. 1839. Note sur la famille des longicornes et description d'un genre nouveau. **Ann. Soc. Entomol. France**, **9**: 563-566, 1 pl.
1840. Description de deux coléoptères nouveaux. **Revue Zool.**, **1840**: 275.
1840. Nouvelle espèce du genre *Psalidognathus* de M. Gray. **Revue Zool.**, **1840**: 358.
1850. Note sur le genre *Psalidognathus*. **Revue Mag. Zool.**, **(3)2**: 248-249.
1853. Espèce nouvelle de coléoptères formant un genre nouveau dans la famille des longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, **(3)1**: 419-423, pl. 13, fig. 4.
- REITTER, E. 1912. **Fauna Germanica. Die Käfer des Deutschen Reiches**, **4**: 1-236, pls. 129-152.
- RESTELLO, R.M., L. IANNUZZI, & R.C. MARONI. 2001. Descrição de dois novos generos afins a *Alphus* White e duas novas espécies (Acanthoderini). **Rev. Bras. Entomol.**, **45(4)**: 295-303, 14 figs
- RIBEIRO, P. de M. 1935. Sobre uma nova espécie do gênero *Callipogon*. **Rev. Mus. Paulo**, **19**: 417-418, 1 pl.
- RICE, M. E. 1982. Notes on Cerambycidae from Missouri. **Coleop. Bull.**, **35(4)**: 459-462.
1985. Description of the male of *Neoclytus torquatus* LeConte, a dimorphic species. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **58(3)**: 557-558.
- RICE, M. E. & W. R. ENNS. 1981. The longhorn beetle subfamily Lamiinae (Col., Cerarnb.) in Missouri. **Trans. Missouri Acad. Sci.**, **15**: 89-109.
- RICE, M.E., MERICKEL, F. & MACRAE, T. 2017. The longhorned beetles (Coleoptera, Cerambycidae) of Idaho. **Col. Bull.**, **71(4)**: 667-678.
- RICE, M. E. & R. F. MORRIS. 1992. *Megacyllene comanchei*, a new species of longhorned beetle from Texas. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **65(2)**: 200-202, 1 fig.
- RICE, M.E., R.H. TURNBOW & F.T. HOVORE. 1985. Biological and Distributional Observations on Cerambycidae from the Southwestern United States (Coleoptera). **Col. Bull.**, **39(1)**: 18-24.
- RITSEMA, C. C. 1889. On the longicorn genus *Orion* Guér. **Not. Leyden Mus.**, **11**: 144.
- RIVERS, J. J. 1890. Three new species of Coleoptera. **Entomologica Amer.**, **6(6)**: 111-112.

- ROBIN, F. & P.-H., DALENS. 2021. Illustration de la femelle de *Psygomatocerus guianensis* Tavakilian & MONNÉ, 2002. *Coléoptères de Guyane, ACOREP, France*, **13**: 15, 1 figure.
- ROBIN, F. & P.-H., DALENS. 2021. Signalement de trois nouveaux Lamiinae (Coleoptera: Cerambycidae) en Guyane. *Coléoptères de Guyane, ACOREP, France*, **13**: 51-52, 3 figures.
- ROBIN, F. & P.-H., DALENS. 2021. Signalement d'un Cerambycidae exogène : *Chlorophorus annularis* (Fabricius, 1787) (Coleoptera). *Coléoptères de Guyane, ACOREP, France*, **13**: 97-98, 1 figure.
- RODDICK, C., N. RODRIGUEZ & A. BERKOV. 2009. Hard-won host record for two species of *Trypanidius* Blanchard, 1843 (Coleoptera, Cerambycidae). *Col. Bull.*, **63(1)**: 105-107.
- RODRIGUES, J. M. S. & J. R. M. MERMUDES. 2011. A new species of *Peritrox* Bates, with a revised key for the genus (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). *Zootaxa*, **3000**: 44-48, 4 figures.
- RODRIGUES, J. M., M.A. MONNÉ & J. R. MERMUDES. 2010. Inventario das especies de Cerambycidae (Coleoptera) de Vila Dois Rios (Ilha Grande, Angra doe Reis, Rio de Janeiro, Brasil). *Biota Neotrop.*, **10(3)**: 311-321, 51 figures.
- ROGUET, D. 2004. *Penaherreraus* nomen nov. pro *Pycnomorphus* Thomson 1864 (nec Motschulsky, 1858) (Lamiinae). *Le Coleopteriste*, **7(2)**: 90.
- ROGUET, J.P. 2016. Signalement d'Hippopsis ocularis Galileo & Martins, 1995 en Guyane. *Suppl. Bull. Liais. ACOREP-Fr., Contribution à l'étude des Coléoptères de Guyane, Tome X*: 51, 2 fig.
2021. Notes sur des Acanthocinini nouveaux de Guyane (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Acanthocinini). *Les Cahiers Magellanes, (NS) 41*: 53-58, 3 figures.
2021. Notes faunistiques sur des lamiaires néotropicaux (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). *Les Cahiers Magellanes, (NS) 41*: 59-62, 3 figures.
2022. Notes sur des Acanthocinini nouveaux de Guyane (Part 2). *Les Cahiers Magellanes, (NS) 42*: 66-79, 7 figures.
2022. Notes sur des Acanthocinini nouveaux de Guyane (Part 3). *Les Cahiers Magellanes, (NS) 43*: 44-63, 12 figures.
2023. Notes sur des Acanthocinini nouveaux de Guyane (Part 5). *Les Cahiers Magellanes, (NS) 45*: 63-71, 5 figures.
2023. Notes sur des Acanthocinini nouveaux de Guyane (Part 6). *Les Cahiers Magellanes, (NS) 45*: 76-89, 5 figures.
2023. Note sur un Pteropliini nouveau de Guyane (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). *Les Cahiers Magellanes, (NS) 46*: 78-81, 1 figure.
- ROGUET, J-P. & G-L TAVAKILIAN. 2023. Compléments à la faune des Lamiinae de Guyane : I – Acanthocinini (Coleoptera, Cerambycidae). *Les Cahiers Magellanes, (NS) 47*: 58-66, 7 figures.
- ROJAS, M. A. de. 1856. Description de deux nouvelles espèces de coléoptères provenant de la République de Venezuela. *Revue Mag. Zool.*, **(2)8**: 565-566.
1857. Études entomologiques. Observations sur quelques coléoptères de la République de Venezuela. *Ann. Soc. Entomol. France*, **(3)5**: 329-336.
1866. Études entomologiques. *Ann. Soc. Entomol. France*, **(4)6**: 229-235.
1866. Catalogue des longicornes de la province de Caracas, République de Venezuela avec quelques observations sur leurs habitudes. *Ann. Soc. Entomol. France*, **(4)6**: 236-248.
- ROSALES, C. J. 1966. Contribución al conocimiento de los Prioninae de Venezuela. *Rev. Fac. Agron. Univ. Centr. Venez.*, **11**: 1-237, 11 pls.
- ROSENBERG, W. F. H. 1898. Some new species of Coleoptera in the Tring Museum. *Novit. Zool.*, **5**: 92-95.
- ROSSI, P. 1794. *Mantissa insectorum, exhibens species nuper in Etruria collectas, adjectis faunae Etruscae illustrationibus ac emendationibus*. **4**: 1-348.
- RUETTE, R. de. 1970. A catalogue of types of Coleoptera in the Canadian National collection of insects. *Mem. Entomol. Soc. Can.*, **7**: 1-134.

- RUSSO, G. 1930. Contributo alla conoscenza dei Cerambycidae della Rep. Dominicana (Antille) com descrizione di una nuova specie. **Bol. Lab. Zool. Gen. Agr. Portici**, **24(14)**: 140-147, 2 figs.
- SAHLBERG, C. R. 1823. **Periculi entomographici, species insectorum nondum descriptas propositur.** **1**: 1-16; **2**: 17-32; **3**: 33-48; **4**: 49-64; **5**: 65-82.
- SALAZAR E, J. A. 2005. Coleoptera (V) Sobre algunas localidades Colombianas para conocer y estudiar a *Psalidognathus superbus & modestus* (Fries) y a *Prionacalus demelti* (Quentin & Villiers) (Cerambycidae: Prioninae). **Bol Cien- Cent Mus - Mus Hist Nat vol 9**: 241-250, 3 figs.
- SALLÉ, A. 1849. Coléoptères nouveaux de l'Amérique, 2e partie. **Ann. Soc. Entomol. France**, **(2)7**: 429-435, 1 pl.
1853. Description d'une espèce nouvelle de prionien provenant de la République de Venezuela. **Ann. Soc. Entomol. France**, **(3)1**: 649-652, 1 pl.
1855. Description de dix espèces nouvelles de coléoptères recueillis de 1849 à 1851 dans la République Dominicaine (ancienne partie espagnole de l'Île de Saint-Domingue ou d'Haiti), 1e partie. **Ann. Soc. Entomol. France**, **(3)3**: 263-272, 1 pl.
1856. Description de dix espèces nouvelles de coléoptères recueillis de 1849 à 1851 dans la République Dominicaine (ancienne partie espagnole de l'Île de Saint-Domingue ou d'Haiti), 2e partie. **Ann. Soc. Entomol. France**, **(3)4**: 687-692, 1 pl.
- SALVADOR, S. A. 1978. Notas sobre *Periboeum* Thomson com descrição de uma nova espécie. **Rev. Bras. Entomol.**, **22(1)**: 19-22, 1 fig.
- SAMA, G. 1991. Noe sulla nomenclatura dei Cerambycidae della regione mediterranea. **Boll. Soc. ent. ital., Genova**, **123(2)**: 121-128.
1993. Notes sur les Xylosteini Reitter. **Biocosme Mésogén**, **Nice**, **10(1)**: 7-15, 6 figs.
1994. Note sulla nomenclatura dei Cerambycidae della regione mediterranea. II. Revisione di alcuni tipi di Kraatz, v. Heyden e Stierlin. **Lambillionea**, **XCIV**: 321-334, 5 figs.
2005. Description of *Neospondylis* gen. nov. from North America and Mexico (Spondylidinae). **Les Cahiers Magellanes** **43**: 1-10, 38 figs.
2008. Preliminary Note on the Cerambycid Fauna of North Africa with the Description of New Taxa (Insecta Coleoptera Cerambycidae). **Quad. Studi Nat. Romagna** **27**: 217-245.
- SANCHEZ, L. I. V. & W. P. MacKAY 1993. Revision del Genero *Tylosis*. **Southwestern Nat.**, **38(3)**: 241-245, 2 figs.
- SANCHEZ-MARTINEZ, G., MORENO-RICO, O & SIQUEIROS-DELGADO, M. E. (2010) *Crioprosopus magnificus* LeConte (Coleoptera, Cerambycidae) in Aguascalientes, Mexico: biological observations and geographical distribution. **Col. Bull.**, **64(4)**: 319-328.
- SANTOS-SILVA, A. 2001. Parandrinae Neotropicais I: redescrição de *Parandra degeeri* Thomson, 1867 e descrição de uma nova espécie. **Rev. Bras. Entomol.**, **45(3)**: 215-219, 18 figs.
2001. Parandrinae Neotropicais II: espécies de *Hesperandra* Arigony, 1977 com submento elevado e emarginação lateral do protórax dos machos incompleta. **Rev. Bras. Entomol.**, **45(3)**: 221-241, 93 figs.
2002. Notas e descrições em Parandrini. **Iheringia, Sér. Zool.**, **92(2)**: 29-52, 55 figs.
2002. Nova espécie de *Hesperandra* Arigony da Bolivia (Parandrinae). **Rev. Bras. Zool.**, **19(4)**: 955-959, 12 figs.
2003. Notas, descrições, sinonímias e revalidação em *Hesperandra* Arigony, 1977 (Parandrinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **47(1)**: 119-131, 67 figs.
2003. On two generic homonymies in Cerambycidae (Coleoptera). **Rev. Bras. Zoo.**, **20(3)**: 479-480.
2003. Espécies de *Hesperandra* (*Tavandra*) Santos-Silva, com pilosidade abundante no metasterno (Parandrinae). **Rev. Bras. Zool.**, **20(3)**: 389-395, 21 figs.
2004. Descrição de *Hephialtes mourei* sp. nov. e notas em *Hephialtes* Thomson e *Braderochus mundus* (White) (Prioninae). **Rev. Bras. Entomol.**, **48(1)**: 35-38, 5 figs.

2004. Nova espécie de *Anacanthus* do Brasil (Prioninae, Callipogonini). **Iheringia, Sér. Zool.**, **94**(3): 281-283, 2 figs.
2005. Nova espécie de Parandrinae do Brasil e chave para as espécies de *Hesperandra* (*Hesperandra*) Arigony, 1977. **Papéis Avulsos de Zool.**, **45**(17): 231 – 234, 9 figs.
2005. Redescrição de *Mallodon popelairei* (Lameere, 1902) (Prioninae). **Papéis Avulsos de Zool.**, **45**(20): 249 – 254, 11 figs.
2005. Nova espécie de Parandrinae do Brasil e chave para as espécies de *Hesperandra* (*Hesperandra*) Arigony, 1977. **Papéis Avulsos Zool.**, **45**(17): 231 – 234, 9 figs.
2006. Revalidacao de *Charmallaspis smithiana* (White, 1850) e Notas em *Braderochus* Buquet, 1852 (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Papéis Avulsos Zool.**, **46**(14): 175-186, 31 figs.
2007. Revisao do Genero *Derobrachus* Audinet-Serville, 1832 (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Arq. de Zool.**, **38**(1): 1-94, 362 figs.
2007. Nova especie de *Hesperandra* (*Zikandra*) Santos-Silva e chave para o subgenero (Coleoptera, Cerambycidae, Parandrinae). **Les Cahiers**, **(66)**: 1-11, 22 figs.
2014. A New Species of *Ucai* Galileo & Martins, 2009 (Coleoptera: Cerambycidae: Prioninae). **Coleopt. Bull.** **68**(2): 214-216, 4 figures.
2015. A New Species of *Parandra* (*Paranadra*) Latreille from Peru (Coleoptera: Cerambycidae: Parandrinae). **Insecta Mundi**, **0405**: 1-5, 14 figures.
2015. On *Stenocorus vittatus* Fabricius, 1801 (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Pap. Avuls. Zool.**, **55**(26): 373-374.
2015. On some “lost” types of *Cerambyx* and *Leptura* species described by Linnaeus (1758), and a new synonymy in Rhinotragini (Coleoptera, Cerambycidae). **Pap. Avuls. Zool.**, **55**(29): 397-403, 4 figures.
2016. A new South American species of *Macrodontia* Lacordaire, 1830 (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Les Cahiers Magellanes, NS** **21**: 125-132, 25 figures.
2021. A new species and synonymy in *Atrypanius* Bates (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) from the Brazilian Amazon forest. **Pap. Avuls. Zool.** **61**: 1-4, 1 figure.
2021. Description of four new species of *Anelaphus* Linsley (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Elaphidiini), correction of the spelling of species-group names, and description of the female of *Anelaphus pilosus* Chemsak and Noguera. **Zootaxa**, **5048** (3): 371-390, 51 figures.
2021. A new species of *Euderces* LeConte from Guatemala (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Faunitaxys**, **9**(36): 1-3, 5 figures.
2022. Two new species of Acanthocinini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) from the Neotropical Region. **Zootaxa**, **5091** (4): 559-566, 11 figures.
2022. New species, revalidation, synonymies, and new records in *Bebelis* Thomson (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Apomecynini). **Zootaxa**, **5092** (4): 401-428, 70 figures.
2022. New species, new records, synonymy, and notes in *Eupogonius* LeConte (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Desmiphorini). **Pap. Avuls. Zool.** **62** (e202262027): 1-12, 5 figures.
2022. Description of two new species and one new genus of American Cerambycidae, and notes on *Amphicnæia nigra* Galileo & Martins (Coleoptera). **Faunitaxys**, **10**(40): 1-8, 21 figures.
2023. Description of a new species of *Piriana* Santos-Silva, Galileo & McClarin, and notes and new records in Cerambycinae and Lamiinae from the Neotropical Region (Coleoptera, Cerambycidae). **Faunitaxys** **11** (56): 1-9, 31 figures.
- SANTOS-SILVA, A. & R. A. ANDROW. 2022. New species, new synonymies, a new rank, and new records in Desmiphorini, Saperdini, and Hemilophini (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae). **Insecta Mundi** **938**: 1-14, 32 figures.
- SANTOS-SILVA. A. & L. G.BEZARK. 2016. Two new species of Mexican Rhinotragini and transference of *Odontocera josemartii* Zayas, 1956 to *Stenopseustes* (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa**, **4161**(4): 542-548, 8 figures.

2018. A replacement name for *Thomasella* Santos-Silva, Bezark & Martins (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Zootaxa**, **4394** (3): 449.
2021. Two new synonymies and transferences in American Pogonocherini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers Magellanes**, (NS) **41**: 16-25, 24 figures.
2022. The primary types of *Bisaltes* (*Bisaltes*) Thomson of the Museu de Zoologia, Universidade de São Paulo, with notes and synonymies regarding other species of this subgenus and *Bisaltes* (*Craspedocerus*) Aurivillius (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Zootaxa** **5165** (1): 095–106, 35 figures.
2022. On some species of *Anobrium* Belon (Coleoptera, Cerambycidae, Pteropliini). **Faunitaxys**, **10**(39): 1-8, 44 figures.
- SANTOS-SILVA. A., L. G. BEZARK, & M. H. GALILEO, 2016. Two new species of *Curuapira* Martins & Galileo, 1998 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Desmiphorini). **Zootaxa**, **4097**(2): 287-293, 11 figures.
- SANTOS-SILVA. A., L. G. BEZARK, M. H. GALILEO, & L. LI. 2016. Descriptions, transference and new records of Lamiinae from Central and South America (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa**, **4170**(1): 159-168, 11 figures.
- SANTOS-SILVA, A., L.G. BEZARK, & U.R. MARTINS. 2012. New genera and species of Neotropical Rhinotragini (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Zootaxa**, **3571**: 66-080, 28 figures.
- SANTOS-SILVA. A. & J. P. BOTERO. 2016. A new species of *Oreodera* Audinet-Serville, 1835 from Ecuador (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) and new geographical records. **Zootaxa**, **4196**(3): 423-427, 3 figures.
2016. Description of a New Species of *Physopleurus* Lacordaire, 1869 (Coleoptera: Cerambycidae: Prioninae) from Colombia. **Coleopt. Bull.**, **70**(4): 797-800, 9 figures.
2017. A new species of *Heterachthes* Newman, 1840, from Colombia (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa**, **4231**(4): 581-584, 4 figures.
2017. Four new species of *Nyctonympha* Thomson, 1868 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Eur. J. Taxon.**, **332**: 1-16, 28 figures.
2017. Two new species of Cerambycidae (Coleoptera) from Colombia. **Insecta Mundi**, **0534**: 1-7, 13 figures.
2018. Descriptions, transferences and synonymies in American Monochamini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae), with revised keys to species of *Hammatoderus* and *Taeniotes*. **Ann. Ent. Soc. France**, (N.S): 1-19, 40 figures.
2020. A new species of *Pteroplatus* Buquet, 1840 (Coleoptera: Cerambycidae) and taxonomical notes in Neotropical Cerambycidae. **Insecta Mundi**, **0772**: 1-10, 14 figures.
2021. On *Atrypanius cretiger* (White, 1855) and *Atrypanius punctatellus* (Bates, 1872) (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae: Acanthocinini). **Insecta Mundi**, **0866**: 1-6, 11 figures.
2023. Taxonomic and geographical notes on *Leptostylus* LeConte, 1852 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Acanthocinini) with the descriptions of two new species. **Faunitaxys** **11** (12): 1-12, 23 figures.
2023. A new synonymy in *Neptychodes* (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) and notes on *Neptychodes cosmeticus* with a revised key to species of the genus. **Iheringia** **113** e2023014: 1-6, 27 figures.
- SANTOS-SILVA, A., J. P. BOTERO & C. A. H. FLECHTMANN. 2023. A new species and taxonomical and geographical notes on Neotropical Cerambycidae (Coleoptera). **Pap. Avuls. Zool.** **63** (e202363006): 1-14, 5 figures.
- SANTOS-SILVA, A., J. P. BOTERO & M. H. GALILEO. 2018. On *Sphallambyx mexicanum* and key to species of *Sphallambyx* (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Zootaxa**, **4429** (3): 572–576, 14 figures.
- SANTOS-SILVA, A., J. P. BOTERO & S. LE TIRANT. 2018. A new genus, four new species and taxonomic and geographic notes in Mexican Cerambycidae. **Zootaxa**, **4420** (2): 189–210, 40 figures.
- SANTOS-SILVA, A., J. P. BOTERO & F. E. L. NASCIMENTO. 2023. On *Eryphus* Perty, 1832 (Dichophyiini), *Eryphus* Audinet-Serville, 1834 (Trachyderini, Trachyderina), and *Eryphus* Klug, 1829, with description of a new genus, and corrections on publication dates (Coleoptera, Cerambycidae). **Pap. Avuls. Zool.** **63** (e202363013): 1-8, 2 figures.

SANTOS-SILVA, A., J.P. BOTERO, F. NASCIMENTO, & D. dos SANTOS MARTINS. 2020. New species, new records, and taxonomical notes in Cerambycidae (Coleoptera) from the state of Espírito Santo (Brazil). **Pap. Avuls. Zool.**, (60) e 20206045: 1-22, 59 figures.

SANTOS-SILVA, A., J.P. BOTERO, F. NASCIMENTO, & W. D. SILVA. 2020. A new synonym and seventeen new distributional records in South American Cerambycidae (Coleoptera), with notes on *Chlorethe scabrosa* Zajciw, 1963. **Pap. Avuls. Zool.**, (60) e 20206010: 1-11, 27 figures.

SANTOS-SILVA A., J. P. BOTERO & C. TABOADA-VERONA. 2017. Three new species of *Psyrassa* Pascoe, 1866 (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Zootaxa**, 4250(5): 494-500, 14 figures.

SANTOS-SILVA, A., J.P. BOTERO, & J. E. WAPPES. 2020. Neotropical Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae): Synonyms and new status in some genera, new species, transferences and new distributional records **Pap. Avuls. Zool.**, (60) e 20206006: 1-40, 151 figures.

SANTOS-SILVA, A., R. O. S. CLARKE & U. R. MARTINS. 2011. Contribuição para o estudo dos Rhinotragini (Coleoptera, Cerambycidae). III. *Oxyommata* Zajciw, 1970 e novo gênero oriundo da divisão de *Xenocrasis* Bates, 1873. **Pap. Avuls. Zool.**, 51(10): 179-188, 10 figures.

SANTOS-SILVA, A., N. DELAHAYE & J. PIRKL. 2023. The mysterious Aplagiognathus serratus Thomson: a new synonym in Macrotomini (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae, Macrotomini). **Faunitaxys** 11 (28): 1-4, 8 figures.

SANTOS-SILVA, A. & S. DEVESA. 2021. New species and new records in American Acanthocinini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) **Zootaxa**, 4942 (4): 569-582, 37 figures.

2021. Description, transference, and new records in Lamiinae from Nicaragua (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers Magellanes**, (NS) 39: 54-71, 27 figures.

2021. New synonymies and notes in *Criodion* Audinet-Serville (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae). **Insecta Mundi**, 0897: 1-7, 26 figures.

SANTOS-SILVA, A. & J.R. ESTEBAN DURAN. 2009. Description of the female of *Strongylaspis granigera* Bates, 1884 (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Spanish J. Ag. Res.** 7(2): 349-354, 3 figs.

SANTOS-SILVA, A. & M. H. M. GALILEO. 2010. A new Genus of Macrotomini (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **ZooKeys**, 35: 65-76, 31 figs.

2011. Sobre alguns Cerambycidae (Coleoptera) das coleções do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazonia (INPA) e da Universidade Federal do Amazonas (UFAM): Parandrinae, Prioninae e Disteniinae. **Les Cahiers Magellanes**, (n.s.) 3: 20-51, 9 figures.

2015. On *Myzomorphus* and *M. scutellatus* (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Zootaxa**, 4058(4): 591-594.

2016. New Brazilian Cerambycidae from the Amazonian region (Coleoptera). **Zookeys**, 603: 131-140, 13 figures.

2016. Description of a new species of *Adetus* and of the female of *Wappesoeme camiri*, new records and updates to type depository for three species of *Amphicnaea* Bates (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev Bras Ent.**, 60: 297-301, 6 figures.

2016. On *Amillarus* Thomson, 1857 (Coleoptera: Cerambycidae): Types, Variation, and a New Synonym. **Coleopt. Bull.**, 70(4): 805-811, 17 figures.

2017. Description of a new genus of Elaphidiini with two new species (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Zootaxa**, 4247(3): 346-350, 10 figures.

2017. New species and new synonymy in Neoibidionini (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa**, 4286(2): 291-295, 10 figures.

2018. A new genus and species of Anacolini (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae) from Bolivia. **Zootaxa**, 4379 (1): 140-144, 10 figures.

SANTOS-SILVA, A., M. H. GALILEO, L. J. JOLY & G. L. TAVAKILIAN. 2018. The genus *Rosalba* Thomson, 1864 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Apomecynini). **Zootaxa**, 4387 (2): 201-258, 134 figures.

- SANTOS-SILVA A., M. H. GALILEO & S. LE TIRANT. 2017. A new species of *Cirrhicera* Thomson, 1857 from Mexico, and redescription of *Anisopodus acutus* Thomson, 1865 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Zootaxa**, **4323(1)**: 139-145, 15 figures.
- SANTOS-SILVA, A., M. H. GALILEO & J. MCCLARIN. 2018. A new species of *Malthonea* Thomson, 1864 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) from Ecuador. **Pap. Avuls. Zool.**, **(58)** e20185814: 1-5, 15 figures.
2018. Division of the genera *Sparna* Thomson, 1864 and *Carterica* Pascoe, 1858 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Colobotheini) with description of six new genera and eight new species **Zootaxa** **4407 (1)**: 1-28, 67 figures.
- SANTOS-SILVA, A., M. H. GALILEO, & J.E. WAPPES. 2015. Two new species of *Corimbion* Martins from Bolivia (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae: Neoibidionini). **Insecta Mundi**, **0454**: 1-7, 11 figures.
2017. Descriptions, notes and reassessments in Neoibidionini (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae) with a new genus, three new species and keys to species of *Brechmoidion* Martins, 1969, *Compsibidion* Thomson, 1864 and *Rhysium* Pascoe, 1866. **Insecta Mundi**, **0560**: 1-22, 37 figures.
- SANTOS-SILVA, A., K. GARCIA & J. P. BOTERO. 2021. A review of the history of the names *Hamaticherus* Dejean and *Plocaederus* Dejean and description of a new genus and species (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae). **Insecta Mundi**, **0887**: 1-32, 89 figures.
- SANTOS-SILVA, A., D. HEFFERN & J. P. BOTERO. 2021. Description of a new species of *Eurysthea*, and notes and new records in Cerambycinae and Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae). **Neotrop. Biodiversity** **7(1)**: 530-540, 5 figures.
- 2022 Description of a new species of *Eurysthea* Thomson (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Pap. Avuls. Zool.** **(62: e202262030)**: 1-3.
- SANTOS-SILVA, A., D. HEFFERN, J.P. BOTERO & F. NASCIMENTO. 2020. Notes, new records, new combinations, a new genus and three new species in Hemilophini (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae). **Insecta Mundi**, **0785**: 1-28, 60 figures.
- SANTOS-SILVA, A., HERNANDEZ, & M. H. GALILEO. 2018. A new species of *Biribellus* Galileo, 1987 (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae, Anacolini) from Peru and key to species. **Zootaxa**, **4531 (1)**: 134-138, 10 figures.
- SANTOS-SILVA, A. & F.T. HOVORE. 2007. Divisao do Genero *Distenia* Lepeletier & Audinet-Serville, notas sobre a venacao alar em Disteniini, homonimias, sinonimia e redescricoes (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae). **Papéis Avulsos Zool.**, **47(1)**: 1-29, 93 figs.
2007. Especies americanas de *Distenia* (*Distenia*) Lepeletier & Audinet-Serville, 1828 (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae). **Les Cahiers** **(68)**: 1-28, 39 figs.
2007. Especies de *Distenia* (*Basisvallis*) Santos Silva & Hovore (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae). **Les Cahiers**, **(71)**: 1-16, 13 figs.
2007. Especies de *Novantinoe* Santos Silva & Hovore (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae). **Lambillionea**, **(107)**: 573-610, 59 figs.
- 2008a. Especies de *Elytrimitatrix* (*Grossemora*) Santos Silva & Hovore I. Novos registros e novos especies (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae) **Les Cahiers**, **(74)**: 1-25, 27 figs.
- 2008b. Especies de *Elytrimitatrix* (*Grossemora*) Santos Silva & Hovore II. Novas especies e chave para o subgenero (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae). **Les Cahiers**, **(75)**: 1-25, 24 figs.
- 2008c. Novas especies de Disteniinae americanas (Coleoptera, Cerambycidae.) **Les Cahiers**, **(81)**: 1-16, 14 figs.
- SANTOS-SILVA, & Z. KOMIYA, 2012. Contribution towards the knowledge of *Psalidognathus* Gray, 1831 (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Insecta Mundi**, **0247**: 1-28, 30 figures.
- SANTOS-SILVA, A., Z. KOMIYA, & E. H. NEARNS. 2013. Revision of the Genus *Prionacalus* White, 1845 (Coleoptera: Cerambycidae: Prioninae: Prionini). **Coleop. Bull.**, **67(3)**: 201-240, 127 figures.
- SANTOS-SILVA, A. & S. Le TIRANT. 2016. Three New Species of American Disteniinae (Coleoptera: Cerambycidae). **Coleopt. Bull.**, **70(2)**: 297-304, 20 figures.
- SANTOS-SILVA, A. & H. J. LEZAMA. 2010. Contribuição para o conhecimento dos Parandrini da Costa Rica e do Panamá (Coleoptera, Cerambycidae, Parandrinae). **Rev. Bras Ent.**, **54(3)**: 399-405, 13 figs.

- SANTOS-SILVA, A., & S. W. LINGAFELTER. 2012. Morphological analysis of *Mecosarthon* Buquet and *Xixuthrus* Thomson and reevaluation of generic assignment of *Xixuthrus domingoensis* Fisher (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). *Pap. Avuls. Zool.*, **52**(27): 315-332, 9 figures.
2021. A new species of *Mephritis* Pascoe from Ecuador (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Elaphidiini). *Faunitaxys*, **9**(28): 1-4, 11 figures.
- SANTOS-SILVA, A., N. MAL, M. VAN ROIE & M. JOCQUE. 2018. A new species of *Derobrachus* Audinet-Serville, 1832 (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae) from a cloud forest in Honduras. *Zootaxa* **4422** (3): 395-402, 25 figures.
- SANTOS-SILVA, A., N. MAL & A. DRUMONT. 2010. Revalidation of *Calocomus rugosipennis* Lucas, 1857 (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). *Bull. De L'Inst. Roy. Sci. Nat. Belgique Entomologie*, **80**: 69-74, 12 figures.
- SANTOS-SILVA, A. & D. C. MARTINEZ. 2020. On *Amyipunga* Martins & Galileo, *A. moritzii* Thomson and the type species of *Rhopalomerus* Chevrolat. *Les Cahiers Magellanes*, (N. S.) **36**: 27-34, 12 figures.
- SANTOS-SILVA, A., U.R. MARTINS, & R. O. S. CLARKE. 2010. Contribuição para o estudo dos Rhinotragini (Coleoptera, Cerambycidae). II. Revisão de *Ommata* White, 1855. *Pap. Avuls. Zool.*, **50**(39): 595-621, 23 figs.
- SANTOS-SILVA, A., U.R. MARTINS, & G. L. TAVAKILIAN. 2010. Revisão do gênero *Polyrhaphis* Audinet-Serville (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). *Pap. Avuls. Zool.*, **50**(30): 451-509, 85 figs.
- SANTOS-SILVA, A. & U.R. MARTINS 2000. Nova espécie de Parandrinae da Região Neotropical. *Rev. Bras. Entomol.*, **44**(3/4): 167-170, 12 figs.
2003. Revisão do gênero *Physopleurus* Lacordaire, 1869 e notas em Macrotomini (Prioninae). *Rev. Bras. Entomol.*, **47**(2): 245-265, 123 figs.
2004. Notas e descrições em Disteniinae. *Rev. Bras. Zool.*, **21**(1): 145-152, 11 figs.
2005. Nova espécie e sinonímia em *Braderochus* Buquet, 1852 (Prioninae). *Rev. Bras. Entomol.*, **49**(2): 237-239, 6 figs.
2005. Novos táxons e notas taxonômicas em Prioninae. *Iheringia, Sér. Zool.*, **95**(4): 393-403, 24 figs.
2009. Nova espécie de *Physopleurus* Lacordaire (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). *Papéis Avuls. Zool.*, **49**(8): 97-102.
2013. New species and new records in Rhinotragini. *Les Cahiers Magellanes*, NS **13**: 21-28, 6 figures.
- SANTOS-SILVA, A., U.R. MARTINS, & R. O. S. CLARKE. 2013. Contribuição para o estudo dos Rhinotragini (Coleoptera, Cerambycidae). VIII. Transferências e nova espécie em *Cleptoides*. *Pap. Avuls. Zool.*, **53**(29): 407-414, 5 figures.
- SANTOS-SILVA, A. & M. A. MONNE. 2023. The incredible biodiversity of American Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae): description of four new species, synonymy, and taxonomical notes. *Zootaxa*, **5244**(3): 244-260, 33 figures.
2023. Description of three new species and one new genus in American Acanthocinini (Coleoptera, Cerambycidae). *Zootaxa*, **5263**(2): 273-284, 25 figures.
2023. A new species and new Brazilian state record in Lepturges (Lepturges) Bates (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). *Faunitaxys* **11** (59): 1-4, 7 figures.
- SANTOS-SILVA, A. & F. E. L. NASCIMENTO. 2018. Synonyms, transferences, redescriptions and new species in Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae). *Zootaxa*, **4462** (2): 192-210, 38 figures.
2018. Notes on Variation in *Parastrongylaspis thomasi* Giesbert, 1992 and Description of a New Species and New Distribution Records of Parandrinae (Coleoptera: Cerambycidae). *Coleop. Bull.*, **72**(4): 751-757, 16 figures.
2019. On the true identity of *Scopadus ciliatus* Pascoe, reinstatement of Acanthomerosternoplini, and description of a new species (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). *Iheringia (SZ)*, **109** e2019003: 1-11, 22 figures.
2019. On the definition of Tapeinini, and description of a new genus and species (Coleoptera, Cerambycidae) *Iheringia (SZ)*, **109** e2019023: 1-8, 22 figures.
2022. New name and correction in the synonymy of a species of American Apomecynini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). *Zootaxa*, **5169** (4): 399-400.

- SANTOS-SILVA, A., F.E.L. NASCIMENTO & G. BIFFI. 2019. A new species of *Tropidion* (Neoibidionini), synonymies in Rhinotragini, notes on *Pirangoclytus* (Clytini) and *Hemicladus* (Calliini), and new records in Cerambycidae (Coleoptera). **Zootaxa**, **4614** (3): 449-460, 42 figures.
- SANTOS-SILVA, A., F. E. L. NASCIMENTO & J. P. BOTERO. 2023. Taxonomy of Oemini (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae), with key to American genera, notes and new taxa. **J. Nat. Hist.** **57** (41-44): 1917-1948, 88 figures.
- SANTOS-SILVA, A., F.E.L. NASCIMENTO, J. P. BOTERO & C.A. H. FLECHTMANN. 2019. New synonymy and new records in South American Cerambycidae (Coleoptera). **Faunitaxys**, **7**(14): 1-11, 14 figures.
- SANTOS-SILVA, A., F. E. NASCIMENTO, J. P. BOTERO & J. McCLARIN. 2021. Taxonomic notes on South American longhorned beetles, with the description of seven new species of Acanthocinini (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae) from Ecuador. **Ann. Soc. Ent. France** (N. S.): 1-31, 12 figures.
- SANTOS-SILVA, A., F.E.L. NASCIMENTO, A. DRUMONT & A. O. KOZLOV. 2019. Descriptions, notes and new records in South American Cerambycidae (Coleoptera). **Pap. Avuls. Zool.**, **(59)** e20195915: 1-13, 21 figures.
- SANTOS-SILVA, A., F.E.L. NASCIMENTO & A. O. KOZLOV. 2019. The megadiverse fauna of Neotropical Cerambycidae (Coleoptera): Notes, descriptions, new records, new species, and revalidations. **Zootaxa**, **4603** (3): 441-472, 84 figures.
- SANTOS-SILVA, A., F. E. L. NASCIMENTO & H. MEJLON. 2023. A new synonymy in *Anisopodus* White (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Acanthocinini). **Pap. Avuls. Zool.** **63** (e202363008): 1-7, 3 figures.
- SANTOS-SILVA, A., F. E. NASCIMENTO & J. O. SILVA JUNIOR. 2020. Description of two new Acanthoderini, and description of the male of *Oreoderda advena* Martins & Galileo (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Zootaxa**, **4790**(3): 540-550, 24 figures.
- SANTOS-SILVA, A., F.E.L. NASCIMENTO & J. E. WAPPES. 2019. Nomenclatural changes in American Apomecynini including description of new genera and species (Coleoptera: Cerambycidae). **Insecta Mundi**, **0716**: 1-35, 87 figures.
- SANTOS-SILVA, A., E.H. NEARNS & I.P. SWIFT. 2016. Revision of the American species of the genus *Prionus* Geoffroy, 1762 (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae, Prionini). **Zootaxa**, **4134**(1): 287-293, 183 figures.
- SANTOS-SILVA A., & R. PERGER. 2017. A new *Icimauna* Martins & Galileo, 1991, from the Bolivian orocline (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Hemilophini). **Zootaxa**, **4250**(5): 489-493, 2 figures.
- SANTOS-SILVA, A. & H. SCHMID. 2021. Revalidation, synonymies, and notes in American Callichromatini (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Zootaxa**, **5071** (4): 579-586, 12 figures.
- SANTOS-SILVA, A. & S. SHUTE. 2009. The identity of *Parandra laevis* Latreille 1804, and nomenclatural changes in the Parandrinae (Coleoptera, Cerambycidae). **Zookeys**, **25**: 19-35, 9 figs.
- SANTOS-SILVA, A. & F. W. SKILLMAN. 2020. Description of a new species of *Xalitla* Lane, 1959 (Cerambycidae: Cerambycinae: Neoibidionini) from western Mexico. **Insecta Mundi**, **0765**: 1-9, 23 figures.
- SANTOS-SILVA, A. & A. SPOONER. 2021. On some species of *Psalidognathus* Gray, especially those of the group “superbus” (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Zootaxa**, **5023** (3): 389-404, 25 figures.
- SANTOS-SILVA, A., I.P. SWIFT & E. H. NEARNS. 2010. Division of the genus *Nothopleurus* Lacordaire, 1869 (Coleoptera: Cerambycidae: Prioninae). **Zootaxa**, **2643**: 1-44, 78 figs.
- SANTOS-SILVA, A. & G. TAVAKILIAN. 2009. Demembrement du genre *Cometes* Lepeletier & Audinet-Serville, 1828 1st partie (Coleoptera, Cerambycidae, Distenninae). **Les Cahiers Magellanes**, **102**: 1-24, figs 1-32.
2009. Demembrement du genre *Cometes* Lepeletier & Audinet-Serville, 1828 2nd partie (Coleoptera, Cerambycidae, Disteninae). **Les Cahiers Magellanes**, **103**: 25-47, figs 33-64.
2017. New species, new synonym, notes and designation of lectotypes in *Taeniotes* Audinet-Serville, 1835 Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers Magellanes**, (n. s.) **27**: 38-58, 54 figures
2021. On some species of Cerambycidae (Coleoptera) described by Johannes Eusebius Voet. **Les Cahiers Magellanes**, (NS) **40**: 94-110, 27 figures.

2023. Description of a new species of *Cycnoderus* (*Cycnoderus*) from Bolivia and designation of a lectotype for *Cycnoderus* (*Cycnoderus*) *rufithorax* (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Les Cahiers Magellanes, (NS) 47:** 45-51, 14 figures.
- SANTOS-SILVA, A., M. C. THOMAS, & J. E. WAPPES. 2011. A new genus of Prioninae (Coleoptera, Cerambycidae). **Insecta Mundi, 0175:** 1-8, 17 figures.
- SANTOS-SILVA, A., M. VAN ROIE & M. JOCQUE. 2021. Longhorned woodboring beetles (Coleoptera, Cerambycidae) from Cusuco National Park, Honduras: new species, new records, and revalidation. **Eur. J. Tax. 764:** 37-61, 35 figures.
- SANTOS-SILVA, A. & R. VIGNEAULT. 2022. Description of a new species of *Parandra* (*Tavandra*) Santos-Silva from Peru (Coleoptera, Cerambycidae, Parandrinae). **Les Cahiers Magellanes, (NS) 43:** 73-79, 18 figures.
- SANTOS-SILVA, & J. E. WAPPES, 2012. The genus *Aplagiognathus* Thomson 1861, (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae, Macrotomini). **Insecta Mundi, 0264:** 1-13, 29 figures.
2017. Six new species and a new country record of *Coleoxestia* Aurivillius, 1912 (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae). **Insecta Mundi, 0572:** 1-19, 51 figures.
2018. A new genus, a new species, new combinations, and notes on synonymy and nomenclature in American Desmiphorini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Insecta Mundi, 0605:** 1-16, 41 figures.
2020. Two new species of *Corynellus* Bates, 1885 (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae). **Insecta Mundi, 0811:** 1-7, 10 figures.
2021. On the transference of *Ataxia tibialis* Schaeffer to *Bisaltes* (*Bisaltes*) Thomson with synonymies and new records in the genus (Coleoptera: Cerambycidae). **Insecta Mundi, 0844:** 1-10, 16 figures.
- SANTOS-SILVA, A., J.E. WAPPES & M. H. GALILEO &. 2018. Descriptions and synonymies in American Desmiphorini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Zootaxa, 4375 (4):** 451–501, 147 figures.
- SAY, T. 1824. Appendix. Part I. Natural History I - Zoology, in, **Narrative of an expedition to the source of St. Peter's river, &c., performed in the year 1823, by order of the Hon. J. C. Calhoun, Secretary of War, under the command of Stephen H. Long, Major U. S. T. E.** Philadelphia, H. C. Carey & I. Lea, **2:** 268-378.
1824. Descriptions of coleopterous insects collected in the late expedition to the Rocky Mountains, performed by order of Mr. Calhoun, Secretary of War, under the command of Major Long. **J. Acad. Nat. Sci. Phila., 3(2):** 298-331; 403-462.
1826. Descriptions of new species of coleopterous insects inhabiting the United States. **J. Acad. Nat. Sci. Phila., 5(2):** 237-284.
1828. **American Entomology, or descriptions of the Insects of North America.** Philadelphia Museum, Augustus Mitchell, **3:** II + 123 pp., pls. 37-54.
1830. Descriptions of new species of North American insects and observations on some of the species already described. **Diss. Usef. Knowl.,** New Harmony, Indiana, **3:** 65-67.
1831. **Descriptions of new species of North American insects found in Louisiana by Joseph Barabino.** New Harmony, Indiana, School Press; 19 pp.
1832. **New species of North American insects, found by Joseph Barbino chiefly in Louisiana.** New Harmony, Indiana, School Press, 16 pp.
1835. Descriptions of new North American coleopterous insects and observations on some already described. **Boston J. Nat. Hist., 1(2):** 151-203.
- SCHAEFFER, C. F. A. 1904. New genera and species of Coleoptera. **J. New York Entomol. Soc. 12(4):** 197-236.
1905. Additions to the Coleoptera of the United States with notes on some known species. **Sci. Bull. Mus. Brooklyn Inst. Arts Sciences, 1(6):** 123-140.
1905. Some additional new genera and species of Coleoptera found within the limit of the United States. **Sci. Bull. Mus. Brooklyn Inst. Arts Sciences, 1(7):** 141-179.
1906. Two new *Oncideres*, with notes on some other Coleoptera. **Can. Entomol., 38:** 18-23.
1908. List of the longicorn Coleoptera collected on the Museum expedition to Brownsville, Texas and the Huachuca Mts., Arizona, with descriptions of new genera and species and notes on known species. **Sci. Bull. Mus. Brooklyn Inst. Arts Sciences, 1(12):** 325-352.

1909. New Coleoptera chiefly from Arizona. **Sci. Bull. Mus. Brooklyn Inst. Arts Sciences**, **1(16)**: 375-386.
1909. Four new Cerambycidae. **J. New York Entomol. Soc.**, **17(3)**: 99-103.
1909. Three Cuban Coleoptera new to the fauna of the United States. **J. New York Entomol. Soc.**, **17(4)**: 148-150.
1911. New Coleoptera and miscellaneous notes. **J. New York Entomol. Soc.**, **19**: 113-126.
1917. On *Merium* and some blue *Callidium*. **J. New York Entomol. Soc.**, **25(3)**: 183-187.
1929. The North American species of *Parandra*. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **24**: 38-40.
1932. Notes and descriptions of new Cerambycidae. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **27(3)**: 152-154.
- SCHALLER, J. G. 1783. Neue Insekten beschrieben. **Schr. Naturf. Ges.**, **1**: 217-328.
- SCHAUFUSS, L. W. 1871. Neue *Purpuricenus*-Arten, vorgelegt in der "Gessellschaft für Botanik & Zoologie zu Dresden am 12 October 1871". **Nunquam Otiosus Dresden**, **1**: 209-210, 2 figs.
- SCHIEFER, T.L. 1998. Disjunct distribution of Cerambycidae (Coleoptera) in the Black Belt prairie and Jackson prairie in Mississippi and Alabama. **Coleop. Bull.**, **52(3)**: 278-284.
1998. A preliminary list of the Cerambycidae and Disteniidae of Mississippi. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **124(2)**: 113-131.
2001. A new species *Astylopsis* Casey (Acanthocinini) from the southeastern United States. **Coleop. Bull.**, **54(4)**: 533-539, 1 fig.
2022. Reevaluation of the Subgeneric Classification of the North American Species of *Prionus* Geoffroy (Coleoptera: Cerambycidae: Prioninae: Prionini), with a Revision of the Subgenus *Neopolyarthron* Semenov and Notes on *Prionus* (*Antennalia*) *Fissicornis* Haldeman and *Prionus* (*Prionus*) *Californicus* Motschulsky. **Trans. Amer. Ent. Soc.**, **148(3)**: 335-504, 27 figures.
- SCHIEFER, T. L. & P. NEWELL. 2010. A Distinctive New Subspecies of *Saperda lateralis* F. (Coleoptera: Cerambycidae) from the United States. **Coleopt. Bull.**, **64(4)**: 329-336, 5 figures.
- SCHMID, H. 2009. Ein neuer Bokkafer aus Peru. **Koleopt. Rundschau**, **79**: 279-280, 2 figures
2010. Zwei neue Neotropische Bockkafer. **Koleopt. Rundschau**, **80**: 189-191, 2 figures.
2011. Ein neuer Prioninae aus Französisch Guayana (Coleoptera: Cerambycidae). **Koleopt. Rundschau**, **81**: 247-248, 5 figures.
2011. Zwei neue Bockkäfer aus Peru (Coleoptera: Cerambycidae). **Koleopt. Rundschau**, **81**: 249-251, 3 figures.
2014. Zwei neue neotropischen Bockkäfer (Coleoptera, Cerambycidae). **Koleopt. Rundschau**, **84**: 325-328, 6 figures.
2015. Drei neue neortopische Bockkäfer (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae). **Koleopt. Rundschau**, **85**: 283-288, 4 figures.
2015. Eine neuer Bockkäfer (Coleoptera: Cerambycidae) aus Brasilien. **Z. Arb.gem. österr. Entomol.**, **67**: 17-18, 3 figures.
2016. Zwei neue neotropische Bockkäfer (Coleoptera: Cerambycidae). **Koleopt. Rundschau**, **86**: 231-235, 5 figures.
2017. Ein neuer Bockkäfer aus Ecuador (Coleoptera, Cerambycidae). **Koleopt. Rundschau**, **87**: 289-291.
- SCHMID, H. & A. SANTOS-SILVA. 2023. Taxonomic and faunistic notes on Colobotheini, including a new Brazilian state record (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae). **Koleopt. Rund.**, **93**: 225-236, 25 figures.
- SCHMIDT, M. 1923. Bemerkungen über Callichrominen. **Deut. Entomol. Zeitschr.**, **1923**: 272-276.
1924. Die amerikanischen Callichrominen (Col., Ceramb.) nach systematischen und phylogenetischen Gesichtspunkten dargestellt. **Deut. Entomol. Zeitschr.**, **1924**: 297-321; 377-396.
- SCHOENHERR, C. J. 1817. **Synonymia Insectorum, oder: Versuch einer Synonymia aller bisher bekannten Insecten; nach Fabricii Systema Eleutherorum &c. geordnet**. Skara. Lewerentzischen Buchdruckerey, **1(3)**: xi + 506 pp.

1817. **Appendix ad C. J. Schoenherr Synonymian Insectorum Tom. 1, part 3, sistens descriptiones novarum specierum.**
Scaris. Officina Lewerentziana. 266pp., 2 col. pl.
- SCHOTT, F. M. 1925. On some Coleoptera in New Jersey. **J. New York Entomol. Soc.**, **33(4)**: 224-225, 1 pl.
- SCHREBER, J. C. D. von. 1759. **Nova species insectorum.** Halae, 16 pp., 1 pl.
- SCHWARZER. B. 1923. Beitrage zur Kenntnis der Cerambyciden. **Deut. Entomol. Zeitschr.**, **1923**: 255-260.
1929. Neue Cerambyciden des Senckenberg-Museum. **Senckenbergiana**, **11**: 353-379, 35 figs.
1930. Beitrag zur Kenntnis der Cerambyciden. **Senckenbergiana**, **12**: 103-111, 14 figs.
1931. Beitrag zur Kenntnis der Cerambyciden. **Senckenbergiana**, **13**: 197-214, 27 figs.
- SCOPOLI, J. A. 1772. **Annus historico naturalis**, Ann 5. Lipsiae, 128 pp.
- SEABRA, C. A. C. 1941. Sôbre um novo *Stictosomus* (*Anacanthus*) Serville, 1832. **Rev. Bras. Biol.**, **1(4)**: 369-371, 3 figs.
1942. Sôbre uma nova espécie de *Meroscelisus* Serville, 1832. **Rev. Bras. Biol.**, **2(4)**: 417-418, 2 figs.
1961. Dois novos Aerenicini da regiao neotrópica. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14(29)**: 263-266, 2 figs.
- SEABRA, C. A. C. & G. L. TAVAKILIAN. 1986. Un nouveau genre, une nouvelle espèce de Torneutini: *Gnathopraxithea sarryi* nov. sp. (Cerambycinae). **L'Entomologiste**, **42(4)**: 227-232, 2 figs.
- SEMENOV-TIAN-SHANSKIJ, A. 1899. Specierum rossicarum generis *Polyarthron* Serv., 1832 synopsis. **Hort. Soc. Entomol. Rossiae**, **34**: 249-259.
1907. Analecta coleopterologica XIV. **Revue Russe Entomol.**, **7**: 258-265.
- SHARP, D. 1878. On some longicorn Coleoptera from the Hawaiian Islands. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1878**: 201-210.
1905. The genus *Criocephalus*. **Trans. Entomol. Soc. London** **1905**: 145-164, 15 figs.
- SHERMAN, F. 1946. Notes on Cerambycidae of South Carolina. **Ent. News**, **57**: 125-127.
- SHIMER, H. 1869. A brief extract from notes on grapevine borers. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **2**: viii-ix.
- SHIMOMURA, T. 1992. Taxonomic notes on *Sachalinobia rugipennis* (Newman) and *S. koltzei* (Heyden). **Elytra**, **20(1)**: 95-99, 4 figs.
- SIKES, D.S. & R.P. WEBSTER. 2005. Bioinventory of Rhode Island Coleoptera: 45 new records. **Coleop. Bull.**, **59(3)**: 311-327.
- SILVA JUNIOR, J. O., K.L.F. HASEYAMA, D. S. SOUZA. 2019. New species and new combination in the genus *Plistonax* Thomson, 1864 (Cerambycidae, Lamiinae, Acanthoderini). **Zootaxa**, **4679 (2)**: 392-396, 9 figures.
2021. Phylogenetic approach redefines Plistonax (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) with new combinations and a new genus of flat-faced long-horned beetles. **Organisms Diversity & Evolution**: 1-30, 16 figures.
- SIMOENS, H. 2006. Un nouveau *Macrodonia* originaire du Perou (Cerambycidae, Prioninae). **Les Cahiers Magellanes**, No. **62**: 1-7, 8 figs.
- SKILES, D. D. 1978. Taxonomy and description of two prionine Cerambycidae from southern Arizona: A new species of *Stenodontes* and new status for *Neomallodon arizonicus* (Prioninae). **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **80(3)**: 407-423, 6 figs.
1979. A new subspecies of *Poliaenus nuevoleonis* Chemsak and Linsley from southern Arizona. **Pan-Pacific Entomol.**, **55(2)**: 106-110.
1979. The purpuricenine genus *Scythroleus* Bates. **Coleop. Bull.**, **33(3)**: 269-274, 1 fig.
1985. New genera and species of Elaphidionine Cerambycidae from North America and the West Indies. **Coleop. Bull.**, **39(4)**: 305-320.

- SKILES, D. D. & J. A. CHEMSAK. 1982. New species and lectotype designations of *Elytroleptus*. **Wasmann J. Biol.**, **40(1-2)**: 66-70.
- SKILLMAN, F. W. Jr. 1993. New records of Georgia Cerambycidae. **Insecta Mundi**, **7(4)**: 210.
2007. A new species of *Tetraopes* Schoenherr (Coleoptera, Cerambycidae). **Insecta Mundi**, **0008**: 1-3, 3 figs.
2023. Description of a new species of *Crossidius* LeConte (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae: Trachyderini) from Texas. **Insecta Mundi** **0977**: 1-4, 5 figures.
- SKINNER, H. 1905. Descriptions of new Coleoptera from Arizona with notes on some other species. **Entomol. News**, **16(9)**: 289-292.
- SKRYLNIK, Y.E. 2020. A new species of the genus *Callipogon* Serville, 1832 (Coleoptera, Cerambycidae) from Nicaragua.
- SMITH, G. & J.E. HURLEY. 2001. First North American record of the Palearctic species *Tetropium fuscum* (Fabricius). **Coleop. Bull.**, **54 (4)**: 540.
- SMITH, H. H. 1884. Antennae of a beetle USED as defensive weapons. **Amer. Nat.**, **18(7)**: 727-728.
- SOLOMON, J. D. 1995. Guide to insect borers in North American broadleaf trees and shrubs. **USDA Forest Serv. Agriculture Handbook AH-706, Washington**. 735pp., 244 figs.
- SOUZA, D. S. 2016. A new species of *Colobothea* Lepetier & Audinet-Serville, 1825 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae) from Ecuador. **Zootaxa**, **4161(1)**: 129-132, 1 figure.
- SOUZA, D. S., A. ANDRIOLO, T. A. SEPULVEDA &, M. A. P. SILVEIRA. 2021. Unveiling the diversity of longhorn beetles (Coleoptera, Cerambycidae) in Brazilian western Amazonia: a checklist of the Entomological Collection of the Federal University of Rondônia, Brazil. **Zootaxa**, **4981 (2)**: 201--233, 59 figures.
- SOUZA, D. S., L. MARINONI, M. L. MONNÉ & J. GOMEZ-ZURITA. 2020. Molecular phylogenetic assessment of the tribal classification of Lamiinae (Coleoptera: Cerambycidae). **Molecular Phylogenetics & Evolution**, **145(106736)**: 1-19, 3 figures.
- SOUZA, D. S. & M.L. MONNÉ. 2013. *Alphus marinonii* sp. nov., nova espécie para o Peru e Brazil (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Ent.**, **57(1)**: 9-11, 4 figures.
2013. Revision of the genus *Ateralphus* Restello, Iannuzzi & Marinoni, 2001 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Zootaxa** **3736(4)**: 301-337, 130 figures.
2014. Synopsis of the genus *Exalphus* Restello, Iannuzzi & Marinoni (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae), with a description of a new species and new country records. **Rev. Bras. Ent.**, **58(1)**: 19- 24, 14 figures.
- SOUZA, D. S., M. L.MONNÉ, & L. MARINONI. 2017. Phylogeny of the Neotropical longhorn beetle genus *Ateralphus* (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae). **Zoologia**, **34(e11996)**: 1-11, 15 figures.
- SOUZA, D. S., T. A. SEPULVEDA, L. MARINONI & M. L. MONNÉ. 2020. Phylogenetic analyses provide new insights into systematics of the longhorned beetle tribe Acrocinini (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae). **Arthropod Syst. Phylo.**, **78(1)**: 17-27, 31 figures.
- SPINOLA, M. 1839. G. Cercoptére. *Cercoptera*, Spinola. **Mag. Zool.**, **1839**: pl. 12.
- SPOMER, S. M. 2014. The Longhorn Beetles (Coleoptera: Cerambycidae) of Nebraska, USA: New State Records, a Checklist of Known Species, and Distribution Maps. **Coleopt. Bull.**, **68(2)**: 297-315, 12 figures.
- SPOONER, A. & A. SANTOS-SILVA. 2016. Notes on some species of *Myzomorphus* Sallé, 1850 (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae, Anacolini). **Insecta Mundi**. **0471**: 1-9, 19 figures.
- STÅL, C. 1857. Några nya arter af Longicornia. Övers. **Svenska VetensAkad. Förh.**, **14**: 63.
- STEFFENS, W. P & H. K. VESSELS. 2021. Two Extralimital Longhorned Beetles (Coleoptera: Cerambycidae) Collected in New Mexico. **Coleop. Bull.** **75(3)**: 682-683.
- STEIN, J. D. & A. D. TAGESTAD. 1976. The long-horned wood-boring beetles of North Dakota. **USDA Forest Serv. Research Pap. RM-171, Ft. Collins, Colo.**, 58 pp., 74 figs., 21 maps

- STRAND, E. 1936. Miscellanea nomenclatorica zoologica et palaeontologica. **Folia Zool. Hydrobiol.**, **9**: 167-170.
1943. Miscellanea nomenclatorica zoologica et palaeontologica XI. **Folia Zool. Hydrobiol.**, Riga, **12**: 94-114.
- STURM, J. 1826. **Catalog meiner Insecten-Sammlung**, Erster Theil, Käfer. Nürnberg, 207 pp., 4 pls.
1843. **Catalog der Kaefer-Sammlung von Jacob Sturm**. Nürnberg, 386 pp., 6 pls.
- SUDRE, J. & E. JIROUX. 2023. A Propos des Acanthoderini d'Afrique subsaharienne (Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers Magellanes, (NS)** **45**: 48-55, 4 figures.
- SULZER, J. H. 1776. Abgekürzte geschichte der Insecten nach dem Linnaeischen system. **Winterthur**, **1**: 274 pp., **2**: 32 pls.
- SUTHERLAND, L. N., K. E. SCHNEPP, G. S. POWELL & S. M. BYBEE. 2021. Phylogenetic Placement of the Plesioclytini (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae). **Diversity** **13**, **597**: 1-8, 2 figures.
- SVACHA, P. & LAWRENCE J. F. 2014. Arthropoda: Insecta: Coleoptera. Volume 3: Morphology and Systematics (Phytophaga). 2.3 Disteniidae J. Thomson, 1861. In *Walter de Gruyter, Handbook of Zoology* 3: i-xii + 1-676, 59 figs. Edited by Richard A.B. Leschen & Rolf G. Beutel.
- SVACHA, P., WANG, J.-J., & S-C. CHEN. 1997. Larval morphology and biology of *Philus antennatus* and *Heterophilus punctulatus*, and systematic position of the Philinae (Cerambycidae and Vesperidae). **Ann. Soc. Entomol. Fr. (N.S.)** **33**(3): 323-369, 54 figs.
- SWAINE, J. M. & R. HOPPING. 1928. The Lepturini of America North of Mexico. Part I. **Bull. Nat. Mus. Canada, (Biol. Serv.)** **(14)52**: 1-97, 13 pls.
- SWEDERUS, N. S. 1787. Et nytt genus, och femtio nya species af Insekter beskrifne. **K. Svenska VetensAkad. Handl.**, **8**: 181-201.
- SWIFT, I. 2007. A new species of *Xylotrechus* (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae: Clytini) from Southern California, U.S.A. **Coleop. Bull.**, **61**(2): 287-291, 1 fig.
2008. Ecological and biogeographical observations on Cerambycidae (Coleoptera) from California, USA. **Insecta Mundi**, **26**: 1-7.
2008. A new genus and two new species of Pteroplatini Thomson from Central America. **Insecta Mundi**, **0045**: 1-9, 3 figs.
- SWIFT, I. & A. M. RAY. 2008. A review of the genus *Tragidion* Audinet-Serville, 1834, (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae: Trachyderini). **Zootaxa**, **1892**: 1-25, 7 figs
2010. Nomenclatural changes in North American *Phymatodes* Mulsant (Coleoptera: Cerambycidae). **Zootaxa**, **2448**: 35-52, 37 figs.
- SWIFT, I. P., L. G. BEZARK, E. H. NEARNS, A. SOLIS & F. T. HOVORE. 2010. Checklist of the Cerambycidae (Coleoptera) of Costa Rica. **Insecta Mundi**, **131**: 1-68.
- SZAFRANSKI, P. 2002. New host plant and distributional records for some *Eburia* Lepeletier & Audinet-Serville in North America, including Mexico. **Pan-Pac. Entomol.**, **78**(1): 66-67, 1 fig.
- TABOADA-VERONA, C. & J.P. BOTERO. 2018. A new species of *Eurysthea* Thomson, 1861 (Coleoptera: Cerambycidae) from Colombia. **Zootaxa**, **4524**(3): 392-394, 8 figures.
2019. Description of the female of *Anasillus crinitus* Marinoni & Martins 1978 (Coleoptera: Lamiinae: Acanthoderini) and new distribution records of longhorned beetles for Colombia. **Zootaxa**, **4603** (3): 597-600, 13 figures.
2020. A new species of *Stizocera* Audinet-Serville, 1834 (Coleoptera: Cerambycidae) from Colombia with an updated key to species of the genus and new geographical records in Cerambycinae. **Pap. Avuls. Zool.**, **(60)e 20206046**: 1-8, 3 figures.
- TABOADA-VERONA, C. & A. LANUZA-GARAY. 2016. First record of *Megapsyrassa xestoides* (Bates, 1872) (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae: Elaphidiini) in Colombia. **Insecta Mundi**, **0475**: 1-3, 1 figure.
- TABOADA-VERONA, C. & A. R. TORREZ. 2017. Nuevos registros de escarabajos longicornios (Coleoptera: Cerambycidae) para Bolivia. **Bol. Soc. Ent. Aragonesa**, **60**: 381-383, 8 figures.
- TABOADA-VERONA, C., A. R. TORREZ & M. D. ARANA. 2018. Description of the male of *Sphallopterurus batesi* Fragoso, 1982 (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycini), with biogeographical considerations. **Zootaxa**, **4370** (3): 262-266, 3 figures.

- TAKAKUWA, M. 1998. **The Rosalia world.** Mushi-sha, Nakano, Tokyo, Japan. 231 pp, 24 color pls.
- TASCHENBERG, E. L. 1870. Neue Käfer aus Colombie und Ecuador. **Zeitschr. Ges. Naturw., (N. F.),1:** 177-199.
- TASLÉ, A. 1841. Description d'une nouvelle espèce d'insecte coléoptère longicorne du genre *Taenioites* Serv. **Revue Zool., 4:** 14-15.
- TAVAKILIAN, G. L. 1991. Notas sinonímicas e novas combinações em longicórneos sul-americanos. **Rev. Bras. Entomol., 35(2):** 439-453, 14 figs.
1997. Nomenclatural changes, reinstatements, new combinations, and new synonymies among American cerambycids. **Insecta Mundi, 11(2):** 129-139.
2000. Les Parandrinae de Guyane. **Coléoptères, 6(11):** 147-174, 5 figs.
2001. Une nouvelle espèce du genre néotropical *Neseuterpia* Villiers, 1980. **Bull. de la Soc. entomol. de France, 106 (5):** 437-440, 7 figs.
2004. Nouveaux Cérambycides de Guyane mimétiques de Chrysomelidae Hispinae. **Coléoptères, 10(1):** 1-11, 10 figs.
2010. *Physopleurus swifti*, Chalumeau, 2010, synonyme de *Physopleurus rugosus* (Gahan, 1894) (Col., Cerambycidae, Prioninae, Macrotomini). **Bull. Soc. Ent. Fr., 115(3):** 385-386, 3 figs.
2013. Nouveaux actes nomenclaturaux pour 2013 / New nomenclatural changes for 2013 (Coleoptera, Cerambycidae). **Les Cahiers Magellanes, (NS 12):** 108-111.
2015. New nomenclatural changes for 2015 (Coleoptera, Cerambycidae). **Les Cahiers Magellanes, (NS 20):** 76-81, 1 figure.
2018. New nomenclatural changes for 2018 (Coleoptera, Certambycidae). **Les Cahiers Magellanes, (NS 30):** 38-43, 6 figures.
- TAVAKILIAN G. L. & P-H. DALENS. 2008. Revision du genre *Pseudeoriphus* Zajciw 1961 (Coleoptera: Cerambycidae: Trachyderini). **Coléoptères, 14(17):** 187-198, 14 figs.
2014. Revision of the genus *Nyssicus*, Pascoe, 1859 and creation of the genus *Heteronyssicus* n. g. (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Les Cahiers Magellanes (NS) 15:** 23-47, 8 figs, 4 figures.
- TAVAKILIAN, G.L., P-H DALENS & J. TOUROULT. 2007. Les *Rhaphiptera* Audinet-Serville , 1835, en Guyane et description d'un nouveau genre affine (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Pteropliini). **Les Cahiers, (72):** 1-19, 13 figs.
- TAVAKILIAN, G. L. & M. H. M. GALILEO. 1991. Considerações sobre o gênero *Hyleoza* Galileo, 1987 (Meroscelisini). **Rev. Bras. Entomol., 35(3):** 549-551, 1 fig.
- TAVAKILIAN, G. L. & U. R. MARTINS. 1991. Nova espécie do gênero *Mephritis* Pascoe, 1866 (Elaphidionini). **Rev. Bras. Entomol., 35(1):** 193-195, 1 fig.
- TAVAKILIAN, G. L. & M. A. MONNÉ. 1989. Trois espèces néotropicales nouvelles de *Lepturges (Chaeturges)* Gilmour, 1959 (Acanthocinini). **L'Entomologiste, 45(4-5):** 273-282, 4 figs.
1991. Quatre nouveaux genres d'Hesperophanini néotropicaux. **L'Entomologiste, 47(3):** 157-169, 5 figs.
- TAVAKILIAN, G. L. & M. L. MONNÉ. 2002. Torneutini de Guyane: nouvelles espèces et notes complémentaires. **Coléoptères, 8(2):** 9-35, 51 figs.
- TAVAKILIAN, G.L. & G-L. NÉOUZE, 2004. Les *Desmiphora* Audinet-Serville, 1835, de Guyane; descriptions de nouvelles espèces (Lamiinae, Desmiphorini). **Coléoptères, 10(5):** 49-68, 23 figs.
2006. Materiaux por une revision des Xenofreini II. Espèces nouvelles e Bolivie, Bresil, Equateur et Venezuela. **Coléoptères, 12(19):** 271-290.
2007. Le genre *Ozotroctes* Bates: nouvelles especies et nouveaux genres apparentes d'Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Coléoptères 13(1):** 1-24, 21 figs.
2011. Le genre *Oreodera* Audinet-Serville, 1835, en Guyane (Coleopatra, Cerambycidae, Lamiinae, Acanthoderini). **Les Cahiers Magellanes (N.S.) 3:** 52-107, 89 figures.

2013. Nouvelles espèces d'Acanthoderinio de Guyane (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers Magellanes, (NS) 13:** 38-73, 40 figures.
- TAVAKILIAN G. L. & A.Y. PEÑAHERRERA-LEIVA. 2003. Révision du genre *Pycnomorphus* Thomson, 1864. Systématique et phylogénie (Lamiinae: Acanthoderini). **Ann. Entomol. Soc. France (n.s.)**, **39(1)**: 3-24, 39 figs.
2003. Nouvelles espèces et nouveaux genres de Rhinotragini, II. **Coléoptères**, **9(21)**: 275-314, 56 figs.
2005. Nouvelles espèces et nouveaux genres de Rhinotragini, IV. **Coléoptères**, **11(5)**: 27-50, 31 figs.
2007. Nouvelles espèces et nouveaux genres de Rhinotragini (Coleoptera, Cerambycidae) V. **Coléoptères 13(10)**: 79-122, 8 figs.
- TAVAKILIAN, G. L. & P. TEOCCHI. 1997. A propos de *Steirastoma stellio* Pascoe à São Tomé et représentation du genre en Guyane. **Coléoptères**, **3(15)**: 229-240, 19 figs.
- TAVAKILIAN, G.L., A. BERKOV, B. MEURER-GRIMES & S. MORI. 1997. Neotropical tree species and their faunas of xylophagous longicorns in French Guiana. **The Botanical Review**, **63(4)**: 303-355, 2 figs.
- TAVAKILIAN, G. L. & A. SANTOS-SILVA. 2012. A New Species of *Villiersicometes* Santos-Silva, 2003 (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae). **Insecta Mundi**, **0233**: 1-3, 2 figures.
2019. New Hemilophini, Aerenicini and Calliini from French Guiana, transference and notes on Hemilophini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Zootaxa**, **4555(4)**: 507-522, 30 figures.
2022. A new species of *Colobothea* Lepeletier & Audinet-Serville, 1825 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) from Peru, French Guiana, and Brazil, with notes on *Colobothea hirtipes* (Degeer, 1775). **Zootaxa**, **5219 (3)**: 265-275, 30 figures.
2023. *Amphicnæia* Bates from French Guiana (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Apomecynini). **Les Cahiers Magellanes, (NS) 44**: 30-43, 36 figures.
- TAVAKILIAN, G. L., A. SANTOS-SILVA & A. AUDUREAU. 2022. Notes on the differences between Hemilophini, Calliini, and Forsteriini, synonymies and transferences in Lamiinae, and nomenclatural notes on Cerambycidae (Coleoptera, Cerambycidae). **Les Cahiers Magellanes, (NS) 43**: 64-72, 9 figures.
- TAVAKILIAN, G. L., J. TOUROULT & P-H. DALENS. 2010. Revision of the genus *Hemicladus* Buquet, 1857 with a special focus on the species from French Guiana (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae). **Zootaxa**, **2358**: 39-48, 18 figs.
- TELNOV, D. & U. ROOSILEHT. 2023. A new species of *Amethysphaerion* Martins & Monne, 1975 (Coleoptera: Cerambycidae) from Ecuador. **Ann. Zool.**, **73(4)**: 695-699, 10 figures.
- TERRÓN, R.A. 1991. Fauna de Coleopteros Cerambycidae de la Reserva de la Biosfera "La Michilia," Durango, Mexico. **Folia Ent. Mex.**, **81**: 285-314.
1997. Cerambycidae, in: Gonzalez-Soriano E., Dirzo E., y R.C. Vogt, ed's, Historia natural de Los Tuxtlas, UNAM, Mexico. pp. 215-226.
- THOMAS, M.C. 1999. The genus *Eburia* Audinet-Serville in Florida. Florida Dept. Agr. & Cons. Serv., Div. Plant Ind., **Entomol. Circular No. 396**, 4 pp., 19 figs.
- THOMAS, M.C. & R.H. TURNBOW. 2007. Cerambycidae New to Andros Island, Bahamas (Coleoptera). **Coleop Bull.**, **61(4)**: 581-588.
- THOMAS, M. C., R. H. TURNBOW, & W. STEINER. 2013. An annotated checklist of the Coleoptera (Insecta) of the Cayman Islands. **Insecta Mundi**, **0280**: 1-56, 25 figures.
- THOMSON, J. 1856. Description de dix-sept coléoptères. **Revue Mag. Zool.**, **(2)8**: 472-483, pl. 24.
1856. Description de quelques coléoptères nouveaux ou peu connus. **Ann. Soc. Entomol. France**, **(3)4**: 317-335, pl. 8.
1857. Monographie de la tribu des anacolites de la famille des longicornes. **Arch. Entomol.**, **1**: 7-20, 3 pls.
1857. Description de deux nouveaux genres de longicornes. **Arch. Entomol.**, **1**: 20-23, pl. 9.
1857. Monographie du groupe des tapeinites, de la famille des cérambycides (longicornes). **Arch. Entomol.**, **1**: 39-44, pl. 7

1857. Essai monographique sur le groupe des tetraophthalmes de la famille des cérambycides (longicornes). **Arch. Entomol.**, **1**: 45-67, pl. 8.
1857. Essai synoptique sur les compso-somites de la famille des cérambycides (longicornes). **Arch. Entomol.**, **1**: 68-77, 2 pls.
1857. Description d'un genre nouveau de cérambycides. Melanges et nouvelles. **Arch. Entomol.**, **1**: 78-79.
1857. Abrégé de l'histoire des cérambycides (longicornes), et revue des divisions primaires et secondaires établies dans cette famille jusqu'à ce jour. **Arch. Entomol.**, **1**: 81-89.
1857. Description de trente-trois espèces de coléoptères. **Arch. Entomol.**, **1**: 109-127.
1857. Description d'un genre nouveau de la famille des cérambycides. **Arch. Entomol.**, **1**: 127-128, pl. 9, fig. 11.
1857. Note rectificative sur un nom de genre de la famille des cérambycides. **Arch. Entomol.**, **1**: 136.
1857. Diagnoses de cérambycides nouveaux ou peu connus de ma collection qui seront décrits prochainement. **Arch. Entomol.**, **1**: 169-194, pl. 10.
1857. Description de treize coléoptères. **Arch. Entomol.**, **1**: 281-290, pl. 10.
1857. Description de cérambycides nouveaux ou peu connus de ma collection. **Arch. Entomol.**, **1**: 291-320, pl. 10, fig. 9.
1857. Note sur plusieurs coléoptères. **Arch. Entomol.**, **1**: 326-327.
1858. Synopsis du genre *Trachysomus*. **Arch. Entomol.**, **1**: 384-87, pl. 7.
1858. Description de dix coléoptères. **Arch. Entomol.**, **1**: 399-411, pl. 21.
1858. Diagnose spécifique d'un nouveau Psalidognathe. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1858**: cclvi.
1859. Monographie du genre *Psalidognathus* de la division des prionites (Cerambycidae). **Arcana Nat.**, **1**: 37-44.
1859. Revue du genre *Taeniotes* de la famille des cérambycides. **Arcana Nat.**, **1**: 96-99.
1860. **Essai d'une classification de la famille des cérambycides et matériaux pour servir à une monographie de cette famille.** Paris. 404 pp., 3 pls.
1860. **Musée scientifique ou recueil d'histoire naturelle.** **1**: 1-72, pls. 1-5.
1861. Monographie de la famille des parandrides. **Mus. Scient.**, **2**: 73-87.
1861. Note rectificative et corrections. **Mus. Scient.**, **2**: 95-96.
1864. Systema cerambycidarum ou exposé de tous les genres compris dans la famille des cérambycides et familles limitrophes. **Mém. Soc. Roy. Sci. Liège**, **19**: 1-540.
1865. Diagnoses d'espèces nouvelles qui seront décrites dans l'appendix du systema cerambycidarum. **Mém. Soc. Roy. Sci. Liège**, **19**: 541-578.
1867. D'une classification nouvelle de la famille des cérambycides. **Physis Rec. Hist. Nat.**, **1(1)**: 1-10.
1867. Révision de la sous-tribu des dorcadionites. **Physis Rec. Hist. Nat.**, **1(1)**: 10-84.
1867. Révision du groupe des mallodonites. **Physis Rec. Hist. Nat.**, **1(2)**: 85-106.
1867. Révision des parandrides. **Physis Rec. Hist. Nat.**, **1(2)**: 106-118.
1867. Ibridionitarum species novae. **Physis Rec. Hist. Nat.**, **1(3)**: 133-163.
1868. Révision du groupe des oncidérites. **Physis Rec. Hist. Nat.**, **2(5)**: 41-92.
1868. Révision du groupe des aereneites. **Physis Rec. Hist. Nat.**, **2(5)**: 92-98.

1868. Toeniotitarum gen. speciesque nova. **Physis Rec. Hist. Nat.**, **2(5)**: 99-100.
1868. Matériaux pour servir à une révision des desmiphorites. **Physis Rec. Hist. Nat.**, **2(6)**: 101-146.
1868. Matériaux pour servir à une révision des lamites. **Physis Rec. Hist. Nat.**, **2(6)**: 146-200.
1868. Note rectificative. **Physis Rec. Hist. Nat.**, **2(6)**: 201.
1874. Diagnose d'une espèce nouvelle du genre *Psalydognathus*. **Pet. Nouv. Entomol.**, **1(107)**: 427.
1877. Typi cerambycidarum Musei Thomsoniani. **Revue Mag. Zool.**, **(3)5**: 249-279.
1877. Diagnose d'une nouvelle espèce exotique de coléoptère. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1877**: xcvi-xcviii.
1878. **Typi cerambycidarum Musei Thomsoniani**. E. Deyrolle, 21 pp.
1878. Typi cerambycidarum Musei Thomsoniani (2e. mémoire). **Revue Mag. Zool.**, **(3)6**: 1-33.
1878. Typi cerambycidarum Musei Thomsoniani (3e. mémoire). **Revue Mag. Zool.**, **(3)6**: 45-68.
1879. Description d'une nouvelle espèce de longicorne de la division des lamiidae. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1879**: lxxxiii-lxxxiv.
1880. Description d'une nouvelle espèce de prionide. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1880**: lx-lxi.
- THUNBERG, C. P. 1805. In, **Göttingen gelehrte Anzeiger**, pp. 281-282.
1822. *Trachyderes* insecti genus ulterius examinatum et auctum sex novis speciebus. **Mém. Acad. Imp. Sci. St.-Petersb.**, **1822**: 303-307, 1 pl.
- TIPPMANN, F. F. 1939. Eine neue *Cyclopeplus*-Art aus Peru. **Caesopis Spol. Entomol.**, **36**: 77.
1951. Beiträge zur Kenntnis der Cerambyciden. **Mitt. Münch. Entomol. Ges.**, **41**: 291-328, 3 figs., 8 pls.
1953. Studien über neotropische Longicornier I. **Dusenia**, **4**: 181-228, 5 pls.
1953. Studien über neotropische Longicornier II. **Dusenia**, **4**: 313-362, 3 figs., 4 pls.
1953. Lamiinen mit Interferenz-Farbenspiel. **Entomol. Blatt.**, **49**: 148-153, 3 figs.
1954. Baumriesen und Bockkäferriesen der neotropischen Urwalder. **Entomol. Zeitschr.**, **64(1)**: 1-11, 5 figs.
1955. Eine neue morphologisch einmalige Lamiine aus Ost-Peru. **Entomol. Blatt.**, **51**: 8-14, 3 figs.
1956. Une nouvelle espèce de *Chariea* Serv. de la collection Lepesme. **Longicornia**, **3**: 759, 1 fig.
1960. Studien über neotropische Longicornier III. **Koleopt. Rundschau.**, **37-38**: 82-217, 14 pls., 35 figs.
- TITARENKO, A. Y. 2017. Contribution to the knowledge of Caribbean species of the longicorn beetles genus *Callipogon* Audinet-Serville, 1832 (Coleoptera, Cerambycidae). **Proc. Kuban State Agrarian Univ.**, **1(64)**: 147-157, 12 figures.
- TOBAR, N.V.A. 2000. **Coleopteros de Chile, Chilean beetles**. Santiago, Chile, 209 pp.
- TOLEDO, V.H. 1998. Revision taxonomica del genero *Lagocheirus* para Mexico y Centroamerica. **Folia Entomol. Mex.**, **101**: 1-58 (1997).
2002. Nuevas especies de *Psyrassa* Pascoe (Elaphidiini). **Folia Entomol. Mex.**, **41(1)**: 57-62.
2005. Revision Taxonomica del Genero *Psyrassa* Pascoe (Coleoptera: Cerambycidae). **Acta Zool. Mex. (n.s.)**, **21(3)**: 1-64, 59 figs.
2005. New Distributional Records for Mexican Cerambycidae (Coleoptera). **Coleop. Bull.**, **59(4)**: 415-422.
- TOLEDO, V.H., & J.R. ESTABAN DURAN. 2008. Description of *Lagocheirus delestali* n. sp. (Coleoptera: Cerambycidae) from the Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes, Alajuela, Costa Rica. **Spanish J. of Ag. Res.**, **(6)**: (Special issue) 26-29, 5 figs.

- TOLEDO, V.H. & F.T. HOVORE 2005. Notes on the genus *Lagocheirus* Dejean: records and descriptions (Lamiinae: Acanthocinini). **Zootaxa**, **1021**: 29–36, 6 figs.
- TOLEDO, V. H., MARTINEZ, J. G. & L. G. BEZARK. 2016. Two new species of the genus *Phaea* Newman, 1840 (Coleoptera: Cerambycidae) from Mexico. **Zootaxa**, **4208(1)**: 84–88, 9 figures.
- TOLEDO, V.H., F.A. NOGUERA, J.A. CHEMSAK, F.T. HOVORE & E.F. GIESBERT. 2002. The cerambycid fauna of the tropical dry forest of “El Aguacero,” Chiapas, Mexico. **Coleop. Bull.**, **56(4)**: 515–532, 3 figs.
- TOUROULT, J. 2004. Deux nouveaux longicornes des Antilles. **Lambillionea, CIV, 1**: 66–70, 5 figs.
2007. Contribution à la connaissance des longicornes de Sainte-Lucie et de Martinique (Coleoptera, Cerambycidae) **Les Cahiers**, **(70)**: 1–14, 15 figs.
2011. Longicornes des Petit Antilles: un nouveau lepture et un nouveau signalement de Sainte-Lucie. **Les Cahiers Magellanes, (NS) 6**: 1–5, 72 figures
- 2012 Longicornes des Petites Antilles : mise à jour des connaissances (Coleoptera, Cerambycidae). **ACOREP-France Coleoptères des Petites Antilles Tome I**: 70–85, 20 figures.
2014. Nouveautés taxonomiques et faunistiques concernant les longicornes des Petites Antilles (Coleoptera, Cerambycidae). In Contribution à l'étude des Coléoptères de Guyane 8 (supplément au Bulletin de liaison de l'ACOREP): 63–65, 13 figures.
2017. Description de deux nouveaux longicornes de Martinique (Coleoptera, Cerambycidae). **Contribution à l'étude des Coléoptères des Petites Antilles. Tome III**: 67–71, 2 figures.
- TOUROULT, J. & P-H. DALENS. 2015. A new polymorphic Hemilophini Thomson, 1868 from the Tumuc Humac inselbergs, French Guiana (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Zootaxa**, **4012(2)**: 379–385, 15 figures.
- TOUROULT, J., P-H DALENS, & G. L. TAVAKILIAN. 2012. Notes sur les *Eriphus* Audinet-Serville, 1834 et autres Trachyderini rares (Coleoptera: Cerambycidae). **Coleop. de Guyane**, **6**: 72–81, 34 figures.
- TOUROULT, J. & P. DEMEZ. 2012. Contributions à la connaissance des longicornes du Pérou II. Deux nouveaux lamiaries. **Les Cahiers Magellanes, (NS) 8**: 101–105, 3 figures.
2014. Contribution à la connaissance des longicornes du Pérou (III): description de deux nouvelles espèces (Coleoptera, Cerambycidae). **Les Cahiers Magellanes, (NS) 15**: 1–5, 5 figures.
- TOUROULT, J. & E. POIRIER. 2021. Nouvelles espèces et nouveaux signalements de Longicornes des Petites Antilles. **Bull. Soc Ent. France** 126 (1): 15–24, 9 figures.
- TOUROULT, J., POIRIER & F. DEKNUYDT. 2022. Deux nouveaux longicornes de Martinique et divers signalements des Petites Antilles (Coleoptera, Cerambycidae). **Bull. Soc Ent. France** 127 (4): 337–347, 10 figures.
- TOUROULT, J. & G. TAVAKILIAN. 2006. Le Genre *Taurolema* Thomson. **Lambillionea, 106(4 Supplement I)**: 15, 11 figs.
2008. Nouveaux Longicornes de Guyane. Oemini Mimétiques d’Hyménoptères (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Lambillionea, 108(3)**: 338–344, 5 figs.
- TOUROULT, J., P-H. DALENS & G. L. TAVAKILIAN. 2010. Nouveaux Oemini de Guyane (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Les Cahiers Magellanes, 112**: 1–14, 10 figs.
- TOUROULT, J., G. L. TAVAKILIAN & P-H. DALENS. 2010. Note taxonomique sur les Pogonocherini de Guyane (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Bull. Soc. Ent. France**, **115(2)**: 193–202, 12 figs.
- TRAYLOR, C. R., E. R. HOEBEKE, M. D. ULYSHEN & J. V. McHUGH. 2021. First report of *Dere thoracica* White (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae) in the United States, with notes on its discovery, recognition and habits. **Coleopt. Bull** **75(4)**: 859–865.
- TURNBOW, R. H. Jr. 1984. New Records for Two Cerambycids from the Pacific Northwest. **Pan-Pac Ent.**, **60(1)**: 67.

- TURNBOW, R. H. Jr. & R.T. FRANKLIN. 1980. An Annotated Checklist of the Cerambycidae of Georgia. **J. Georg. Ent. Soc.**, **15(3)**: 337-349.
- TURNBOW, R. H. Jr. & F. T. HOVORE. 1979. Notes on Cerambycidae from the southwestern U.S. **Entomol. News**, **90(5)**: 219-229.
- TURNBOW, R.H. Jr. & M.C. THOMAS. 2002. 120. Cerambycidae Leach 1815, pp. 568-601, in Arnett, R.H., Jr., Thomas, M.C., Skelley, P.E., & J.H. Frank, **American Beetles, Vol. 2**, Polyphaga: Scarabaeoidea through Curculionoidea. CRC Press, Boca Raton, FL., 861 pp.
2008. An annotated checklist of the Coleoptera (Insecta) of the Bahamas. **Insecta Mundi**, **34**: 1-64. (Cerambycidae listed on pages 15-23).
- TURNBOW, R.H. Jr., R. D. CAVE & M.C. THOMAS. 2003. A List of the Cerambycidae of Honduras, with additions of previously unrecorded species. **Ceiba**, **44(1)**: 1-43.
- TYSON, W. H. 1967. California *Ergates* and *Tragosoma*, with keys to the adult and immature forms. **Pan-Pacific Entomol.**, **43(2)**: 122-126, 8 figs.
1968. New California Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **44(2)**: 140-143, 2 figs.
1970. A new Mexican *Spalacopsis*. **Proc. Entomol. Soc. Washington**, **72(4)**: 484-486, 1 fig.
1973. The *Spalacopsis* of the West Indies and America, north of Mexico. **Coleop. Bull.**, **27(3)**: 117-137, 19 figs.
1982. The status of *Cyllene zuniana* Casey. **Coleop. Bull.**, **36(2)**: 441-444, 2 figs.
- UHLER, P. R. 1855. Descriptions of a few species of Coleoptera supposed to be new. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **7**: 415-418.
- ULKE, H. 1875. Report Upon the Collections of Coleoptera made in portions of Nevada, Utah, California, Colorado, New Mexico, and Arizona, during the years 1871, 1872, 1873 and 1874. Cerambycidae 813, 821-822.
1882. Descriptions of new species. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **4(9-10)**: 41-42.
- VALLE, N. G., M. G. IBARRA-POLESEL, M. A. CHERMAN, M. L. MONNÉ & M. P. DAMBORSKY. 2021. First record of *Cnemidochroma phyllopus* (Coleoptera: Cerambycidae) in the province of Corrientes, Argentina and potential distribution in the southern part of South America. **Zootaxa**, **5082 (1)**: 053-064, 3 figures.
- VALLE, N.G., CHATELLENAZ, M.L. & DAMBORSKY, M.P. 2017. *Acrocinus longimanus* (Linnaeus, 1758) (Coleoptera, Cerambycidae): first record from the province of Corrientes, Argentina. **Check List**, **13(6)**: 987-991.
- VALLE, N. G., M. L. MONNE, M. P. DAMBORSKY & A. SANTOS-SILVA. 2023. New records and geographic distribution of Cerambycidae (Insecta: Coleoptera) in the Humid Chaco District, Argentina. **Zootaxa**, **5254(4)**: 5564-566, 15 figures.
- VAN den BERGHE, E., J. WAPPES & R. MORRIS. 2016. Nuevos Reportes de Cerambycidae (Coleoptera) para la Fauna de Nicaragua y Honduras. New Cerambycidae (Coleoptera) country records for Nicaragua and Honduras. **Rev. Nicarag. Ent.**, **105**: 1-16, 3 figures.
- VAN DYKE, E. C. 1917. A new species of the genus *Anthophilax* LeC. **J. New York Entomol. Soc.**, **25(1)**: 36-37.
1920. Description of new species of Cerambycidae from the Pacific coast of North America, with notes concerning others. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **15(2-3)**: 33-48.
1923. New species of Coleoptera from California. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **1(2)**: 37-53.
1927. New species and subspecies of West American Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **3(3)**: 99-109.
1928. Notes and descriptions of new species of Lucanidae and Cerambycidae from western North America. **Pan-Pacific Entomol.**, **4(3)**: 105-113.
1928. *Callidium pallidum* Van Dyke. **Pan-Pacific Entomol.**, **4(4)**: 172.
1929. Change of names. **Pan-Pacific Entomol.**, **5(3)**: 136.
1934. A root-boring *Derobrachus*. **Pan-Pacific Entomol.**, **10(2)**: 58.
1937. Notes and descriptions of North American Buprestidae and Cerambycidae. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **32(3)**: 105-116.

1946. New species of North American Coleoptera. **Pan-Pacific Entomol.**, **22**(3): 81-89.
1953. The Coleoptera of the Galápagos Islands. **Occ. Pap. Calif. Acad. Sci.**, **22**: 1-181, 7 pls.
- VIANA, M. J. 1966. Un nuevo Prioninae para la entomofauna argentina, *Stictosomus (Anacanthus) reticulatus* (Dalman). **Neotrópica**, **12**(37): 1-5, 1 fig.
1970. *Hoplistonychus bondari* Melzer, nuevo género y espécie de Aerenicini para la República Argentina. **Neotrópica**, **16**(49): 7-10, 1 fig.
1970. *Cosmocerus strigosus* Guérin-Méneville, nuevo género y espécie de Cerambycidae para la República Argentina (Sternacanthini). **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **32**(1-4): 51-56, 2 figs.
1970. *Lissonotypus quadrisignatus* (Buquet), nuevo género y espécie de Cerambycidae para la República Argentina (Lissonotini). **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **32**(1-4): 73-79, 1 fig.
1970. Un nuevo género y espécie de Cerambycidae de la República Argentina (Compsocerini). **Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. Bernardino Rivadavia, (Zool.)** **10**(10): 145-153, 2 figs.
1971. Las especies Argentinas de Ancylocerini Thomson y catálogo bibliográfico de la tribu. **Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. Bernardino Rivadavia, (Entomol.)**, **3**(3): 149-203, 3 pls.
1971. *Hydraschema leptostylum* Lane, nuevo género y espécie de Aerenicini para la República Argentina. **Neotrópica**, **17**(52): 29-35, 1 fig.
1972. Aporte al catálogo de Cerambycidae del Paraguay. **Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. Bernardino Rivadavia, (Entomol.)** **3**(4): 207-405.
1972. *Fregolia listropteroides* Gounelle, nuevo género y espécie de Cleomenini para la República Argentina. **Neotrópica**, **18**(55): 9-15, 1 fig.
1973. Redescripción de *Uragus hamaticollis* Guérin-Méneville, extraño género y espécie atribuido a la Patagonia. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **34**(1-2): 39-45, 1 fig.
1994. Novedades sobre Clytini de la Republica Argentina, **Entomol. y Vectores**, **1**(6): 163-166, 2 figs.
- VIANA, M. J. & A. MARTINEZ. 1992. Un nuevo género y espécie de Lissonotini. **Ann. Soc. Entomol. Arg.**, **22**: 27-31.
- VIGORS, N. A. 1825. Descriptions of some rare, interesting, or hitherto uncharacterized subjects of zoology. **Zool. J.**, **1**: 409-418, 1 pl.
1826. Descriptions of some rare, interesting, or hitherto uncharacterized subjects of zoology. **Zool. J.**, **2**: 23-241, 2 pls.
- VILLIERS, A. 1946. Coléoptères Cerambycides de l'Afrique du Nord. **Faune Emp. Fr.**, **5**: 1-152, 275 figs.
1957. Démembrement du genre *Cometes* Serville. Descriptions des genres *Pseudocometes*, *Paracomes*, *Microcometes* nov. et de plusieurs espèces nouvelles. **Bull. Mus. Hist. Nat.**, **(2)29**(5): 407-413, 4 figs.
1958. Révision du genre *Paracomes* Villiers. **Revue Franç. Entomol.**, **35**: 43-56.
1958. Révision des genres *Pseudocometes* Villiers et *Heteropalpus* Buquet. **Bull. Soc. Entomol. France**, **63**: 37-40, 8 figs.
1959. Essai sur les *Distenia* américains. **Revue Franç. Entomol.**, **36**: 55-76, 61 figs.
1971. Cerambycidae récoltés en Guyane Française par la mission du Muséum National d'Histoire Naturelle. **Ann. Soc. Entomol. France, (N S)** **7**(2): 343-350, 6 figs.
1972. Les types de Cerambycidae Callichromini neotropicaux du Muséum de Paris. Designation de lectotypes. **Bull. Soc. Entomol. France**, **77**(1-2): 20-22.
1978. Faune des Coléoptères de France, I. Cerambycidae. **Encycl. Entomol. France**, **1978**: xxvii + 611 pp., 1802 figs.

1979. Coléoptères Cerambycidae des Petites Antilles. Nouvelles espèces, désignation de types (Première note). **Revue Franç. Entomol.**, (NS) 1(1): 23-26, 3 figs.
1979. Coléoptères Cerambycidae des Petites Antilles. Nouveau genre. Désignation de types (Deuxième note). **Revue Franç. Entomol.**, (NS) 1(2): 96-98, 1 fig.
1979. Diagnose préliminaire d'un nouveau *Parandra* antillais. **Revue Franç. Entomol.**, (NS) 1(4): 182.
1980. Une collection de coléoptères Cerambycidae de la Dominique appartenant à l'U. S. National Museum (Washington). **Ann. Soc. Entomol. France**, (NS) 16(1): 129-131.
1980. Coléoptères Cerambycidae des Antilles françaises, I. Parandrinae, Prioninae, Lepturinae. **Ann. Soc. Entomol. France**, (NS) 16(1): 133-157, 22 figs.
1980. Coléoptères Cerambycidae des Antilles françaises, II. Cerambycinae. **Ann. Soc. Entomol. France**, (NS) 16(2): 265-306, figs. 23-71.
1980. Coléoptères Cerambycidae des Petites Antilles. Nouveaux genres, nouvelles espèces. Désignation de types (Troisième note). **Revue Franç. Entomol.**, (NS) 2(2): 86-98, 10 figs.
1980. Une collection de coléoptères Cerambycidae de la Dominique appartenant à l'U. S. National Museum (Washington) (2e. note). **Ann. Soc. Entomol. France**, (NS) 16(3): 465-467.
1980. Coléoptères Cerambycidae des Antilles françaises, III. Lamiinae. **Ann. Soc. Entomol. France**, (NS) 16(4): 541-598, figs. 72-112.
1981. Deux nouveaux Cerambycinae. **Revue Franç. Entomol.**, (NS) 3(3): 105-107, 2 figs.
- VITALI, F. 2001. Description de la larve de deux longicornes de Guadeloupe: *Chaetanes fleutiauxi* Villiers, 1980 et *Leptostyloides assimilis* (Gahan, 1895) (Lamiinae, Acanthocinini). **L' Entomologiste**, 2001, 57(3-4): 151-156, 9 figs.
2002. Versetzung der Tribus Holopterini Lacordaire, 1869 sur unterfamilie Lepturinae. **Entomofauna**, 23 (3): 29-36, 1 fig.
2002. *Acrepidopterum reseri* spec. nov., a new Jamaican longicorn beetle (Lamiinae, Pericopitini). **Spixiana**, 25(2): 137-139, 2 figs..
2004. *Plectromerus tertiarius* new fossil species from Hispaniola (Cerambycinae). **Lambillionea**, CIV, 3: 453-458, 2 figs.
2004. A new cerambycid from Dominican amber and remarks on the fossil *Plectromerus*-species (Coleoptera, Cerambycidae). **Entomopeiron**, (PS) 1 (1): 1-12.
2007. Notes and taxonomic corrections to the Beitrag von Insektenfauna von Jamaika, Cerambycidae. **Entomapeiron** (NS): 1 (2): 37-59, 16 figs.
2007. A new fossil species of *Elaphidion* Audinet-Serville, 1834 with systematic notes on the Lamiinae from Dominican amber (Coleoptera Cerambycidae). **Entomapeiron** (PS) 2(3): 29-40, 5 figs.
2009. Two new longhorned beetles from Dominican amber (Coleoptera, Cerambycidae). **Denisia** 69: 223- 230.
2009. About some interesting fossil and sub-fossil Cerambycids of the collection Velten (Coleoptera, Cerambycidae). **Lambillionea** CIX (3): 352-357, 4 figs.
2010. A new fossil species of the genus *Stizocera* Audinet-Serville, 1834, from Dominican amber. **Lambillionea** CX (3): 340-343, 3 figures.
2017. Two new fossil species of *Tillomorphites* Vitali (Coleoptera: Cerambycidae) and remarks on the morphological evolution, mimicry, biogeography and phylogeny of the tribe Tillomorphini. **Baltic J. Coleopterol.**, 17(2): 147-160, 4 figures.
2019. On the taxonomic position of *Hesperophanes cinereus* Blanchard in Gay, 1851 (Coleoptera: Cerambycidae). **Zootaxa**, 4550 (3): 431-432.
2021. Une nouvelle espèce d'*Amphicnæia* Bates, 1866 de Guyane française(Coleoptera Cerambycidae). **L'Entomologiste** (77): 261-262, 1 figure.

- VITALI, F. & J. HAXAIRE. 2007. A new species of *Plectromerus* Haldeman from Jamaica (West-Indies) (Coleoptera Cerambycidae). **Entomapeiron, (NS): 1 (2):** 60-64, 1 fig.
- VITALI, F. & L. REZBANYAI-RESER. 2003. Beiträge zur Insektenfauna von Jamika, Westindien (Karabik) 5.bBockkäfer – I & II. **Les Cahiers Magellanes, No. 26:** 1-16, 16 figs; **No. 27:** 1-27, 43 figs.
- VITALI, F. & J. TOIROULT. 2005. Contribution a la connaissance des larves des longicornes des Antilles françaises. **L' Entomologiste, 61(2):** 64-81, 14 figs.
- VITALI, F., K.W. WOLF & J. HAXAIRE. 2007. Biological and Faunistic Notes on the Jamaican Population of *Steirastoma histrionicum* White, 1855 (Coleoptera, Cerambycidae). **Lambillionea, 106(4):** 661-667, 8 figs.
- VIVAS-BERTHIER, G. 1942. Notas sobre Prioninae de Venezuela. **Bol. Entomol. Venez., 1:** 37-42.
- VIVES, E. 2001. The systematic position of *Vesperoctenus flohri* Bates, 1891 and the taxonomic status of the Vesperidae. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop., 4(1):** 35-44, 13 figs.
- VLASAK, J. 2016. A New Species of *Paradiscopus* Schwarzer (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae: Acanthoderini) From Costa Rica. **Insecta Mundi, 0479:** 1-5, 5 figures.
2019. A new species of *Elaphidion* Audinet-Serville, 1834, from Antigua and comparison with *E. excelsum* Gahan, 1895, from Guadeloupe (Coleoptera: Cerambycidae: Elaphidiini). **Zootaxa, 4688 (3):** 442-446, 8 figures.
- VLASAK, J. & R. A. ANDROW. 2016. A New Species of *Leptostylopsis* Dillon (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae) From Puerto Rico. **Coleopt. Bull., 70(1):** 125–128, 1 figure.
- VLASAK, J., T.K. PHILIPS, & M.A. IVIE. 2018. Notes on the Methiini (Coleoptera: Cerambycidae) of the West Indies. **Coleop. Bull., 72(4):** 691-699, 4 figures.
- VLASAK, J. & A. SANTOS-SILVA. 2018. New genus, species, redescription, and new rank in Cerambycinae (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa, 4446 (3):** 384–396, 25 figures.
2020. New species of Cerambycinae and Lamiinae from Ecuador and Honduras, with transference of a species of Rhinotragini (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa, 4748(3):** 455-470, 32 figures.
2021. A new species of *Elaphidion* Audinet-Serville from the Antilles (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Elaphidiini). **Faunitaxys, 9(34):** 1-6, 23 figures.
2021. A new species of *Seticeros* Perger and Santos-Silva from Ecuador (Coleoptera: Cerambycidae: Prioninae). **Insecta Mundi, 0889:** 1-6, 21 figures.
2021. Description of five new species of American Acanthocinini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Zootaxa, 5061 (3):** 476--492, 33 figures.
2022. A new species of *Ophtalmibidion* Martins from French Guiana, and notes on *O. luscum* Martins (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Pap. Avuls. Zool. 62:** 1-5, 2 figures.
2022. Descriptions, notes, and a new record in *Oideterus* Thomson (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae, Anacolini). **Zootaxa, 5175 (5):** 535-547, 29 figures.
2022. New genus and new species in Cerambycinae from Ecuadorian high Andes. **Faunitaxys, 10(48):** 1-12,34 figures.
2022. New species and new geographical records in Ecuadorian Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae) **Zootaxa, 5200 (3):** 247-259, 25 figures.
2022. Description of two new species of *Xenocona* Gilmour (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) from Ecuador. **Pap. Avuls. Zool. 62:** 1-8, 3 figures.
2022. Five new species of *Nealcidion* Monné, 1997 from Ecuador (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) **Zootaxa, 5209 (5):** 535-554, 38 figures.

2022. New Acanthocinini, notes and new records (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Faunitaxys**, **10(54)**: 1-14, 39 figures.
2023. New descriptions, synonymies and records in South American Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa**, **5284(1)**: 153-166, 42 figures.
2023. Description of three new Acanthocinini (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae) species from Ecuador. **Insecta Mundi** **0998**: 1-13, 24 figures.
2023. Cerambycidae (Coleoptera) from Ecuador and Central America: new species and new country records. **Faunitaxys** **11 (40)**: 1-12, 36 figures.
2023. Description of a new species of *Hippopsis* Lepeletier & Audinet-Serville and comments on the identity of *H. quadrivittata* Breuning (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Agapanthiini). **Pap. Avuls. Zool.** **63 (e202363031)**: 1-7, 3 figures.
2023. Description of three new Acanthocinini (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae) species from Ecuador. **Insecta Mundi** **1025**: 1-7, 8 figures.
- VLASAK, J., A. SANTOS-SILVA & F. E. NASCIMENTO. 2020. Two new species, transference, notes, and new record in South American Acanthocinini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Zootaxa**, **4779(3)**: 355-366, 23 figures.
- VLASAK, J. & K. VLASAKOVA. 2002. Records of Cerambycidae in Massachusetts with notes on larval hosts. **Coleop. Bull.**, **56(2)**: 203-219.
2021. New larval host plants and ecological observations on North American Cerambycidae (Coleoptera). **Insecta Mundi**, **0901**: 1-23, 26 figures.
- VOET, J. E. 1778. **Catalogus Systematicus Coleopterorum**. **2**: 1-254, 50 pls.
1806. **Catalogus Systematicus Coleopterorum**. **2**: 1-254, 50 pls.
- VOGT, G. B. 1949. Notes on Cerambycidae from the Lower Rio Grande Valley, Texas. **Pan-Pacific Entomol.**, **25(3)**: 137-144; **(4)**: 175-184, 1 map.
- VOIGT, F.S. 1839. Das Thierreich geordnet nach seiner organization bom Baron bon Cuvier., **vol. 5, Leipzig, F. U. Brodhaus**, **686 p.**
- VULCANO, M. A. & F. S. PEREIRA. 1978. O gênero *Oncideres* Serville, 1835 (Lamiidae) do Sul do Brasil e países limítrofes, série praga dos pomares e da Silvicultura. **Studia Entomol.**, **20(1-4)**: 177-220, 31 figs.
- WALKER, F. 1866. Appendix, in J. K. Lord, **The Naturalist in Vancouver Island and British Columbia**. London, Richard Bentley, **2**: x + 375 pp., 4 pls. (Walker's Appendix, p. 289-375).
- WALLIS, J. B. 1926. Some new Coleoptera. **Can. Entomol.**, **58(4)**: 89-95.
- WAPPES, J. E, J. P. BOTERO. & A. SANTOS-SILVA. 2018. New species of Elaphidiini from Central America (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae). **Insecta Mundi**, **0657**: 1-12, 16 figures.
2019. New species and taxonomical notes in *Gorybia* Pascoe, 1866 (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae) **Insecta Mundi**, **0691**: 1-18, 35 figures.
- WAPPES, J. E, M. H. GALILEO, & A. SANTOS-SILVA. 2017. New species, new records and notes on Lamiinae from Neotropical Region (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa**, **4290(1)**: 083-098, 46 figures.
- WAPPES, J.E. & S.W. LINGAFELTER. 2005. The genus *Canidia* Thomson, 1857 (Lamiinae, Acanthocinini). **Zootaxa**, **927**: 1-27, 9 figs, 2 maps.
2011. *Meringodes* Wappes and Lingafelter (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae), a new genus of Rhopalophorini from Bolivia. **Coleopt. Bull.**, **65(1)**: 33-38, 12 figures.
2011. A new species of *Melzerella* Lima from Bolivia (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae: Aerenicini) with a key to known species. **Zootaxa**, **2805**: 31-35, 2 figs.
- WAPPES, J. E., J. LEDESMA ARIAS, & E.H. NEARNS. 2009. List of Coleoptera Holotypes in Museo de Historia Natural, Noel Kempff Mercado, Universidad Autonoma "Gabriel Rene Moreno," Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. **Insecta Mundi**, **0081**: 1-8.

- WAPPES, J. E., S.W. LINGAFELTER, M.A. MONNÉ & J. L. ARIAS. 2013. Additions to the known Vesperidae and Cerambycidae of Bolivia. **Insecta Mundi**, **0319**: 1-25, 85 figures.
- WAPPES, J. E., S. W. LINGAFELTER & R. PERGER. 2011. Additions and deletions to the known Cerambycidae (Coleoptera) of Bolivia. **Insecta Mundi**, **150**: 1-8.
- WAPPES, J. E., R. F. MORRIS II, E. H. NEARNS & M. C. THOMAS. 2006. Preliminary checklist of Bolivian Cerambycidae (Coleoptera). **Insecta Mundi**, **20(1-2)**: 1-45. 1 fig.
- WAPPES, J. E & A. SANTOS-SILVA. 2011. Descriptions of females of *Nothopleurus* Lacordaire and *Strongylaspis* Thomson (Coleoptera: Cerambycidae: Prioninae: Macrotomini) with new distributional records. **Insecta Mundi** **0168**: 1-6, 9 figures.
2013. A Synopsis of Bolivian *Polyrhaphis* Audinet-Serville (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) with description of a new species. **Insecta Mundi**, **0322**: 1-11, 13 figures.
2015. A New Odontocera Audinet-Serville (Coleoptera: Cerambycidae: Rhinotragini) from Honduras and Nicaragua. **Coleopt. Soc. Monograph**, **14**: 180-182, 3 figures
2016. New species of *Neocompsa* and *Tropidion* from Bolivia (Coleoptera:Cerambycidae:Cerambycinae: Neoibidionini). **Insecta Mundi**, **0488**: 1-7, 15 figures.
2016. New Neotropical Rhinotragini and a new country record for Nicaragua (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae). **Insecta Mundi** **0530**: 1-24, 53 figures.
2017. Description of a new species of *Adesmus* Lepeletier and Audinet-Serville, 1825, displaying chromatic dimorphism, from Bolivia (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Hemilophini). **Insecta Mundi**, **0587**: 1-10, 29 figures.
2017. A new genus and two new species of Argentine Rhinotragini (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae). **Insecta Mundi**, **0540**: 1-8, 12 figures.
2018. A new synonymy and transference in Cerambycinae (Coleoptera, Cerambycidae). **Insecta Mundi**, **0610**: 1-2.
2018. A synopsis of American *Caraphia* Gahan, 1906 (Coleoptera: Cerambycidae: Lepturinae) with description of two new species. **Insecta Mundi**, **0683**: 1-18, 33 figures.
2019. A new species and synonymy in North American *Phymatodes* (*Phymatodes*) Mulsant, 1839 (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae: Callidiini). **Insecta Mundi**, **0687**: 1-9, 14 figures.
2019. Descriptions of one new genus and seven new species of Rhinotragini (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae) **Insecta Mundi**, **0695**: 1-19, 31 figures.
2019. A new species, new geographical records, and taxonomic notes in *Oreodera* Audinet- Serville, 1835 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae). **Insecta Mundi**, **0698**: 1-11, 21 figures.
2019. A new species of *Allomallodon* Santos-Silva and Galileo, 2010 from Bolivia (Coleoptera: Cerambycidae: Prioninae: Macrotomini). **Insecta Mundi**, **0737**: 1-6, 8 figures.
2019. New species and taxonomic notes for *Cacostola* Fairmaire and Germain, 1859 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae: Onciderini) **Insecta Mundi**, **0741**: 1-20, 44 figures.
2020. Nomenclatural notes on some currently known species of *Eupogonius* LeConte, 1852 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae) and description of seven new species. **Insecta Mundi**, **0748**: 1-30, 71 figures.
2020. Taxonomic contributions to Neotropical Lamiinae (Coleoptera: Cerambycidae) including a new genus, five new species and a new synonym. **Insecta Mundi**, **0769**: 1-21, 38 figures.
2020. New species of Trachyderini from Mexico and Central America (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae). **Insecta Mundi**, **0822**: 1-11, 25 figures.
2021. Descriptions, transference, notes and designation of lectotype in Rhinotragini (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Faunitaxys**, **9(3)**: 1-12, 29 figures.

2021. Three new species of *Phaea* Newman (Coleoptera: Cerambycidae), with discussion of the the need for and designation of a lectotype for *Phaea rufiventris* Bates. **Insecta Mundi**, **0845**: 1-13, 29 figures.
- WAPPES, J. E., A. SANTOS-SILVA & J. P. BOTERO. 2018. Description of a new species of *Ochraethes* Chevrolat, 1860, redescription of *Plocaederus mirim* Martins and Monné, 2002, and new geographical records for *Plocaederus* Dejean, 1835 (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Insecta Mundi**, **0609**: 1-8, 15 figures.
- WAPPES, J. E., A. SANTOS-SILVA & M. H. GALILEO. 2018. Description of two new Bolivian Cerambycidae and a Costa Rican record for an African prionine (Coleoptera). **Insecta Mundi**, **0625**: 1-9, 11 figures.
2019. Synonymies, a new combination, and four new species in *Amphicnæia* Bates (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae) **Insecta Mundi**, **0703**: 1-18, 31 figures.
- WAPPES, J. E., A. SANTOS-SILVA & F. E. L. NASCIMENTO. 2020. Taxonomic notes on Western Hemisphere Cyrtinini (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae) including description of two new *Cyrtinus* LeConte species. **Insecta Mundi**, **0751**: 1-18, 34 figures.
- WAPPES, J. E. & P. E. SKELLEY. 2015. Description of a new species of *Plesioclytus* Giesbert (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae) from Georgia, and transfer of the genus to Plesioclytini Wappes and Skelley, new tribe. **Insecta Mundi**, **0436**: 1-7, 11 figures.
- WARRINER, M.D. 2005. Occurrence and conservation status of the milkweed beetle *Tetraopes texanus* Horn in Arkansas. **Coleop. Bull.**, **58(4)**: 567 – 568.
- WATERHOUSE, C. O. 1872. Description of a new species of Coleoptera belonging to the genus *Prionocalus*, with notes on other species of the genus. **Entomologist's Mon. Mag.**, **8**: 260-263.
1874. Synonymical notes on longicorn Coleoptera. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1874**: xxviii-xxix.
1877. In A. Gunther, Account of the zoological collection made during the visit of H. M. S. *Peterel* to the Galápagos Islands. **Proc. Zool. Soc. London**, **1877**: 64-93.
1877. Description of twenty new species of Coleoptera from varlous localities. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1877**: 1-13.
1878. Notice of a small collection of Coleoptera from Jamaica, with descriptions of new species from the West Indies. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1878**: 303-311.
1880. New South-American Coleoptera, chiefly from Ecuador. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, **(5)5**: 285-302.
1880. New Cerambycidae from Ecuador. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, **(5)5**: 485-488.
1886. Characters of undescribed Coleoptera in the British Museum. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, **(5)17**: 497-501.
1890. **Aid to the identification of Insects**. London. Edwin Wilson & Maud Horman-Fisher, **2**: 1-30, pls. 101-189.
1890. Coleoptera, in H. N. Ridley, Notes on the zoology of Fernando Noronha. **J. Linn. Soc. Zool.**, **20**: 548-556, pl. 30.
1900. Coleoptera, in Report on a collection made by Messrs. F. V. McConnell and J. B. Quelch at Mount Roraima in British Guiana. **Trans. Linn. Soc. London Zool.**, **8(2)**: 74-76.
1900. New species of the coleopterous genus *Prionocalus* from Ecuador and Peru. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, **(7)5**: 503-506.
1901. Two new genera of Coleoptera belonging to the Cupesidae and Prionidae. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, **(7)7**: 520-523.
- WATERHOUSE, G. R. 1840. Descriptions of two new coleopterous insects, from the collection of Sir Patrick Walker. **Trans. Entomol. Soc. London**, **2**: 225-229.
- WATERS, D.J. & L.L. HYCHE. 1984. Notes on Cerambycidae (Coleoptera) collected on dead or stressed deciduous trees in east central Alabama. **Col. Bull.**, **38(3)**: 283-287.
- WEBB, J. L. 1905. Description of a new species of *Desmocerus* with a synoptic table of the genus. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **7(2-3)**: 104-105.
1908. A new species of *Leptura*. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **9(1-4)**: 41.

- WEBER, F. 1801. **Observationes entomologicae, continentes novorum quae condit generum characters et nuper detectarum specierum descriptiones.** Kiliae, 116 pp.
- WEBSTER, R. P., C. A. ALDERSON, V. L. WEBSTER, C. C. HUGHES, & J. D. SWEENEY. 2016. Further contributions to the longhorn beetle (Coleoptera, Cerambycidae) fauna of New Brunswick and Nova Scotia, Canada. **Zootaxa**, **552**: 109-122.
- WEBSTER, R. P., J. D. SWEENEY, I. DEMERCHANT, P. J. SILK, & P. MAYO. 2012. New Coleoptera records from New Brunswick, Canada: Cerambycidae. **ZooKeys**, **179**: 309-312.
- WEBSTER, R. P. et. al. 2020. New Coleoptera records from eastern Canada, with additions to the fauna of Manitoba, British Columbia, and Yukon Territory. **Zookeys**, **946**: 53-112.
- WEILER, A., AGUILAR, A., CUBILLA, F. & GARCETE-BARRETT, E.R. 2017. *Lissonomimus auratopilosus* Di Iorio (Coleoptera: Cerambycidae: Trachyderini), un nuevo registro para Paraguay, con consideraciones biogeográficas sobre el género. **Revista chilena de Entomología**, **43**: 67-70.
- WENDT H. 1984. Die Cerambyciden Typen (Coleoptera: Phytophaga) des Zoologischen Museums Berlin. Teil I: Unterfamilie Prioninae. **Mitt. zool. Mus. Berl.**, **2**: 327-42.
- WESTWOOD, J. O. 1837. **Illustrations of exotic entomology,... by Dru Drury. A new edition., Vol. 1** London. 123 pp.
1845. The coleopterous genus *Hypocephalus* illustrated. **Arcana Entomol.**, **1**: 37-40; 111-112, pl. 10.
1846. Description of a new genus of longicorn beetle. **Trans. Entomol. Soc. London**, **4**: 224, 1 pl.
1849. Descriptions of some new exotic Coleoptera. **Trans. Entomol. Soc. London**, **5**: 202-214, pl. 22.
1863. Description of a new species of longicorn beetle. **J. Entomol.**, **2**: 117-121, 1 pl.
- WHITE, A. 1845. Description of an apparently new species of longicorn beetle from Mexico in the collection of the British Museum. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, **15**: 108-111, 1 pl.
1846. Descriptions of four apparently new species of longicorn beetles in the collection of the British Museum. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, **18**: 47-49, 1 pl.
1850. Descriptions of some apparently new species of longicorn Coleoptera in the collection of the British Museum. **Proc. Zool. Soc. London**, **18**: 10-14, 1 pl.
1853. Catalogue of the coleopterous insects in the collection of the British Museum, **Longicornia**, **1(7)**: 1-174, pls. 1-4.
1855. Catalogue of the coleopterous insects in the collection of the British Museum, **Longicornia**, **2(8)**: 175-412, pls. 5-10.
1856. Descriptions of some coleopterous insects in the collection of the British Museum, hitherto apparently unnoticed. **Proc. Zool. Soc. London**, **24**: 8-17; 406-410, 1 fig., 1 pl.
1858. Descriptions of *Monohammus Bowringii*, *Batocera Una* and other longicorn Coleoptera, apparently as yet unrecorded. **Proc. Zool. Soc. London**, **26**: 398-413, 1 pl.
1858. Descriptions of some apparently unrecorded species of longicorn beetles, belonging to the genera *Phrissoma*, *Nyphona* &c. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, **(3)2**: 264-276.
- WICKHAM, H. F. 1897. The Coleoptera of Canada. The Cerambycidae of Ontario and Quebec. **Can. Entomol.**, **29**(4): 81-88, 3 figs.; **(5)**: 105-111, 7 figs.; **(6)**: 148-153, 3 figs.; **(7)**: 169-173, 2 figs.; **(8)**: 187-193, 2 figs.; **(9)**: 201-208, 4 figs.
1898. The Coleoptera of Canada. The Cerambycidae of Ontario and Quebec. **Can. Entomol.**, **30**(2): 37-449, 3 figs.
1905. New species of Coleoptera from the western United States. **Can. Entomol.**, **37**(5): 165-171
1914. Twenty new Coleoptera from the Florissant Shales. **Transactions of the American Entomological Society**, **40**: 257-270.

- WILLIAMS, S. H. 1928. Eine neue *Oreodera*-Art aus Sudamerika. **Deut. Entomol. Zeitschr.**, **1928**: 222-224, 2 figs.
1929. A list of prionid beetles taken at Kartabo, Bartica district, British Guiana, with the description of a new species. **Ann. Carnegie Mus.**, **19**: 139-148.
1931. Cerambycinae from Kartabo, Bartica district, British Guiana. **Entomol. News**, **42**: 222-226.
- WOLCOTT, G. N. 1956. *Batocera rubra* Linnaeus in Puerto Rico. **J. Agric. Univ. Puerto Rico**, **40**: 86.
- WOODRUFF, R.E., BECK, B.M., SKELLEY, P.E., SCHOTMAN, C.Y.L., AND M.C. THOMAS. 2004. Checklist and bibliography of the insects of Grenada and the Grenadines. **Memoir Series, Center for Syst. Entomol., Gainesville, Florida, USA**. 286 pp.
- YANEGA, D. 1996. Field guide to northeastern longhorned beetles. **Illinois Natural History Survey Manual** **6**. 184pp., 32 pls.
- ZAGAJKEVICH, I.K. 1991. Taxonomy and ecology of Cerambycidae [in Russian]. Naukova Dumka, Kiev, 178 pp
- ZAJCIW, D. 1956. Nota sobre *Unxia scopifer* (Klug, 1825). **Dusenia**, **7(1)**: 33-36.
1956. Longicórneos novos para a fauna do Brasil. **Rev. Bras. Entomol.**, **6**: 51-56.
1957. Dois novos gêneros e espécies de Longicórneos neotrópicos. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **29(2)**: 301-308, 1 fig.
1958. Fauna do Distrito Federal XLVIII. Contribuição para o estudo dos Longicórneos de Rio de Janeiro. **Bol. Mus. Nac., (NS) Zool.**, **189**: 1-26, 2 figs.
1958. Estudos sobre Longicórneos neotrópicos. **Mem. Inst. Oswaldo Cruz**, **56**: 685-93.
1958. Descrição de uma nova espécie de *Callia* Serville, 1835, com chave para determinação das espécies Brasileiras. **Rev. Bras. Entomol.**, **8**: 55-58.
1958. Novos Longicórneos neotrópicos. **Rev. Bras. Entomol.**, **8**: 233-262, 8 figs.
1958. Descrição de duas espécies novas do gênero *Neoeme* Goun. 1909 do Brasil. **Rev. Bras. Biol.**, **18(4)**: 447-450, 4 figs.
1959. Uma tribo, três gêneros e três espécies novas de Longicórneos do Brasil. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **31(4)**: 605-616, 4 figs.
1959. Revisão do gênero *Coremia* Serville, 1834. **Studia Entomol.**, Petrópolis, **2(1-4)**: 271-284, 3 figs.
1960. Longicórneos novos para a fauna do Brasil II. **Rev. Bras. Entomol.**, **9**: 69-79.
1960. Novos Longicórneos neotrópicos II. **Rev. Bras. Entomol.**, **9**: 130-149, 9 figs.
1960. Cerambícidos neotropicales. Tres géneros y tres especies nuevos. **Rev. Soc. Urug. Entomol.**, **4**: 55-61.
1960. Estudos sobre Longicórneos neotrópicos II. **Rev. Bras. Biol.**, **20(1)**: 93-98.
1960. "Chrysoprasis" do grupo "rotundicollis" Bates, 1870, com descrição de uma espécie nova do Brasil. **Rev. Bras. Biol.**, **20(3)**: 289-294, 1 fig.
1960. Um gênero e duas espécies novas de Longicórneos do Brasil. **Rev. Bras. Biol.**, **20(4)**: 397-402, 2 figs.
1960. Nota sobre "*Odontocera cylindrica*" Serville, 1833. **Rev. Bras. Biol.**, **20(4)**: 435-37.
1960. Descrição de duas espécies e uma subespécie novas de *Chrysoprasis* Serv., com chave preliminar para determinação das espécies Brasileiras. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **32(3-4)**: 349-358, 3 figs.
1961. Três representantes novos de Eburini. **Rev. Bras. Biol.**, **21(1)**: 121-126, 3 figs.
1961. Novos Longicórneos neotrópicos IV. **Rev. Bras. Biol.**, **21(2)**: 217-224, 3 figs.
1961. Novas espécies neotrópicas de "*Colobothea*" Serville, 1825. **Rev. Bras. Biol.**, **21(4)**: 385-390, 3 figs.

1961. Revisão do gênero *Eurymerus* Serville, 1833. **Rev. Bras. Entomol.**, **10**: 95-110, 1 fig.
1961. Dois gêneros e três espécies novas de longicórneos do Brasil. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **33**(2): 217-224, 3 figs.
1961. Novos Stenaspini neotrópicos. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **33**(3-4): 399-407, 6 figs.
1961. Insecta Amapaensis. **Studia Entomol.**, **4**(14): 525-536.
1962. Areas laterais e areas prosternais em *Chrysoprasis* Serv., 1834 (Col., Cerambycidae, Cerambycinae). **Arq. Mus. Nac.**, **52**: 227-229, 2 figs.
1962. Novos Longicórneos neotrópicos V. **Rev. Bras. Biol.**, **22**(2): 197-204, 4 figs.
1962. Novos Longicórneos neotrópicos VI. **Rev. Bras. Biol.**, **22**(3): 241-246, 4 figs.
1962. Estudos sobre Longicórneos neotrópicos III. **Rev. Bras. Biol.**, **22**(4): 449-452.
1962. Revisão das espécies Brasileiras do gênero *Sangaris* Dalman, 1823. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **34**(1): 111-123, 1 fig.
1962. Cinco novas espécies neotrópicas de *Colobothea* Serville, 1825 com chave para determinação das espécies sul-brasileiras. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **34**(2): 281-293, 5 figs.
1962. Estudos do gênero *Ondontocera* Serville, 1833 I (Rhinotragini). **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **34**(3): 415-425, 1 pl., 7 figs.
1962. Revisão das espécies Brasileiras do gênero *Cosmisoma* Serville, 1834. **Arq. Zool.**, **11**(10): 285-314, 6 figs.
1963. Novos Longicórneos neotrópicos VII. **Rev. Bras. Biol.**, **23**(1): 55-64, 3 figs.
1963. Novos Longicórneos neotrópicos da tribo Clytini. **Rev. Bras. Biol.**, **23**(2): 171-179, 4 figs.
1963. Novos Longicórneos neotrópicos VIII. **Rev. Bras. Biol.**, **23**(3): 277-282, 4 figs.
1963. Novos Longicórneos neotrópicos IX. **Rev. Bras. Biol.**, **23**(4): 421-428, 4 figs.
1963. Novos Longicórneos neotrópicos da tribo Rhinotragini. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **35**(2): 241-255, 6 figs.
1963. Revisão do gênero *Chlorethe* Bates, 1867. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **35**(3): 413-419, 3 figs.
1963. Novas espécies neotrópicas do gênero *Acanthoderes* Serville, 1835. I. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **5**(4): 585-590, 3 figs.
1964. Quatro espécies novas do gênero "Tomopterus" Serville, 1833 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **24**(4): 423-428, 4 figs.
1964. Revisão das espécies Brasileiras do gênero *Merionoeda* Pascoe. **Studia Entomol.**, **7**(1-4): 247-256, 3 figs.
1964. Novas espécies neotrópicas do gênero *Acanthoderes* Serville, 1835. II. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **36**(1): 67-71, 3 figs.
1964. Novas espécies neotrópicas do gênero *Acanthoderes* Serville, 1835. III. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **36**(2): 159-164, 4 figs.
1964. Novos Longicórneos neotrópicos da tribo Clytini II. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **36**(3): 305-310, 3 figs.
1964. Novos Longicórneos neotrópicos X. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **36**(4): 433-440, 5 figs.
1964. Contribuição ao estudo da distribuição geográfica do gênero *Colobothea* Serv., 1825 (Col., Cerambycidae, Lamineae). **Anais do Cong. Latin-Americano Zoo.**, **1**: 63-68.
1965. Novos longicórneos neotrópicos da tribo Rhinotragini II. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **37**(1): 121-129, 8 figs.
1965. Três espécies novas do gênero *Callichroma* Latreille, 1816, subgênero *Xystochroma* Schmidt, 1924. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **37**(3-4): 551-555, 3 figs.
1965. Novos Longicórneos neotrópicos XI. **Rev. Bras. Biol.**, **25**(1): 85-91, 3 figs.

1965. Estudos do gênero "*Ommata*" White, 1855 I. "*Ommata (Eclipta)*" do grupo "*tenuis*"(Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **25(2)**: 199-206, 11 figs.
1965. Contribuições para o estudo da fauna dos longicórneos do Estado da Paraíba. **Bol. Soc. Cearense Agron.**, **6**: 5-21.
1966. Três novas espécies do gênero *Brasilianus* Jakobson, 1924. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **38(1)**: 105-108, 3 figs.
1966. Novos Longicórneos neotrópicos XII. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **38(2)**: 345-348. 1 fig.
1966. Estudo comparativo de *Acanthoderes cylindrica*, *juno* e *vetus*. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **38(3-4)**: 537-541, 3 figs.
1966. Estudos do gênero "*Brasilianus*" Jakobson, 1924. **Rev. Bras. Biol.**, **26(1)**: 47-58, 6 figs.
1966. Estudos do gênero "*Ommata*" White, 1855 II. Subgênero "*Ommata*" (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **26(1)**: 87-92, 1 fig.
1966. Estudo de duas espécies de "*Ommata*", próximas de "*Ommata (Eclipta) castanea*" Bates (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **26(3)**: 323-326, 3 figs.
1966. Um interessante representante de longicórneo do Sul do Brasil e do Paraguai. **Rev. Bras. Biol.**, **26(4)**: 373-375, 1 fig.
1966. Contribuição para o estudo da fauna dos longicórneos do Estado do Ceará. **Bol. Soc. Cearense Agron.**, **7**: 1-11.
1966. Distribuição Geográfica do Gênero *Colobothea* (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **38(1)**: 109-120, 4 figs.
1967. Novos Longicórneos neotrópicos XIII. **Mem. Inst. Oswaldo Cruz**, **65(2)**: 197-204, 2 figs.
1967. A revalidação da espécie "*Acanthoderes conifera*" Zajciw, 1963. **Atas Soc. Biol.**, **11(2)**: 59-60.
1967. Novos Longicórneos neotrópicos XIV. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **39(2)**: 321-325, 2 figs.
1967. Novos Longicórneos neotrópicos XV. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **39(3-4)**: 527-533, 2 figs.
1967. Contribuição para o estudo do gênero "*Stizocera*" Serv., 1834. Espécies Brasileiras **Rev. Bras. Biol.**, **27(3)**: 293-314, 12 figs.
1967. Contribuição para o estudo da fauna dos longicórneos do Estado do Maranhão. **Bol. Soc. Cearense Agron.**, **8**: 1-12.
1967. Longicórneos novos para a fauna do Brasil III. **Rev. Bras. Entomol.**, **12**: 21-28.
1967. Contribuição para o Estudo da Distribuição Geográfica de Longicórneos no Brasil (Col., Cerambycidae) I. **Atas Soc. Biol.**, **11(1)**: 13-14.
1967. Contribuição para o Estudo da Distribuição Geográfica de Longicórneos no Brasil (Col., Cerambycidae) II. **Atas Soc. Biol.**, **11(3)**: 117-118.
1968. Uma nova espécie do gênero "*Nyctonympha*" Thomson, 1868, com chave para determinação das espécies Brasileiras. **Rev. Bras. Biol.**, **28(4)**: 423-425, 1 fig.
1968. Contribuição para o estudo da fauna dos longicórneos do Nordeste Brasileiro. **Rev. Bras. Entomol.**, **13**: 119-130.
1968. Novos Longicórneos neotrópicos XVI. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **40(4)**: 539-543, 3 figs.
1968. Novos Stenaspini neotrópicos II. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **40(4)**: 551-554, 2 figs.
1968. Descripción de una nueva espécie de *Odontocera* Serv., 1835 del Uruguay (Rhinotragini). **Rev. Soc. Urug. Entomol.**, **7**: 48-50, 1 fig.
1968. Estudos do gênero "*Ommata*" White, 1855 III. Descrição de alguns alótipos e acrescimos as descrições originais. **Atas Soc. Biol.**, **11(4)**: 149-150.
1968. Primeiro suplemento à fauna dos longicórneos do Nordeste Brasileiro. **Atas Soc. Biol.**, **12(3)**: 119-121.

1968. Novas Ocorrencias de *Acanthoderes* Serv., 1835 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Atas Soc. Biol.**, **12(3)**: 141.
1968. Contribuicao para o estudo da distribuicao geografica do genero *Chrysoprasis* Serv. 1834 (Col., Cerambycidae, Cerambycinae) **Atas Soc. Biol.**, **12(1)**: 17-20.
1969. Estudos sôbre o gênero *Cyphosterna* Chevr., 1862 e gêneros afins, com descrição de um gênero novo (Purpuricenini). **Atas Soc. Biol.**, **12(5-6)**: 225-228.
1969. Sinopse dos gêneros Brasileiros da tribo Purpuricenini Fairm., 1864. **Rev. Bras. Biol.**, **29(1)**: 109-120, 26 figs.
1969. Estudos do gênero "Ommata" White, 1855 IV. Revisão do subgênero "Rhopalessa" Bat., 1873 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **29(3)**: 399-409, 1 fig.
1969. Uma nova espécie do gênero *Acanthoderes* Serville, 1835. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **41(1)**: 109-111, 1 fig.
1969. Três espécies novas do gênero *Tomopterus* Serville, 1833 (Rhinotragini). **Studia Entomol.**, **12(1-4)**: 411-416, 2 figs.
1969. Contribuicao Para o Estudo da Distribuicao Geografica de Genero *Acanthoderes* Serville, 1835 no Brasil (Coleoptera, Cerambycinae, Lamiinae). **Atas Soc. Biol.**, **12(4)**: 197-199.
1969. Distribuicao Geografica do Genero *Acanthoderes* Serville, 1835 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Biol.**, **29(4)**: 607-614, 1 fig.
1970. Descrição do macho e redescrição da fêmea de *Ophistomis flavocincta* Thomson, 1861, com observações sôbre o desenho dos élitros (Lepturini). **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **42(2)**: 229-233, 2 figs.
1970. Novos Longicórneos neotrópicos XVII. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **42(2)**: 263-267, 2 figs.
1970. Três representantes novos da tribo Piezocerini (Cerambycinae). **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **42(3)**: 591-594, 3 figs.
1970. Descrição de uma espécie nova de *Rhopalophora (Ischionodonta)* Chevr., 1859 e nota sôbre as espécies afins. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **42(4)**: 839-841, 1 fig.
1970. Estudos do gênero *Ommata* White, 1855 V: Notas sôbre o subgênero *Eclipta* Bat., 1873 (Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **13(1-2)**: 37-40.
1970. Redescrição de *Oncideres macra* Thomson, 1868. **Atas Soc. Biol.**, **13(3-4)**: 129-130.
1970. Estudo interpretativo de *Ommata collaris* (Serv., 1833). **Atas Soc. Biol.**, **13(3-4)**: 153-154, 1 fig.
1970. Contribuição para o estudo das espécies do gênero *Acanthoderes* Serv., 1835. **Atas Soc. Biol.**, **13(5-6)**: 187-190, 14 figs.
1970. Notas sôbre o gênero *Strongylaspis* Thoms., 1860, com descrição de uma espécie nova do Brasil. **Atas Soc. Biol.**, **14(1-2)**: 1-3.
1970. Uma nova espécie do gênero *Callancyla* Aurivillius, 1912 (Ancylocerini). **Atas Soc. Biol.**, **14(1-2)**: 27-30, 6 figs.
1970. Descrição de uma espécie nova do gênero *Odontocera* Serv., 1833 (Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **14(3-4)**: 63-64.
1970. Estudo de Phlyctaenodini sulamericanos. **Rev. Bras. Biol.**, **30(4)**: 499-506, 1 fig.
1970. Contribuição para o estudo de *Eburodacrys triocellata* Stål. **Rev. Bras. Biol.**, **30(4)**: 543-546, 1 fig.
1970. Um gênero e duas espécies novas da tribo Cyrtinini da América do Sul. **Studia Entomol.**, **13(1-4)**: 345-352, 6 figs.
1970. Novas Ocorrencias de *Acanthoderes* Serv., 1835 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) II. **Atas Soc. Biol.**, **13(1-2)**: 5.
1971. Novos longicórneos neotrópicos XVIII. **Rev. Bras. Biol.**, **31(3)**: 305-308, 3 figs.
1971. Novas espécies do gênero *Tomopterus* Serville, 1833 da América do Sul (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **31(3)**: 313-317, 3 figs.
1971. Redescrição de *Colobothea fibrosa* Er., 1817. **Atas Soc. Biol.**, **14(5-6)**: 119.

1971. Descrição de uma nova espécie de *Colobothea* do Brasil. **Atas Soc. Biol.**, **14(5-6)**: 143-144.
1971. Três novas espécies neotrópicas de *Odontocera* Serville, 1833 (Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **15(1)**: 19-21.
1972. Contribuição para o estudo da fauna dos longicórneos do Parque Nacional do Itatiaia **Bras. Florestal**, **3**: 40-72.
1972. Estudos do gênero *Odontocera* Serville, 1833. II (Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **15(2)**: 59-63.
1972. Novas espécies do gênero *Isthmiade* Thomson, 1864 do Brasil (Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **15(3)**: 137-138.
1972. Descrição de um gênero novo e uma espécie nova de longicórneos neotrópicos. **Rev. Bras. Biol.**, **32(2)**: 219-220, 1 fig.
1972. Estudo das espécies Brasileiras do gênero *Acyphoderes* Audinet-Serville, 1833 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **32(3)**: 401-412, 10 figs.
1972. Revisão das espécies sul americanas do gênero *Isthmiade* Thomson, 1864 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **32(4)**: 573-583, 13 figs.
1972. Contribuição pra o estudo dos apêndices sexuais em species do genero *Acyphoderes* Aud.-Serville. 1833 (Col., Cerambycidae, Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **15(2)**: 95-97, 2 figs.
1973. Revisão das espécies Brasileiras do gênero *Ischasia* Thomson 1861 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **33(1)**: 69-76, 10 figs.
1973. Descrição de *Apostropha curvipennis* Bates, 1873, com um sinônimo e com notas (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **33(3)**: 361-363, 1 fig.
1973. Duas novas espécies do gênero *Charisia* Champion, 1892 do Brasil (Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **17(1)**: 13-14, 6 figs.
1974. Contribuição para o estudo da fauna dos longicórneos das florestas do Estado do Espírito Santo e principalmente da Reserva Biológica "Soôretama". **Bol. Tecn. Inst. Bras. Desenv. Florestal**, **4**: 37-91.
1975. Revisão monográfica do gênero *Tomopterus* Audinet-Serville, 1833 (Rhinotragini). **Studia Entomol.**, **18(1-4)**: 569-604, 24 figs.
- ZAJCIW, D. & M. A. MONNÉ. 1968. Cerambícidos del Uruguay, nuevos o poco conocidos. **Rev. Soc. Urug. Entomol.**, **7**: 51-61.
- ZAJCIW, D. & A. RUFFINELLI. 1962. Fauna de los Cerambícidos del Uruguay. **Bol. Fac. Agron.**, **60**: 1-89.
- ZAJCIW, D. & C.A. SEABRA. 1968. Longicorneos da Serra da Bocaina, Estado de Sao Paolo (Coleoptera, Cerambycidae). **Atas Soc. Biol.**, **12(2)**: 69-72.
- ZAMOROKA, A. M. 2021. Is Clytini Monophyletic? The Evidence From Five-gene Phylogenetic Analysis. **Proc. State Natural History Museum. Lviv (Kiev)** **37**: 191-214, 4 figures.
- ZARAGOZA-CABALLERO, S & PEREZ HERNANDEZ, C.X. 2017. An annotated catalogue of the Coleoptera types deposited in the National Insect Collection (CNIN) of the National Autonomous University of Mexico. **Zootaxa**, **4288(1)**: 001-128.
- ZAYAS, F. de. 1956. El gênero *Essostrutha* Thoms., adição de uma espécie nova. **Mem. Soc. Cub. Hist. Nat.**, **23**: 105-114, 1 col. pl.
1957. Revisión de los longicórnios Priónidos de Cuba. **Mem. Soc. Cub. Hist. Nat.**, **23**: 149-181, 7 pls.
1975. **Revisión de la Família Cerambycidae**. La Habana. Acad. Cienc. Cuba, 443 pp., 38 pls.
- ZETTERSTEDT, J. W. 1828. **Fauna insectorum lapponica**. Hammone, 563 pp.
- ZIEGLER, D. 1844. Descriptions of new North American Coleoptera. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **2**: 43-47.
- ZIKAN, J. F. 1948. O gênero *Parandra* Latr., 1804, com a descrição de 14 espécies novas. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **14**: 22-50, 4 pls.
- ZIKAN, J. F & W. ZIKAN. 1944. A inseto-fauna do Itatiaia e da Mantiqueira. **BoI. Min. Agric.**, **33(8)**: 1-50.

- ZIKAN, W. & P. WYGODZINSKY. 1948. Catálogo dos tipos de insetos do Instituto de Ecologia e Experimentação Agrícolas. **Bol. Serv. Pesq. Agron.**, **4**: 1-93.
- ZIMSEN, E. 1964. **The type material of I. C. Fabricius**. Copenhagen, Munksgaard, 656 pp.
- ZOUBKOFF, B. 1833. Nouveaux coléoptères recueillis en Turcménie. **Bull. Soc. Imp. Natur.**, **6**: 310-34
- ZUBARÁN, G. E. 2019. A new species of *Dragomiris* Gounelle, 1913 (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae: Torneutini) from Argentina. **Zootaxa**, **4576 (2)**: 337-346, 10 figures.
- ZUBARAN, G. E. & O. R. DI IORIO. 2017. New species and new records of *Megacyllene* (Casey, 1912) (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae: Clytini) from Argentina. **Historia Natural (Series 3)** **7(1)**: 85-93, 4 figures.
- ZUBOV, A. S. & A. Y. TITARENKO. 2019: A new species of the genus *Psalidognathus* Gray, 1831 (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae) from Ecuador. **Humanity space International almanac** **8(4)**: 482-487, 5 figures.
- ZUNIGA-REINOSO, A. & GALLEGOS- HARO, G. 2010. Registros y antecedentes sobre el rango de distribución de *Neoholopterus antarcticus* (Aurivillius, 1910) (Coleoptera, Cerambycidae). **Boletín de Biodiversidade de Chile**, **(3)**: 3-8.

Index to Families, Subfamilies, Tribes and Genera

Families

- Oxypeltidae 5
- Vesperidae 5
- Disteniidae 6
- Cerambycidae 11

Subfamilies

- | | |
|--------------------|------------------|
| Anoplodermatinae 5 | Parandrinae 11 |
| Cerambycinae 51 | Prioninae 13 |
| Lamiinae 204 | Spondylidinae 49 |
| Lepturinae 30 | |

Tribes

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| Acangassuini 51 | Cerambycini 62 |
| Acanthocinini 204 | Cleomenini 67 |
| Acanthoderini 239 | Clytini 67 |
| Acanthomerosternoplilonini 250 | Colobotheini 279 |
| Achrysonini 51 | Compsocerini 77 |
| Acrocinini 251 | Compsosomatini 284 |
| Aerenicini 253 | Curiini 79 |
| Agallissini 53 | Cyrtinini 286 |
| Agapanthiini 257 | Desmiphorini 288 |
| Alanizini 53 | Desmocerini 30 |
| Anacolini 13 | Dichophyiini 80 |
| Anaglyptini 53 | Diorini 80 |
| Anisocerini 260 | Disteniini 6 |
| Anoplodermatini 5 | Dodecosini 80 |
| Apomecynini 264 | Dorcaschematini 301 |
| Asemini 49 | Dryobiini 84 |
| Atimiini 50 | Dynamostini 11 |
| Basipterini 54 | Eburiini 85 |
| Batocerini 274 | Ectenessini 92 |
| Bimiini 54 | Elaphidiini 93 |
| Bothriospilini 55 | Eligmodermini 112 |
| Callichromatini 56 | Elytracanthinini 301 |
| Callidiini 59 | Encyclopini 31 |
| Callidiopini 62 | Erichsoniini 11 |
| Calliini 274 | Erlandiini 112 |
| Callipogonini 16 | Eumichthini 112 |
| Calocomini 18 | Eupromerini 301 |
| Caraphiini 30 | Forsteriini 302 |
| | Graciliini 113 |
| | Hemilophini 304 |
| | Hesperophanini 114 |

- Heteropalpini 11
- Hexoplomini 118
- Holopleurini 122
- Hyboderini 122
- Hylotrupini 122
- Hypocephalini 6
- Ideratini 123
- Lamiini 320
- Laticraniini 324
- Lepturini 33
- Lissonotini 123
- Luscosmodicini 124
- Macrodontiini 18
- Macrotomini 19
- Mallaspini 22
- Mauesiini 324
- Megabasini 325
- Meroscelisini 24
- Mesosini 325
- Methiini 124
- Molorchini 126
- Morimopsini 325
- Mysteriini 6
- Necydalini 31
- Necydalopsini 126
- Neocorini 127
- Obriini 128
- Oemini 129
- Onciderini 325
- Opsimini 133
- Oxycoleini 133
- Paraholopterini 134
- Parandrini 11
- Parmenini 339
- Phacellini 342
- Phlyctaenodini 134
- Phoracanthini 134
- Phrynetini 342
- Piezocerini 134
- Platyarthrini 137
- Plectromerini 138
- Pleiarthrocerini 138
- Plesioclytini 138
- Pogonocherini 343
- Polyrhaphidini 345
- Pretiliini 345
- Prionini 25
- Proholopterini 139
- Psebiini 139
- Pseudocephalini 140
- Pteroplatini 140
- Pteropliini 345
- Rhagiini 43
- Rhinotragini 141
- Rhopalophorini 156
- Sachalinobiini 48
- Saperdini 349
- Saphanini 50
- Smodicini 162
- Solenopterini 29
- Spondylidini 51
- Stenhomalini 162
- Stenoderini 162
- Stenopterini 162
- Sydacini 162
- Tapeinini 352
- Tetraopini 352
- Thyrsiini 163
- Tillomorphini 163
- Torneutini 166
- Trachyderini 169
- Tropidini 188
- Unxiini 201
- Uracanthini 202
- Vesperoctenini 5
- Xenofreini 355
- Xylosteini 48
- Xystrocerini 202

Subtribes

- | | |
|--------------------|--------------------|
| Ancyloderina 168 | Neoibidionina 194 |
| Cerambycina 62 | Piezocerina 135 |
| Compsina 188 | Sphallotrichina 64 |
| Haruspicina 134 | Trachyderina 169 |
| Hesperophanina 114 | Tropidina 198 |

Current Genera

A

- Abaiba** Martins & Napp, 127
Abanychia Martins & Galileo, 304
Abauba Santos-Silva & Tavakilian, 6
Abyarachryson Martins, 51
Abycendaua Martins & Galileo, 304
Acabanga Martins & Galileo, 304
Acabyara Napp & Martins, 77
Acaiatuca Martins & Galileo, 304
Acaiu Galileo & Martins, 304
Acakyra Martins & Galileo, 239
Acalodegma Thomson, 18
Acangarana Nascimento & Bravo, 51
Acangassu Galileo & Martins, 51
Acanthinodera Hope, 18
Acanthocinus Dejean, 204
Acanthodepressus Bezark et al, 204
Acanthoderes (Acanthoderes) Audinet-Serville, 239
Acanthoderes (Pardalisia) Casey, 240
Acanthodoxus Martins & Monné, 204
Acanthoibidion Lane, 112
Acanthomigdolus Bruch, 5
Acanthonessa Napp & Martins, 92
Acanthotritus White, 260
Acapiata Galileo & Martins, 304
Acasanga Martins & Galileo, 304
Acatinga Santos-Silva et al, 141
Acaua Martins & Galileo, 343
Acestrilla Bates, 264
Achenoderus Napp, 77
Achryson Audinet-Serville, 51
Acmaeops LeConte, 43
Acmaeopoides Linsley & Chemsak, 43
Aconopteroides Breuning, 287
Aconopterus Blanchard in Gay, 287
Acorethra Bates, 141
Acreana Lane, 274
Acrepidopterum Fisher, 264
Acrocinus Illiger, 251
Acruspe Martins, 134
Acutandra Santos-Silva, 11
Acutiphoderes Clarke, 141
Acyderophes Clarke, 141
Acyphoderes Audinet-Serville, 141

- Adalbus** Fairmaire & Germain, 54
Adepimelitta Clarke, 142
Adesmiella Lane, 304
Adesmoides Zajciw, 304
Adesmus Lepeletier & Aud-Serville, 304
Adetaptera Santos-Silva et al, 264
Adetus LeConte, 264
Adiposphaerion Martins & Napp, 93
Aechmutes Bates, 142
Aegoidus Buquet, 169
Aegomorphus Haldeman, 240
Aegoschema Aurivillius, 242
Aerenea Thomson, 284
Aerenica Dejean, 253
Aerenicella Gilmour, 253
Aerenicopsis Bates, 254
Aereniphaula Galileo & Martins, 254
Aerenomera Gilmour, 254
Aethicerinus Fall & Cockerell, 169
Aetheibidion Martins, 93
Agallissus Dalman, 53
Agaone Pascoe, 142
Agaritha Dillon & Dillon, 325
Aglaoschema Napp, 77
Aguassay Napp & Mermudes, 156
Aiurasyma Martins & Galileo, 11
Alampyris Bates, 306
Alanizus Di Iorio, 53
Alastos Napp & Martins, 114
Alcathousiella Monné, 204
Alcidion Sturm, 204
Alcyopis Pascoe, 198
Aleiphaquilon Martins, 127
Aletretiopsis Breuning, 266
Alexera Dillon & Dillon, 325
Alical Galileo, Santos-Silva & Bezark, 274
Alicianella Noguera, 94
Alienosternus Martins, 135
Allaiocerus Galileo, 13
Alloblabia Galileo et al, 287
Allocarterica Santos-Silva et al, 279
Allocerus Lacordaire, 169
Allocrus Santos-Silva & Monne, 205
Allodemus Zajciw, 80
Alloeomorphus, 205
Alloesia Chevrolat, 80
Allomallodon Santos-Silva & Galileo, 19

- Allopeba** Napp & Reynaud, 201
Allopeplus Zajciw, 170
Allorhopaliella Martins et al, 156
Allotigrinestola Heffern & Santos-Silva, 287
Alosternida Podany, 33
Alphinellus Bates, 205
Alphomorphus Linsley, 343
Alphus White, 242
Altitudarium Vlasak & Santos-Silva, 126
Amannus LeConte, 170
Amapanesia Martins & Galileo, 306
Ambeodontus Fabricius, 134
Amblysaphes Bates, 242
Ambonus Gistel, 94
Amborotragus Clarke, 142
America Santos-Silva & Tavakilian, 6
Ameriphoderes Clarke, 142
Amerispheca Clarke, 142
Amethysphaerion Martins & Monné, 94
Amillarus Thomson, 258
Amniscites Gilmour, 205
Amniscus Dejean, 205
Amoaba Napp & Martins, 80
Amorupi Martins, 94
Amphelictus Bates, 64
Amphelissoeme Martins, 129
Amphicnaea Bates, 266
Amphionthe Bates, 170
Amplitempora Giesbert, 324
Amucallia Galileo & Martins, 274
Anacolus Berthold, 13
Analeptura Linsley & Chemsak, 33
Anapsicomus Galileo & Martins, 274
Anasillus Marinoni & Martins, 242
Anastrangalia Casey, 33
Anatinomma Bates, 114
Ancistrotus Audinet-Serville, 18
Ancylocera Audinet-Serville, 168
Ancylodonta Blanchard in Gay, 134
Ancylosternus Dupont dinet-Serville, 170
Andinotrichoderes Tippmann, 24
Andrachydes Huedepohl, 170
Andraegoidus Aurivillius, 170
Aneflomorpha Casey, 94
Aneflus LeConte, 95
Anelaphus Linsley, 96
Aneuthetochorus Martins, 188
Anisocerus Lacordaire, 261
Anisolophia Melzer, 205
Anisopeplus Melzer, 287
Anisopodus White, 205
Anisotyma Napp & Monne, 84
Anobrium Belon, 346
Anomaloderes Clarke, 142
Anomalotragus Clarke, 142
Anoplomorpha Linsley, 98
Anoplocurius Fisher, 98
Anoplodera (Anoploderomorpha) Pic, 33
Anoploderma Guérin-Méneville, 5
Anoplomerus Guérin-Méneville, 114
Anoplophora Hope, 320
Anoreina Bates, 242
Antecrurisa Gilmour, 206
Antennaerenea Breuning, 285
Antennommata Clarke, 142
Anthoboscus Chevrolat, 67
Anthophylax LeConte, 43
Antodice Thomson, 254
Antodilanea Gilmour, 255
Apagomera Bates, 306
Apagomerella Gilmour, 306
Apagomerina Gilmour, 306
Apamauta Thomson, 325
Apari Martins, Galileo & Santos-Silva, 168
Apeba Martins & Galileo, 307
Apebusu Martins & Galileo, 307
Apechthes Thomson, 279
Aphatum Bates, 188
Aphilesthes Bates, 255
Aphylax Lacordaire, 140
Aphysotes Bates, 53
Aplagiognathus Thomson, 19
Apoaerenica Martins & Galileo, 255
Apoclausirion Martins & Napp, 98
Apocoptoma Thomson, 325
Apomecyna Latreille, 267
Apomorissa Santos-Silva & Nascimento, 267
Aponoeme Martins, 129
Apophaula Lane, 255
Aposphaerion Bates, 98
Apostropha Bates, 142
Apotrophus Bates, 16
Appula Thomson, 98
Apteralcidion Hovore, 340

- Apterocaulus** Fairmaire, 25
Apypema Galileo & Martins, 307
Apyrauna Martins, 98
Arabela Hernandez et al, 307
Araeotis Bates, 113
Araespor Thomson, 52
Arauma Martins & Napp, 113
Arawakia Villiers, 163
Archodontes Lameere, 19
Ardeocomus Galileo & Martins, 274
Argentinoeme Bruch, 129
Argyrodines Bates, 156
Arhopalus Audinet-Serville, 49
Arietocometes Santos-Silva & Tavakilian, 7
Arixiuna Martins & Galileo, 307
Asemolea Bates, 274
Asemum Eschscholtz, 49
Assycuera Napp & Monné, 168
Astromula Chemsak & Linsley, 98
Astyleiopus Dillon, 206
Astylidius Casey, 207
Astylopsis Casey, 207
Asynapteron Martins, 188
Asyngenes (Asyngenes) Bates, 267
Asyngenes (Neosyngenes) Breuning, 267
Ataxia Haldeman, 346
Atelodesmis Buquet, 288
Atelographus Melzer, 207
Atelopteryx Lacordaire, 31
Atenizus Bates, 129
Ateralphus Restello et al, 242
Atharsus Bates, 98
Athetesis Bates, 171
Atiaia Martins & Monné, 62
Atimia Haldeman, 50
Atimiliopsis Breuning, 288
Atimiola Bates, 288
Atrocolus Monné & Monné, 13
Atrypanius Bates, 207
Atylostagma White, 98
Austranoplium Chemsak & Linsley, 114
Austroeme Martins et al, 129
Austronecydalopsis Barriga & Cepeda, 126
Austrophanes Chemsak & Linsley, 114
Axestoleus Bates, 171
Aryliclytus Martins & Galileo, 68
Azygocera Aurivillius, 242

B

- Bactriola** Bates, 302
Bacuris Gounelle, 325
Badenella Lane, 261
Baecacanthus Monné, 208
Baryssiniella Berkov & Monne, 208
Baryssinus Bates, 208
Basiptera Thomson, 54
Basitoxus Audinet-Serville, 19
Batesbeltia Lane, 261
Batesparna Santos-Silva et al, 279
Batocera Dejean, 274
Batus Thunberg, 171
Batyle Thomson, 171
Bebelis Thomson, 267
Bellamira LeConte, 33
Beloesthes Thomson, 208
Beraba Martins, 85
Bezarkia Martins & Galileo, 194
Biraidion Galileo & Santos-Silva, 198
Biraoeme Santos-Silva et al, 129
Biribellus Galileo, 13
Bisaltes (Bisaltes) Thomson, 268
Bisaltes (Craspedocerus) Aurivillius, 269
Blabia Thomson, 288
Blabicentrus Bates, 288
Bocainella Monné & Monné, 340
Bomaribidion Martins, 194
Bomarion Gounelle, 92
Bonfilsia Villiers, 163
Boricyrtinus Micheli, 286
Bothriospila Aurivillius, 55
Bothrocerambyx Schwarzer, 62
Brachychilus Blanchard in Gay, 342
Brachyleptura Casey, 33
Brachylophora, 156
Brachyphoderes Clarke, 143
Brachysomida Casey, 43
Braderochus Buquet, 25
Brasilirosoma Breuning, 285
Brechmoidion Martins, 194
Brevoxathres Gilmour, 209
Brittonella Fisher, 114
Bromiades Thomson, 143
Brothylus LeConte, 114
Bucoides Dillon & Dillon, 325
Butherium Bates, 64

Butocrysa Thomson, 307

C

- Cabreuva** Martins & Galileo, 307
- Caciomorpha** Thomson, 261
- Cacophrissus** Bates, 115
- Cacostola** Fairmaire & Germain, 326
- Caelius** Lane, 255
- Cacupira** Martins & Galileo, 307
- Callancyla** Aurivillius, 168
- Callanga** Lane, 307
- Callia** Audinet-Serville, 274
- Callichroma** Latreille, 56
- Calliclytus** Fisher, 163
- Callideriphus** Blanchard in Gay, 80
- Callidiellum** Linsley, 59
- Callidium bifasciatum** Fabricius, 203
- Callidium** Mulsant, 59
- Callimoxys** Kraatz, 162
- Calliomorpha** Lane, 275
- Callipero** Bates, 209
- Calliphaula** Lane, 255
- Callipogon (Callipogon)** Aud-Serville, 16
- Callipogon (Callomegas)** Lameere, 16
- Callipogon (Dendroblaptus)** Chevrolat, 16
- Callipogon (Enoplocerus)** Audinet-Serville, 17
- Callipogonius** Linsley, 343
- Callisema** Martins & Galileo, 275
- Callisphyris** Newman, 31
- Callistochroma** Eya, 172
- Callistoprionus** Tippmann, 25
- Callityrinthia** Galileo & Martins, 275
- Calloctenus** White, 14
- Calloides** LeConte, 68
- Callona** Waterhouse, 173
- Calocomus** Audinet-Serville, 18
- Calocosmus** Chevrolat, 307
- Calolamia** Tippmann, 209
- Calycibidion** Martins, 118
- Calydon** Thomson, 59
- Camitocomus** Galileo & Martins, 275
- Camixaima** Martins & Galileo, 302
- Camposiellina** Monné, 308
- Canarana** Martins & Galileo, 308
- Canidia** Thomson, 209
- Canindea** Galileo & Martins, 275

Capaciphrynidius Bezark & Santos-Silva, 269

- Caperonotus** Napp, 78
- Capillicornis** Galileo & Martins, 289
- Caprichasia** Clarke, 143
- Carenesycha** Martins & Galileo, 326
- Carenoptomerus** Tavakilian & Peñaherrera – Leiva, 143
- Caribbomerus** Vitali, 113
- Cariua** Martins & Galileo, 308
- Carneades** Bates, 279
- Carpheolus** Bates, 209
- Caphrina** Bates, 209
- Carphontes** Bates, 209
- Carterica** Pascoe, 280
- Catafimbria** Aurivillius, 347
- Catharesthes** Bates, 209
- Cathetopteron** Hamilton, 308
- Cathexis** Thomson, 280
- Catognatha** Blanchard in Gay, 289
- Catoptronotum** Zajciw, 115
- Catorthontus** Waterhouse, 143
- Catuaba** Martins & Galileo, 269
- Catuana** Martins & Galileo, 243
- Cauarana** Lane, 31
- Cauca** Lane, 269
- Cecaibidion** Galileo & Martins, 188
- Ceiupaba** Martins & Galileo, 289
- Cendiuna** Galileo & Martins, 308
- Cendiunopsis** Tavakilian & Santos-Silva, 308
- Centrocerum** Chevrolat, 98
- Centrodera** LeConte, 44
- Cephalodina** Bates, 308
- Cephaloplön** Martins & Napp, 188
- Ceragenia** Audinet-Serville, 172
- Ceralocyna** Viana, 169
- Cercoptera** Spinola, 169
- Cerdaia** Monné, 52
- Ceresium** Newman, 62
- Cerrostrangalia** Hovore & Chemsak, 34
- Cervilissa** Monné & Monné, 172
- Cetimaique** Martins & Galileo, 115
- Cetimaju** Galileo & Martins, 68
- Cevaeria** Tavakilian, 64
- Chaetacosta** Gilmour, 210
- Chaetosopus** Napp & Martins, 78
- Chalastinus** Bates, 261

- Chalcolyne** Bates, 275
Chalcoprionus Bates, 19
Championa Bates, 203
Chapareia Lane, 261
Chariea Audinet-Serville, 14
Chariergodes Zajciw, 143
Chariergus White, 201
Charinotes Dupont, 172
Charisalia Casey, 34
Charmallaspis Galileo & Martins, 22
Cheloderus Gray in Griffith, 5
Chemsakia Linsley, 172
Chemsakiella Monné, 172
Chenoderus Fairmaire & Germain, 201
Chereas Thomson, 276
Cherentes Gounelle, 326
Cherrocrius Berg, 5
Chevrolatella Zajciw, 172
Chiasmetes Pascoe, 19
Chicanatonus Bezark & Santos-Silva, 210
Chiquitano Santos-Silva et al, 194
Chitron Dillon & Dillon, 326
Chlorethe Bates, 78
Chlorida Audinet-Serville, 55
Chlorophorus Chevrolat, 68
Chlorotherion Zajciw, 172
Chontalia Bates, 34
Chorenta Gistel, 16
Choriolaus Bates, 34
Chromoeme Chemsak & Linsley, 129
Chrotoma Casey, 55
Chrysaethe Bates, 143
Chrysaperda Bates, 308
Chrysommata Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 143
Chrysoprasis Audinet-Serville, 81
Chydarteres Huedepohl, 172
Chyptodes Dillon & Dillon, 320
Cicatricallia Martins & Galileo, 276
Cicatrion Martins, 188
Cicatrisestola Breuning, 289
Cicatrisestoloides Breuning & Heyrovsky, 289
Cicatrisphaerion Lingafelter, Morris, Skillman, and Santos-Silva, 99
Cicatrizocera Martins, 135
Cicatrodrea Dillon & Dillon, 327
Cicuiara Galileo & Martins, 289
Cipriscola Dillon & Dillon, 327
Cirrhicera Thomson, 308
Clausirion Martins & Napp, 99
Clavidesmus Dillon & Dillon, 327
Clavisybra Breuning, 269
Cleidaria Nascimento & Santos-Silva, 289
Cleodoxus Thomson, 210
Clepitoides Clarke, 144
Cleptonotus Breuning, 340
Cleptosoma Breuning, 340
Closteropus Guérin-Méneville, 156
Clythraschema Thomson, 309
Clytoderus Linsley, 53
Clytoleptus Casey, 68
Clytus Laicharting, 68
Cnemidochroma Schmidt, 57
Cnemosioma Martins, 327
Cobelura Erichson, 210
Coccoderus Buquet, 166
Coeloprocta Aurivillius, 289
Coenopoeus Horn, 210
Coleomethia Linsley, 124
Coleoxestia Aurivillius, 64
Coleroidion Martins, 194
Colobeutrypanus Tippmann, 210
Colobothea Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 280
Colobothina Hovore, 282
Colombicallia Galileo & Martins, 276
Columbicella Galileo & Martins, 309
Colynthaea Thomson, 135
Comacmaeops Linsley & Chemsak, 44
Cometes Lepeletier & Aud-Serville, 7
Compsa Perty, 189
Compsibidion Thomson, 194
Compsoceridius Bruch, 78
Compsocerus Lacordaire, 78
Compsopyris Dalens et al, 78
Compsosoma Lacordaire, 285
Confluentina Santos-Silva et al, 282
Conosphaeron Linsley, 99
Contractus Bezark & Santos-Silva, 156
Corallancyla Tippmann, 144
Corcovado Lane, 309
Cordites Dillon & Dillon, 327
Coremia Audinet-Serville, 156
Corimbion Martins, 189
Coroicoia Lane, 324

Cortodera Mulsant, 44
Corupella Martins & Napp, 115
Corynellus Bates, 140
Coscinedes Bates, 127
Cosmisoma Audinet-Serville, 156
Cosmisomopsis Zajciw, 78
Cosmocerus Guérin-Méneville, 173
Cosmoplatidius Gounelle, 78
Cosmoplatus Aurivillius, 140
Cosmosalia Casey, 36
Cosmotoma Blanchard, 210
Cosmotomidius Melzer, 243
Costemilophus Galileo & Martins, 309
Cotyabanychia Galileo & Martins, 309
Cotyachryson Martins, 52
Cotyadesmus Martins & Galileo, 309
Cotychroma Martins & Napp, 57
Cotycicuiara Galileo & Martins, 243
Cotyclytus, 68
Cotycuara Galileo & Martins, 309
Cotynessa Martins & Galileo, 92
Cotyperiboeum Galileo & Martins, 99
Cotyschnolea Martins & Galileo, 289
Cotysomerida Martins & Galileo, 309
Cotyzineus Martins & Galileo, 243
Craspedoderus Thomson, 269
Crassiparmena Bezark & Santos-Silva, 340
Cratericus Galileo & Martins, 99
Criodion Audinet-Serville, 65
Crioprosopus Audinet-Serville, 173
Criopsis Thomson, 243
Cristaerenea Breuning, 285
Crossidius LeConte, 173
Crossomeles Chemsak & Noguera, 144
Cryptobias Dupont in Audinet-Serville, 174
Cryptocranium Lacordaire, 347
Ctenodes Olivier, 175
Ctenoplon Martins, 118
Ctenoscelis Audinet-Serville, 17
Cubaecola Lameere, 17
Cuicirama Martins & Galileo, 309
Cuiciuna Galileo & Martins, 318
Cupanoscelis Gounelle, 85
Cupecuara Santos-Silva & Tavakilian, 7
Cupeyalia Zayas, 340
Curiofrea Galileo & Martins, 355
Curitiba Lameere, 20
Curius Newman, 79

Curtomerus Stephens, 99
Curuapira Martins & Galileo, 289
Cyanomethia Philips & Ivie, 124
Cyclopeplus Thomson, 261
Cycloprionus Tippmann, 14
Cycnidolon Thomson, 196
Cycnoderus (Cycnoderus) Aud-Serv, 157
Cycnoderus (Ulododerus) Gounelle, 158
Cydros Pascoe, 327
Cylcasta Thomson, 327
Cylindrommata Tippmann, 144
Cymatonycha Bates, 289
Cyphonotida Casey, 34
Cyphosterna Chevrolat, 175
Cyrtinus LeConte, 286
Cyrtophorus LeConte, 53

D

Dadoychus Chevrolat, 309
Decarthria Hope, 287
Dectes LeConte, 210
Delemodacrys Martins & Napp, 55
Deliathis Thomson, 320
Delilah Dillon & Dillon, 327
Deltaspis Eya, 175
Deltaspis Audinet-Serville, 175
Deltosoma Thomson, 140
Demophoo Thomson, 262
Dendrobias Dupont, 175
Derancistrodes Galileo & Martins, 30
Derancistrus Audinet-Serville, 29
Deretrachys Huedepohl, 175
Derobrachus Audinet-Serville, 25
Desmiphora (Antenniphora) Breuning, 289
Desmiphora (Desmiphora) Audinet-Serville, 290
Desmiphoropsis Gounelle, 285
Desmocerus Dejean, 30
Desmoderus Dupont, 175
Dexithea Thomson, 69
Diasporidion Martins, 198
Diastrophosternus Gounelle, 54
Dicentrus LeConte, 133
Dicranoderes Dupont, 176
Dihammaphora Chevrolat, 158
Dihammaphoroides Zajciw, 159

Diliolophus Bates, 291
Dilocerus Napp, 79
Dioridium Zajciw, 85
Diorus White, 80
Diphyrama Bates, 53
Diploschema Thomson, 166
Diploschemopsis Joly, 166
Diringsiella Martins & Galileo, 80
Dirocoremia Marques, 159
Disaulax Audinet-Serville, 159
Discopus Thomson, 243
Disgregus Galileo & Martins, 291
Distenia (Basisvallis) Santos-Silva & Hovore, 7
Distenia (Distenia) Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 8
Disteniazteca Santos-Silva & Hovore, 8
Dodecaibidion Martins, 189
Dodecocerus Dalens & Touroult, 139
Dodecosis Bates, 80
Dolichestola Breuning, 291
Dolichosybra Breuning, 269
Dorcacerus, 176
Dorcaschema Haldeman, 301
Dorcasina Casey, 34
Dorcasta Pascoe, 269
Dragomiris Gounelle, 166
Dragoneutes Martins & Monné, 166
Drascalia Fairmaire & Germain, 52
Drychateres Huedepohl, 176
Drycothaea Thomson, 276
Dryobius LeConte, 85
Dryoctenes Audinet-Serville, 243
Dubiefostola Tavakilian & Monné, 115
Dufauxia Lane, 243
Duocristala Lingafelter, 211

E

Eburella Monné & Martins, 85
Eburia Lacordaire, 85
Eburiaca Martins, 87
Eburiola Thomson, 87
Eburodacrys White, 87
Eburodacrystola Melzer, 89
Eburostola Tippmann, 89
Echthistatus Pascoe, 340
Eclipta Bates, 144

Ecliptoides Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 145
Ecliptophanes Melzer, 146
Ecoporanga Napp & Martins, 79
Ecteneolus Bates, 343
Ectenessa Bates, 92
Ecteneseca Martins & Galileo, 92
Ectenessidia Gounelle, 92
Ecthoea Pascoe, 327
Ecyrus LeConte, 343
Egalicia Lane, 310
Elaphidion Audinet-Serville, 99
Elaphidionopsis Linsley, 101
Elaphopsis Audinet-Serville, 113
Elateropsis Chevrolat, 29
Elatotrypes Fisher, 59
Eleothinus Bates, 211
Eleutho Thomson, 89
Eligmoderma Thomson, 112
Elytracanthina Monné, 301
Elytrimitatrix (Elytrimitatrix) Santos-Silva & Hovore, 8
Elytrimitatrix (Grossifemora) Santos-Silva & Hovore, 8
Elytroleptus Dugès, 176
Emphytoecia Fairmaire & Germain, 347
Emphytoeciosoma Melzer, 347
Enaphalodes Haldeman, 101
Encyclops Newman, 31
Endybauna Martins & Galileo, 310
Eneodes Fisher, 211
Engyum Thomson, 189
Enochlisi Santos-Silva, 270
Enoploderes, 45
Enosmaeus Thomson, 52
Entomosterna Chevrolat, 176
Epacropion Martins, 118
Epectasis Bates, 347
Ephiales Dillon & Dillon, 327
Ephippotragus Clarke, 146
Epimelitta Bates, 146
Epipoda Clarke, 146
Epipodocarpus Bosq, 163
Episacus Waterhouse, 14
Eponina Lane, 255
Eropetes Bates, 163
Equescollum Nascimento et al, 133
Eranina Monné, 310

Eraninella Galileo & Martins, 311
Erichsonia Westwood, 11
Eriocharis Aurivillius, 176
Eriphosoma Melzer, 82
Eriphus Audinet-Serville, 177
Erlandia Aurivillius, 112
Erosida Thomson, 90
Erphaea Erichson, 211
Erratamelitta Clarke, 146
Erythrochiton Zajciw, 82
Erythroplatys White, 146
Erythropterus Melzer, 83
Esaete Galileo & Martins, 348
Esaguasu Galileo & Martins, 291
Esamirim Martins & Galileo, 311
Esmerala Thomson, 22
Esonius Dillon & Dillon, 328
Esquare Bezark & Santos-Silva, 159
Esseiachryson Martins, 52
Essostrutha Thomson, 311
Essostruthella Lane, 311
Esthlogena (Esthlogena) Thomson, 348
Esthlogena (Pseudotaxia) Breuning, 348
Esthlogenopsis Breuning, 348
Estola Fairmaire & Germain, 291
Estoloderces Melzer, 343
Estoloides Breuning, 293
Estolomimus Breuning, 294
Ethemon Thomson, 201
Etimasu Santos-Silva et al, 146
Etyma Galileo & Martins, 294
Etymosphaerion Martins & Monné, 102
Eucharassus Bates, 126
Eucharitolus Bates, 211
Eucrossus LeConte, 115
Euderce LeConte, 163
Eudesmus Audinet-Serville, 328
Eudistenia Fall, 129
Euestola Breuning, 294
Eugamandus Fisher, 211
Eulachnesia Bates, 311
Eumathes Pascoe, 276
Eumichthys LeConte, 112
Eumimesis Bates, 277
Eupalessa Monné, 328
Eupempelus Bates, 83
Eupogonius LeConte, 295
Eupromera Westwood, 301

Eupromerella Fisher, 244
Eurycallinus Bates, 342
Euryestola Breuning, 277
Eurylemma Chemsak & Linsley, 35
Eurymerus Audinet-Serville, 93
Euryprosopus White, 130
Euryptera Lepeletier & Aud-Serv, 35
Euryscelis Dejean, 69
Eurysthea Thomson, 102
Eusapia Gounelle, 115
Eusphaerium Newman, 286
Eusthenomus Bates, 262
Eustromula Cockerell, 102
Euteleuta Bates, 270
Euthima Dillon & Dillon, 328
Eutrichillus Bates, 211
Eutrypanus Erichson, 212
Evodinus LeConte, 45
Exalcidion Monné, 212
Exallancyla Monné & Napp, 169
Exalpus Restello et al, 244
Exepimelitta Clarke, 146
Eyiba Galileo & Martins, 270

F

Fallaxdesmis Santos-Silva & Wappes, 296
Falsamblethis Breuning, 302
Falsischnolea Breuning, 270
Fisherostylus Gilmour, 212
Fissipoda Clarke, 147
Flabellomorphus Galileo & Martins, 14
Folilectia Perez-Flores et al, 270
Forficuladeres Clarke, 147
Formozotroctes Tavakilian & Neouze, 244
Fortuneleptura Villiers, 35
Francisparna Santos-Silva et al, 282
Frankluquetia Tavakilian, 311
Fredlanea Martins & Galileo, 311
Fredlanella Martins & Galileo, 262
Fregolia Gounelle, 128
Frondipedia Martins & Napp, 139
Furona Dillon & Dillon, 328

G

Gagarinia Lane, 312
Galileoana Chemsak, 14
Galissus Dupont, 177

Gambria Chevrolat, 177
Gaurotes LeConte, 45
Georgeana, 212
Georgiana Aurivillius, 177
Geropa Casey, 52
Gibbestola Breuning, 296
Gibbestoloides Breuning, 296
Giesberteclipta Santos-Silva et al, 147
Giesbertella Chemsak & Hovore in Eya,
177
Giesbertia Chemsak & Linsley, 178
Gigantotrichoderes Tippmann, 166
Gisostola Thomson, 302
Glauconites Casey, 212
Glomibidion Napp & Martins, 197
Glycobiush LeConte, 69
Glyphaga Thomson, 328
Glyptoceridion Martins, 118
Glyptoscapus Aurivillius, 118
Gnaphalodes Thomson, 55
Gnathopraxithea Seabra & Tavakilian, 166
Gnomibidion Martins, 198
Gnomidolon Thomson, 118
Goatacara Napp & Martins, 79
Goes LeConte, 320
Gonyacantha Thomson, 178
Gortonia Hovore, 178
Gorybia Pascoe, 135
Gounellea Lane, 262
Gounelleoeme Monné & Martins, 130
Gourbeyrella Lane, 165
Gracilia Audinet-Serville, 113
Gracililamia Breuning, 302
Graminea Thomson, 277
Grammicosum Blanchard in Orbigny, 115
Grammopsis Aurivillius, 258
Grammopoides Breuning, 258
Grammoptera Audinet-Serville, 35
Granastyochus Gilmour, 212
Grandateralphus Souza et al, 244
Graphisurus LeConte, 212
Grupiara Martins & Santos-Silva, 147
Gryllica Thomson, 277
Guarayo Botero & Santos-Silva, 340
Guayuriba Lane, 312
Gurubira Napp & Marques, 159
Guyarolea Tavakilian & Santos-Silva, 312
Gymnocerina Lane, 262

Gymnocerus Audinet-Serville, 262
Gyrpanetes Martins & Galileo, 296

H

Hadrobidion Martins, 190
Haenkea Tippmann, 159
Halothamus Thomson, 296
Hamaederus Santos-Silva et al, 62
Hamatastus Gilmour, 212
Hamaticherus Audinet-Serville, 63
Haplidoeme Chemsak & Linsley, 130
Haplodus LeConte, 115
Harringtonia Lane, 277
Haruspex Thomson, 134
Hastatis Buquet, 277
Hebestola Haldeman, 321
Hedypathes Thomson, 245
Helminda Blanchard in Gay, 302
Helvina Thomson, 258
Hemicladus Buquet, 277
Hemierana Aurivillius, 312
Hemilissa Pascoe, 136
Hemilissopsis Lane, 102
Hemiloapis Galileo & Martins, 312
Hemilocrinitus Galileo & Martins, 312
Hemilomecopterus Martins & Galileo, 312
Hemilophus Audinet-Serville, 312
Hephaestoides Zajciw, 32
Hephaestion Newman, 31
Hephialtes Thomson, 17
Hesperandra (Hesperandra) Arigony, 12
Hesperandra (Tavandra) Santos-Silva, 13
Hesperanoplum Linsley, 115
Hespereburia Tavakilian & Monné, 115
Hesperophanes Dejean, 116
Hesperophanoschema Zajciw, 116
Hesperophymatus Zajciw, 116
Hesycha Fairmaire & Germain, 328
Hesychotypa Thomson, 329
Heterachthes Newman, 190
Heteraneflus Chemsak & Linsley, 116
Heteresmia Monné, 296
Heterocompsa Martins, 191
Heteronyssicus Tavakilian & Dalens, 102
Heteropalpus Buquet, 11
Heterops Blanchard, 90
Hexacona Bates, 213

Hexocycnidolon Martins, 120
Hexoplion Thomson, 120
Hilarolea Thomson, 312
Hilaroleopsis Lane, 312
Hileolaspis Galileo & Martins, 23
Hilobothea Monné & Martins, 283
Hippopsis Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 258
Hirticallia Galileo & Martins, 278
Hirtobrasilianus Fragoso & Tavakilian, 63
Hisarai Santos-Silva & Martins, 20
Hoegea Bates, 178
Holoaerenica Lane, 255
Holonotus Thomson, 29
Holopleura LeConte, 122
Homaloidion Martins, 198
Homodontus Bezark et al, 313
Homoeomyzo Galileo et al, 14
Homoeophloeus Gahan, 262
Homogenes Thomson in Chevrolat, 83
Hoplistocerus Blanchard in Orbigny, 262
Hoplistonychus Melzer, 255
Hoplocleptes Breuning, 340
Hoplogrammicosum Gounelle, 102
Hormathus Gahan, 191
Hosticus Galileo, Rosa & Santos-Silva, 112
Hovoreia Chemsak & Noguera, 139
Hovorelus Galileo & Monné, 14
Hovorestenia Santos-Silva & Hovore, 9
Hovorodon Santos-Silva et al, 20
Huedepohlia Martins & Galileo, 302
Huequenia Cerdá, 52
Hybodera LeConte, 122
Hydraschema Thomson, 255
Hyleoza Galileo, 24
Hylettoides Audureau, 213
Hylettus Bates, 213
Hylorus Thomson, 79
Hylotrupes Audinet-Serville, 122
Hyperplatys Haldeman, 213
Hypexilis Horn, 113
Hypocephalus Desmarest, 6
Hypomia Thomson, 343
Hypselomus Perty, 329
Hypsioma Audinet-Serville, 329

I

Ialyssus Thomson, 20
Iaquira Galileo & Martins, 330
Iareonycha Martins & Galileo, 313
Iarucanga Martins & Galileo, 313
Iatuba Galileo & Martins, 313
Ibitiruna Galileo & Martins, 313
Ibypeba Martins & Galileo, 296
Icaunauna Martins & Galileo, 313
Icelastatis Galileo & Martins, 278
Icimauna Martins & Galileo, 313
Icublabia Galileo & Martins, 296
Icupima Martins & Galileo, 313
Idephrynus Bates, 340
Ideratus Thomson, 123
Idiopidonia Swaine & Hopping, 35
Igualda Thomson, 278
Inermestola Breuning, 296
Inermestoloides Breuning, 296
Insuetaspis Galileo & Martins, 23
Ipepo Martins & Galileo, 313
IPOCHUS LeConte, 341
Iquiara Martins & Galileo, 313
Iquiracetima Galileo & Martins, 301
Ironeus Bates, 102
Irundiaba Martins & Galileo, 270
Irundisaua Martins & Galileo, 245
Ischasia Thomson, 147
Ischasioides Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 147
Ischiocentra Thomson, 330
Ischioderes Dillon & Dillon, 330
Ischioloncha Thomson, 270
Ischionodonta Chevrolat, 159
Ischionorox Aurivillius, 66
Ischiosioma Martins & Galileo, 330
Ischnocnemis Thomson, 178
Ischnolea Thomson, 297
Ischnoleomimus Breuning, 297
Ischnophygas Thomson, 313
Isomerida Bates, 313
Isostenygra Martins & Galileo, 121
Isotomus Mulsant, 69
Isthmiade Thomson, 147
Itaclytus, 69
Itacolomi Galileo & Martins, 302
Itaituba Lane, 314

Itajutinga Martins, 245
Ites Waterhouse, 314
Itumbiara Martins & Galileo, 314
Iuaca Galileo & Martins, 103
Iuati Martins & Galileo, 66
Iurubanga Martins & Galileo, 297
Iyanola Lingafelter & Ivie, 148

J

Jamesia Jekel, 330
Jampruca Napp & Martins, 103
Jolyellus Galileo & Martins, 297
Judolia Mulsant, 35
Juiaparus Martins & Monné, 63
Juninia Lane, 314
Jupoata Martins & Monné, 63
Jurua Lane, 262

K

Kallyntrosternidius Vitali, 214
Kalore Martins & Galileo, 130
Katerinaella Vlasak & Santos-Silva, 148
Klugiatragus Clarke et al, 148
Knullivania Linsley, 55
Kolonibidion Martins, 192
Kozlovellus Galileo & Santos-Silva, 160
Kuatinga Martins & Galileo, 314
Kunaibidion Giesbert, 197
Kyranucha Martins & Galileo, 314

L

Lachaerus Thomson, 331
Lachnia Audinet-Serville, 331
Laedorcari, 148
Lagocheirus Dejean, 214
Lamacoscylus Martins & Galileo, 314
Lamiessa Bates, 297
Lamproclytus Fisher, 165
Lampropterus Mulsant, 162
Lanephus Martins, 103
Lapazina Lane, 315
Laraesima Thomson, 286
Lasiogaster Gahan, 24
Lasiolepturges Melzer, 215
Lathroeus Thomson, 215
Lathusia Zajciw, 160

Laticranium Lane, 324
Lautarus Germain, 54
Lembu Galileo, Martins & Santos-Silva, 93
Leptalia LeConte, 31
Leptochoriolaus Chemsak & Linsley, 36
Leptocometes Bates, 215
Leptophaula Breuning, 270
Leptorhabdium Kraatz, 48
Leptostylopsis Dillon, 215
Leptostylus LeConte, 216
Leptura (Leptura) Linnaeus, 36
Lepturdrys Gilmour, 218
Lepturgantes Gilmour, 218
Lepturges (Chaeturges) Gilmour, 218
Lepturges (Lepturges) Bates, 219
Lepturginus Gilmour, 220
Lepturgotrichona Gilmour, 220
Leptuopsis Linsley & Chemsak, 36
Lesbates Dillon & Dillon, 331
Lethes Zayas, 220
Leus Dillon & Dillon, 331
Lianema Fall, 113
Liberadaxia Alten, Alten & Ramey, 130
Limernaea Thomson, 130
Limozota Pascoe, 112
Lingafelterellus Santos-Silva & Galileo, 103
Lingafelteria Nearns & Tavakilian, 331
Linsleychroma Giesbert, 57
Linsleyonides Skiles, 103
Liosteburia Tavakilian & Monné, 116
Lioscola Zajciw, 116
Liosynaphaeta Fisher, 325
Lissoeme Martins, Chemsak & Linsley, 93
Lissonomimus Viana & Martinez, 178
Lissonoschema Martins & Monné, 178
Lissonotus Dalman in Schoenherr, 123
Lissonotypus Thomson, 178
Lissozodes Bates, 126
Listroptera Audinet-Serville, 160
Lithargyrus Martins & Monné, 221
Lochmaeocles Bates, 331
Lochmodocerus Burne, 321
Longilepturges, 221
Lophalia Casey, 178
Lophobothea Monné et al, 283
Lophopoenopsis Melzer, 221
Lophopoeum Bates, 221

Lophopogonius Linsley, 343
Lophoschema Monné, 167
Luctithonus Lingafelter, 221
Luscosmodicum Martins, 124
Lustrocomus Martins & Galileo, 278
Luteolepturges Monné & Monné, 221
Lycanepia Thomson, 315
Lycidocerus Chemsak & Linsley, 36
Lycidola Thomson, 315
Lycochoriolaus Linsley & Chemsak, 36
Lycodesmus Melzer, 314
Lycomimus Melzer, 315
Lycomorphoides Linsley, 37
Lydipta Thomson, 332
Lygistorpterooides Linsley & Chemsak, 37
Lygrocharis Melzer, 148
Lypsimena Haldeman, 343

M

Macellidiopygus Gounelle, 167
Macrambyx Fragoso, 66
Macrochoriolaus Linsley, 37
Macroodontia Lacordaire, 19
Macroeme Aurivillius, 130
Macronemus Dejean, 245
Macropophora Thomson, 251
Maesicus Audureau, 103
Magaliella Galileo & Martins, 103
Maisi Zayas, 341
Makromastax Santos-Silva et al, 116
Malacopterus Audinet-Serville, 130
Malacoscyllus Thomson, 315
Malcho Mondaca & Beeche, 116
Mallaspis Audinet-Serville, 23
Mallocera Audinet-Serville, 103
Mallodon Lacordaire, 20
Mallodonhoplplus Thomson, 20
Mallodonopsis Thomson, 20
Mallosoma Audinet-Serville, 83
Malobidion Schaeffer, 116
Malthonea Thomson, 297
Mannophorus LeConte, 179
Marauna Martins & Galileo, 128
Marensis Dillon & Dillon, 332
Mariliiana Lane, 315
Maripanus Germain, 79
Martinsellus Huedepohl, 179

Martinsia Chemsak & Linsley, 131
Marupiara Martins & Galileo, 161
Mauesia Lane, 324
Mecas (Dylobolus) Thomson, 309
Mecas (Mecas) LeConte, 349
Mecas (Pannychis) Thomson, 351
Mecasoma Chemsak & Linsley, 352
Mecometopus Thomson, 69
Mecosarthon Buquet, 21
Mecotetartus Bates, 221
Mecynome Bates, 341
Megabasis Audinet-Serville, 325
Megacera Audinet-Serville, 259
Megaceron Martins, 197
Megacheuma Mickel, 70
Megachoriolaus Linsley, 37
Megacyllene, 70
Megaderus Germar, 179
Megamiro Audureau, 245
Meganeflus Linsley, 103
Meganoplium Linsley, 116
Megapedion Martins, 198
Megapsyrassa Linsley, 107
Megapurpuricenus Eya, 179
Megasemum Kraatz, 50
Megobrium LeConte, 122
Megosmidus Hovore, 116
Melathemma Bates, 66
Meloemorpha Chemsak & Linsley, 37
Melzerella Costa Lima, 256
Melzerina Lane, 315
Melzerus Monné, 247
Mendesina Lane, 32
Mephritis Pascoe, 103
Meridiotroctes Martins & Galileo, 245
Meriellum Linsley, 59
Meringodes, 160
Merionoedopsis Gounelle, 126
Merocoremia Marques, 160
Meroscelisus Audinet-Seville, 24
Meryeurus Martins & Galileo, 93
Mesestola Breuning, 278
Metacmaeops Linsley & Chemsak, 46
Metacriodion Fragoso, 66
Metaleptus Bates, 179
Metalloeme Touroult et al, 131
Metaphrenon Martins, 161
Methia Newman, 124

- Methicula** Chemsak & Linsley, 127
Methioeme Zajciw, 131
Methiooides Chemsak & Linsley, 131
Metironeus Chemsak, 104
Metopocoilus Audinet-Serville, 179
Mexicoscylus, 316
Micatocomus Galileo & Martins, 278
Michthisoma LeConte, 50
Micraneflus Linsley, 104
Micranoplium Linsley, 104
Micratelodesmis Martins & Galileo, 298
Microcanus Dillon & Dillon, 332
Microcleptes Newman, 341
Microclytus LeConte, 54
Microgoes Casey, 321
Microibidion Martins, 192
Micropelta Zajciw, 179
Microplia Audinet-Serville, 221
Microphophorus Blanchard in Gay, 24
Micropsyrassa Linsley, 104
Midamiella Monné, 332
Migdolus Westwood, 5
Migmocera Martins, 136
Migorybia Martins, 136
Miguelia Galileo & Martins, 278
Miguellus Santos-Silva et al, 283
Miguelmonneus Silva Junior et al, 245
Miltesthus Bates, 104
Mimasyngenes Breuning, 298
Mimestola Breuning, 298
Mimiptera Linsley, 37
Mimochariergus Zajciw, 79
Mimoeme Chemsak & Linsley, 131
Mimolaia Bates, 278
Mimolochus Thomson, 321
Mimommata Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 148
Mimonneticus Monné & Napp, 169
Mimopogonius Breuning, 298
Minibidion Martins, 198
Minipsyrassa Martins, 104
Mionochroma Schmidt, 57
Mirador Martins, 93
Miriclytus, 71
Miriochrus Galileo & Martins, 245
Mocoiasura Martins & Galileo, 316
Molitones Gounelle, 179
Molorchus Fabricius, 126
Moneilema Say, 222
Monnechroma Napp & Martins, 58
Monnecles Napp & dos Santos, 83
Monneella Martins, 80
Monneellus Huedepohl, 179
Monneoncideres, 332
Monnetyra Galileo & Martins, 298
Monneus Magno, 148
Monochamus Dejean, 322
Monodesmus Audinet-Serville, 24
Montesia Lane, 256
Monzonia Giesbert, 192
Mordellistenomimus Chemsak & Linsley, 37
Morphaneflus Martins & Napp, 104
Morvanica Audureau & Santos-Silva, 302
Mundeu Martins & Galileo, 245
Murupeaca Martins & Galileo, 316
Murupi Martins & Galileo, 298
Muscidora Thomson, 180
Mutilon Botero, Galileo & Santos-Silva, 14
Muxbalia Giesbert & Chemsak, 160
Mygalobas Chevrolat, 165
Myopsocometes Santos-Silva & Tavakilian, 10
Myoxinus Bates, 245
Myoxomorpha White, 246
Myrmeocorus Martins, 128
Mysteria Thomson, 6
Myzomorphus Dejean, 14

N

- Nagma** Bezark & Santos-Silva, 278
Nanilla Fleutiaux & Sallé, 341
Nanustes Gilmour, 223
Nappella Santos-Silva et al., 278
Nathriobrium Hovore, 139
Nathrius Bréthes, 139
Navosoma Blanchard, 17
Nealcidion Monné, 223
Neandra Lameere, 11
Neanefflus Linsley, 104
Neanthophylax Linsley & Chemsak, 46
Necalphus Lane, 246
Necydalis Linnaeus, 32
Necydalopsis Blanchard in Gay, 127
Necydalosaurus Tippmann, 131

Neholopterus Martins & Monné, 139
Nemognathomimus Chemsak & Linsley, 37
Neoachryson Monné & Monné, 53
Neoalosterna Podany, 38
Neoamphion Monné, 259
Neobaryssinus Monné & Martins, 224
Neobellamira Swaine & Hopping, 38
Neobrachychilus Monné, 342
Neocherentes Tippmann, 332
Neochrysoprasis Franz, 180
Neoclytus Thomson, 71
Neocolobura Monné, 298
Neocompsa Martins, 192
Neocoridolon Melzer, 128
Neocorus Thomson, 128
Neocrossidius Chemsak, 180
Neoctoplon Martins, 197
Neodillonia Monné & Fragoso, 332
Neoeburia Galileo & Martins, 90
Neoeme Gounelle, 131
Neoeutrypanus Monné, 224
Neogalissus Monné & Martins, 180
Neognomidolon Martins, 121
Neohebestola Marinoni, 302
Neohoplonotus Monné, 341
Neohylus Monné, 332
Neoibidion Monné, 197
Neolampedusa Monné, 332
Neoleptura Thomson, 38
Neoma, 21
Neomallocera Martins & Napp, 105
Neomallodon Linsley, 21
Neomoema Martins & Galileo, 316
Neopalame Martins & Monné, 225
Neoperiboeum Linsley, 105
Neophygopoda Melzer, 148
Neopibanga Martins & Galileo, 301
Neopoeciloderma Monné & Martins, 83
Neopotiatuca Martins & Galileo, 197
Neoptychodes Dillon & Dillon, 322
Neoregostoma Monné & Giesbert, 148
Neospondylis Sama, 51
Neotaphos Fisher, 180
Neotaranomis Chemsak & Linsley, 180
Neothomasella Santos-Silva & Bezark, 149
Neotillomorpha Miroshnikov, 165
Neotropidion Martins, 199

Neoxela Botero et al, 125
Neoxoplus Eya, 180
Neozodes Zajciw, 127
Nepagyrtes Martins & Galileo, 298
Nephalioides Linsley, 105
Nephalius Newman, 105
Nesanoplium Chemsak, 105
Neseuterpia Villiers, 225
Nesiosphaerion Martins & Napp, 105
Nesodes Linsley, 105
Nesoeme Linsley & Chemsak, 131
Nesophanes Chemsak, 116
Nesosmodicum Martins, 161
Nesozineus Linsley & Chemsak, 246
Nicias Thomson, 15
Niophis Bates, 93
Nocalusa Santos-Silva & Galileo, 15
Nodubothea Monné & Monné, 283
Noguerana Chemsak & Linsley, 180
Nothopleurus Lacordaire, 21
Nothoprodontia Monné & Monné, 180
Notosphaeridion Martins, 121
Novantinoe Santos-Silva & Hovore, 9
Noxnympha Nascimento et al, 246
Nubosoplatus Swift, 140
Nyctonympha Thomson, 303
Nyssicostylus Melzer, 105
Nyssicus Pascoe, 105
Nyssocarinus Gilmour, 225
Nyssodectes Dillon, 231
Nyssodrysilla Gilmour, 225
Nyssodysternum Gilmour, 225
Nyssosternus Gilmour, 231

O

Oberea Mulsant, 350
Obereoides Fisher, 303
Obrium Dejean, 128
Obscenoides Nascimento & Santos-Silva, 298
Ochraethes Chevrolat, 73
Ochrodion Fragoso, 66
Ochromima Bates, 316
Ochrus Lacordaire, 116
Ocoa Lane, 316
Ocroeme Martins, Chemsak & Linsley, 131
Octotapnia Galileo & Martins, 246

- Oculipetilus** Santos-Silva & Hovore, 10
Odontocera Audinet-Serville, 149
Odontocroton Clarke, 150
Odontogracilis Clarke, 150
Odontomelitta Clarke, 151
Odontozineus Monne, 226
Oectropsis Blanchard in Gay, 344
Oedopeza Audinet-Serville, 226
Oedudes Thomson, 316
Oeme Newman, 131
Oiceaca Martins & Galileo, 298
Oideterus Thomson, 15
Okamira Galileo & Martins, 316
Olenosus Bates, 227
Olexandrella Zajciw, 80
Olivensa Lane, 316
Ommata White, 151
Ommidion Newman, 134
Omosarotes Pascoe, 250
Onalcidion Thomson, 227
Oncideres Lacordaire, 333
Oncioderes Martins & Galileo, 336
Onocephala Sturm, 336
Onychocerus Lacordaire, 262
Opacibidion Martins, 199
Ophtalmibidion Martins, 197
Ophtalmoplton Martins, 121
Ophthalmocydrus Aurivillius, 348
Oplosia Mulsant, 247
Opsibidion Martins, 193
Opsimus Mannerheim, 133
Optomerus Giesbert, 151
Oraphanes Chemsak & Linsley, 117
Oregostoma Audinet-Serville, 151
Oreodera Audinet-Serville, 251
Orion Guérin-Méneville, 105
Ornistonmus Thomson, 151
Ornithia Thomson, 85
Oropyrodes Galileo & Martins, 23
Oroxenofrea Galileo & Martins, 355
Orthochoriolaus Linsley & Chemsak, 38
Ortholeptura Casey, 38
Orthomegas Audinet-Serville, 17
Orthosoma Audinet-Serville, 26
Orthostoma Lacordaire, 79
Orwellion Skiles, 106
Osckayia Perez-Flores & Santos-Silva, 270
Osmidus LeConte, 117
Osmopleura Linsley, 53
Otheostethus Bates, 15
Othnocerus Martins, 136
Oxathres Bates, 227
Oxathridia Gilmour, 227
Oxycoleus Lacordaire, 133
Oxylopsebus Clarke, 133
Oxylamma Pascoe, 151
Oxymerus Dupont in Audinet-Serville, 180
Oxyommata Zajciw, 151
Oxypeltus Blanchard in Gay, 5
Ozineus Bates, 227
Ozodera Dupont, 181
Ozodes Audinet-Serville, 127
Ozotroctes Bates, 247
- P**
- Pachymerola** Bates, 122
Pachypeza Audinet-Serville, 259
Pachyta Dejean, 46
Palaeotrachyderes Tippmann, 181
Palame Bates, 227
Paleohemilophus Martins & Galileo, 316
Palpibidion Martins & Galileo, 197
Palpicrassus Martins & Galileo, 270
Panamapoda Clarke, 151
Pandemicus Bezark & Santos-Silva, 278
Pandrosos Bates, 152
Panegyrtes Thomson, 298
Pannychella Gilmour, 351
Pannychina Gilmour, 309
Pantomallus Lacordaire, 90
Pantonyssus Bates, 106
Parabaryssinus Monne, 228
Parabatyle Casey, 181
Parablabilicentrus Dalens et al, 299
Paracallia Martins & Galileo, 278
Parachalastinus Galileo & Martins, 263
Parachorenta Delahaye & Santos-Silva, 17
Paracleodoxus Monne & Monne, 228
Paracometes Villiers, 10
Paracompsa Martins, 193
Paracompssoma Breuning, 286
Paracriodion Fragoso, 66
Paradesmiphora Breuning, 299
Paradiscopush Schwarzer, 247
Paradrycothaea Galileo & Martins, 278

- Paraclipta**, 152
Paraesylacris Breuning, 270
Paraethecerus Bruch, 181
Paragortonia Chemsak & Noguera, 181
Parahephaestion Melzer, 32
Paraholopterus Cerdá & Cekalovic, 134
Paralcidion Gilmour, 228
Paraleptidea Gounelle, 139
Paraliostola Tavakilian & Monné, 117
Paralissoeme Dalens & Touroult, 93
Paramartinsia Martins & Galileo, 132
Paramelitta Clarke, 152
Paramigdolus Dias, 5
Parananilla Breuning, 341
Parandra (Birandra) Santos-Silva, 12
Parandra (Parandra) Latreille, 12
Parandraceps Giesbert, 117
Paraniophis Dalens & Touroult, 93
Paranisopodus Monné & Martins, 228
Paranolium Casey, 132
Paranyssicus Martins, 106
Parapantonyssus Galileo & Martins, 106
Parapeba Galileo & Martins, 316
Paraphygopoda Clarke, 152
Paraprobatius Breuning, 228
Parapythais Monné, 286
Parasemnus Martins, 134
Parasemolea Martins & Galileo, 279
Paraspheerion Martins & Napp, 106
Paraspallenum Fragoso, 66
Parastizocera Linsley, 106
Parastrongylaspis Giesbert, 21
Paratemnopsis Martins, 132
Parathentras Monné, 228
Paratessaropa Zajciw, 125
Parathetus Linsley, 181
Paratiaia Dalens & Giuglaris, 63
Paratimia Fisher, 50
Paratrachysomus Monné & Fragoso, 336
Paratrichonius, 228
Paratritania Breuning, 336
Parauna Lane, 316
Parelaphidion Skiles, 106
Parepectasoides Breuning, 348
Parepimelitta Bruch, 127
Parestola Bates, 299
Parevander Aurivillius, 181
Parhippopsis Breuning, 272
Parischasia Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 152
Parischnolea Breuning, 299
Parmakanthion Heffern & Santos-Silva, 341
Parmenosoma Schaeffer, 341
Paroectropsis Cerdá, 299
Paroecus Bates, 228
Parommidion Martins, 114
Paromoeocerus Gounelle, 202
Paroxoplus Chemsak, 181
Parozodera Bruch, 181
Parozodes Aurivillius, 160
Parunxia Napp, 202
Pasiphyle Thomson, 152
Pathocerus Waterhouse, 6
Pattalinus (Pattalinus) Bates, 228
Pempteurus Bates, 54
Penaherreraus Roguet, 247
Penichroa Stephens, 114
Pentanodes Schaeffer, 165
Pentheochaetes Melzer, 228
Perarthrus LeConte, 182
Periboeum Thomson, 106
Periergates Lacordaire, 336
Periestola Breuning, 229
Perigracilia Linsley, 114
Perilasius Bates, 117
Perissomerus Gounelle, 199
Peritapnia Horn, 247
Peritrox Bates, 336
Pertyia Aurivillius, 229
Peruanus Tippmann, 63
Phacellocera Laporte, 263
Phacellocerina Lane, 263
Phacellus Dejean, 342
Phaea Newman, 352
Phaedinus Dupont in Audinet-Serville, 182
Phantazoderus Fairmaire & Germain, 55
Pharcidodes Martins, 137
Phaula Thomson, 256
Phesquia Bates, 152
Philematium Thomson, 58
Phimosia Bates, 182
Phocibidion Martins, 199
Phoebe Audinet-Serville, 317
Phoebella Lane, 317
Phoebemima Tippmann, 256

- Phoenicus** Lacordaire, 182
Phoenidnus Pascoe, 182
Phoracantha Newman, 134
Phrissolaus Bates, 229
Phrynetea Dejean, 342
Phrynidius Lacordaire, 270
Phrynocris Bates, 117
Phrynoeme Martins, 132
Phygamelitta Clarke, 153
Phygopoda Thomson, 152
Phygopoides Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 153
Phymatioderus Blanchard in Orbigny, 117
Phymatodes Mulsant, 59
Physocnemum Haldeman, 61
Physopleurus Lacordaire, 21
Piampatara Martins & Galileo, 278
Pibanga Galileo & Martins, 301
Pidonia (Ceratopidonia) Linsley & Chemsak, 46
Pidonia (Pidonia) Mulsant, 46
Pidonia (Thesalia) Casey, 47
Piesacus Galileo, 15
Piezarina Martins, 137
Piezasteria Martins, 137
Piezocera Audinet-Serville, 137
Piezochaerus Melzer, 229
Piezogenista Martins, 137
Piezophidion Galileo & Martins, 107
Piezosecus Martins & Galileo, 137
Piimuna Martins & Galileo, 299
Pilisphaerion Martins & Napp, 107
Pilostenaspis Eya, 182
Piodes LeConte, 47
Piola Marinoni, 342
Pirangoclytus, 74
Piratininha Galileo & Martins, 317
Piriana Santos-Silva et al, 283
Piruana Galileo & Martins, 299
Piruanya Martins & Galileo, 317
Piruapsis Galileo & Martins, 127
Placoclytus Chemsak & Linsley, 74
Placoeme Chemsak & Linsley, 132
Placoschema Chemsak & Hovore, 182
Placosternus Hopping, 74
Plagiosarus Bates, 247
Planopus Bosq, 32
Platerosida Linsley, 47
Platyarthron Guérin-Méneville, 137
Platysternus Dejean, 263
Plaumannella Fisher, 341
Plectrocerum Dejean, 83
Plectrodera Dejean, 322
Plectromerus Haldeman, 138
Plectrura Mannerheim, 341
Pleiarthrocerus Bruch, 138
Plerodia Thomson, 336
Plesioclytus Giesbert, 138
Pleuromenus Bates, 182
Plinthocoelium Schmidt, 58
Plionoma Casey, 182
Plistonax Thomson, 247
Plocaederus Megerle, in Dejean, 63
Pnigomenus Bosq, 61
Poecilobrium Horn, 113
Poeciloderma White, 83
Poecilomallus Bates, 107
Poecilopeplus Dejean, 182
Poecilopyrodes Galileo & Martins, 23
Poeciloxestia Lane, 66
Poekilosoma Audinet-Serville, 15
Pogonillus Bates, 299
Pogonocherus (Pogonocherus) Dejean, 344
Poliaenus Bates, 344
Polyzoa Audinet-Serville, 24
Polyrhaphis Audinet-Serville, 345
Polyschisis Audinet-Serville, 183
Polytuberotum Pineda & Cid-Arcos, 325
Porangonycha Martins & Galileo, 317
Potiae Martins & Galileo, 117
Potiapua Napp & Monné, 160
Potiapunga Galileo & Martins, 317
Potiatuca Galileo & Martins, 271
Potiaxixa Martins & Monné, 63
Poticuara Martins & Galileo, 317
Potisangaba Napp & Martins, 83
Praemallaspis Galileo & Martins, 23
Praxitheia Thomson, 167
Pretilia Bates, 345
Prionacalus White, 26
Prionapterus Guérin-Méneville, 15
Prionus (Trichoprionus) Fragoso & Monné, 29
Priscatoides Dillon & Dillon, 336
Priscilla Thomson, 283
Proanobrium Roguet, 348

- Probatiomimus** Melzer, 229
Proceroblethis Galileo & Martins, 303
Prodontia Audinet-Serville, 183
Proeme Martins, 132
Proholopterus Monné, 139
Prohylus Martins & Galileo, 337
Prolepturges Roguet, 229
Pronocera Motschulsky, 61
Pronoplus Martins, 121
Pronuba Thomson, 90
Propantodice Franz, 256
Proplerodia Martins & Galileo, 337
Prosenella Lane, 271
Proseriphus Monné, 229
Prosternodes Thomson, 29
Prothoracibidion Martins, 197
Protomallocera Martins & Napp, 107
Protorma Waterhouse, 21
Protosphaerion Gounelle, 107
Protuberonotum Barriga & Cepeda, 79
Protumida Monne & Wappes, 299
Proxatrypanius Gilmour, 229
Psapharoctes Tavakilian & Neouze, 248
Psenocerus LeConte, 299
Pseudacorethra Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 153
Pseudaethomerus Tippmann, 248
Pseudagaone Tippmann, 153
Pseudastylopsis Dillon, 229
Pseudeburia Botero, 56
Pseudegalicia Galileo & Martins, 317
Pseudepectasis Breuning, 271
Pseudestola Breuning, 299
Pseudestoloides Breuning & Heyrovsky, 300
Pseudisthmiade Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 153
Pseudobeta Zajciw, 337
Pseudocephalus Newman, 140
Pseudocobelura Martins & Monné, 230
Pseudocolynthaea Martins, 137
Pseudocometes Villiers, 11
Pseudocriopsis Melzer, 230
Pseudodeltaspis Linsley, 183
Pseudoeriphus Zajciw, 183
Pseudogaurotina Plaviltstshikov, 47
Pseudogisostola Fontes & Martins, 303
Pseudogrammopsis Zajciw, 260
Pseudolepturges Gilmour, 230
Pseudolinda Breuning, 351
Pseudomallocera Zajciw, 107
Pseudomecas Aurivillius, 256
Pseudomethia Linsley, 125
Pseudopathocerus Dias, 6
Pseudoperiboeum Linsley, 107
Pseudoperma Dillon & Dillon, 337
Pseudophaula Lane, 256
Pseudophimosia Delfino, 183
Pseudophistomis Linsley & Chemsak, 38
Pseudophygopoda Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 153
Pseudopilema Linsley, 122
Pseudoplonus Martins, 121
Pseudosparna Mermudes & Monne, 230
Pseudostenaspis Melzer, 183
Pseudostrangalia Swaine & Hopping, 38
Pseudotacocha Martins & Galileo, 317
Pseudotaeniotes Dillon & Dillon, 322
Pseudotapnia Chemsak & Linsley, 248
Pseudothonalmus Guerrero, 83
Pseudotypocerus Linsley & Chemsak, 38
Pseudoxylosteus Sama, 49
Psiloibidion Martins, 199
Psymmatocerus Perty, 167
Psyllotoxoides Breuning, 337
Psyllotoxus Thomson, 337
Psyrassa Pascoe, 107
Psyrassaforma Chemsak, 109
Pteracantha Newman, 183
Ptericptomimus Melzer, 300
Ptericoptus Lacordaire, 271
Pteridotelus White, 248
Pterolophosoma Vitali, 300
Pteroplatidius Linsley, 183
Pteroplatous Buquet, 140
Pteroplius Lacordaire, 348
Ptychodes Audinet-Serville, 322
Puanama Galileo & Martins, 301
Pubescibidion Martins, 193
Pucallpa Lane, 230
Punctozotroctes Tavakilian & Neouze, 248
Purpuricenopsis Zajciw, 84
Purpuricenus Dejean, 183
Purusia Lane, 318
Purusiella Dalens et al, 318

Pycnomorphidiellus Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 248

Pygmaleptostylus Gilmour, 230

Pygmodeon Martins, 193

Pygoleptura Linsley & Chemsak, 38

Pyrianoreina Martins & Galileo, 248

Pyrodes Audinet-Serville, 23

Pyrpotyra Santos-Silva et al, 153

Pythais Thomson, 286

Q

Quatiara Lane, 318

Quercivir Lameere, 24

Quiacaúa Martins, 91

Quirimbaua Martins & Galileo, 318

R

Rachidion Audinet-Serville, 183

Raglicia Martins et al, 114

Ranqueles Gounelle, 56

Rashelapso Clarke et al, 153

Recchia Lane, 256

Retrachydes Huedepohl, 184

Rhachicolus Galileo, 16

Rhagium Fabricius, 47

Rhaphiptera Audinet-Serville, 348

Rhaphipteroides Touroult & Tavakilian, 349

Rhathymoscelis Thomson, 32

Rhinobatesia Clarke, 153

Rhinotragus Germar, 153

Rhodocharis Lacordaire, 16

Rhodoletus Linsley, 184

Rhomboidederes Zajciw, 109

Rhopalessa Bates, 154

Rhopaliella Monné, 160

Rhopalophora Audinet-Serville, 160

Rhopalophorella Linsley, 161

Rhysium Pascoe, 197

Rierguscha Viana, 202

Romulus Knull, 109

Ropalopus Mulsant, 61

Rosalba Thomson, 272

Rosalia (Rosalia) Audinet-Serville, 79

Rostrocytus, 75

Rumacon Blackwelder, 257

Rumuara Martins & Galileo, 279

S

Sachalinobia Jacobson, 48

Saepiseuthes Thomson, 303

Saltanecydalopsis Barriga & Cepeda, 154

Sangaris Dalman, 283

Saperda Fabricius, 351

Sarifer Kirsch, 25

Sarillus Bates, 273

Sarosesthes Thomson, 75

Satipoella Lane, 263

Scapanopygus Gounelle, 56

Scaphinus LeConte, 51

Scatopyrodes Galileo & Martins, 23

Schiacallia Galileo & Martins, 279

Schizax LeConte, 184

Schmidarius Santos-Silva et al, 318

Schreiteria Melzer, 342

Sciadosoma Melzer, 230

Sciocyrtinus Fisher, 287

Scleronotus White, 248

Scolochilus Monné, 342

Scopadus Pascoe, 251

Scythroleus Bates, 184

Scythropopsis Thomson, 248

Seabraellus Huedepohl, 184

Seabraia Zajciw, 184

Seabriella Zajciw, 184

Semanotus Mulsant, 61

Sepaicutea Lane, 132

Seticeros Perger & Santos-Silva, 17

Sibapipunga Martins & Galileo, 318

Simplexeburia Martins & Galileo, 91

Skillmania Santos-Silva et al, 273

Smaragdion Martins, 199

Smodicum Haldeman, 161

Solangella Martins, 91

Solenoptera Audinet-Serville, 30

Soluta Lacordaire, 345

Sorelia Lane, 249

Spalacopsis Newman, 260

Sparna Thomson, 284

Spathoptera Audinet-Serville, 318

Spathopygus Lacordaire, 167

Sphaenothecus Dupont, 184

Sphaeroeme Martins & Napp, 109

Sphaerion Audinet-Serville, 109

Sphaerionillum Bates, 109

Sphagoeme Aurivillius, 130
Sphallambyx Fragoso, 67
Sphallenopsis Fragoso, 67
Sphallenum Bates, 67
Sphalloeme Melzer, 132
Sphallonycha Bates, 279
Sphallopatara Audureau & Morvan, 279
Sphallopataroides Lanuza-Garay, 284
Sphallopterus Fragoso, 67
Sphallotrichus Fragoso, 67
Sphecomorpha Newman, 154
Sphenostethus Haldeman, 30
Spiloprionus Aurivillius, 18
Spinestoloides Breuning, 300
Spinoblesthis Galileo & Martins, 303
Spinoplton Napp & Martins, 121
Spinozotroctes Tavakilian & Neouze, 249
Spiritusellus Monne & Santos-Silva, 230
Sporetus Bates, 230
Steinheilia Lane, 184
Steirastoma Lacordaire, 249
Stenaspis Audinet-Serville, 185
Stenelaphus Linsley, 109
Stenelytrana Gistel, 38
Stenobatyle Casey, 185
Stenochariergus Giesbert & Hovore, 154
Stenocorus Geoffroy, 47, 48
Stenodontes Audinet-Serville, 21
Stenoeme Gounelle, 132
Stenoidion Martins, 194
Stenolis Bates, 231
Stenophantes Burmeister, 139
Stenopseustes Bates, 154
Stenorhopalus Blanchard in Gay, 32
Stenosphenus Haldeman, 109
Stenostrophia Casey, 39
Stenygra Audinet-Serville, 121
Stereomerus Melzer, 300
Sternacanthus Audinet-Serville, 185
Sternacutus Gilmour, 231
Sternidius LeConte, 232
Sternidocinus Dillon, 233
Sternycha Dillon & Dillon, 337
Stethoperma Lameere, 337
Sthelenus Buquet, 127
Stictoleptura Casey, 39
Stictosomus Audinet-Serville, 18
Stiphilus Buquet, 185

Stizocera Audinet-Serville, 110
Strangalepta Casey, 39
Strangalia Audinet-Serville, 39
Strangalidium Giesbert, 39
Stratone Thomson, 84
Streptolabis Bates, 185
Strioderes Giorgi, 337
Stromatium Audinet-Serville, 117
Strongylaspis Thomson, 22
Strophiona Casey, 41
Stultutragus Clarke, 154
Styliceps Lacordaire, 91
Styloleptoides Chalumeau, 233
Styloleptus Dillon, 233
Styloxus LeConte, 125
Suinimma Martins & Galileo, 257
Sulcogracilia Bezark & Santos-Silva, 114
Sulcommata Peñaherrera-Leiva &
Tavakilian, 155
Sulpitus Dillon & Dillon, 337
Susuacanga Martins, 91
Susuanya Galileo & Martins, 318
Sybaguasu Martins & Galileo, 318
Sybilla Thomson, 55
Sybra Pascoe, 273
Sychnomerus Bates, 249
Sydex Lacordaire, 162
Syllitus Pascoe, 162
Sympagus Bates, 234
Symperasmus Thomson, 250
Symperra Lacordaire, 273
Sympergoides Lane, 273
Sympleurotis Bates, 284
Synaphaeta Thomson, 325
Sypilus Guérin-Méneville, 6

T

Tabatinga Lane, 318
Tacyba Napp & Martins, 84
Taelosilla Thomson, 300
Taenioetes Audinet-Serville, 323
Tamenes Gounelle, 185
Tanyochraethes Chemsak & Linsley, 75
Tapeina Lepeletier & Audinet-Serville, 352
Tapuruia Lane, 122
Taricanus Thomson, 337
Taurolema Thomson, 324

- Taurorus** Thomson, 250
Taygayba Martins & Galileo, 56
Temnopsis Audinet-Serville, 132
Tenthras Thomson, 234
Terpnissa Bates, 111
Tesapeus, 300
Tessarecphora Thomson, 286
Tetamaaura Martins & Galileo, 319
Tetanola Bates, 319
Tethlimmena Bates, 133
Tethystola Thomson, 273
Tetraibidion Martins, 122
Tetranodus Linell, 165
Tetraopes Dalman in Schoenherr, 354
Tetraopidion Martins, 197
Tetrarpages Thomson, 273
Tetrasarus Bates, 250
Tetropium Kirby in Richardson, 50
Tetroplon Aurivillius, 122
Tetrops Stephens, 355
Thalusia Thomson, 161
Thaumasus Reiche, 167
Thecladoris Gounelle, 117
Thelgetra Thomson, 141
Themistonoe Thomson, 319
Thomsonista Nearns & Nascimento, 338
Thoracibidion Martins, 199
Thouvenotiana Peñaherrera-Leiva &
Tavakilian, 155
Thrichocalydon Bosq, 62
Thryallis Thomson, 263
Thyellocerus Martins, 137
Thrysia Dalman, 163
Tibiosioma Martins & Galileo, 338
Tigrinestola Breuning, 300
Tilloctylus Bates, 54
Tilliglomus Martins, 165
Tillomorpha Blanchard in Gay, 165
Tillomorphites Vitali, 2011, 165
Timabiara Napp & Mermudes, 161
Timbaraba Monné & Napp, 56
Tippmannia Monné, 117
Titanus Audinet-Serville, 28
Tobipuranga Napp & Martins, 84
Tomentgaurotes Podan, 48
Tomopterchasia Clarke, 155
Tomopteropsis Peñaherrera-Leiva &
Tavakilian, 155
Tomopterus Audinet-Serville, 155
Tomrogersia Fragoso, 234
Torneucerus Martins & Monné, 167
Torneutes Reich, 167
Torneutopsis Martins & Monné, 167
Toronaeus Bates, 234
Touroultia Nearns & Tavakilian, 338
Trachelissa Aurivillius, 185
Trachyderes (Trachyderes) Dalman, 186
Trachyderomorpha Tippmann, 185
Trachysida Casey, 41
Trachysomus Audinet-Serville, 338
Tragidion Audinet-Serville, 186
Tragosoma Audinet-Serville, 25
Trestoncideres Martins & Galileo, 338
Trestonia Buquet, 338
Triacetelus Bates, 187
Trichalcidion Monné & Delfino, 234
Trichalpus Bates, 234
Trichastylopsis Dillon, 234
Trichepectasis Breuning, 349
Trichestola Breuning, 300
Tricheurymerus Zajciw, 93
Trichillurges Gilmour, 235
Trichoanoreina Julio & Monné, 250
Trichocanonura Dillon, 235
Trichocnemis LeConte, 18
Trichoderes Chevrolat, 25
Trichohippopsis Breuning, 260
Trichomauesia Dalens et al, 324
Trichonius Bates, 235
Trichoparmenonta Breuning, 273
Trichophoroides Linsley, 111
Trichoplion Martins, 122
Trichotithonus Monné, 235
Trichoxys Chevrolat, 75
Trichrous Chevrolat, 84
Trigonarthris Haldeman, 42
Trigonopeplus White, 263
Triodoclytus Casey, 75
Tristachycera Bates, 133
Tritania Dillon & Dillon, 339
Tropanisopodus Tippmann, 235
Tropidion Thomson, 200
Tropidocoleus Monne, 235
Tropidozineus Monné & Martins, 235
Tropimerus Giesbert, 112
Trypanidiellus Monné & Delfino, 236

Trypanidius Blanchard, 236
Tuberastyochus Gilmour, 236
Tuberolamia Breuning, 325
Tuberopeplus Breuning, 342
Tuberorachidion Tippmann, 187
Tucales Gounelle, 286
Tucanti Martins & Galileo, 112
Tucumaniella Breuning, 326
Tulcoides Martins & Galileo, 339
Tuleus Dillon & Dillon, 339
Tumiditarsus Zajciw, 91
Tybalmia Thomson, 339
Tylcus Casey, 75
Tylonotus Haldeman, 118
Tylosis LeConte, 187
Typhlocerus Dillon & Dillon, 340
Typocerus LeConte, 42
Typophaula Thomson, 273
Tyrinthia Bates, 319

U

Ucai Galileo & Martins, 16
Udamina Thomson, 303
Uirassu Martins & Galileo, 122
Ulochaetes LeConte, 33
Unabiara Napp & Martins, 84
Unachlorus Martins & Galileo, 187
Unaiuba, 75
Unaporanga Martins & Galileo, 319
Unatara Martins & Napp, 84
Uncieburia Martins, 91
Unelcus Thomson, 300
Unxia Thomson, 202
Upindauara Napp & Martins, 79
Uracanthus Hope, 202
Urangaua Martins & Galileo, 250
Urgleptes Dillon, 236
Urimaso Galileo, Rosa & Santos-Silva, 112
Urorcites Thomson, 112

V

Valenus Casey, 238
Vandenberghieus Heffern, Santos-Silva & Botero, 273
Vandykea Linsley, 133
Velozideres Nearns, 340
Venustus Dillon & Dillon, 340

Vianopolisia Lane, 257
Vilchesia Cerdá, 118
Villiersicometes Santos-Silva, 10
Viracocha Le Tirant & Santos-Silva, 187
Vitacinis Monne et al, 238
Volxemia Lameere, 91

W

Wappesellus Martins et al, 301
Wappesia Nascimento & Santos-Silva, 134
Wappesicus Santos-Silva & Nascimento, 250
Wappesoeme Galileo et al, 133
Weyrauchia Tippmann, 187
Woytkowskia Lane, 319

X

Xalitla Lane, 194
Xanthoeme Martins, 133
Xanthonicias Galileo, 16
Xenambyx Bates, 168
Xenocallia Galileo & Martins, 279
Xenocompsa Martins, 53
Xenocona Gilmour, 238
Xenocrasis Bates, 156
Xenocrasoides Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 156
Xenofrea Bates, 355
Xenostylus Bates, 238
Xeranoplium Linsley, 118
Xestiodion Fragoso, 67
Xestoleptura Casey, 42
Xixuthrus Thomson, 22
Xylergates Bates, 238
Xylergatoides Gilmour, 239
Xylocaris Dupont in Audinet-Serville, 188
Xylocrius LeConte, 62
Xylomimus Bates, 340
Xylotrechus (Rusticoclytus) Vives, 76
Xylotrechus (Xylotrechus) Chevrolat, 76
Xylotribus Audinet-Serville, 263
Xystochroma Schmidt, 58
Xystrocera Audinet-Serville, 202

Y

Yapyguara Galileo & Martins, 303

Ybyrarema Martins & Galileo, 279

Ygapema, 77

Ypomacena Martins et al, 273

Ysachron Garcia et al, 53

Z

Zagymnus LeConte, 53

Zalophia Casey, 188

Zamodes LeConte, 118

Zaplous LeConte, 345

Zathecus Bates, 118

Zeale Pascoe, 319

Zehra Özdkmen, 55

Zelliboria Lane, 137

Zenicomus Thomson, 279

Zenochloris Bates, 188

Zikanita Lane, 250

Zipoetopsis Breuning, 260

Zonotylus Gahan, 188